

Fractie Sterk Meppel
T.a.v. G. Meijerink

Uw brief van 24 augustus 2026

Uw kenmerk

Ons kenmerk 3809910

Behandeld door Openbare orde & veiligheid

Telefoon 14 0522

Bijlage(n)

Datum 03/09/2026

Onderwerp Artikel 32 vragen - Inbraken brandweerkazernes en veiligheid brandweerkazerne Meppel

Geachte G. Meijerink,

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 Reglement van Orde van de gemeenteraad.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Meppel,

A.J. Kastelein
secretaris

A. Maathuis
burgemeester

Beantwoording ingediende vragen op grond van artikel 32 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad	
Vraagsteller : G. Meijerink	
Brief van : 24 augustus 2026	
Onderwerp : Inbraken brandweerkazernes en veiligheid brandweerkazerne Meppel	
Vra(a)g(en)	Antwoord(en)
1. Hoe beoordeelt het college de recente reeks inbraken in brandweerkazernes in Nederland en welke lessen of aandachtspunten ziet het college hierin?	Het college vindt de recente inbraken in brandweerkazernes zorgelijk. Een inbraak bij een brandweerkazerne kan niet alleen leiden tot schade of verlies van materieel, maar kan ook gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de brandweezorg. De recente incidenten onderstrepen het belang van een goede beveiliging van brandweerkazernes en van voortdurende aandacht voor de risico's. Het college heeft hierover, met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), aandacht voor de regionale ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de brandweezorg in Drenthe.
2. Is er een actuele inschatting van het risico op inbraak en diefstal bij de brandweerkazerne in Meppel? Zo ja, wat betekent dit voor de continuïteit en inzetbaarheid van de brandweezorg in Meppel? Zo nee, ziet het college aanleiding om met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) en politie een risicoanalyse uit te voeren?	Er zijn reeds zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen bij alle brandweerkazernes in Drenthe. Over de aard en werking van deze maatregelen kan vanuit veiligheidsoverwegingen niet verder worden uitgeweid. De beveiliging van de kazernes heeft hoge prioriteit. Landelijk en regionaal is er, onder meer met de politie, aandacht voor de recente inbraken bij brandweerkazernes. De VRD volgt de ontwikkelingen en beoordeelt waar nodig of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De inzetbaarheid en continuïteit van de brandweezorg zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

3. Is het college bereid om, indien uit onderzoek of uit overleg met politie en de VRD blijkt dat aanvullende (beveiligings)maatregelen nodig zijn, zich in te zetten voor de uitvoering van deze maatregelen en de gemeenteraad hierover te informeren?	Ja. Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 2, zijn bij alle brandweerkazernes in Drenthe reeds zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen.
---	---

Meppel,
Burgemeester en wethouders.