Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.01

gebruiksoppervlakte — **GBO = 81,80 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		81,80			>=55%	**87,8 %**	71,84

verblijfsgebied 1 — **VG = 71,84 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Daglichttoetreding (m2)						
				Benodigd	**0,9**	Benodigd	**6**	Benodigd	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	71,84	**64,7**		**431,0**		>=0,5m²	**18,82**		(som van Ae-ruimten)				

Woon-/Slaapruimte — **VR = 71,84 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Benodigd	Daglichttoetreding (m²)						
				Benodigd	**0,7**	Benodigd	**3,0**	>0,5m²	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
0.01	Woon-/Slaapruimte	verblijfsruimte	71,84	**50,3**		**215,5**		Totaal	**18,82**						
								K	**4,47**	=	1,72	x	2,60	x	1,00
								K	**4,47**	=	1,72	x	2,60	x	1,00
								A	**9,88**	=	3,80	x	2,60	x	1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.02

gebruiksoppervlakte — **GBO = 87,80 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		87,80			>=55%	**88,6 %**	77,80

verblijfsgebied 1 — **VG = 77,80 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Daglichttoetreding (m2)						
				Benodigd	**0,9**	Benodigd	**6**	Benodigd	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	77,80	**70,0**		**466,8**		>=0,5m²	**9,88**	(som van Ae-ruimten)					

Woon-/Slaapruimte — **VR = 77,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Benodigd	Daglichttoetreding (m²)						
				Benodigd	**0,7**	Benodigd	**3,0**	>0,5m²	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
0.01	Woon-/Slaapruimte	verblijfsruimte	77,80	**54,5**		**233,4**		Totaal	**9,88**						
								A	**9,88**	=	3,80	x	2,60	x	1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.03

gebruiksoppervlakte — **GBO = 81,80 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		82,00			>=55%	**87,8 %**	72,00

verblijfsgebied 1 — **VG = 72,00 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd		Spui [dm³/s] *** Benodigd		Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
					0,9		**6**		
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	72,00	**64,8**		**432,0**		>=0,5m²	**9,88** (som van Ae-ruimten)

Woon-/Slaapruimte — **VR = 72,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd		Spui [dm³/s] *** Benodigd		Benodigd	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
					0,7		**3,0**	>0,5m²	
0.01	Woon-/Slaapruimte	verblijfsruimte	72,00	**50,4**		**216,0**		Totaal	**9,88**
								A	**9,88** = 3,80 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.04

gebruiksoppervlakte — **GBO = 94,60 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		94,60			>=55%	**84,7 %**	80,10

verblijfsgebied 1 — **VG = 80,10 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Daglichttoetreding (m2)						
				Benodigd	**0,9**	Benodigd	**6**	Benodigd	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	80,10	**72,1**		**480,6**		>=0,5m²	**6,61**	(som van Ae-ruimten)					

Woon-/Slaapruimte — **VR = 80,10 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Benodigd	Daglichttoetreding (m²)						
				Benodigd	**0,7**	Benodigd	**3,0**	>0,5m²	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
0.01	Woon-/Slaapruimte	verblijfsruimte	80,10	**56,1**		**240,3**		Totaal	**6,61**						
								B	**3,30**	=	1,24	x	2,67	x	1,00
								B	**3,30**	=	1,24	x	2,67	x	1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.05

gebruiksoppervlakte — **GBO = 81,80 m²**

			Opp (m²)	verblijfsgebied: Benodigd	
	gebruiksoppervlakte		81,80	>=55%	**85,9 %** (70,30)

verblijfsgebied 1 — **VG = 70,30 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	70,30	**63,3**		**421,8**		>=0,5m²	**10,06** (som van Ae-ruimten)

Woon-/Slaapruimte — **VR = 70,30 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woon-/Slaapruimte	verblijfsruimte	70,30	**49,2**		**210,9**		>0,5m²	
								Totaal	**10,06**
								C	**3,45** = 1,13 x 3,07 x 1,00
								B	**3,30** = 1,24 x 2,67 x 1,00
								B	**3,30** = 1,24 x 2,67 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	Woonfunctie
Niveau:	Bestaande bouw

Appartement 0.06

gebruiksoppervlakte — GBO = 91,00 m²

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		91,00			>=55%	89,0 %	81,00

verblijfsgebied 1 — VG = 81,00 m²

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Daglichttoetreding (m2)						
				Benodigd	0,9	Benodigd	6	Benodigd	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	81,00	72,9		486,0		>=0,5m²	17,93	(som van Ae-ruimten)					

Woon-/Slaapruimte — VR = 81,00 m²

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Benodigd	Daglichttoetreding (m²)						
				Benodigd	0,7	Benodigd	3,0	>0,5m²	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
0.01	Woon-/Slaapruimte	verblijfsruimte	81,00	56,7		243,0		Totaal	17,93						
								D	1,64	=	0,99	x	1,65	x	1,00
								D	1,64	=	0,99	x	1,65	x	1,00
								D	1,64	=	0,99	x	1,65	x	1,00
								E	4,83	=	2,81	x	1,72	x	1,00
								F	4,92	=	2,16	x	2,28	x	1,00
								G	1,64	=	0,99	x	1,65	x	1,00
								G	1,64	=	0,99	x	1,65	x	1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.07

gebruiksoppervlakte **GBO = 85,00 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		85,00			>=55%	**85,1 %**	72,30

verblijfsgebied 1 **VG = 37,10 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	37,10	**33,4**		**222,6**		>=0,5m²	**8,32** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 37,10 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	37,10	**26,0**		**111,3**		Totaal	**8,32**
								H	**8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

verblijfsgebied 2 — **VG = 35,20 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 2	verblijfsgebied	35,20	**31,7**		**211,2**		>=0,5m²	**4,37** (som van Ae-ruimten)

Slaapkamer — **VR = 18,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.02	Slaapkamer	verblijfsruimte	18,80	**13,2**		**56,4**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Slaapkamer — **VR = 16,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.03	Slaapkamer	verblijfsruimte	16,00	**11,2**		**48,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.08

gebruiksoppervlakte **GBO = 85,00 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		85,00			>=55%	**85,1 %**	72,30

verblijfsgebied 1 **VG = 37,10 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	37,10	**33,4**		**222,6**		>=0,5m²	**8,32** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 37,10 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	37,10	**26,0**		**111,3**		Totaal	**8,32**
								H	**8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

verblijfsgebied 2 — **VG = 35,20 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 2	verblijfsgebied	35,20	**31,7**		**211,2**		>=0,5m²	**4,37** (som van Ae-ruimten)

Slaapkamer — **VR = 18,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.02	Slaapkamer	verblijfsruimte	18,80	**13,2**		**56,4**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Slaapkamer — **VR = 16,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.03	Slaapkamer	verblijfsruimte	16,00	**11,2**		**48,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.09

gebruiksoppervlakte **GBO = 85,00 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		85,00			>=55%	**85,1 %**	72,30

verblijfsgebied 1 **VG = 37,10 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	37,10	**33,4**		**222,6**		>=0,5m²	**8,32** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 37,10 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	37,10	**26,0**		**111,3**		Totaal	**8,32**
								H	**8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

verblijfsgebied 2 — **VG = 35,20 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 2	verblijfsgebied	35,20	**31,7**		**211,2**		>=0,5m²	**4,37** (som van Ae-ruimten)

Slaapkamer — **VR = 18,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.02	Slaapkamer	verblijfsruimte	18,80	**13,2**		**56,4**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Slaapkamer — **VR = 16,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.03	Slaapkamer	verblijfsruimte	16,00	**11,2**		**48,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.10

gebruiksoppervlakte **GBO = 91,90 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		91,90			>=55%	**86,2 %**	79,20

verblijfsgebied 1 **VG = 44,00 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	44,00	**39,6**		**264,0**		>=0,5m²	**8,32** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 44,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	44,00	**30,8**		**132,0**		Totaal	**8,32**
								H	**8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

verblijfsgebied 2 — **VG = 35,20 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 2	verblijfsgebied	35,20	**31,7**		**211,2**		>=0,5m²	**4,37** (som van Ae-ruimten)

Slaapkamer — **VR = 18,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.02	Slaapkamer	verblijfsruimte	18,80	**13,2**		**56,4**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Slaapkamer — **VR = 16,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.03	Slaapkamer	verblijfsruimte	16,00	**11,2**		**48,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.11

gebruiksoppervlakte **GBO = 85,00 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		85,00			>=55%	**85,1 %**	72,30

verblijfsgebied 1 **VG = 37,10 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	37,10	**33,4**		**222,6**		>=0,5m²	**8,32** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 37,10 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	37,10	**26,0**		**111,3**		Totaal	**8,32**
								H	**8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

verblijfsgebied 2 — **VG = 35,20 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 2	verblijfsgebied	35,20	**31,7**		**211,2**		>=0,5m²	**4,37** (som van Ae-ruimten)

Slaapkamer — **VR = 18,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.02	Slaapkamer	verblijfsruimte	18,80	**13,2**		**56,4**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Slaapkamer — **VR = 16,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.03	Slaapkamer	verblijfsruimte	16,00	**11,2**		**48,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.12

gebruiksoppervlakte **GBO = 85,00 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		85,00			>=55%	**85,1 %**	72,30

verblijfsgebied 1 **VG = 37,10 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	37,10	**33,4**		**222,6**		>=0,5m²	**8,32** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 37,10 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	37,10	**26,0**		**111,3**		Totaal	**8,32**
								H	**8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

verblijfsgebied 2 — **VG = 35,20 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 2	verblijfsgebied	35,20	**31,7**		**211,2**		>=0,5m²	**4,37** (som van Ae-ruimten)

Slaapkamer — **VR = 18,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.02	Slaapkamer	verblijfsruimte	18,80	**13,2**		**56,4**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Slaapkamer — **VR = 16,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.03	Slaapkamer	verblijfsruimte	16,00	**11,2**		**48,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.13

gebruiksoppervlakte **GBO = 85,00 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		85,00			>=55%	**85,1 %**	72,30

verblijfsgebied 1 **VG = 37,10 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	37,10	**33,4**		**222,6**		>=0,5m²	**13,23** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 37,10 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	37,10	**26,0**		**111,3**		Totaal	**13,23**
								G	**1,64** = 0,99 x 1,65 x 1,00
								G	**1,64** = 0,99 x 1,65 x 1,00
								G	**1,64** = 0,99 x 1,65 x 1,00
								H	**8,32** = 3,20 x 2,60 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

verblijfsgebied 2 — **VG = 35,20 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,9	Spui [dm³/s] *** Benodigd	6	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 2	verblijfsgebied	35,20	**31,7**		**211,2**		>=0,5m²	**6,55** (som van Ae-ruimten)

Slaapkamer — **VR = 18,80 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.02	Slaapkamer	verblijfsruimte	18,80	**13,2**		**56,4**		Totaal	**3,28**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Slaapkamer — **VR = 16,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	0,7	Spui [dm³/s] *** Benodigd	3,0	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
1.03	Slaapkamer	verblijfsruimte	16,00	**11,2**		**48,0**		Totaal	**3,28**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.14

gebruiksoppervlakte **GBO = 79,20 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		79,20			>=55%	**92,2 %**	73,00

verblijfsgebied 1 **VG = 73,00 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	73,00	**65,7**		**438,0**		>=0,5m²	**2,18** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer **VR = 73,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	73,00	**51,1**		**219,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.15

gebruiksoppervlakte — **GBO = 55,00 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		55,00			>=55%	**81,8 %**	45,00

verblijfsgebied 1 — **VG = 45,00 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	45,00	**40,5**		**270,0**		>=0,5m²	**2,18** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer — **VR = 45,00 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	45,00	**31,5**		**135,0**		Totaal	**2,18**
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00
								L	**1,09** = 0,78 x 1,40 x 1,00

Appartement 0.16

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	Woonfunctie
Niveau:	Bestaande bouw

gebruiksoppervlakte — GBO = 66,70 m²

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		66,70			>=55%	85,0 %	56,70

verblijfsgebied 1 — VG = 56,70 m²

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Daglichttoetreding (m2)						
				Benodigd	0,9	Benodigd	6	Benodigd	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	56,70	51,0		340,2		>=0,5m²	12,87	(som van Ae-ruimten)					

Woonkamer — VR = 56,70 m²

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] ***		Spui [dm³/s] ***		Benodigd	Daglichttoetreding (m²)						
				Benodigd	0,7	Benodigd	3,0	>0,5m²	Ae	=	Ad	x	Cb	x	Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	56,70	39,7		170,1		Totaal	12,87						
								M	5,46	=	3,90	x	1,40	x	1,00
								N	7,41	=	2,85	x	2,60	x	1,00

Projectnummer: V2250
Project: Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel
Kenmerk: V2250-BB001
Datum: 23-09-2026

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Appartement 0.17

gebruiksoppervlakte — **GBO = 59,80 m²**

			Opp (m²)			verblijfsgebied		
						Benodigd		
	gebruiksoppervlakte		59,80			>=55%	**82,9 %**	49,60

verblijfsgebied 1 — **VG = 49,60 m²**

Gebiedsnr.	Verblijfsgebied	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,9**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**6**	Daglichttoetreding (m2) Benodigd	Ae = Ad x Cb x Cu
1	verblijfsgebied 1	verblijfsgebied	49,60	**44,6**		**297,6**		>=0,5m²	**9,93** (som van Ae-ruimten)

Woonkamer — **VR = 49,60 m²**

Ruimtenr.	Ruimte	Bbsl-benaming	Opp (m²)	Ventilatie [dm³/s] *** Benodigd	**0,7**	Spui [dm³/s] *** Benodigd	**3,0**	Benodigd >0,5m²	Daglichttoetreding (m²) Ae = Ad x Cb x Cu
0.01	Woonkamer	verblijfsruimte	49,60	**34,7**		**148,8**		Totaal	**9,93**
								N	**7,41** = 2,85 x 2,60 x 1,00
								O	**2,52** = 1,80 x 1,40 x 1,00

Projectnummer: **V2250**
Project: **Steenwijkerstraatweg 10, 7942 HP Meppel**
Kenmerk: **V2250-BB001**
Datum: **23-09-2026**

Gebruiksfunctie:	**Woonfunctie**
Niveau:	**Bestaande bouw**

Toevoer ventilatie:

- via draaikiepramen
- ventilatietoevoer badkamer dmv spleet onder deur van 2 cm
- ventilatietoevoer toiletten dmv spleet onder deur van >1 cm

Afvoer ventilatie:

- dmv mechanische ventilatieunit
- badkamers 14l/s
- opstelplaats kooktoestel 21l/s