AKOESTISCH ONDERZOEK WEG- EN RAILVERKEERSLAWAAI

Leonard Springerlaan (nieuwbouw 17 app.)
Meppel

R25390

RAPPORT

ancoor

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai

Projectlocatie

Leonard Springerlaan (nieuwbouw 17 app.)
Meppel

Opdrachtgever

Ad Parcum B.V.
p.a. De Netelhorst 4
8051 KE Hattem

ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM
Telefoon 03 14 - 36 81 06
Email info@ancoor.nl

Projectnummer en versie:		*Status:*
25390, versie 1.0		**CONCEPT**
Projectleider:	*Paraaf:*	*Rapportdatum:*
Dhr. M. Mengers		**11-04-2025**

© ANCOOR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 1-1
1.1 Aanleiding onderzoek 1-1
1.2 Plangebied 1-1
1.3 Input 3D-rekenmodel 1-1
1.4 Reikwijdte van het onderzoek 1-2
2. Wettelijk kader 2-1
2.1 Omgevingswet 2-1
2.2 Toetsingskader wegen en spoorwegen 2-1
2.2.1 Standaard- en grenswaarden 2-1
2.2.2 Uitgangspunt hoeveelheid geluid 2-2
2.2.3 Geluid tot de grenswaarde 2-2
2.3 Normstelling wegen 2-2
2.3.1 Vaststellen geluidaandachtsgebied 2-2
2.3.2 Opvragen gegevens Basisgeluidemissie 2-3
2.4 Normstelling spoorwegen 2-3
3. Verkeers- en modelgegevens 3-1
3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke wegen 3-1
3.1.1 Verkeersgegevens 3-1
3.1 Verkeersgegevens Rijkswegen 3-2
3.1.1 Verkeersgegevens 3-2
3.1 Railverkeersgegevens 3-3
4. Resultaten en toetsing 4-1
4.1 Algemeen 4-1
4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen 4-1
4.3 Resultaten afkomstig van Rijkswegen 4-2
4.4 Resultaten afkomstig van het hoofdspoor railverkeer 4-3
4.5 Beoordeling 4-3
5. Overschrijding standaardwaarde 5-1
5.1 Geluid tot de standaardwaarde 5-1
5.2 Geluid tot de grenswaarde 5-1
5.3 Maatregelen gemeentelijke wegen 5-2
5.3.1 Goede ruimtelijke inpassing 5-2
5.3.2 Bronmaatregelen 5-2
5.3.3 Overdrachtsmaatregelen 5-3
5.4 Maatregelen Rijkswegen 5-3
5.4.1 Bronmaatregelen 5-3
5.4.2 Overdrachtsmaatregelen 5-3
5.4.3 Uitgangspunten financiële doelmatigheid 5-4
5.4.4 Uitwerking toets financiële doelmatigheid 5-4
5.5 Maatregelen railverkeerslawaai 5-5
5.5.1 Algemeen 5-5
5.5.2 Bronmaatregelen 5-5
5.5.3 Overdrachtsmaatregelen langs het spoor 5-5
5.5.4 Maatregelen bij de ontvanger 5-7
5.6 Te treffen voorzieningen aan de gevels 5-7
6. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid 6-1
6.1 Gezamenlijke geluidbelasting 6-1
6.1.1 Resultaten gezamenlijk geluid 6-1
6.2 Gecumuleerde geluidbelasting 6-2
6.2.1 Resultaten gecumuleerde geluidbelasting 6-2
7. Ruimtelijke inpassing 7-1
7.1 Overwegingen ruimtelijke inpassing 7-1
7.1.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid 7-1
7.1.1 Beoordelingsmethode Miedema 7-1

7.1.2 Afwijkingsbevoegdheid 7-2
7.2 Geluidluwe zijde 7-2
7.2.1 Geluidluwe gevel 7-2
7.2.2 Tot een woning behorende buitenruimte 7-2
7.2.1 Uitzondering 7-2
7.3 Onderzoek 'Geluidwering gevels' 7-3
8. Conclusie en aanbevelingen 8-1
8.1 Algemeen 8-1
8.2 Resultaten en beoordeling optredende geluidbelastingen 8-1
8.2.1 Afkomstig van de gemeentelijke wegen 8-1
8.2.2 Afkomstig van de Rijkswegen 8-1
8.2.3 Afkomstig van railverkeer 8-1
8.3 Mogelijk te treffen maatregelen 8-1
8.4 Vastlegging gezamenlijk geluid 8-2
8.5 Ruimtelijke inpassing 8-3
8.6 Geluidluwe gevel 8-3
8.7 Tot een woning behorende buitenruimte 8-4
8.8 Uitzondering 8-4
8.9 Onderzoek 'Geluidwering gevels' 8-4

Bijlagen

01 Regionale en lokale situering
02 Plangebied en locatie beoogde woonbestemmingen
03 Uitdraai plot wegverkeerslawaai
04 Invoergegevens rekenmodel
05 Resultaten rekenmodel gemeentelijke en Rijkswegen
06 Resultaten rekenmodel alle wegen gezamenlijk
07 Uitdraai plot en invoergegevens rekenmodel railverkeerslawaai
08 Resultaten rekenmodel railverkeerslawaai
09 Cumulatie en gezamenlijk geluid weg- en railverkeerslawaai



1. Aanleiding en doelstelling onderzoek

1.1 Aanleiding onderzoek

In opdracht van Ad Parcum B.V. is door ANCOOR een akoestisch onderzoek ingesteld naar de optredende geluidbelastingen ten gevolge van het weg- en railverkeer op de gevels van de geprojecteerde geluidgevoelige woonbestemmingen aan de Leonard Springerlaan te Meppel.

Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient bij de uitwerking van te projecteren plannen te worden getoetst of er al dan niet rekening dient te worden gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Hiervoor bevat het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] in artikel 5.78s een systematiek met waarden en eisen waarbinnen de aanvaardbaarheid van geluid dient te wordt beoordeeld.

Alvorens de geprojecteerde plannen kunnen worden getoetst aan de gestelde omgevingswaarden en instructieregels overeenkomstig het Bkl, dient er inzicht te bestaan in de optredende geluidsbelasting ten gevolge van het weg- en railverkeer vanuit de directe omgeving op het geprojecteerde plangebied. Een dergelijk onderzoek is enkel noodzakelijk wanneer woningen c.q. geluidsgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen een geluidaandachtsgebied van een activiteit (bedrijf), een weg, een spoorweg of een industrieterrein.

In de onderhavige situatie ligt het geprojecteerde plangebied binnen het aandachtsgebied van een of meerdere wegen en meerdere spoorwegen. Derhalve dient hiervoor een akoestisch onderzoek uit te worden gewerkt voor zowel weg- als railverkeerlawaai. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in deze rapportage.

1.2 Plangebied

In bijlage 01 is de regionale en lokale situering van het plangebied en de ontsluiting op de bestaande wegenstructuur hiervan weergegeven en ook een 3D-uitdraai van de ligging van het plangebied in haar directe omgeving. In bijlage 02 is een uitdraai van het door de initiatiefnemer verstrekte schetsplan weergegeven.

1.3 Input 3D-rekenmodel

Voor het uitwerken van het 3D-rekenmodel in GEOMILIEU is gebruik gemaakt van het door het Kadaster ter beschikking gestelde 3D Geluid data, versie 0.3.1. Deze dataset is samengesteld uit:

- Gebouwen LoD 1.3;
- TIN/Hoogtelijnen;
- Bodemvlakken met geluidreflectie- en absorptie waarden voor een groot deel van de modeloppervlakte; voor de hierin niet als bodemvlak opgenomen ondergrond, is een standaard bodemfactor ingevoerd van 0,7, zijnde ‘compacte ondergrond’.

De drie lagen zijn door het Kadaster volledig automatisch gegenereerd op basis van BAG, BGT en AHN. Voor deze data zijn keuzes gemaakt ten aanzien van vereenvoudiging van geometrieën, hoogte-differentiatie tussen aansluitende dakdelen, minimale afmetingen,

etc. Deze gegevens zijn door ANCOOR één op één overgenomen in het rekenmodel ten behoeve van deze rapportage. Dit geldt eveneens voor de bebouwing die geen hoogte heeft meegekregen. De data binnen het plangebied zijn aanvullend ingevoerd door ANCOOR en gebaseerd op de door de initiatiefnemer aangeleverde gegevens.

1.4 Reikwijdte van het onderzoek

De uitvoering van werkzaamheden door ANCOOR vindt op zorgvuldige wijze volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden plaats. ANCOOR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van of verband houdend met het hiervoor aangehaalde restrisico en/of de geldigheidsduur van de regelgeving waarop deze is gebaseerd.

Hoofdstuk 2

2. Wettelijk kader

2.1 Omgevingswet

In het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] staan regels die gaan over omgevingswaarden en instructieregels waaraan een te realiseren voor geluidgevoelige bestemming moet voldoen. Omgevingswaarden moeten zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, terwijl Instructieregels gaan over normen en regels afkomstig van geluid van activiteiten, wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Deze regels dienen te worden toegepast bij de vaststelling van een omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplan-activiteit en bij de vaststelling van een projectbesluit. Voor gemeentelijke wegen, waterschapswegen en locale spoorwegen gelden andere toetsingscriteria dan bij rijkswegen, hoofdspoorwegen en provinciale wegen.

2.2 Toetsingskader wegen en spoorwegen

Bij het toestaan van geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving van rijkswegen, hoofdspoorwegen, provinciale- of gemeentelijke wegen of een bij omgevings-verordening aangewezen lokale spoorweg, geldt voor het beoordelen van geluid de algemene taak 'de evenwichtig toedeling van functies aan een locatie'. Het bevoegd gezag voert deze taak uit middels het vaststellen van een projectbesluit, een omgevingsplan of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

2.2.1 Standaard- en grenswaarden

Het Bkl bevat standaardwaarden en grenswaarden voor geluid ter plaatse van een geluidgevoelig bestemming welke wordt veroorzaakt door een of meerdere geluidbronsoorten. Deze waarden zijn van toepassing op het geluid afkomstig van de gezamenlijke geluidbronnen van een geluidbronsoort. De waarden die hierbij zijn toegelaten, staan in de navolgende tabel.

Tabel 2-1: Geluidsnormen geluidgevoelige bestemmingen, conform Besluit kwaliteit leefomgeving.

Geluidbronsoort	Standaardwaarde [dB] conform tabel 5.78t Bkl	Grenswaarde [dB] conform tabel 5.78u Bkl
Gemeentewegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen	55 L_{den}	65 L_{den}
Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}

Primair dient als aanvaardbaar geluid afkomstig van een weg of spoorweg op een geluidgevoelige bestemming, te worden voldaan aan de in de bovenstaande tabel opgenomen standaardwaarde. Hierbij is de kans op gezondheidsschade zo gering mogelijk.

Mits onderbouwd, mag een bevoegd gezag meer geluid dan de standaardwaarde als aanvaardbaar beoordelen. Het besluit hiertoe moet overeenkomstig het gestelde in artikelen 5.78m tot en met 5.78q van het Bkl, voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de betreffende instructieregels.

2.2.2 Uitgangspunt hoeveelheid geluid

In Bijlage 1 van het Bkl, is het geluid door een geluidbronsoort gedefinieerd als het geluid van alle wegen of spoorwegen die bij de geluidbronsoort horen. Dat betekent dat het geluid door bijvoorbeeld een gemeenteweg, het geluid is van alle gemeentewegen samen. De hoeveelheid geluid van de geluidbronsoort gemeenteweg of lokale spoorwegen is gelijk aan de optredende geluidbelasting in het maatgevende jaar. Het bevoegd gezag kan het geluid afkomstig van gemeentewegen, als deze grotendeels gebundeld of verweven is ook het geluid van een lokale spoorweg [trambaan of metro], eveneens samenvoegen. Een en ander dient dan te zijn vastgesteld in het Omgevingsplan.

2.2.3 Geluid tot de grenswaarde

Het bevoegd gezag kan alleen geluid tot en met de grenswaarde op de gevel van een geluidgevoelig bestemming toestaan, als:

1. Er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om alsnog aan de gestelde standaardwaarde te kunnen voldoen.
2. Er voldoende is aangetoond dat de overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk is beperkt. Zo nodig middels het treffen van geluidbeperkende maatregelen.
3. Bij het treffen van geluidbeperkende maatregelen is overwogen dat deze financieel doelmatig zijn en tegen het treffen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan (artikel 5.78n, lid 2 van het Bkl).
4. De karakteristieke geluidwering van een geluidgevoelige ruimte ten minstens 3 dB groter is dan het verschil tussen het gezamenlijk geluid en de gestelde grenswaarde. Deze grenswaarde is in geluidgevoelig ruimte meestal 33 dB. In een beperkt aantal bestaande situaties is deze overeenkomstig het gestelde in artikel 3.52, lid 1, onder a sub 1 van het Bkl, soms 36 dB.
5. Het gezamenlijke geluid is beoordeeld.
6. Het gecumuleerde geluid is bepaald.

2.3 Normstelling wegen

2.3.1 Vaststellen geluidaandachtsgebied

Langs alle wegen met een verkeersintensiteit van ten minste 1.000 motorvoertuigen per etmaal, bevinden zich op grond van de Omgevingswet geluidaandachtsgebieden waarbinnen de geluidhinder aan bepaalde wettelijke normen dient te voldoen. De breedte van deze geluidaandachtsgebieden wordt bepaald op basis van berekeningen en beslaat het gebied waarbinnen de standaardwaarde mogelijk zal worden overschreden. De wijze waarop dit aandachtsgebied dient te worden bepaald is opgenomen in de Aanvullingsregel geluid [Arg].

De bepaling van een geluidaandachtsgebied is afhankelijk van de juridische status van de bron. Als een geluidproductieplafond is vastgesteld, wordt gebruik gemaakt van de gegevens bij vaststelling daarvan. Dit betreft voor wegverkeerslawaai met name rijkswegen en provinciale wegen. Hetzelfde geldt ook voor een waterschapsweg of gemeentelijke weg als daarvoor een geluidproductieplafond is vastgelegd (via een omgevingsverordening). Als dat laatste niet het geval is wordt uitgegaan van de gegevens gebruikt bij het vastleggen van de basisgeluidemissie voor die bronnen.

Tot het moment dat aandachtsgebieden zijn berekend op basis van de basisgeluidemissie (BGE) geldt voor de aandachtsgebieden onderstaand overgangsrecht uit de Omgevingsregeling. Artikel 17.5 (overgangsrecht geluidaandachtsgebied voor gemeentewegen, lokale spoorwegen en waterschapswegen).

1. *Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarop de gegevens voor de basisgeluidemissie uiterlijk worden verzameld, bestaat het geluidaandachtsgebied uit het gebied dat zich aan weerszijden van de as van de weg uitstrekt tot de volgende afstand, gemeten vanaf de rand van de weg of de buitenste spoorstaaf van de spoorweg:*
   a. *Voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken en een maximumsnelheid van 30 km/u of minder geldt: 100 m;*
   b. *Voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken, waarvoor een onbekende maximumsnelheid van meer dan 30 km/u geldt, en een spoorweg, bestaande uit een of twee sporen: 200 m; en*
   c. *Voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken, en een spoorweg, bestaande uit drie of meer sporen: 350 m.*

Aandachtsgebied voor een gemeentelijke weg, Bestaande uit	*Tot 30 km/uur*	*Vanaf 30 km/uur*
Een of twee rijstroken of een of twee sporen	100 meter	200 meter
Drie of meer rijstroken of drie of meer sporen		350 meter

2.3.2 Opvragen gegevens Basisgeluidemissie

Voor bronnen die onderdeel uitmaken van de Rijksinfrastructuur en de provinciale wegen is de geluidsproductie vastgelegd in geluidproductieplafonds [GPP's], op basis waarvan de omvang van een geluidaandachtsgebied dient te worden bepaald. Voor bronnen die buiten de GPP-systematiek vallen wordt onder de Omgevingswet een Basisgeluidemissie [BGE] vastgesteld, om zo de geluidsproductie vast te kunnen leggen en te monitoren. Het gaat in dit geval om gemeentelijke wegen en waterschapswegen, waarvoor op basis van het BGE het geluidaandachtsgebied worden bepaald.

De gegevens die ten grondslag liggen aan de BGE, bestaan onder andere uit de verkeersgegevens, rijsnelheden, de deklaag of bovenbouw. Met behulp van het BGE wordt vervolgens het geluidaandachtsgebied vastgesteld. De beheerders van BGE-bronnen, namelijk gemeenten en waterschappen, zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van deze gegevens.

2.4 Normstelling spoorwegen

Voor bronnen die onderdeel uitmaken van het hoofdspoorwegen is de geluidsproductie vastgelegd in geluidproductieplafonds [GPP's], op basis waarvan de omvang van een geluidaandachtsgebied kan worden bepaald. Voor lokale spoorwegen die buiten de GPP-systematiek vallen wordt in de regel een BGE vastgesteld om de geluidsproductie vast te kunnen leggen en het geluidaandachtsgebied te kunnen bepalen.

Hoofdstuk 3

3. Verkeers- en modelgegevens

3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke wegen

3.1.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor gemeentelijke wegen zijn direct afkomstig uit een in 2023 opgesteld verkeersmodel, gebaseerd op het prognosejaar 2040. Deze data is via een shapefile rechtstreeks ingeladen in Geomilieu voor verdere analyses.

Het bestand bevat de verdeling van de verkeersintensiteiten over dag, avond en nacht, en de voertuigcategorieën licht (LV), middel (MV) en zwaar (ZV), evenals de relevante maximumsnelheden en wegdektypen per wegvak. Een overzicht van deze aangeleverde verkeers- en weggegevens is in de onderstaande tabel te vinden.

Tabel 3-1: Uur intensiteiten in de nabijheid van het plangebied gelegen gemeentelijke wegen.

Naam	Omschrijving	Wegdek	Snelheid	Aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
42588	Reestlaan	W1	50	2286,9	142,7	73,2	15,5	7,8	2,2	2,2	3,3	0,9	0,5
42904	Reestlaan	W1	50	2286,9	142,7	73,2	15,5	7,8	2,2	2,2	3,3	0,9	0,5
42830	Leonard Springerlaan	W1	50	2286,9	142,7	73,2	15,5	7,8	2,2	2,2	3,3	0,9	0,5
42589	Leonard Springerlaan	W1	50	2286,9	142,7	73,2	15,5	7,8	2,2	2,2	3,3	0,9	0,5

3.1 Verkeersgegevens Rijkswegen

3.1.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Rijksweg zijn afkomstig uit de Centrale Voorziening Geluidgegevens en zijn (CVGG) direct overgenomen voor de berekeningen in het rekenmodel.

Tabel 3-2: Uur intensiteiten in de nabijheid van het plangebied gelegen Rijkswegen.

Naam	Omschrijving	Wegdek	Aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
14789	Basisnetwerk	W1	5400,1	340,9	194,2	53,7	3,4	1,4	1,4	3,6	1,7	0,5
86062	Basisnetwerk	W1	3153,9	192,9	102,2	30,2	7,0	2,4	2,4	5,9	2,3	1,1
115892	Basisnetwerk	W4	1876,2	110,4	54,1	23,0	5,3	1,9	1,9	4,7	2,3	1,1
143622	Basisnetwerk	W1	4843,8	294,5	143,9	53,3	8,8	2,7	2,7	10,2	3,8	4,2
212745	Basisnetwerk	W1	3857,9	229,4	115,9	48,3	8,1	3,1	3,1	8,6	4,4	1,9
175531	Basisnetwerk	W1	5400,1	340,9	194,2	53,7	3,4	1,4	1,4	3,6	1,7	0,5
105295	Basisnetwerk	W4	3153,9	192,9	102,2	30,2	7,0	2,4	2,4	5,9	2,3	1,1
37188	Basisnetwerk	W4	19323,2	1019,4	469,0	202,1	130,4	34,8	34,8	95,8	28,2	44,8
71202	Basisnetwerk	W1	3857,9	229,4	115,9	48,3	8,1	3,1	3,1	8,6	4,4	1,9
158511	Basisnetwerk	W1	1876,2	110,4	54,1	23,0	5,3	1,9	1,9	4,7	2,3	1,1
19033	Basisnetwerk	W1	3260,1	193,1	112,3	35,3	6,3	3,5	3,5	6,7	4,7	1,9
221205	Basisnetwerk	W1	3263,4	188,0	105,1	45,7	5,5	2,7	2,7	7,9	4,6	2,5
179783	Basisnetwerk	W4	3857,9	229,4	115,9	48,3	8,1	3,1	3,1	8,6	4,4	1,9
23331	Basisnetwerk	W4	21797,0	1184,7	559,0	238,6	123,0	34,1	34,1	93,9	30,2	41,1
42484	Basisnetwerk	W4	21450,1	1190,7	637,7	151,6	120,2	34,8	34,8	94,0	29,2	45,6
144697	Basisnetwerk	W4	3263,4	188,0	105,1	45,7	5,5	2,7	2,7	7,9	4,6	2,5
123348	Basisnetwerk	W1	4187,2	248,0	133,6	59,3	5,8	2,6	2,6	6,7	3,4	2,2
139371	Basisnetwerk	W4	17950,7	1012,2	575,0	126,5	84,3	26,5	26,5	73,4	25,3	30,9
69077	Basisnetwerk	W4	2644,7	95,2	54,7	17,5	36,1	11,5	11,5	33,9	12,5	17,7
43469	Basisnetwerk	W1	4187,2	248,0	133,6	59,3	5,8	2,6	2,6	6,7	3,4	2,2
189326	Basisnetwerk	W1	3260,1	193,1	112,3	35,3	6,3	3,5	3,5	6,7	4,7	1,9
30758	Basisnetwerk	W1	3260,1	193,1	112,3	35,3	6,3	3,5	3,5	6,7	4,7	1,9
73348	Basisnetwerk	W1	3263,4	188,0	105,1	45,7	5,5	2,7	2,7	7,9	4,6	2,5
144689	Basisnetwerk	W1	1876,2	110,4	54,1	23,0	5,3	1,9	1,9	4,7	2,3	1,1
113806	Basisnetwerk	W4	5400,1	340,9	194,2	53,7	3,4	1,4	1,4	3,6	1,7	0,5
88244	Basisnetwerk	W4	14098,5	780,4	444,3	88,2	81,1	23,4	23,4	60,7	18,3	30,8
69106	Basisnetwerk	W4	11868,6	633,6	352,3	64,8	84,8	24,4	24,4	62,9	18,9	31,3
182985	Basisnetwerk	W1	3857,9	229,4	115,9	48,3	8,1	3,1	3,1	8,6	4,4	1,9
96732	Basisnetwerk	W4	4187,2	248,0	133,6	59,3	5,8	2,6	2,6	6,7	3,4	2,2
108491	Basisnetwerk	W4	17349,8	956,9	457,3	196,0	83,9	22,5	22,5	72,3	23,5	30,3
196751	Basisnetwerk	W1	1876,2	110,4	54,1	23,0	5,3	1,9	1,9	4,7	2,3	1,1
98851	Basisnetwerk	W4	3260,1	193,1	112,3	35,3	6,3	3,5	3,5	6,7	4,7	1,9
3102	Basisnetwerk	W4	14622,9	787,1	378,4	165,1	83,6	22,9	22,9	63,0	19,2	29,7
ysieke wij	Basisnetwerk	W4	4843,8	294,5	143,9	53,3	8,8	2,7	2,7	10,2	3,8	4,2
75411	Basisnetwerk	W1	4843,8	294,5	143,9	53,3	8,8	2,7	2,7	10,2	3,8	4,2
111688	Basisnetwerk	W1	3153,9	192,9	102,2	30,2	7,0	2,4	2,4	5,9	2,3	1,1
151095	Basisnetwerk	W1	5400,1	340,9	194,2	53,7	3,4	1,4	1,4	3,6	1,7	0,5
86074	Basisnetwerk	W1	4843,8	294,5	143,9	53,3	8,8	2,7	2,7	10,2	3,8	4,2
214830	Basisnetwerk	W4	4187,2	248,0	133,6	59,3	5,8	2,6	2,6	6,7	3,4	2,2
120173	Basisnetwerk	W1	3153,9	192,9	102,2	30,2	7,0	2,4	2,4	5,9	2,3	1,1
166989	Basisnetwerk	W4	2541,0	131,1	71,3	30,2	12,9	5,5	5,5	14,4	7,4	4,7

3.1 Railverkeersgegevens

3.1.1 Treinintensiteiten

De voor het onderzoek relevante traject- en treingegevens, zijn gebaseerd op recente gegevens afkomstig uit het Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Voor een overzicht van de ingevoerde trajecten, wordt verwezen naar bijlage 07. Hierin is naast een overzicht van de invoergegevens van de traject- en treingegevens, tevens een uitdraaien opgenomen van de situering van de verschillende spoordelen in een situatietekening. Deze traject- en treingegevens zijn vanwege het grote aantal niet in tabelvorm in deze paragraaf opgenomen.

Hoofdstuk 4

4. Resultaten en toetsing

4.1 Algemeen

De invloed van het wegverkeerslawaai op het in de directe omgeving gelegen plangebied is in dit akoestische onderzoek nader onderzocht. De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn uitgevoerd met behulp van het door DGMR ontwikkelde softwareprogramma Geomilieu (V2024). Dit programma is gebaseerd op het Reken- en meetvoorschrift overeenkomstig de Omgevingswet.

In bijlage 04 is de situering van het plangebied weergegeven zoals deze in het programma Geomilieu is ingevoerd. De invoergegevens van de objecten, wegen en ontvangerpunten zoals deze dienen te worden beschouwd, zijn eveneens opgenomen in bijlage 04. De beoordelingspunten zijn rondom de geprojecteerde woonbestemmingen gesitueerd, waarbij per beoordelingspunt berekeningen zijn uitgevoerd op een waarneemhoogte van 2, 5, 8, 11, 14 en 17 meter boven het vloerniveau van de hierin aanwezige geluidsgevoelige ruimten.

4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen

De resultaten van de berekende invallende geluidsbelastingen L_{den} als gevolg van het wegverkeer op de gemeentelijke wegen gezamenlijk is opgenomen in Bijlage 05. In onderstaande tabellen is een selectie van de berekende hoogste geluidsbelastingen hiervan opgenomen.

Tabel 4-1: Resultaten afkomstig van de gezamelijke gemeentelijke wegen.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_001_B	Toetspunt 001	5,0	54,7	51,3	45,4	55,2	53,0	2
TP_002_B	Toetspunt 002	5,0	54,7	51,3	45,4	55,2	53,0	2
TP_002_C	Toetspunt 002	8,0	54,6	51,2	45,3	55,1	53,0	2
TP_001_C	Toetspunt 001	8,0	54,6	51,2	45,3	55,1	53,0	2
TP_003_B	Toetspunt 003	5,0	54,5	51,1	45,3	55,1	53,0	2
TP_003_C	Toetspunt 003	8,0	54,5	51,0	45,2	55,0	53,0	2
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	54,4	50,9	45,1	54,9	53,0	2
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	54,4	50,9	45,1	54,9	53,0	2
TP_001_A	Toetspunt 001	2,0	54,2	50,9	45,0	54,8	53,0	2
TP_002_A	Toetspunt 002	2,0	54,2	50,9	45,0	54,8	53,0	2
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	54,2	50,8	44,9	54,8	53,0	2
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	54,1	50,6	44,8	54,6	53,0	2
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	54,1	50,6	44,8	54,6	53,0	2
TP_003_A	Toetspunt 003	2,0	54,0	50,7	44,8	54,6	53,0	2
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	53,9	50,5	44,6	54,5	53,0	2
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	53,7	50,3	44,4	54,2	53,0	1
TP_001_F	Toetspunt 001	17,0	53,7	50,3	44,4	54,2	53,0	1
TP_003_F	Toetspunt 003	17,0	53,6	50,1	44,3	54,1	53,0	1
TP_013_B	Toetspunt 013	5,0	51,1	47,7	41,9	51,7	53,0	-
TP_013_C	Toetspunt 013	8,0	51,1	47,6	41,8	51,6	53,0	-
TP_013_D	Toetspunt 013	11,0	51,0	47,5	41,7	51,5	53,0	-
TP_013_E	Toetspunt 013	14,0	50,7	47,3	41,4	51,3	53,0	-

Het geluid van gemeentelijke wegen op de gevels van de geplande woonbestemmingen bedraagt maximaal 55 Lden. Geconcludeerd kan worden dat dit maximale geluid de toelaatbare standaardwaarde van 53 Lden op meerdere beoordelingspunten met maximaal 2 Lden overschrijdt. Voor een volledig overzicht van alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 05.

4.3 Resultaten afkomstig van Rijkswegen

De resultaten van de berekende invallende geluidsbelastingen L_{den} als gevolg van het gezamelijke wegverkeer op de Rijkswegen is opgenomen in Bijlage 05. In onderstaande tabellen is een selectie van de berekende hoogste geluidsbelastingen hiervan opgenomen.

Tabel 4-2: Resultaten afkomstig van de gezamelijke Rijkswegen.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	52,1	49,4	46,1	54,2	50,0	4
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	52,0	49,4	46,0	54,1	50,0	4
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	52,0	49,4	46,0	54,1	50,0	4
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	51,9	49,3	45,9	54,0	50,0	4
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	51,9	49,3	45,9	54,0	50,0	4
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	51,9	49,3	45,9	54,0	50,0	4
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	51,9	49,2	45,8	53,9	50,0	4
TP_001_F	Toetspunt 001	17,0	51,9	49,2	45,8	53,9	50,0	4
TP_003_F	Toetspunt 003	17,0	51,9	49,2	45,8	53,9	50,0	4
TP_001_C	Toetspunt 001	8,0	51,7	49,2	45,8	53,9	50,0	4
TP_002_C	Toetspunt 002	8,0	51,7	49,2	45,8	53,9	50,0	4
TP_003_C	Toetspunt 003	8,0	51,7	49,2	45,8	53,9	50,0	4
TP_002_B	Toetspunt 002	5,0	51,3	48,8	45,4	53,5	50,0	4
TP_001_B	Toetspunt 001	5,0	51,3	48,8	45,4	53,5	50,0	4
TP_003_B	Toetspunt 003	5,0	51,2	48,7	45,4	53,4	50,0	3
TP_002_A	Toetspunt 002	2,0	50,4	48,1	44,6	52,7	50,0	3
TP_001_A	Toetspunt 001	2,0	50,4	48,0	44,6	52,6	50,0	3
TP_003_A	Toetspunt 003	2,0	50,4	48,0	44,5	52,6	50,0	3
TP_004_F	Toetspunt 004	17,0	50,2	47,6	44,1	52,3	50,0	2
TP_004_E	Toetspunt 004	14,0	50,0	47,5	44,1	52,2	50,0	2
TP_005_F	Toetspunt 005	17,0	50,1	47,5	44,0	52,2	50,0	2
TP_004_D	Toetspunt 004	11,0	49,9	47,4	44,0	52,1	50,0	2
TP_005_E	Toetspunt 005	14,0	49,9	47,4	44,0	52,1	50,0	2
TP_004_C	Toetspunt 004	8,0	49,8	47,4	43,9	52,0	50,0	2
TP_006_F	Toetspunt 006	17,0	49,9	47,3	43,9	52,0	50,0	2
TP_005_D	Toetspunt 005	11,0	49,8	47,3	43,9	52,0	50,0	2
TP_006_E	Toetspunt 006	14,0	49,8	47,2	43,8	51,9	50,0	2
TP_005_C	Toetspunt 005	8,0	49,7	47,2	43,8	51,9	50,0	2
TP_006_D	Toetspunt 006	11,0	49,7	47,2	43,8	51,9	50,0	2
TP_004_B	Toetspunt 004	5,0	49,6	47,2	43,7	51,8	50,0	2
TP_006_C	Toetspunt 006	8,0	49,4	47,0	43,5	51,6	50,0	2
TP_005_B	Toetspunt 005	5,0	49,2	46,9	43,4	51,5	50,0	2
TP_004_A	Toetspunt 004	2,0	49,0	46,8	43,2	51,3	50,0	1
TP_006_B	Toetspunt 006	5,0	49,0	46,6	43,2	51,2	50,0	1
TP_011_F	Toetspunt 011	17,0	49,1	46,3	43,0	51,1	50,0	1
TP_005_A	Toetspunt 005	2,0	48,8	46,5	42,9	51,0	50,0	1
TP_006_A	Toetspunt 006	2,0	48,5	46,2	42,7	50,8	50,0	1

De geluidsbelasting afkomstig van de Rijkswegen bedraagt maximaal 54 Lden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat deze maximale geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer op de Rijkswegen in de directe omgeving van het plangebied de toelaatbare standaardwaarde van 50 dB [Lden] met maximaal 4 dB zal overschrijden. Voor een volledig overzicht van alle toetspunten wordt verwezen naar bijlage 05.

4.4 Resultaten afkomstig van het hoofdspoor railverkeer

In onderstaande tabel is een selectie van de berekende maatgevende geluidsbelastingen weergegeven ten gevolge van het railverkeer op de gezamenlijke spoortrajecten. In onderstaande tabellen zijn de berekende hoogste geluidsbelastingen hiervan opgenomen.

Tabel 4-3: Resultaten optredende geluidbelastingen afkomstig van de gezamelijke spoortrajecten.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	64,9	64,6	61,3	68,7	55,0	14
TP_001_F	Toetspunt 001	17,0	64,9	64,5	61,2	68,7	55,0	14
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	64,8	64,5	61,2	68,7	55,0	14
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	64,8	64,4	61,1	68,6	55,0	14
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	64,7	64,4	61,1	68,6	55,0	14
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	64,7	64,4	61,1	68,5	55,0	14
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	64,6	64,3	61,0	68,5	55,0	14
TP_003_F	Toetspunt 003	17,0	64,6	64,3	61,0	68,5	55,0	14
TP_001_C	Toetspunt 001	8,0	64,5	64,2	60,9	68,4	55,0	13
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	64,5	64,2	60,9	68,4	55,0	13
TP_002_C	Toetspunt 002	8,0	64,3	64,1	60,8	68,3	55,0	13
TP_003_C	Toetspunt 003	8,0	64,2	63,9	60,6	68,1	55,0	13
TP_013_E	Toetspunt 013	14,0	63,6	63,3	60,0	67,5	55,0	13
TP_013_D	Toetspunt 013	11,0	63,5	63,2	59,9	67,4	55,0	12
TP_013_F	Toetspunt 013	17,0	63,5	63,2	59,9	67,4	55,0	12
TP_001_B	Toetspunt 001	5,0	63,2	63,2	59,9	67,3	55,0	12
TP_002_B	Toetspunt 002	5,0	63,1	63,1	59,8	67,2	55,0	12
TP_011_F	Toetspunt 011	17,0	63,3	62,9	59,6	67,1	55,0	12
TP_011_E	Toetspunt 011	14,0	63,2	62,9	59,6	67,1	55,0	12
TP_012_E	Toetspunt 012	14,0	63,2	62,9	59,6	67,1	55,0	12
TP_003_B	Toetspunt 003	5,0	62,8	62,9	59,6	67,0	55,0	12
TP_011_D	Toetspunt 011	11,0	63,1	62,8	59,5	67,0	55,0	12
TP_012_D	Toetspunt 012	11,0	63,1	62,8	59,4	66,9	55,0	12
TP_012_F	Toetspunt 012	17,0	63,1	62,8	59,4	66,9	55,0	12
TP_013_C	Toetspunt 013	8,0	62,9	62,7	59,4	66,9	55,0	12
TP_011_C	Toetspunt 011	8,0	62,5	62,3	59,0	66,5	55,0	12
TP_012_C	Toetspunt 012	8,0	62,5	62,3	59,0	66,5	55,0	12
TP_001_A	Toetspunt 001	2,0	61,4	61,8	58,5	65,9	55,0	11
TP_002_A	Toetspunt 002	2,0	61,3	61,7	58,4	65,7	55,0	11
TP_013_B	Toetspunt 013	5,0	61,4	61,5	58,2	65,6	55,0	11
TP_003_A	Toetspunt 003	2,0	61,0	61,3	58,1	65,4	55,0	10

Het gezamenlijke geluid afkomstig van het railverkeer op de geprojecteerde voor geluidsgevoelige bebouwingen bedraagt maximaal 69 dB [Lden]. Hiermee kan worden geconcludeerd dat het geluid als gevolg van het railverkeer, de toelaatbare standaardwaarde van 55 dB [L_{den}] met maximaal 14 dB zal overschrijden. Voor een volledig overzicht van alle resultaten wordt verwezen naar bijlage 08.

4.5 Beoordeling

Geconcludeerd kan worden dat er zowel als gevolg van het wegverkeerslawaai afkomstig van de Gemeentelijke wegen, Rijkswegen en als het railverkeer over de hoofdspoorwegen, sprake zal zijn van het overschrijden van de gestelde standaardwaarden. Overeenkomstig het gestelde in de Omgevingswet, dient te worden nagegaan in hoeverre er voldoende rekening is gehouden met het belang van het beschermen van de gezondheid en het milieu. Uit de in dit onderzoek uitgewerkte rekenresultaten blijkt zonder het treffen van aanvullende voorzieningen niet aan de gestelde standaardwaarden kan worden voldaan. Dit houdt in dat er ter plaatse zonder het treffen van aanvullende voorzieningen, geen sprake is van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.

Hoofdstuk 5

5. Overschrijding standaardwaarde

5.1 Geluid tot de standaardwaarde

Primair dient als aanvaardbaar geluid afkomstig van een weg of spoorweg op een geluidgevoelige bestemming, te worden voldaan aan de in de per geluidbronsoort vastgestelde standaardwaarde. Indien hieraan voor alle geluidbronsoorten wordt voldaan, dan kan worden gesteld dat in de directe omgeving van het geprojecteerde plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Hierbij is de kans op gezondheidsschade zo gering mogelijk. Aanvullend te treffen voorzieningen aan de gevels zijn in dat geval niet noodzakelijk. Wanneer er sprake is van een overschrijding, dan zijn aanvullende voorziening noodzakelijk, waarbij aan een aantal voorwaarden dient te worden voldaan.

5.2 Geluid tot de grenswaarde

Het overschrijden van de standaardwaarde op een gevel van een voor geluidgevoelige bestemming tot en met de grenswaarde, kan alleen worden toegestaan als:

1. Er geen geluidbeperkende maatregelen kunnen worden getroffen om aan de standaardwaarde te kunnen voldoen;
2. De overschrijding van de standaardwaarde zoveel mogelijk wordt beperkt door het treffen van geluidbeperkende maatregelen, dan wel geluidbeperkende maatregelen te treffen die de overschrijding van de standaardwaarde in mindere mate beperkt, maar die leiden tot minder gecumuleerd geluid;
3. De geluidbeperkende maatregelen bij voorkeur aan de bron worden getroffen;
4. Tegen het treffen van geluidbeperkende maatregelen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard bestaan;
5. Voor bronnen in het beheer van het Rijk [Rijkswegen] geluidbeperkende maatregelen als financieel doelmatig dienen te worden beoordeeld;
6. Het gecumuleerd geluid wordt beoordeeld;
7. Het gezamenlijk geluid wordt bepaald;
8. Het besluit tot geluidwerende maatregelen als het geluid in een geluidgevoelige ruimte hoger is dan de grenswaarde in geluidgevoelig ruimte (binnenwaarde).

Bij het treffen van maatregelen geldt in zijn algemeenheid een voorkeursvolgorde waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar een goede ruimtelijke inpassing [1], dan naar het treffen van bronmaatregelen [2], daarna naar het treffen van overdrachtsmaatregelen [3] en tenslotte naar het treffen van maatregelen ter plaatse van de ontvanger [4]. Dit betreft met name het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen aan de maatgevende geveldelen.

Bij een overschrijding van de optredende geluidbelastingen als gevolg van bronnen welke in beheer zijn van het Rijk, dient tevens de financiële doelmatigheid van bron- en/of overdrachtsmaatregelen [5] te worden betrokken bij de beoordeling. Deze methode is niet voorgeschreven voor bronnen in het beheer van de provincies.

5.3 Maatregelen gemeentelijke wegen

Het primaire doel is het voorkomen, dan wel zoveel mogelijk beperken van geluidhinder. Geluid door gemeentelijk wegverkeer tot en met de standaardwaarde van 53 Lden waarborgt een goed woon- en leefklimaat. Indien deze standaardwaarde wordt overschreden, dient onderzoek plaats te vinden naar doeltreffende bron- of overdrachtsmaatregelen ter plaatse van het relevante wegsegment. Het doel van deze maatregelen is het reduceren van het geluid tot ten minste de genoemde standaardwaarde.

5.3.1 Goede ruimtelijke inpassing

De inpassing van de geprojecteerde woonbestemmingen, die afwijkt van het geldende bestemmingsplan, is gebaseerd op een ruimtelijke omgevingsvisie. Deze visie omvat een integrale afweging van wonen, bestaande en toekomstige functies in de directe omgeving, en de relatie met belangen anders dan akoestiek. Bij overschrijding van de standaardwaarde voor geluid is een aanvullende beoordeling van de ruimtelijke inpassing vereist.

5.3.2 Bronmaatregelen

Onderzoek naar geluidsbeperkende maatregelen aan gemeentelijke wegen is noodzakelijk vanwege een overschrijding van de standaardwaarde. Mogelijke bronmaatregelen zijn vermindering van de verkeersintensiteit, de verlaging van de maximumsnelheid, het toepassen van een stiller wegdek of het aanpassen van de weginrichting. Aangezien een afname van de verkeersintensiteit of snelheidsverlaging in de toekomst onwaarschijnlijk lijkt, zou een ander type wegverharding, zoals dunne deklagen B, een effectieve bronmaatregel kunnen zijn. Om de reductie ten opzichte van de huidige wegverharding inzichtelijk te maken, zijn berekeningen uitgevoerd waarbij de Leonard Springerlaan is voorzien van dunne deklagen B. De resultaten hiervan zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 5-1: Resultaten geluid van gemeentelijke wegen met dunne deklagen B als wegverharding op de Leonard Springerlaan.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_001_B	Toetspunt 001	5,0	52,8	49,2	43,6	53,3	53,0	-
TP_002_B	Toetspunt 002	5,0	52,8	49,2	43,6	53,3	53,0	-
TP_002_C	Toetspunt 002	8,0	52,7	49,1	43,5	53,2	53,0	-
TP_001_C	Toetspunt 001	8,0	52,7	49,1	43,5	53,2	53,0	-
TP_003_B	Toetspunt 003	5,0	52,6	49,0	43,4	53,1	53,0	-
TP_003_C	Toetspunt 003	8,0	52,5	48,9	43,4	53,1	53,0	-
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	52,5	48,9	43,3	53,0	53,0	-
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	52,5	48,8	43,3	53,0	53,0	-
TP_001_A	Toetspunt 001	2,0	52,3	48,8	43,2	52,9	53,0	-
TP_002_A	Toetspunt 002	2,0	52,3	48,8	43,2	52,9	53,0	-
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	52,3	48,7	43,1	52,8	53,0	-
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	52,2	48,5	43,0	52,7	53,0	-
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	52,2	48,5	43,0	52,7	53,0	-
TP_003_A	Toetspunt 003	2,0	52,1	48,6	43,0	52,7	53,0	-
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	52,0	48,4	42,8	52,5	53,0	-
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	51,8	48,2	42,6	52,3	53,0	-

Dit betekent dat het geluid afkomstig van de Leonard Springerlaan wel tot de standaardwaarde kan worden teruggebracht. Hoewel deze bronmaatregel hoge kosten met zich meebrengt en de overschrijding van de standaardwaarde gering is, lijkt de toepassing ervan op dit moment niet effectief. Wanneer de huidige wegverharding op de Leonard Springerlaan het einde van zijn levensduur bereikt, kan de keuze voor een stillere variant uiteraard wel worden overwogen.

5.3.3 Overdrachtsmaatregelen

Geluidschermen zijn gangbare methoden om geluidsoverlast rondom een geluidsbron te verminderen. Bij de beoogde woonbestemmingen kan het echter de moeite waard zijn om de geschiktheid van dergelijke constructies te overwegen in het licht van verschillende factoren. De stedelijke context en de beperkte beschikbare ruimte kunnen de inpasbaarheid van omvangrijke schermen of geluidswallen bemoeilijken en mogelijk de leef kwaliteit in het gebied beïnvloeden. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is het raadzaam de effecten van hoge barrières langs wegen op het zicht te overwegen. Ook stedenbouwkundige aspecten spelen een rol, het is relevant te beoordelen of een scherm of geluidswal het beoogde beeld en de openheid van de woonomgeving zou aantasten.

Daarnaast zijn de financiële aspecten van belang. De aanleg en het onderhoud van geluidsschermen of geluidswallen brengen aanzienlijke kosten met zich mee, waarvan de verhouding tot de potentiële voordelen in deze specifieke situatie nader bekeken zou kunnen worden.

Samenvattend, gezien de mogelijke ruimtelijke, verkeerskundige, esthetische en financiële implicaties, verdient het wellicht aanbeveling om alternatieve oplossingen voor geluidsreductie te onderzoeken in plaats van het direct toepassen van geluidsschermen voor de geplande woningen.

5.4 Maatregelen Rijkswegen

5.4.1 Bronmaatregelen

De uitgevoerde berekeningen tonen aan dat de geluidbelasting van de Rijkswegen de standaardwaarde van 50 dB overschrijdt. Dit betekent dat er voor de woonbestemmingen waar deze overschrijding plaatsvindt, geluidbeperkende maatregelen overwogen moeten worden. In eerste instantie kan gedacht worden aan bronmaatregelen, zoals het verminderen van de verkeersintensiteit op de betreffende Rijksweg A32, het verlagen van de rijsnelheid, het toepassen van een stiller wegdek of een wijziging in de vormgeving van de weg. De verwachting is echter dat de verkeersintensiteiten op de wegen waar de standaardwaarde wordt overschreden in de toekomst niet zullen afnemen en ook het verlagen van de rijsnelheid ter plaatse wordt niet als een optie gezien. Een stillere wegverharding zou wel als bronmaatregel overwogen kunnen worden. Gezien het beperkte aantal woonfuncties dat te maken heeft met een overschrijding van de gestelde standaardwaarde, is het de vraag of aanpassingen aan de weg financieel haalbaar zijn. Om dit te beoordelen, dient een financiële doelmatigheidstoets uitgevoerd te worden. Indien hieruit blijkt dat het treffen van voorzieningen vanwege de geluidbelasting doelmatig is, dan is de realisatie van de geplande woonbestemmingen alleen mogelijk als deze aanpassingen aan het wegdek als basis dienen. Aangezien de Rijksweg A32 in het rekenmodel al is voorzien van een tweelaags ZOAB, zijn er geen effectievere bronmaatregelen meer mogelijk. Om die reden wordt hier uitsluitend de optie voor een geluidsscherm langs de A32 onderzocht.

5.4.2 Overdrachtsmaatregelen

Als overdrachtsmaatregel zou het aanbrengen van een of meerdere geluidsschermen langs de maatgevende weggedeelten waar sprake is van de overschrijdingen van de standaardwaarde overwogen kunnen worden. Een scherm is het meest effectief wanneer dit zo dicht mogelijk langs het betreffende weggedeelte wordt geplaatst en een voldoende hoogte heeft om de optredende geluidbelastingen ter plaatse van alle voor bewoning bestemde verdiepingen af te kunnen schermen. Daarnaast mogen er tegen het treffen van geluidbeperkende maatregelen geen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of landschappelijke aard bestaan en dient er fysiek voldoende ruimte aanwezig te zijn om deze overdrachtsmaatregelen ter plaatse te kunnen

plaatsen. Gezien het relatief geringe aantal woonfuncties waarbij sprake is van een overschrijding van de gestelde standaardwaarde, is het eveneens de vraag in hoeverre het aanbrengen van overdrachtsmaatregelen financieel haalbaar zal zijn. Om dit na te kunnen gaan, dient ook hiervoor een financiële doelmatigheidstoets te worden uitgevoerd. Mocht hieruit blijken dat het treffen van voorzieningen op grond van de optredende geluidbelastingen doelmatig is, dan is de realisatie van de geprojecteerde woonbestemmingen enkel mogelijk indien de overdrachtsmaatregelen die hierbij zijn uitgewerkt, als uitgangspunt gelden.

5.4.3 Uitgangspunten financiële doelmatigheid

1. Een geluidbeperkende maatregel is financieel doelmatig als:
   - Het aantal maatregelpunten lager is dan het aantal reductiepunten voor het geluidgevoelige cluster waarvoor de maatregel is bedoeld; en
   - De maatregel leidt tot een significante afname van het geluid op het geluidgevoelige cluster.
2. In afwijking van het eerste lid van deze paragraaf:
   - Is een geluidbeperkende maatregel alleen financieel doelmatig als deze, al dan niet in combinatie met maatregelen aan de bron, leidt tot een afname van het geluid op ten minste één geluidgevoelig gebouw met ten minste 5 dB.
   - Is een geluidbeperkende maatregel niet financieel doelmatig als met de maatregel een bestaande geluidbeperkende maatregel wordt vervangen die, niet ouder is dan tien jaar, niet hoger kan worden gemaakt en een geluidreductie oplevert die nagenoeg gelijk is aan die van het nieuwe werk of bouwwerk.

5.4.4 Uitwerking toets financiële doelmatigheid

Op basis van de uitgewerkte optredende geluidbelastingen op de geprojecteerde voor geluidgevoelige bestemmingen, dienen bij optredende geluidbelastingen groter dan 50 dB, reductiepunten te worden toegekend. Het aantal reductiepunten wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel:

Tabel 5-2: Bepaling aantal Reductiepunten geprojecteerde woonbestemming.

Aantal Eenheden	Max. optredende geluidbelasting	Reductie Punten
1	51	1000
5	52	1300
1	53	1600
5	54	1900
Totaal aantal reductiepunten geprojecteerd woonunits bedraagt:		***18600***

Wanneer het aantal wooneenheden met een overschrijding van de standaardwaarde in de bovenstaande tabel wordt ingevuld ter plaatse van de daarbij behorende optredende maximale geluidbelasting, wordt het totale aantal reductiepunten voor het geprojecteerde plangebied berekend. In het onderhavige geval is er sprake van totaal 18.600 reductiepunten.

Deze reductiepunten dienen te worden afgezet tegen de nog nader uit te werken maatregelenpunten. Voor het bepalen van het aantal maatregelenpunten, wordt kortheidshalve verwezen naar onderstaande tabel.

Tabel 5-3: Resultaten maatregelpunten overdrachtsmaatregelen.

Omschrijving	Maatregel	Maatregel
Overdrachtsmaatergel geluidschermen	**Punten**	**M1**
Geluidscherm hoogte 1 meter	53	457
Geluidscherm hoogte 2 meter	93	260

Geluidscherm hoogte 3 meter	133	182
Geluidscherm hoogte 4 meter	173	140
Geluidscherm hoogte 5 meter	212	114
Geluidscherm hoogte 6 meter	251	96
Geluidscherm hoogte 7 meter	289	84
Geluidscherm hoogte 8 meter	327	74
Geluidscherm hoogte 9 meter	371	65

Omschrijving	Maatregel	Noodzakelijke		Punten
Noodzakelijke Overdrachtsmaatregel	Punten	Lengte in m1		
Geluidscherm hoogte 4 meter	173	650	Worst-case	112450

Conclusie DOELMATIGHEIDSTOETS:	Reductiepunten	24200
	Maatregelpunten	112450
	Financieel ONDOELMATIG	

Resumerend kan worden gesteld dat op grond van de uitgevoerde doelmatigheidstoets ten aanzien van de overschrijdingen van de optredende geluidbelastingen afkomstig van de Rijksweg A32, sprake is van financiële ondoelmatigheid. Dit heeft tot gevolg dat aan te brengen bronmaatregelen dan wel overdrachtsmaatregelen ondoelmatig zijn en enkel middels het treffen van aanvullende geluidwerende voorzieningen aan de maatgevende geveldelen [ter plaatse van de ontvanger], realisatie van de geprojecteerde bebouwingen mogelijk maakt.

5.5 Maatregelen railverkeerslawaai

5.5.1 Algemeen

De conclusie is dat de toelaatbare standaardwaarde van 55 dB [Lden] ook wordt overschreden op de geplande projectlocatie als gevolg van de geluidbelasting van het railverkeer. Net als bij de wegverkeersgeluiden geldt dat bij het overwegen van oplossingen eerst naar bronmaatregelen, vervolgens naar overdrachtsmaatregelen en ten slotte naar maatregelen bij de ontvanger gekeken moet worden.

5.5.2 Bronmaatregelen

In eerste instantie kan gedacht worden aan bronmaatregelen, zoals het verminderen van de intensiteit op het betreffende baanvak of het verlagen van de rijsnelheid. Echter, de verwachting is dat het aantal treinbewegingen in de toekomst niet zal afnemen en dat het verlagen van de rijsnelheid ter plaatse geen realistische optie is.

5.5.3 Overdrachtsmaatregelen langs het spoor

Het aanbrengen van een geluidscherm direct langs het spoor is, gezien de hiermee gepaard gaande kosten en langdurige procedures in verhouding tot de relatief kleinschalige omvang van het geplande gebied, onzes inziens geen haalbare optie. Om toch te kunnen bepalen of dit doelmatig zou kunnen zijn, hebben we net zoals bij de Rijksweg A32, ook een financiële doelmatigheidstoets uitgevoerd voor het railverkeersgeluid.

Tabel 5-4: Bepaling aantal Reductiepunten geprojecteerde woonbestemming.

Aantal Eenheden	Max. optredende geluidbelasting	Reductie Punten
2	60	3600
2	62	4100
5	63	4400
3	67	8100
3	69	8600
Totaal aantal reductiepunten geprojecteerd woonunits bedraagt:		*87500*

Door het aantal wooneenheden met een overschrijding van de standaardwaarde in de bovenstaande tabel te koppelen aan de bijbehorende maximale geluidbelasting, wordt het totale aantal reductiepunten voor het geprojecteerde plangebied berekend. In dit specifieke geval bedraagt het totaal aantal reductiepunten 87.500.

Tabel 5-5: Resultaten maatregelpunten overdrachtsmaatregelen.

Omschrijving Overdrachtsmaatergel geluidschermen	Maatregel Punten	Maatregel M1
Geluidscherm hoogte 1 meter	53	1651
Geluidscherm hoogte 2 meter	93	941
Geluidscherm hoogte 3 meter	133	658
Geluidscherm hoogte 4 meter	173	506
Geluidscherm hoogte 5 meter	212	413
Geluidscherm hoogte 6 meter	251	349
Geluidscherm hoogte 7 meter	289	303
Geluidscherm hoogte 8 meter	327	268
Geluidscherm hoogte 9 meter	371	236

Omschrijving Noodzakelijke Overdrachtsmaatregel	Maatregel Punten	Noodzakelijke Lengte in m1		Punten
Geluidscherm hoogte 5 meter	212	100	Worst-case	21200

Conclusie DOELMATIGHEIDSTOETS:	Reductiepunten	87500
	Maatregelpunten	21200
	Financieel DOELMATIG	

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de toepassing van effectieve geluidswerende maatregelen direct langs het spoor financieel haalbaar zal zijn. Echter, de optredende geluidbelastingen zullen na de plaatsing van dit scherm niet voldoende afnemen om onder de standaardwaarde te komen. Bovendien kan de omvang van dergelijke maatregelen ook stedenbouwkundige of andere bezwaren met zich meebrengen. Om de geluidbelasting ter plaatse van de geplande woonbestemmingen zodanig te verlagen dat deze ten minste onder de grenswaarde blijft, zou een dusdanig lang en hoog scherm geplaatst moeten worden dat de financiële doelmatigheid hiervan mogelijk in het geding komt. Een overzicht van de optredende geluidbelastingen na de plaatsing van een scherm met een hoogte van 5 meter en een lengte van 100 meter langs het spoor is op de volgende pagina weergegeven.

Tabel 5-2: Resultaten geluid van spoorwegen met als voorziening een geluidscherm langs het spoortraject 5 x 100 meter.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_001_F	Toetspunt 001	17,0	61,8	61,5	58,2	65,7	55,0	11
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	61,6	61,3	58,0	65,5	55,0	11
TP_003_F	Toetspunt 003	17,0	61,4	61,1	57,8	65,3	55,0	10
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	61,1	60,7	57,5	65,0	55,0	10
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	60,9	60,6	57,3	64,8	55,0	10
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	60,7	60,4	57,1	64,6	55,0	10
TP_013_F	Toetspunt 013	17,0	60,2	59,8	56,5	64,0	55,0	9
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	60,0	59,7	56,5	63,9	55,0	9
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	59,8	59,5	56,3	63,7	55,0	9
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	59,6	59,3	56,1	63,6	55,0	9

5.5.4 Maatregelen bij de ontvanger

De gedetailleerde berekeningsresultaten tonen aan dat de geluidbelasting van het railverkeer op de geplande woonbestemmingen de toetsingswaarde van 55 dB overschrijdt. De maximale overschrijding bedraagt 14 Lden. Dit betekent dat zowel bronmaatregelen als overdrachtsmaatregelen niet doelmatig zijn of er niet in zullen resulteren dat de geluidbelasting onder de standaardwaarde komt. Alleen door het treffen van aanvullende geluidwerende voorzieningen aan de relevante geveldelen van de woonbestemmingen [maatregelen ter plaatse van de ontvanger] kan de realisatie van de geplande bebouwing mogelijk worden.

5.6 Te treffen voorzieningen aan de gevels

Vanwege diverse redenen zijn bron- of overdrachtsmaatregelen ter plaatse van de geplande geluidgevoelige bestemmingen niet mogelijk om de optredende gevelbelastingen van weg- en railverkeerslawaai tot de standaardwaarde te reduceren. Om de voorgenomen plannen desalniettemin te realiseren, dient onderzocht te worden in hoeverre aanvullende voorzieningen aan de betreffende gevels een oplossing kunnen bieden. Daarnaast stellen wij voor om de volledige gevel grenzend aan de Leonard Springerlaan als een niet-geluidgevoelige gevel met bouwkundige uit te voeren door middel van bouwkundige maatregelen. De betreffende gevel is op de onderstaande uitsnede met een rode lijn aangegeven.

Afbeelding 5-3: Locatieaanduiding niet geluidgevoelige gevel met bouwkundige maatregelen.



Hoofdstuk 6

6. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid

6.1 Gezamenlijke geluidbelasting

Het Besluit kwaliteit leefomgeving [Bkl] bevat specifieke instructieregels gericht op de beoordeling van het geluid op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen. Onderdeel van de instructieregels is de bepaling van het gezamenlijk geluid op de gevel. Het gezamenlijke geluid is het geluid door geluidbronsoorten en andere activiteiten tegelijk, energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid.

Het gezamenlijk geluid op de gevel is nodig om de benodigde geluidwering hiervan te kunnen bepalen. Dat is noodzakelijk om de binnenwaarde van een geluidgevoelige bestemming te kunnen borgen. Dit alleen als het te beoordelen geluid van een van de geluidbronsoorten op een gevel hoger is dan de standaardwaarde.

Bij het toelaten van een geluidgevoelige bestemming legt het bevoegd gezag, overeenkomstig het gestelde in artikel 5.78ad Bkl, de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast.

6.1.1 Resultaten gezamenlijk geluid


Tabel 6-1: Resultaten geluidbelastingen afkomstig van alle geluidbronsoorten gezamenlijk.

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Wegverkeer L_{den}	Railverkeer L_{den}	Gezamenlijk [dB]
TP_001_B	App. C eerste verdieping	5,0	57,5	67,3	68
TP_001_C	App. C tweede verdieping	8,0	57,6	68,4	69
TP_001_D	App. C derde verdieping	11,0	57,5	68,7	69
TP_001_E	App. C vierde verdieping	14,0	57,4	68,7	69
TP_001_F	App. C vijfde verdieping	17,0	57,1	68,7	69
TP_003_A	App. A begane grond	2,0	56,7	65,4	66
TP_005_B	App. D eerste verdieping	5,0	53,5	62,0	63
TP_005_C	App. D tweede verdieping	8,0	53,7	62,9	63
TP_005_D	App. D derde verdieping	11,0	53,8	63,1	64
TP_005_E	App. D vierde verdieping	14,0	53,8	63,1	64
TP_005_F	App. D vijfde verdieping	17,0	53,8	63,1	64
TP_010_A	App. B Begane grond	2,0	48,7	60,3	61
TP_010_B	App. E eerste verdieping	5,0	49,9	61,5	62
TP_010_C	App. E tweede verdieping	8,0	50,2	62,7	63
TP_010_D	App. E derde verdieping	11,0	50,2	63,2	63
TP_010_E	App. E vierde verdieping	14,0	50,3	63,4	64
TP_010_F	App. E vijfde verdieping	17,0	49,9	63,2	63

De in de bovenstaande tabel **rood** aangeduide waarden per woonbestemming representeren de gezamenlijke geluidbelasting die de gemeente dient te registreren voor de betreffende woningen, ten gevolge van het gezamenlijke geluid van alle geluidbronsoorten. Aangezien huisnummers nog niet bekend zijn, is in dit onderzoek gebruikgemaakt van de aanduidingen A tot en met E, in combinatie met de

verdiepingsvloer. Ter illustratie zijn de letteraanduidingen van de appartementen weergegeven in de onderstaande uitsnedes.

Afbeelding 6-2: Appartementtypes aan de Leonard Springerlaan in Meppel.



6.2 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting van alle bronnen gezamenlijk wordt alleen in het kader van de ruimtelijke inpassing geanalyseerd. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende hinderbeleving per geluidbronsoort. Zo wordt railverkeerslawaai als minder hinderlijk ervaren dan wegverkeerslawaai, wat in de cumulatietabel is verwerkt door middel van verschillende hindercoëfficiënten.

6.2.1 Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

Tabel 6-3: Gecumuleerd geluid afkomstig van alle geluidbronsoorten.

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Wegverkeer L_{vl}	Wegverkeer L_{cum}	Railverkeer L_{vr}	Railverkeer L_{cum}	Gecumuleerd Lcum
TP_001_A	Toetspunt 001	2,0	56,9	56,9	65,9	58,1	61
TP_001_B	Toetspunt 001	5,0	57,5	57,5	67,3	59,7	62
TP_001_C	Toetspunt 001	8,0	57,6	57,6	68,4	61,1	63
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	57,5	57,5	68,7	61,4	63
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	57,4	57,4	68,7	61,4	63
TP_001_F	Toetspunt 001	17,0	57,1	57,1	68,7	61,4	63
TP_002_A	Toetspunt 002	2,0	56,9	56,9	65,7	57,8	60
TP_002_B	Toetspunt 002	5,0	57,5	57,5	67,2	59,6	62
TP_002_C	Toetspunt 002	8,0	57,6	57,6	68,3	60,9	63
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	57,5	57,5	68,5	61,2	63
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	57,4	57,4	68,6	61,3	63
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	57,1	57,1	68,6	61,3	63
TP_003_A	Toetspunt 003	2,0	56,7	56,7	65,4	57,5	60
TP_003_B	Toetspunt 003	5,0	57,3	57,3	67,0	59,3	61
TP_003_C	Toetspunt 003	8,0	57,5	57,5	68,1	60,7	62
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	57,4	57,4	68,4	61,1	63
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	57,3	57,3	68,5	61,2	63
TP_003_F	Toetspunt 003	17,0	57,0	57,0	68,5	61,2	63
TP_004_A	Toetspunt 004	2,0	53,6	53,6	61,1	52,9	56
TP_004_B	Toetspunt 004	5,0	54,2	54,2	62,6	54,4	57
TP_004_C	Toetspunt 004	8,0	54,3	54,3	63,4	55,3	58
TP_004_D	Toetspunt 004	11,0	54,3	54,3	63,5	55,4	58

Vervolg tabel 6-4: Gecumuleerd geluid afkomstig van alle geluidbronsoorten.

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Wegverkeer L_{vl}	Wegverkeer L_{cum}	Railverkeer L_{vr}	Railverkeer L_{cum}	Gecumuleerd Lcum
TP_004_E	Toetspunt 004	14,0	54,2	54,2	63,5	55,4	58
TP_004_F	Toetspunt 004	17,0	54,2	54,2	63,5	55,4	58
TP_005_A	Toetspunt 005	2,0	52,8	52,8	60,5	52,4	56
TP_005_B	Toetspunt 005	5,0	53,5	53,5	62,0	53,8	57
TP_005_C	Toetspunt 005	8,0	53,7	53,7	62,9	54,7	57
TP_005_D	Toetspunt 005	11,0	53,8	53,8	63,1	55,0	57
TP_005_E	Toetspunt 005	14,0	53,8	53,8	63,1	55,0	57
TP_005_F	Toetspunt 005	17,0	53,8	53,8	63,1	55,0	57
TP_006_A	Toetspunt 006	2,0	52,2	52,2	60,1	52,0	55
TP_006_B	Toetspunt 006	5,0	53,0	53,0	61,4	53,2	56
TP_006_C	Toetspunt 006	8,0	53,2	53,2	62,4	54,2	57
TP_006_D	Toetspunt 006	11,0	53,4	53,4	62,7	54,5	57
TP_006_E	Toetspunt 006	14,0	53,4	53,4	62,7	54,5	57
TP_006_F	Toetspunt 006	17,0	53,4	53,4	62,7	54,5	57
TP_007_A	Toetspunt 007	2,0	42,1	42,1	45,4	42,4	45
TP_007_B	Toetspunt 007	5,0	41,5	41,5	45,1	42,2	45
TP_007_C	Toetspunt 007	8,0	39,8	39,8	44,4	42,0	44
TP_007_D	Toetspunt 007	11,0	38,0	38,0	42,9	41,5	43
TP_007_E	Toetspunt 007	14,0	37,1	37,1	41,2	41,1	43
TP_007_F	Toetspunt 007	17,0	36,6	36,6	39,6	40,8	42
TP_008_A	Toetspunt 008	2,0	42,6	42,6	46,1	42,6	46
TP_008_B	Toetspunt 008	5,0	41,8	41,8	45,6	42,4	45
TP_008_C	Toetspunt 008	8,0	40,7	40,7	44,4	42,0	44
TP_008_D	Toetspunt 008	11,0	38,8	38,8	42,5	41,4	43
TP_008_E	Toetspunt 008	14,0	37,5	37,5	40,8	41,1	43
TP_008_F	Toetspunt 008	17,0	36,7	36,7	39,5	40,8	42
TP_009_A	Toetspunt 009	2,0	41,9	41,9	45,6	42,4	45
TP_009_B	Toetspunt 009	5,0	41,0	41,0	45,2	42,3	45
TP_009_C	Toetspunt 009	8,0	39,6	39,6	44,0	41,9	44
TP_009_D	Toetspunt 009	11,0	37,7	37,7	42,8	41,5	43
TP_009_E	Toetspunt 009	14,0	36,5	36,5	41,7	41,2	43
TP_009_F	Toetspunt 009	17,0	35,9	35,9	40,1	40,9	42
TP_010_A	Toetspunt 010	2,0	48,7	48,7	60,3	52,2	54
TP_010_B	Toetspunt 010	5,0	49,9	49,9	61,5	53,3	55
TP_010_C	Toetspunt 010	8,0	50,2	50,2	62,7	54,5	56
TP_010_D	Toetspunt 010	11,0	50,2	50,2	63,2	55,1	56
TP_010_E	Toetspunt 010	14,0	50,3	50,3	63,4	55,3	56
TP_010_F	Toetspunt 010	17,0	49,9	49,9	63,2	55,1	56
TP_011_A	Toetspunt 011	2,0	51,3	51,3	64,0	55,9	57
TP_011_B	Toetspunt 011	5,0	52,8	52,8	65,3	57,4	59
TP_011_C	Toetspunt 011	8,0	53,1	53,1	66,5	58,8	60
TP_011_D	Toetspunt 011	11,0	53,1	53,1	67,0	59,3	60
TP_011_E	Toetspunt 011	14,0	53,2	53,2	67,1	59,5	60
TP_011_F	Toetspunt 011	17,0	53,4	53,4	67,1	59,5	60
TP_012_A	Toetspunt 012	2,0	51,4	51,4	64,1	56,0	57
TP_012_B	Toetspunt 012	5,0	52,9	52,9	65,3	57,4	59
TP_012_C	Toetspunt 012	8,0	53,3	53,3	66,5	58,8	60
TP_012_D	Toetspunt 012	11,0	53,3	53,3	66,9	59,2	60
TP_012_E	Toetspunt 012	14,0	53,4	53,4	67,1	59,5	60
TP_012_F	Toetspunt 012	17,0	53,2	53,2	66,9	59,2	60
TP_013_A	Toetspunt 013	2,0	52,2	52,2	64,3	56,2	58
TP_013_B	Toetspunt 013	5,0	53,5	53,5	65,6	57,7	59
TP_013_C	Toetspunt 013	8,0	53,9	53,9	66,9	59,2	60
TP_013_D	Toetspunt 013	11,0	54,0	54,0	67,4	59,8	61

Vervolg tabel 6-5: Gecumuleerd geluid afkomstig van alle geluidbronsoorten.

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Wegverkeer L_{vl}	Wegverkeer L_{cum}	Railverkeer L_{vr}	Railverkeer L_{cum}	Gecumuleerd Lcum
TP_013_E	Toetspunt 013	14,0	53,9	53,9	67,5	60,0	61
TP_013_F	Toetspunt 013	17,0	53,5	53,5	67,4	59,8	61

Bijlage 09 bevat een volledig overzicht van de gezamenlijke en gecumuleerde geluidsbelastingen op de toetspunten van de geprojecteerde woonbestemmingen.

Hoofdstuk 7

7. Ruimtelijke inpassing

7.1 Overwegingen ruimtelijke inpassing

Indien bij de aanpassing van een bestemmingsplan een standaardwaarde voor een geluidbronsoort wordt overschreden, moet, om de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken, tevens worden beoordeeld of het plan ruimtelijk in de omgeving past. Dit betekent dat nagegaan moet worden of er na realisatie nog een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' is.

De lokale regels voor ruimtelijke inpassing van woonbestemmingen in de directe omgeving staan in het (tijdelijk deel van het) omgevingsplan, bestaande uit oude ruimtelijke besluiten (artikel 22.1 Omgevingswet) en de bruidsschat. Hierdoor kan voor deze beoordeling aansluiting worden gezocht bij de oude besluiten. Om de ruimtelijke inpassing te kunnen overwegen, dient het omgevingsgeluid (gecumuleerde geluid) geclassificeerd te worden.

7.1.1 Aanvaardbaarheid gecumuleerd geluid

Voor de beoordeling van het gecumuleerde geluid, gelden geen standaard- of grenswaarden [dus geen normen]. Wel dient de aanvaardbaarheid van het gecumuleerde geluidniveau beoordeelt te worden in relatie met de omstandigheden en belangen die daarmee gemoeid zijn. Uit onderzoek moet blijken dat het gecumuleerde geluid op de geprojecteerde voor geluidgevoelige bestemmingen aanvaardbaar is.

Voor de beoordeling van de gecumuleerde geluidbelasting op de geprojecteerde voor geluidgevoelige bestemmingen, dient gebruik te worden gemaakt van een classificeringsmethode. Hiervoor wordt in de regel een milieukwaliteitsmaat volgens de 'Methode Miedema', [Publicatiereeks Verstoring: Geluid, Geur en Milieukwaliteit. Den Haag 1998, van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu] toegepast. Hierin wordt de optredende gecumuleerde geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. De cumulatie van het geluid wordt getoetst aan onderstaande tabel, welke een indicatie geeft van de beleving van geluidwaarden. De aanvaarbaarheid wordt integraal beoordeeld, waarbij aspecten als hinder, gezondheid, woningbouw, economie en mobiliteit eveneens kunnen worden betrokken.

7.1.1 Beoordelingsmethode Miedema

De beschreven methode betreft een geaccepteerde beoordelingsmethode. Doel van deze methode is het bepalen van de Milieu Kwaliteits Maat (MKM) op basis van een geluidbelasting als gevolg van verschillende geluidsoorten. Op basis van de berekende MKM is een kwalificatie van de totale akoestische omgeving aan te geven. De hierbij toegepaste classificering is weergegeven in de bijgaande tabel. Op basis van genoemde methode is de omgevingskwaliteit in de directe omgeving van het plangebied

gecumuleerde L_{DEN}	classificering milieukwaliteit
< 50	Goed
50 – 55	Redelijk
55 – 60	Matig
60 – 65	Tamelijk slecht
65 – 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

beoordeeld. De omgevingskwaliteit ter plaatse van de maatgevende gevels worden getypeerd als **'Matig tot Tamelijk slecht'**.

7.1.2 Afwijkingsbevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel heeft beoordelingsvrijheid bij de invulling van het begrip 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' en kan gemotiveerd afwijken van de beleidsregels, bijvoorbeeld bij onevenredige gevolgen voor belanghebbenden. Dit biedt ruimte om in uitzonderlijke gevallen en om zwaarwegende redenen af te wijken van eisen rondom geluidluwe gevels, buitenruimtes en woningindeling. Hierbij worden de financiële, technische en maatschappelijke uitvoerbaarheid, evenals alternatieve of compenserende maatregelen, in de overweging betrokken. Locatiespecifieke criteria, zoals vervanging van bestaande bebouwing, onderdeel zijn van een herstructurering, het opvullen van een open plaats, of het oplossen van andere milieuknelpunten, worden doorgaans positief of zwaarwegend meegewogen in de motivering van een afwijking. Door forse geluidwerende voorzieningen aan de geluidgevoelige bebouwing aan te brengen (met name aan de gevel grenzend aan de Leonard Springerlaan), kan bij een maximale gezamenlijke geluidbelasting van 69 dB in ieder geval aan de minimale binnenwaarde volgens de bouwwetgeving worden voldaan, waardoor realisatie van de plannen mogelijk zal zijn.

7.2 Geluidluwe zijde

7.2.1 Geluidluwe gevel

Om een evenwichtige toedeling van functies te waarborgen en saneringssituaties te voorkomen, gelden er aanvullende voorwaarden voor de bouw van geluidgevoelige gebouwen langs wegen. Als het geluidniveau tussen de standaard- en grenswaarde ligt, moet zo'n gebouw een geluidluwe zijde hebben. Dit is een zijde waar de standaardwaarde voor alle geluidbronnen niet wordt overschreden. Het doel is dat aan deze zijde ten minste één verblijfsruimte een raam of deur kan hebben die geopend kan worden zonder hinder in die ruimte.

De eis van een geluidluwe zijde wordt minimaal nageleefd als ten minste één geluidgevoelige ruimte een te openen deelheeft waar het geluid op die gevel aan de bovenstaande eis voldoet en dit raam beschikt over spuiventilatie conform de eisen van het Bbl.

Als het geluid op te openen delen hoger is dan de standaardwaarde, kunnen maatregelen aan of op de gevel worden getroffen om alsnog een geluidluwe zijde te realiseren. Deze maatregelen moeten de te openen geveldelen voldoende afschermen, zodat de standaardwaarde per geluidbron ter plaatse niet wordt overschreden.

7.2.2 Tot een woning behorende buitenruimte

Buitenruimten worden bij voorkeur aan de geluidluwe zijde geplaatst en mogen niet aan de gevel met de hoogste geluidbelasting liggen. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning. Bij appartementencomplexen kan hierop een uitzondering worden gemaakt door een buitenruimte aan de lawaaizijde te situeren, mits er aanvullende bouwkundige maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan een (gedeeltelijk) afsluitbare buitenruimte, zoals een loggia of afsluitbare gallerij. Wel moet rekening worden gehouden met de eisen voor daglicht, luchtverversing en spuiventilatie, waarbij deze voorzieningen de geluidwering van de constructie niet mogen verminderen.

7.2.1 Uitzondering

Als het redelijkerwijs niet mogelijk is om het geluid voldoende te reduceren om aan de standaardwaarden te voldoen, is een geringe overschrijding tot maximaal 5 dB in de regel toegestaan. In dat geval wordt aangenomen dat er sprake is van een evenwichtige toedeling

van functies. Deze uitzonderingen vereisen altijd een degelijke motivering met een belangenafweging. Een geringe overschrijding is alleen acceptabel bij zwaarwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard. Hierbij kunnen aspecten zoals een geluidluwe buitenruimte, een stil park, groen op loopafstand of andere kwaliteiten van de woning en de woonomgeving worden meegenomen.

7.3 Onderzoek 'Geluidwering gevels'

Voordat de definitieve plannen voor de Omgevingsvergunning bij de gemeente Meppel kunnen worden ingediend, moet worden vastgesteld welke akoestische voorzieningen (geluidwerende maatregelen) nodig zijn om een binnenniveau van 33 dB in de verblijfsruimtes te garanderen.

Hiervoor is een akoestisch onderzoek 'Geluidwering gevels' benodigd. Dit onderzoek moet door middel van berekeningen aantonen dat het vereiste binnenniveau per geluidgevoelige ruimte kan worden gehaald door aangepaste beglazing, geïsoleerde ventilatie (suskasten) of een mechanisch ventilatiesysteem. Het akoestisch onderzoek met de uitgewerkte akoestische voorzieningen die nodig zijn om een binnenniveau van 33 dB te waarborgen, moet bij de aanvraag van de omgevingsvergunning worden gevoegd.

De toe te passen akoestische voorzieningen voor de geluidgevoelige bebouwing moeten gebaseerd zijn op de totale geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen (wegen, spoorwegen en omliggende bedrijven, zonder weging) op de betreffende geluidgevoelige verblijfsruimtes.

Hoofdstuk 8

8. Conclusie en aanbevelingen

8.1 Algemeen

In opdracht van Ad Parcum B.V. heeft ANCOOR een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting door weg- en railverkeer op de gevels van de geplande woningen (17 nieuwbouwappartementen) aan de Leonard Springerlaan in Meppel.

Volgens de Omgevingswet moet bij de ontwikkeling van plannen worden beoordeeld of het belang van gezondheid en milieu in acht moet worden genomen. Artikel 5.78s van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat hiervoor waarden en eisen om de aanvaardbaarheid van geluid te beoordelen.

Om de plannen te toetsen aan de omgevingswaarden en instructieregels van het Bkl, is inzicht nodig in de geluidbelasting door weg- en railverkeer vanuit de omgeving op het plangebied. Dit onderzoek is alleen nodig als geluidgevoelige bestemmingen (zoals woningen) worden gepland binnen het geluidaandachtsgebied van een bedrijf, weg, spoorweg of industrieterrein. In dit geval ligt het plangebied binnen het aandachtsgebied van meerdere wegen en spoorwegen. Daarom is een akoestisch onderzoek naar zowel weg- als railverkeerslawaai uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in dit rapport samengevat.

8.2 Resultaten en beoordeling optredende geluidbelastingen

8.2.1 Afkomstig van de gemeentelijke wegen

Uit de resultaten blijkt dat de maximale geluidbelasting veroorzaakt door de gemeentelijke wegen 55 dB [Lden] bedraagt. Hieruit volgt de conclusie dat deze geluidbelasting de toelaatbare standaardwaarde van 53 dB [Lden], zoals gesteld voor wegverkeer in de directe omgeving van het plangebied, overschrijdt. Een gedetailleerd overzicht van de resultaten per meetpunt is te vinden in bijlage 05.

8.2.2 Afkomstig van de Rijkswegen

De maximale geluidbelasting afkomstig van de Rijkswegen is 54 dB [Lden]. Hieruit volgt de conclusie dat de toelaatbare standaardwaarde van 50 dB [Lden] voor wegverkeer in de directe omgeving van het plangebied met maximaal 4 dB wordt overschreden. Een gedetailleerd overzicht van de meetresultaten per meetpunt is te vinden in bijlage 05.

8.2.3 Afkomstig van railverkeer

Het maximale geluidniveau van het railverkeer op de geplande geluidgevoelige bebouwing bedraagt 69 dB [Lden]. Hieruit volgt dat de toelaatbare standaardwaarde van 55 dB [Lden] met maximaal 14 dB [Lden] wordt overschreden. Een volledig overzicht van de resultaten is te vinden in bijlage 08.

8.3 Mogelijk te treffen maatregelen

Primair moet de geluidbelasting van een weg of spoorweg op een geluidgevoelige bestemming voldoen aan de vastgestelde standaardwaarde. Als dit voor alle geluidbronnen het geval is, wordt aangenomen dat er een goed woon- en leefklimaat is met een minimaal risico op gezondheidsschade, en zijn aanvullende maatregelen niet nodig.

Aangezien in dit geval de standaardwaarden voor een of meerdere geluidbronnen worden overschreden, is nader onderzoek nodig om te bepalen of aanvullende voorzieningen kunnen zorgen dat alsnog aan de eisen wordt voldaan.

Om diverse redenen zijn bron- of overdrachtsmaatregelen direct langs het spoor of de Rijksweg niet mogelijk om de geluidbelasting op de geplande geluidgevoelige bestemmingen tot de standaardwaarde te beperken.

Om te onderzoeken of aanvullende maatregelen bij de bron of in de overdracht nodig zijn vanwege de geluidbelasting van het wegverkeer op de Rijkswegen, is een financiële doelmatigheidstoets uitgevoerd. Deze toont aan dat dergelijke maatregelen financieel ondoelmatig zijn. Daarom kunnen de overschrijdingen alleen worden verminderd door geluidwerende voorzieningen aan de relevante geveldelen van de woningen. Omdat er ook een overschrijding is door railverkeer, is hiervoor dezelfde toets uitgevoerd. Deze laat zien dat de benodigde geluidschermen te lang en te hoog zouden moeten zijn, waardoor deze maatregelen eveneens ondoelmatig zijn. Door forse geluidwerende voorzieningen in de gevels van de geplande woningen aan te brengen, kan wel aan de binnenwaarden volgens de bouwwetgeving worden voldaan.

8.4 Vastlegging gezamenlijk geluid


Bij het toelaten van geluidgevoelige bestemmingen legt het bevoegd gezag, overeenkomstig het gestelde in artikel 5.78ad Bkl, de waarde van het gezamenlijk geluid op de gevel in het omgevingsplan of in de omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit vast. In het bijgaande onderzoek is het gezamenlijke geluid per geprojecteerde woonbestemming uitgewerkt. Deze is samengevat in de onderstaande tabel.

Tabel 8-1: Resultaten geluidbelastingen afkomstig van alle geluidbronsoorten gezamenlijk.

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Wegverkeer L_{den}	Railverkeer L_{den}	Gezamenlijk [dB]
TP_001_B	App. C eerste verdieping	5,0	57,5	67,3	68
TP_001_C	App. C tweede verdieping	8,0	57,6	68,4	69
TP_001_D	App. C derde verdieping	11,0	57,5	68,7	69
TP_001_E	App. C vierde verdieping	14,0	57,4	68,7	69
TP_001_F	App. C vijfde verdieping	17,0	57,1	68,7	69
TP_003_A	App. A begane grond	2,0	56,7	65,4	66
TP_005_B	App. D eerste verdieping	5,0	53,5	62,0	63
TP_005_C	App. D tweede verdieping	8,0	53,7	62,9	63
TP_005_D	App. D derde verdieping	11,0	53,8	63,1	64
TP_005_E	App. D vierde verdieping	14,0	53,8	63,1	64
TP_005_F	App. D vijfde verdieping	17,0	53,8	63,1	64
TP_010_A	App. B Begane grond	2,0	48,7	60,3	61
TP_010_B	App. E eerste verdieping	5,0	49,9	61,5	62
TP_010_C	App. E tweede verdieping	8,0	50,2	62,7	63
TP_010_D	App. E derde verdieping	11,0	50,2	63,2	63
TP_010_E	App. E vierde verdieping	14,0	50,3	63,4	64
TP_010_F	App. E vijfde verdieping	17,0	49,9	63,2	63

De **rood** gemarkeerde waarden in de bovenstaande tabel geven de totale geluidbelasting weer die de gemeente moet registreren voor de betreffende woningen, veroorzaakt door alle geluidbronnen samen. Omdat huisnummers nog niet bekend zijn, zijn in dit onderzoek de aanduidingen **A** tot en met **E** gebruikt, in combinatie met de verdiepingsvloer. De letteraanduidingen van de appartementen zijn ter illustratie weergegeven in de onderstaande uitsnedes.

Afbeelding 6-2: Appartementtypes aan de Leonard Springerlaan in Meppel.



8.5 Ruimtelijke inpassing

Bij een overschrijding van de standaardwaarde voor een geluidbronsoort bij de aanpassing van een bestemmingsplan, moet, om de realisatie van het bouwplan mogelijk te maken, ook de ruimtelijke inpassing in de directe omgeving worden beoordeeld. Hierbij wordt nagegaan of er na realisatie van de bouwplannen nog een 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' is.

Op basis van een geaccepteerde beoordelingsmethode is de totale akoestische omgeving gekwalificeerd. De gebruikte classificering is weergegeven in de bijgaande tabel.

gecumuleerde L_{DEN}	classificering milieukwaliteit
< 50	Goed
50 – 55	Redelijk
55 – 60	Matig
60 – 65	Tamelijk slecht
65 – 70	Slecht
> 70	Zeer slecht

De omgevingskwaliteit ter plaatse van de maatgevende gevels worden gebaseerd op de optredende gecumuleerde geluidbelastingen, getypeerd als **'Matig tot Tamelijk slecht'**.

8.6 Geluidluwe gevel

Om een evenwichtige verdeling van functies te garanderen en problemen met geluidsoverlast te voorkomen, zijn er extra regels voor de bouw van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen nabij wegen en spoorwegen. Wanneer het geluidniveau zich bevindt tussen de standaard en de grenswaarde, moet een gebouw een zogenaamde "geluidluwe zijde" hebben. Dit betekent dat aan één kant van het gebouw het geluid van alle geluidsbronnen niet boven de standaardwaarde uitkomt. Het is de bedoeling dat er aan deze zijde minstens één woon- of slaapkamer een raam of deur heeft die open kan zonder dat dit geluidshinder in die ruimte veroorzaakt.

Aan de eis van een geluidluwe zijde wordt voldaan als minimaal één geluidgevoelige ruimte een te openen element heeft waarbij het geluid op die gevel voldoet aan de gestelde norm, en dit raam is voorzien van spuiventilatie volgens de voorschriften van het Bbl.

Indien het geluid op de te openen delen hoger is dan de standaardwaarde, zijn aanpassingen aan of op de gevel noodzakelijk om alsnog een geluidluwe zijde te creëren.

Deze maatregelen moeten de openende geveldelen voldoende beschermen, zodat het geluid van elke afzonderlijke bron ter plaatse niet de standaardwaarde overschrijdt.

8.7 Tot een woning behorende buitenruimte

Buitenruimten van woningen worden bij voorkeur aan de geluidluwe zijde gesitueerd en mogen niet grenzen aan de gevel met de hoogste geluidbelasting. Deze eis geldt voor maximaal één buitenruimte per woning.

Voor appartementencomplexen is een uitzondering op deze regel mogelijk, waarbij één buitenruimte aan de lawaaizijde geplaatst mag worden, mits er aanvullende bouwkundige maatregelen getroffen worden. Hierbij kan gedacht worden aan een (gedeeltelijk) afsluitbare constructie, zoals een loggia of een afsluitbare galerij. Bij het realiseren van dergelijke buitenruimten dienen de eisen met betrekking tot daglichttoetreding, luchtverversing en spuiventilatie in acht te worden genomen. De gekozen voorzieningen mogen de geluidwerende eigenschappen van de constructie niet negatief beïnvloeden.

8.8 Uitzondering

Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om het geluid voldoende te reduceren om aan de standaardwaarden te voldoen, is in de regel een geringe overschrijding tot maximaal 5 dB toegestaan. In dergelijke gevallen wordt aangenomen dat er sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dergelijke uitzonderingen vereisen altijd een degelijke motivering met een afweging van de betrokken belangen. Een geringe overschrijding is uitsluitend acceptabel indien er zwaarwegende bezwaren bestaan van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of technische aard.

Bij de belangenafweging kunnen aspecten zoals de aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimte, een stil park, groen op loopafstand of andere kwaliteiten van de woning en de woonomgeving worden meegenomen.


8.9 Onderzoek ‘Geluidwering gevels’

Alvorens de definitieve plannen voor de Omgevingsvergunning bij de gemeente Meppel kunnen worden ingediend, dient te worden vastgesteld welke akoestische voorzieningen (geluidwerende maatregelen) noodzakelijk zijn om een binnenniveau van 33 dB in de verblijfsruimten te garanderen.

Hiervoor is een akoestisch onderzoek 'Geluidwering gevels' nodig. Dit onderzoek dient door middel van berekeningen aan te tonen dat het vereiste binnenniveau per geluidgevoelige ruimte kan worden gerealiseerd door toepassing van aangepaste beglazing, geïsoleerde ventilatie (suskasten) of een mechanisch ventilatiesysteem. Het akoestisch onderzoek, inclusief de uitgewerkte akoestische voorzieningen die nodig zijn om een binnenniveau van 33 dB te waarborgen, dient als bijlage bij de aanvraag van de omgevingsvergunning te worden gevoegd.

De toe te passen akoestische voorzieningen voor de geluidgevoelige bebouwing dienen gebaseerd te zijn op de totale geluidbelasting van alle relevante geluidbronnen (wegen en spoorwegen, zonder weging) op de betreffende geluidgevoelige woningen.

BIJLAGE 01



Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor


Regionale situering plangebied aan de Leonard Springerlaan te Meppel





Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor


Actuele luchtfoto plangebied aan de Leonard Springerlaan te Meppel

3D-scans geprojecteerde appartementengebouw (17 app.) aan de Leonard Springerlaan te Meppel











BIJLAGE 02





Opdrachtgever:
Ad Parcum B.V.
De Nete|horst 4
8051 KE Hattem

Project:
Nieuwbouw Appartementen
naast de Leonardspringerlaan 35-39 te Meppel

Onderwerp
Schetsplan 17 appartementen
Plattegronden: Begane Grond / Verdiepingen

schaal : 1:100
formaat : A1
getekend : M.Broekroelofs
datum : 14-04-2023
wijziging : 05-06-2023
: 15-01-2024
: 05-03-2024
: 10-09-2024
: 03-01-2025
: 17-01-2025

van der Vegt
ontwerp & bouwadvies

werknummer :
60423
bladnummer : S02

BIJLAGE 03




Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor



Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor

Situering model 1 op 6000



Omgevingswet, wegverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor

BIJLAGE 04

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
Rijkswegen	996072	1	11:52, 9 apr 2025	-677	2	14789	Basisnetwerk	Polylijn	210552,27	522942,33	210582,39	523125,44	1,41
Rijkswegen	999466	1	11:52, 9 apr 2025	-2885	2	86062	Basisnetwerk	Polylijn	209572,95	521407,81	209592,62	521520,07	0,99
Rijkswegen	1003881	1	11:52, 9 apr 2025	-5744	2	115892	Basisnetwerk	Polylijn	209649,23	521744,46	209630,53	521728,06	0,03
Rijkswegen	1006295	1	11:52, 9 apr 2025	-7286	2	143622	Basisnetwerk	Polylijn	210552,26	522996,70	210469,45	522921,61	1,50
Rijkswegen	1006896	1	11:52, 9 apr 2025	-7695	2	212745	Basisnetwerk	Polylijn	210499,49	523484,84	210467,25	523381,33	3,39
Rijkswegen	1006918	1	11:52, 9 apr 2025	-7706	2	175531	Basisnetwerk	Polylijn	210371,50	522714,34	210437,76	522806,84	3,16
Rijkswegen	1007455	1	11:52, 9 apr 2025	-8044	2	105295	Basisnetwerk	Polylijn	209660,32	521729,88	209668,62	521751,81	0,00
Rijkswegen	1007879	1	11:52, 9 apr 2025	-8330	2	37188	Basisnetwerk	Polylijn	210527,62	523611,92	210460,02	523205,35	2,51
Rijkswegen	1008318	1	11:52, 9 apr 2025	-8627	2	71202	Basisnetwerk	Polylijn	210467,25	523381,33	210365,02	523372,86	3,38
Rijkswegen	1010401	1	11:52, 9 apr 2025	-10005	2	158511	Basisnetwerk	Polylijn	209630,53	521728,06	209567,65	521644,70	0,71
Rijkswegen	1013722	1	11:52, 9 apr 2025	-12176	2	19033	Basisnetwerk	Polylijn	209471,36	521064,79	209473,28	521158,58	7,10
Rijkswegen	1017242	1	11:52, 9 apr 2025	-14404	2	221205	Basisnetwerk	Polylijn	209433,59	521452,53	209426,52	521314,92	0,97
Rijkswegen	1018401	1	11:52, 9 apr 2025	-15193	2	179783	Basisnetwerk	Polylijn	210527,62	523611,92	210500,61	523489,58	2,51
Rijkswegen	1019558	1	11:52, 9 apr 2025	-15944	2	23331	Basisnetwerk	Polylijn	210487,03	524098,35	210527,62	523611,92	-0,79
Rijkswegen	1020971	1	11:52, 9 apr 2025	-16860	2	42484	Basisnetwerk	Polylijn	210443,04	523048,76	210501,74	524085,52	6,69
Rijkswegen	1021374	1	11:52, 9 apr 2025	-17132	2	144697	Basisnetwerk	Polylijn	209433,84	521170,97	209440,36	521096,33	7,59
Rijkswegen	1023079	1	11:52, 9 apr 2025	-18306	2	123348	Basisnetwerk	Polylijn	210364,28	523363,42	210437,21	523343,34	2,82
Rijkswegen	1027964	1	11:52, 9 apr 2025	-21461	2	139371	Basisnetwerk	Polylijn	209668,62	521751,81	210338,19	522653,64	-0,35
Rijkswegen	1029812	1	11:52, 9 apr 2025	-22714	2	69077	Basisnetwerk	Polylijn	210501,74	524085,52	210496,96	524132,76	-1,01
Rijkswegen	1032967	1	11:52, 9 apr 2025	-24829	2	43469	Basisnetwerk	Polylijn	210437,21	523343,34	210443,01	523341,27	4,70
Rijkswegen	1034602	1	11:52, 9 apr 2025	-25935	2	189326	Basisnetwerk	Polylijn	209516,04	521285,49	209572,95	521407,81	4,55
Rijkswegen	1035547	1	11:52, 9 apr 2025	-26567	2	30758	Basisnetwerk	Polylijn	209473,28	521158,58	209516,04	521285,49	7,28
Rijkswegen	1039912	1	11:52, 9 apr 2025	-29346	2	73348	Basisnetwerk	Polylijn	209426,52	521314,92	209433,84	521170,97	4,16
Rijkswegen	1040712	1	11:52, 9 apr 2025	-29910	2	144689	Basisnetwerk	Polylijn	209484,34	521561,79	209434,36	521460,83	3,48
Rijkswegen	1043233	1	11:52, 9 apr 2025	-31624	2	113806	Basisnetwerk	Polylijn	210338,19	522653,64	210371,50	522714,34	2,57

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Rijkswegen	1,49	1,41	1,67	--	-0,19	0,07	1,34	1,49	--	Absoluut	27	185,59	185,59	1,71	12,99
Rijkswegen	1,67	0,99	1,67	--	0,00	0,00	0,87	1,67	--	Absoluut	16	114,74	114,75	4,99	10,00
Rijkswegen	0,71	-0,08	0,56	--	0,10	0,15	0,19	0,71	--	Absoluut	5	25,46	25,47	3,16	9,32
Rijkswegen	4,20	1,61	4,27	--	-0,25	0,04	1,56	4,20	--	Absoluut	25	134,50	134,53	3,94	8,60
Rijkswegen	3,38	3,39	3,38	--	-0,09	0,01	3,38	3,58	--	Absoluut	17	108,93	108,93	3,46	8,34
Rijkswegen	2,99	3,23	3,10	--	-0,12	0,02	2,99	3,20	--	Absoluut	18	115,04	115,04	4,99	9,98
Rijkswegen	-0,35	0,08	-0,19	--	-0,16	-0,01	-0,35	-0,09	--	Absoluut	4	23,57	23,57	4,15	9,71
Rijkswegen	7,18	2,60	7,26	--	-0,10	0,09	2,57	7,18	--	Absoluut	47	412,25	412,28	6,66	10,01
Rijkswegen	2,80	3,38	2,82	--	-0,17	0,01	2,69	3,38	--	Absoluut	20	110,45	110,45	0,77	9,36
Rijkswegen	3,15	0,56	3,15	--	-0,15	0,15	0,87	3,15	--	Absoluut	15	104,44	104,47	2,44	9,76
Rijkswegen	7,28	7,17	7,28	--	-0,17	0,00	7,20	7,35	--	Absoluut	12	93,90	93,90	7,50	12,77
Rijkswegen	4,16	0,97	4,16	--	0,00	0,00	0,70	4,16	--	Absoluut	24	141,62	141,69	0,66	10,00
Rijkswegen	3,40	2,60	3,40	--	-0,13	0,02	2,41	3,40	--	Absoluut	17	126,24	126,24	5,00	8,92
Rijkswegen	2,51	-0,78	2,60	--	-0,14	0,02	-1,39	2,51	--	Absoluut	66	490,74	490,77	5,34	18,48
Rijkswegen	-1,01	6,67	-1,01	--	-0,12	0,20	-1,30	7,28	--	Absoluut	118	1049,57	1049,63	0,11	29,32
Rijkswegen	7,36	7,59	7,38	--	-0,02	0,16	7,36	7,86	--	Absoluut	10	75,22	75,23	5,00	9,86
Rijkswegen	4,70	2,85	4,80	--	-0,19	0,00	2,81	4,70	--	Absoluut	10	75,71	75,74	4,04	9,30
Rijkswegen	2,57	-0,19	2,57	--	-0,18	0,17	-2,06	2,57	--	Absoluut	131	1129,02	1129,07	6,66	26,93
Rijkswegen	-0,13	-1,01	0,00	--	-0,64	-0,13	-0,83	-0,13	--	Absoluut	6	47,48	47,49	8,65	9,71
Rijkswegen	4,93	4,80	5,02	--	-0,09	-0,08	4,90	4,93	--	Absoluut	3	6,19	6,20	0,94	5,25
Rijkswegen	0,99	4,55	0,99	--	0,00	0,00	0,83	4,51	--	Absoluut	19	135,16	135,22	0,88	10,00
Rijkswegen	4,55	7,28	4,55	--	0,00	0,00	4,55	7,26	--	Absoluut	22	134,74	134,77	4,99	9,99
Rijkswegen	7,59	4,16	7,59	--	0,00	0,00	4,33	7,59	--	Absoluut	22	144,40	144,44	3,54	9,01
Rijkswegen	0,97	3,41	0,97	--	0,00	0,00	0,89	3,39	--	Absoluut	25	113,50	113,54	0,05	10,00
Rijkswegen	3,16	2,57	3,23	--	-0,07	0,10	2,72	3,16	--	Absoluut	9	69,98	69,99	8,09	8,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
Rijkswegen	NL.img.27364178.02606324-5BEE-4FA3-84DC-2E9A539524F0.1	NL.img	27364178.02606324-5BEE-4FA3-84DC-2E9A539524F0	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.0E34679C-F519-4390-A7C0-59A81393A825.1	NL.img	27364178.0E34679C-F519-4390-A7C0-59A81393A825	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.1E27F30B-8DBD-4D75-8912-ABF2C639937F.1	NL.img	27364178.1E27F30B-8DBD-4D75-8912-ABF2C639937F	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.2685771D-8B5F-4D10-98A7-9C60F3333549.1	NL.img	27364178.2685771D-8B5F-4D10-98A7-9C60F3333549	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.289B33CE-F40E-48AE-A1D5-311EEF6B275A.1	NL.img	27364178.289B33CE-F40E-48AE-A1D5-311EEF6B275A	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.28AEC635-4B9B-4322-8A80-6CD8F8862935.1	NL.img	27364178.28AEC635-4B9B-4322-8A80-6CD8F8862935	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.2A9F8FB5-6FC6-4C5F-AFA5-74FB37542B84.1	NL.img	27364178.2A9F8FB5-6FC6-4C5F-AFA5-74FB37542B84	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.2C27F62E-08F3-4FD1-B706-9758CB8DA3C2.1	NL.img	27364178.2C27F62E-08F3-4FD1-B706-9758CB8DA3C2	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.2DE4D7FB-D28E-42E4-80BB-D581EFEA31D3.1	NL.img	27364178.2DE4D7FB-D28E-42E4-80BB-D581EFEA31D3	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.34FC8E95-21C9-4906-97AB-25E677B611B5.1	NL.img	27364178.34FC8E95-21C9-4906-97AB-25E677B611B5	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.40B1FCE7-C832-4BA7-AAFF-B649ABA37DCC.1	NL.img	27364178.40B1FCE7-C832-4BA7-AAFF-B649ABA37DCC	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.4D0022A1-A51E-419B-99FA-6E796951AA3A.1	NL.img	27364178.4D0022A1-A51E-419B-99FA-6E796951AA3A	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.50D0C219-73E2-48BB-B9A1-FCE65AAAD66E.1	NL.img	27364178.50D0C219-73E2-48BB-B9A1-FCE65AAAD66E	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.54F5C43A-D548-4FA5-A68A-A238B34F42EE.1	NL.img	27364178.54F5C43A-D548-4FA5-A68A-A238B34F42EE	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.59BB4989-5E18-4A8A-9002-F17D9D7D3C1B.1	NL.img	27364178.59BB4989-5E18-4A8A-9002-F17D9D7D3C1B	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.5B2EB40C-34E4-42DE-867E-36F4FD2F249D.1	NL.img	27364178.5B2EB40C-34E4-42DE-867E-36F4FD2F249D	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.61045821-0A96-40B2-BBCD-1C3D9D9C2AC7.1	NL.img	27364178.61045821-0A96-40B2-BBCD-1C3D9D9C2AC7	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.71A4AA1E-8F9A-4D7A-A488-C2E803C7E730.1	NL.img	27364178.71A4AA1E-8F9A-4D7A-A488-C2E803C7E730	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.7844336D-063A-4E47-9E63-6B988FC8F63B.1	NL.img	27364178.7844336D-063A-4E47-9E63-6B988FC8F63B	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.83419349-F32C-4689-B143-F8DF1CBEFE41.1	NL.img	27364178.83419349-F32C-4689-B143-F8DF1CBEFE41	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.88D84D71-9A41-400B-A49F-AF2F498C26D7.1	NL.img	27364178.88D84D71-9A41-400B-A49F-AF2F498C26D7	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.8C699BAB-E8A6-4801-B7D4-BE0ED6D6630D.1	NL.img	27364178.8C699BAB-E8A6-4801-B7D4-BE0ED6D6630D	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.9B887C05-3C80-431A-A914-3FC28138C0A1.1	NL.img	27364178.9B887C05-3C80-431A-A914-3FC28138C0A1	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.9E4BF9C8-E46D-4A6C-8636-86677F3FEDF5.1	NL.img	27364178.9E4BF9C8-E46D-4A6C-8636-86677F3FEDF5	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.A71A61E4-B565-440B-A8FE-D2199619A9CB.1	NL.img	27364178.A71A61E4-B565-440B-A8FE-D2199619A9CB	1	2008	Intensiteit	True

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	5400,12	6,44	3,65	1,01	--	--	--	--	--
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	3153,92	6,52	3,39	1,02	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	1876,16	6,42	3,11	1,32	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	4843,84	6,47	3,10	1,24	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	3857,92	6,38	3,20	1,33	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	5400,12	6,44	3,65	1,01	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	3153,92	6,52	3,39	1,02	--	--	--	--	--
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	19323,16	6,45	2,75	1,45	--	--	--	--	--
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	3857,92	6,38	3,20	1,33	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	1876,16	6,42	3,11	1,32	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	3260,08	6,32	3,70	1,17	--	--	--	--	--
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	3263,44	6,17	3,45	1,52	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	3857,92	6,38	3,20	1,33	--	--	--	--	--
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	21797,04	6,43	2,86	1,42	--	--	--	--	--
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	21450,12	6,55	3,27	1,04	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	3263,44	6,17	3,45	1,52	--	--	--	--	--
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	4187,20	6,22	3,34	1,50	--	--	--	--	--
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	17950,72	6,52	3,49	0,98	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	2644,72	6,25	2,97	1,64	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	4187,20	6,22	3,34	1,50	--	--	--	--	--
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	3260,08	6,32	3,70	1,17	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	3260,08	6,32	3,70	1,17	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	3263,44	6,17	3,45	1,52	--	--	--	--	--
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	1876,16	6,42	3,11	1,32	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	5400,12	6,44	3,65	1,01	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Rijkswegen	98,00	98,45	98,39	--	0,97	0,69	0,62	--	1,03	0,86	0,99	--	--	--	--	--	340,93	194,20
Rijkswegen	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16
Rijkswegen	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14
Rijkswegen	93,94	95,67	88,74	--	2,80	1,78	4,28	--	3,26	2,55	6,98	--	--	--	--	--	294,51	143,85
Rijkswegen	93,19	93,90	94,02	--	3,30	2,52	2,20	--	3,51	3,58	3,78	--	--	--	--	--	229,38	115,88
Rijkswegen	98,00	98,45	98,39	--	0,97	0,69	0,62	--	1,03	0,86	0,99	--	--	--	--	--	340,93	194,20
Rijkswegen	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16
Rijkswegen	81,84	88,15	71,92	--	10,47	6,55	12,14	--	7,69	5,31	15,94	--	--	--	--	--	1019,44	468,96
Rijkswegen	93,19	93,90	94,02	--	3,30	2,52	2,20	--	3,51	3,58	3,78	--	--	--	--	--	229,38	115,88
Rijkswegen	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14
Rijkswegen	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29
Rijkswegen	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12
Rijkswegen	93,19	93,90	94,02	--	3,30	2,52	2,20	--	3,51	3,58	3,78	--	--	--	--	--	229,38	115,88
Rijkswegen	84,53	89,68	76,84	--	8,77	5,47	9,93	--	6,70	4,84	13,23	--	--	--	--	--	1184,72	559,04
Rijkswegen	84,76	90,88	67,91	--	8,55	4,96	11,67	--	6,69	4,16	20,42	--	--	--	--	--	1190,69	637,65
Rijkswegen	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12
Rijkswegen	95,19	95,67	94,36	--	2,24	1,87	2,15	--	2,57	2,46	3,49	--	--	--	--	--	247,97	133,64
Rijkswegen	86,52	91,74	72,03	--	7,21	4,23	10,39	--	6,27	4,03	17,58	--	--	--	--	--	1012,16	574,99
Rijkswegen	57,63	69,50	40,21	--	21,85	14,62	19,15	--	20,52	15,88	40,64	--	--	--	--	--	95,21	54,66
Rijkswegen	95,19	95,67	94,36	--	2,24	1,87	2,15	--	2,57	2,46	3,49	--	--	--	--	--	247,97	133,64
Rijkswegen	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29
Rijkswegen	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29
Rijkswegen	93,34	93,50	92,19	--	2,75	2,43	2,68	--	3,91	4,07	5,12	--	--	--	--	--	188,02	105,12
Rijkswegen	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14
Rijkswegen	98,00	98,45	98,39	--	0,97	0,69	0,62	--	1,03	0,86	0,99	--	--	--	--	--	340,93	194,20

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Rijkswegen	53,66	--	3,37	1,36	0,34	--	3,60	1,69	0,54	--	108,75	77,26	85,24	92,48	99,41	105,23	100,43
Rijkswegen	30,16	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	107,01	75,99	84,27	91,29	98,52	103,40	98,50
Rijkswegen	22,95	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	106,46	75,99	87,09	92,31	97,18	102,75	95,84
Rijkswegen	53,26	--	8,79	2,68	2,57	--	10,22	3,83	4,19	--	112,68	78,54	87,84	94,82	102,99	108,67	103,61
Rijkswegen	48,27	--	8,11	3,11	1,13	--	8,64	4,42	1,94	--	111,58	77,65	86,95	93,94	102,16	107,68	102,60
Rijkswegen	53,66	--	3,37	1,36	0,34	--	3,60	1,69	0,54	--	114,50	78,40	88,59	95,26	103,59	111,38	106,47
Rijkswegen	30,16	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	108,15	77,81	89,12	94,18	99,01	104,98	98,08
Rijkswegen	202,05	--	130,43	34,83	34,12	--	95,76	28,23	44,77	--	121,29	89,22	100,30	106,09	112,06	117,26	110,17
Rijkswegen	48,27	--	8,11	3,11	1,13	--	8,64	4,42	1,94	--	108,44	76,98	85,28	92,26	99,56	104,27	99,35
Rijkswegen	22,95	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	111,00	75,49	85,44	92,44	101,43	107,31	102,11
Rijkswegen	35,29	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	113,23	77,34	87,37	94,29	103,12	109,48	104,37
Rijkswegen	45,70	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	108,20	76,18	84,47	91,43	98,76	103,44	98,50
Rijkswegen	48,27	--	8,11	3,11	1,13	--	8,64	4,42	1,94	--	109,50	78,73	90,00	95,10	99,94	105,80	98,89
Rijkswegen	238,61	--	122,98	34,12	30,83	--	93,92	30,20	41,08	--	121,59	89,25	100,57	106,17	112,12	117,71	110,64
Rijkswegen	151,59	--	120,15	34,82	26,04	--	93,97	29,19	45,59	--	121,15	89,21	100,55	106,14	112,09	117,72	110,65
Rijkswegen	45,70	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	109,16	77,83	89,13	94,21	99,05	104,93	98,01
Rijkswegen	59,28	--	5,83	2,61	1,35	--	6,69	3,44	2,19	--	108,88	76,78	84,97	92,04	99,22	104,31	99,43
Rijkswegen	126,50	--	84,33	26,50	18,25	--	73,41	25,25	30,87	--	120,17	88,04	99,59	105,04	110,95	116,88	109,82
Rijkswegen	17,47	--	36,10	11,50	8,32	--	33,90	12,49	17,66	--	111,12	81,82	91,63	97,92	103,03	105,40	98,47
Rijkswegen	59,28	--	5,83	2,61	1,35	--	6,69	3,44	2,19	--	112,03	77,42	86,70	93,67	101,74	107,73	102,73
Rijkswegen	35,29	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	107,69	76,09	84,36	91,37	98,63	103,44	98,54
Rijkswegen	35,29	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	110,82	76,75	86,05	93,04	101,22	106,86	101,80
Rijkswegen	45,70	--	5,54	2,73	1,33	--	7,87	4,58	2,54	--	111,31	76,80	86,11	93,09	101,33	106,84	101,74
Rijkswegen	22,95	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	105,44	74,13	82,49	89,44	96,78	101,29	96,35
Rijkswegen	53,66	--	3,37	1,36	0,34	--	3,60	1,69	0,54	--	110,13	78,83	90,74	95,34	100,04	107,08	100,18

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rijkswegen	92,34	81,31	107,57	74,68	82,61	89,89	96,78	102,72	97,93	89,78	78,69	105,04	69,14	77,09	84,35
Rijkswegen	90,87	80,29	105,92	72,75	80,92	88,02	95,14	100,37	95,51	87,70	76,95	102,82	68,05	76,32	83,32
Rijkswegen	88,86	80,03	104,92	72,57	83,80	88,94	93,79	99,56	92,65	85,61	76,74	101,68	68,89	80,12	85,27
Rijkswegen	95,39	84,42	110,93	74,94	84,22	91,18	99,22	105,31	100,32	91,98	80,86	107,51	72,55	81,90	88,91
Rijkswegen	94,43	83,52	109,97	74,54	83,84	90,82	99,02	104,65	99,58	91,36	80,40	106,92	70,73	80,04	87,01
Rijkswegen	97,59	86,00	113,32	75,78	86,00	92,63	100,88	108,87	103,99	95,08	83,44	110,80	70,22	80,44	87,08
Rijkswegen	90,98	82,12	107,06	74,45	86,00	90,88	95,65	102,06	95,15	87,95	79,04	104,04	69,78	81,10	86,16
Rijkswegen	102,88	93,89	119,40	84,29	96,00	101,32	107,22	113,42	106,38	98,87	89,77	115,35	83,95	94,67	100,85
Rijkswegen	91,79	81,27	106,82	73,92	82,18	89,17	96,46	101,24	96,33	88,73	78,16	103,78	70,15	78,39	85,38
Rijkswegen	93,59	82,50	109,47	72,08	82,09	89,04	97,96	104,09	98,93	90,34	79,17	106,22	68,41	78,43	85,38
Rijkswegen	95,74	84,50	111,58	75,14	85,17	92,11	100,99	107,21	102,06	93,46	82,25	109,32	70,39	80,44	87,39
Rijkswegen	90,96	80,43	105,99	73,67	81,94	88,91	96,24	100,91	95,98	88,43	77,90	103,47	70,47	78,79	85,69
Rijkswegen	91,82	82,95	107,90	75,56	86,92	91,96	96,78	102,77	95,86	88,76	79,87	104,84	71,72	83,10	88,13
Rijkswegen	103,26	94,22	119,76	84,60	96,52	101,70	107,57	114,08	107,04	99,47	90,34	115,94	83,75	94,71	100,70
Rijkswegen	103,26	94,22	119,76	84,83	96,90	101,97	107,82	114,56	107,54	99,93	90,77	116,39	83,30	93,97	100,25
Rijkswegen	90,94	82,06	107,02	75,26	86,58	91,66	96,49	102,39	95,48	88,40	79,51	104,48	72,02	83,23	88,41
Rijkswegen	91,68	80,98	106,78	73,99	82,15	89,23	96,39	101,56	96,70	88,90	78,16	104,02	70,92	79,15	86,15
Rijkswegen	102,37	93,29	118,86	84,08	96,31	101,28	107,11	114,05	107,03	99,39	90,21	115,84	81,81	92,62	98,78
Rijkswegen	92,68	84,14	108,56	77,50	87,57	93,66	98,72	101,79	94,86	88,76	80,13	104,69	77,28	87,04	93,45
Rijkswegen	94,41	83,34	109,95	74,61	83,88	90,85	98,88	104,99	100,00	91,65	80,54	107,19	71,51	80,81	87,79
Rijkswegen	90,93	80,36	105,97	73,96	82,25	89,22	96,54	101,21	96,28	88,74	78,22	103,77	69,32	77,64	84,55
Rijkswegen	93,59	82,64	109,13	74,59	83,89	90,88	99,12	104,61	99,51	91,35	80,43	106,90	69,89	79,22	86,20
Rijkswegen	93,57	82,64	109,13	74,26	83,57	90,55	98,79	104,31	99,21	91,03	80,09	106,59	71,03	80,36	87,35
Rijkswegen	88,91	78,49	103,89	70,85	79,16	86,12	93,45	98,08	93,14	85,63	75,14	100,65	67,23	75,55	82,49
Rijkswegen	92,82	83,86	108,94	76,21	88,20	92,74	97,42	104,59	97,69	90,30	81,33	106,43	70,65	82,64	87,18

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Rijkswegen	91,26	97,15	92,36	84,23	73,16	99,48	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	90,59	95,39	90,48	82,88	72,32	97,92	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	90,12	95,86	88,94	81,91	73,04	97,99	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	97,42	102,06	96,78	88,90	78,27	104,49	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	95,22	100,85	95,77	87,56	76,58	103,12	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	95,35	103,30	98,41	89,51	77,87	105,23	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	90,99	96,94	90,03	82,94	74,07	99,02	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	106,83	110,99	103,81	96,82	87,88	113,40	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	92,68	97,45	92,53	84,93	74,35	99,99	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	94,31	100,39	95,22	86,65	75,47	102,52	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	96,35	102,33	97,12	88,58	77,42	104,47	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	93,12	97,53	92,55	85,14	74,72	100,14	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	92,95	98,97	92,05	84,94	76,04	101,03	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	106,65	111,33	104,18	97,04	88,05	113,60	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	106,22	110,07	102,84	95,95	87,02	112,56	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	93,27	98,90	91,98	84,98	76,10	101,05	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	93,43	98,28	93,36	85,73	75,12	100,80	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	104,73	108,95	101,75	94,75	85,78	111,34	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	98,58	100,28	93,25	87,82	79,22	103,70	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	95,96	101,68	96,62	88,38	77,38	103,93	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	91,97	96,39	91,42	84,00	73,57	99,00	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	94,54	99,77	94,61	86,52	75,68	102,10	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	95,70	100,91	95,74	87,66	76,82	103,24	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	89,85	94,41	89,46	81,98	71,51	96,99	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	91,86	99,02	92,11	84,73	75,76	100,86	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) Totaal
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
Rijkswegen	1043797	1	11:52, 9 apr 2025	-31999	2	88244	Basisnetwerk	Polylijn	209467,76	521029,90	209668,62	521751,81	7,06
Rijkswegen	1044260	1	11:52, 9 apr 2025	-32317	2	69106	Basisnetwerk	Polylijn	210338,19	522653,64	210443,04	523048,76	2,57
Rijkswegen	1045081	1	11:52, 9 apr 2025	-32842	2	182985	Basisnetwerk	Polylijn	210500,61	523489,58	210499,49	523484,84	3,40
Rijkswegen	1045664	1	11:52, 9 apr 2025	-33211	2	96732	Basisnetwerk	Polylijn	210443,01	523341,27	210465,32	523279,85	4,93
Rijkswegen	1046132	1	11:52, 9 apr 2025	-33501	2	108491	Basisnetwerk	Polylijn	210460,02	523205,35	209649,23	521744,46	7,18
Rijkswegen	1048262	1	11:52, 9 apr 2025	-34898	2	196751	Basisnetwerk	Polylijn	209567,65	521644,70	209484,34	521561,79	3,15
Rijkswegen	1049530	1	11:52, 9 apr 2025	-35751	2	98851	Basisnetwerk	Polylijn	209467,76	521029,90	209471,36	521064,79	7,06
Rijkswegen	1049916	1	11:52, 9 apr 2025	-36004	2	3102	Basisnetwerk	Polylijn	209649,23	521744,46	209440,36	521096,33	0,03
Rijkswegen	1053740	1	11:52, 9 apr 2025	-38482	2	ysieke wij	Basisnetwerk	Polylijn	210438,78	522974,99	210443,04	523048,76	5,54
Rijkswegen	1054612	1	11:52, 9 apr 2025	-39036	2	75411	Basisnetwerk	Polylijn	210469,45	522921,61	210438,78	522974,99	4,20
Rijkswegen	1055737	1	11:52, 9 apr 2025	-39766	2	111688	Basisnetwerk	Polylijn	209592,62	521520,07	209607,30	521632,42	1,67
Rijkswegen	1057202	1	11:52, 9 apr 2025	-40681	2	151095	Basisnetwerk	Polylijn	210437,76	522806,84	210552,27	522942,33	2,99
Rijkswegen	1059675	1	11:52, 9 apr 2025	-42353	2	86074	Basisnetwerk	Polylijn	210574,67	523126,32	210552,26	522996,70	1,51
Rijkswegen	1063312	1	11:52, 9 apr 2025	-44683	2	214830	Basisnetwerk	Polylijn	210465,32	523279,85	210460,02	523205,35	6,43
Rijkswegen	1063413	1	11:52, 9 apr 2025	-44741	2	120173	Basisnetwerk	Polylijn	209607,30	521632,42	209660,32	521729,88	2,09
Rijkswegen	1064878	1	11:52, 9 apr 2025	-45768	2	166989	Basisnetwerk	Polylijn	210475,12	524120,28	210487,03	524098,35	-0,39
Gemeentelijke wegen	1087900	2	11:55, 9 apr 2025	-54869	2	42588	Reestlaan	Polylijn	209515,97	522308,91	209452,61	522293,12	0,00
Gemeentelijke wegen	1087901	2	11:55, 9 apr 2025	-54871	2	42589	Leonard Springerlaan	Polylijn	209515,97	522308,91	209740,11	522998,47	0,00
Gemeentelijke wegen	1087902	2	11:55, 9 apr 2025	-54873	2	42830	Leonard Springerlaan	Polylijn	209750,17	523029,12	209740,11	522998,47	0,00
Gemeentelijke wegen	1087904	2	11:55, 9 apr 2025	-54877	2	42904	Reestlaan	Polylijn	209395,73	522279,88	209452,61	522293,12	0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
Rijkswegen	-0,35	7,06	-0,19	--	-0,18	0,09	-0,35	7,84	--	Absoluut	104	765,83	765,92	6,01	13,33
Rijkswegen	6,69	2,57	6,67	--	-0,13	0,17	2,62	6,69	--	Absoluut	50	409,51	409,53	6,66	10,00
Rijkswegen	3,39	3,40	3,39	--	0,00	0,00	3,39	3,39	--	Absoluut	2	4,87	4,87	4,87	4,87
Rijkswegen	6,43	5,02	6,43	--	-0,13	0,04	5,06	6,43	--	Absoluut	12	69,46	69,48	4,07	8,17
Rijkswegen	0,03	7,26	-0,08	--	-0,15	0,21	-2,18	7,33	--	Absoluut	194	1707,13	1707,22	6,66	17,77
Rijkswegen	3,48	3,15	3,41	--	-0,14	0,16	3,19	3,84	--	Absoluut	18	117,63	117,64	2,55	8,82
Rijkswegen	7,10	7,06	7,17	--	-0,08	-0,05	6,96	7,10	--	Absoluut	7	35,44	35,44	0,57	9,06
Rijkswegen	7,36	-0,08	7,38	--	-0,13	0,22	0,17	7,42	--	Absoluut	93	693,65	693,72	6,16	10,01
Rijkswegen	6,66	5,53	6,67	--	-0,03	0,00	5,75	6,66	--	Absoluut	8	74,64	74,65	5,01	16,05
Rijkswegen	5,57	4,27	5,53	--	-0,16	0,04	4,25	5,57	--	Absoluut	13	65,53	65,54	2,34	8,58
Rijkswegen	2,09	1,67	2,03	--	-0,01	0,08	1,71	2,29	--	Absoluut	21	114,20	114,20	0,69	8,87
Rijkswegen	1,41	3,10	1,41	--	-0,14	0,12	1,41	2,99	--	Absoluut	30	183,25	183,26	1,00	9,99
Rijkswegen	1,50	1,58	1,61	--	-0,18	0,00	1,30	1,51	--	Absoluut	18	131,54	131,54	1,59	9,83
Rijkswegen	7,18	6,43	7,26	--	-0,08	-0,01	6,45	7,18	--	Absoluut	10	74,69	74,69	1,81	9,11
Rijkswegen	0,00	2,03	0,08	--	-0,14	0,02	0,00	2,08	--	Absoluut	18	111,11	111,13	2,83	7,51
Rijkswegen	-0,79	0,00	-0,78	--	-0,71	-0,01	-0,79	-0,48	--	Absoluut	5	25,47	25,48	3,14	8,62
Gemeentelijke wegen	0,00	1,28	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	--	Relatief	2	65,30	65,30	65,30	65,30
Gemeentelijke wegen	0,00	1,28	1,92	0,00	0,00	0,00	1,26	2,07	--	Relatief	34	774,24	774,25	4,96	74,19
Gemeentelijke wegen	0,00	2,13	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	2,12	--	Relatief	5	32,38	32,39	6,50	9,45
Gemeentelijke wegen	0,00	2,45	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	--	Relatief	2	58,40	58,41	58,40	58,40

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl
Rijkswegen	NL.img.27364178.A9250523-1483-44D9-B576-A9308F7B17BF.1	NL.img	27364178.A9250523-1483-44D9-B576-A9308F7B17BF	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.AAB73DBD-32DE-45DA-9587-6D88F3F85D0B.1	NL.img	27364178.AAB73DBD-32DE-45DA-9587-6D88F3F85D0B	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.AD912147-0260-404B-A8E9-013AE561FAE3.1	NL.img	27364178.AD912147-0260-404B-A8E9-013AE561FAE3	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.AFA973B6-29A1-488C-9181-7F797AF678B1.1	NL.img	27364178.AFA973B6-29A1-488C-9181-7F797AF678B1	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.B15ED286-9F76-48B4-80EC-73A0FDF64A6C.1	NL.img	27364178.B15ED286-9F76-48B4-80EC-73A0FDF64A6C	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.B9641745-21B3-4FCA-8612-56844F00F583.1	NL.img	27364178.B9641745-21B3-4FCA-8612-56844F00F583	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.BDF7AE9E-F3F1-4CC4-805A-BC57FEDCD692.1	NL.img	27364178.BDF7AE9E-F3F1-4CC4-805A-BC57FEDCD692	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.BF6ED43C-B0C4-4943-9DAD-193A452CBC42.1	NL.img	27364178.BF6ED43C-B0C4-4943-9DAD-193A452CBC42	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.CD984334-1A75-4DC8-9365-54BD37259641.1	NL.img	27364178.CD984334-1A75-4DC8-9365-54BD37259641	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.D0E579E8-5FE4-4E9E-A6D1-5C7CC8F9D059.1	NL.img	27364178.D0E579E8-5FE4-4E9E-A6D1-5C7CC8F9D059	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.D5103DFC-917E-4424-AF0A-8C7361A0E6D0.1	NL.img	27364178.D5103DFC-917E-4424-AF0A-8C7361A0E6D0	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.DA421036-5A04-40D6-8E6F-8EB883A94285.1	NL.img	27364178.DA421036-5A04-40D6-8E6F-8EB883A94285	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.E363DC6D-A7C5-452A-81DE-BFF6D1CD2B62.1	NL.img	27364178.E363DC6D-A7C5-452A-81DE-BFF6D1CD2B62	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.F073E91C-6D32-4C8B-B6AF-CE1B8702B2CE.1	NL.img	27364178.F073E91C-6D32-4C8B-B6AF-CE1B8702B2CE	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.F0DAC12B-55BF-43B9-8C76-AB210E5A8A95.1	NL.img	27364178.F0DAC12B-55BF-43B9-8C76-AB210E5A8A95	1	2008	Intensiteit	True
Rijkswegen	NL.img.27364178.F61B6C17-D0CF-44A0-9305-FB4C78C2C7B6.1	NL.img	27364178.F61B6C17-D0CF-44A0-9305-FB4C78C2C7B6	1	2008	Intensiteit	True
Gemeentelijke wegen					0	Intensiteit	False
Gemeentelijke wegen					0	Intensiteit	False
Gemeentelijke wegen					0	Intensiteit	False
Gemeentelijke wegen					0	Intensiteit	False

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	115	115	115	--	100	100
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	65	65	65	--	65	65
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Rijkswegen	1,5	0,75	0	W4	2L ZOAB	--	--	--	--	80	80	80	--	80	80
Gemeentelijke wegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Gemeentelijke wegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Gemeentelijke wegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50
Gemeentelijke wegen	1,5	0,75	0	W1	Referentiewegdek	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	14098,52	6,54	3,45	0,96	--	--	--	--	--
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	11868,56	6,58	3,33	0,96	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	3857,92	6,38	3,20	1,33	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	4187,20	6,22	3,34	1,50	--	--	--	--	--
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	17349,84	6,42	2,90	1,43	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	1876,16	6,42	3,11	1,32	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	3260,08	6,32	3,70	1,17	--	--	--	--	--
Rijkswegen	100	--	90	90	90	--	False	14622,88	6,39	2,88	1,48	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	4843,84	6,47	3,10	1,24	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	4843,84	6,47	3,10	1,24	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	3153,92	6,52	3,39	1,02	--	--	--	--	--
Rijkswegen	65	--	65	65	65	--	False	5400,12	6,44	3,65	1,01	--	--	--	--	--
Rijkswegen	50	--	50	50	50	--	False	4843,84	6,47	3,10	1,24	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	4187,20	6,22	3,34	1,50	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	3153,92	6,52	3,39	1,02	--	--	--	--	--
Rijkswegen	80	--	75	75	75	--	False	2540,96	6,24	3,31	1,49	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	50	--	50	50	50	--	False	2286,88	6,72	3,34	0,75	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	50	--	50	50	50	--	False	2286,88	6,72	3,34	0,75	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	50	--	50	50	50	--	False	2286,88	6,72	3,34	0,75	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	50	--	50	50	50	--	False	2286,88	6,72	3,34	0,75	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)
Rijkswegen	84,63	91,43	64,86	--	8,79	4,81	12,53	--	6,58	3,76	22,61	--	--	--	--	--	780,44	444,33
Rijkswegen	81,10	89,06	56,98	--	10,85	6,17	15,54	--	8,05	4,77	27,49	--	--	--	--	--	633,62	352,33
Rijkswegen	93,19	93,90	94,02	--	3,30	2,52	2,20	--	3,51	3,58	3,78	--	--	--	--	--	229,38	115,88
Rijkswegen	95,19	95,67	94,36	--	2,24	1,87	2,15	--	2,57	2,46	3,49	--	--	--	--	--	247,97	133,64
Rijkswegen	85,97	90,86	79,19	--	7,54	4,47	8,59	--	6,49	4,67	12,22	--	--	--	--	--	956,91	457,25
Rijkswegen	91,66	92,82	92,65	--	4,44	3,33	3,07	--	3,90	3,86	4,28	--	--	--	--	--	110,35	54,14
Rijkswegen	93,71	93,22	92,26	--	3,06	2,89	2,69	--	3,23	3,89	5,05	--	--	--	--	--	193,07	112,29
Rijkswegen	84,30	90,00	76,05	--	8,95	5,44	10,28	--	6,75	4,56	13,67	--	--	--	--	--	787,14	378,37
Rijkswegen	93,94	95,67	88,74	--	2,80	1,78	4,28	--	3,26	2,55	6,98	--	--	--	--	--	294,51	143,85
Rijkswegen	93,94	95,67	88,74	--	2,80	1,78	4,28	--	3,26	2,55	6,98	--	--	--	--	--	294,51	143,85
Rijkswegen	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16
Rijkswegen	98,00	98,45	98,39	--	0,97	0,69	0,62	--	1,03	0,86	0,99	--	--	--	--	--	340,93	194,20
Rijkswegen	93,94	95,67	88,74	--	2,80	1,78	4,28	--	3,26	2,55	6,98	--	--	--	--	--	294,51	143,85
Rijkswegen	95,19	95,67	94,36	--	2,24	1,87	2,15	--	2,57	2,46	3,49	--	--	--	--	--	247,97	133,64
Rijkswegen	93,74	95,63	93,66	--	3,42	2,22	3,04	--	2,84	2,15	3,29	--	--	--	--	--	192,86	102,16
Rijkswegen	82,75	84,66	79,75	--	8,15	6,54	7,80	--	9,10	8,80	12,45	--	--	--	--	--	131,12	71,28
Gemeentelijke wegen	92,79	95,90	90,87	--	5,05	2,94	6,15	--	2,15	1,17	2,99	--	--	--	--	--	142,68	73,15
Gemeentelijke wegen	92,79	95,90	90,87	--	5,05	2,94	6,15	--	2,15	1,17	2,99	--	--	--	--	--	142,68	73,15
Gemeentelijke wegen	92,79	95,90	90,87	--	5,05	2,94	6,15	--	2,15	1,17	2,99	--	--	--	--	--	142,68	73,15
Gemeentelijke wegen	92,79	95,90	90,87	--	5,05	2,94	6,15	--	2,15	1,17	2,99	--	--	--	--	--	142,68	73,15

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k
Rijkswegen	88,20	--	81,10	23,39	17,04	--	60,68	18,27	30,75	--	119,28	87,42	98,74	104,34	110,29	115,89	108,82
Rijkswegen	64,84	--	84,77	24,41	17,68	--	62,92	18,87	31,28	--	118,75	87,32	98,35	104,17	110,15	115,25	108,16
Rijkswegen	48,27	--	8,11	3,11	1,13	--	8,64	4,42	1,94	--	114,01	78,24	88,25	95,19	104,07	110,30	105,16
Rijkswegen	59,28	--	5,83	2,61	1,35	--	6,69	3,44	2,19	--	107,78	77,96	88,65	93,73	97,90	103,48	96,65
Rijkswegen	196,00	--	83,91	22,50	21,25	--	72,25	23,50	30,25	--	120,51	87,93	99,42	104,92	110,84	116,68	109,62
Rijkswegen	22,95	--	5,34	1,94	0,76	--	4,70	2,25	1,06	--	108,57	74,84	84,15	91,16	99,45	104,70	99,57
Rijkswegen	35,29	--	6,30	3,48	1,03	--	6,65	4,69	1,93	--	108,70	77,83	89,15	94,21	99,03	105,00	98,09
Rijkswegen	165,05	--	83,60	22,86	22,32	--	63,01	19,18	29,66	--	119,97	87,53	98,82	104,45	110,40	115,95	108,88
Rijkswegen	53,26	--	8,79	2,68	2,57	--	10,22	3,83	4,19	--	110,52	79,59	90,94	95,98	100,81	106,82	99,91
Rijkswegen	53,26	--	8,79	2,68	2,57	--	10,22	3,83	4,19	--	115,08	79,11	89,15	96,06	104,88	111,29	106,18
Rijkswegen	30,16	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	110,18	76,70	85,98	92,98	101,13	106,82	101,77
Rijkswegen	53,66	--	3,37	1,36	0,34	--	3,60	1,69	0,54	--	111,95	77,88	87,11	94,05	101,78	108,68	103,80
Rijkswegen	53,26	--	8,79	2,68	2,57	--	10,22	3,83	4,19	--	109,57	77,90	86,15	93,16	100,42	105,26	100,35
Rijkswegen	59,28	--	5,83	2,61	1,35	--	6,69	3,44	2,19	--	110,00	78,45	89,95	94,87	99,66	105,95	99,05
Rijkswegen	30,16	--	7,04	2,37	0,98	--	5,85	2,30	1,06	--	112,65	77,33	87,33	94,25	103,09	109,46	104,36
Rijkswegen	30,17	--	12,92	5,51	2,95	--	14,42	7,41	4,71	--	108,92	78,86	89,39	95,09	100,08	104,33	97,41
Gemeentelijke wegen	15,52	--	7,77	2,24	1,05	--	3,31	0,89	0,51	--	103,67	73,18	81,51	88,55	95,73	100,61	95,73
Gemeentelijke wegen	15,52	--	7,77	2,24	1,05	--	3,31	0,89	0,51	--	103,67	73,18	81,51	88,55	95,73	100,61	95,73
Gemeentelijke wegen	15,52	--	7,77	2,24	1,05	--	3,31	0,89	0,51	--	103,67	73,18	81,51	88,55	95,73	100,61	95,73
Gemeentelijke wegen	15,52	--	7,77	2,24	1,05	--	3,31	0,89	0,51	--	103,67	73,18	81,51	88,55	95,73	100,61	95,73

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250
Rijkswegen	101,44	92,40	117,94	83,11	95,24	100,25	106,10	112,96	105,94	98,30	89,15	114,76	81,45	92,02	98,40
Rijkswegen	100,89	91,91	117,41	82,81	94,61	99,86	105,75	112,12	105,08	97,54	88,42	114,01	81,41	91,75	98,31
Rijkswegen	96,56	85,36	112,42	75,08	85,13	92,04	100,87	107,26	102,14	93,50	82,24	109,35	71,24	81,32	88,21
Rijkswegen	89,82	81,10	105,72	75,16	85,89	90,94	95,10	100,76	93,92	87,07	78,33	102,98	72,03	82,65	87,78
Rijkswegen	102,18	93,11	118,68	83,34	95,46	100,52	106,35	113,12	106,09	98,48	89,31	114,94	82,40	93,53	99,40
Rijkswegen	91,49	80,69	107,03	71,50	80,81	87,80	96,05	101,48	96,38	88,23	77,35	103,78	67,85	77,17	84,16
Rijkswegen	91,00	82,12	107,08	75,62	86,91	92,01	96,85	102,70	95,79	88,72	79,84	104,80	70,88	82,09	87,26
Rijkswegen	101,51	92,48	118,01	82,83	94,77	99,93	105,80	112,36	105,33	97,75	88,61	114,22	82,30	93,22	99,24
Rijkswegen	92,80	83,92	108,89	75,93	87,50	92,37	97,15	103,55	96,64	89,43	80,51	105,53	73,60	84,52	89,92
Rijkswegen	97,54	86,29	113,38	75,47	85,57	92,39	101,05	107,96	102,92	94,19	82,79	109,99	73,09	83,06	90,12
Rijkswegen	93,55	82,60	109,08	73,41	82,68	89,65	97,66	103,80	98,82	90,47	79,36	106,00	68,71	78,00	85,00
Rijkswegen	95,26	83,91	110,78	75,28	84,50	91,44	99,10	106,16	101,31	92,73	81,33	108,24	69,74	78,96	85,89
Rijkswegen	92,73	82,15	107,78	74,33	82,49	89,57	96,74	101,89	97,02	89,23	78,49	104,35	71,96	80,40	87,21
Rijkswegen	91,87	82,96	107,96	75,61	87,17	92,05	96,82	103,23	96,32	89,11	80,19	105,21	72,50	83,92	88,92
Rijkswegen	95,72	84,50	111,56	73,99	84,07	90,89	99,55	106,46	101,44	92,70	81,32	108,49	69,30	79,32	86,24
Rijkswegen	90,85	82,11	106,84	75,81	86,46	92,07	97,04	101,52	94,59	87,96	79,18	103,97	73,09	83,53	89,33
Gemeentelijke wegen	88,12	77,59	103,13	69,50	77,65	84,82	91,82	97,28	92,46	84,55	73,75	99,69	64,03	72,45	79,43
Gemeentelijke wegen	88,12	77,59	103,13	69,50	77,65	84,82	91,82	97,28	92,46	84,55	73,75	99,69	64,03	72,45	79,43
Gemeentelijke wegen	88,12	77,59	103,13	69,50	77,65	84,82	91,82	97,28	92,46	84,55	73,75	99,69	64,03	72,45	79,43
Gemeentelijke wegen	88,12	77,59	103,13	69,50	77,65	84,82	91,82	97,28	92,46	84,55	73,75	99,69	64,03	72,45	79,43

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Rijkswegen	104,36	107,98	100,72	93,92	85,01	110,54	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	104,30	107,36	100,05	93,44	84,60	110,10	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	97,03	103,45	98,33	89,69	78,41	105,54	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	91,99	97,37	90,54	83,78	75,06	99,66	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	105,33	110,29	103,16	95,94	86,92	112,49	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	92,44	97,80	92,68	84,55	73,68	100,11	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	92,12	97,77	90,85	83,84	74,97	99,92	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	105,20	109,79	102,63	95,52	86,54	112,08	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	94,84	99,88	92,96	86,13	77,30	102,18	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	99,28	104,57	99,22	90,84	79,89	106,82	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	93,18	98,81	93,74	85,53	74,59	101,08	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	93,58	100,60	95,74	87,17	75,77	102,68	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	94,76	98,70	93,66	86,52	76,30	101,42	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	93,73	99,82	92,91	85,78	76,88	101,87	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	95,08	101,43	96,31	87,68	76,45	103,53	--	--	--	--	--	--	--	--
Rijkswegen	94,34	98,26	91,32	84,88	76,14	100,87	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	86,70	91,26	86,34	78,90	68,51	93,85	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	86,70	91,26	86,34	78,90	68,51	93,85	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	86,70	91,26	86,34	78,90	68,51	93,85	--	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	86,70	91,26	86,34	78,90	68,51	93,85	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	LE (P4) Totaal
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Rijkswegen	--
Gemeentelijke wegen	--
Gemeentelijke wegen	--
Gemeentelijke wegen	--
Gemeentelijke wegen	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
--	791044	0	10:33, 9 apr 2025	-1	6	TP_001	Toetspunt 001	Punt	209645,00	522535,66	1,80	Relatief				
--	791045	0	10:35, 9 apr 2025	-7	6	TP_002	Toetspunt 002	Punt	209644,15	522530,69	1,73	Relatief				
--	791046	0	10:36, 9 apr 2025	-13	6	TP_003	Toetspunt 003	Punt	209643,31	522526,21	1,51	Relatief				
--	791047	0	10:36, 9 apr 2025	-19	6	TP_004	Toetspunt 004	Punt	209638,89	522523,85	1,48	Relatief				
--	791048	0	10:36, 9 apr 2025	-25	6	TP_005	Toetspunt 005	Punt	209632,53	522524,94	1,33	Relatief				
--	791049	0	10:36, 9 apr 2025	-31	6	TP_006	Toetspunt 006	Punt	209626,24	522526,03	1,38	Relatief				
--	791050	0	10:36, 9 apr 2025	-37	6	TP_007	Toetspunt 007	Punt	209623,45	522530,45	1,25	Relatief				
--	791051	0	10:37, 9 apr 2025	-43	6	TP_008	Toetspunt 008	Punt	209624,54	522536,56	1,33	Relatief				
--	791052	0	10:37, 9 apr 2025	-49	6	TP_009	Toetspunt 009	Punt	209625,69	522542,98	1,77	Relatief				
--	791053	0	10:37, 9 apr 2025	-55	6	TP_010	Toetspunt 010	Punt	209629,99	522546,01	1,75	Relatief				
--	791054	0	10:37, 9 apr 2025	-61	6	TP_011	Toetspunt 011	Punt	209633,44	522543,16	1,83	Relatief				
--	791055	0	10:37, 9 apr 2025	-67	6	TP_012	Toetspunt 012	Punt	209635,44	522540,74	1,89	Relatief				
--	791056	0	10:38, 9 apr 2025	-73	6	TP_013	Toetspunt 013	Punt	209641,85	522539,59	1,62	Relatief				

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	755636	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208339,91	521798,50	4	38,44	87,33	7,34	11,87
--	755644	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208363,90	524740,48	4	41,35	105,70	8,79	11,04
--	755645	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209409,98	523088,22	4	29,91	15,52	1,10	13,84
--	755646	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209370,86	523106,68	4	50,37	24,52	0,99	24,17
--	755647	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209589,09	523055,44	4	42,10	22,59	1,12	19,95
--	755648	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209559,49	523032,78	4	21,29	16,51	1,86	8,77
--	755649	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209381,24	522415,34	4	19,39	22,47	3,79	5,91
--	755650	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209388,65	522420,74	4	40,85	68,76	4,23	16,27
--	755651	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208945,10	522786,90	4	28,26	15,00	1,15	13,00
--	755652	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208930,64	522762,22	4	38,19	21,04	1,16	17,95
--	755653	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,35	522362,12	4	20,65	16,70	2,17	8,76
--	755654	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209002,25	522458,65	4	33,44	39,02	2,80	13,91
--	755655	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209000,90	522458,35	4	23,84	25,35	2,73	9,17
--	755656	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209033,23	522229,89	4	55,21	74,86	2,99	24,56
--	755657	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209063,89	522207,80	4	16,87	12,75	1,95	6,48
--	755658	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208778,03	521577,20	4	28,01	23,26	1,91	12,09
--	755659	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208751,65	521529,13	4	27,39	21,92	1,77	11,86
--	755660	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208795,13	521405,73	4	27,36	22,96	1,95	11,73
--	755661	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208781,07	521461,47	4	28,90	24,65	1,98	12,49
--	755662	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208801,72	521466,79	4	26,48	22,42	1,98	11,26
--	755663	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208815,52	521408,96	4	25,81	21,23	1,93	10,97
--	755666	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208617,03	522758,89	4	35,76	79,87	8,67	9,20
--	755667	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209938,27	523306,03	4	37,42	33,18	1,98	16,73
--	755668	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209936,77	523006,92	4	24,34	33,17	4,03	8,11
--	755669	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208631,62	521438,92	6	14,87	12,20	1,50	4,75

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	755670	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208637,49	521427,47	6	27,53	31,87	0,58	11,08
--	755674	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208651,04	521395,77	4	29,36	34,41	2,92	11,75
--	755675	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208589,11	521408,72	4	105,72	240,07	4,96	47,85
--	755676	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208605,44	521355,30	4	29,74	28,46	2,24	12,63
--	755678	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208600,75	521360,52	4	30,33	29,20	2,25	12,91
--	755692	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208384,32	521858,49	5	60,26	119,26	4,60	25,47
--	755888	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208375,41	521412,51	9	20,39	27,51	0,43	6,15
--	755919	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208407,45	521420,93	4	55,33	50,27	1,91	25,74
--	755920	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208458,81	521364,30	4	35,38	64,20	5,09	12,59
--	755922	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209546,59	520833,33	139	1702,93	14002,96	0,27	50,61
--	755924	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521443,59	39	363,67	1007,53	1,00	41,45
--	755926	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208737,01	521202,87	4	24,72	27,68	2,92	9,42
--	755935	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209812,99	520833,33	221	3610,25	30712,09	0,13	162,77
--	755936	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209880,41	520833,33	468	6864,54	63485,05	0,03	188,95
--	755939	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208402,50	521345,64	6	16,92	16,17	1,57	4,92
--	755955	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208372,35	521478,90	4	51,60	52,50	2,28	23,59
--	755956	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208342,50	521469,20	8	20,99	27,91	0,44	6,76
--	755957	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208408,66	521421,46	4	21,05	16,63	1,88	8,61
--	755958	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208352,05	521464,31	9	18,69	21,36	0,54	5,90
--	755961	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208545,53	520833,33	63	1588,51	37797,52	0,18	140,12
--	755962	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208418,35	521287,74	7	34,87	62,93	4,09	6,41
--	755963	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208413,36	521303,51	7	32,29	55,68	3,30	6,45
--	755964	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208403,93	521314,86	8	56,62	116,87	0,97	24,41
--	755965	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208393,36	521362,60	8	14,03	12,17	0,21	4,21
--	755966	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208389,10	521377,02	8	14,16	12,50	0,19	4,16

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	755967	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208385,27	521388,30	9	13,90	12,02	0,22	4,08
--	755968	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208381,12	521399,34	9	18,27	21,17	0,51	5,69
--	755970	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521362,59	14	71,26	232,01	0,94	16,69
--	755975	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208473,42	521370,57	8	64,92	138,26	1,06	28,66
--	755976	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208421,02	521426,78	4	20,68	15,84	1,86	8,48
--	755977	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208433,21	521432,02	4	19,12	14,31	1,81	7,72
--	755978	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208474,57	521451,78	28	521,54	861,70	0,10	126,11
--	755979	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208469,04	521448,89	5	54,34	38,73	1,76	26,13
--	755980	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208504,98	521434,16	25	529,03	820,20	0,03	125,53
--	755981	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208530,90	521473,90	4	24,59	19,79	1,90	10,39
--	755982	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208500,41	521460,75	5	62,52	57,40	1,01	29,77
--	755983	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208532,56	521395,96	7	127,81	300,32	2,07	60,08
--	755984	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208519,13	521390,35	10	26,58	41,08	0,15	9,32
--	755985	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208510,12	521391,89	9	26,00	40,15	0,43	9,04
--	755986	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208531,46	521383,88	8	44,98	88,89	1,16	18,45
--	755987	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208479,26	521361,61	8	61,25	127,47	0,81	26,77
--	755988	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208455,61	521351,44	4	33,27	58,38	5,03	11,62
--	755989	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208474,07	521359,39	4	31,22	53,14	5,02	10,60
--	755990	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208440,83	521356,57	4	35,20	63,91	5,11	12,49
--	755991	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208403,25	521350,81	9	78,98	180,37	3,40	21,44
--	755992	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208405,70	521340,20	9	75,21	166,82	4,96	17,99
--	755993	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208424,85	521288,59	8	41,24	79,40	3,33	7,06
--	755994	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208439,21	521279,37	8	34,90	63,59	4,08	5,29
--	755995	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208468,17	521270,77	9	37,99	67,88	2,26	5,02
--	755996	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208483,32	521274,28	4	34,72	62,76	5,03	12,24

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	755997	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208490,60	521281,45	4	35,79	65,60	5,14	12,75
--	755998	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208507,43	521280,45	7	72,45	156,55	1,59	32,39
--	755999	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208460,29	521232,58	32	480,93	247,46	0,05	54,32
--	756000	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208721,18	521239,81	4	26,87	31,02	2,96	10,48
--	756001	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208731,80	521232,91	4	31,93	28,28	2,01	13,93
--	756002	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208716,64	521268,45	5	46,74	43,52	1,98	21,37
--	756003	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208705,85	521275,50	4	19,42	19,90	2,94	6,79
--	756004	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208714,76	521247,30	4	24,56	27,48	2,94	9,35
--	756005	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208700,70	521280,04	7	54,10	70,57	1,14	24,83
--	756006	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208673,29	521351,34	12	55,36	71,13	1,14	18,12
--	756008	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208592,13	521217,57	5	23,89	15,20	1,62	10,93
--	756009	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208584,96	521230,22	4	27,01	19,09	1,59	11,91
--	756010	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208580,36	521244,99	5	56,70	40,91	1,55	27,36
--	756011	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208550,21	521318,15	118	1030,97	2274,86	0,23	119,40
--	756012	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208624,92	521318,48	15	43,72	44,50	0,90	13,08
--	756013	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208627,22	521286,53	6	52,79	43,15	1,19	25,20
--	756014	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208676,58	521322,81	4	34,79	21,17	1,30	16,08
--	756015	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208643,78	521314,48	4	36,61	22,40	1,28	16,99
--	756016	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208647,94	521243,22	4	27,55	23,41	1,97	11,79
--	756017	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208640,07	521261,46	4	27,76	23,46	1,97	11,91
--	756018	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208660,41	521214,17	4	27,81	23,98	2,00	11,89
--	756019	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208661,86	521210,88	6	32,04	26,04	1,13	14,75
--	756021	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208728,55	521222,60	4	27,71	32,12	2,94	10,92
--	756023	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208747,28	521171,61	7	41,55	49,83	1,03	18,80
--	756024	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208755,90	521176,71	4	32,07	28,08	1,99	14,05

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756026	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521268,33	181	3469,12	15793,83	0,12	126,65
--	756027	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208663,85	521444,70	29	92,61	105,09	0,58	12,08
--	756028	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208663,63	521366,30	4	30,50	36,43	2,95	12,29
--	756029	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208703,15	521438,48	23	65,76	82,75	0,25	5,94
--	756030	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208733,69	521492,68	13	97,23	369,03	0,90	39,14
--	756031	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208685,36	521486,32	26	74,42	109,99	0,50	6,57
--	756032	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208673,37	521481,11	30	71,64	99,18	0,38	6,04
--	756033	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208698,29	521459,85	32	63,00	314,68	1,75	2,62
--	756034	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208649,28	521450,81	12	28,88	37,20	0,85	11,92
--	756035	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208632,49	521446,53	6	26,88	31,05	0,52	10,74
--	756036	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208624,27	521483,43	4	23,14	18,79	1,95	9,63
--	756037	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208588,43	521419,95	4	98,00	226,30	5,16	43,86
--	756038	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208606,35	521499,69	7	62,88	84,90	1,01	29,26
--	756039	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208582,70	521350,17	19	87,33	467,52	0,78	24,22
--	756040	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208584,41	521404,63	6	26,07	25,11	0,68	10,94
--	756041	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208576,82	521403,49	10	70,85	117,38	1,65	27,57
--	756042	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208549,01	521481,68	4	28,65	23,49	1,89	12,44
--	756043	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208581,54	521406,49	7	17,08	16,66	1,00	4,97
--	756044	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208586,47	521497,75	4	29,47	24,47	1,89	12,83
--	756045	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208567,90	521489,78	4	29,64	24,52	1,89	12,92
--	756046	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208575,97	521576,63	87	498,73	2130,95	0,26	105,03
--	756047	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208487,41	521616,81	4	29,23	23,70	1,77	12,76
--	756048	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208469,72	521609,23	4	28,08	23,42	1,93	12,11
--	756049	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208516,48	521629,29	5	34,57	30,21	1,97	15,31
--	756050	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208539,25	521646,71	10	21,45	29,11	0,59	5,76

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756051	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208537,47	521640,49	12	58,13	75,52	0,41	16,32
--	756052	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208552,73	521650,02	4	18,96	14,24	1,86	7,62
--	756053	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208556,14	521637,34	4	17,86	13,28	1,87	7,05
--	756054	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208549,46	521624,16	8	15,28	13,71	0,49	4,62
--	756055	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208569,02	521612,11	4	20,32	15,94	1,93	8,24
--	756056	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208558,53	521603,43	8	15,74	14,49	0,52	4,81
--	756057	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208569,30	521593,14	10	20,61	27,33	0,68	5,64
--	756058	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208578,03	521591,13	4	16,54	12,35	1,95	6,32
--	756059	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208582,93	521546,72	8	15,51	13,88	0,51	4,79
--	756060	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208608,07	521521,11	4	22,60	17,96	1,91	9,39
--	756061	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208591,38	521534,72	10	69,60	93,46	0,60	30,12
--	756062	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208733,82	521517,35	14	64,11	210,32	0,78	21,55
--	756063	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208742,30	521524,64	14	190,05	339,95	0,55	55,93
--	756064	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208616,13	521502,36	4	21,29	16,87	1,93	8,74
--	756065	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208740,73	521585,66	4	28,30	23,55	1,93	12,23
--	756066	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208713,75	521642,55	4	27,80	25,20	2,14	11,77
--	756067	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208689,74	521634,97	4	18,44	15,12	2,13	7,09
--	756068	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208679,54	521631,70	12	122,16	264,26	0,37	55,38
--	756069	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208614,28	521553,32	24	100,73	97,84	0,27	33,90
--	756070	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208576,25	521560,98	10	21,79	30,34	0,55	5,86
--	756071	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208590,70	521561,62	5	31,48	27,06	1,96	13,78
--	756072	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208544,62	521668,93	4	17,63	13,10	1,89	6,93
--	756073	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208648,47	521709,85	4	26,89	23,18	2,02	11,41
--	756074	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208671,61	521649,20	15	143,57	308,72	0,70	59,97
--	756075	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208688,42	521660,69	4	28,09	24,78	2,05	11,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756076	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208735,79	521649,53	55	308,45	1061,88	0,38	54,63
--	756077	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208702,98	521673,11	4	26,92	23,36	2,04	11,42
--	756078	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208665,12	521718,68	4	26,00	22,01	1,98	11,00
--	756079	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208688,14	521734,30	4	24,00	19,59	1,94	10,06
--	756080	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208665,50	521807,66	11	177,50	657,85	1,39	67,25
--	756081	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208648,51	521796,12	4	27,82	24,37	2,06	11,86
--	756082	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208633,32	521783,34	4	28,83	25,25	2,03	12,38
--	756083	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208611,47	521762,47	17	124,11	271,98	0,98	14,91
--	756084	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522118,65	194	2564,05	8733,40	0,11	223,95
--	756085	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208559,09	521844,80	259	2698,39	13510,75	0,14	217,42
--	756086	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208507,29	521716,77	6	20,55	15,76	0,20	8,33
--	756087	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208518,07	521706,25	4	24,41	19,77	1,98	10,26
--	756088	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208529,10	521695,50	4	22,52	17,80	1,93	9,40
--	756089	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208538,85	521682,26	7	20,46	16,12	1,66	4,84
--	756090	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208533,65	521661,12	8	14,95	12,93	0,30	4,55
--	756091	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208529,22	521678,04	18	83,28	104,24	0,20	18,91
--	756092	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208490,95	521722,91	11	51,62	118,76	0,11	14,37
--	756093	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208465,09	521678,34	4	25,19	20,55	1,82	10,67
--	756094	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208483,65	521686,11	4	23,39	19,62	2,03	9,68
--	756095	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208475,56	521737,92	4	46,82	81,04	0,75	19,70
--	756096	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208496,20	521727,58	4	21,74	17,30	1,99	8,89
--	756098	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208485,23	521738,26	5	26,45	23,04	1,97	11,23
--	756100	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208342,69	521792,02	9	38,20	88,72	0,83	12,80
--	756102	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521283,01	753	7578,51	27679,53	0,05	182,88
--	756103	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208413,13	521813,86	9	18,03	21,46	0,52	5,09

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756104	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208409,20	521823,05	7	14,10	11,88	0,51	4,41
--	756108	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521754,28	33	181,72	310,77	0,55	28,38
--	756109	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208348,34	521674,16	14	64,57	45,45	0,33	21,08
--	756110	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208407,49	521661,11	24	408,69	617,85	0,57	113,56
--	756111	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208418,43	521777,62	6	37,23	63,76	0,31	14,02
--	756112	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208441,33	521786,81	4	50,67	90,35	4,19	21,08
--	756113	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208458,63	521767,50	11	56,30	85,88	0,53	20,24
--	756114	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208444,62	521669,40	4	25,87	21,04	1,85	11,04
--	756115	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208427,20	521662,00	6	44,66	38,26	1,25	18,83
--	756116	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208459,63	521607,00	5	45,40	39,06	1,37	21,35
--	756117	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208451,82	521557,95	55	489,30	820,90	0,31	102,78
--	756118	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208425,44	521501,72	11	89,88	60,84	0,25	32,25
--	756119	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208447,26	521515,36	35	471,19	786,76	0,42	113,29
--	756120	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208392,83	521517,20	9	67,78	50,67	0,71	27,59
--	756122	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521507,59	4	34,56	29,96	1,99	15,75
--	756123	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208347,92	521519,90	4	25,38	21,23	1,98	10,71
--	756124	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208365,97	521532,14	4	25,61	21,33	1,97	10,84
--	756125	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208384,28	521544,55	4	24,66	20,20	1,93	10,39
--	756126	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208353,91	521602,77	18	183,98	198,18	0,95	32,05
--	756147	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521679,62	57	611,78	1273,28	0,57	85,55
--	756158	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521836,58	4	70,89	143,78	4,70	31,52
--	756159	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208386,84	521875,22	7	14,20	12,15	0,54	4,34
--	756160	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208400,62	521855,41	9	17,10	18,28	0,52	4,92
--	756161	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208395,53	521880,24	4	24,62	20,65	1,99	10,33
--	756162	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208395,75	521866,92	9	18,27	20,92	0,25	4,68

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756163	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208395,66	521885,00	4	28,36	24,34	1,99	12,19
--	756164	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208387,31	521899,39	4	27,86	23,62	1,97	11,96
--	756165	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208375,93	521900,58	7	14,07	11,90	0,49	4,30
--	756166	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208380,77	521919,68	4	44,72	40,84	1,99	20,36
--	756167	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208376,12	521912,48	8	17,13	18,08	0,52	4,97
--	756168	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208368,08	521918,97	12	77,04	163,95	0,20	29,69
--	756169	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208347,59	521966,72	8	16,99	17,84	0,69	4,94
--	756170	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208349,18	521993,26	5	30,24	27,09	2,07	13,05
--	756171	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208340,03	522014,60	4	34,37	31,21	2,06	15,12
--	756174	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208348,81	522173,60	15	26,11	46,97	0,73	5,79
--	756176	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522175,52	21	52,99	62,54	0,85	7,35
--	756177	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208360,87	522158,73	31	81,35	136,41	0,27	5,82
--	756178	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208399,32	522194,95	4	26,45	18,36	1,55	11,65
--	756179	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208385,12	522176,91	8	75,54	332,23	0,47	26,11
--	756180	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208358,56	521971,37	4	23,78	20,32	2,06	9,82
--	756181	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208356,70	521958,11	7	14,09	11,82	0,60	4,36
--	756182	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208358,39	521966,58	4	49,11	45,74	2,00	22,54
--	756183	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208361,33	521934,67	7	14,15	12,06	0,50	4,29
--	756184	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208486,20	522065,24	45	330,47	2385,34	0,73	58,00
--	756185	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208407,68	522194,38	4	32,25	29,80	2,10	14,05
--	756186	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208397,13	522188,64	4	17,18	13,51	2,07	6,55
--	756187	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208404,73	522199,33	4	26,23	19,73	1,71	11,39
--	756188	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208414,76	522215,77	7	25,42	23,09	2,29	7,02
--	756189	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208432,24	522213,72	8	14,82	14,25	0,51	3,78
--	756190	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208441,70	522197,65	8	13,65	12,65	0,60	3,43

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756191	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208549,27	522164,91	21	101,72	555,58	0,19	32,92
--	756192	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208513,75	522150,54	4	37,74	24,91	1,42	17,44
--	756193	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208521,52	522050,66	10	59,88	41,04	0,29	20,73
--	756194	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208487,21	522061,27	21	146,56	427,09	0,48	28,01
--	756195	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208542,54	522022,17	4	58,77	81,08	3,04	26,32
--	756196	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208549,48	521992,49	4	51,66	50,50	2,08	23,74
--	756197	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208532,27	521983,20	5	98,01	140,49	3,00	45,95
--	756198	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208526,32	521970,08	4	18,15	16,32	2,43	6,61
--	756199	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208538,95	521993,09	6	76,06	104,79	0,11	33,79
--	756200	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208478,86	521969,31	32	209,23	1051,56	0,13	27,97
--	756201	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208447,48	521957,31	232	1618,73	5799,43	0,34	89,53
--	756202	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208503,92	521975,23	5	58,75	52,08	1,84	27,43
--	756203	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208405,59	521856,81	4	25,81	21,85	2,00	10,90
--	756204	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208400,33	521843,74	7	14,11	12,04	0,53	4,26
--	756205	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208413,45	521843,62	5	54,82	51,83	2,03	25,36
--	756206	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208701,47	522157,65	10	48,73	72,77	0,21	17,64
--	756207	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208491,15	521932,34	22	203,53	1182,24	0,49	39,04
--	756208	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208490,48	521967,56	18	174,14	442,19	0,70	36,42
--	756209	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208505,36	521968,92	5	52,49	51,23	2,08	24,12
--	756210	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208527,11	521944,65	7	35,89	33,71	0,52	14,55
--	756211	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208580,91	521906,57	5	29,23	39,45	3,55	11,06
--	756212	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208561,63	521965,66	10	53,17	70,30	0,26	19,48
--	756213	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208582,84	521947,29	23	119,37	160,74	0,32	25,95
--	756214	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208497,20	522070,19	17	287,15	405,01	1,25	120,86
--	756215	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208631,79	522081,25	40	441,02	1616,79	0,17	44,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756216	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208589,07	521983,86	9	42,27	71,29	0,42	8,84
--	756217	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208610,70	522050,12	14	27,00	31,15	0,40	7,57
--	756218	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208612,08	522015,51	25	149,26	264,37	0,27	25,96
--	756219	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208640,21	522008,12	27	89,23	142,80	0,35	24,46
--	756220	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208588,54	521987,93	9	57,39	98,72	1,04	17,20
--	756221	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208583,74	521995,24	4	45,10	54,23	2,71	19,81
--	756222	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208590,45	521946,03	17	77,85	174,74	0,48	19,89
--	756223	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208612,35	521927,38	5	48,83	44,32	2,06	20,57
--	756224	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208625,67	521928,49	6	48,90	41,10	1,26	20,84
--	756225	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208661,87	521941,05	10	56,26	77,74	0,19	15,38
--	756226	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208677,58	521938,54	4	24,95	38,08	5,32	7,16
--	756227	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208695,89	521884,43	15	103,74	117,99	0,53	28,54
--	756228	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208686,12	522145,88	6	30,40	33,37	1,24	13,12
--	756229	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208687,04	522175,51	6	31,08	34,09	1,35	13,51
--	756230	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208685,52	522126,46	6	36,95	41,67	1,26	16,43
--	756232	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208740,93	521908,91	61	798,56	3594,73	0,14	91,15
--	756233	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208690,98	521953,41	6	32,48	36,41	2,39	8,38
--	756234	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208699,24	521967,64	5	38,03	73,32	1,18	13,51
--	756235	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208721,32	522109,87	17	110,20	398,08	1,23	37,84
--	756236	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208687,89	522013,18	4	19,06	20,55	2,93	5,97
--	756237	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208639,23	522095,75	40	265,26	999,88	0,27	57,41
--	756238	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208650,39	521982,39	30	83,12	209,62	0,40	20,77
--	756239	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208625,89	521966,86	19	146,42	216,87	0,38	30,30
--	756240	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208654,98	522038,86	11	49,14	35,15	0,24	20,97
--	756241	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208710,08	522121,92	12	41,95	61,92	0,90	17,21

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756242	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208718,71	522130,99	5	22,03	31,43	1,88	6,13
--	756243	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208723,79	522121,94	6	23,17	19,49	0,89	10,10
--	756244	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208731,45	522117,61	7	31,83	34,55	1,45	7,09
--	756245	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208748,58	522120,71	5	26,61	30,35	0,85	10,39
--	756246	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208735,49	522117,59	5	24,55	27,67	0,95	9,30
--	756247	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208744,17	522137,00	4	25,08	38,39	5,30	7,23
--	756248	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208755,53	522139,67	4	14,12	12,09	2,92	4,14
--	756249	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208745,57	522137,33	4	24,71	37,41	5,30	7,04
--	756250	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208731,14	522133,92	4	14,41	12,61	3,00	4,22
--	756251	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208723,36	522132,09	4	20,36	25,85	4,86	5,33
--	756252	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208703,73	522146,77	9	73,61	271,73	0,87	19,63
--	756253	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208699,37	522204,41	28	92,35	140,21	0,15	16,38
--	756254	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208688,63	522224,19	5	30,99	33,66	1,33	13,19
--	756255	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208687,45	522187,67	6	22,32	22,75	1,38	9,15
--	756256	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208687,70	522194,88	6	29,71	32,26	1,33	12,83
--	756257	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208682,97	522124,39	22	171,73	784,23	0,11	65,16
--	756258	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208603,13	522130,72	9	68,52	79,56	1,18	24,39
--	756259	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208605,16	522195,64	4	51,62	162,93	10,54	13,92
--	756260	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208604,55	522175,90	4	42,75	101,01	5,49	14,32
--	756261	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208607,09	522215,96	22	43,39	37,93	0,32	9,71
--	756262	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208591,42	522209,39	4	31,74	15,99	0,99	14,90
--	756263	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208518,02	522227,66	5	68,30	31,77	0,81	33,24
--	756264	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208616,15	522252,89	23	107,97	238,11	0,50	29,11
--	756265	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208595,91	522233,09	25	75,14	176,84	0,32	11,29
--	756266	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208525,17	522330,93	6	29,45	28,18	2,20	8,38

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756267	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208525,09	522317,41	4	19,76	14,22	0,63	8,43
--	756268	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208577,35	522304,81	15	62,98	46,19	0,30	26,14
--	756269	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208606,14	522310,18	4	65,75	196,30	2,65	25,74
--	756270	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208633,01	522307,93	7	35,23	47,02	0,20	13,54
--	756271	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208660,40	522335,91	18	193,11	489,00	0,77	33,62
--	756272	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208638,96	522292,02	8	38,10	55,27	0,22	15,23
--	756273	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208613,21	522243,15	14	26,76	23,63	0,18	4,86
--	756274	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208653,29	522247,86	32	230,55	540,38	0,18	44,58
--	756275	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208625,27	522275,42	41	199,38	984,15	0,18	29,32
--	756276	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208662,30	522253,90	27	54,40	185,14	0,54	6,59
--	756277	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208706,43	522234,85	16	130,93	309,89	0,80	50,44
--	756278	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208751,82	522256,46	4	59,64	95,36	3,56	26,18
--	756279	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208551,70	522355,43	7	34,01	33,01	0,53	8,99
--	756280	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208517,50	522395,95	4	16,49	15,89	3,05	5,19
--	756281	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208736,27	522260,79	45	156,47	697,19	0,36	20,77
--	756282	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208702,32	522252,21	8	106,34	111,93	1,90	49,07
--	756283	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208731,80	522277,12	5	52,47	61,81	0,17	23,65
--	756284	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208751,65	522314,98	7	50,87	90,66	1,33	14,85
--	756285	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208723,38	522301,08	6	50,20	111,90	3,84	15,99
--	756286	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208731,97	522324,60	5	48,44	83,49	7,10	13,70
--	756287	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208702,59	522272,94	22	160,68	122,04	0,20	43,52
--	756288	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208698,84	522280,74	6	53,97	96,64	0,18	22,65
--	756289	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208667,82	522298,59	10	77,48	254,04	0,12	26,12
--	756290	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208654,16	522336,05	15	100,69	303,12	1,24	25,07
--	756291	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208668,60	522378,82	11	54,75	44,90	0,26	23,73

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756292	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208657,87	522338,54	16	153,35	511,79	0,25	54,47
--	756293	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208725,39	522324,81	9	50,38	60,08	0,15	16,09
--	756294	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208705,67	522373,33	7	67,36	100,85	2,08	18,57
--	756295	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208711,14	522344,57	20	135,52	442,40	0,34	35,97
--	756296	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208739,41	522378,39	4	34,34	69,27	6,46	10,69
--	756297	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208769,74	522405,07	11	70,90	60,25	0,30	31,77
--	756298	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208750,97	522381,09	4	35,71	73,87	6,48	11,35
--	756299	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208706,03	522388,02	8	69,90	56,27	0,38	33,14
--	756300	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208728,41	522379,03	5	29,01	54,22	3,21	8,42
--	756301	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208671,42	522379,90	6	45,19	34,76	0,37	20,94
--	756302	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208640,81	522420,03	4	74,70	39,74	1,08	36,28
--	756303	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208614,80	522442,10	4	36,33	62,64	1,92	14,35
--	756304	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208619,55	522374,08	4	34,23	68,02	6,28	10,92
--	756305	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208636,59	522393,25	4	15,13	12,41	2,39	5,23
--	756306	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208615,43	522326,47	7	25,59	18,63	1,17	12,08
--	756307	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208613,66	522356,38	4	47,77	55,95	1,25	22,57
--	756308	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208608,56	522368,52	4	44,36	44,15	2,21	19,97
--	756309	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208582,15	522352,73	4	24,21	22,48	2,29	9,82
--	756310	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208567,17	522347,81	4	27,33	26,20	2,29	11,39
--	756311	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208532,42	522412,56	14	65,51	184,06	0,42	12,92
--	756312	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208552,49	522452,38	5	20,70	13,60	0,53	8,90
--	756313	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208554,09	522450,58	24	90,30	226,51	0,29	23,27
--	756314	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208493,85	522425,27	12	77,89	184,49	0,46	33,45
--	756315	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208468,37	522440,19	6	48,67	48,86	1,29	18,38
--	756316	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208475,11	522460,27	7	44,26	74,21	1,33	9,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756317	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208456,79	522459,85	4	21,35	20,79	3,96	9,19
--	756318	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208439,47	522417,84	10	60,12	45,69	0,21	18,84
--	756319	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208462,44	522449,49	11	41,06	103,34	1,13	8,00
--	756320	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208433,87	522394,91	4	26,67	13,46	1,10	12,25
--	756321	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208433,62	522381,00	4	24,69	22,99	2,28	10,06
--	756322	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208438,93	522366,58	4	52,23	47,23	0,89	24,16
--	756323	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208448,18	522374,95	4	24,45	12,24	1,10	11,13
--	756324	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208499,61	522416,06	7	32,11	66,30	0,63	9,04
--	756325	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208512,98	522401,06	6	53,69	171,93	2,76	18,57
--	756326	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208509,24	522388,59	4	23,16	33,16	5,19	6,40
--	756327	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208478,25	522333,09	4	24,46	12,17	1,06	11,15
--	756328	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208493,09	522314,16	4	25,64	12,77	1,08	11,75
--	756329	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208497,88	522322,31	11	75,76	232,01	0,95	17,68
--	756330	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208510,51	522268,48	11	18,78	20,48	0,16	5,25
--	756331	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208485,74	522290,81	4	27,46	26,08	2,28	11,47
--	756332	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208471,48	522321,12	6	36,62	50,88	0,25	14,94
--	756333	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208440,01	522292,63	35	304,71	549,86	0,50	57,98
--	756334	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208441,81	522304,60	11	53,50	88,96	0,40	17,87
--	756335	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208470,24	522322,93	8	149,08	169,19	2,34	28,69
--	756336	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208470,20	522329,96	4	24,08	22,45	2,28	9,74
--	756337	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208472,11	522343,46	4	26,38	13,29	1,10	12,09
--	756338	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208450,89	522373,05	4	24,62	12,33	1,10	11,21
--	756339	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208453,62	522346,02	4	74,86	320,97	12,14	24,09
--	756340	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208397,65	522311,25	10	59,10	30,33	0,82	19,08
--	756343	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208427,57	522304,59	57	214,69	285,37	0,26	33,63

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756344	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208418,45	522269,98	10	18,79	16,49	0,39	4,29
--	756345	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208417,63	522223,91	5	61,32	116,95	3,24	26,44
--	756346	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208408,98	522251,72	8	57,58	78,11	0,54	22,73
--	756347	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208384,86	522260,95	4	86,68	458,58	18,26	25,17
--	756348	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208395,78	522246,51	6	56,45	43,82	0,90	26,13
--	756350	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522231,62	11	178,35	329,84	0,74	44,76
--	756351	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208343,40	522269,80	46	167,96	269,64	0,38	26,20
--	756352	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208347,96	522296,72	9	46,46	64,39	0,52	17,90
--	756353	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208350,87	522282,52	28	86,09	96,01	0,48	19,12
--	756354	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208392,12	522327,21	4	23,30	31,37	4,20	7,47
--	756355	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208357,34	522299,73	11	32,77	44,28	0,14	7,92
--	756356	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208350,20	522382,45	15	109,92	336,29	0,63	24,64
--	756357	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208351,39	522394,50	10	68,07	256,17	1,42	24,51
--	756358	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208379,55	522324,84	12	96,05	181,87	0,63	29,05
--	756359	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208408,42	522353,22	5	53,00	59,09	2,40	23,99
--	756360	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208414,95	522386,62	15	71,65	135,07	0,15	21,95
--	756361	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208399,34	522380,05	4	33,71	70,13	7,48	9,39
--	756362	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208430,54	522394,38	7	40,58	34,90	1,92	12,26
--	756363	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208424,05	522464,59	18	84,56	237,00	0,32	27,12
--	756364	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208426,43	522407,16	9	64,37	216,05	1,08	21,81
--	756365	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208407,76	522434,18	6	106,08	556,12	0,84	39,71
--	756367	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208405,03	522391,93	49	177,88	366,78	0,28	29,96
--	756368	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208371,93	522449,93	19	100,58	492,68	0,23	30,87
--	756369	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208369,47	522471,03	18	75,61	262,38	0,28	12,91
--	756375	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522385,52	11	81,71	238,18	1,42	21,17

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	756378	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522199,12	13	73,64	158,04	0,24	34,64
--	756397	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522180,72	24	66,84	217,80	0,40	16,32
--	756426	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522137,85	19	53,97	183,08	1,28	19,89
--	756437	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521971,48	10	38,21	67,46	0,40	14,11
--	756676	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522792,17	106	1242,54	24656,82	0,18	68,65
--	756678	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208400,53	522916,67	7	159,04	128,85	2,13	75,19
--	756679	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208410,77	522916,67	41	454,73	4958,82	1,79	70,39
--	756680	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208400,53	522916,67	75	572,55	1115,81	0,37	73,04
--	756730	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523406,22	13	186,67	387,87	0,33	42,92
--	756734	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523018,22	14	188,49	612,99	0,61	87,95
--	756741	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523422,41	9	185,62	542,52	2,46	52,89
--	756979	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524344,06	91	1649,07	4712,30	0,89	250,82
--	756987	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523976,76	18	121,95	467,65	0,45	26,73
--	757004	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208355,96	524760,81	7	37,36	22,80	1,25	11,64
--	757021	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208364,12	524701,16	4	50,94	62,81	2,76	22,72
--	757038	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208340,27	523681,39	17	70,91	96,62	0,33	30,90
--	757040	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523556,64	6	37,13	40,28	0,59	15,89
--	757042	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523724,45	9	59,39	19,10	0,73	28,70
--	757044	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523783,98	4	104,66	76,16	2,01	51,63
--	757046	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523777,95	4	187,63	203,70	1,97	92,03
--	757047	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208361,66	523674,01	8	47,67	46,97	0,34	21,15
--	757048	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208360,15	523646,02	7	14,06	12,09	0,70	4,04
--	757049	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208375,52	523628,61	10	44,39	86,84	0,67	18,21
--	757050	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208389,57	523593,53	14	101,76	132,24	0,60	37,82
--	757051	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208374,65	523564,14	10	84,06	106,84	0,59	40,36

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757052	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208382,52	523568,32	21	85,99	138,67	0,52	20,60
--	757053	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208393,35	523617,60	24	118,94	132,20	0,86	25,52
--	757054	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208450,56	523667,45	9	44,77	47,49	0,51	20,63
--	757055	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208470,03	523505,60	27	222,16	424,55	0,57	49,18
--	757056	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208537,86	523567,08	61	705,02	2015,10	0,10	92,14
--	757057	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208461,74	523666,15	9	45,96	57,61	0,53	21,24
--	757058	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208441,55	523636,35	9	58,61	73,91	0,43	27,63
--	757059	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208509,42	523739,52	11	28,08	44,45	1,06	11,11
--	757060	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208542,28	523779,57	13	37,08	66,26	0,47	15,47
--	757061	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208506,70	523754,32	7	23,83	22,47	0,57	9,93
--	757062	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208501,75	523719,95	10	21,99	30,16	1,09	8,10
--	757063	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208484,30	523699,52	10	52,21	67,62	0,72	24,35
--	757064	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208475,28	523703,82	9	24,09	23,41	0,49	9,53
--	757065	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208498,85	523738,54	8	66,44	72,62	0,52	31,29
--	757066	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208432,64	523939,68	14	128,86	402,19	0,29	31,50
--	757067	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208442,53	523930,44	7	31,36	20,66	0,57	12,07
--	757068	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208429,68	523902,95	4	52,61	41,92	1,69	24,67
--	757069	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208471,09	523925,56	6	28,12	23,60	0,76	12,53
--	757070	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208499,36	523960,79	9	111,46	587,19	1,54	28,44
--	757071	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208466,80	523945,59	11	84,79	67,28	0,12	39,08
--	757072	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208510,46	523996,98	5	85,98	389,94	10,31	28,33
--	757073	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208513,22	524004,76	9	50,09	104,65	0,52	20,51
--	757074	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208500,46	523997,05	10	61,21	121,04	0,99	28,04
--	757075	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208465,11	524003,43	10	103,74	567,15	0,61	34,89
--	757076	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208501,67	524032,23	39	342,98	3261,40	0,18	41,27

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757077	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208411,20	523999,18	16	145,27	1251,17	0,76	37,17
--	757078	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208445,05	523986,77	13	157,56	1322,06	2,05	38,15
--	757079	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208403,48	524014,48	6	79,57	256,36	4,61	28,91
--	757080	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208374,90	524017,18	5	77,59	376,35	1,20	19,68
--	757081	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208389,37	523997,06	8	55,28	32,92	2,30	19,01
--	757082	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208400,53	523851,40	8	60,73	54,04	1,35	15,01
--	757083	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208404,37	523903,64	8	20,85	16,58	1,57	5,58
--	757084	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208424,46	523900,60	47	412,69	3665,75	0,49	60,96
--	757085	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208378,71	523840,02	8	59,68	94,04	0,59	25,05
--	757086	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208381,40	523831,63	5	56,01	45,98	2,11	24,47
--	757088	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523793,30	26	239,44	986,23	0,46	60,72
--	757089	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523967,65	66	521,68	2323,74	0,29	59,60
--	757090	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208358,17	524010,90	6	93,31	347,61	8,98	23,91
--	757091	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208363,96	524008,08	4	21,19	28,06	5,27	5,34
--	757092	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208366,07	524016,50	9	43,38	53,75	1,17	7,53
--	757093	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208354,01	524036,00	6	79,73	373,63	3,96	20,53
--	757096	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524045,38	4	88,07	321,23	1,36	37,05
--	757102	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524651,46	6	77,70	41,68	1,68	32,52
--	757103	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524304,37	336	4336,31	34736,55	0,16	107,07
--	757106	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208343,89	524031,43	17	90,48	65,98	0,83	28,02
--	757109	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524086,98	13	102,91	493,63	0,63	38,93
--	757110	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208335,83	524127,90	8	29,68	63,91	1,97	7,33
--	757111	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208353,03	524551,65	4	22,81	17,12	1,78	9,65
--	757112	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208367,34	524557,92	4	21,78	16,24	1,78	9,11
--	757113	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208351,35	524552,80	4	67,55	54,63	1,69	32,07

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757116	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524366,88	19	109,33	124,07	0,40	21,47
--	757117	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524482,37	83	575,33	719,84	0,17	99,11
--	757120	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524696,63	29	501,90	1840,62	0,98	115,84
--	757121	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208343,52	524837,43	8	55,19	22,82	0,79	20,72
--	757122	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208343,12	524793,71	8	74,07	57,72	1,23	27,01
--	757126	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524996,34	5	24,39	13,02	0,85	11,33
--	757127	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208340,36	524845,67	8	68,36	61,41	0,94	26,03
--	757128	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208345,70	524907,09	8	78,10	69,84	1,08	30,75
--	757129	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208369,60	524901,60	9	76,67	61,57	1,08	28,58
--	757130	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208357,34	524801,24	8	104,30	149,32	0,94	47,05
--	757132	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524496,75	117	1314,66	11982,62	0,41	82,45
--	757133	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208374,77	524677,38	4	88,19	114,30	2,75	41,33
--	757134	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208416,46	524734,04	6	51,95	60,88	0,87	23,58
--	757135	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208414,41	524701,54	6	43,57	36,77	1,73	16,91
--	757136	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208378,73	524762,11	4	33,41	20,03	1,29	15,40
--	757137	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208353,80	525000,00	7	525,20	1653,22	2,97	214,51
--	757138	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208405,58	524772,59	4	33,15	19,44	1,24	15,31
--	757139	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208467,98	524967,81	6	22,38	13,24	0,58	10,58
--	757140	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208463,84	525000,00	47	834,74	3594,30	0,25	70,74
--	757141	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208456,37	524435,47	52	469,12	3882,98	0,67	56,69
--	757142	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208383,72	524567,44	4	18,81	13,66	1,77	7,62
--	757143	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208721,66	523483,21	11	17,17	17,35	0,51	5,29
--	757144	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208658,85	523503,63	12	80,88	115,73	0,45	34,23
--	757145	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208376,81	525000,00	117	2213,93	6767,46	0,56	186,68
--	757146	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208599,86	524566,40	38	866,72	3519,17	0,47	91,66

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757147	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208433,90	524709,36	6	48,39	49,91	1,91	19,28
--	757148	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208423,88	524687,48	14	157,18	182,45	1,58	32,73
--	757149	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208475,73	524637,83	7	74,03	92,48	2,61	30,00
--	757150	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208447,08	524751,97	101	1244,11	8234,65	0,29	150,36
--	757151	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208433,82	524616,40	8	74,12	44,37	1,07	28,45
--	757152	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208446,77	524620,98	6	70,03	49,15	1,30	29,87
--	757153	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208387,39	524640,92	4	30,02	50,75	5,14	9,87
--	757154	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208395,79	524623,50	4	22,08	30,38	5,24	5,80
--	757155	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208398,22	524575,88	4	21,68	16,23	1,77	9,08
--	757156	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208366,17	524386,51	17	155,51	175,23	0,30	33,41
--	757160	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524129,84	33	425,81	9851,94	0,41	63,11
--	757161	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208381,41	524056,85	4	21,27	27,76	4,51	6,04
--	757162	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208561,30	524505,21	106	830,79	5554,49	0,30	52,89
--	757163	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208412,79	524093,56	10	302,69	5635,97	0,76	62,78
--	757164	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208515,47	524003,22	7	167,18	859,62	6,92	49,10
--	757165	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208564,28	524067,11	4	41,19	99,21	7,64	12,88
--	757166	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208561,56	524068,08	10	157,11	187,15	0,30	75,91
--	757167	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208623,25	524025,85	11	29,10	44,05	1,04	12,05
--	757168	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208607,16	524068,45	10	96,60	112,81	0,53	46,64
--	757169	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208602,55	524052,15	8	37,44	40,60	0,62	17,24
--	757170	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208626,17	524133,04	8	50,99	99,87	1,01	18,92
--	757171	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208646,59	524359,44	13	124,97	413,05	2,09	42,16
--	757172	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208637,44	524153,62	14	77,49	70,94	0,14	20,33
--	757173	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208596,10	524106,85	17	83,44	150,69	0,21	19,41
--	757174	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208592,16	524099,09	18	135,00	273,48	0,74	45,69

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757175	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208598,34	524067,15	14	69,75	116,62	0,60	16,91
--	757176	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208566,31	524086,14	11	213,26	324,86	0,48	75,53
--	757177	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208639,55	524374,19	3	29,86	40,64	8,00	11,12
--	757178	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208642,60	524409,76	22	104,55	460,74	0,37	24,14
--	757179	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208591,62	524535,32	14	60,95	120,23	1,64	27,38
--	757180	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208564,19	524566,81	6	50,03	31,40	2,37	23,44
--	757181	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208640,69	524653,73	8	92,36	123,21	1,43	22,69
--	757182	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208722,36	524470,53	14	148,34	237,92	0,40	35,92
--	757183	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208629,71	523471,31	8	89,17	376,59	1,23	26,99
--	757184	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208595,40	524553,53	40	201,85	584,90	1,02	43,56
--	757185	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208645,75	524519,64	54	343,60	2883,05	0,54	65,92
--	757186	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208668,64	524605,25	11	154,19	292,26	1,72	51,58
--	757187	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208656,58	524402,10	11	36,08	52,38	0,30	10,71
--	757188	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208658,59	524393,15	7	41,04	51,57	0,50	12,61
--	757189	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208658,25	524394,74	4	17,59	17,00	2,87	5,93
--	757190	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208644,29	524366,42	5	52,34	153,51	2,30	19,20
--	757191	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208664,38	524379,76	5	31,15	42,41	1,10	11,98
--	757192	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208697,04	524503,47	18	52,50	168,54	0,19	8,52
--	757193	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208681,98	524579,10	20	121,01	311,11	0,90	23,53
--	757194	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208682,73	524561,13	20	85,78	185,48	0,64	30,40
--	757195	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208675,89	524572,57	10	19,33	20,41	1,16	5,56
--	757196	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208706,29	524690,68	35	119,50	73,18	0,04	23,96
--	757197	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208673,48	524584,41	9	25,90	25,50	2,15	4,94
--	757198	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208716,50	524528,59	24	70,82	124,03	0,20	9,04
--	757199	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208745,35	524599,50	32	245,59	219,78	0,49	36,20

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757200	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208739,27	524553,81	6	8,77	3,07	0,45	3,65
--	757201	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208732,63	524480,82	18	47,65	138,27	0,33	4,62
--	757202	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208720,68	524492,30	32	62,59	310,71	1,73	2,10
--	757203	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208756,10	524404,53	38	295,88	1994,63	0,54	43,54
--	757204	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208750,68	524332,11	15	37,61	53,50	0,37	14,07
--	757205	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208753,62	524341,71	11	31,41	55,78	0,98	12,06
--	757206	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208748,75	524362,94	13	27,46	37,60	0,80	8,01
--	757207	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208740,04	524381,09	9	27,21	39,77	0,50	10,57
--	757208	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208665,67	524355,21	8	45,30	84,59	0,59	13,98
--	757209	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208679,38	524306,20	4	44,41	74,12	1,11	18,63
--	757210	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208690,29	524198,70	5	24,52	21,62	1,01	10,37
--	757211	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208677,12	524194,50	22	113,85	133,11	0,60	12,65
--	757212	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208719,21	524190,93	33	273,20	150,54	1,23	32,71
--	757213	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208716,83	524194,81	5	30,46	19,94	1,34	14,23
--	757214	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208713,43	524202,85	5	28,35	32,92	0,44	11,88
--	757215	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208753,06	524312,12	5	33,91	14,73	0,16	16,07
--	757216	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208775,82	524203,60	11	107,88	109,88	1,31	41,14
--	757217	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208565,07	523545,58	105	881,14	1077,68	0,25	57,74
--	757218	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208695,84	523510,07	14	77,47	110,10	0,36	32,74
--	757219	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208742,69	523515,24	9	52,69	145,73	1,53	11,69
--	757220	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208724,52	523471,19	9	14,42	13,69	0,19	4,32
--	757221	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208727,13	523502,97	42	418,44	1742,05	0,17	66,05
--	757222	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208655,79	523486,85	15	83,11	240,34	0,52	18,13
--	757223	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208648,68	523983,80	24	56,35	82,20	0,47	9,48
--	757224	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208651,17	523941,45	13	49,97	82,48	0,18	21,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757225	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208668,62	523966,82	7	40,74	41,91	0,69	17,91
--	757226	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208646,13	524008,95	14	53,31	58,25	0,18	20,90
--	757227	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208648,62	523937,63	9	38,07	61,41	1,04	16,20
--	757228	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208624,91	523929,35	10	41,89	48,04	0,75	19,64
--	757229	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208639,96	523989,39	10	64,42	123,47	1,48	29,51
--	757230	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208609,26	523901,47	10	31,40	34,50	0,35	13,70
--	757231	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208589,78	523872,89	7	28,03	29,29	0,31	11,79
--	757232	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208622,73	523898,70	14	111,36	156,26	0,30	45,89
--	757233	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208557,01	523801,30	9	105,31	143,91	0,48	50,86
--	757234	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208547,26	523795,40	12	29,15	47,72	0,54	11,46
--	757235	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208581,69	523497,43	43	224,49	469,29	0,25	41,68
--	757236	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208625,35	523485,50	20	84,13	68,87	0,55	21,12
--	757237	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208602,03	523471,53	24	145,38	508,76	0,48	21,86
--	757238	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208684,32	523801,02	14	347,66	717,09	1,42	96,14
--	757239	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208630,27	523501,57	9	59,48	71,91	0,43	25,55
--	757240	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208650,60	523290,11	7	51,69	34,39	0,51	19,62
--	757241	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208648,62	523296,99	9	48,51	124,09	1,10	17,83
--	757242	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208637,45	523453,14	5	20,85	15,76	1,58	7,92
--	757243	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208637,88	523446,08	4	29,95	17,44	1,22	13,72
--	757244	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208594,18	523277,95	16	80,36	135,31	0,42	31,84
--	757245	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208607,17	523276,52	14	61,62	162,98	0,97	26,70
--	757246	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208544,94	523253,70	10	43,01	86,78	0,89	17,44
--	757247	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208561,49	523194,43	16	103,90	30,23	0,34	42,06
--	757248	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208557,12	523231,12	27	85,77	129,28	0,34	21,43
--	757249	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208565,26	523190,43	9	39,68	28,19	0,40	18,10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757250	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208571,83	523201,44	10	26,83	22,55	0,45	7,65
--	757251	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208612,34	523264,04	7	24,89	16,77	0,32	11,16
--	757252	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208608,60	523262,18	13	95,02	85,45	0,38	41,10
--	757253	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208727,17	523199,77	19	68,73	131,49	0,31	21,04
--	757254	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208698,48	523425,00	5	38,19	23,11	1,27	17,78
--	757255	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208684,64	523430,25	4	26,34	14,92	1,24	11,94
--	757256	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208640,36	523443,95	4	27,01	15,23	1,22	12,27
--	757257	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208666,45	523436,56	4	29,14	16,65	1,25	13,35
--	757258	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208668,79	523434,48	4	32,35	18,41	1,22	14,96
--	757259	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208726,19	523412,96	4	27,78	15,94	1,26	12,63
--	757260	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208729,36	523413,06	4	29,73	17,19	1,26	13,63
--	757261	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208759,07	523400,89	4	36,50	21,16	1,25	17,09
--	757262	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208762,22	523225,05	12	49,18	121,29	0,67	17,61
--	757263	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208738,86	523216,28	10	20,18	19,53	0,64	7,59
--	757264	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208733,70	523202,46	7	17,16	15,25	0,75	5,85
--	757265	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208742,12	523199,24	32	86,06	98,71	0,47	23,73
--	757266	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208741,07	522973,96	9	16,59	15,32	0,30	4,92
--	757267	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208731,05	522967,03	26	89,93	98,68	0,35	26,16
--	757268	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208717,88	522969,29	7	16,63	15,33	0,34	5,92
--	757269	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208725,84	522916,02	10	83,75	241,69	0,54	32,67
--	757270	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208667,55	522855,18	4	21,23	26,17	3,72	6,74
--	757271	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208677,62	522880,80	16	73,66	126,59	0,16	19,02
--	757272	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208674,16	522843,77	6	33,30	52,81	1,01	12,31
--	757273	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208651,29	522729,99	9	17,28	19,85	0,35	4,33
--	757274	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208678,23	522827,32	35	217,05	329,75	0,21	43,19

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757275	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208709,53	522773,40	28	100,63	144,16	0,33	26,20
--	757276	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208715,44	522824,27	6	30,32	50,97	0,46	10,24
--	757277	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208732,79	522847,29	25	100,34	173,92	0,33	18,29
--	757278	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208742,42	522838,93	22	86,79	82,42	0,17	15,17
--	757279	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208707,87	522756,94	21	57,94	91,67	0,18	11,83
--	757280	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208693,21	522722,45	6	65,45	119,64	0,22	28,72
--	757281	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208720,61	522747,69	17	49,74	72,96	0,16	16,95
--	757282	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208720,69	522686,07	13	138,45	139,88	0,20	30,12
--	757283	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208719,82	522687,59	4	42,07	52,84	2,46	18,32
--	757284	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208706,87	522708,52	13	139,21	64,44	0,69	32,09
--	757285	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208672,43	522691,14	9	18,33	20,36	0,25	5,40
--	757286	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208671,05	522676,84	5	20,11	16,67	1,58	7,94
--	757287	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208660,36	522681,46	10	19,02	20,70	0,30	5,92
--	757288	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208671,11	522738,47	9	15,20	14,22	0,34	3,88
--	757289	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208694,77	522708,95	8	25,63	42,75	0,80	7,30
--	757290	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208681,96	522760,36	7	53,47	52,54	0,30	23,64
--	757291	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208659,09	522747,06	11	16,54	16,36	0,35	5,03
--	757292	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208657,66	522835,67	16	51,20	58,06	0,32	13,45
--	757293	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208687,96	522797,68	43	297,05	766,24	0,47	33,35
--	757294	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208656,41	522739,71	8	18,01	21,11	0,34	4,92
--	757295	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208660,00	522668,58	5	52,98	146,87	6,54	18,65
--	757296	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208651,98	522674,83	10	16,00	14,64	0,19	4,23
--	757297	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208643,57	522668,01	10	15,95	14,53	0,19	4,22
--	757298	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208628,66	522671,81	7	17,62	15,08	0,63	7,00
--	757299	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208623,21	522677,82	4	33,78	35,88	2,47	14,41

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757300	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208607,58	522709,31	19	68,89	119,43	0,14	19,63
--	757301	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208629,46	522714,85	15	48,85	62,20	0,15	14,32
--	757302	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208641,97	522725,22	6	15,68	15,17	0,46	4,94
--	757303	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208592,33	522777,74	49	368,66	1647,63	0,38	38,41
--	757304	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208614,44	522834,88	8	22,78	29,94	0,14	6,09
--	757305	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208624,77	522842,95	4	14,13	12,15	2,99	4,28
--	757306	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208622,13	522840,76	5	18,85	22,12	2,42	4,93
--	757307	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208630,92	522846,21	5	19,87	24,54	2,39	5,47
--	757308	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208651,20	522859,57	24	92,75	172,15	0,30	31,27
--	757309	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208639,63	522850,07	20	36,02	57,78	0,34	4,75
--	757310	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208663,55	522861,97	6	39,94	57,69	3,65	10,06
--	757311	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208661,79	523174,82	14	23,50	30,30	0,29	7,28
--	757312	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208652,84	523162,59	13	23,18	25,60	0,35	9,27
--	757313	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208719,50	523113,37	69	1208,20	4612,30	0,57	161,17
--	757314	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208708,44	522916,67	6	14,82	8,49	0,16	6,54
--	757315	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208595,02	522916,67	68	569,05	6534,95	0,33	105,09
--	757317	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208595,02	522916,67	183	1569,06	15233,03	0,15	105,09
--	757318	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208638,72	523155,51	18	54,00	43,56	0,33	21,09
--	757319	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208628,55	523158,25	10	17,97	12,36	0,31	7,19
--	757320	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208616,04	523152,02	28	76,59	63,88	0,43	14,45
--	757321	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208576,48	523161,35	25	78,48	88,27	0,54	15,76
--	757322	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208616,41	523144,38	18	40,92	32,34	0,33	13,41
--	757323	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208548,11	522916,67	4	2,77	0,29	0,52	1,18
--	757324	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208548,11	522916,67	8	33,80	57,74	0,45	10,14
--	757325	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208560,00	522916,67	11	81,73	20,79	0,06	34,01

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757326	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208560,00	522916,67	4	8,52	3,20	1,00	3,45
--	757327	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208552,54	523104,23	7	17,49	13,37	0,51	6,58
--	757328	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208533,58	522995,83	8	76,42	125,86	2,01	33,33
--	757329	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208520,36	522916,67	13	87,24	157,31	0,98	15,73
--	757330	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208520,36	522916,67	4	43,65	108,54	6,96	14,51
--	757331	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208509,53	523091,41	10	22,52	22,07	0,74	9,64
--	757332	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208522,50	523095,01	9	23,15	23,04	0,51	9,94
--	757333	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208536,37	523101,88	10	23,26	23,29	0,65	9,96
--	757334	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208546,03	523117,44	14	22,25	29,80	0,37	4,01
--	757335	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208536,09	523118,25	22	69,49	71,67	0,30	25,59
--	757336	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208517,33	523039,95	22	127,67	171,82	0,43	46,99
--	757337	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208490,29	523076,19	24	80,89	63,29	0,41	21,69
--	757338	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208497,95	523093,29	22	92,85	82,96	0,45	33,41
--	757339	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208420,68	523054,16	25	79,15	96,24	0,60	24,59
--	757340	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208425,07	523048,57	21	59,45	64,46	0,34	17,95
--	757341	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208459,11	523065,82	21	47,63	26,30	0,49	8,93
--	757342	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208365,03	523018,05	9	32,66	66,17	0,70	10,96
--	757345	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208337,23	522999,16	14	59,77	133,74	0,65	25,52
--	757346	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208484,68	522916,67	21	144,84	482,94	0,30	25,90
--	757347	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208484,68	522916,67	4	5,09	0,51	0,32	2,48
--	757348	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208383,00	523021,30	23	93,48	93,05	0,35	35,12
--	757349	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208502,73	522916,67	3	11,82	5,06	2,14	4,85
--	757350	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208502,73	522916,67	24	138,73	310,00	0,30	26,69
--	757351	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208483,89	522933,49	9	26,11	39,54	0,43	8,65
--	757352	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208533,09	522772,64	5	15,39	13,75	2,44	4,86

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757353	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208544,76	522748,32	22	99,91	407,07	0,34	32,06
--	757355	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208552,80	522899,23	34	369,54	2000,86	0,67	52,75
--	757356	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208496,55	522738,90	12	52,70	124,96	0,14	19,25
--	757357	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208486,78	522730,16	17	83,45	143,46	0,16	22,87
--	757358	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208521,20	522740,33	17	65,50	85,89	0,12	26,06
--	757359	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208504,33	522725,23	17	32,90	42,88	0,30	7,38
--	757360	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208452,89	522697,63	14	42,47	44,99	0,34	13,90
--	757361	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208482,43	522719,68	6	68,67	234,48	0,73	25,39
--	757362	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208545,84	522701,45	7	21,90	28,21	0,33	7,22
--	757363	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208546,90	522705,41	29	130,25	190,61	0,15	17,12
--	757364	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208563,66	522707,15	10	40,94	90,32	0,34	14,42
--	757365	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208560,88	522684,64	9	40,23	88,59	0,32	14,31
--	757366	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208579,18	522663,81	8	65,78	181,25	0,33	26,13
--	757367	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208570,23	522699,98	17	112,57	159,92	1,18	17,30
--	757368	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208568,88	522701,51	7	19,79	24,39	0,37	6,01
--	757369	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208575,45	522780,77	17	75,21	67,58	0,31	26,05
--	757370	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208574,70	522801,91	14	73,99	183,93	0,16	29,17
--	757371	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208593,55	522798,06	11	45,72	58,49	0,16	15,00
--	757372	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208601,16	522825,51	4	18,77	21,91	4,19	5,01
--	757373	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208611,83	522832,57	5	20,24	25,52	2,46	5,45
--	757374	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208605,62	522829,48	4	14,29	12,60	3,20	4,07
--	757375	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208600,50	522818,22	14	52,94	29,38	0,59	16,61
--	757376	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208606,62	522809,69	8	37,04	47,72	0,14	15,16
--	757377	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208605,49	522707,47	11	47,86	38,36	0,33	14,46
--	757378	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208621,29	522701,64	15	51,60	74,93	0,35	19,53

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757379	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208499,82	522655,97	4	29,75	28,10	2,21	12,65
--	757380	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208476,98	522646,06	12	68,45	61,90	0,51	21,80
--	757381	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208488,61	522656,75	7	15,72	13,90	0,61	5,34
--	757382	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208462,68	522619,31	18	53,60	83,46	0,12	18,04
--	757383	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208442,89	522566,51	36	183,36	382,52	0,69	28,15
--	757384	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208452,82	522580,69	7	55,41	175,98	0,92	18,63
--	757385	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208451,58	522579,60	4	29,30	48,44	5,03	9,62
--	757386	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208441,65	522570,78	8	74,19	100,63	0,80	32,08
--	757387	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208440,14	522584,50	4	14,75	12,51	2,63	4,74
--	757388	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208444,55	522591,86	4	25,25	26,19	2,62	10,01
--	757389	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208454,18	522611,61	27	78,15	99,68	0,18	13,76
--	757390	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208455,36	522628,99	17	44,95	61,69	0,33	9,78
--	757391	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208443,95	522618,64	8	26,68	39,69	0,54	7,39
--	757392	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208376,90	522629,04	5	62,41	130,28	4,57	26,38
--	757393	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208376,23	522593,56	4	27,37	30,93	2,84	10,84
--	757394	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208368,69	522603,12	4	14,31	12,31	2,87	4,29
--	757395	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208366,70	522615,19	12	29,35	56,52	1,11	8,00
--	757396	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208346,05	522605,78	10	64,30	176,04	0,30	23,33
--	757397	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208357,56	522593,27	6	42,84	98,23	1,45	14,63
--	757401	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522587,96	11	73,68	155,98	0,39	21,85
--	757402	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208344,78	522590,90	4	29,24	53,00	6,61	8,01
--	757403	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208384,29	522583,28	4	16,27	15,06	2,85	5,29
--	757404	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208385,70	522586,10	4	26,46	29,56	2,84	10,39
--	757405	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208396,46	522572,40	4	16,19	14,91	2,81	5,27
--	757406	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208400,47	522567,12	6	27,11	30,53	2,83	5,62

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757407	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208396,39	522532,37	6	34,15	26,89	0,34	14,75
--	757408	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208381,28	522522,73	4	24,72	28,21	2,98	9,35
--	757409	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208346,65	522560,61	6	83,70	355,45	6,62	24,59
--	757411	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522525,05	8	50,56	105,28	2,77	18,12
--	757412	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208353,50	522531,26	4	16,17	14,46	2,66	5,44
--	757413	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208357,68	522526,62	9	78,94	387,25	1,20	17,10
--	757415	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522471,77	8	67,46	154,58	0,56	19,41
--	757418	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522466,36	5	39,47	49,58	3,10	14,85
--	757419	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208361,49	522497,11	4	15,51	13,29	2,55	5,22
--	757420	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208373,51	522513,98	22	93,99	114,75	0,32	19,20
--	757421	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208388,84	522514,03	12	37,18	40,09	0,37	11,49
--	757422	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208403,19	522531,25	47	164,44	380,76	0,29	30,70
--	757423	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208413,78	522469,15	5	28,41	27,26	0,50	11,92
--	757424	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208424,43	522525,46	18	57,05	67,81	0,37	13,87
--	757425	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208410,80	522486,29	12	42,07	96,02	0,31	14,40
--	757426	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208404,23	522555,30	4	16,25	14,99	2,79	5,39
--	757427	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208424,20	522547,15	5	12,95	8,58	0,73	4,69
--	757428	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208412,31	522551,14	6	21,61	16,35	1,82	6,42
--	757429	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208424,20	522547,15	16	83,46	118,41	0,33	29,08
--	757430	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208430,47	522552,73	4	22,39	19,35	2,08	9,06
--	757431	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208477,71	522545,74	14	86,93	162,51	0,44	30,97
--	757432	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208463,83	522492,61	17	58,48	45,24	0,35	16,54
--	757433	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208427,91	522476,73	45	120,08	177,82	0,17	29,95
--	757434	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208439,58	522478,76	9	50,66	17,78	0,20	24,09
--	757435	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208489,81	522475,74	6	31,93	13,09	0,62	15,13

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757436	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208498,25	522511,29	5	62,30	120,54	4,43	26,63
--	757437	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208525,84	522506,38	13	86,66	413,63	0,93	24,39
--	757438	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208534,91	522479,65	7	38,03	80,79	0,98	13,20
--	757439	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208588,13	522466,82	44	345,95	769,80	0,31	37,65
--	757440	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208572,66	522498,59	8	31,69	26,48	0,17	13,58
--	757441	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208543,56	522469,97	6	34,79	70,03	0,57	11,27
--	757442	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208593,93	522529,61	31	106,84	154,13	0,11	25,49
--	757443	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208570,14	522600,66	21	145,95	702,01	0,33	49,94
--	757444	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208565,56	522568,31	4	20,68	22,14	2,97	7,36
--	757445	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208519,59	522571,70	4	25,57	32,45	3,48	9,33
--	757446	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208513,65	522561,71	9	33,12	71,49	1,24	9,43
--	757447	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208505,34	522526,89	19	67,61	173,74	0,24	20,94
--	757448	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208502,32	522567,61	22	95,07	219,73	0,30	18,90
--	757449	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208527,70	522578,91	4	30,66	41,26	3,48	11,89
--	757450	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208537,74	522587,82	4	16,56	16,69	3,46	4,86
--	757451	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208527,83	522593,48	22	87,16	92,67	0,32	27,89
--	757452	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208493,14	522672,91	5	71,96	76,38	2,21	33,71
--	757453	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208541,77	522618,33	14	59,15	117,74	0,54	19,37
--	757454	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208538,07	522600,92	22	78,91	59,69	0,14	26,56
--	757455	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208575,39	522608,52	9	15,89	14,61	0,24	4,29
--	757456	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208586,33	522655,78	10	55,84	87,92	0,16	15,21
--	757457	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208585,99	522618,26	10	15,96	14,70	0,21	4,13
--	757458	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208575,67	522601,34	5	47,52	69,61	1,82	20,32
--	757459	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208570,07	522603,53	9	15,93	14,66	0,25	4,14
--	757460	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208557,72	522572,46	9	46,67	56,90	0,67	14,11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757461	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208557,40	522597,84	7	14,77	12,02	0,17	4,84
--	757462	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208593,93	522625,48	10	15,83	14,13	0,18	4,14
--	757463	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208618,89	522624,56	14	61,14	223,42	0,66	15,83
--	757464	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208599,48	522630,47	10	18,11	19,78	0,13	5,41
--	757465	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208596,07	522658,83	15	33,00	37,84	0,33	11,01
--	757466	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208602,94	522650,93	7	24,76	37,18	0,45	7,50
--	757467	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208606,79	522636,66	11	18,95	21,40	0,17	5,77
--	757468	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208626,85	522654,13	10	15,99	14,57	0,18	4,20
--	757469	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208635,22	522661,13	10	15,93	14,46	0,18	4,21
--	757470	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208650,70	522663,22	4	46,95	86,97	3,09	18,94
--	757471	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208689,44	522673,42	34	310,44	3470,68	0,44	72,86
--	757472	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208618,57	522647,10	10	15,87	14,37	0,18	4,24
--	757473	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208634,01	522649,03	12	45,74	99,92	0,29	11,74
--	757474	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208644,17	522631,41	14	49,44	143,12	0,58	17,74
--	757475	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208666,68	522592,68	8	17,42	17,36	0,29	5,66
--	757476	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208636,43	522603,46	21	68,44	169,74	0,39	15,27
--	757477	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208662,76	522599,21	17	60,74	202,73	1,32	24,80
--	757478	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208591,11	522615,11	4	43,89	67,66	3,67	18,24
--	757479	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208620,31	522622,99	14	56,27	132,01	0,34	22,74
--	757480	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208649,28	522622,56	23	66,55	189,26	0,32	7,30
--	757481	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208605,83	522560,83	45	251,27	2430,98	0,22	58,16
--	757482	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208951,18	523477,68	8	23,18	28,68	1,17	5,09
--	757483	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208920,63	523441,31	4	15,98	13,75	2,50	5,50
--	757484	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208926,54	523491,32	4	15,80	14,14	2,74	5,18
--	757485	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208579,25	522507,00	42	139,87	432,24	0,30	42,53

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757486	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208613,12	522512,97	6	29,24	37,13	0,70	9,87
--	757487	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208658,07	522516,68	7	56,37	47,73	0,57	26,31
--	757488	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208638,03	522531,13	19	200,34	415,61	0,15	63,26
--	757489	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208672,84	522588,21	40	188,33	1082,77	0,30	46,05
--	757490	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208698,73	522562,54	18	252,99	2822,98	0,22	103,99
--	757491	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208767,79	523002,46	18	96,55	221,09	0,51	34,96
--	757492	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208834,73	523004,45	59	278,71	984,78	0,34	39,53
--	757493	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208833,37	522988,04	10	76,57	65,50	0,67	23,31
--	757494	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208886,55	522976,53	6	41,20	31,68	1,42	12,01
--	757495	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208880,17	523024,57	20	42,41	122,31	0,74	9,08
--	757496	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208852,76	522979,28	15	116,62	522,34	2,01	24,15
--	757497	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208855,06	523053,47	48	215,75	1476,03	0,38	21,74
--	757498	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208844,13	523076,42	12	43,18	48,22	0,68	8,51
--	757499	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208831,04	523031,12	41	152,56	469,40	0,21	27,66
--	757500	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209476,08	523086,36	4	29,75	13,69	0,97	13,91
--	757501	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209411,76	523098,10	4	29,59	13,94	0,99	13,81
--	757502	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208840,75	523068,14	123	605,77	2834,67	0,30	37,31
--	757503	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208796,72	523018,48	4	16,89	14,89	2,50	5,95
--	757504	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208807,79	523019,81	8	19,49	24,77	0,42	5,92
--	757505	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208832,59	523233,76	29	148,42	486,27	0,29	17,15
--	757506	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208604,92	523403,62	65	1008,02	3528,45	0,53	150,85
--	757507	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208791,27	523386,29	4	32,07	19,16	1,29	14,76
--	757508	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208761,23	523398,65	4	35,28	21,03	1,26	16,36
--	757509	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208777,76	523532,45	9	41,15	90,55	0,36	14,59
--	757510	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208766,28	523521,29	9	51,14	46,65	0,34	9,83

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757511	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208781,67	523219,40	35	118,49	146,04	0,36	13,85
--	757512	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208821,89	523609,27	6	85,90	171,55	1,42	39,53
--	757513	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208858,22	523424,86	14	68,39	185,58	0,72	26,17
--	757514	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208837,34	523222,90	22	166,25	618,54	0,59	33,96
--	757515	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208830,36	523211,73	6	121,75	252,86	3,59	56,67
--	757516	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208801,00	523090,65	6	71,41	116,90	2,49	31,00
--	757517	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208872,17	523117,18	11	84,88	131,56	0,55	27,70
--	757518	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208892,36	523431,86	12	64,91	173,35	0,21	21,71
--	757519	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209392,63	523091,41	4	35,41	18,55	1,10	16,59
--	757520	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208974,77	523584,71	108	457,95	1040,14	0,24	27,54
--	757521	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208928,84	523567,02	16	45,33	136,31	1,17	15,17
--	757522	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208972,35	523595,63	22	58,34	199,77	0,30	10,20
--	757523	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209116,64	523600,15	7	30,09	35,37	1,80	7,31
--	757524	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209058,83	523591,04	8	47,41	67,33	0,51	19,02
--	757525	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209131,32	523581,27	18	87,13	79,54	0,15	21,54
--	757526	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209088,21	523598,48	4	54,78	30,70	1,17	26,22
--	757527	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209003,18	523566,26	9	72,02	58,29	0,32	33,50
--	757528	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209098,31	523505,16	47	313,22	382,75	0,29	54,80
--	757529	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209081,37	523244,38	10	43,35	87,15	0,94	11,01
--	757530	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209010,00	523187,09	16	52,28	104,27	0,12	9,73
--	757531	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209006,97	523332,61	6	34,61	15,42	0,57	15,84
--	757532	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208899,62	523436,11	4	45,94	42,33	1,71	20,99
--	757533	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208923,30	523148,68	24	157,55	545,92	1,05	41,78
--	757534	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208952,35	523161,90	6	38,67	79,76	1,25	14,50
--	757535	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208882,82	523070,73	7	60,75	128,96	1,61	15,32

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757536	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208888,04	523016,69	9	22,08	31,28	0,30	6,48
--	757537	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208899,15	523074,43	22	144,36	316,90	0,18	14,75
--	757538	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208905,08	523086,63	9	17,78	15,17	0,26	3,51
--	757539	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208887,67	523189,56	31	230,48	1195,79	0,29	35,11
--	757540	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208984,75	523161,86	15	97,22	135,55	0,14	14,63
--	757541	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208944,57	523136,52	20	112,36	159,83	0,17	12,97
--	757542	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209151,65	523007,60	11	109,80	593,67	0,68	33,00
--	757543	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209146,16	523029,59	12	84,36	107,45	1,45	14,67
--	757544	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209145,73	523030,65	12	84,33	108,78	1,42	14,73
--	757545	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209132,25	523025,35	12	132,95	811,83	0,58	47,17
--	757546	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209158,72	523234,21	35	426,74	977,48	0,19	102,50
--	757547	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209157,53	523071,40	15	127,36	842,24	0,37	28,12
--	757548	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209163,71	523203,88	49	748,12	997,92	0,16	116,01
--	757549	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209338,61	523119,80	9	34,36	17,17	0,81	8,47
--	757550	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209238,63	523091,50	17	129,49	145,21	0,33	55,00
--	757551	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209365,99	523098,55	33	111,29	169,85	1,54	9,40
--	757552	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209168,77	523082,46	5	39,95	33,08	0,66	18,19
--	757553	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209158,65	523033,82	14	108,09	571,70	0,51	18,75
--	757554	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209330,90	523049,50	6	22,71	18,81	0,43	9,51
--	757555	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209332,30	523060,34	8	102,70	220,09	0,14	29,46
--	757556	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209453,62	523080,23	4	41,82	22,05	1,11	19,81
--	757557	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209455,39	523079,89	4	37,78	19,75	1,11	17,79
--	757558	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209513,68	523069,23	5	55,91	29,34	1,07	26,86
--	757559	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209511,08	523079,97	4	37,76	17,76	0,99	17,90
--	757560	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209484,27	523074,58	4	25,34	12,07	1,00	11,63

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757561	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209431,58	523084,25	4	37,65	18,72	1,00	17,78
--	757562	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209349,59	523112,28	14	44,24	64,47	0,71	15,04
--	757563	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209351,06	523467,34	22	126,66	265,64	0,14	24,24
--	757564	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209434,12	523468,62	29	101,52	117,42	0,31	29,24
--	757565	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209472,69	523476,75	27	67,67	56,86	0,30	17,24
--	757566	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209505,24	523338,94	5	18,50	20,84	1,73	5,50
--	757567	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209510,78	523354,43	24	80,88	92,28	0,46	9,89
--	757568	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209507,21	523359,41	13	75,98	82,51	0,15	32,70
--	757569	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209382,32	523483,55	12	78,78	163,96	0,43	35,52
--	757570	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209484,76	523484,07	8	37,92	60,05	0,34	15,68
--	757571	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209379,68	523488,42	9	69,58	101,52	0,23	22,98
--	757572	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209228,68	523560,00	5	39,14	43,09	1,09	17,28
--	757573	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209228,40	523493,16	13	46,06	59,80	0,48	18,35
--	757574	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209206,61	523482,58	16	43,86	83,65	0,53	11,81
--	757575	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209219,99	523494,07	5	14,47	12,72	0,18	4,23
--	757576	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209198,33	523547,57	11	80,14	111,58	0,98	13,84
--	757577	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209191,57	523588,90	26	158,57	518,97	0,31	25,61
--	757578	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209225,27	523456,25	12	57,92	63,76	0,28	25,74
--	757579	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209199,66	523363,71	11	60,26	69,95	0,53	22,15
--	757580	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209172,04	523354,35	9	56,47	91,68	0,94	14,30
--	757581	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209192,81	523394,49	6	46,80	26,75	0,28	22,21
--	757582	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209176,04	523340,12	9	34,87	44,31	1,51	7,88
--	757583	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209160,15	523367,70	8	30,16	20,73	0,36	12,85
--	757584	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209148,03	523354,68	8	35,29	28,19	0,32	15,28
--	757585	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209156,28	523430,92	7	39,03	59,71	1,95	11,95

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757586	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209165,04	523424,70	7	38,96	30,79	0,36	17,75
--	757587	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209169,50	523474,53	9	37,19	61,03	0,39	14,71
--	757588	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209139,18	523426,11	16	53,71	70,50	0,36	8,35
--	757589	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209155,90	523618,19	7	19,55	17,58	0,38	7,29
--	757590	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209167,92	523731,12	24	77,68	88,64	0,35	9,97
--	757591	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209156,40	523623,29	4	14,77	12,15	2,47	4,91
--	757592	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209166,45	523783,68	6	119,93	255,20	3,60	55,37
--	757593	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209164,37	523840,05	7	45,23	26,86	0,68	16,64
--	757594	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209179,12	523770,05	16	33,55	40,56	0,34	10,65
--	757595	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209187,12	523809,34	11	49,09	140,66	1,00	10,99
--	757596	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209162,67	523787,60	27	112,71	298,78	0,24	20,30
--	757597	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209183,03	523778,51	9	25,05	28,82	0,34	9,30
--	757598	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209192,93	523738,54	6	14,66	11,94	0,51	4,92
--	757599	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209188,35	523601,95	25	79,34	243,71	0,32	20,58
--	757600	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209180,52	523623,98	9	35,10	58,22	0,41	12,64
--	757601	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209198,42	523740,97	6	15,07	13,26	0,50	4,86
--	757602	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209467,32	523735,46	16	57,91	23,76	0,55	21,64
--	757603	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209450,33	523671,78	8	30,90	42,48	0,41	11,62
--	757604	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209498,76	523652,16	17	85,04	356,77	0,43	14,13
--	757605	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209481,89	523735,76	7	17,19	14,12	1,00	6,05
--	757606	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209484,69	523743,89	6	18,85	16,56	0,98	6,39
--	757607	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209410,29	523787,39	9	107,75	525,81	0,51	44,59
--	757608	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209405,11	523789,72	5	64,27	218,65	6,43	23,86
--	757609	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209370,51	523822,18	4	68,98	239,26	7,67	24,38
--	757610	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209364,39	523829,45	8	90,75	148,42	1,39	22,06

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757611	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209357,53	523771,26	8	63,52	211,22	0,87	19,27
--	757612	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209208,21	523745,12	6	16,50	16,76	0,45	4,91
--	757613	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209209,32	524119,93	23	35,43	99,12	0,83	2,10
--	757614	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209324,79	523793,36	29	165,06	836,17	0,73	31,95
--	757615	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209306,49	523923,27	7	19,50	22,95	0,81	5,07
--	757616	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209321,00	523913,95	13	77,27	180,10	1,22	14,15
--	757617	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209340,20	523856,54	9	44,17	41,37	2,24	8,30
--	757618	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209328,68	523891,86	16	119,57	203,02	1,51	20,43
--	757619	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209474,62	523912,28	46	467,15	3619,53	0,30	63,39
--	757620	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209392,40	523988,98	9	32,11	33,17	0,41	9,25
--	757621	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209483,17	524102,20	4	64,88	253,26	13,06	19,43
--	757622	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209490,64	524125,42	6	77,18	329,00	2,51	23,80
--	757623	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209490,29	524124,22	4	54,39	161,02	8,71	18,53
--	757624	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209451,83	524068,98	5	14,90	12,88	0,40	4,87
--	757625	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209443,35	524058,48	4	15,90	14,90	3,01	4,96
--	757626	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209286,66	524102,93	4	34,49	36,46	2,45	14,96
--	757627	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209324,23	524162,45	21	142,42	375,59	1,02	43,34
--	757628	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209229,24	524134,78	8	29,37	43,92	1,03	10,25
--	757629	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209280,58	524116,14	4	25,63	21,99	0,96	10,86
--	757630	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209297,59	524056,57	45	229,82	437,25	0,27	26,91
--	757631	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209285,86	523944,17	7	23,27	31,93	0,33	6,89
--	757632	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209263,35	523938,26	5	29,47	13,57	0,98	13,74
--	757633	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209236,54	523961,66	11	44,96	83,75	0,14	18,77
--	757634	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209183,92	523844,95	5	26,73	21,06	0,20	11,59
--	757635	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209171,05	523977,44	17	28,71	28,55	0,33	5,04

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757636	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209178,61	523984,88	7	17,49	12,63	0,31	7,41
--	757637	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209161,93	523994,89	11	135,22	144,54	0,75	25,37
--	757638	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209203,13	523975,68	20	141,19	367,24	0,56	24,87
--	757639	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209197,38	524053,05	16	95,74	193,34	0,62	25,74
--	757640	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209112,72	524043,41	6	88,14	176,52	4,60	39,58
--	757641	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209161,93	523994,89	12	223,48	170,54	5,07	43,94
--	757642	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209118,83	524114,58	4	31,77	58,45	6,22	10,74
--	757643	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209026,51	524136,19	8	52,41	67,48	1,92	15,43
--	757644	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208990,56	524112,52	18	281,27	799,47	1,43	72,81
--	757645	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209056,35	524014,07	9	126,91	381,35	1,27	33,82
--	757646	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209065,37	523878,80	40	324,73	1908,38	0,13	39,61
--	757647	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209073,54	523820,93	8	101,75	451,45	0,10	37,91
--	757648	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209113,87	523836,91	14	146,87	423,58	0,49	33,15
--	757649	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209086,18	523832,07	3	51,17	121,92	14,49	18,71
--	757650	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209091,46	523930,46	9	67,05	101,47	1,02	31,45
--	757651	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209143,25	523961,91	16	30,27	38,16	0,32	5,63
--	757652	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209109,50	523863,66	13	93,91	111,72	0,76	37,82
--	757653	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209143,86	523780,32	4	53,46	123,21	5,88	21,01
--	757654	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209133,84	523696,27	7	42,35	63,40	1,55	12,38
--	757655	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209134,59	523730,52	6	27,97	30,23	0,40	11,21
--	757656	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209148,69	523638,60	7	27,75	30,65	2,49	8,85
--	757657	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209146,21	523646,02	7	19,32	17,98	2,21	4,91
--	757658	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209121,17	523693,34	8	41,38	68,76	0,55	17,70
--	757659	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209075,20	523613,19	12	63,61	151,00	0,56	25,30
--	757660	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209031,43	523658,90	6	21,51	16,98	0,21	8,69

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757661	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209059,17	523669,32	6	45,92	64,66	1,10	19,36
--	757662	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209035,76	523739,54	6	40,10	43,70	2,25	14,38
--	757663	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209106,39	523778,97	5	34,10	23,90	1,25	15,72
--	757664	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209116,35	523817,86	13	99,39	354,37	0,45	21,24
--	757665	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209082,82	523813,03	7	51,55	99,10	0,81	18,51
--	757666	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209004,34	523894,11	20	93,28	140,17	0,24	31,49
--	757667	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208968,38	523660,32	18	162,82	716,50	1,44	39,06
--	757668	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208975,57	523848,97	28	213,54	1880,51	0,16	33,82
--	757669	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209009,73	523662,40	8	17,16	15,62	0,37	4,97
--	757670	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208983,36	523622,33	11	31,26	56,65	0,71	10,88
--	757671	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208982,09	523626,61	37	169,75	414,89	1,51	14,09
--	757672	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208953,33	523705,25	12	66,44	65,47	0,12	17,85
--	757673	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208855,34	523649,96	8	86,58	172,45	1,61	41,23
--	757674	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208922,35	523829,19	31	98,72	360,20	0,14	31,65
--	757675	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208901,64	523858,46	31	118,63	457,37	0,37	20,98
--	757676	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208927,93	523844,25	9	77,65	128,70	0,49	24,40
--	757677	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,36	523879,38	9	47,25	76,24	0,30	16,80
--	757678	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208919,06	523843,43	19	114,95	278,71	0,91	50,83
--	757679	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208786,97	523937,64	11	287,30	757,76	2,87	87,50
--	757680	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208898,63	523899,86	17	62,31	110,05	0,19	26,54
--	757681	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208888,18	523889,71	19	59,45	51,25	0,52	16,61
--	757682	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208929,49	523894,73	5	23,43	30,66	3,79	7,76
--	757683	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208971,82	523875,16	26	233,47	227,38	0,37	44,09
--	757684	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208919,23	523906,16	9	72,45	161,45	0,17	27,60
--	757685	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209005,41	523944,85	24	172,04	147,40	0,38	38,94

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757686	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208984,98	523960,78	13	93,93	57,05	0,30	38,16
--	757687	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208970,55	524105,87	15	30,70	64,49	0,46	7,30
--	757688	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208959,32	524108,69	16	70,67	170,25	0,27	31,62
--	757689	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208980,73	523956,40	10	87,99	87,51	0,35	39,16
--	757690	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208859,27	524053,10	8	29,64	46,31	0,64	8,73
--	757691	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208918,92	524107,61	7	63,97	126,84	1,02	24,84
--	757692	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208875,13	524172,48	5	43,98	36,06	0,37	20,52
--	757693	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208869,79	524175,26	6	33,67	26,79	0,40	15,65
--	757694	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208840,30	524190,47	7	28,11	21,19	0,40	13,07
--	757695	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208728,01	524192,17	18	122,77	74,12	0,76	33,52
--	757696	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208770,82	524232,94	7	49,10	23,54	0,16	23,60
--	757697	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208773,56	524217,03	12	23,00	16,82	0,32	3,61
--	757698	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208935,61	524145,97	13	69,76	112,72	0,18	22,00
--	757699	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209176,26	524154,35	8	38,39	73,07	0,15	9,61
--	757700	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208952,54	524138,52	30	120,42	430,61	0,25	26,73
--	757701	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209187,50	524155,73	12	68,90	295,16	1,10	14,01
--	757702	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208975,78	524132,66	11	104,66	277,37	1,14	21,08
--	757703	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209076,24	524133,64	9	50,35	117,27	1,05	20,88
--	757704	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209189,82	524139,33	16	65,41	81,93	0,42	13,58
--	757705	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209239,01	524172,21	6	42,88	44,31	0,56	19,64
--	757706	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209230,64	524139,06	9	22,24	33,82	0,74	5,19
--	757707	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209302,84	524148,11	7	49,27	143,61	0,31	14,32
--	757708	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209309,71	524156,66	5	48,10	135,33	1,38	14,99
--	757709	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209258,52	524144,45	9	97,06	512,82	0,18	33,52
--	757710	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209278,86	524174,91	4	50,07	97,11	2,70	20,12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757711	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209278,76	524206,34	6	130,48	875,85	1,01	48,12
--	757712	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209280,15	524249,30	35	333,64	710,20	0,27	63,92
--	757713	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209250,30	524223,08	9	44,62	92,46	0,21	11,30
--	757714	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209275,53	524174,13	8	38,41	54,38	2,29	14,36
--	757715	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209236,86	524173,20	8	38,78	79,87	0,54	8,95
--	757716	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209245,14	524217,63	4	77,70	250,93	1,54	32,46
--	757717	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208978,97	524324,24	38	469,41	989,85	0,16	143,54
--	757718	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209177,89	524164,51	55	768,80	4180,59	0,21	226,43
--	757719	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209262,16	524269,46	4	77,67	251,99	1,53	32,32
--	757720	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209273,32	524284,57	6	45,01	95,25	2,77	11,21
--	757721	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209286,88	524326,18	8	52,58	118,20	1,30	15,93
--	757722	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209279,19	524321,44	4	76,38	243,32	1,35	31,83
--	757723	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209276,01	524359,57	3	77,78	251,53	19,42	32,45
--	757724	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209272,92	524392,68	4	34,81	53,38	3,70	13,44
--	757725	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209240,33	524382,64	12	22,01	31,31	0,30	4,56
--	757726	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209218,17	524400,95	7	45,94	63,88	0,34	20,01
--	757727	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209060,47	524408,44	5	19,14	16,09	0,96	6,16
--	757728	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208860,63	524358,89	5	56,57	102,41	0,68	23,88
--	757729	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208863,06	524372,66	9	89,62	216,33	0,55	31,38
--	757730	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208844,05	524327,02	84	775,53	2562,38	0,27	52,78
--	757731	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208768,78	524306,77	8	31,37	45,12	0,86	12,38
--	757732	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208773,48	524316,04	4	27,88	14,20	1,09	12,83
--	757733	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208781,29	524279,76	8	27,10	23,08	1,32	8,51
--	757734	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208772,71	524233,68	12	52,56	84,70	0,69	22,83
--	757735	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208777,36	524280,65	8	31,39	25,74	0,36	13,87

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757736	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208766,39	524262,79	11	21,01	29,64	0,98	6,92
--	757737	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208764,19	524272,50	4	28,62	17,36	1,32	12,98
--	757738	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208761,36	524272,07	5	45,40	19,76	0,16	21,81
--	757739	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208757,01	524304,16	11	24,51	27,73	0,80	8,63
--	757740	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208770,53	524329,58	4	28,40	14,30	1,09	13,12
--	757741	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208767,47	524343,39	4	28,41	14,36	1,08	13,12
--	757742	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208762,62	524355,77	4	28,46	13,52	0,93	13,21
--	757743	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208755,91	524498,96	29	106,48	738,27	0,98	12,62
--	757744	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209034,01	524450,42	10	243,61	327,14	0,46	92,62
--	757745	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208803,51	524423,28	6	67,37	140,43	4,59	17,61
--	757746	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209155,23	524491,68	5	27,08	39,81	2,13	9,47
--	757747	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209192,42	524517,61	15	166,02	539,07	1,06	33,00
--	757748	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209164,16	524486,67	10	104,10	339,46	2,30	33,47
--	757749	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209197,09	524529,59	4	39,04	65,34	0,75	15,87
--	757750	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209195,51	524543,51	9	99,95	239,68	1,74	20,60
--	757751	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209310,08	525000,00	67	1552,28	3546,93	0,40	265,27
--	757752	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209140,95	524531,07	4	46,22	131,48	10,09	13,00
--	757753	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209141,16	524512,00	44	277,56	783,98	0,13	36,50
--	757754	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208872,60	524525,05	103	926,52	6246,38	0,41	59,78
--	757755	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208933,21	524866,03	21	240,71	594,45	0,74	61,12
--	757756	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209504,33	524683,12	8	40,83	46,53	1,01	10,39
--	757757	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208741,27	524555,71	82	691,30	5863,23	0,20	91,79
--	757758	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208898,43	524694,48	5	84,77	154,53	1,34	39,36
--	757759	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208938,92	524750,98	12	63,03	120,45	0,40	27,11
--	757760	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208927,00	524754,70	28	131,36	879,21	0,42	19,79

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757761	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208962,90	524952,59	328	6215,46	112734,56	0,14	196,86
--	757762	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209236,77	524607,18	11	57,77	163,73	1,01	22,21
--	757763	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208901,05	524797,84	26	176,10	506,45	2,02	32,44
--	757764	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209019,14	524944,77	20	109,81	264,09	1,20	14,93
--	757765	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209048,57	525000,00	6	31,05	54,37	1,36	10,10
--	757766	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209103,95	525000,00	31	285,81	3855,23	0,46	37,12
--	757767	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209077,38	525000,00	228	2350,90	20563,72	0,19	71,44
--	757768	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208966,42	524768,39	16	198,37	282,02	0,51	42,43
--	757769	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209237,85	524836,29	105	1093,33	6914,46	0,28	172,98
--	757770	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209191,08	524648,91	20	85,41	345,90	0,59	18,90
--	757771	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209201,38	524558,47	10	50,66	43,25	1,05	13,22
--	757772	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209247,39	524591,28	7	45,70	115,11	0,52	15,61
--	757773	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209219,20	524586,08	8	95,24	267,34	3,87	25,42
--	757774	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209506,93	524658,45	4	37,93	75,54	6,92	13,92
--	757775	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209215,92	524690,09	25	140,50	639,95	0,29	18,59
--	757776	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209242,80	524627,62	8	74,18	238,25	0,55	28,77
--	757777	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209273,44	525000,00	10	151,78	839,49	0,83	38,02
--	757778	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209319,69	524775,75	175	715,47	3353,06	0,39	23,66
--	757779	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209273,50	524647,51	4	33,32	56,29	4,69	11,96
--	757780	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209260,85	524627,37	10	117,22	147,92	1,96	36,78
--	757781	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209131,69	524529,67	223	1840,64	12934,52	0,25	50,01
--	757782	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209274,18	524606,99	5	34,76	69,31	2,57	11,58
--	757783	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209303,85	524628,53	9	111,65	404,94	4,52	34,50
--	757784	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209490,23	524904,28	9	20,00	15,78	0,61	8,98
--	757785	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209303,32	524566,82	19	145,04	550,60	0,73	42,45

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757786	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209266,69	524514,09	10	71,19	113,00	0,44	23,01
--	757787	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209274,47	524555,23	9	102,10	255,17	1,73	31,52
--	757788	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209252,84	524501,20	5	57,43	147,72	1,77	23,08
--	757789	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209224,78	524514,52	4	31,34	37,60	2,94	12,73
--	757790	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209214,40	524499,73	8	84,92	79,06	2,69	34,35
--	757791	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209233,16	524471,00	12	108,25	350,01	1,82	34,07
--	757792	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209222,00	524478,73	4	36,52	56,41	3,77	15,17
--	757793	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209261,14	524429,26	12	121,55	53,96	0,79	43,26
--	757794	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209290,08	524437,31	9	117,24	45,56	0,67	44,83
--	757795	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209264,95	524488,40	6	54,81	172,38	3,36	13,24
--	757796	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209284,96	524508,31	10	50,73	30,87	0,19	23,40
--	757797	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209293,41	524450,60	6	47,84	107,71	2,07	17,12
--	757798	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209332,64	524504,14	16	93,88	142,37	0,32	36,91
--	757799	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209317,68	524534,27	10	67,97	148,14	2,61	15,24
--	757800	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209368,39	524512,73	22	237,32	498,22	0,15	36,51
--	757801	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209395,32	524483,57	13	109,07	381,36	0,17	33,90
--	757802	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209421,24	524541,65	5	63,11	183,38	0,73	24,75
--	757803	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209371,96	524526,27	4	33,73	43,87	3,21	13,66
--	757804	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209356,11	524547,13	4	48,55	96,73	0,46	20,19
--	757805	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209378,04	524603,79	4	81,31	336,39	5,94	29,42
--	757806	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209375,07	524614,65	9	107,14	368,96	1,90	27,78
--	757807	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209333,98	524618,66	22	261,20	853,80	0,49	45,46
--	757808	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209329,44	524538,70	7	78,46	264,41	1,41	29,37
--	757809	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209317,68	524534,27	4	13,98	7,34	1,29	5,72
--	757810	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209317,02	524535,37	6	62,59	108,47	3,26	21,14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757811	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209335,81	524624,38	4	31,42	38,72	3,02	12,67
--	757812	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209329,16	524631,30	5	45,08	86,43	0,54	16,51
--	757813	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209304,47	524629,96	5	56,53	143,38	1,71	23,00
--	757814	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209311,74	524766,13	4	21,21	28,12	5,26	5,33
--	757815	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209488,26	524684,10	8	108,10	402,43	1,19	29,47
--	757816	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209319,66	525000,00	81	1186,55	1594,79	0,59	130,99
--	757817	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209325,85	524709,70	9	15,24	13,45	0,35	4,44
--	757818	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209343,65	524724,23	14	57,70	144,74	0,31	19,39
--	757819	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209394,69	524743,99	19	78,46	265,46	0,40	10,93
--	757820	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209404,02	524671,23	6	70,68	212,80	1,04	29,73
--	757821	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209386,91	524645,11	10	115,29	351,60	1,20	36,61
--	757822	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209378,06	524622,12	8	83,68	146,02	1,97	24,25
--	757823	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209394,01	524645,10	10	102,19	240,87	1,57	24,15
--	757824	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209449,77	524669,68	4	38,21	78,35	5,41	13,38
--	757825	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209476,67	524702,98	11	117,64	555,21	1,96	34,51
--	757826	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209418,72	524698,12	10	107,95	403,29	0,34	25,17
--	757827	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209441,50	524719,78	7	50,59	72,89	1,99	15,61
--	757828	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209446,54	524880,57	30	134,55	143,00	0,80	28,07
--	757829	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209437,08	524695,05	50	435,96	3431,95	0,18	36,86
--	757830	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209498,37	524932,64	12	54,94	186,47	0,69	18,33
--	757831	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209510,41	524975,41	48	117,69	185,65	0,04	17,58
--	757832	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209499,32	524950,43	37	69,78	92,29	0,18	7,56
--	757833	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209506,67	524702,29	4	50,22	150,29	9,80	15,28
--	757834	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209509,65	524583,72	8	91,98	209,56	1,88	27,58
--	757835	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209473,25	524657,75	6	74,37	234,12	1,30	31,74

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757836	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209451,69	524637,84	19	87,71	197,24	0,35	19,00
--	757837	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209453,84	524625,80	4	96,87	391,24	1,25	39,79
--	757838	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209467,29	524625,62	10	104,85	249,23	1,75	25,39
--	757839	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209424,94	524551,18	10	107,19	252,80	2,13	25,52
--	757840	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209427,08	524538,61	9	43,35	58,54	0,22	10,49
--	757841	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209425,22	524533,68	26	184,92	694,23	0,24	33,29
--	757842	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209479,76	524507,28	5	48,07	108,01	1,83	16,24
--	757843	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209447,02	524590,21	4	82,92	359,30	6,88	29,18
--	757844	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209499,39	524557,13	8	91,67	197,06	1,86	28,12
--	757845	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209496,47	524529,19	37	306,17	1694,10	1,42	110,06
--	757846	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209451,81	524471,77	4	17,29	17,10	2,91	5,54
--	757847	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209457,92	524428,99	5	67,43	196,93	0,95	26,55
--	757848	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209534,96	524497,95	26	208,96	951,74	0,85	71,31
--	757849	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209496,18	524343,36	11	21,03	24,43	0,22	6,81
--	757850	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209480,67	524356,03	10	17,00	16,58	0,31	4,35
--	757851	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209497,41	524407,16	44	291,86	830,20	0,34	48,53
--	757852	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209422,66	524368,12	4	23,15	32,73	4,95	6,84
--	757853	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209413,07	524334,92	5	80,76	239,14	5,52	31,80
--	757854	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209416,02	524356,48	5	85,29	445,46	1,34	24,02
--	757855	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209422,89	524391,09	5	147,67	554,82	3,53	65,41
--	757856	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209452,64	524431,67	8	110,90	744,74	0,96	30,42
--	757857	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209440,28	524460,74	8	61,77	127,47	1,09	19,45
--	757858	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209426,47	524449,14	8	118,80	813,09	0,85	34,54
--	757859	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209398,16	524471,31	9	73,08	213,22	0,89	26,74
--	757860	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209382,69	524473,63	18	83,85	201,94	0,26	14,05

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757861	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209363,15	524486,45	10	70,16	238,16	1,44	20,45
--	757862	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209328,26	524471,45	12	104,00	262,17	1,04	29,80
--	757863	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209310,57	524486,75	23	110,72	106,41	0,19	29,64
--	757864	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209318,16	524485,03	10	34,42	55,91	0,36	13,41
--	757865	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209359,39	524476,90	18	139,57	474,45	0,13	31,74
--	757866	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209302,73	524334,94	4	32,73	58,56	4,06	11,17
--	757867	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209348,24	524418,75	7	49,10	121,91	1,86	15,52
--	757868	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209371,65	524381,65	5	64,15	134,25	1,42	27,69
--	757869	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209353,06	524413,70	4	18,92	22,19	4,17	5,16
--	757870	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209394,84	524368,68	5	74,55	302,76	1,24	25,32
--	757871	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209374,46	524343,64	7	162,63	809,07	0,89	65,86
--	757872	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209380,13	524288,44	4	75,56	329,88	11,06	24,53
--	757873	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209359,02	524300,67	5	55,18	157,57	1,23	20,33
--	757874	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209341,08	524312,07	5	45,44	56,21	0,31	20,20
--	757875	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209324,24	524324,38	9	35,76	48,91	0,50	13,66
--	757876	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209321,32	524234,89	5	55,19	120,69	1,28	22,51
--	757877	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209308,37	524282,78	4	132,13	565,71	2,21	58,31
--	757878	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209345,26	524222,18	5	81,07	364,81	3,60	25,93
--	757879	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209316,63	524166,07	5	54,53	123,31	5,35	19,02
--	757880	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209323,84	524170,09	5	23,16	33,00	0,95	6,55
--	757881	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209324,82	524163,61	15	163,74	622,75	1,64	41,23
--	757882	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209329,50	524205,60	7	33,50	51,84	0,42	11,58
--	757883	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209358,46	524234,89	5	22,07	30,18	0,83	6,08
--	757884	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209354,92	524228,39	5	64,14	139,91	0,67	26,91
--	757885	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209361,91	524233,20	12	157,00	468,19	2,65	66,56

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757886	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209433,18	524281,48	11	71,48	100,26	0,34	29,98
--	757887	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209390,91	524293,66	6	69,46	196,86	0,67	26,55
--	757888	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209381,81	524325,75	4	25,09	37,86	4,99	7,70
--	757889	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209431,23	524363,57	11	175,36	539,91	3,89	62,18
--	757890	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209393,84	524310,28	5	40,85	90,55	4,79	14,37
--	757891	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209727,36	524618,67	7	28,69	50,94	0,35	9,04
--	757892	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209490,97	524299,61	13	41,79	91,19	0,79	12,42
--	757893	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209498,60	524284,71	15	40,34	41,56	0,24	11,08
--	757894	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209495,11	524262,84	9	21,75	23,79	0,62	8,69
--	757895	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209498,04	524250,16	22	107,65	261,63	0,21	39,94
--	757896	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209482,81	524249,40	9	18,55	23,24	0,26	4,62
--	757897	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209431,32	524273,30	63	506,23	1637,82	0,45	55,39
--	757898	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209486,50	524151,23	6	44,42	79,98	2,91	16,98
--	757899	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209559,75	524270,33	6	24,38	37,69	0,38	6,49
--	757900	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209558,61	524296,93	7	19,28	21,73	0,38	6,19
--	757901	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209557,46	524322,64	5	18,43	18,32	0,57	6,50
--	757902	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209518,69	524368,20	5	19,69	21,94	1,56	5,24
--	757903	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209546,11	524383,46	6	24,04	19,09	1,42	6,39
--	757904	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209552,01	524382,00	5	18,63	22,38	2,95	4,58
--	757905	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209563,01	524390,11	8	79,60	52,49	1,20	27,96
--	757906	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209610,99	524385,21	4	40,67	44,57	2,48	17,86
--	757907	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209599,65	524381,05	4	25,50	19,35	1,73	10,99
--	757908	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209578,01	524380,19	5	25,39	19,88	1,81	10,87
--	757909	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209560,17	524260,80	11	33,05	13,12	0,38	6,44
--	757910	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209561,42	524223,74	7	17,44	19,60	0,38	4,55

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757911	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209637,58	524238,69	8	128,73	599,52	0,20	52,94
--	757912	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524264,21	104	1528,32	7890,36	0,37	158,51
--	757913	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209655,11	524162,17	5	83,01	411,08	4,20	23,88
--	757914	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209692,81	524130,28	7	52,81	138,18	0,13	17,37
--	757915	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209717,29	524132,43	13	59,71	163,70	0,46	16,67
--	757916	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209706,37	524260,82	12	136,82	212,46	0,78	51,12
--	757917	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209636,94	524301,90	10	137,59	345,79	1,17	62,74
--	757918	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209665,09	524388,71	4	31,61	23,20	1,62	14,21
--	757919	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209652,93	524344,75	4	17,68	12,02	1,67	7,16
--	757920	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209640,55	524363,40	5	59,66	182,11	6,22	20,82
--	757921	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209637,88	524304,26	6	126,68	371,53	1,07	56,68
--	757922	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209621,04	524354,73	5	144,66	649,25	0,39	61,87
--	757923	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209620,50	524366,83	13	78,60	214,64	0,28	15,42
--	757924	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209626,16	524400,37	4	59,17	175,67	7,94	21,88
--	757925	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209648,87	524399,14	8	38,88	100,00	1,27	10,70
--	757926	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524472,58	674	4697,22	16826,73	0,13	96,54
--	757927	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209651,20	524386,58	10	42,29	32,91	0,31	12,89
--	757928	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209701,30	524388,48	8	49,86	59,04	0,99	19,75
--	757929	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209670,43	524400,07	9	48,62	152,95	1,43	13,90
--	757930	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209678,93	524412,47	4	62,34	226,98	11,35	19,58
--	757931	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209710,37	524446,06	4	67,81	273,69	13,24	20,81
--	757932	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209695,82	524438,62	12	91,33	57,67	0,69	21,33
--	757933	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209690,20	524436,27	8	38,83	29,79	0,99	16,47
--	757934	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209665,94	524416,15	13	74,19	109,37	1,15	18,61
--	757935	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209642,86	524431,99	4	58,12	199,10	10,43	18,22

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757936	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209651,83	524444,62	6	30,96	14,82	0,92	10,03
--	757937	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209614,67	524468,98	15	90,23	114,35	0,88	15,99
--	757938	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209614,26	524422,87	9	98,44	406,19	1,49	31,04
--	757939	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209639,14	524438,37	7	72,29	232,28	2,27	24,34
--	757940	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209627,72	524392,43	9	32,91	65,26	1,40	10,57
--	757941	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209624,86	524392,34	9	26,81	46,57	1,19	8,21
--	757942	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209621,82	524407,97	4	36,13	79,27	7,48	11,00
--	757943	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209597,84	524406,48	9	40,59	106,17	1,27	12,27
--	757944	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209562,82	524396,13	8	75,41	47,74	1,16	27,88
--	757945	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209560,66	524400,80	8	55,71	142,62	0,87	21,36
--	757946	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209536,86	524406,40	5	73,09	238,26	0,95	28,16
--	757947	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209761,66	524624,80	6	29,21	54,25	1,03	8,25
--	757948	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209583,56	524405,93	14	94,90	231,99	0,42	27,09
--	757949	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209547,75	524420,96	7	24,24	22,73	0,72	7,88
--	757950	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209515,45	524427,89	5	61,02	93,33	1,79	26,97
--	757951	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209547,99	524553,36	17	122,86	498,56	0,27	30,79
--	757952	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209562,69	524546,60	10	70,28	108,21	1,38	23,73
--	757953	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209600,52	524524,75	7	70,49	60,82	1,05	30,58
--	757954	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209643,21	524472,50	6	64,74	36,14	1,12	26,13
--	757955	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209634,28	524528,46	37	232,40	447,48	0,34	44,80
--	757956	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209592,20	524533,57	7	76,53	283,52	3,31	29,52
--	757957	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209630,52	524627,12	15	126,75	281,95	0,24	27,03
--	757958	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209631,66	524653,52	6	68,44	167,37	1,13	28,64
--	757959	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209622,95	524680,00	33	227,30	998,76	0,39	35,08
--	757960	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209584,53	524603,45	16	63,09	90,84	0,57	12,32

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757961	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209548,60	524554,89	26	163,18	388,84	0,21	61,62
--	757962	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209530,48	524637,51	15	103,93	186,64	0,34	18,57
--	757963	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209526,92	524659,43	7	48,92	124,71	2,12	15,84
--	757964	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209534,49	524698,72	77	540,88	2832,75	0,48	59,67
--	757965	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209572,12	524708,73	31	98,42	222,40	0,68	8,29
--	757966	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209567,84	524970,90	22	181,82	236,43	0,74	46,24
--	757967	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209526,97	525000,00	18	90,12	111,88	0,65	17,76
--	757968	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209538,85	525000,00	20	131,14	187,10	0,56	48,33
--	757969	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209575,44	524972,10	8	14,02	13,02	0,69	4,31
--	757970	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209595,69	524973,21	9	32,40	40,42	0,73	13,13
--	757971	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209638,00	524965,69	6	14,85	12,54	1,49	5,25
--	757972	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524699,27	532	6293,91	66510,86	0,21	211,72
--	757973	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209639,78	524691,54	6	37,24	66,96	0,38	13,40
--	757974	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209743,84	524508,57	22	252,32	980,64	0,47	85,03
--	757975	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209616,40	524691,84	24	117,89	298,37	0,67	16,21
--	757976	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209627,96	524688,32	4	15,35	12,91	2,47	5,20
--	757977	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209631,03	524663,89	4	15,42	13,02	2,49	5,22
--	757978	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209701,27	524635,64	6	62,35	68,14	1,01	28,97
--	757979	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209645,06	524653,45	6	37,95	72,43	0,31	13,39
--	757980	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209641,82	524675,83	5	37,53	70,56	5,19	13,58
--	757981	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209681,45	524954,78	10	78,00	106,65	1,01	37,59
--	757982	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209653,09	524949,47	11	119,05	168,02	0,74	57,58
--	757983	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209638,21	524700,62	22	284,17	1748,06	0,22	63,04
--	757984	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209698,35	524699,75	8	16,28	13,35	0,20	4,73
--	757985	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209719,90	524945,14	10	76,11	107,31	1,00	36,42

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	757986	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209710,86	524700,67	7	38,13	72,02	0,17	13,55
--	757987	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209713,81	524678,17	4	38,16	75,58	5,57	13,49
--	757988	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209700,26	524684,74	7	16,22	13,30	0,24	4,70
--	757989	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209711,36	524638,23	4	66,13	159,64	5,87	27,23
--	757990	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209716,34	524662,44	6	39,42	80,07	0,54	13,55
--	757991	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209716,43	524620,16	11	27,00	46,28	0,35	7,46
--	757992	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209707,16	524595,21	7	35,46	46,48	0,34	14,35
--	757993	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209710,39	524600,11	7	26,16	30,93	0,33	9,80
--	757994	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209658,60	524645,97	10	91,77	395,90	0,22	24,51
--	757995	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209645,73	524596,00	13	240,40	703,51	1,96	61,93
--	757996	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209702,59	524620,67	11	20,74	27,80	0,34	5,60
--	757997	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209654,28	524502,57	6	21,91	27,43	0,94	7,66
--	757998	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209651,28	524449,10	8	42,72	26,15	1,19	17,90
--	757999	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209653,94	524483,90	22	212,98	461,14	0,22	43,90
--	758000	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209698,91	524460,86	13	62,75	97,51	0,34	16,13
--	758001	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209690,39	524477,64	8	43,46	67,47	0,21	17,75
--	758002	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209699,26	524495,61	10	31,97	41,77	0,42	9,51
--	758003	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209705,98	524479,81	18	76,65	79,64	0,34	25,65
--	758004	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209805,16	524511,02	7	221,87	1095,73	1,52	88,96
--	758005	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209776,18	524608,39	7	27,40	37,84	0,37	9,85
--	758006	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209772,72	524608,24	7	26,63	37,27	0,34	9,49
--	758007	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209790,58	524626,64	9	28,34	50,31	0,22	7,94
--	758008	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209802,77	524657,11	9	98,15	453,87	1,34	24,63
--	758009	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209780,81	524627,88	12	24,83	41,26	0,34	5,77
--	758010	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209767,97	524627,41	13	25,09	41,47	0,37	5,31

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758011	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209733,91	524649,03	11	92,83	418,10	0,15	24,42
--	758012	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209764,15	524670,48	4	62,41	73,03	2,45	28,67
--	758013	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209775,36	524642,87	7	67,01	153,42	1,68	26,25
--	758014	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209767,18	524687,69	4	15,37	12,97	2,49	5,18
--	758015	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209709,25	524709,68	21	235,98	1348,05	0,34	50,91
--	758016	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209746,12	524926,08	10	58,68	79,25	0,54	27,31
--	758017	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209749,73	524937,64	10	46,24	61,38	0,69	21,16
--	758018	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209769,73	524709,15	7	56,57	197,23	0,22	14,26
--	758019	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209810,69	525000,00	5	37,32	53,98	0,56	15,13
--	758020	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209822,02	524980,23	10	22,33	18,85	0,62	8,35
--	758021	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209816,42	524966,15	10	23,22	19,80	0,62	8,80
--	758022	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209814,52	524950,54	25	76,23	68,59	0,40	21,76
--	758023	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209771,54	524708,27	40	300,99	2965,28	1,25	44,14
--	758024	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209779,55	524686,71	4	37,46	69,85	5,12	13,61
--	758025	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209781,83	524670,98	6	37,81	71,02	0,29	13,47
--	758026	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209913,98	524671,64	40	339,61	2207,49	0,55	73,40
--	758027	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209859,61	524772,33	32	63,05	315,30	1,75	2,10
--	758028	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209561,30	523042,99	7	34,16	31,57	0,42	13,96
--	758029	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524680,28	110	1243,44	8101,23	0,40	140,56
--	758030	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209877,09	524977,72	7	102,45	228,49	1,50	47,42
--	758031	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209915,37	525000,00	17	137,10	257,47	1,20	50,50
--	758032	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209883,31	524981,21	11	57,37	118,49	0,82	24,99
--	758033	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524858,09	60	467,76	5417,44	0,83	89,10
--	758034	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209927,40	525000,00	16	184,55	406,24	1,93	46,20
--	758035	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209998,91	524959,27	10	123,28	271,89	1,02	54,88

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758036	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524867,81	61	493,63	1921,35	0,23	46,57
--	758037	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524745,61	110	647,35	3612,17	0,17	78,17
--	758038	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209862,94	524342,27	35	272,66	892,90	0,59	43,35
--	758039	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524661,00	66	384,40	1448,83	0,24	48,79
--	758040	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524657,28	4	90,86	112,19	1,71	42,85
--	758041	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209955,79	524654,58	7	76,17	125,98	0,22	35,17
--	758042	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209853,10	524647,65	12	84,01	108,75	0,35	17,78
--	758043	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209914,92	524652,11	4	98,79	171,45	3,72	45,68
--	758044	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209848,81	524634,69	12	30,02	55,47	0,20	8,61
--	758045	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209825,37	524634,93	6	30,64	54,15	0,71	9,67
--	758046	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209833,48	524633,99	13	35,89	81,72	0,50	9,15
--	758047	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209842,58	524616,66	7	24,09	24,23	0,64	8,83
--	758048	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209836,69	524511,43	8	45,20	40,34	0,55	19,29
--	758049	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209839,08	524616,38	7	22,66	28,74	0,42	7,26
--	758050	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209906,16	524563,68	4	16,01	12,00	1,99	6,01
--	758051	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209869,03	524528,78	6	208,55	1059,82	4,37	94,73
--	758052	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209943,72	524570,75	8	16,83	12,12	0,20	6,59
--	758053	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209903,93	524510,23	171	890,55	3281,38	0,19	44,00
--	758054	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209878,12	524502,08	13	59,88	82,43	0,17	16,91
--	758055	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209896,01	524398,95	9	50,79	139,37	2,20	14,00
--	758056	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524483,77	13	48,56	56,87	1,45	8,98
--	758057	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524415,14	26	173,54	1014,28	0,40	59,75
--	758058	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209561,60	523070,67	5	35,95	17,22	0,98	16,95
--	758059	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209899,62	524373,61	56	163,20	216,91	0,20	13,52
--	758060	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209886,64	524377,33	14	42,45	68,06	0,23	9,09

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758061	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209881,35	524372,87	8	26,56	32,33	0,28	9,55
--	758062	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209884,11	524429,97	15	88,19	51,76	1,21	17,72
--	758063	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209887,17	524432,27	23	205,84	1076,79	1,80	42,67
--	758064	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209825,48	524462,67	9	78,65	204,31	2,62	16,02
--	758065	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209893,57	524450,56	9	107,62	367,35	3,08	20,26
--	758066	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209873,05	524479,58	12	20,69	24,06	0,34	6,01
--	758067	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209862,47	524480,85	24	84,04	74,34	0,21	32,14
--	758068	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209784,79	524501,16	31	110,12	103,47	0,26	32,85
--	758069	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209774,82	524450,55	4	61,46	232,63	13,50	17,49
--	758070	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209779,04	524479,98	18	60,81	62,21	0,22	18,13
--	758071	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209769,66	524511,86	5	37,17	31,76	0,36	16,68
--	758072	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209778,39	524497,52	11	44,83	42,35	0,24	16,65
--	758073	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209729,82	524458,72	8	79,43	218,31	2,69	28,78
--	758074	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209754,62	524443,30	32	201,11	1616,93	0,77	56,51
--	758075	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209769,57	524412,85	7	147,48	343,99	0,58	68,61
--	758076	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209756,61	524443,42	20	165,50	1272,75	0,39	34,42
--	758077	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209772,67	524450,46	9	78,65	215,54	2,59	16,63
--	758078	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209811,98	524462,47	9	78,37	208,15	2,64	16,13
--	758079	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209789,85	524418,57	9	147,23	133,17	1,19	61,60
--	758080	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209525,57	523067,07	4	51,77	27,25	1,08	24,79
--	758081	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209812,19	524173,62	16	123,34	201,24	0,73	26,66
--	758082	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209820,38	524189,38	8	47,57	61,38	0,41	20,69
--	758083	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209751,22	524267,77	57	476,52	2913,09	1,04	43,21
--	758084	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209780,33	524155,17	7	28,22	31,79	0,63	12,35
--	758085	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209790,55	524159,16	7	20,76	13,93	0,62	8,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758086	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209759,89	524168,37	29	122,29	241,94	0,26	20,10
--	758087	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209731,63	524125,09	28	92,44	175,85	0,34	23,90
--	758088	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209757,02	524156,12	14	59,68	144,42	0,83	21,01
--	758089	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209768,98	524131,79	7	51,05	126,49	1,54	16,97
--	758090	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209811,35	524143,52	5	31,56	31,41	0,63	14,32
--	758091	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209869,30	524126,73	9	19,97	21,83	0,28	4,21
--	758092	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209856,16	524120,22	10	23,34	29,10	0,33	8,96
--	758093	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209877,33	524112,84	6	20,34	21,21	0,34	7,72
--	758094	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209900,59	524194,96	22	77,78	56,53	0,81	30,45
--	758095	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209877,33	524112,84	3	7,71	2,51	2,16	3,22
--	758096	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209963,03	524017,33	18	110,43	269,52	0,11	18,27
--	758097	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209873,48	523698,12	18	103,62	127,72	0,81	16,35
--	758098	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209771,00	523836,65	13	41,94	86,48	0,20	7,75
--	758099	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209788,42	523574,82	37	162,00	357,50	0,21	24,31
--	758100	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209785,99	523705,92	6	48,93	38,46	0,12	22,71
--	758101	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209782,02	523709,21	7	57,65	49,55	0,10	26,96
--	758102	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209744,09	523676,11	6	16,57	12,72	0,58	6,50
--	758103	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524453,38	254	1395,30	2186,63	0,17	46,97
--	758104	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209896,40	524207,74	21	68,92	84,23	0,49	12,89
--	758105	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209887,67	524204,33	6	25,47	30,91	1,21	8,74
--	758106	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209923,28	524237,61	4	57,71	142,84	6,27	22,55
--	758107	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209929,50	524394,73	7	124,54	149,07	1,59	53,98
--	758108	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524252,96	5	31,94	24,09	2,09	14,36
--	758109	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524224,21	8	41,50	82,75	1,60	14,59
--	758110	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524137,90	28	266,62	392,51	0,74	48,12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758111	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209926,85	524122,77	4	14,80	9,61	1,67	5,72
--	758112	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209992,67	524126,21	15	52,36	115,09	0,75	20,37
--	758113	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524074,09	41	456,45	1014,43	0,45	44,97
--	758114	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209846,86	524084,79	8	23,02	15,55	0,34	9,83
--	758115	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209899,35	524095,86	4	16,74	12,50	1,62	6,14
--	758116	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209831,51	524068,86	7	14,73	12,58	0,61	4,39
--	758117	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209810,82	524022,21	8	19,94	23,13	0,78	6,03
--	758118	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209819,25	524041,27	8	20,35	15,65	0,40	6,36
--	758119	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209853,56	523534,35	8	43,52	92,82	1,79	18,30
--	758120	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523764,22	200	1651,91	5249,77	0,31	88,38
--	758121	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523823,62	42	361,96	166,30	0,32	44,57
--	758122	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524000,07	5	19,52	13,13	2,58	8,14
--	758123	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523826,31	24	340,17	186,94	0,41	53,83
--	758124	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209951,39	523683,70	16	109,93	342,69	0,33	45,00
--	758125	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209887,94	523606,36	107	1171,69	5126,89	0,11	108,90
--	758126	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209808,84	523552,62	16	86,69	220,66	0,19	23,11
--	758127	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209865,06	523584,37	10	60,98	146,37	1,20	25,47
--	758128	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209893,76	523675,64	6	74,37	154,78	2,56	29,41
--	758129	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209863,31	523591,63	18	51,19	116,47	0,87	8,08
--	758130	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209765,91	523865,32	16	50,14	67,89	0,86	7,02
--	758131	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209765,70	523831,10	10	37,25	68,00	0,79	6,12
--	758132	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523672,96	163	1401,15	7952,09	0,27	128,75
--	758133	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523478,48	38	161,55	760,05	0,62	18,80
--	758134	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209964,93	523345,47	36	302,16	245,89	0,14	41,94
--	758135	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209879,41	523384,63	148	899,84	4459,76	0,17	44,20

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758136	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209859,96	523383,31	76	513,86	2683,58	0,19	55,58
--	758137	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209865,15	523509,58	5	20,70	26,33	0,97	5,66
--	758138	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209729,73	523388,38	17	38,25	78,18	0,88	6,41
--	758139	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209739,49	523684,56	9	47,58	60,55	0,74	16,31
--	758140	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209732,38	523845,08	7	47,58	135,13	0,47	15,34
--	758141	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209745,20	523822,34	15	110,48	219,90	0,34	21,08
--	758142	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209764,40	523854,15	8	43,48	97,83	0,53	15,57
--	758143	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209731,45	523863,36	7	47,66	89,15	0,81	13,05
--	758144	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209738,39	523991,61	10	23,03	25,31	0,79	4,16
--	758145	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209745,82	523980,15	6	28,43	27,39	1,65	8,84
--	758146	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209741,79	523877,21	9	21,10	27,53	0,36	5,67
--	758147	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209750,87	523906,85	13	31,21	33,89	0,30	12,35
--	758148	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209771,38	523942,29	14	55,31	46,17	0,30	14,72
--	758149	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209766,79	523946,83	8	20,72	16,54	0,45	8,18
--	758150	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209783,63	524058,86	8	21,82	23,66	0,45	8,81
--	758151	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209804,46	524107,26	9	24,49	26,49	0,37	8,58
--	758152	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209786,14	524071,50	6	25,65	21,96	0,83	10,25
--	758153	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209756,30	524072,43	14	112,97	225,00	0,73	28,54
--	758154	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209753,26	524054,76	22	88,00	131,47	0,25	24,02
--	758155	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209744,39	523991,13	7	38,65	49,83	2,28	9,22
--	758156	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209737,53	524089,63	27	200,92	420,89	0,32	36,46
--	758157	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209724,36	524064,97	14	122,34	403,06	0,54	28,81
--	758158	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209735,94	524031,52	8	17,06	17,11	0,35	5,04
--	758159	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209728,30	523997,46	11	33,13	36,04	1,05	7,27
--	758160	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209733,12	523883,56	13	54,64	54,66	0,48	13,18

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758161	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209724,52	523851,80	6	19,70	21,61	0,71	7,27
--	758162	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209726,20	523858,49	7	35,92	51,48	0,86	13,91
--	758163	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209717,71	523928,27	9	15,18	13,99	0,32	4,92
--	758164	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209691,56	523868,62	10	114,77	188,17	1,86	25,54
--	758165	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209710,23	523936,35	20	58,44	57,29	0,33	15,63
--	758166	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209654,96	523981,41	32	322,55	506,12	0,89	67,33
--	758167	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209698,06	523954,87	9	16,12	15,69	0,39	5,20
--	758168	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209714,63	524024,98	7	16,31	16,74	0,42	4,57
--	758169	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209683,97	524076,61	8	15,61	12,22	0,18	5,32
--	758170	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209653,86	524084,74	5	64,80	29,49	0,45	31,54
--	758171	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209651,21	523919,98	10	124,84	271,51	0,28	39,88
--	758172	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209656,00	524028,54	10	47,40	83,86	1,18	9,56
--	758173	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209638,74	524081,67	9	92,07	429,72	0,41	30,40
--	758174	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209626,36	523910,37	11	93,80	120,33	0,96	24,04
--	758175	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209638,10	523953,90	10	111,32	165,72	0,11	27,59
--	758176	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209560,02	523903,57	7	19,09	23,91	0,34	4,67
--	758177	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209546,85	523890,64	6	18,87	22,95	0,36	4,88
--	758178	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209559,23	523878,80	8	30,98	41,92	0,35	11,88
--	758179	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209582,24	523866,23	17	48,77	38,04	0,30	9,91
--	758180	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209578,10	523896,95	23	222,16	284,21	0,84	42,34
--	758181	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209687,14	523876,00	11	127,96	125,53	1,53	27,51
--	758182	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209620,64	523884,82	23	184,78	281,32	0,25	25,22
--	758183	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209650,17	523756,39	4	19,47	22,21	3,59	6,10
--	758184	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209648,62	523682,43	4	20,33	16,05	1,94	8,21
--	758185	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209625,81	523846,41	9	70,73	97,61	0,78	20,95

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758186	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209646,38	523769,24	9	114,34	75,93	1,39	43,59
--	758187	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209569,11	523730,72	10	38,53	62,11	0,48	14,97
--	758188	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209586,08	523739,00	10	29,94	13,62	0,37	13,53
--	758189	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209521,75	523675,25	10	39,64	16,50	0,16	9,81
--	758190	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209598,01	523623,75	8	14,92	12,08	0,16	5,02
--	758191	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209556,23	523056,20	7	56,85	43,49	0,40	25,54
--	758192	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209616,02	523540,59	23	252,87	1099,45	0,49	43,08
--	758193	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209610,00	523529,45	13	132,21	248,16	0,15	30,71
--	758194	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209612,27	523594,25	10	15,16	12,57	0,17	4,35
--	758195	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209646,61	523651,71	9	14,41	12,42	0,33	4,55
--	758196	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209653,16	523488,92	33	237,62	2086,28	0,52	65,82
--	758197	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209693,92	523568,59	12	78,04	68,77	0,31	35,74
--	758198	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209680,39	523603,48	43	189,60	345,08	0,14	35,03
--	758199	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209669,29	523567,35	15	71,11	109,99	0,22	20,13
--	758200	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209664,88	523696,07	4	20,17	15,54	1,88	8,18
--	758201	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209676,02	523709,91	4	19,91	14,55	1,76	8,17
--	758202	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209666,89	523700,75	4	20,04	15,05	1,82	8,18
--	758203	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209696,48	523609,82	6	39,96	83,21	0,51	13,92
--	758204	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209731,47	523680,80	35	306,68	493,40	0,72	44,14
--	758205	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209704,65	523663,61	5	38,41	49,07	0,46	15,96
--	758206	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209679,32	523538,10	8	49,26	42,99	0,60	21,98
--	758207	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209696,84	523578,83	19	64,37	88,87	0,30	22,23
--	758208	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209723,88	523391,91	4	15,01	13,09	2,67	5,08
--	758209	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209737,70	523398,78	16	37,53	41,62	0,57	4,56
--	758210	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209735,25	523368,48	24	54,35	109,44	0,78	8,87

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758211	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209585,02	523224,90	11	46,05	60,16	1,79	14,48
--	758212	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209547,52	523287,10	14	43,24	42,79	0,31	13,27
--	758213	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209607,04	523226,78	7	20,79	28,97	0,92	4,79
--	758214	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209624,04	523194,13	4	18,39	19,78	2,60	5,55
--	758215	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209777,76	523287,79	126	805,70	5051,65	0,15	59,71
--	758216	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209731,30	523339,51	19	98,48	126,83	0,88	19,93
--	758217	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209745,61	523163,91	4	26,95	14,36	1,18	12,52
--	758218	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209719,58	523224,87	9	18,15	20,92	1,05	5,02
--	758219	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209727,61	523241,22	7	18,53	21,95	0,97	5,18
--	758220	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209715,82	523236,07	8	76,31	130,76	1,15	25,43
--	758221	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209633,76	523143,04	5	63,85	239,87	8,79	19,66
--	758222	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209626,60	523189,31	11	42,48	17,73	0,35	8,14
--	758223	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209681,02	523293,85	9	42,75	37,64	1,20	16,48
--	758224	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209716,72	523252,58	10	61,07	42,27	0,59	15,90
--	758225	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209674,03	523316,95	13	28,78	28,62	0,65	5,35
--	758226	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209671,11	523331,27	12	27,44	26,44	0,47	8,33
--	758227	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209582,61	523375,46	23	134,56	167,56	0,34	22,56
--	758228	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209542,20	523302,51	19	148,73	363,10	0,50	23,91
--	758229	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209539,06	523354,46	4	30,53	20,90	1,37	13,76
--	758230	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209533,84	523352,49	7	19,34	14,20	0,34	5,47
--	758231	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209519,43	523296,81	11	14,41	12,23	0,17	3,69
--	758232	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209525,68	523317,05	6	25,94	36,93	2,01	7,34
--	758233	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209514,86	523283,90	26	87,08	95,36	0,30	19,00
--	758234	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209526,69	523077,11	4	26,13	12,13	0,99	12,08
--	758235	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209551,64	523072,54	4	45,87	21,84	0,98	21,94

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758236	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209545,59	523007,53	5	41,49	32,81	0,45	19,06
--	758237	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209537,68	522986,45	15	39,05	58,77	0,59	9,96
--	758238	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209545,05	523004,18	8	27,01	22,91	0,36	7,77
--	758239	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209554,72	523006,18	6	33,89	30,40	1,73	13,76
--	758240	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209559,32	523031,84	4	22,27	17,57	1,86	9,27
--	758241	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209577,76	522978,78	16	62,61	45,72	0,99	14,02
--	758242	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209568,89	522980,45	17	48,73	54,69	1,17	12,51
--	758243	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209641,42	523045,88	4	36,74	18,84	1,09	17,29
--	758244	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209629,04	523048,15	4	23,81	12,01	1,11	10,80
--	758245	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209627,26	523048,46	4	26,86	13,82	1,12	12,32
--	758246	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209593,19	523064,89	4	46,20	22,31	0,98	22,10
--	758247	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209628,94	523058,40	4	26,54	12,03	0,96	12,29
--	758248	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209664,90	523051,84	4	46,33	22,42	1,01	22,16
--	758249	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209671,27	523040,41	4	24,78	12,43	1,06	11,32
--	758250	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209686,99	523047,83	4	32,15	14,58	0,96	15,11
--	758251	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209745,15	523052,63	13	55,98	141,19	1,37	10,05
--	758252	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209748,94	523038,52	10	32,55	51,74	1,35	11,97
--	758253	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209714,78	523032,48	4	27,80	13,98	1,09	12,81
--	758254	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209689,57	523030,36	18	143,37	242,85	0,48	29,41
--	758255	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209730,42	523029,59	4	30,45	15,41	1,07	14,15
--	758256	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209759,38	523034,17	14	61,90	250,08	0,86	13,18
--	758257	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209774,26	523030,65	14	83,75	286,28	0,63	32,51
--	758258	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209873,64	523003,38	9	37,04	82,61	0,97	12,52
--	758259	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209910,41	522991,77	10	44,12	44,59	0,82	14,58
--	758260	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209882,71	523060,42	8	45,54	75,84	0,38	10,21

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758261	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209878,91	523042,85	12	81,78	161,68	0,39	28,38
--	758262	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209892,00	523059,11	7	62,83	167,90	0,48	22,41
--	758263	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209910,30	523107,95	6	35,22	53,90	2,59	10,49
--	758264	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209896,41	523097,18	12	78,23	182,61	0,35	27,20
--	758265	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209876,04	523116,03	18	122,81	193,40	0,80	35,75
--	758266	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209870,75	523080,14	4	32,98	44,51	3,34	13,10
--	758267	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209752,86	523049,69	8	31,46	48,59	1,74	6,02
--	758268	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209811,61	523094,36	9	144,36	60,22	0,38	52,08
--	758269	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209760,96	523158,30	4	16,65	16,42	3,13	5,11
--	758270	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209757,79	523218,12	4	39,24	72,79	4,94	14,66
--	758271	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209781,46	523155,35	41	338,45	944,18	0,90	81,46
--	758272	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209744,36	523321,90	8	27,32	40,96	0,36	9,26
--	758273	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209780,60	523317,67	18	81,26	98,90	0,20	20,77
--	758274	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209754,37	523311,27	11	73,49	73,09	0,43	19,45
--	758275	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209816,40	523243,91	5	48,74	61,37	2,51	21,58
--	758276	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209859,96	523383,31	6	31,66	10,59	0,70	14,01
--	758277	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209880,22	523354,47	93	892,33	12728,41	0,31	124,76
--	758278	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209916,10	523150,02	18	84,92	172,60	0,32	28,24
--	758279	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209812,11	523218,86	4	116,93	173,56	2,97	55,33
--	758280	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209802,93	523160,75	4	151,97	305,35	4,06	71,73
--	758281	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209905,81	523122,51	8	45,74	91,22	0,26	13,60
--	758282	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209933,17	523195,68	12	76,31	254,38	1,31	27,78
--	758283	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209972,17	523207,88	5	37,14	42,26	2,63	15,91
--	758284	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209952,50	523215,17	4	25,88	27,12	2,62	10,33
--	758285	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209954,15	523224,68	13	88,69	257,83	0,34	31,63

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758286	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209969,78	523273,33	5	49,87	124,08	0,72	19,17
--	758287	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209971,45	523216,26	6	40,06	40,13	1,17	17,35
--	758288	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209973,21	523425,99	38	357,31	673,31	0,34	73,06
--	758289	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523336,02	6	42,41	70,12	0,47	16,88
--	758290	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523325,33	12	70,22	67,25	0,32	24,85
--	758291	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523290,33	9	52,44	83,33	0,35	14,63
--	758292	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209972,34	523318,67	27	144,05	673,97	0,26	16,77
--	758293	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209979,11	523213,39	5	31,19	34,27	2,64	12,95
--	758294	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209998,04	523203,52	6	29,37	26,13	1,15	12,00
--	758295	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209992,39	523200,35	4	17,35	15,90	2,62	6,06
--	758296	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523089,35	74	374,25	2589,98	0,26	39,90
--	758297	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209981,23	523204,50	4	27,33	29,19	2,62	11,02
--	758298	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209937,76	523169,65	15	67,57	212,54	0,19	16,70
--	758299	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209957,39	523105,22	8	23,57	26,38	0,41	8,66
--	758300	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209968,89	523144,27	6	38,23	44,84	0,12	16,36
--	758301	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209939,20	523041,47	6	19,27	15,98	0,47	6,90
--	758302	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209929,48	523023,15	7	21,83	22,66	0,45	6,38
--	758303	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209927,58	522995,09	22	98,61	242,47	0,53	24,01
--	758304	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209956,51	523040,61	88	497,33	1426,35	0,31	36,58
--	758305	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209952,97	523093,59	7	22,57	24,48	0,52	8,12
--	758306	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523071,64	7	31,11	26,60	0,90	13,50
--	758307	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523034,76	4	32,97	49,83	4,05	13,06
--	758308	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209960,11	522961,11	5	50,53	93,59	3,13	21,31
--	758309	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209867,13	522916,67	4	11,76	6,59	0,86	4,37
--	758310	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209867,13	522916,67	6	129,46	97,97	0,20	44,42

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758311	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209868,36	522946,05	10	111,48	195,92	0,51	52,36
--	758312	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209993,67	522899,38	5	46,42	29,81	0,84	22,08
--	758313	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209946,95	522916,67	6	44,67	27,98	0,41	20,83
--	758314	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209946,95	522916,67	4	13,20	5,50	1,45	5,75
--	758315	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209943,69	522917,87	6	47,11	32,83	0,43	22,29
--	758316	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209865,42	522944,01	5	39,10	94,32	0,38	10,51
--	758317	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209864,49	522902,58	4	51,67	91,92	4,33	21,68
--	758318	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209851,57	522920,03	5	63,03	208,62	9,04	22,09
--	758319	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209882,65	522955,18	9	79,28	321,74	1,09	17,97
--	758320	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209861,42	522969,12	14	95,64	253,26	0,47	26,90
--	758321	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209857,61	522969,98	10	24,24	25,62	0,32	9,12
--	758322	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209749,59	522943,80	9	24,13	27,12	0,73	8,72
--	758323	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209721,78	522957,84	5	36,67	31,58	1,52	16,40
--	758324	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209743,87	522999,07	18	94,01	182,57	0,75	41,36
--	758325	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209653,35	522962,26	23	195,47	233,51	0,33	28,65
--	758326	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209641,72	522960,93	19	152,62	259,84	1,00	38,21
--	758327	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209643,32	522963,14	4	25,74	33,17	3,57	9,54
--	758328	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209574,45	522916,67	8	120,86	823,27	0,59	41,43
--	758329	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209574,45	522916,67	19	196,81	2445,82	1,83	41,65
--	758330	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209547,16	522916,67	24	191,74	1487,31	1,53	53,67
--	758331	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209547,16	522916,67	8	140,57	707,54	0,63	53,35
--	758332	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209626,34	522916,67	6	39,88	61,94	1,01	16,76
--	758333	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209626,34	522916,67	10	81,30	140,10	1,66	24,45
--	758334	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209736,10	522916,67	5	103,56	221,90	0,60	47,58
--	758335	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209736,10	522916,67	4	57,09	113,20	4,79	24,16

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758336	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209714,65	522916,67	6	97,60	96,81	1,99	46,49
--	758337	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209714,65	522916,67	8	56,48	54,40	1,35	26,31
--	758338	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209761,16	522941,75	9	25,09	28,48	0,52	9,24
--	758339	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209846,29	522886,76	4	61,02	187,13	8,46	21,84
--	758340	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209778,26	522916,67	43	517,71	1467,81	0,35	65,32
--	758341	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209778,26	522916,67	20	153,33	547,17	0,55	27,55
--	758342	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209704,36	522860,23	4	23,01	18,83	1,98	9,54
--	758343	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209614,59	522885,85	4	32,37	42,61	3,27	13,13
--	758344	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209614,00	522866,93	5	31,75	43,28	0,54	12,45
--	758345	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209590,21	522854,63	10	154,43	785,18	0,88	37,55
--	758346	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209609,79	522864,14	8	32,64	44,55	0,71	13,55
--	758347	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209566,52	522866,39	28	160,89	878,82	0,43	32,90
--	758348	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209597,36	522824,90	5	28,12	22,05	3,99	8,46
--	758349	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209608,99	522845,36	18	91,79	142,49	0,92	13,95
--	758350	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209607,80	522802,34	14	107,83	146,71	0,26	24,07
--	758351	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209697,20	522830,60	12	116,29	107,81	0,80	43,09
--	758352	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209721,98	522916,67	21	536,03	647,84	1,58	180,45
--	758353	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209721,98	522916,67	17	245,47	287,05	0,41	93,84
--	758354	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209697,62	522833,94	6	25,52	21,39	1,07	11,35
--	758355	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209840,92	522774,41	8	25,91	37,73	0,14	8,21
--	758356	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209828,79	522774,02	4	26,33	40,68	4,84	8,22
--	758357	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209764,52	522765,59	4	51,01	39,80	1,07	23,84
--	758358	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209776,60	522815,41	4	50,99	63,16	2,48	22,77
--	758359	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209845,00	522916,67	19	374,41	1130,80	0,30	177,32
--	758360	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209845,00	522916,67	20	282,62	689,67	0,33	60,42

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758361	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209844,59	522832,49	4	76,73	197,73	5,63	32,39
--	758362	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209847,78	522849,24	5	87,26	267,47	6,81	37,00
--	758363	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209847,98	522837,09	20	334,71	1510,45	0,40	82,15
--	758364	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209968,28	522820,92	10	156,38	798,17	0,52	40,71
--	758365	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522830,01	14	111,47	295,48	0,89	28,99
--	758366	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209643,98	522682,15	14	73,34	118,77	0,32	19,00
--	758367	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209853,86	522831,24	39	405,28	1935,26	0,11	76,39
--	758368	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209933,08	522811,08	7	177,97	1686,14	0,21	60,61
--	758369	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522762,67	32	333,26	1731,44	0,48	60,67
--	758370	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209972,41	522733,41	16	66,78	71,53	0,32	17,97
--	758371	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209823,83	522739,76	6	73,36	138,99	0,32	32,50
--	758372	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209839,58	522767,22	18	55,62	103,86	0,14	22,78
--	758373	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209689,12	522773,28	7	30,45	25,33	0,96	13,92
--	758374	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209682,44	522734,90	6	39,27	34,03	1,04	18,24
--	758375	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209821,20	522740,31	10	21,75	21,03	0,31	8,07
--	758376	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522266,84	375	4192,99	49262,57	0,11	140,80
--	758377	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209352,48	522523,70	6	25,78	26,59	0,61	10,92
--	758378	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209824,32	522916,67	44	582,78	1249,96	0,43	103,83
--	758379	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209682,09	522732,90	4	45,18	42,17	2,03	20,56
--	758380	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209918,05	522727,26	10	43,63	85,87	0,15	16,32
--	758381	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209938,64	522699,92	24	73,94	79,39	0,34	17,18
--	758382	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209937,78	522718,36	9	30,16	50,70	0,19	10,68
--	758383	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522737,49	5	26,05	37,07	2,19	9,23
--	758384	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209981,45	522714,93	22	48,54	113,67	0,32	6,70
--	758385	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209963,85	522702,25	12	17,97	19,27	0,20	4,89

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758386	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522676,63	14	72,29	236,58	0,45	23,69
--	758387	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522442,52	3	130,04	518,80	19,33	57,04
--	758388	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522519,38	19	206,44	686,85	0,51	44,18
--	758389	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522656,75	5	263,79	2207,40	1,33	115,15
--	758390	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522499,53	5	344,55	7323,99	45,30	107,30
--	758391	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209864,06	522494,97	13	26,04	37,29	0,45	4,33
--	758392	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209875,70	522543,34	12	24,97	31,08	0,96	5,05
--	758393	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209887,70	522559,90	14	49,61	94,85	0,70	13,44
--	758394	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522524,92	149	1138,88	13226,60	0,24	105,23
--	758395	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209889,37	522688,18	6	183,44	132,70	1,58	90,76
--	758396	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209591,00	522586,36	21	205,95	1256,27	1,36	38,62
--	758397	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209637,81	522674,14	23	131,46	237,93	0,57	38,13
--	758398	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209607,60	522576,57	28	255,12	1339,96	0,61	49,55
--	758399	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209645,62	522453,03	23	232,98	288,25	0,45	54,20
--	758400	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209638,11	522440,98	10	77,55	325,04	0,60	27,73
--	758401	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209574,23	522419,08	12	92,05	539,60	0,25	22,62
--	758402	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209583,77	522330,02	18	169,99	238,05	2,20	40,69
--	758403	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209518,16	522375,08	24	229,32	1845,99	1,25	42,17
--	758404	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209576,89	522469,20	20	255,27	1760,25	1,06	67,13
--	758405	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209575,66	522451,02	18	109,16	740,26	0,35	31,53
--	758406	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209590,11	522583,85	19	132,56	1035,41	0,62	21,28
--	758407	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209548,71	522607,97	48	224,86	2996,95	1,03	12,81
--	758408	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209590,39	522698,77	64	387,57	1206,53	1,37	17,65
--	758409	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209632,66	522723,22	9	39,11	50,29	0,28	16,31
--	758410	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209466,29	522527,61	29	372,66	2001,55	0,85	46,02

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758411	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209464,84	522483,11	11	92,15	538,70	0,27	22,84
--	758412	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209563,83	522624,36	59	449,88	2219,56	0,66	62,80
--	758413	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209670,50	522667,12	4	33,55	28,86	1,93	14,93
--	758414	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209677,80	522708,73	8	46,34	39,10	1,17	21,17
--	758415	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209640,04	522685,15	8	45,78	59,66	0,34	20,18
--	758416	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209661,91	522754,49	6	46,72	71,32	0,62	20,02
--	758417	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209662,84	522766,38	6	50,02	69,91	0,54	21,46
--	758418	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209659,17	522767,03	5	37,02	49,70	0,59	15,80
--	758419	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209648,27	522756,89	19	120,27	199,43	0,50	34,26
--	758420	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209625,76	522736,68	6	29,37	36,82	0,54	11,78
--	758421	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209592,21	522712,81	23	78,27	331,45	0,89	11,51
--	758422	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209609,94	522774,92	20	90,91	402,42	0,36	29,01
--	758423	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209538,95	522494,03	30	256,41	713,19	0,78	83,77
--	758424	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209443,67	522630,64	39	176,71	1638,29	0,65	12,78
--	758425	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209492,25	522636,92	26	100,03	554,51	0,81	14,04
--	758426	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209450,18	522619,79	100	516,98	2409,99	0,42	25,19
--	758427	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209374,66	522454,94	8	47,68	70,46	1,23	17,56
--	758428	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209376,91	522418,58	4	40,21	60,44	3,63	16,44
--	758429	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209467,61	522437,05	15	131,78	308,64	1,12	30,89
--	758430	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209423,72	522448,47	7	89,33	76,57	0,47	43,28
--	758431	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209512,42	522387,12	21	116,34	150,17	1,23	15,85
--	758432	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209392,46	522371,33	4	35,07	56,57	4,25	13,53
--	758433	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209515,73	522406,23	4	45,00	62,58	3,18	19,68
--	758434	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209517,64	522345,12	11	66,81	168,39	0,39	28,10
--	758435	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209401,02	522316,46	10	155,11	321,69	1,03	74,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758436	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209512,66	522384,13	7	54,48	77,71	0,56	23,26
--	758437	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209397,09	522315,90	9	126,47	222,93	0,54	32,60
--	758438	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209363,38	522388,07	6	197,51	432,51	2,08	95,80
--	758439	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209386,87	522303,36	7	181,66	341,69	1,22	68,34
--	758440	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209380,66	522394,49	4	27,14	38,32	4,00	9,61
--	758441	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209388,87	522369,56	4	34,31	52,91	4,07	13,52
--	758442	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209390,29	522410,83	5	67,32	124,45	4,22	29,52
--	758443	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209380,07	522398,43	4	21,14	26,15	3,94	6,63
--	758444	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209361,43	522515,56	4	17,59	19,03	3,82	4,98
--	758445	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209358,74	522476,04	4	52,49	84,39	3,45	22,55
--	758446	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209366,62	522507,41	4	63,31	105,41	3,73	27,88
--	758447	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209363,82	522468,73	5	158,58	327,57	3,58	74,94
--	758448	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209268,01	522322,90	6	76,63	199,78	2,41	28,91
--	758449	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209367,84	522393,56	5	164,19	423,86	5,31	76,60
--	758450	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209256,35	522327,20	5	59,70	159,19	3,28	22,85
--	758451	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209216,56	522349,05	5	153,12	1448,26	10,45	42,42
--	758452	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209204,25	522335,14	6	65,41	199,87	4,69	24,41
--	758453	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209200,01	522406,51	19	137,03	57,43	0,39	48,30
--	758454	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209257,14	522447,05	33	474,47	1345,12	0,23	84,55
--	758455	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209257,14	522447,05	11	86,69	87,22	1,36	36,24
--	758456	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209248,29	522493,92	6	60,57	24,47	0,58	29,52
--	758457	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209273,69	522547,13	5	62,07	173,43	0,20	23,75
--	758458	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209269,41	522573,24	18	76,67	56,91	0,23	27,41
--	758459	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209275,40	522523,02	14	59,87	162,97	0,20	21,26
--	758460	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209350,40	522586,12	6	144,33	277,32	0,86	67,96

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758461	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209350,70	522551,84	8	86,76	113,40	1,18	41,39
--	758462	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209344,26	522598,79	6	53,89	68,77	3,00	20,62
--	758463	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209351,68	522614,86	4	52,56	77,59	2,91	22,91
--	758464	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209351,40	522618,02	4	34,82	41,57	2,76	14,63
--	758465	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209338,07	522652,23	4	26,33	34,01	3,52	9,64
--	758466	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209268,54	522521,91	21	339,24	527,53	0,48	54,91
--	758467	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209206,47	522574,05	12	118,69	304,52	1,75	29,61
--	758468	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209199,10	522624,65	6	37,52	40,06	1,63	16,98
--	758469	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209204,12	522644,60	10	58,23	162,26	1,16	18,99
--	758470	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209209,20	522716,92	4	46,07	104,54	6,80	16,33
--	758471	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209196,64	522728,47	4	41,36	82,58	5,87	14,96
--	758472	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209192,71	522729,99	4	20,89	24,44	4,38	6,11
--	758473	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209149,91	522842,25	33	327,67	2699,42	0,73	77,98
--	758474	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209187,28	522736,78	4	55,40	77,28	3,14	24,58
--	758475	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209213,74	522721,90	4	40,47	78,17	6,02	14,42
--	758476	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209332,34	522782,26	33	316,20	642,41	1,47	53,34
--	758477	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209265,02	522782,29	25	124,24	804,89	0,58	26,64
--	758478	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209338,23	522718,91	19	67,25	47,50	0,26	21,53
--	758479	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209234,57	522719,86	8	42,51	85,80	1,25	15,39
--	758480	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209243,42	522698,83	7	48,57	102,11	1,72	14,23
--	758481	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209336,52	522683,91	6	23,58	26,98	0,89	8,54
--	758482	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209337,52	522663,29	6	22,41	25,86	1,05	7,70
--	758483	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209399,99	522734,15	52	187,30	791,43	0,68	24,92
--	758484	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209345,46	522715,28	18	168,57	200,90	2,01	31,21
--	758485	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208885,00	522678,91	6	49,81	26,95	1,09	22,04

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758486	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209404,88	522706,71	49	248,83	2206,74	0,54	21,68
--	758487	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209508,75	522749,70	36	235,07	2772,88	0,95	36,30
--	758488	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209486,28	522639,21	76	585,96	13799,68	0,81	44,25
--	758489	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209573,79	522756,74	73	441,94	1132,74	0,16	23,53
--	758490	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209409,97	522734,70	84	693,84	4735,10	0,55	72,13
--	758491	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209484,23	522887,21	30	177,01	1143,20	0,44	47,58
--	758492	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209383,00	522897,67	23	217,72	347,27	0,46	75,01
--	758493	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209410,90	522814,52	5	88,19	160,20	0,50	40,22
--	758494	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209344,74	522772,30	19	150,48	209,04	0,49	50,11
--	758495	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209339,94	522772,41	5	25,85	23,21	0,61	10,94
--	758496	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209452,09	522912,23	9	36,33	79,06	1,28	11,13
--	758497	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209455,11	522916,67	10	20,01	19,47	0,71	8,64
--	758498	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209476,29	522916,67	40	375,15	1339,08	0,58	62,74
--	758499	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209476,29	522916,67	98	510,45	1694,84	0,60	50,83
--	758500	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209462,03	522916,67	4	33,50	61,36	5,21	11,52
--	758501	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209462,03	522916,67	13	26,39	21,38	0,36	9,11
--	758502	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209544,84	522916,67	8	149,64	1148,42	2,02	49,58
--	758503	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209544,84	522916,67	20	216,62	1295,61	0,45	50,17
--	758504	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209489,22	522916,67	19	153,19	1464,34	0,85	31,46
--	758505	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209489,22	522916,67	12	171,56	930,66	1,21	59,44
--	758506	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209468,65	522923,87	11	37,66	65,94	0,32	12,76
--	758507	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209476,31	522937,12	7	29,29	52,54	2,34	8,55
--	758508	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209471,64	522954,87	19	45,36	51,39	0,70	8,63
--	758509	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209468,40	522943,96	23	26,79	56,65	0,67	1,93
--	758510	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209467,34	522945,20	7	29,31	52,46	2,38	8,50

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758511	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209460,04	522916,67	4	10,98	6,47	1,79	3,99
--	758512	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209460,04	522916,67	23	93,27	344,69	0,39	28,00
--	758513	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209450,60	522941,11	12	37,59	63,95	0,31	12,90
--	758514	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209447,23	522957,61	6	57,63	49,88	0,45	27,21
--	758515	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209432,83	522946,43	7	29,90	22,98	0,37	12,19
--	758516	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209433,86	522918,48	9	36,17	78,35	1,12	11,03
--	758517	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209452,96	522935,04	13	41,15	81,38	0,30	12,79
--	758518	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209455,11	522916,67	18	25,72	44,48	0,01	8,64
--	758519	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209440,20	522904,82	8	35,95	75,86	1,35	11,09
--	758520	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209439,91	522916,67	8	35,70	75,75	1,61	10,97
--	758521	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209439,91	522916,67	3	10,15	0,82	0,37	4,96
--	758522	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209402,85	522911,49	19	165,97	778,76	1,16	67,92
--	758523	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209335,25	522891,47	6	17,47	13,70	0,34	6,91
--	758524	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209368,96	522893,51	8	66,09	109,26	0,32	29,72
--	758525	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209338,81	522902,17	4	54,42	46,52	1,78	25,39
--	758526	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209389,41	522909,38	16	46,42	40,80	0,48	6,23
--	758527	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209400,93	522916,67	6	11,87	6,43	0,43	4,57
--	758528	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209400,93	522916,67	8	27,29	18,57	1,25	4,83
--	758529	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209334,68	522903,86	6	18,71	14,85	0,42	7,50
--	758530	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209029,45	522916,67	84	754,14	2738,17	0,86	43,73
--	758531	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209029,45	522916,67	91	820,60	4524,65	0,18	49,85
--	758532	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209144,37	522846,60	22	180,65	422,18	1,00	21,45
--	758533	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209159,33	522622,81	17	227,31	363,64	1,13	41,74
--	758534	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209174,46	522678,25	9	47,43	72,79	0,95	14,70
--	758535	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209116,93	522695,05	8	35,42	55,55	0,92	12,56

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758536	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209096,35	522607,34	4	14,29	12,72	3,34	3,80
--	758537	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209008,12	522787,17	7	92,29	223,50	2,86	41,13
--	758538	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208992,19	522916,67	101	936,62	5758,48	0,97	39,72
--	758539	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208992,19	522916,67	67	555,46	1701,25	0,47	34,41
--	758540	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209072,81	522916,67	4	20,89	20,57	1,15	7,90
--	758541	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209072,81	522916,67	5	58,55	143,92	3,63	24,18
--	758542	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209004,91	522870,70	41	158,35	1358,97	0,89	40,01
--	758543	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209032,13	522916,67	12	121,14	600,68	2,42	23,96
--	758544	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209032,13	522916,67	9	73,11	278,38	1,00	23,96
--	758545	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209125,57	522794,42	8	81,21	361,93	0,88	28,00
--	758546	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209034,28	522752,91	5	18,78	17,16	0,28	7,31
--	758547	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209064,86	522739,15	36	337,87	3882,99	0,83	39,36
--	758548	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209115,38	522776,36	36	426,03	2198,12	1,31	43,05
--	758549	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209177,40	522828,77	4	32,95	43,43	3,29	13,18
--	758550	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209192,81	522808,16	4	32,23	39,37	2,99	13,14
--	758551	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209205,53	522718,33	12	76,67	169,49	1,15	20,52
--	758552	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209142,21	522684,97	5	37,97	77,13	3,27	13,97
--	758553	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209175,38	522713,72	11	202,04	359,12	0,55	68,49
--	758554	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209180,91	522621,73	4	38,30	35,26	2,09	17,23
--	758555	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208932,86	522776,78	6	35,36	19,45	1,09	9,97
--	758556	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209044,25	522692,77	38	289,40	2849,33	0,21	93,72
--	758557	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209038,87	522702,37	37	185,24	302,00	0,27	25,87
--	758558	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209094,06	522731,53	22	250,84	483,26	1,08	56,11
--	758559	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209044,43	522721,29	15	81,70	222,25	0,16	19,87
--	758560	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209058,06	522727,74	10	61,82	135,05	0,68	22,43

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758561	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208978,69	522739,77	8	58,15	73,63	0,36	26,22
--	758562	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208999,42	522744,40	18	99,61	114,88	0,32	38,10
--	758563	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208971,24	522714,00	5	104,61	527,64	4,30	41,76
--	758564	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209024,00	522683,53	8	20,33	21,29	0,35	6,91
--	758565	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209014,95	522681,05	12	25,49	37,10	0,46	7,10
--	758566	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209011,43	522695,03	21	126,50	580,38	0,27	24,38
--	758567	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208952,27	522657,46	21	277,81	3184,34	0,37	61,21
--	758568	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208944,53	522599,93	69	259,72	911,56	0,12	41,41
--	758569	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208928,89	522621,74	33	115,06	362,08	0,30	38,60
--	758570	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208964,87	522722,35	8	71,11	46,25	1,11	30,71
--	758571	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208968,80	522718,09	8	72,15	60,79	1,08	30,57
--	758572	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208940,71	522736,51	17	63,06	101,88	1,13	21,50
--	758573	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,14	522736,60	11	26,03	37,44	0,86	7,78
--	758574	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208965,40	522789,87	17	127,53	160,64	0,27	51,64
--	758575	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208954,87	522780,21	16	62,77	78,92	0,29	20,94
--	758576	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209025,26	522752,16	15	217,99	386,67	0,59	72,77
--	758577	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209041,72	522952,68	32	235,41	2033,09	0,54	68,76
--	758578	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209016,77	522798,80	25	312,44	2507,95	0,62	58,62
--	758579	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208970,13	522838,23	18	79,70	128,51	0,29	23,46
--	758580	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208962,34	522804,21	7	32,83	16,74	0,81	12,68
--	758581	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208938,00	522873,30	5	33,61	27,99	1,50	14,95
--	758582	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208976,50	522916,67	9	101,26	427,32	0,61	39,17
--	758583	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208976,50	522916,67	44	338,11	3650,76	0,17	39,17
--	758584	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208920,83	522942,77	3	34,62	24,90	3,19	15,80
--	758585	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208920,70	522902,53	5	33,77	28,13	1,51	14,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758586	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208931,05	522916,67	9	124,56	207,65	1,61	50,82
--	758587	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208931,05	522916,67	8	66,52	208,15	0,15	21,94
--	758588	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208935,93	522837,09	20	52,95	122,64	0,58	8,14
--	758589	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208925,09	522828,75	5	16,22	16,48	1,34	4,06
--	758590	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208925,97	522860,57	6	64,81	62,32	0,23	26,56
--	758591	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208943,11	522838,13	50	231,24	619,47	0,67	71,75
--	758592	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208901,66	522814,84	4	19,98	24,05	4,04	5,97
--	758593	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208887,66	522808,50	14	61,21	149,27	0,74	11,38
--	758594	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208910,15	522916,67	5	12,96	8,41	1,52	4,99
--	758595	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208910,15	522916,67	4	25,14	19,85	1,87	11,09
--	758596	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208911,55	522829,61	8	24,41	35,93	0,67	8,39
--	758597	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208911,32	522968,11	14	60,98	54,98	0,86	9,45
--	758598	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208895,03	522944,74	6	35,03	30,15	1,93	10,44
--	758599	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208888,67	522968,37	7	31,52	26,17	0,88	9,33
--	758600	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208834,59	522911,70	5	32,26	43,95	0,46	12,84
--	758601	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208827,39	522916,67	4	9,16	3,36	0,57	3,96
--	758602	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208827,39	522916,67	6	31,04	41,44	0,26	12,89
--	758603	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208816,07	522975,53	9	80,51	125,54	0,30	20,01
--	758604	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208815,22	522916,67	14	58,31	133,04	0,28	11,32
--	758605	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208815,22	522916,67	20	122,88	265,08	0,38	19,59
--	758606	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208818,64	522931,34	7	31,26	41,97	0,32	12,44
--	758607	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208843,59	522882,14	7	31,85	50,32	0,34	11,91
--	758608	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208848,75	522863,57	33	162,07	289,80	0,22	25,29
--	758609	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208854,62	522809,81	6	52,51	136,94	1,98	18,74
--	758610	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208867,17	522814,46	12	40,44	33,71	0,27	12,54

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758611	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208850,84	522878,10	6	33,94	55,11	0,43	12,83
--	758612	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208858,22	522848,40	15	81,27	155,56	0,46	31,89
--	758613	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208877,03	522827,46	4	14,62	13,10	3,03	4,16
--	758614	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208862,50	522729,48	8	45,47	26,49	1,20	17,81
--	758615	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208849,50	522721,04	11	53,95	108,87	0,45	16,79
--	758616	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208836,40	522799,72	4	51,72	148,21	8,39	17,29
--	758617	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208826,29	522750,91	6	87,39	224,95	0,44	37,24
--	758618	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208799,12	522776,61	5	93,44	57,87	0,58	45,47
--	758619	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208818,54	522789,52	10	126,75	407,26	0,40	52,68
--	758620	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208853,40	522705,05	5	115,20	311,93	2,44	51,58
--	758621	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208852,91	522694,03	27	308,29	2961,53	0,83	107,54
--	758622	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208832,32	522604,53	23	313,38	2734,81	0,56	84,94
--	758623	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208908,28	522682,72	11	78,03	82,82	0,74	26,75
--	758624	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208860,96	522701,69	8	48,56	111,30	0,48	18,53
--	758625	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208909,06	522677,70	14	59,82	184,87	0,52	21,95
--	758626	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208914,35	522616,96	8	48,28	56,70	0,58	17,90
--	758627	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208905,69	522693,04	14	41,74	58,91	0,76	14,73
--	758628	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208905,32	522693,66	7	26,43	35,51	1,28	8,94
--	758629	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208908,80	522718,54	6	59,29	35,22	1,24	15,68
--	758630	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208904,75	522725,16	4	20,40	25,99	5,01	5,19
--	758631	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208910,91	522703,20	8	21,48	26,07	1,38	6,89
--	758632	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208910,12	522719,31	4	34,32	19,70	1,24	15,93
--	758633	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,27	522738,39	5	52,33	96,53	4,40	21,72
--	758634	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208918,82	522735,81	4	28,70	51,49	7,12	7,23
--	758635	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208921,02	522701,05	16	46,44	63,16	1,11	14,73

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758636	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208924,01	522710,66	14	30,67	35,18	1,01	8,52
--	758637	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208923,37	522710,27	8	19,66	18,04	1,03	6,71
--	758638	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208910,89	522684,18	8	77,49	64,55	1,24	33,46
--	758639	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208987,18	522603,79	39	129,93	461,50	0,33	12,70
--	758640	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208979,05	522555,84	4	33,49	52,73	3,39	12,63
--	758641	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208996,46	522525,12	12	92,45	345,90	0,98	24,46
--	758642	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209005,54	522512,22	12	99,51	73,20	0,12	43,28
--	758643	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208979,19	522453,29	4	32,94	37,16	2,67	13,78
--	758644	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208990,61	522455,97	4	26,07	27,98	2,70	10,33
--	758645	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208945,25	522445,46	4	30,75	30,31	2,32	13,05
--	758646	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208919,43	522439,43	4	32,91	32,81	2,32	14,13
--	758647	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208931,17	522442,19	4	25,94	24,71	2,32	10,65
--	758648	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208943,62	522509,10	30	189,43	136,24	0,21	51,41
--	758649	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208922,81	522491,88	10	84,21	47,53	0,20	36,26
--	758650	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208958,24	522562,02	15	56,98	81,20	0,32	15,49
--	758651	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208972,93	522517,59	11	64,89	121,61	0,30	27,79
--	758652	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208874,50	522419,15	4	22,29	18,93	2,08	9,07
--	758653	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208887,87	522365,73	5	24,10	29,01	0,82	8,94
--	758654	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208878,67	522485,88	13	43,95	33,28	0,21	14,98
--	758655	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208855,28	522497,27	6	17,20	13,39	1,10	4,79
--	758656	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208811,73	522568,92	12	66,82	27,44	0,35	22,19
--	758657	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208796,05	522463,39	7	31,60	27,71	0,49	8,90
--	758658	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208862,14	522480,63	10	32,74	26,63	0,31	7,95
--	758659	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208839,58	522411,00	4	25,83	22,99	2,13	10,78
--	758660	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208786,27	522410,02	4	16,38	12,67	2,07	6,12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758661	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208827,94	522408,29	4	25,37	22,49	2,13	10,56
--	758662	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208851,43	522413,77	4	24,80	21,70	2,11	10,29
--	758663	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208862,82	522416,43	4	25,33	22,18	2,10	10,57
--	758664	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208886,86	522413,02	12	68,58	145,87	0,16	18,30
--	758665	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208816,36	522405,59	4	25,22	22,27	2,12	10,49
--	758666	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208794,37	522391,16	28	230,40	752,20	0,48	29,07
--	758667	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208803,73	522402,64	4	27,37	24,65	2,13	11,56
--	758668	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208773,74	522386,41	5	34,86	74,09	3,47	11,12
--	758669	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208785,54	522359,75	22	262,51	1193,73	1,01	57,32
--	758670	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208763,19	522383,95	4	32,43	63,37	6,54	9,64
--	758671	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208760,56	522312,09	6	43,08	55,26	0,22	18,54
--	758672	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208769,84	522310,41	4	63,34	190,04	7,99	23,64
--	758673	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208780,08	522317,52	4	15,28	13,97	3,02	4,62
--	758674	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208793,24	522326,34	11	90,08	196,66	0,37	28,34
--	758675	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208821,14	522324,12	4	74,91	243,77	0,57	30,66
--	758676	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208837,04	522326,10	9	153,81	153,58	1,52	47,11
--	758677	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208935,13	522323,00	23	102,74	458,30	0,39	41,83
--	758678	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208868,44	522358,49	5	40,10	76,96	0,37	14,87
--	758679	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208860,98	522317,10	37	322,73	1153,96	0,45	37,03
--	758680	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208809,78	522384,39	33	253,81	726,18	0,79	60,99
--	758681	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208882,38	522370,19	3	45,90	47,50	6,04	21,75
--	758682	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208979,18	522364,91	15	29,87	48,26	0,39	10,00
--	758683	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208957,82	522367,35	6	32,53	41,12	0,17	13,36
--	758684	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208997,03	522332,81	8	68,13	102,31	3,06	18,49
--	758685	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208948,65	522323,00	20	92,67	258,17	0,46	11,42

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758686	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208905,19	522313,23	41	210,27	470,55	0,20	33,79
--	758687	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208959,02	522304,46	11	68,77	170,02	1,73	24,25
--	758688	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208987,16	522298,30	15	97,16	316,43	1,60	40,65
--	758689	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208998,37	522333,31	9	76,24	32,55	0,30	36,57
--	758690	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209002,58	522312,45	58	129,52	500,13	0,11	5,46
--	758691	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209048,96	522312,81	26	194,62	635,06	0,29	32,42
--	758692	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209042,78	522343,86	40	115,00	451,57	0,24	15,69
--	758693	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209026,69	522368,90	12	50,20	67,73	0,16	22,92
--	758694	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209060,44	522367,09	13	57,69	155,24	0,48	11,43
--	758695	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209037,74	522374,88	12	42,72	105,27	0,93	14,45
--	758696	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209033,47	522392,81	5	22,86	29,82	1,23	7,40
--	758697	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209026,54	522422,54	4	30,53	58,19	7,34	7,92
--	758698	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209017,77	522373,32	13	24,90	24,64	0,31	4,74
--	758699	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208985,56	522379,31	8	35,17	30,36	0,57	16,70
--	758700	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209019,44	522392,65	31	177,63	958,68	0,28	48,92
--	758701	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209021,33	522444,55	4	22,80	30,06	4,10	7,26
--	758702	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208975,93	522528,88	27	109,20	88,86	0,20	18,96
--	758703	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209006,05	522562,89	23	111,47	310,58	0,34	34,56
--	758704	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209028,08	522532,56	9	66,61	46,61	0,50	20,65
--	758705	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209018,80	522508,42	6	58,74	119,23	4,13	19,73
--	758706	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209082,78	522586,79	16	140,97	145,32	0,18	65,58
--	758707	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209034,82	522536,70	10	21,78	13,73	0,34	9,03
--	758708	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209033,83	522486,50	10	26,02	16,93	0,20	7,09
--	758709	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209018,32	522482,74	15	69,65	41,83	0,20	24,07
--	758710	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209037,43	522476,74	11	79,91	46,83	0,46	24,05

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758711	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209066,63	522431,95	3	37,28	19,22	2,20	17,60
--	758712	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209073,11	522453,14	6	63,60	182,29	2,78	21,98
--	758713	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209102,32	522476,58	5	57,55	103,89	3,45	24,64
--	758714	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209094,58	522478,59	10	28,57	30,09	0,20	11,20
--	758715	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209090,76	522546,60	16	46,79	29,12	0,18	14,70
--	758716	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209089,30	522568,75	15	26,48	30,35	0,35	6,08
--	758717	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209097,49	522549,38	28	127,60	126,19	0,20	43,63
--	758718	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209113,22	522551,71	6	45,23	124,76	0,32	13,00
--	758719	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209145,64	522576,33	7	20,85	20,13	1,34	8,35
--	758720	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209123,10	522579,60	29	387,56	1698,20	1,25	53,82
--	758721	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209174,27	522529,47	18	101,80	366,36	0,31	21,23
--	758722	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209192,19	522528,16	16	85,02	334,62	1,11	26,79
--	758723	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209108,03	522502,38	18	244,89	1564,59	1,51	56,94
--	758724	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209170,17	522493,73	18	130,82	209,66	0,80	20,34
--	758725	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209139,26	522374,39	38	383,70	1774,58	0,22	40,01
--	758726	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209134,43	522366,88	6	54,33	84,12	1,75	24,26
--	758727	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209154,42	522398,91	5	60,85	130,77	5,01	25,39
--	758728	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209158,02	522454,15	16	263,29	2466,57	0,88	81,36
--	758729	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209076,46	522380,29	29	156,23	743,10	0,17	33,65
--	758730	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209092,82	522374,33	16	80,60	30,28	0,34	24,06
--	758731	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209121,12	522372,51	17	86,31	127,87	0,32	19,00
--	758732	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209086,42	522347,93	12	122,52	251,11	0,30	32,67
--	758733	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209138,12	522331,22	15	83,57	266,63	0,31	28,20
--	758734	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209153,90	522308,16	5	30,96	44,28	0,24	11,69
--	758735	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209144,32	522331,36	5	31,61	45,72	2,13	12,48

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758736	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209165,13	522346,59	7	49,66	153,33	0,41	12,91
--	758737	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209181,18	522334,39	5	62,49	184,73	7,90	23,20
--	758738	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209170,10	522268,55	5	25,12	33,40	2,11	9,34
--	758739	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209162,05	522288,27	4	29,10	40,79	3,78	10,77
--	758740	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209161,64	522289,37	4	40,23	62,07	3,78	16,33
--	758741	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209087,65	522293,53	6	45,14	94,37	1,39	17,93
--	758742	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209086,44	522285,75	19	64,25	97,10	0,48	13,49
--	758743	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209093,19	522258,26	28	81,91	129,81	0,45	15,95
--	758744	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209094,85	522249,91	7	29,54	40,80	0,54	9,15
--	758745	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209087,59	522246,90	4	18,36	15,51	2,20	6,96
--	758746	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209130,06	522223,59	4	25,55	20,12	1,84	10,93
--	758747	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209156,48	522229,88	4	55,53	47,16	1,80	25,95
--	758748	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209168,42	522236,45	12	117,33	486,39	0,86	25,27
--	758749	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209157,70	522230,13	5	40,84	32,29	1,85	16,67
--	758750	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209158,51	522204,20	4	42,15	88,30	4,80	15,33
--	758751	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209168,68	522183,83	9	69,04	193,23	0,56	20,06
--	758752	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209176,01	522152,43	9	69,24	198,80	0,12	18,83
--	758753	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209175,30	522129,01	46	143,75	290,21	0,46	10,02
--	758754	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209185,49	522097,11	14	72,98	224,37	0,48	26,01
--	758755	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209175,58	522131,06	4	52,98	173,55	11,24	15,11
--	758756	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209157,60	522097,07	14	63,58	253,75	0,41	21,20
--	758757	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209111,54	522094,51	15	71,64	288,64	0,84	20,17
--	758758	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209101,93	522103,05	7	62,11	170,52	0,43	18,64
--	758759	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209089,56	522166,71	6	74,95	201,60	1,14	31,54
--	758760	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209132,01	522110,22	48	390,87	1292,30	0,22	73,70

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758761	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209160,46	522211,64	8	83,63	339,98	2,38	28,70
--	758762	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209099,65	522213,71	7	34,73	43,83	1,38	14,00
--	758763	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209056,45	522206,01	4	25,86	21,96	2,01	10,92
--	758764	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209015,37	522196,41	4	26,42	23,30	2,07	11,14
--	758765	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209035,30	522198,34	8	42,24	47,91	2,01	17,72
--	758766	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209050,14	522195,59	4	15,87	15,61	3,61	4,32
--	758767	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209086,60	522082,04	52	321,69	1495,79	0,31	59,04
--	758768	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209011,61	522148,70	12	104,14	222,43	1,92	31,40
--	758769	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209006,12	522185,21	4	15,31	14,54	3,49	4,17
--	758770	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208980,97	522166,15	5	74,35	184,47	3,89	31,24
--	758771	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208977,18	522178,26	4	16,18	16,11	3,56	4,53
--	758772	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208974,10	522186,52	4	17,78	15,14	2,27	6,61
--	758773	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209002,49	522193,30	7	49,84	54,58	2,23	21,37
--	758774	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209003,65	522193,58	4	25,98	23,29	2,07	10,86
--	758775	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208992,70	522200,51	5	65,36	194,35	5,22	24,92
--	758776	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209034,11	522204,87	4	54,51	70,03	2,80	24,39
--	758777	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209046,23	522234,21	4	73,69	129,02	4,64	34,10
--	758778	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209070,50	522238,61	7	66,57	216,50	0,59	24,63
--	758779	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209087,54	522217,47	14	57,68	61,89	0,91	21,37
--	758780	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209044,32	522263,91	8	58,40	115,36	1,58	21,84
--	758781	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209073,94	522311,52	9	56,04	89,30	0,21	25,39
--	758782	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209033,93	522299,28	6	39,64	26,28	0,54	18,64
--	758783	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209041,82	522276,10	4	58,12	119,03	6,10	26,25
--	758784	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209005,69	522250,45	14	84,63	243,90	0,31	30,29
--	758785	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208975,03	522251,15	7	53,49	70,90	1,17	24,47

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758786	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209004,31	522272,48	7	33,96	57,10	0,34	13,16
--	758787	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208960,73	522263,26	8	71,08	261,86	0,28	15,94
--	758788	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,24	522232,71	11	61,56	75,81	1,19	24,64
--	758789	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208946,08	522267,72	29	150,60	609,81	0,78	26,91
--	758790	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208938,51	522175,19	7	83,64	179,86	1,29	37,38
--	758791	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208924,09	522179,02	15	57,69	66,48	1,47	9,42
--	758792	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208932,46	522200,05	6	40,14	49,18	1,68	18,36
--	758793	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208909,52	522171,03	4	15,26	13,46	2,70	4,87
--	758794	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208893,41	522167,12	4	26,78	30,37	2,87	10,51
--	758795	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208854,41	522238,66	5	37,93	54,57	1,26	16,10
--	758796	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208868,16	522290,77	16	75,70	335,58	0,64	20,93
--	758797	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208866,44	522257,34	6	28,98	38,85	0,17	11,54
--	758798	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208895,88	522307,18	8	67,55	91,98	0,42	31,54
--	758799	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208867,56	522300,83	7	78,48	343,80	2,54	24,00
--	758800	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208839,56	522282,70	20	76,28	304,82	0,35	22,25
--	758801	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208813,51	522277,12	9	68,17	258,04	0,16	24,09
--	758802	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208793,36	522286,63	31	242,31	474,78	1,09	67,26
--	758803	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208777,48	522274,23	17	29,60	44,19	0,48	7,38
--	758804	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208777,93	522263,30	8	68,19	203,46	4,41	25,38
--	758805	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208785,40	521537,75	5	28,57	22,88	1,23	12,72
--	758806	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208785,64	522272,34	7	77,68	282,56	2,45	30,06
--	758807	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208789,75	522232,84	4	17,87	15,27	2,29	6,63
--	758808	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208758,11	522229,21	4	52,96	83,79	3,55	22,81
--	758809	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208789,75	522232,84	11	86,36	275,68	0,44	22,25
--	758810	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208818,50	522207,16	10	54,04	92,70	0,12	14,16

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758811	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208822,27	522227,41	7	40,54	60,56	1,00	17,24
--	758812	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208852,62	522238,24	4	33,12	46,61	3,58	12,97
--	758813	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208828,50	522156,72	10	87,36	299,85	1,16	24,46
--	758814	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208848,59	522160,18	13	55,95	116,08	0,83	20,32
--	758815	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208810,21	522152,48	4	24,32	36,19	5,20	6,96
--	758816	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208818,41	522154,40	4	24,70	37,15	5,16	7,19
--	758817	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208807,25	522151,79	4	14,23	12,35	3,00	4,15
--	758818	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208791,92	522148,19	4	16,34	15,41	2,95	5,23
--	758819	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208801,16	522150,35	4	20,62	26,57	5,12	5,21
--	758820	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208771,12	522143,33	4	21,98	30,13	5,27	5,72
--	758821	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208761,48	522141,07	4	22,01	30,22	5,24	5,75
--	758822	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208773,34	522126,65	5	27,54	31,98	0,83	10,83
--	758823	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208787,55	522129,97	5	26,87	31,28	0,84	10,44
--	758824	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208790,54	522147,87	4	20,42	26,06	5,01	5,22
--	758825	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208848,83	522145,31	12	108,59	143,03	1,14	45,46
--	758826	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208800,60	522133,20	5	24,48	27,91	0,73	9,21
--	758827	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208847,99	522083,26	18	112,20	252,82	0,51	27,71
--	758828	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208874,63	522144,70	4	32,35	49,79	4,06	12,06
--	758829	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208862,45	522141,84	13	96,78	177,72	1,30	29,69
--	758830	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208874,68	522162,69	9	48,03	88,75	1,65	20,48
--	758831	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208875,85	522162,96	4	39,58	49,43	2,92	16,87
--	758832	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208887,66	522147,75	6	35,79	72,15	2,02	11,80
--	758833	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208912,79	522153,65	6	37,46	76,12	2,90	12,56
--	758834	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,18	522166,66	13	61,64	163,65	0,30	23,69
--	758835	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208924,48	522156,39	4	30,53	47,82	4,35	10,87

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758836	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,87	522159,26	6	55,49	104,53	0,60	24,54
--	758837	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208938,49	522122,71	16	112,49	197,47	0,92	36,20
--	758838	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208772,93	521457,33	4	27,87	23,87	1,98	11,94
--	758839	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208752,18	521451,99	13	131,78	283,77	0,99	56,06
--	758840	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208855,55	522102,01	41	443,55	742,68	0,33	51,36
--	758841	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208942,84	522133,57	4	116,92	260,69	4,81	53,64
--	758842	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208962,45	522069,45	34	438,60	1109,20	1,03	58,41
--	758843	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208937,51	521961,77	15	81,50	122,68	1,04	30,18
--	758844	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208929,15	521772,36	6	63,34	82,62	0,40	28,73
--	758845	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208942,53	521589,17	7	15,41	12,63	0,80	6,13
--	758846	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208946,92	521737,68	5	44,85	57,16	1,64	21,00
--	758847	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208928,61	521756,88	8	75,79	85,94	0,21	19,04
--	758848	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208918,74	521803,47	9	53,38	56,98	0,93	21,42
--	758849	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208907,17	521808,36	12	43,01	33,96	0,40	15,77
--	758850	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208907,08	521813,79	9	46,62	69,09	0,56	20,65
--	758851	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208886,84	521859,48	10	32,83	43,63	0,43	13,74
--	758852	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208899,36	521831,55	6	31,73	39,99	0,41	13,28
--	758853	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208910,69	521828,12	17	121,06	160,29	0,40	27,49
--	758854	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208888,77	521948,14	13	45,35	60,64	0,65	14,43
--	758855	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208878,63	521924,56	39	163,22	167,86	0,57	31,22
--	758856	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208859,91	521935,83	25	140,54	188,05	0,56	35,09
--	758857	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208801,73	521929,61	32	334,16	1670,24	0,50	46,79
--	758858	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208801,41	522025,01	27	113,78	675,37	0,57	33,09
--	758859	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208773,37	521912,08	8	62,19	61,19	0,51	29,42
--	758860	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208770,46	521996,34	4	57,27	15,46	0,52	28,19

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758862	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208689,20	521886,93	488	5024,96	39997,46	0,14	176,46
--	758863	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208763,63	521589,54	5	27,80	23,06	0,69	12,02
--	758864	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208800,52	521603,49	6	30,55	25,85	0,38	12,90
--	758865	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208902,61	521779,91	26	410,71	7299,10	0,43	58,47
--	758866	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208875,77	521894,40	6	22,94	25,55	1,04	8,10
--	758867	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208887,77	521889,95	6	18,25	17,94	0,55	7,00
--	758868	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208877,12	521890,02	7	61,09	73,19	0,74	23,57
--	758869	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208825,71	521544,40	4	34,39	40,27	2,79	14,60
--	758870	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208797,15	521537,70	4	34,91	30,67	1,97	15,61
--	758871	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208781,33	521569,47	4	27,60	23,06	1,92	11,86
--	758872	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208929,52	520928,03	6	37,03	27,95	0,42	17,73
--	758873	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208857,28	521419,78	4	27,30	21,99	1,83	11,79
--	758874	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208836,77	521414,46	4	27,12	22,15	1,90	11,68
--	758875	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208822,56	521472,15	4	26,53	22,57	2,00	11,26
--	758876	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208898,91	521572,22	11	55,35	93,31	0,56	22,03
--	758877	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208908,53	521547,45	8	27,47	34,50	1,02	10,49
--	758878	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208921,82	521529,85	4	14,97	12,80	3,11	5,14
--	758879	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208952,15	521586,42	34	159,93	207,84	0,23	42,15
--	758880	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208939,89	521498,27	13	69,10	102,96	0,20	31,90
--	758881	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208946,28	521463,69	7	17,08	16,63	0,37	5,46
--	758882	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208940,94	521475,04	21	143,33	288,86	0,40	42,24
--	758883	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208935,11	521374,40	8	41,64	78,33	0,46	14,49
--	758887	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208989,32	521598,39	19	82,92	134,60	0,84	25,29
--	758888	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208972,00	521663,54	7	63,67	60,91	0,40	29,65
--	758889	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208951,18	521727,47	9	94,16	113,41	0,40	37,01

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758890	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208945,09	521963,87	15	66,27	97,71	0,69	22,30
--	758891	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208966,61	522083,53	5	17,77	20,58	1,77	4,83
--	758892	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208990,25	521978,16	8	42,36	32,42	0,64	20,28
--	758893	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209002,86	521985,97	74	369,90	517,46	0,49	59,63
--	758894	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209376,64	520833,33	380	7035,09	104230,65	0,24	158,54
--	758895	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209318,99	521474,64	984	10431,94	104145,72	0,12	181,64
--	758897	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208968,42	521381,89	33	193,19	456,73	0,40	58,66
--	758898	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209074,09	521481,05	39	605,76	9645,99	0,45	76,87
--	758899	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209012,54	521491,27	53	472,32	3333,06	0,40	54,14
--	758900	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208952,50	521591,81	5	48,04	50,81	1,35	21,99
--	758901	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208959,06	521589,79	5	51,91	62,83	1,08	23,45
--	758902	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208952,31	521448,21	23	64,00	107,46	0,27	16,35
--	758903	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208956,31	521449,69	12	108,73	171,42	0,40	37,59
--	758904	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209059,06	522062,84	39	241,92	737,06	0,15	44,71
--	758905	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209051,66	521996,23	10	96,89	140,52	0,18	45,97
--	758906	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209088,04	521995,43	7	40,82	53,51	1,14	15,90
--	758907	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209049,75	521984,93	10	30,65	38,42	0,70	13,13
--	758908	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209060,37	521969,33	10	65,44	78,72	1,11	28,34
--	758909	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209153,63	521691,39	245	3058,39	53977,04	0,16	139,26
--	758910	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209095,63	521997,46	13	45,33	35,73	0,47	18,16
--	758911	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209160,17	522014,80	9	40,43	62,46	0,69	17,33
--	758912	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209125,25	522005,39	9	32,90	46,90	0,62	13,71
--	758913	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209066,30	522065,35	59	235,70	190,16	0,42	43,41
--	758914	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209126,50	522067,20	12	63,93	192,64	0,31	16,46
--	758915	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209137,31	522055,95	11	58,83	177,91	0,33	19,99

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758916	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209199,27	522043,47	26	179,57	1019,54	0,34	67,71
--	758917	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209164,94	522045,57	10	45,79	55,78	0,73	21,13
--	758918	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209184,62	522021,43	8	23,31	31,41	0,82	8,63
--	758919	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209188,69	521873,78	11	75,90	176,20	0,48	29,41
--	758920	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209173,21	522018,34	8	21,60	27,83	0,84	7,81
--	758921	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209186,73	521806,86	11	65,19	142,48	1,62	29,54
--	758922	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209191,62	521828,19	8	36,05	60,07	1,45	8,46
--	758923	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209201,95	521704,56	12	85,82	179,40	0,24	36,78
--	758924	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209144,18	521763,61	8	68,43	165,60	1,01	27,07
--	758925	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209129,78	521801,86	12	86,29	183,20	0,97	26,92
--	758926	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209103,44	521758,49	7	73,33	137,96	0,14	32,64
--	758927	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209121,68	521754,23	4	36,24	38,16	2,42	15,91
--	758928	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209122,69	521754,41	4	37,95	40,83	2,54	16,87
--	758929	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209113,07	521434,74	6	45,89	84,65	1,27	19,96
--	758932	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209325,15	521628,35	11	24,56	37,09	0,35	8,22
--	758933	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209325,08	521621,41	17	74,67	149,37	0,36	25,62
--	758934	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209327,81	521573,58	8	35,76	62,86	0,92	14,26
--	758935	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209328,63	521565,07	5	35,27	60,69	2,25	13,66
--	758937	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209316,33	521480,35	51	142,98	355,60	0,21	15,68
--	758938	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209400,78	521296,15	26	331,62	308,75	1,79	22,17
--	758940	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208654,16	520833,33	417	6296,21	74684,41	0,28	158,36
--	758941	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209155,99	521683,58	9	29,65	40,61	0,66	11,94
--	758942	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209177,91	521688,67	10	34,54	53,71	0,65	14,16
--	758943	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209159,15	521684,42	9	31,56	47,50	0,69	12,74
--	758947	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209192,76	521456,52	7	72,24	170,10	1,53	26,74

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758948	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209284,99	521613,22	47	454,52	5798,28	0,23	43,43
--	758949	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209257,80	521467,20	17	65,32	109,36	0,33	17,02
--	758950	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209418,60	520833,33	48	957,51	5690,09	0,59	64,05
--	758953	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209443,90	520833,33	22	469,45	548,75	1,58	43,00
--	758954	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209465,00	521431,06	71	676,45	6756,04	0,26	46,30
--	758955	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209408,82	521608,34	40	222,20	409,11	0,17	37,49
--	758956	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209418,46	521572,50	34	344,91	749,03	1,60	39,54
--	758957	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209421,89	521588,04	8	97,54	140,14	1,35	41,07
--	758958	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209379,91	521533,16	16	73,47	153,63	0,18	14,32
--	758959	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209348,22	521491,36	81	413,06	1769,72	0,39	40,72
--	758960	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209333,84	521523,30	5	25,40	36,32	1,20	8,92
--	758961	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209326,21	521547,55	5	42,89	73,83	1,82	17,66
--	758962	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209295,46	521719,41	35	319,34	658,71	0,37	49,74
--	758963	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209313,66	521781,44	11	44,72	64,40	0,38	19,94
--	758964	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209322,65	521735,84	19	120,60	242,27	0,79	26,08
--	758965	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209330,11	521676,93	11	47,30	53,35	0,12	21,36
--	758966	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209381,82	521714,71	14	93,21	86,55	0,21	18,42
--	758967	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209457,64	521807,78	326	4883,97	13452,09	0,07	298,75
--	758968	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209449,32	521855,20	44	283,20	475,77	0,30	42,84
--	758969	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209453,25	521890,74	6	249,33	369,36	2,61	120,44
--	758970	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209450,00	521890,16	40	250,62	356,02	0,50	48,86
--	758971	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209294,25	521875,55	11	74,26	107,98	0,80	35,26
--	758972	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209303,00	521835,29	14	98,62	130,05	0,60	40,75
--	758973	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209290,84	521896,65	9	31,46	41,95	0,66	13,30
--	758974	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209287,42	521913,86	10	44,43	64,22	0,67	19,74

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	758975	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209276,02	521966,63	11	63,01	69,32	0,71	28,03
--	758976	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209241,76	521786,26	6	42,32	58,42	2,29	12,98
--	758977	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209285,20	521924,97	12	30,01	40,86	0,29	11,98
--	758978	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209252,76	521733,49	18	131,73	259,81	0,43	35,36
--	758979	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209234,08	521703,01	8	30,97	44,82	0,84	12,65
--	758980	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209246,73	521761,12	5	32,02	42,36	3,12	12,79
--	758981	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209247,05	521719,00	17	120,44	279,54	0,84	26,26
--	758982	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209195,78	521694,47	10	34,61	48,50	0,65	14,69
--	758983	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209231,25	521702,41	9	36,40	56,64	1,21	12,86
--	758984	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209234,45	521780,77	34	112,39	546,35	0,57	24,86
--	758985	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209241,83	521735,05	12	41,28	108,72	0,12	12,95
--	758986	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209231,95	521802,21	9	56,04	106,14	1,10	20,16
--	758987	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209197,97	521819,28	21	107,40	225,60	0,76	18,77
--	758988	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209189,24	522022,69	11	20,00	25,56	0,68	6,16
--	758989	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209264,14	522029,72	26	103,03	106,76	0,59	26,61
--	758990	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209198,56	522029,35	10	50,61	84,65	0,65	22,30
--	758991	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209275,64	521972,58	10	33,13	34,73	0,65	14,94
--	758992	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209272,25	521989,76	12	27,08	27,85	0,55	10,78
--	758993	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209268,92	522006,61	13	44,53	50,04	0,53	18,77
--	758994	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209338,02	522074,81	13	248,53	907,94	1,01	90,33
--	758995	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209299,27	522156,68	58	464,00	237,37	0,31	36,90
--	758996	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209262,38	522235,39	6	94,20	227,81	1,28	41,45
--	758997	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209209,45	522237,26	4	19,37	17,40	2,74	7,69
--	758998	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209167,69	522215,91	7	196,00	380,71	2,52	93,21
--	758999	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209196,87	522075,08	17	138,99	518,66	1,03	25,65

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	759000	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209196,93	522125,91	49	397,70	1138,13	0,12	78,73
--	759001	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209211,66	522246,53	6	27,38	37,58	1,44	9,48
--	759002	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209236,95	522252,37	4	18,23	20,66	4,19	4,89
--	759003	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209223,76	522249,33	6	26,83	36,36	1,36	9,19
--	759004	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209181,34	522273,34	5	53,83	83,72	3,49	23,25
--	759005	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209221,28	522297,96	7	68,05	112,38	2,03	21,26
--	759006	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209210,50	522246,24	13	120,78	698,74	1,28	23,07
--	759007	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209258,60	522283,11	5	70,46	58,78	1,80	33,33
--	759008	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209286,77	522263,95	7	27,00	40,94	1,92	7,20
--	759009	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209270,41	522260,10	6	30,97	43,11	1,27	11,33
--	759010	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209266,34	522259,16	4	23,79	32,22	4,14	7,72
--	759011	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209253,56	522256,21	4	16,79	17,61	4,18	4,20
--	759012	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209242,80	522253,72	4	18,03	20,23	4,19	4,81
--	759013	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209244,02	522254,01	4	17,48	19,06	4,18	4,55
--	759014	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209397,29	522183,11	4	23,57	32,18	4,37	7,98
--	759015	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209395,60	522250,49	13	155,46	247,27	2,00	28,61
--	759016	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209396,50	522187,93	14	126,28	665,15	0,99	43,31
--	759017	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209354,89	522259,92	23	208,37	524,79	1,22	40,98
--	759018	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209388,02	522279,20	32	50,64	203,35	1,41	2,11
--	759019	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209407,95	522249,32	7	26,28	25,85	0,40	10,69
--	759020	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209408,14	522233,16	7	28,75	29,73	0,40	11,88
--	759021	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209438,55	522273,80	11	56,44	119,01	2,07	23,53
--	759022	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209440,87	522274,18	11	80,25	300,13	0,20	19,33
--	759023	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209418,49	522183,85	4	24,15	23,31	2,53	10,16
--	759024	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209410,68	522216,27	4	28,68	30,23	2,57	11,77

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	759025	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209413,13	522157,77	5	37,02	41,81	0,44	16,02
--	759026	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209417,46	522174,86	4	93,45	102,72	2,36	44,75
--	759027	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209432,85	522080,79	5	35,40	34,50	2,31	16,04
--	759028	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209428,11	522109,46	5	27,95	25,18	0,79	12,25
--	759029	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209421,40	522106,64	8	26,31	26,17	0,46	11,00
--	759030	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209416,55	522137,20	4	25,79	25,45	2,86	11,38
--	759031	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209347,55	522077,43	5	48,37	90,14	3,69	19,58
--	759032	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209419,34	522120,18	4	22,80	22,04	3,03	9,87
--	759033	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209417,33	522086,06	34	148,72	130,31	0,31	30,57
--	759034	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209350,62	522065,68	10	21,72	31,08	0,80	5,95
--	759035	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209354,34	522068,48	153	941,59	852,44	0,11	62,24
--	759036	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209442,56	522036,08	7	215,40	265,75	2,32	72,85
--	759037	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209422,13	522086,70	10	118,60	149,54	0,29	57,08
--	759038	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209447,54	522038,38	32	144,00	119,64	0,83	27,95
--	759039	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209459,27	522004,34	62	275,02	338,35	0,12	52,60
--	759041	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209474,05	521459,81	60	622,33	7695,90	0,28	69,05
--	759042	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209449,70	521142,16	49	610,72	2934,29	0,30	27,14
--	759043	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209541,77	520868,99	67	1098,27	10723,89	0,44	96,79
--	759044	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209547,54	521413,00	69	691,47	7975,91	0,20	54,13
--	759045	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209495,62	521723,93	4	42,15	67,48	3,87	17,50
--	759046	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209493,82	521701,29	6	40,28	48,93	1,58	17,73
--	759047	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209492,12	521744,46	5	42,95	64,79	3,25	17,95
--	759048	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209493,45	521723,40	5	36,69	39,80	1,15	16,10
--	759049	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209441,02	521629,71	56	609,35	1035,87	0,23	90,35
--	759050	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209486,57	521765,30	5	61,14	68,73	2,51	27,64

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	759051	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209479,43	521823,10	5	78,35	102,52	2,47	36,13
--	759052	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209472,19	521868,22	4	35,33	39,24	2,58	15,08
--	759053	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209460,87	521907,95	8	177,77	216,26	1,33	60,65
--	759054	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209459,79	521914,86	4	85,55	100,41	2,59	41,27
--	759055	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209467,59	521914,44	24	149,08	213,02	0,25	20,87
--	759056	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209469,85	521899,03	5	53,18	65,30	2,65	23,86
--	759057	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209471,14	522102,79	4	51,48	45,98	1,87	23,89
--	759058	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209590,86	522146,72	10	261,93	467,83	1,50	127,84
--	759059	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209525,02	522112,77	12	63,88	54,00	0,44	25,33
--	759060	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209405,61	521469,06	320	3597,29	63450,09	0,18	110,57
--	759061	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209495,99	521779,54	33	146,41	248,14	0,51	27,04
--	759062	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209478,31	521817,08	4	84,35	96,87	2,85	40,81
--	759063	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209487,71	521772,38	4	20,87	24,21	3,45	7,02
--	759064	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209568,38	521420,16	74	617,71	7323,30	0,28	61,51
--	759065	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521686,22	918	12876,96	159641,47	0,17	151,40
--	759066	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209499,48	521450,81	53	686,49	2668,45	0,28	32,00
--	759067	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209584,47	522132,09	5	15,12	12,93	0,79	5,56
--	759068	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522173,57	832	9248,26	120501,11	0,12	179,75
--	759069	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209834,11	521967,65	29	287,72	307,12	0,60	49,44
--	759070	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522113,65	86	1453,27	4951,46	0,20	88,58
--	759071	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521676,21	15	401,62	3317,90	1,02	139,73
--	759072	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209998,13	521431,26	6	35,96	27,54	0,40	16,55
--	759073	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209922,96	521468,34	35	401,04	3923,59	0,47	63,34
--	759074	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209882,18	521413,02	7	120,10	77,31	1,45	54,68
--	759075	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209977,07	521427,82	5	59,83	54,13	0,54	28,96

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	759076	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521425,08	130	2329,37	25732,18	0,28	172,84
--	759077	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209755,23	521252,36	17	124,73	129,59	0,48	46,39
--	759078	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209743,41	521322,44	20	52,38	24,33	0,34	10,86
--	759079	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209694,66	521373,58	6	45,69	31,69	0,28	21,71
--	759080	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209481,63	521134,75	495	5132,63	52923,27	0,20	158,66
--	759081	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209737,50	521328,23	7	43,52	48,29	0,43	19,60
--	759082	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209604,09	521082,91	8	73,34	172,73	1,98	27,52
--	759083	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209602,36	520957,24	15	51,11	39,79	0,53	17,19
--	759084	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209601,60	520962,53	36	316,32	1821,57	0,32	51,09
--	759087	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209503,33	520833,33	33	510,86	2487,87	0,65	38,49
--	759213	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521747,63	8	42,92	41,44	0,94	12,02
--	759652	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208802,79	525000,00	8	339,94	182,00	0,41	143,87
--	759670	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208840,78	525000,00	8	202,91	99,66	0,37	96,53
--	759699	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208897,13	525000,00	6	174,87	102,55	0,36	85,95
--	759706	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209933,35	524943,52	4	22,64	24,80	2,97	8,36
--	760159	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524328,90	49	777,85	667,52	0,69	53,68
--	760160	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208701,90	522916,67	4	146,44	117,40	1,67	71,78
--	760161	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522916,67	3	97,80	NVT	NVT	48,90
--	760169	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209876,04	523116,03	22187	356169,11	2682649,08	0,01	1090,38
--	760178	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209376,64	520833,33	20	457,49	1266,45	0,99	66,89
--	760179	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209956,18	523051,10	7	37,99	83,03	2,50	9,12
--	760187	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209276,97	520833,33	24	488,45	3266,12	0,49	69,47
--	760188	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521076,20	747	11508,77	54514,48	0,13	188,95
--	760204	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521362,59	94	1703,05	9607,99	0,94	90,50
--	760205	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521268,33	165	3526,81	64624,81	0,03	142,15

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760206	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208400,53	522916,67	3	176,12	1133,37	33,73	75,19
--	760213	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522898,45	624	7067,19	49116,19	0,02	155,00
--	760214	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521230,37	24275	271477,46	1644443,35	0,01	378,49
--	760217	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524996,34	3	22,92	16,98	3,66	9,98
--	760219	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524301,25	10	70,99	104,26	3,10	13,35
--	760220	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524127,90	25	87,79	91,19	0,23	8,09
--	760249	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521197,40	6	257,26	168,62	0,69	127,78
--	760251	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521067,30	21	201,39	541,33	0,18	30,22
--	760252	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208466,87	521139,87	12	38,56	39,71	0,40	15,99
--	760253	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208484,30	521108,32	27	70,58	151,02	0,44	14,74
--	760254	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208452,80	521120,96	27	257,94	221,61	0,13	78,18
--	760255	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208443,61	521083,35	33	162,68	269,22	0,40	37,40
--	760256	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208477,62	521077,58	18	143,86	326,39	0,52	59,97
--	760257	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208518,16	521061,29	12	46,97	42,22	0,49	12,86
--	760258	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208558,43	521198,22	14	231,34	111,14	0,25	38,59
--	760259	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208570,86	521238,40	11	56,27	50,63	0,51	23,42
--	760260	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208556,59	521236,82	15	36,73	79,01	0,51	9,98
--	760261	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208554,38	521225,06	12	24,98	37,30	0,51	7,57
--	760262	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208546,52	521231,77	19	31,91	60,64	0,47	7,70
--	760263	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208520,74	521278,09	28	117,18	82,33	0,23	35,59
--	760264	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208556,91	521273,96	15	70,69	66,28	0,52	17,35
--	760265	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208562,83	521279,50	15	51,85	49,98	0,54	13,76
--	760266	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208539,26	521563,62	18	38,90	77,80	0,26	7,41
--	760267	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208552,20	521571,84	15	27,50	49,86	0,37	6,25
--	760268	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208535,56	521551,88	10	25,98	38,66	0,26	8,40

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760269	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208534,07	521319,11	22	117,68	213,54	0,23	24,14
--	760270	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208502,60	521434,71	15	251,14	349,42	0,63	65,45
--	760271	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208504,46	521273,76	11	100,77	61,18	0,42	43,16
--	760272	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208500,41	521398,44	17	242,87	298,43	0,74	59,04
--	760275	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208465,37	521520,46	8	15,30	13,39	0,57	3,19
--	760276	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208430,19	521563,30	21	213,92	294,05	0,57	47,36
--	760281	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208460,10	521532,97	31	208,01	213,22	0,49	18,83
--	760282	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208369,21	521700,95	22	188,50	260,87	0,67	33,54
--	760284	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	521746,02	9	37,24	35,20	0,55	14,79
--	760285	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208353,99	521774,15	16	167,07	223,14	0,52	54,32
--	760290	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208570,23	521833,76	4	50,50	105,41	5,27	20,02
--	760291	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208452,80	521976,95	8	36,62	66,93	1,97	7,44
--	760292	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208492,03	521841,49	93	704,88	3546,20	0,59	89,53
--	760293	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208410,60	522090,60	8	17,25	12,89	0,86	5,63
--	760296	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522185,38	4	24,81	11,86	1,11	11,55
--	760300	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208404,29	520833,33	7	44,41	22,08	0,40	21,04
--	760390	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524480,33	16	84,44	80,44	0,48	28,97
--	760403	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524504,73	62	612,78	1631,40	0,41	55,94
--	760405	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524717,84	18	235,64	1007,10	0,98	43,04
--	760406	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208462,96	525000,00	10	86,01	38,33	0,51	16,76
--	760407	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208482,39	524952,82	12	79,89	36,12	0,25	18,86
--	760408	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208376,81	525000,00	97	1909,53	1220,94	0,29	91,66
--	760409	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208555,44	524568,80	21	421,16	429,04	0,40	71,77
--	760410	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208553,66	524542,27	23	89,30	168,43	0,61	18,19
--	760412	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208566,73	524509,78	17	60,84	33,96	0,29	18,85

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760413	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208554,62	524498,64	25	62,51	48,08	0,30	15,53
--	760414	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208369,78	524483,35	9	47,57	32,98	0,20	21,99
--	760415	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208475,57	524447,34	14	193,52	242,61	0,59	52,89
--	760416	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208429,81	524460,23	17	29,36	65,71	1,31	2,29
--	760417	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208539,09	524485,11	16	152,51	230,18	0,74	34,80
--	760418	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208560,48	524447,39	35	490,07	1043,08	0,26	57,79
--	760419	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208453,35	524432,72	5	77,22	31,90	0,67	37,82
--	760420	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208481,20	524396,74	12	175,05	246,43	0,52	37,55
--	760421	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208398,55	523880,58	4	25,53	38,75	4,95	7,82
--	760422	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208347,82	523813,76	10	39,48	47,85	0,83	16,18
--	760424	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	523963,02	21	161,63	198,72	0,29	35,33
--	760425	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208368,02	524386,51	5	63,39	14,46	0,30	31,34
--	760426	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208413,35	524411,95	12	117,86	76,83	0,40	34,67
--	760428	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524368,13	8	45,21	24,03	0,40	21,47
--	760432	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	524354,56	15	618,25	1294,29	1,02	132,28
--	760442	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522658,75	22	282,81	1089,10	1,21	133,42
--	760444	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	522880,81	8	175,68	246,91	2,98	70,39
--	760445	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208403,48	522916,67	10	168,87	230,11	0,78	62,56
--	760447	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208360,79	522866,17	21	80,80	392,58	1,79	9,82
--	760448	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208490,03	522976,61	23	75,97	100,68	0,77	8,01
--	760449	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208580,24	522879,97	11	22,57	22,28	0,95	5,78
--	760450	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208552,34	522878,73	4	29,41	45,00	4,32	10,37
--	760451	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208397,95	522745,23	7	125,00	846,19	0,42	31,69
--	760452	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208595,02	522916,67	24	79,74	155,88	0,33	17,83
--	760453	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208595,02	522916,67	7	29,33	19,72	1,54	6,69

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760454	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208601,79	522888,11	4	16,90	17,46	3,60	4,85
--	760455	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208723,20	523026,48	4	25,54	40,21	5,61	7,14
--	760456	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209176,29	522828,77	11	78,36	33,58	0,55	17,09
--	760457	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209068,85	522753,35	4	15,50	14,32	3,04	4,70
--	760458	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208708,73	522230,62	4	15,75	15,33	3,52	4,36
--	760459	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209293,20	522778,73	4	16,30	16,30	3,53	4,62
--	760460	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209468,04	522721,55	4	23,74	31,62	3,96	7,95
--	760461	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209392,22	522740,11	16	22,89	41,11	1,15	1,71
--	760462	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209473,13	522969,94	20	118,95	939,79	1,56	19,72
--	760463	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209537,93	522969,83	8	34,94	92,01	4,20	4,58
--	760464	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209460,04	522916,67	68	241,23	222,98	0,39	14,21
--	760465	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209460,04	522916,67	264	649,30	644,68	0,01	28,00
--	760466	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209454,99	522885,37	8	113,92	742,08	0,58	36,02
--	760467	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209041,90	523108,16	4	45,77	129,45	10,23	12,70
--	760468	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209469,80	523965,53	4	67,24	280,27	15,29	18,33
--	760469	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209412,89	523981,06	4	16,19	16,15	3,56	4,54
--	760470	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209447,92	524154,12	4	15,40	14,05	2,97	4,73
--	760471	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209276,07	524222,67	9	106,87	325,13	1,92	42,12
--	760472	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208808,37	524535,30	30	179,41	568,55	0,65	42,86
--	760473	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208837,14	524324,02	12	70,46	140,01	2,41	11,08
--	760474	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208841,88	524600,45	7	132,74	66,25	0,86	59,78
--	760475	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208845,43	524285,40	10	53,28	135,74	1,08	13,05
--	760476	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208807,13	524341,41	5	16,80	16,46	2,35	5,28
--	760477	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208686,73	523498,30	4	25,34	39,59	5,60	7,07
--	760478	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208536,88	523023,19	28	555,27	431,06	0,62	117,81

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760479	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208684,97	524507,44	24	184,38	280,78	0,89	69,19
--	760480	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208741,27	524555,71	26	89,64	161,78	1,05	12,10
--	760481	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208714,02	524666,34	16	54,53	69,65	0,48	23,11
--	760482	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208811,28	524625,74	17	89,34	134,54	0,67	27,49
--	760483	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208845,87	524672,73	29	245,15	318,97	0,43	41,36
--	760484	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208952,31	524811,19	47	144,98	226,98	0,62	14,99
--	760485	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208886,75	524792,30	24	206,61	251,22	0,55	50,40
--	760486	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208758,16	525000,00	22	648,38	489,70	0,46	143,61
--	760487	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208586,05	525000,00	24	651,64	1016,95	0,51	114,34
--	760488	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208708,73	525000,00	7	471,52	248,40	0,90	120,14
--	760489	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208767,75	525000,00	8	400,25	217,69	0,45	196,86
--	760490	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208942,74	525000,00	30	325,91	319,33	0,50	82,10
--	760491	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208928,42	524877,07	10	46,99	47,20	0,73	20,59
--	760492	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209013,75	524952,09	13	84,11	36,51	0,14	16,80
--	760493	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208995,92	525000,00	9	89,45	81,56	0,39	36,96
--	760494	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209041,00	525000,00	4	16,37	12,91	2,30	5,76
--	760495	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209477,66	524975,60	27	334,26	321,14	0,59	57,78
--	760496	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209526,97	525000,00	10	41,59	67,72	0,65	16,67
--	760497	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209507,49	524954,62	17	40,91	69,43	0,65	14,53
--	760498	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209497,93	524942,70	16	21,53	30,64	0,70	5,03
--	760499	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209298,22	524886,00	9	331,86	111,97	0,55	95,17
--	760500	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209152,17	524859,94	10	216,87	214,94	0,80	51,26
--	760501	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209228,20	524748,63	87	311,54	4937,16	0,39	23,66
--	760502	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209140,34	524597,02	24	515,28	416,68	0,52	80,75
--	760503	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209125,73	524559,61	11	66,16	50,56	0,36	30,98

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760504	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209271,79	524677,62	6	120,59	727,80	12,29	30,71
--	760505	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209165,23	524583,27	37	554,43	1017,26	0,71	50,01
--	760506	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209865,14	523707,45	8	38,95	78,15	0,81	10,53
--	760507	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209880,55	523492,04	19	135,75	204,23	0,41	55,58
--	760508	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209860,04	523397,21	10	31,27	18,53	0,79	5,80
--	760509	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209932,60	523770,12	23	517,51	761,64	0,50	108,90
--	760510	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209805,25	524177,79	4	15,25	14,33	3,36	4,27
--	760511	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524415,14	210	1260,58	17899,58	0,17	59,45
--	760512	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209737,37	524579,57	4	16,22	16,18	3,54	4,57
--	760513	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209737,35	524592,44	4	15,68	15,34	3,75	4,09
--	760514	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209754,86	524751,64	14	127,43	161,28	0,75	39,93
--	760515	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524742,74	38	314,52	465,99	0,70	66,45
--	760516	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209927,40	525000,00	5	177,16	1282,78	12,20	72,60
--	760517	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209987,07	524826,63	22	32,93	85,26	0,83	2,08
--	760518	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524768,99	71	441,01	661,77	2,74	46,57
--	760519	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209914,74	523301,25	4	37,42	33,18	1,98	16,73
--	760520	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209891,67	523294,64	4	37,42	33,18	1,98	16,73
--	760521	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209761,28	522874,79	10	29,00	40,50	0,35	8,29
--	760522	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524724,57	322	2345,54	9124,15	0,17	210,73
--	760523	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524895,24	107	1181,66	1633,70	0,30	41,13
--	760524	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209855,61	524715,02	12	40,71	115,97	2,06	5,87
--	760525	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209878,78	525000,00	6	80,33	160,47	1,75	36,59
--	760526	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209875,31	524685,16	12	97,47	114,85	0,40	45,32
--	760527	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209877,99	524677,82	4	33,93	65,56	5,95	11,01
--	760528	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209914,30	524526,82	92	386,91	1685,43	0,75	17,12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760529	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209929,85	524663,45	46	155,78	618,77	0,41	12,03
--	760530	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524074,09	17	228,88	729,92	1,16	31,27
--	760531	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523826,31	12	290,28	1990,50	0,41	128,54
--	760532	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523980,33	92	1047,91	1412,77	0,53	88,38
--	760533	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209939,84	523827,80	7	54,39	30,18	0,42	25,53
--	760534	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209963,37	523433,95	31	160,25	228,62	0,62	25,76
--	760535	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523695,10	80	603,13	1333,29	0,55	45,26
--	760536	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523778,62	19	223,42	2647,66	0,58	44,68
--	760537	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209967,17	523393,00	14	124,71	139,90	0,76	28,72
--	760538	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522783,37	27	158,91	538,25	0,48	28,37
--	760539	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209986,53	523347,54	14	155,23	248,64	0,34	73,06
--	760540	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209968,30	523055,69	4	29,11	51,67	6,11	8,42
--	760541	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209960,82	523024,79	15	109,20	416,74	0,39	18,91
--	760542	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209962,67	523065,26	8	27,84	44,63	0,93	6,50
--	760543	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209962,28	523305,71	4	33,67	29,46	1,98	14,85
--	760544	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209905,50	522680,40	11	34,90	53,74	1,01	12,27
--	760545	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209754,15	522313,48	32	258,30	399,77	0,36	33,45
--	760546	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209718,15	522180,42	33	425,73	833,95	0,65	68,59
--	760547	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209675,71	522380,61	36	449,75	1580,27	0,77	45,01
--	760548	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209747,29	522273,59	6	175,90	243,72	2,67	68,76
--	760549	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209733,71	522184,64	7	174,74	221,00	1,80	63,13
--	760550	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209880,13	522207,69	21	52,74	78,68	0,62	11,29
--	760551	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209893,65	522553,61	13	128,27	111,85	0,54	44,70
--	760552	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209881,55	522570,94	13	145,39	90,88	0,33	69,28
--	760553	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209966,49	522685,72	15	43,55	35,29	0,67	8,86

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760554	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522540,00	19	328,38	839,09	0,86	107,78
--	760555	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209975,73	522737,45	4	16,05	16,09	3,91	4,10
--	760556	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522526,91	6	94,66	45,02	0,69	45,94
--	760557	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522516,15	7	86,00	61,95	0,51	41,17
--	760558	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522202,00	9	84,03	114,13	0,87	29,65
--	760559	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209915,55	522192,83	19	96,36	145,61	0,60	35,03
--	760560	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209753,27	521751,18	44	863,70	1424,53	0,52	116,03
--	760561	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209778,65	521408,21	27	632,95	1039,69	0,43	76,05
--	760562	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209706,98	521475,58	12	124,79	130,69	0,41	45,61
--	760563	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209659,82	521463,51	12	163,95	172,36	0,51	55,13
--	760564	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209747,32	521936,43	189	1829,08	7669,87	0,33	59,46
--	760565	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522117,94	15	395,81	733,05	0,68	82,56
--	760566	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209917,09	522003,30	10	18,84	12,26	0,28	7,19
--	760567	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209919,50	521788,56	22	431,09	411,96	0,46	89,43
--	760568	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522102,30	12	218,24	79,08	0,34	99,87
--	760569	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521981,62	11	395,64	485,17	0,90	105,02
--	760570	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521814,95	6	56,06	24,11	0,51	26,35
--	760571	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209901,40	521537,80	16	504,79	522,59	0,53	110,24
--	760572	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521783,87	32	484,30	314,41	0,45	51,25
--	760573	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209825,35	521556,72	15	498,73	469,08	0,46	99,18
--	760574	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209775,38	521784,27	19	426,14	384,35	0,31	114,69
--	760575	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209878,69	521786,98	20	422,18	445,47	0,59	93,32
--	760576	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209769,90	521722,43	23	301,76	5297,54	0,37	74,29
--	760577	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209186,81	521455,27	10	50,49	41,25	0,50	22,82
--	760578	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209704,32	521732,01	74	819,23	1295,09	0,39	152,34

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760579	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209676,74	521546,20	14	286,79	268,58	0,49	59,15
--	760580	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209573,45	521939,13	5	120,72	132,43	1,14	58,10
--	760581	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209522,72	521641,57	24	560,53	499,56	0,37	110,57
--	760582	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209845,80	521942,75	22	292,13	535,15	0,51	60,53
--	760583	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209686,66	522135,26	30	472,13	750,58	0,26	50,27
--	760584	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209687,34	522181,71	4	15,81	13,93	2,65	5,26
--	760585	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209626,48	522158,09	8	58,74	87,77	1,49	25,32
--	760586	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209576,18	522001,48	9	77,29	96,98	0,70	35,68
--	760587	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209442,95	522064,82	13	58,24	92,58	0,83	15,35
--	760588	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209466,63	521935,86	7	47,43	61,38	0,83	20,51
--	760589	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209458,38	521980,81	10	23,96	24,18	0,78	8,74
--	760590	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209414,16	522084,20	12	58,39	31,71	0,31	19,87
--	760591	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209063,60	522071,29	34	98,81	319,50	0,42	34,47
--	760592	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209177,04	522121,02	19	43,20	106,57	0,92	5,63
--	760593	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209301,98	522155,10	31	223,51	175,90	0,31	26,67
--	760594	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209015,71	522057,34	18	100,34	225,18	0,65	43,02
--	760595	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209011,54	522157,32	4	21,67	28,70	4,61	6,27
--	760596	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209023,95	521384,12	9	17,11	16,58	0,26	5,26
--	760598	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208986,73	522044,01	32	91,53	297,88	0,49	16,05
--	760599	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208879,17	521936,61	8	27,40	12,30	0,59	10,51
--	760600	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208743,98	521913,29	15	80,67	118,47	0,50	36,01
--	760601	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208901,08	521942,14	10	103,91	50,88	0,26	50,64
--	760602	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208973,48	521963,27	10	57,57	30,76	0,27	27,46
--	760603	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208651,52	521880,89	10	185,65	111,97	0,29	91,15
--	760604	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208635,08	521880,97	6	18,02	17,05	0,94	4,72

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760605	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208593,59	521843,45	4	98,64	225,29	4,75	44,24
--	760606	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208708,59	521654,30	9	33,05	69,70	0,38	9,02
--	760607	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208696,75	521654,62	12	19,95	26,98	0,38	4,24
--	760608	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208907,51	521575,52	5	24,31	34,02	1,09	6,62
--	760609	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208951,80	521699,64	84	375,61	3377,77	0,37	25,27
--	760610	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208967,07	521657,72	13	37,98	40,30	0,34	14,69
--	760611	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209376,79	521693,17	21	134,35	202,39	0,81	37,01
--	760612	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209384,58	521714,71	4	35,40	56,66	4,20	13,50
--	760613	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209433,58	521930,95	20	111,83	313,34	0,69	33,55
--	760614	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209493,22	521780,29	13	26,24	26,37	0,51	10,52
--	760615	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209501,97	521619,14	54	436,79	597,05	0,36	25,97
--	760616	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209410,74	521486,24	12	66,00	42,76	0,43	30,85
--	760617	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209005,38	521453,83	4	18,69	21,40	4,01	5,32
--	760618	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208982,67	521383,56	27	299,16	348,69	0,42	61,09
--	760619	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208861,43	521349,79	10	78,49	47,60	0,31	37,78
--	760620	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208915,13	521368,36	12	90,25	86,43	0,47	27,88
--	760621	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209024,47	521413,62	21	136,15	148,08	0,40	29,58
--	760622	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208860,02	521354,66	12	54,28	39,16	0,38	16,09
--	760623	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208631,77	521465,69	6	57,87	73,08	0,11	26,07
--	760624	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208787,24	521335,45	11	38,74	41,92	0,46	16,21
--	760625	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208628,97	521297,36	12	25,82	25,14	0,52	5,36
--	760626	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208591,48	521285,21	12	80,22	88,88	0,52	32,05
--	760627	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208641,86	521299,41	15	91,76	93,11	0,27	25,62
--	760628	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208767,71	521329,99	10	26,90	26,31	0,60	10,55
--	760629	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208997,88	521209,34	4	21,10	27,81	5,16	5,39

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760630	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208754,43	521331,93	53	371,13	1028,14	0,77	43,40
--	760631	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208871,03	521307,58	11	141,05	125,91	0,41	68,51
--	760632	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208890,38	521236,45	13	157,42	120,75	0,36	53,06
--	760633	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208981,46	520896,87	43	578,77	1524,83	0,68	46,82
--	760634	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209049,99	521019,33	65	1691,16	2639,01	0,99	50,49
--	760635	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209015,39	520995,96	25	214,15	217,12	0,53	31,79
--	760636	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209016,45	521181,24	11	97,58	120,33	0,72	44,95
--	760637	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209014,53	521268,84	11	58,91	66,87	0,55	26,35
--	760638	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209024,35	521193,42	4	26,18	39,48	4,68	8,38
--	760639	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209030,75	521162,49	11	45,87	43,95	0,50	20,50
--	760640	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208824,45	521130,56	70	1223,97	6412,02	0,48	76,23
--	760641	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209113,74	521005,49	13	290,83	307,39	0,53	102,53
--	760642	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209066,36	521004,21	9	282,25	217,59	0,44	133,11
--	760643	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209295,94	520931,95	12	206,13	248,62	0,24	98,99
--	760644	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209587,94	520973,30	13	176,70	192,83	0,93	45,62
--	760645	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209565,84	521087,86	12	113,66	41,77	0,28	30,25
--	760646	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209558,39	521177,00	9	100,56	203,79	1,07	39,78
--	760647	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209573,79	521318,15	58	689,81	497,35	0,50	52,51
--	760648	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209519,62	521157,40	16	86,47	200,80	0,47	29,44
--	760649	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209323,42	521154,50	131	1512,42	1568,31	0,27	100,60
--	760650	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209372,04	521284,92	14	114,48	121,02	0,39	28,30
--	760651	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209380,95	521372,75	26	144,87	511,97	0,69	40,75
--	760652	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209440,67	521441,64	12	43,57	44,54	0,40	18,80
--	760653	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209454,00	521460,38	11	46,28	53,54	0,51	18,24
--	760654	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209559,15	521423,39	12	53,34	58,01	0,46	23,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760655	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209551,50	521404,65	9	47,35	49,92	0,67	20,61
--	760656	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209612,57	521375,05	31	151,35	154,98	0,41	35,50
--	760657	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209855,68	521393,56	19	333,01	662,60	0,28	82,78
--	760658	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209589,39	521411,93	14	46,69	56,43	0,37	18,55
--	760659	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209740,93	521320,84	10	18,79	18,31	0,76	6,04
--	760660	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521425,08	18	306,22	185,27	0,94	52,14
--	760661	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521396,79	3	34,96	21,00	2,63	16,33
--	760662	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209937,97	521406,12	12	353,16	399,25	0,55	172,84
--	760663	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209962,00	521246,76	15	277,13	234,26	0,35	127,31
--	760664	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521243,88	15	233,86	297,45	0,88	43,30
--	760665	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209854,61	521268,99	35	382,51	805,05	0,62	72,72
--	760666	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209800,28	521243,97	56	439,77	746,14	0,46	80,61
--	760667	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209747,96	521203,89	14	116,93	232,17	0,35	40,77
--	760668	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209721,40	521193,89	28	331,75	872,91	0,32	94,67
--	760669	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209600,89	520967,96	13	110,66	140,27	0,32	51,09
--	760670	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209699,69	521074,33	13	64,05	84,54	0,45	27,89
--	760671	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209765,01	521111,96	14	346,67	224,14	0,40	139,08
--	760673	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209949,79	520833,33	99	802,14	22547,76	0,32	293,80
--	760675	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209880,41	520833,33	83	675,18	4055,31	0,33	52,24
--	760678	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209812,14	520833,33	8	87,73	44,25	0,35	42,57
--	760680	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209648,37	520833,33	11	163,06	112,80	0,48	42,27
--	760681	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209794,64	520934,22	9	107,15	60,92	0,35	51,92
--	760683	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209847,39	520833,33	32	652,54	1159,45	0,65	87,42
--	760684	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209651,27	520849,17	10	314,39	309,08	0,65	122,83
--	760685	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209570,02	520869,98	10	202,82	211,24	0,44	96,79

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	760686	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209640,19	520848,21	5	23,04	17,45	0,23	9,73
--	760687	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209621,12	520846,07	5	22,07	15,70	1,02	9,36
--	760690	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209642,36	520838,33	5	16,94	17,91	2,20	4,44
--	760725	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209503,33	520833,33	79	1110,12	7823,96	0,43	50,61
--	760727	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209196,43	520840,30	11	70,33	68,99	0,57	32,54
--	760769	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209014,07	520833,33	7	96,46	61,96	0,79	29,55
--	760778	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208992,34	520897,70	20	150,32	341,88	0,57	50,53
--	760779	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209006,71	520914,45	4	17,58	17,58	3,08	5,86
--	760781	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208949,28	520833,33	7	156,51	105,28	0,82	76,49
--	760782	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208986,78	520901,83	4	22,62	28,55	3,59	7,54
--	760784	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208886,09	520833,33	8	220,28	108,65	0,53	84,39
--	760787	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209083,20	520833,33	34	178,52	272,06	0,49	24,97
--	760790	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209162,86	520833,33	11	120,65	216,84	0,80	45,08
--	760792	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209336,98	520833,33	10	207,66	252,29	0,93	60,67
--	760794	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	209426,72	520833,33	21	450,82	643,04	0,59	42,77
--	760796	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208801,01	520833,33	7	323,23	118,30	0,61	114,14
--	760798	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208708,63	520833,33	30	623,09	706,96	0,49	158,36
--	760801	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208654,16	520833,33	32	565,49	584,37	0,46	107,70
--	760803	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208552,90	520833,33	8	323,13	398,98	0,47	158,24
--	760838	0	09:33, 9 apr 2025			Polygoon	208333,33	520986,22	18	532,64	436,53	0,56	121,80
--	761172	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210032,64	523185,40	4	17,27	15,82	2,64	5,99
--	761173	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210049,44	523179,13	4	27,25	29,04	2,64	10,98
--	761174	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210054,12	523174,55	4	15,49	13,54	2,66	5,08
--	761175	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210056,87	523181,70	4	18,97	18,11	2,65	6,84
--	761179	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210009,55	522974,89	6	15,97	16,02	0,40	4,61

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761180	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523034,76	4	18,55	20,63	4,09	5,85
--	761183	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522454,23	3	103,30	327,54	15,36	45,30
--	761184	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522245,16	12	111,00	573,69	0,85	43,16
--	761185	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210027,35	521438,95	16	49,69	25,36	0,56	15,47
--	761186	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521426,57	7	109,53	97,21	1,49	33,21
--	761187	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522540,00	15	183,24	494,99	0,83	38,88
--	761188	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522516,15	20	102,34	269,80	0,49	20,87
--	761189	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522744,61	8	157,36	363,66	0,36	73,36
--	761190	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522762,67	12	122,81	383,61	0,72	49,73
--	761191	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522819,38	14	143,92	324,35	0,39	29,57
--	761196	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210040,82	522873,07	7	60,11	182,60	0,11	21,42
--	761197	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210044,23	522881,91	6	56,16	32,52	0,34	27,10
--	761198	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210013,95	522916,67	3	0,51	0,01	0,08	0,22
--	761199	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210013,95	522916,67	5	33,64	70,45	0,22	9,16
--	761200	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210036,18	522941,02	6	57,60	101,32	1,20	25,15
--	761201	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522898,45	5	30,51	18,05	0,84	14,39
--	761202	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210002,32	522955,69	8	19,59	25,26	0,36	5,49
--	761203	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211294,21	522916,67	4	15,56	12,30	2,26	5,89
--	761205	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210061,11	521441,08	11	64,62	49,80	0,44	26,53
--	761206	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522385,48	5	341,20	7129,56	51,98	107,29
--	761207	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210021,14	522497,38	40	425,92	1200,44	0,62	93,37
--	761208	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210096,70	522504,30	20	103,44	450,62	0,70	22,20
--	761209	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210066,00	522499,69	6	37,21	72,37	2,31	14,74
--	761210	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210108,33	522529,90	4	24,14	24,60	3,18	7,63
--	761211	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210131,14	522549,97	42	538,26	6287,50	0,11	56,16

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761212	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210105,80	522508,82	10	59,55	204,91	0,79	17,77
--	761213	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210094,63	522525,03	8	51,29	161,94	1,04	16,06
--	761214	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522678,69	36	764,65	16268,90	0,36	123,94
--	761215	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522672,60	12	351,34	2002,87	5,24	78,38
--	761216	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210060,63	522501,63	5	34,14	65,68	2,49	11,69
--	761217	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522541,60	6	325,95	5606,37	4,32	115,15
--	761218	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521783,87	5488	82747,24	1523164,79	NVT	374,41
--	761219	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523071,64	7	83,41	183,19	0,82	37,47
--	761220	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210032,81	523023,33	6	19,52	24,33	0,23	5,14
--	761221	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210035,32	523043,88	5	31,64	48,99	0,45	12,48
--	761222	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210022,22	523008,68	6	17,62	19,85	0,32	4,75
--	761223	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210019,74	522988,34	7	19,51	24,76	0,38	5,18
--	761224	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210043,42	523060,23	6	32,58	44,20	0,38	11,00
--	761225	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210052,43	523061,02	4	49,95	66,78	3,04	21,94
--	761226	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210060,87	523083,29	4	52,04	69,80	3,04	23,01
--	761227	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210149,82	523077,14	32	234,02	1616,28	0,27	27,33
--	761228	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210156,02	523067,98	24	263,02	617,91	0,70	115,66
--	761229	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210097,07	523005,21	33	293,88	2117,19	0,30	40,56
--	761230	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210132,61	522969,48	16	89,70	242,88	0,35	27,30
--	761231	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210090,73	522916,67	3	4,18	0,74	1,09	1,73
--	761232	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210090,73	522916,67	18	136,68	551,70	0,34	30,36
--	761233	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210081,49	522925,04	13	78,97	117,23	0,37	31,82
--	761234	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210037,96	522940,37	6	56,65	97,43	1,18	24,65
--	761235	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210057,08	522916,67	3	49,00	75,51	7,54	21,43
--	761236	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210057,08	522916,67	9	82,59	327,61	0,16	21,43

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761237	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210053,84	522908,10	4	48,60	84,28	4,19	20,12
--	761238	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210047,52	522872,87	7	55,24	113,00	1,53	23,70
--	761239	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210059,72	522916,67	6	27,61	21,25	0,20	9,51
--	761240	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210059,72	522916,67	4	26,66	39,81	5,45	7,93
--	761241	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210070,56	522916,67	13	92,22	177,15	1,05	28,13
--	761242	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210070,56	522916,67	6	22,49	7,37	0,41	10,77
--	761246	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210560,73	520833,33	18	521,53	9568,39	0,44	101,35
--	761247	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210289,89	520833,33	16	614,76	19578,45	0,34	121,83
--	761248	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522227,63	575	9408,87	120706,79	0,26	122,40
--	761249	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210646,23	520833,33	988	19766,92	310435,76	0,15	198,89
--	761252	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210988,61	522865,95	8	58,43	31,43	0,95	17,38
--	761258	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521241,57	117	2704,49	57768,03	0,19	140,35
--	761259	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210240,37	521474,16	6	33,48	23,90	0,29	15,51
--	761260	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210401,69	521483,98	10	44,32	56,98	0,52	18,56
--	761261	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210396,80	521481,75	31	691,03	556,87	0,21	98,16
--	761262	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210142,59	522542,26	14	384,37	8686,97	0,33	112,87
--	761263	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210181,13	522720,67	85	848,63	9529,82	0,47	70,46
--	761264	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210151,42	522931,87	8	33,08	32,78	0,86	7,27
--	761265	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210191,58	522738,03	5	84,28	130,83	1,04	38,77
--	761266	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210181,74	522975,42	18	188,03	1498,18	0,66	54,85
--	761267	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210208,59	522983,94	5	377,24	8570,39	37,14	112,27
--	761268	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210241,72	522720,67	5	108,42	166,80	1,19	50,95
--	761269	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211297,52	522916,67	17	177,31	190,71	0,57	36,65
--	761270	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210412,17	522916,67	11	447,70	999,22	1,42	116,20
--	761271	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210573,85	522916,67	112	1007,00	4693,00	0,35	85,38

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761272	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210675,22	522916,67	88	1193,47	14904,14	0,31	133,75
--	761273	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210672,02	522916,67	55	883,20	15553,91	0,29	142,24
--	761274	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210362,97	522916,67	135	2125,67	36046,94	0,20	196,21
--	761278	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210475,71	522382,45	39	178,35	204,11	0,60	21,37
--	761279	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210542,34	522916,67	62	815,43	10859,58	0,24	62,43
--	761280	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210542,34	522916,67	28	347,47	910,86	0,22	63,36
--	761281	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210473,69	522916,67	20	186,40	947,45	0,66	50,91
--	761282	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210687,77	523511,10	5	55,40	45,61	1,51	25,02
--	761283	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210483,30	523132,25	105	1091,32	18000,66	0,03	98,55
--	761284	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210521,48	523065,86	12	101,86	675,27	0,71	23,96
--	761285	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210607,74	523061,50	13	99,83	644,06	0,54	24,84
--	761286	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210734,43	521670,88	6	152,31	156,41	0,60	73,46
--	761287	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210603,20	521574,80	6	158,32	164,29	2,11	46,16
--	761289	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210539,96	521524,93	7	173,44	177,27	2,00	61,64
--	761290	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210475,42	521471,90	14	118,81	118,59	0,20	26,25
--	761301	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211307,89	522845,07	7	26,32	19,12	0,51	7,78
--	761324	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210934,20	522808,22	11	205,98	696,15	1,03	61,45
--	761328	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210780,75	521455,03	23	91,81	104,82	0,35	26,20
--	761329	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210786,80	521467,01	16	72,46	104,25	0,34	12,97
--	761330	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210864,64	521507,25	4	34,76	26,07	2,08	16,52
--	761331	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210880,92	522696,27	12	16,99	19,77	0,34	4,00
--	761332	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210834,14	522735,90	15	42,31	123,88	0,56	9,27
--	761333	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210744,63	521678,30	27	286,16	403,45	0,28	61,49
--	761334	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210864,06	522764,31	10	48,24	123,92	0,40	17,59
--	761335	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210870,42	522825,16	13	45,82	59,10	0,65	16,16

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761336	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210875,81	522840,29	4	20,75	17,32	2,09	8,29
--	761337	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210873,29	522785,38	29	168,79	636,85	0,40	37,96
--	761338	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210882,83	522842,46	10	79,63	221,26	0,96	34,41
--	761339	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210883,66	522742,05	10	39,04	82,13	0,71	12,98
--	761340	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210883,94	522736,56	9	27,00	37,66	0,31	8,92
--	761341	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210917,19	522823,98	4	17,98	15,75	2,38	6,61
--	761342	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210897,27	522894,17	10	26,28	41,36	0,40	9,00
--	761343	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210906,70	522828,77	4	19,36	18,39	2,59	7,09
--	761344	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210911,39	522861,19	33	222,89	881,96	0,12	51,96
--	761345	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210941,77	522848,79	16	105,82	166,76	0,18	48,87
--	761346	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210934,51	522831,13	9	37,95	87,85	0,41	11,39
--	761347	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210947,09	522821,01	12	50,95	77,01	0,39	23,57
--	761348	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210949,43	522704,60	24	130,99	507,22	0,12	42,59
--	761349	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210904,86	522744,63	20	190,82	483,36	0,41	52,02
--	761350	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210923,64	522745,67	8	133,70	163,51	1,40	52,64
--	761351	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210921,22	522697,97	8	113,34	133,25	1,36	42,50
--	761352	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210902,45	522696,87	8	118,26	245,73	1,38	42,55
--	761353	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210935,73	522198,32	29	179,34	414,37	0,39	45,36
--	761354	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210950,30	522453,07	46	264,73	873,20	0,40	17,91
--	761355	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210957,60	521501,22	5	44,90	41,55	0,44	21,22
--	761356	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211066,23	522152,45	4	20,83	12,84	2,10	9,74
--	761360	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210831,65	520833,33	14	835,82	40965,44	0,66	189,66
--	761361	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210729,17	520833,33	879	31930,23	555989,71	0,01	406,51
--	761363	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211220,25	521512,39	57	324,86	1332,75	0,44	34,11
--	761364	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211296,00	521532,78	22	87,73	289,20	0,72	22,38

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761365	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211086,52	522153,96	4	61,04	68,04	2,47	28,71
--	761370	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211319,72	521509,22	6	33,11	24,28	0,40	15,49
--	761371	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210998,82	522864,18	12	51,22	66,54	0,68	16,90
--	761372	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211064,15	522894,25	7	59,77	72,87	1,10	26,93
--	761373	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211026,32	522916,67	10	112,07	153,48	0,21	48,81
--	761374	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211026,32	522916,67	4	12,12	9,18	2,96	3,17
--	761375	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211008,43	522889,10	4	46,71	22,37	0,92	22,36
--	761376	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210975,06	522916,48	5	149,99	74,80	0,94	74,02
--	761377	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210959,22	522916,67	40	313,21	899,76	0,28	95,54
--	761378	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210959,22	522916,67	8	13,52	6,07	0,32	3,91
--	761379	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210975,56	522842,35	10	96,75	49,45	0,29	41,31
--	761380	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210953,76	522805,50	13	73,04	69,74	1,13	26,38
--	761381	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210960,82	522731,24	14	210,10	571,33	0,18	57,69
--	761382	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210959,66	522510,37	44	334,37	495,54	0,80	25,18
--	761383	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210951,56	522733,57	11	147,86	261,92	0,35	66,10
--	761384	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210972,27	522884,77	4	65,34	34,76	1,08	31,58
--	761385	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210947,94	522938,15	20	137,96	886,76	0,86	16,76
--	761386	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210968,79	522934,75	6	18,95	13,50	0,19	8,22
--	761387	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211013,27	522959,05	34	157,15	871,73	0,68	33,34
--	761388	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210984,34	522986,97	18	171,01	245,02	0,85	49,21
--	761389	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211006,90	522916,67	4	53,12	23,46	0,91	25,66
--	761390	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211006,90	522916,67	4	10,95	4,16	0,91	4,59
--	761391	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210991,43	522916,67	13	75,33	33,60	0,32	26,04
--	761392	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210991,43	522916,67	4	9,09	3,34	0,92	3,66
--	761393	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211019,65	522923,72	6	25,40	23,71	0,49	10,49

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761394	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211040,85	522916,67	7	100,92	93,51	0,63	47,02
--	761395	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211040,85	522916,67	7	13,80	9,07	0,35	4,19
--	761396	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211048,57	522922,57	7	26,38	17,37	0,53	12,14
--	761397	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211149,62	522944,67	6	71,25	63,59	1,94	32,91
--	761398	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211072,09	522968,83	21	448,34	666,20	0,38	95,81
--	761399	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211111,55	522957,59	9	75,36	61,01	0,43	36,46
--	761400	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211065,91	522958,83	20	114,45	133,30	1,53	18,74
--	761401	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211226,24	523038,69	6	31,54	27,23	1,04	13,70
--	761402	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211212,89	522986,37	8	106,59	505,21	0,54	34,64
--	761403	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211268,82	522977,21	102	780,85	6178,79	0,28	103,75
--	761404	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211280,59	523090,82	5	16,32	16,33	1,64	4,23
--	761405	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211285,26	523104,09	4	24,97	36,87	4,72	7,82
--	761406	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211269,24	523085,27	10	91,25	71,06	2,68	21,09
--	761407	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211247,86	523095,65	8	57,36	64,44	0,46	26,37
--	761408	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211149,16	523098,63	4	29,39	34,57	2,94	11,79
--	761409	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211201,46	523042,60	4	40,26	56,99	3,41	16,73
--	761410	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211210,76	523063,25	118	628,37	4222,39	0,20	45,66
--	761411	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211101,78	523037,19	25	88,74	118,50	0,30	26,00
--	761412	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211096,57	523036,62	14	48,85	48,86	0,29	10,31
--	761413	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211133,21	523021,46	65	517,24	2863,76	0,30	115,31
--	761414	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210984,43	523039,46	34	221,87	629,90	0,37	18,13
--	761415	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211091,22	523070,84	4	14,26	12,40	3,00	4,13
--	761416	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210935,19	522993,82	15	41,09	99,73	0,93	11,08
--	761417	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210966,02	523060,69	41	365,04	1911,68	1,16	44,72
--	761418	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210928,71	522941,08	39	217,86	690,42	0,38	27,61

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761419	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210892,68	522949,62	9	23,98	36,25	0,31	6,80
--	761420	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210898,08	522946,82	12	21,80	17,92	0,29	9,01
--	761421	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210905,49	522960,95	13	22,02	18,55	0,31	9,04
--	761422	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210939,04	522954,65	27	98,32	294,07	0,15	12,18
--	761423	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210946,30	522918,64	11	27,49	28,18	0,60	11,92
--	761424	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210907,94	522916,67	12	59,94	127,85	0,43	22,14
--	761425	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210907,94	522916,67	4	46,02	20,22	0,91	22,14
--	761426	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210935,13	522916,67	9	26,47	32,70	0,79	11,34
--	761427	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210935,13	522916,67	4	5,55	1,26	0,91	2,16
--	761428	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210930,91	522909,07	4	36,59	62,54	4,80	14,18
--	761429	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210910,94	522912,94	12	36,99	87,29	0,36	10,11
--	761430	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210875,23	522916,67	14	88,83	176,98	0,68	29,99
--	761431	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210875,23	522916,67	4	7,44	0,77	1,02	3,68
--	761432	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210881,52	522916,67	4	52,52	78,82	0,26	23,24
--	761433	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210881,52	522916,67	6	45,83	21,04	0,28	22,19
--	761434	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210929,12	522927,02	13	75,05	279,26	0,90	12,19
--	761435	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210898,72	522934,28	14	131,70	286,09	0,14	54,60
--	761436	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210874,16	522935,87	20	72,45	253,76	0,74	24,13
--	761437	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210843,39	522928,27	11	62,29	244,97	0,76	15,01
--	761438	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210853,29	522916,67	13	46,79	93,66	0,40	18,51
--	761439	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210853,29	522916,67	6	31,55	40,10	0,60	13,31
--	761440	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210842,05	522935,57	4	21,41	23,56	3,09	7,61
--	761441	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210815,12	522956,53	14	79,67	63,17	0,40	19,42
--	761442	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210835,04	522956,47	17	65,33	85,49	0,16	15,79
--	761443	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210858,05	522967,89	4	25,73	30,61	3,13	9,71

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761444	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210863,88	522964,83	4	25,85	31,03	3,17	9,74
--	761445	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210871,45	522978,93	4	26,13	32,36	3,32	9,76
--	761446	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210865,49	522982,05	4	25,70	30,26	3,10	9,74
--	761447	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210878,84	522993,13	4	25,63	30,78	3,19	9,61
--	761448	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210872,95	522996,20	4	25,41	29,82	3,09	9,61
--	761449	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210885,08	523019,21	8	154,55	372,25	0,38	67,26
--	761450	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210937,89	523005,87	56	763,46	1854,60	0,15	115,07
--	761451	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210934,12	523144,94	6	31,54	55,30	1,59	11,13
--	761452	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210971,48	523129,00	22	47,85	76,05	0,38	7,45
--	761453	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210973,90	523161,34	9	43,42	75,72	0,70	8,87
--	761454	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210967,83	523207,88	6	20,44	26,95	0,66	5,33
--	761455	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210957,34	523220,07	7	18,48	18,80	0,85	6,76
--	761456	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210958,29	523209,75	8	24,30	35,23	0,42	8,21
--	761457	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210940,52	523211,42	11	37,78	47,49	0,25	10,83
--	761458	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210947,39	523234,14	4	24,30	21,81	2,19	9,98
--	761459	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210924,71	523240,28	6	28,49	36,41	1,55	10,41
--	761460	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210937,96	523289,48	18	60,64	151,26	0,38	12,21
--	761461	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210961,67	523264,12	11	47,42	126,07	0,76	12,73
--	761462	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210969,32	523284,12	19	56,22	181,15	0,72	17,14
--	761463	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210937,46	523286,65	33	160,10	457,67	0,47	13,55
--	761464	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210976,47	523218,12	4	49,56	38,07	1,48	23,15
--	761465	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211009,60	523263,05	4	30,72	57,47	6,45	8,93
--	761466	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210973,28	523250,92	29	176,56	355,98	0,80	34,66
--	761467	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211015,07	523263,33	8	25,64	29,39	0,88	10,59
--	761468	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211074,34	523331,12	39	266,91	679,45	0,29	32,59

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761469	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211086,70	523308,90	7	64,15	70,85	1,12	30,32
--	761470	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211025,15	523279,79	12	74,54	239,33	0,31	30,06
--	761471	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211079,93	523260,93	4	32,79	66,23	7,21	9,21
--	761472	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211067,10	523190,09	9	64,69	80,58	0,45	29,83
--	761473	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211009,87	523251,81	6	35,29	48,61	0,52	14,42
--	761474	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210976,92	523211,47	6	16,09	15,12	1,54	5,28
--	761475	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210985,27	523204,00	13	24,50	38,06	0,36	4,83
--	761476	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210999,13	523085,21	49	476,24	2233,30	0,36	40,92
--	761477	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210962,46	523047,92	54	472,37	1400,49	1,64	47,73
--	761478	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211052,63	523174,36	12	51,63	93,03	0,78	13,80
--	761479	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211084,00	523190,67	6	25,40	31,90	2,15	8,03
--	761480	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211191,18	523242,38	11	109,30	804,62	2,07	28,75
--	761481	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210085,09	523163,06	7	42,53	49,03	0,81	19,13
--	761482	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211162,78	523189,86	34	304,08	708,66	1,53	34,39
--	761483	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211089,95	523224,36	7	15,47	15,12	0,44	3,87
--	761484	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211133,24	523195,94	45	261,78	512,40	1,68	23,98
--	761485	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211179,92	523197,20	25	130,17	448,60	0,46	18,75
--	761486	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211209,86	523192,56	15	76,70	236,46	1,15	17,31
--	761487	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211208,17	523174,28	16	60,59	142,41	0,50	20,79
--	761488	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211225,91	523145,59	9	29,63	54,19	0,23	9,07
--	761489	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211243,01	523195,84	8	63,41	138,66	0,25	26,30
--	761490	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211284,06	523191,11	11	87,86	237,93	1,07	24,23
--	761491	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211281,82	523200,25	5	20,30	26,10	0,39	5,21
--	761492	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211295,37	523207,43	6	70,36	144,00	1,67	31,08
--	761493	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211313,68	523213,14	7	34,70	44,42	1,26	14,24

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761494	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211287,76	523210,09	5	30,34	50,28	1,46	10,79
--	761495	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211266,02	523211,59	9	62,05	88,92	0,36	22,54
--	761496	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211245,42	523245,64	10	119,80	536,57	0,21	32,17
--	761497	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211248,53	523239,72	9	94,68	426,84	1,39	36,57
--	761498	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211265,46	523249,31	8	42,30	108,58	0,86	14,18
--	761499	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211287,38	523246,77	8	42,09	84,40	1,23	11,67
--	761500	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211291,25	523292,06	7	21,37	25,24	0,46	6,38
--	761501	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211265,66	523257,31	13	65,21	172,82	0,63	28,68
--	761502	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211208,00	523253,17	14	96,72	355,23	0,46	36,19
--	761503	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211158,93	523276,10	20	117,67	100,57	0,64	10,99
--	761504	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211185,15	523291,02	41	354,87	4239,84	0,55	69,80
--	761505	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211168,51	523288,34	24	94,56	336,23	1,16	16,47
--	761506	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211132,90	523208,72	22	172,16	166,85	1,32	19,28
--	761507	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211088,42	523197,58	31	284,29	769,46	0,25	26,27
--	761508	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211152,51	523203,60	22	139,11	380,85	0,53	31,99
--	761509	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211146,93	523272,16	6	115,63	186,52	1,16	52,90
--	761510	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211088,14	523317,55	25	86,54	164,00	0,51	8,80
--	761511	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211096,18	523330,42	8	26,00	37,55	0,79	9,50
--	761512	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211107,78	523342,64	10	16,22	18,10	0,17	4,27
--	761513	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211113,32	523366,83	4	18,02	20,13	4,08	5,00
--	761514	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211116,14	523381,88	4	25,63	34,86	3,81	8,90
--	761515	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211113,35	523342,72	5	20,47	23,07	2,43	6,87
--	761516	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211107,98	523332,53	9	34,39	57,37	0,56	7,79
--	761517	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211153,07	523331,02	35	313,75	1021,77	0,45	37,29
--	761518	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211235,43	523327,44	10	62,35	133,14	0,73	23,31

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761519	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211224,48	523356,31	15	150,35	543,40	1,91	33,82
--	761520	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211172,60	523407,45	39	211,15	985,26	0,53	22,85
--	761521	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211175,36	523361,48	12	76,41	139,19	0,46	21,72
--	761522	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211114,71	523366,54	6	18,49	17,12	0,53	6,34
--	761523	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211114,50	523348,87	4	24,37	28,50	3,04	9,13
--	761524	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211228,99	523408,50	5	30,75	33,09	1,11	12,78
--	761525	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211234,07	523387,48	17	78,70	186,17	0,32	25,12
--	761526	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211267,76	523388,50	5	40,60	45,60	0,30	17,81
--	761527	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210101,36	523165,18	4	22,05	21,97	2,61	8,42
--	761528	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211298,51	523414,62	35	55,46	96,58	0,47	8,00
--	761529	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211291,71	523439,60	12	24,91	30,39	0,46	8,03
--	761530	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211257,03	523395,21	15	76,96	103,72	0,20	29,91
--	761531	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211249,91	523431,61	14	59,65	71,46	0,34	21,05
--	761532	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211183,48	523446,87	8	34,69	46,56	1,12	14,81
--	761533	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211180,28	523417,05	14	35,26	86,45	0,64	6,89
--	761534	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211191,02	523408,70	13	84,22	194,74	0,33	24,19
--	761535	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211195,86	523395,64	5	23,83	21,30	0,65	9,78
--	761536	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211176,69	523427,64	27	184,97	216,30	0,62	24,45
--	761537	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211172,91	523430,57	24	202,95	638,27	1,04	33,89
--	761538	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211102,67	523443,72	20	84,01	286,79	0,46	15,28
--	761539	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211169,48	523448,76	9	41,87	101,53	0,88	11,82
--	761540	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211078,41	523443,92	23	77,07	197,24	0,36	12,62
--	761541	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211071,69	523441,30	7	59,86	56,69	0,29	27,51
--	761542	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211036,26	523434,91	9	23,51	34,12	0,81	8,10
--	761543	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211000,68	523420,04	7	19,98	17,07	1,49	6,14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761544	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211006,19	523408,16	5	52,36	40,84	0,34	24,56
--	761545	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211008,31	523407,75	18	53,17	111,00	0,30	11,08
--	761546	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211074,12	523389,99	36	204,82	470,43	0,15	38,88
--	761547	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211101,53	523374,92	29	83,18	195,11	0,50	12,59
--	761548	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210079,84	523173,12	4	27,92	29,84	2,62	11,33
--	761549	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210060,64	523172,14	4	17,42	16,12	2,67	6,04
--	761550	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211031,56	523346,37	38	228,85	780,45	0,73	24,48
--	761551	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211075,98	523318,80	4	19,66	24,15	4,81	4,96
--	761552	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211074,01	523308,22	4	19,70	24,25	4,81	5,04
--	761553	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211029,74	523377,46	21	157,89	583,98	1,63	23,12
--	761554	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211029,41	523346,11	31	202,20	2716,18	1,02	37,49
--	761555	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211042,88	523394,59	7	54,56	40,15	0,92	19,57
--	761556	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211031,77	523407,11	21	47,98	48,88	0,42	15,96
--	761557	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210954,22	523398,87	11	52,36	128,52	0,92	14,63
--	761558	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210987,18	523345,89	31	176,20	382,08	0,48	36,61
--	761559	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210960,84	523353,25	5	44,32	40,76	0,85	20,35
--	761560	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210930,86	523339,53	6	17,76	21,16	0,91	4,46
--	761561	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210940,68	523303,01	19	164,05	211,80	0,97	33,52
--	761562	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210938,91	523333,13	13	39,36	76,96	0,40	11,36
--	761563	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210952,27	523365,81	4	39,01	87,76	6,79	12,50
--	761564	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210950,44	523410,81	12	35,45	72,40	0,92	10,77
--	761565	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210967,48	523404,96	7	20,26	24,72	0,85	6,05
--	761566	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210982,14	523402,40	7	41,62	89,23	0,79	15,31
--	761567	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210978,52	523416,60	4	18,36	13,07	1,73	7,48
--	761568	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210986,03	523422,84	6	16,71	12,49	1,51	7,14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761569	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210952,02	523435,81	4	19,37	16,00	2,04	7,62
--	761570	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210955,86	523417,80	8	22,04	33,03	0,36	5,39
--	761571	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210926,52	523459,34	37	249,84	906,74	1,14	28,49
--	761572	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210886,81	523434,48	12	82,06	239,39	2,51	14,49
--	761573	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210871,35	523413,99	4	42,37	75,03	4,01	13,45
--	761574	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210885,62	523453,61	51	371,80	2728,97	0,21	34,13
--	761575	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210761,36	523401,96	11	20,23	25,63	0,34	6,49
--	761576	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210750,97	523413,05	6	59,85	59,94	0,28	27,22
--	761577	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210789,74	523410,56	8	62,84	47,77	0,39	28,81
--	761578	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210774,55	523440,40	9	22,47	18,65	0,23	4,61
--	761579	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210696,84	523431,80	5	28,57	25,30	0,32	12,26
--	761580	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210694,94	523449,35	5	73,30	66,60	1,90	34,69
--	761581	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210698,82	523415,70	11	39,05	35,19	1,18	12,40
--	761582	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210571,08	523430,98	11	97,00	576,84	2,19	25,19
--	761583	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210711,64	523411,16	4	28,05	25,10	2,08	11,93
--	761584	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210730,20	523407,68	4	27,76	25,29	2,14	11,74
--	761585	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210743,50	523405,14	10	24,27	37,03	0,26	7,03
--	761586	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210733,91	523401,75	6	53,44	41,57	0,83	25,61
--	761587	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210389,40	523363,15	48	516,26	2721,76	0,79	73,34
--	761588	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210691,56	523378,66	6	19,37	17,83	1,21	6,32
--	761589	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210341,52	523370,22	32	62,81	312,81	1,75	2,61
--	761590	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210345,90	523337,81	26	84,19	154,20	0,54	9,16
--	761591	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210713,75	523322,07	56	535,33	2956,42	0,66	85,18
--	761592	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210697,89	523360,50	9	43,83	60,56	0,82	16,62
--	761593	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210792,08	523353,31	8	19,17	27,59	1,99	2,81

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761594	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210002,48	523193,78	4	17,23	15,69	2,62	6,00
--	761595	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523202,79	4	16,56	14,86	2,72	5,95
--	761596	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210765,21	523394,09	36	273,13	341,90	0,34	53,75
--	761597	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210756,61	523397,53	4	42,19	35,17	1,77	19,27
--	761598	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210862,53	523407,39	76	411,00	1204,93	0,61	29,73
--	761599	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210890,79	523373,84	4	35,97	27,28	1,64	16,33
--	761600	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210912,72	523399,31	12	30,51	61,38	0,68	9,26
--	761601	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210869,84	523349,51	15	33,65	72,55	0,54	6,34
--	761602	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210913,52	523334,14	9	26,30	44,21	0,40	6,17
--	761603	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210878,57	523330,50	8	26,81	44,65	1,64	8,72
--	761604	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210783,86	523348,86	27	176,23	865,97	0,84	26,60
--	761605	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210785,76	523341,96	29	178,19	733,07	0,35	28,65
--	761606	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210741,95	523310,89	10	57,11	106,25	2,55	14,45
--	761607	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210765,66	523293,30	12	54,74	73,65	1,05	15,23
--	761608	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210810,39	523284,60	8	32,27	22,57	0,39	15,19
--	761609	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210910,46	523295,23	22	155,77	244,00	0,66	26,74
--	761610	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210872,16	523252,23	9	23,42	29,28	0,54	6,13
--	761611	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210868,10	523242,34	8	16,92	18,93	0,60	5,01
--	761612	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210904,98	523178,31	14	61,62	178,52	0,87	16,41
--	761613	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210799,76	523203,34	15	68,79	70,72	0,47	14,50
--	761614	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210011,98	523201,19	4	17,43	16,27	2,69	6,01
--	761615	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210022,59	523194,37	6	27,57	23,30	1,20	11,08
--	761616	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210035,30	523192,52	4	17,38	16,14	2,69	6,00
--	761617	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210020,18	523190,00	4	27,18	28,85	2,61	10,99
--	761618	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210582,88	523165,62	238	1363,66	5760,09	0,23	90,82

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761619	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210804,18	523128,22	17	205,48	620,26	1,10	90,38
--	761620	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210711,62	523224,02	12	75,37	124,36	0,61	30,21
--	761621	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210777,52	523289,16	15	72,98	96,01	0,81	29,05
--	761622	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210645,68	523177,44	87	485,44	4839,73	0,46	40,95
--	761623	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210595,61	523270,20	91	471,68	7336,39	0,14	31,70
--	761624	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210947,65	523027,96	144	2271,78	4210,11	0,12	122,20
--	761625	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210495,29	523134,86	15	148,58	276,51	0,36	39,79
--	761626	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210320,84	523116,21	14	112,69	189,35	0,35	38,38
--	761627	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210319,94	523217,68	8	201,47	405,89	1,34	86,62
--	761628	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210451,12	523219,83	139	1159,63	11864,45	0,19	96,49
--	761629	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210488,05	523310,64	10	250,34	560,67	4,33	64,34
--	761630	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210544,82	523259,22	26	50,60	188,31	0,48	5,15
--	761631	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210706,29	523302,87	54	438,64	1814,22	0,28	28,56
--	761632	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210702,45	523269,30	7	33,07	52,25	0,60	11,94
--	761633	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210716,82	523306,67	8	47,55	92,57	0,50	17,85
--	761634	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210026,73	523187,59	4	17,51	16,20	2,65	6,10
--	761635	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210294,42	523227,69	58	477,99	2002,61	0,20	73,95
--	761636	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210294,98	523178,63	14	49,48	73,86	0,38	16,14
--	761637	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210281,27	523182,52	12	83,15	167,79	1,93	16,10
--	761638	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210247,03	523157,88	5	30,83	31,55	2,14	12,95
--	761639	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210138,20	523154,24	4	19,95	19,41	2,63	7,34
--	761640	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210185,15	523150,02	4	28,89	29,02	2,40	12,08
--	761641	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210203,29	523150,59	4	26,88	26,80	2,43	11,04
--	761642	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210220,67	523155,93	4	37,20	39,45	2,41	16,26
--	761643	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210284,76	523149,84	12	36,01	58,81	0,41	14,81

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761644	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210272,07	523147,62	40	302,83	559,32	1,29	61,17
--	761645	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210160,94	523137,36	42	315,38	4644,54	0,33	61,26
--	761646	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210149,95	523117,77	14	41,89	111,31	0,85	9,79
--	761647	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210142,30	523143,29	8	26,79	18,07	1,19	12,68
--	761648	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210167,43	523144,62	5	44,27	48,14	2,46	18,73
--	761649	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210145,45	523151,52	9	33,11	51,91	1,12	12,57
--	761650	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210129,44	523154,69	4	20,74	20,34	2,61	7,75
--	761651	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210140,58	523144,22	4	55,73	63,06	2,44	25,39
--	761652	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210110,29	523155,49	9	57,49	58,13	1,00	26,99
--	761653	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210069,37	523106,06	6	31,46	45,31	0,61	10,01
--	761654	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523129,25	13	114,58	209,11	0,43	39,90
--	761655	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210063,20	523117,76	11	19,41	24,00	0,26	6,02
--	761656	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210071,25	523139,12	5	17,52	19,34	0,33	4,67
--	761657	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210077,82	523160,84	4	14,89	13,12	2,86	4,61
--	761658	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210080,21	523162,89	6	20,80	27,21	0,34	5,94
--	761659	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210121,32	523157,72	4	18,35	17,30	2,65	6,52
--	761660	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210102,37	523164,80	4	18,41	17,32	2,62	6,57
--	761661	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210080,99	523269,15	25	415,38	688,34	0,47	105,11
--	761662	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210071,81	523266,80	5	16,73	18,09	1,73	4,80
--	761663	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210051,23	523183,78	6	25,27	20,58	1,18	9,97
--	761664	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210045,76	523185,80	4	17,34	16,07	2,65	5,99
--	761665	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210254,12	523348,16	147	970,50	2182,93	0,32	98,31
--	761666	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210323,61	523383,45	21	658,37	1064,59	1,64	93,48
--	761667	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210258,74	523333,96	6	26,22	38,38	1,19	6,81
--	761668	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210269,39	523422,77	16	108,61	32,83	0,54	18,94

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761669	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210301,86	523432,40	74	344,46	1232,61	0,24	34,02
--	761670	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210207,23	523417,13	4	41,53	13,65	0,66	20,23
--	761671	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210136,55	523430,98	6	96,95	34,96	0,70	46,28
--	761672	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210106,87	523350,59	15	170,50	671,77	1,06	77,93
--	761673	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210120,64	523336,08	11	28,40	30,06	0,92	12,91
--	761674	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523327,78	35	1011,64	1327,95	0,17	129,78
--	761675	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210118,48	523304,31	13	87,12	197,18	0,50	25,94
--	761676	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210103,03	523299,45	10	110,97	379,39	1,79	37,09
--	761677	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523290,33	3	36,89	45,91	6,10	15,63
--	761678	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523336,02	6	229,43	505,01	1,92	111,38
--	761679	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523478,48	4	52,01	163,18	9,41	15,16
--	761680	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210110,00	523449,56	10	142,69	451,75	0,65	65,38
--	761681	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210292,38	523500,39	11	116,51	211,61	1,01	30,78
--	761682	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210295,89	523502,73	10	62,61	124,02	0,47	28,22
--	761683	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210240,84	523523,37	11	39,16	54,06	0,69	17,18
--	761684	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210176,94	523561,23	86	715,08	3210,20	0,41	46,32
--	761685	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210111,48	523507,89	15	52,25	104,69	0,72	17,27
--	761686	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210205,25	523541,45	9	66,66	67,37	0,72	32,16
--	761687	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210105,07	523581,46	23	168,36	792,77	0,63	40,11
--	761688	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210184,36	523567,85	13	145,70	128,53	0,77	44,71
--	761689	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210262,38	523535,56	10	123,27	196,09	1,87	40,08
--	761690	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210292,60	523542,26	17	68,28	120,18	0,65	21,07
--	761691	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210281,03	523536,92	24	89,32	343,62	1,24	30,58
--	761692	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210220,20	523528,27	7	19,57	16,85	0,70	4,86
--	761693	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210385,08	523498,14	14	57,32	81,49	0,77	18,98

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761694	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210304,15	523520,44	10	44,62	74,24	0,67	19,30
--	761695	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210311,41	523506,62	10	25,62	32,54	0,69	10,63
--	761696	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210389,36	523524,92	11	61,52	88,42	0,72	28,46
--	761697	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210688,40	523533,49	21	263,26	729,74	0,75	49,99
--	761698	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210328,50	523479,29	7	55,58	52,88	0,71	26,18
--	761699	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210320,65	523474,57	17	83,38	180,29	0,59	22,52
--	761700	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210305,51	523496,95	10	21,41	30,43	0,62	6,72
--	761701	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210298,89	523490,80	5	16,78	13,01	0,81	6,41
--	761702	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210317,95	523457,45	5	69,43	87,50	2,50	25,01
--	761703	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210303,74	523443,50	5	40,96	14,42	0,59	19,78
--	761704	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210607,65	523510,18	41	321,30	6071,02	0,61	35,44
--	761705	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210687,67	523410,64	48	389,09	1303,32	0,27	95,81
--	761706	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210702,20	523451,17	5	26,30	18,27	1,20	11,99
--	761707	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210703,17	523484,28	24	91,96	143,78	0,74	21,83
--	761708	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210711,03	523468,50	5	17,81	14,59	1,15	6,72
--	761709	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210751,54	523502,94	7	34,64	25,83	0,30	15,61
--	761710	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210761,27	523498,57	7	31,07	21,44	0,79	12,03
--	761711	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210712,66	523489,03	4	16,29	13,11	2,20	5,95
--	761712	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210710,61	523476,71	5	17,55	14,44	0,24	6,61
--	761713	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210777,25	523454,62	9	23,60	35,31	0,26	6,73
--	761714	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210781,84	523451,50	4	27,03	19,31	1,62	11,89
--	761715	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210815,62	523468,23	4	55,71	61,24	2,33	25,58
--	761716	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210830,30	523473,25	12	67,64	136,98	0,31	24,49
--	761717	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210805,26	523475,64	12	52,76	124,91	1,05	22,25
--	761718	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210791,02	523477,74	6	25,17	38,42	0,97	8,17

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761719	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210781,93	523483,75	8	40,21	62,61	1,36	11,78
--	761720	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210740,31	523510,20	6	27,52	27,81	1,14	10,27
--	761721	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210796,91	523502,33	6	18,82	23,25	0,31	4,58
--	761722	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210762,96	523502,84	8	30,55	33,07	0,39	12,16
--	761723	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210798,20	523533,38	7	61,79	82,09	2,81	24,73
--	761724	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210761,64	523545,17	5	19,88	25,03	2,45	6,07
--	761725	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210760,87	523534,72	5	21,64	28,16	0,33	6,48
--	761726	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210746,51	523546,97	11	96,45	103,54	1,31	24,68
--	761727	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210716,91	523511,77	14	106,02	124,23	0,35	25,84
--	761728	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210722,82	523521,35	6	63,31	199,93	3,02	24,98
--	761729	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210733,23	523511,55	5	18,14	18,88	1,36	6,46
--	761730	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210722,42	523518,87	4	28,51	37,15	0,80	11,24
--	761731	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210689,89	523530,72	28	110,55	550,28	0,42	21,18
--	761732	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210690,57	523502,66	4	21,85	19,00	2,16	8,79
--	761733	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210659,77	523528,41	15	88,15	379,80	1,08	29,84
--	761734	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210707,84	523541,36	16	50,34	115,65	0,83	12,90
--	761735	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210751,08	523590,21	7	95,99	128,65	0,30	45,54
--	761736	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210698,63	523607,67	4	31,10	28,42	2,11	13,45
--	761737	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210760,91	523607,93	9	34,61	56,03	0,20	13,96
--	761738	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210760,97	523595,25	10	17,24	16,83	0,18	4,39
--	761739	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210793,02	523623,64	15	60,93	135,43	0,25	19,76
--	761740	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210761,00	523582,45	10	17,30	16,96	0,19	4,38
--	761741	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210761,04	523566,36	11	19,30	22,30	0,21	4,98
--	761742	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210800,09	523575,40	10	25,26	29,86	0,18	8,22
--	761743	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210822,33	523567,89	10	31,71	34,18	0,52	8,37

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761744	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210808,54	523576,24	6	27,18	36,25	1,30	9,31
--	761745	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210817,48	523583,60	10	43,07	83,29	0,39	14,34
--	761746	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210817,05	523621,74	6	24,40	21,38	0,57	9,93
--	761747	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210800,16	523585,64	7	24,49	33,41	0,71	7,51
--	761748	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210796,64	523578,83	6	28,41	46,10	0,56	10,41
--	761749	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210786,22	523633,81	7	18,99	22,06	0,34	5,00
--	761750	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210807,05	523628,53	12	31,47	60,86	0,17	9,76
--	761751	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210800,48	523672,96	34	311,48	900,13	0,89	39,40
--	761752	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210808,58	523724,33	5	17,16	14,36	0,43	6,84
--	761753	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210788,15	523729,15	5	27,26	29,04	0,89	11,80
--	761754	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210762,63	523778,58	8	131,42	151,99	0,92	46,95
--	761755	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210909,62	523674,85	163	1139,96	6424,41	0,17	73,21
--	761756	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210716,83	523727,36	5	15,41	12,26	0,69	5,78
--	761757	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210734,48	523727,67	15	159,38	461,38	0,54	27,90
--	761758	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210748,13	523625,07	5	29,40	27,20	2,17	12,55
--	761759	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210720,36	523624,93	13	62,19	68,11	0,33	18,56
--	761760	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210762,17	523667,53	58	530,38	2612,18	0,38	76,81
--	761761	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210707,19	523629,78	4	20,58	25,77	4,29	6,02
--	761762	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210713,56	523735,15	5	20,61	20,98	0,78	8,23
--	761763	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210712,81	523767,98	6	59,48	79,51	0,44	27,05
--	761764	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210667,09	523777,13	8	168,93	1326,97	1,00	68,49
--	761765	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210415,68	523755,16	30	128,88	261,08	0,78	24,87
--	761766	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210525,59	523950,19	90	1186,96	2254,28	0,12	47,38
--	761767	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210347,43	523752,68	13	64,48	156,13	0,44	27,74
--	761768	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210322,82	523728,66	20	189,79	350,10	0,15	47,75

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761769	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210391,32	523757,61	29	130,74	153,25	1,11	27,59
--	761770	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210684,11	523699,39	11	67,00	191,48	1,19	25,50
--	761771	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210415,38	523692,60	11	70,79	100,55	0,12	33,36
--	761772	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210621,12	523605,74	26	138,10	1188,02	0,93	19,98
--	761773	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210642,25	523559,26	19	98,39	516,67	1,80	23,88
--	761774	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210589,67	523534,03	33	283,74	1930,29	0,46	39,47
--	761775	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210394,41	523558,20	11	48,41	66,04	0,67	22,01
--	761776	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210359,83	523651,04	8	120,44	136,24	1,10	56,09
--	761777	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210306,35	523671,67	13	215,42	844,15	0,78	93,36
--	761778	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210410,56	523661,88	11	56,32	77,91	0,73	25,99
--	761779	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210295,27	523646,00	15	35,72	78,20	1,14	13,44
--	761780	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210295,73	523604,62	9	102,80	237,74	0,74	47,25
--	761781	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210296,35	523578,02	8	31,93	56,95	0,86	11,81
--	761782	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210281,22	523581,55	15	119,35	384,67	1,37	55,80
--	761783	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210121,90	523585,98	8	20,73	23,51	0,15	7,38
--	761784	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210272,92	523580,58	4	117,80	154,40	2,72	56,18
--	761785	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210086,65	523654,22	33	195,81	749,71	1,29	43,23
--	761786	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210001,96	523663,15	18	175,37	321,07	0,63	70,23
--	761787	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210169,82	523972,28	21	49,99	39,03	0,46	9,43
--	761788	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210932,64	523820,10	6	36,86	79,65	0,95	12,27
--	761789	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210198,76	523751,37	64	707,42	3385,06	0,56	101,76
--	761790	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210282,78	523642,00	4	32,87	38,19	2,79	13,65
--	761791	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210298,60	523666,72	14	77,85	236,88	0,91	33,69
--	761792	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210304,19	523701,81	11	58,51	165,39	0,59	21,60
--	761793	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210316,95	523741,08	19	98,58	217,44	0,54	32,91

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761794	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210285,91	523661,43	7	72,99	111,47	1,22	33,96
--	761795	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210250,72	523776,65	101	620,29	3109,91	0,14	34,49
--	761796	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523823,62	22	98,03	36,77	0,17	22,27
--	761797	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523778,62	210	1714,60	2409,56	0,26	53,94
--	761798	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210167,21	523970,48	25	66,34	47,86	0,38	12,99
--	761799	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524661,00	7	45,00	101,67	0,77	16,84
--	761800	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523742,82	360	3416,39	23935,27	0,11	97,76
--	761801	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210248,94	523800,20	38	279,92	365,33	0,98	23,44
--	761802	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210265,52	523756,64	10	66,24	205,25	0,23	22,97
--	761803	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210263,60	523779,33	15	164,80	367,54	0,56	75,99
--	761804	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210382,01	523766,39	12	73,54	182,09	0,47	32,28
--	761805	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210428,82	523783,03	17	88,37	153,43	0,36	34,95
--	761806	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210178,12	524296,89	76	430,61	11158,51	0,45	36,93
--	761807	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210663,91	524877,95	10	30,21	37,63	0,59	12,23
--	761808	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210460,77	523847,54	122	1075,57	2316,60	0,34	69,95
--	761809	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210424,82	523867,66	81	782,62	5480,41	0,52	71,44
--	761810	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210350,29	523961,82	30	124,88	134,49	0,43	27,43
--	761811	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524266,52	1433	10574,75	125376,91	0,13	142,05
--	761812	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210180,86	524000,10	4	30,89	18,51	1,26	14,18
--	761813	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210387,56	523967,79	30	215,73	262,50	0,31	45,96
--	761814	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210386,09	523978,20	5	60,80	36,05	0,68	29,68
--	761815	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210344,62	524329,00	24	358,64	3907,72	0,39	82,12
--	761816	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210342,57	524344,45	87	747,00	6446,08	0,33	56,71
--	761817	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210169,03	524417,23	51	200,86	650,89	0,70	17,12
--	761818	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210008,57	524299,56	38	762,76	1373,24	1,57	231,16

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761819	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524472,58	130	1556,55	4667,05	0,52	120,97
--	761820	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210173,64	523980,80	9	72,74	159,75	1,04	27,32
--	761821	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210149,87	523971,18	27	87,08	93,12	0,27	16,44
--	761822	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523980,33	30	213,36	241,64	0,27	30,76
--	761823	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524149,42	4	27,61	28,12	1,89	12,22
--	761824	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524415,14	22	143,56	629,49	0,98	59,75
--	761825	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210027,78	524428,16	16	23,72	17,13	0,45	5,35
--	761826	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210020,11	524566,62	8	64,75	221,05	0,45	20,86
--	761827	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210049,04	524559,23	4	19,11	19,63	2,81	6,72
--	761828	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524483,77	70	720,58	3540,05	0,15	56,49
--	761829	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210024,77	524584,71	4	64,94	33,45	1,03	31,41
--	761830	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524658,99	15	70,01	139,33	0,59	27,67
--	761831	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210014,16	524580,99	21	219,95	742,72	0,86	95,06
--	761832	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524724,57	69	703,21	5658,03	0,54	60,96
--	761833	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210078,30	524959,05	4	153,87	352,53	4,89	72,13
--	761834	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524981,09	6	57,27	119,18	1,53	24,20
--	761835	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210048,67	524976,04	10	53,14	109,03	0,81	23,18
--	761836	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524867,81	36	343,26	1487,59	0,30	109,47
--	761837	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524768,99	34	475,75	11817,51	0,34	89,10
--	761838	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524765,36	17	303,10	623,79	1,65	52,17
--	761839	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524745,61	34	460,64	1053,80	0,17	71,58
--	761840	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524898,39	74	987,89	5411,59	0,41	89,99
--	761841	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210103,35	525000,00	18	138,08	275,76	1,01	44,26
--	761842	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210093,81	524963,99	4	151,18	348,86	4,94	70,85
--	761843	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210112,50	525000,00	15	133,93	266,84	1,11	41,42

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761844	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210261,75	525000,00	11	139,48	1053,12	3,10	45,79
--	761845	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210145,17	524812,75	30	227,17	503,77	1,09	34,36
--	761846	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210142,09	524800,42	33	167,18	775,92	0,93	16,61
--	761847	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210301,98	525000,00	103	1402,43	2725,29	0,29	152,76
--	761848	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210330,21	524645,50	30	281,38	198,71	0,19	21,69
--	761849	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210254,09	525000,00	1252	9017,34	92423,66	0,14	290,21
--	761850	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210250,42	524629,96	95	88,08	86,20	0,30	4,24
--	761851	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210111,77	524611,04	4	40,12	51,35	4,27	18,59
--	761852	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210246,81	524616,40	103	200,66	308,01	0,30	24,50
--	761853	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210274,12	524612,33	57	63,64	259,71	0,35	2,57
--	761854	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210301,54	524608,05	63	59,30	40,54	0,30	4,08
--	761855	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210448,03	523977,79	41	221,82	1375,79	0,49	62,34
--	761856	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210664,34	523921,11	30	207,43	2023,54	1,30	44,06
--	761857	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210436,30	524326,34	24	530,41	913,56	0,28	87,80
--	761858	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210645,76	524371,20	24	148,26	348,87	0,39	34,90
--	761859	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210651,57	524439,14	173	821,13	11340,58	0,17	53,48
--	761860	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210444,96	524349,67	60	481,15	2748,78	0,33	69,97
--	761861	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210489,16	524290,45	28	363,51	3349,49	0,26	66,22
--	761862	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210428,55	524668,90	45	429,09	753,81	1,15	23,07
--	761863	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210710,64	524912,97	15	140,82	220,22	0,64	23,52
--	761864	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210751,96	524951,17	5	73,99	50,68	1,37	35,83
--	761865	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210815,76	525000,00	6	170,04	230,79	1,35	83,86
--	761866	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210835,44	525000,00	7	189,65	320,79	0,99	81,90
--	761867	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210348,50	524999,61	209	2532,39	33852,39	0,18	157,05
--	761868	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210441,84	524736,69	30	92,83	114,34	0,23	15,62

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761869	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210768,34	525000,00	186	2557,26	32132,06	0,28	106,50
--	761870	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210640,53	524857,17	20	69,54	86,81	0,43	15,35
--	761871	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210589,20	524803,04	16	111,82	171,94	0,41	25,27
--	761872	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210582,86	524799,92	22	95,52	286,35	0,60	26,19
--	761873	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210753,18	524946,67	8	72,47	115,00	0,50	33,12
--	761874	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210793,46	524005,73	46	478,96	8831,06	0,55	91,02
--	761875	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210841,91	523998,64	18	105,65	203,41	0,79	29,30
--	761876	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210798,17	523969,53	8	34,30	61,32	0,64	12,01
--	761877	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210744,64	523988,84	32	292,28	353,60	0,47	69,05
--	761878	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210702,50	523916,95	95	707,82	2460,65	0,34	64,76
--	761879	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210712,89	523947,57	10	40,50	35,55	0,99	9,25
--	761880	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210719,86	523928,73	10	41,07	36,63	0,86	9,47
--	761881	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210791,64	523913,59	4	22,96	31,02	4,35	7,16
--	761882	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210791,84	523934,57	6	29,85	36,95	0,80	12,22
--	761883	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210796,95	523910,01	12	63,11	101,83	1,17	21,74
--	761884	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210801,26	523861,20	8	18,78	24,86	0,63	4,41
--	761885	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210797,83	523873,87	7	18,91	25,16	1,20	4,30
--	761886	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210801,52	523850,99	13	24,75	39,42	0,34	6,58
--	761887	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210791,22	523865,27	7	18,60	24,41	1,17	4,28
--	761888	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210794,77	523873,81	7	18,86	25,00	1,21	4,47
--	761889	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210791,44	523883,73	13	24,67	38,96	0,28	6,72
--	761890	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210787,40	523898,70	5	16,80	18,09	1,16	4,80
--	761891	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210755,93	523912,66	4	73,88	194,42	6,33	30,59
--	761892	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210654,40	523897,16	13	131,72	917,16	1,26	44,25
--	761893	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210754,04	523897,36	8	121,18	236,51	1,03	41,30

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761894	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210899,70	523801,75	4	45,39	92,75	5,60	18,05
--	761895	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210654,46	523894,37	17	180,93	535,71	0,28	36,76
--	761896	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210625,92	523870,27	5	46,45	128,71	1,51	14,10
--	761897	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210675,25	523912,48	17	234,91	582,48	0,51	55,98
--	761898	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210757,59	523855,96	6	61,97	156,59	0,85	24,87
--	761899	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210758,54	523826,72	10	137,02	171,00	0,91	38,39
--	761900	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210742,28	523843,79	6	33,34	69,33	0,91	10,29
--	761901	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210734,01	523850,42	10	65,15	86,96	1,11	20,85
--	761902	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210635,09	523854,94	32	297,78	2775,81	0,62	71,52
--	761903	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210588,61	523797,32	18	34,39	77,71	0,51	8,09
--	761904	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210710,64	523784,30	14	223,68	772,98	0,40	66,95
--	761905	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210717,82	523777,71	11	173,26	735,91	0,43	46,21
--	761906	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210772,70	523815,74	12	81,81	248,23	0,58	29,08
--	761907	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210760,86	523819,31	4	16,37	12,70	2,07	6,11
--	761908	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210758,73	523854,65	11	45,11	60,62	0,54	17,92
--	761909	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210760,72	523827,49	4	16,41	12,79	2,09	6,12
--	761910	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210765,84	523838,06	10	67,27	75,83	0,56	20,40
--	761911	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210816,44	523791,41	8	19,94	23,43	0,44	5,48
--	761912	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210807,22	523791,26	8	18,29	21,65	0,49	4,24
--	761913	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210793,76	523786,11	8	23,74	35,20	0,44	6,94
--	761914	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210827,64	523805,60	5	50,23	51,97	2,26	22,87
--	761915	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210829,28	523836,63	7	25,94	27,45	1,50	7,61
--	761916	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210824,75	523818,66	4	14,99	12,74	2,57	4,91
--	761917	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210833,67	523793,69	4	49,51	43,02	1,87	22,88
--	761918	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210841,17	523839,88	7	56,98	66,69	1,52	20,90

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761919	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210877,20	523782,96	16	84,41	210,20	0,34	27,75
--	761920	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210852,94	523782,24	16	68,24	140,15	0,45	21,07
--	761921	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210888,96	523782,92	12	45,66	113,42	0,34	8,22
--	761922	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210912,94	523789,19	6	37,03	79,64	0,96	12,41
--	761923	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210945,39	523847,15	9	38,46	83,31	0,95	10,87
--	761924	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210928,99	523814,38	6	39,95	94,57	0,93	13,07
--	761925	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210916,71	523830,08	4	33,31	63,21	5,74	10,87
--	761926	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210958,11	523854,23	8	30,56	51,20	0,42	10,02
--	761927	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210964,22	523851,52	10	27,27	38,08	0,51	6,95
--	761928	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211019,29	523859,46	9	38,55	65,37	0,40	12,02
--	761929	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210996,13	523859,83	7	35,74	71,00	0,33	12,22
--	761930	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210994,06	523865,43	7	21,21	27,60	0,48	7,20
--	761931	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210979,24	523854,17	7	34,00	67,28	0,30	10,79
--	761932	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210971,94	523858,78	8	14,87	12,70	0,48	3,99
--	761933	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210941,25	523858,83	14	69,13	91,97	0,33	23,96
--	761934	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210929,61	523872,49	6	36,59	80,16	1,76	11,08
--	761935	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210925,68	523854,82	4	31,14	43,11	1,41	12,46
--	761936	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210933,60	523844,59	10	57,15	112,37	1,11	13,19
--	761937	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210927,04	523889,38	4	32,50	58,63	5,41	10,84
--	761938	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210859,68	523852,20	13	24,90	40,31	0,30	6,60
--	761939	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210868,57	523886,55	13	24,92	40,28	0,29	6,63
--	761940	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210872,12	523900,83	5	17,79	20,10	1,63	5,30
--	761941	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210857,10	523925,73	25	142,56	207,68	0,36	56,16
--	761942	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210862,12	523917,16	9	65,39	113,89	1,77	21,87
--	761943	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210867,55	523908,46	5	33,46	51,16	1,37	12,74

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761944	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210911,32	523933,85	15	104,90	271,42	0,95	39,55
--	761945	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210915,84	523938,00	8	28,14	48,11	0,89	9,34
--	761946	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210858,48	523959,54	8	34,84	75,17	0,83	10,48
--	761947	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210785,30	523920,23	57	689,59	2338,01	0,33	78,19
--	761948	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210872,73	523990,85	18	64,44	62,92	0,45	18,82
--	761949	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210845,42	525000,00	9	44,95	35,83	1,71	14,50
--	761950	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210936,70	524078,98	86	617,48	3779,99	0,32	120,78
--	761951	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210914,92	524045,69	11	37,71	93,23	1,25	12,37
--	761952	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210907,17	524025,88	6	40,51	105,16	2,07	12,34
--	761953	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210917,59	523987,03	7	79,29	266,75	2,77	29,85
--	761954	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210880,23	523990,13	7	60,70	36,60	1,54	26,13
--	761955	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210924,74	523986,40	36	257,64	617,35	0,58	48,46
--	761956	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210950,85	524100,39	7	54,41	147,63	1,19	16,93
--	761957	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210946,38	524019,03	4	19,09	13,67	1,71	7,82
--	761958	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210989,43	524021,09	7	33,77	40,57	1,00	13,91
--	761959	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211012,39	524084,07	8	28,89	27,39	0,64	12,23
--	761960	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211012,96	524019,55	9	23,09	23,40	1,02	5,80
--	761961	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210990,09	524011,17	13	32,97	68,10	1,21	8,30
--	761962	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211013,77	523953,42	6	15,99	16,43	0,40	4,57
--	761963	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211004,39	523945,96	8	21,27	14,30	1,11	9,70
--	761964	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210965,00	523952,29	52	388,97	1063,96	0,11	47,27
--	761965	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210943,16	523930,97	11	71,61	308,71	1,45	24,42
--	761966	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210918,95	523911,71	4	33,74	61,90	5,39	11,51
--	761967	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210919,66	523905,71	4	32,88	59,56	5,39	11,05
--	761968	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211024,43	523942,52	9	14,08	13,66	0,73	4,11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761969	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211025,60	523926,55	9	20,88	27,80	0,51	5,89
--	761970	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211134,37	523943,08	5	51,24	51,13	0,86	23,75
--	761971	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211157,77	523940,50	8	22,28	30,06	0,34	7,03
--	761972	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211056,73	523908,79	4	23,36	19,22	1,96	9,70
--	761973	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211189,26	523980,31	17	225,52	420,17	1,60	36,61
--	761974	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211078,25	523987,27	18	209,81	361,00	1,30	36,79
--	761975	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211106,50	524011,30	6	35,49	33,78	0,26	15,35
--	761976	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211138,48	523975,38	24	320,78	1073,40	0,33	37,58
--	761977	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211005,09	523983,98	31	232,20	690,97	0,27	58,53
--	761978	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211033,73	524020,06	10	16,46	13,82	0,51	4,18
--	761979	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211137,25	524095,83	108	826,13	2350,13	0,29	174,49
--	761980	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211048,71	524025,92	10	28,83	44,70	0,59	9,31
--	761981	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211113,06	524024,43	10	39,85	73,06	1,12	12,82
--	761982	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211573,62	525000,00	2445	46542,38	706227,88	0,04	650,89
--	761984	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211082,67	524022,64	10	21,47	25,85	0,64	5,65
--	761985	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211071,62	524022,05	10	26,14	37,69	0,63	8,05
--	761986	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211185,71	524067,81	27	455,63	1670,79	0,62	73,97
--	761987	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211204,49	524098,07	15	34,47	50,96	0,34	6,63
--	761988	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211224,31	524085,87	7	33,48	40,23	2,54	8,98
--	761989	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211240,59	524058,93	6	55,05	92,41	0,97	23,11
--	761990	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211050,38	523909,23	6	85,61	190,86	2,41	35,95
--	761991	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211060,21	523912,55	6	20,69	27,14	0,33	5,53
--	761992	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211066,15	523916,45	8	25,84	41,52	0,21	6,70
--	761993	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211092,57	523876,76	19	59,32	157,31	0,73	20,11
--	761994	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211224,31	524085,87	156	1197,44	5641,77	0,32	133,98

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	761995	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211226,95	524054,27	4	19,46	14,16	1,78	7,96
--	761996	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211227,39	524010,05	4	58,22	84,16	3,21	25,93
--	761997	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211312,22	524000,56	5	17,92	18,54	1,16	5,62
--	761998	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211285,42	524000,09	7	19,89	25,63	0,33	4,90
--	761999	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211254,58	524001,84	5	16,51	17,89	2,58	4,80
--	762000	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211279,60	524000,06	7	20,65	27,49	0,25	5,32
--	762001	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211250,60	523994,70	10	57,18	146,15	1,69	22,82
--	762002	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211248,96	523927,77	28	237,60	215,82	0,49	43,58
--	762003	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211258,29	523946,70	18	141,03	398,85	0,83	43,82
--	762004	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211269,27	523994,76	5	17,72	18,70	1,26	5,23
--	762005	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211265,36	523927,47	13	96,39	199,40	1,13	39,37
--	762006	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211290,85	523920,35	6	22,69	32,45	0,93	6,59
--	762007	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211207,45	523922,84	4	21,59	26,99	4,04	6,96
--	762008	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211141,33	523912,21	12	26,04	42,88	0,32	7,29
--	762009	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211110,93	523896,42	12	72,56	336,34	2,24	16,06
--	762010	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211145,57	523932,95	8	32,38	45,91	0,67	8,97
--	762011	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211179,61	523944,50	13	94,55	168,98	0,49	26,80
--	762012	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211109,36	523941,39	10	47,76	71,03	0,36	18,68
--	762013	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211083,37	523928,53	5	19,36	23,85	0,51	5,03
--	762014	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211047,76	523923,46	7	17,03	18,46	0,32	4,74
--	762015	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211039,07	523924,48	4	28,10	24,58	2,01	12,02
--	762016	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211058,20	523907,49	17	125,56	319,21	2,20	38,43
--	762017	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211090,74	523859,25	9	62,30	221,64	1,23	20,56
--	762018	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211092,02	523858,62	4	25,35	28,19	2,87	9,85
--	762019	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211038,05	523791,50	12	71,73	223,81	0,80	20,83

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762020	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211076,07	523780,77	13	210,18	822,54	2,13	62,91
--	762021	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211130,94	523861,69	20	81,98	305,29	1,18	27,01
--	762022	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211158,00	523770,42	11	87,51	314,15	0,40	21,28
--	762023	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211209,60	523792,43	5	16,71	18,04	2,48	4,56
--	762024	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211133,17	523863,11	13	87,05	361,57	2,22	33,40
--	762025	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211250,72	523916,70	10	321,71	395,98	0,93	130,44
--	762026	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211301,96	523857,33	6	24,49	35,22	0,45	7,66
--	762027	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211302,28	523883,95	8	21,80	28,29	0,40	6,62
--	762028	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211256,06	523787,03	10	279,67	1019,47	1,52	123,31
--	762029	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211311,75	523855,22	4	27,14	39,72	4,27	9,33
--	762030	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211222,38	523775,01	22	301,01	443,64	0,18	89,63
--	762031	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211214,71	523749,57	6	28,18	45,24	2,04	10,39
--	762032	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211211,47	523720,96	6	27,76	43,71	2,14	10,31
--	762033	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211211,39	523712,90	19	94,04	146,97	0,26	23,87
--	762034	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211214,85	523683,68	6	28,38	47,67	2,37	10,15
--	762035	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211251,26	523671,06	6	26,09	38,62	1,97	9,78
--	762036	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211286,31	523687,63	5	27,71	34,15	0,46	10,86
--	762037	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211250,76	523631,82	10	100,59	162,08	1,96	32,24
--	762038	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211288,95	523620,39	21	95,60	142,43	1,74	13,18
--	762039	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211219,51	523624,79	8	51,19	64,88	0,33	22,00
--	762040	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211188,31	523622,66	6	46,25	50,33	1,18	20,31
--	762041	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211171,42	523612,25	6	31,09	52,26	0,57	10,90
--	762042	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211162,24	523630,32	11	36,89	54,81	0,39	8,93
--	762043	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211157,36	523637,11	6	33,59	46,23	0,55	13,35
--	762044	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211148,07	523693,31	8	37,93	80,18	0,63	13,17

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762045	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211147,68	523673,52	10	32,07	57,29	0,62	9,13
--	762046	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211146,52	523652,01	8	48,38	54,61	0,34	12,90
--	762047	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211126,99	523616,59	4	33,75	71,16	8,27	8,60
--	762048	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211127,20	523630,71	4	21,31	24,06	3,23	7,41
--	762049	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211118,47	523634,07	5	21,99	27,75	0,69	7,22
--	762050	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211135,75	523684,25	10	70,86	208,18	1,93	27,25
--	762051	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211138,98	523700,37	8	18,83	21,25	0,57	6,02
--	762052	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211141,83	523709,72	8	17,68	19,46	0,65	5,39
--	762053	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211148,42	523717,07	8	35,63	61,48	0,68	13,38
--	762054	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211139,39	523726,92	8	18,75	21,10	0,63	6,01
--	762055	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211152,37	523727,55	8	33,36	55,64	0,61	12,41
--	762056	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211153,37	523771,45	9	47,66	125,32	1,72	10,29
--	762057	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211139,14	523745,98	12	63,80	178,45	0,22	26,50
--	762058	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211142,27	523736,78	8	15,68	16,32	0,60	4,41
--	762059	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211022,24	523791,43	24	124,27	456,71	1,10	33,34
--	762060	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211064,03	523724,18	37	103,88	310,31	0,47	15,11
--	762061	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211001,19	523761,41	24	83,26	162,27	0,41	12,01
--	762062	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210982,76	523714,83	23	127,47	502,25	0,32	20,90
--	762063	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210912,69	523724,63	6	37,41	81,29	0,96	12,14
--	762064	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210915,28	523742,14	6	40,05	94,46	0,99	12,60
--	762065	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210988,98	523761,71	4	22,89	32,13	4,92	6,52
--	762066	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210905,11	523758,59	6	39,43	95,94	0,95	11,97
--	762067	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210904,98	523789,62	11	47,30	142,96	0,92	10,40
--	762068	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210822,57	523779,62	5	17,25	17,82	1,46	4,95
--	762069	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210893,25	523772,41	22	191,35	434,73	1,12	36,01

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762070	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210896,22	523756,17	4	20,49	24,65	4,09	6,13
--	762071	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210833,12	523724,81	6	55,67	60,63	0,54	25,17
--	762072	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210891,87	523748,91	4	33,22	62,69	6,06	10,58
--	762073	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210901,49	523734,73	4	34,43	66,06	5,95	11,36
--	762074	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210912,65	523721,24	5	72,47	220,72	0,99	29,20
--	762075	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210827,57	523628,59	8	22,41	30,57	0,19	6,35
--	762076	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210866,32	523628,73	14	88,05	148,12	0,72	33,11
--	762077	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210850,87	523621,18	10	46,42	43,08	0,39	17,69
--	762078	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210857,77	523604,51	12	32,78	56,18	0,22	9,95
--	762079	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210863,35	523621,26	10	26,08	41,79	1,56	6,52
--	762080	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210862,93	523606,12	5	21,07	14,06	1,32	9,42
--	762081	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210935,84	523554,67	35	252,59	386,83	0,78	60,36
--	762082	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210989,76	523647,24	7	63,49	201,56	0,15	24,11
--	762083	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211014,31	523678,95	9	93,42	219,39	1,26	27,88
--	762084	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211032,55	523703,94	10	88,41	135,49	1,56	27,99
--	762085	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211038,90	523700,45	8	35,45	66,57	0,38	12,30
--	762086	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211080,60	523692,59	14	75,15	227,68	0,33	22,61
--	762087	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211038,59	523667,63	15	64,33	230,75	1,23	11,24
--	762088	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210972,09	523688,73	107	835,08	3565,53	0,17	57,62
--	762089	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210972,68	523581,69	16	103,08	683,10	1,60	28,22
--	762090	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211021,18	523549,76	6	118,28	223,80	3,91	46,90
--	762091	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210953,14	523554,22	7	39,70	87,58	1,78	13,90
--	762092	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210938,74	523549,04	7	49,48	50,01	0,69	21,62
--	762093	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210934,06	523551,89	6	37,71	71,49	1,36	12,02
--	762094	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210940,56	523551,82	7	15,95	12,24	0,67	5,60

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762095	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210928,46	523563,09	47	379,46	1711,44	0,12	59,99
--	762096	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210867,81	523541,29	7	20,57	25,60	0,48	6,05
--	762097	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210823,45	523587,74	7	63,82	42,87	0,39	30,51
--	762098	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210823,44	523585,92	11	105,33	91,93	0,31	32,39
--	762099	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210855,81	523534,72	7	68,95	42,70	0,11	32,95
--	762100	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210842,12	523533,74	7	65,88	64,73	1,13	29,96
--	762101	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210862,99	523537,59	9	21,39	27,63	0,21	5,52
--	762102	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210885,72	523523,87	13	21,11	26,63	0,22	6,79
--	762103	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210888,67	523472,52	4	23,25	31,82	4,36	7,22
--	762104	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210880,15	523466,25	4	22,98	30,83	4,24	7,22
--	762105	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210827,69	523461,76	7	24,31	28,43	0,64	8,08
--	762106	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210835,69	523462,22	5	18,94	21,98	1,90	5,53
--	762107	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210859,37	523457,92	4	17,60	19,17	3,96	4,83
--	762108	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210869,14	523456,18	4	24,75	37,95	5,56	6,76
--	762109	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210872,24	523455,63	6	26,55	45,01	0,26	7,36
--	762110	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210890,12	523480,04	4	27,52	47,18	6,36	7,26
--	762111	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210896,04	523458,08	34	268,94	509,13	0,16	31,38
--	762112	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210885,91	523496,73	4	16,99	13,44	2,10	6,42
--	762113	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210889,22	523514,32	6	17,40	14,98	0,29	6,35
--	762114	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210923,61	523528,35	5	64,72	100,89	2,09	29,26
--	762115	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210938,37	523534,88	32	265,00	3268,18	0,99	39,70
--	762116	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211003,93	523453,47	48	213,18	651,76	0,36	29,68
--	762117	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210967,70	523449,66	9	43,04	61,08	1,13	15,02
--	762118	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211362,13	523421,62	14	106,20	162,40	0,15	19,69
--	762119	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210987,31	523510,15	54	550,36	6403,11	0,27	63,85

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762120	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211171,25	523490,65	14	147,07	277,30	0,96	36,78
--	762121	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211172,08	523513,21	25	124,41	240,60	0,12	16,01
--	762122	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211146,05	523535,92	33	151,42	303,31	0,82	22,24
--	762123	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211154,13	523523,43	6	68,41	170,18	1,07	28,80
--	762124	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211113,02	523533,66	5	42,97	44,71	2,21	19,18
--	762125	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211123,39	523520,50	8	70,33	222,78	0,68	26,63
--	762126	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211076,71	523534,28	6	22,93	21,52	2,09	5,91
--	762127	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211048,71	523547,25	22	111,44	104,72	0,87	21,79
--	762128	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211095,21	523542,64	32	293,18	477,44	0,49	67,64
--	762129	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211065,46	523577,34	13	150,99	432,20	1,18	34,99
--	762130	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211094,99	523537,17	7	26,80	24,89	1,02	8,17
--	762131	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211169,99	523561,79	5	34,22	25,14	1,36	14,30
--	762132	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211101,54	523535,02	7	27,39	28,52	0,94	9,29
--	762133	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211134,60	523536,45	7	41,20	70,55	1,18	15,47
--	762134	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211183,93	523527,42	16	61,02	130,18	0,34	9,66
--	762135	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211171,09	523591,49	4	22,62	16,40	1,80	10,11
--	762136	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211180,11	523589,72	39	209,08	247,86	0,30	53,68
--	762137	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211197,59	523538,66	26	50,74	61,93	0,34	6,60
--	762138	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211361,20	523439,79	17	63,29	65,69	0,33	9,92
--	762139	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211251,60	523577,33	58	341,13	815,60	0,20	33,91
--	762140	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211258,95	523522,44	57	192,67	142,57	0,30	49,29
--	762141	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211270,07	523520,05	7	61,49	84,56	1,21	26,65
--	762142	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211319,70	523494,95	9	91,83	240,37	0,25	20,80
--	762143	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211240,29	523484,46	8	48,21	132,76	1,45	13,20
--	762144	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211213,72	523519,77	8	73,43	230,33	0,61	30,35

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762145	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211201,26	523483,64	12	86,27	161,56	3,42	13,85
--	762146	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211177,48	523478,16	8	51,29	81,39	2,62	22,67
--	762147	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211187,31	523479,05	18	55,74	59,57	0,13	14,49
--	762148	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211192,81	523422,62	16	125,62	263,78	0,66	51,12
--	762149	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211217,35	523488,62	27	139,41	191,64	0,25	30,88
--	762150	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211350,31	523325,48	4	15,19	12,77	2,50	5,11
--	762151	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211353,15	523314,99	4	15,02	12,29	2,39	5,19
--	762152	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211352,64	523316,85	4	19,12	17,52	2,46	7,17
--	762153	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211345,58	523348,51	4	15,75	13,75	2,62	5,31
--	762154	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211343,72	523355,34	4	15,94	14,00	2,62	5,35
--	762155	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211343,22	523357,19	4	16,02	14,10	2,61	5,40
--	762156	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211342,54	523369,70	4	15,63	13,59	2,61	5,25
--	762157	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211332,81	523379,65	4	18,00	16,74	2,59	6,50
--	762158	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211327,93	523502,56	10	48,99	68,51	0,79	21,25
--	762159	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211330,02	523399,49	4	17,49	15,32	2,38	6,33
--	762160	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211328,81	523499,82	14	42,80	64,93	0,31	8,98
--	762161	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211355,93	523486,55	10	35,34	57,87	0,50	13,33
--	762162	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211372,52	523485,31	8	34,01	47,78	0,94	12,94
--	762163	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211355,51	523440,74	10	69,33	183,91	0,85	23,84
--	762164	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211376,18	523485,02	9	29,61	40,89	0,42	10,97
--	762165	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211394,26	523430,44	7	33,77	39,00	0,72	12,56
--	762166	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211391,51	523479,01	11	66,36	155,38	0,20	26,04
--	762167	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211493,51	523426,53	16	91,04	124,91	1,21	23,79
--	762168	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211411,36	523395,18	5	25,93	27,45	2,75	10,88
--	762169	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211462,89	523376,36	4	29,43	36,00	3,29	11,85

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762170	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211471,97	523336,19	31	214,17	350,27	0,48	27,68
--	762171	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211409,68	523391,17	11	95,63	134,54	1,49	33,27
--	762172	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211426,86	523321,82	15	66,40	66,82	0,29	30,96
--	762173	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211382,57	523313,04	8	21,57	25,05	1,48	4,28
--	762174	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211370,38	523309,80	4	29,74	34,20	2,76	12,04
--	762175	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211427,78	523310,01	11	23,53	33,66	0,19	8,04
--	762176	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211434,21	523311,87	13	56,48	115,68	1,50	11,89
--	762177	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211603,45	523329,06	17	64,54	59,79	0,34	16,82
--	762178	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211602,36	523380,92	50	470,82	799,35	0,28	60,77
--	762179	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211602,92	523423,34	28	143,29	148,71	0,23	30,17
--	762182	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211616,44	523300,11	22	85,38	85,19	0,65	20,00
--	762183	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523333,61	7	41,68	76,15	2,55	15,01
--	762203	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523337,91	47	570,49	583,46	0,32	87,38
--	762204	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523337,91	4	11,55	7,12	1,66	3,52
--	762205	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211603,18	523428,84	28	229,94	341,71	0,34	68,12
--	762206	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523511,93	36	216,20	245,44	0,14	39,46
--	762208	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523474,66	9	213,21	2532,85	1,91	64,04
--	762213	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523602,23	40	199,69	575,07	0,52	20,15
--	762214	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523646,08	4	16,30	10,45	1,55	6,74
--	762242	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211620,45	523748,40	17	143,27	1250,93	0,84	40,12
--	762243	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211556,87	523708,58	8	162,65	462,15	3,09	61,89
--	762244	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211534,04	523703,90	7	35,30	63,44	0,55	12,74
--	762245	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211564,74	523695,87	9	46,72	101,56	1,90	14,29
--	762246	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211614,02	523766,56	42	461,47	877,12	0,40	75,78
--	762251	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523648,59	57	316,01	541,80	0,67	14,12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762253	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523584,65	4	28,65	33,79	3,56	11,87
--	762254	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523592,81	17	114,35	122,06	0,45	46,17
--	762256	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523515,21	31	199,20	163,59	0,69	27,24
--	762258	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523662,82	66	595,48	2726,40	0,50	77,77
--	762261	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211431,25	523709,99	6	30,87	45,61	0,40	11,30
--	762262	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211426,57	523647,31	176	1313,57	4640,69	0,37	57,41
--	762263	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211520,09	523756,71	8	20,98	23,79	0,48	7,56
--	762264	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211519,61	523736,84	6	19,57	20,48	0,45	7,06
--	762265	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211449,45	523769,00	12	149,29	275,74	0,46	56,19
--	762266	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211378,87	523769,93	6	40,45	87,44	1,76	15,16
--	762267	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211302,50	523777,43	6	78,72	185,47	1,22	35,39
--	762268	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211357,42	523776,33	6	36,65	75,70	1,41	13,04
--	762269	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211393,05	523839,95	20	98,28	301,31	0,95	29,79
--	762271	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211395,23	523596,48	293	3433,37	31280,76	0,23	187,16
--	762272	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211429,59	523662,91	10	70,92	82,39	2,49	11,70
--	762273	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211336,94	523709,15	8	48,31	136,57	0,21	12,75
--	762274	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211353,42	523698,99	8	44,85	125,48	0,25	12,92
--	762275	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211326,64	523693,78	19	105,56	492,91	0,32	18,39
--	762276	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211412,14	523668,61	124	1306,07	2505,81	0,24	124,63
--	762277	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211369,17	523708,46	14	59,23	213,14	0,18	17,78
--	762278	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211519,00	523714,24	15	66,64	75,29	0,50	26,46
--	762279	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211528,66	523722,77	7	32,53	48,38	0,71	13,49
--	762280	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211524,02	523750,50	8	14,90	15,45	0,59	3,33
--	762281	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211433,15	523820,26	14	105,93	303,08	1,06	46,08
--	762282	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211423,81	523779,47	22	109,50	285,06	1,15	23,68

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762283	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211383,48	523775,80	7	31,64	49,05	1,90	11,12
--	762284	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211466,39	523768,57	10	26,53	28,02	0,45	10,61
--	762285	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211473,61	523771,95	6	24,63	28,71	0,48	10,06
--	762286	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211488,01	523776,56	12	61,55	65,80	0,71	28,84
--	762287	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211524,77	523786,66	7	31,70	44,51	0,60	13,02
--	762288	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211527,91	523799,69	5	18,34	17,56	0,79	6,86
--	762289	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211518,69	523815,31	6	23,33	26,32	0,47	9,40
--	762290	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211518,54	523830,67	6	24,59	27,80	0,47	10,11
--	762291	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211471,82	523855,84	21	74,84	278,08	0,22	17,98
--	762292	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211561,40	523887,83	6	267,03	821,47	2,74	114,19
--	762293	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211526,63	523847,90	14	38,64	41,74	0,46	15,55
--	762294	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211526,04	523870,21	8	21,81	22,27	0,58	8,68
--	762295	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211561,35	523889,47	7	169,19	497,03	0,90	66,67
--	762296	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211507,13	523872,12	4	34,76	25,56	1,65	16,17
--	762297	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211446,18	523902,93	30	120,55	557,50	0,84	46,22
--	762298	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211430,19	523908,76	25	84,39	369,31	0,55	28,93
--	762299	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211423,71	523905,30	56	242,05	1908,49	0,99	23,74
--	762300	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211436,24	523830,04	31	88,68	318,50	0,41	22,05
--	762301	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211431,79	523831,39	23	73,24	210,59	0,62	11,33
--	762303	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211610,60	523823,99	4	24,61	17,32	1,57	10,69
--	762304	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211421,95	523833,81	30	104,14	277,13	0,81	11,14
--	762305	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211370,17	523851,63	5	24,03	33,04	1,81	8,50
--	762306	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211393,52	523853,64	4	36,38	39,24	3,22	16,91
--	762307	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211413,06	523858,19	37	142,18	592,66	0,39	25,02
--	762308	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211308,97	523932,70	13	108,75	240,04	1,13	45,48

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762309	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211363,68	523935,29	10	73,76	266,70	0,60	27,99
--	762310	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211396,30	523989,27	6	106,44	113,01	0,11	51,19
--	762311	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211400,14	523995,32	6	35,88	30,74	0,63	16,25
--	762312	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211436,71	524002,28	6	73,21	69,49	0,61	34,52
--	762313	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211391,20	523990,85	11	71,28	163,75	0,72	27,13
--	762314	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211388,14	524012,96	8	77,34	296,29	1,00	28,94
--	762315	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211398,24	524045,38	8	34,34	60,27	0,52	12,42
--	762316	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211386,04	524057,92	6	66,06	160,99	0,62	27,43
--	762317	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211367,84	524521,55	62	738,83	8208,03	0,52	133,47
--	762318	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211366,36	524655,82	10	333,39	316,96	0,68	150,81
--	762319	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211398,99	524068,08	4	18,20	13,02	1,92	7,68
--	762320	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211418,02	524066,97	5	21,26	16,76	0,67	9,33
--	762321	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211394,51	524026,46	8	38,52	70,34	0,69	14,42
--	762322	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211394,87	524018,72	7	32,25	55,24	0,71	11,51
--	762323	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211443,93	524069,77	6	30,11	26,91	0,61	13,25
--	762324	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211467,28	524070,87	6	31,67	28,43	0,60	14,02
--	762328	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211405,08	524103,73	97	984,95	2935,06	0,20	116,51
--	762329	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211470,57	524071,02	6	19,83	16,22	0,49	8,11
--	762330	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211482,23	524071,51	5	29,12	25,57	0,56	12,65
--	762331	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211500,00	524048,30	6	44,90	43,32	0,40	20,47
--	762332	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211501,14	524024,61	5	27,18	21,59	0,61	12,03
--	762333	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211474,11	524004,02	6	51,10	45,56	0,61	23,43
--	762334	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211459,96	523998,36	6	33,92	28,66	0,61	15,36
--	762335	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211458,39	524005,31	8	28,45	25,21	0,60	11,93
--	762336	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211453,39	524003,04	8	21,47	18,26	0,60	8,41

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762337	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211435,67	523997,20	6	35,83	30,69	0,61	16,27
--	762338	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211449,12	523931,46	13	113,95	300,15	0,63	48,19
--	762339	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211455,16	523998,12	6	35,77	29,64	0,61	16,31
--	762340	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211509,92	523950,35	14	124,68	178,59	1,12	56,42
--	762347	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524024,45	6	48,23	52,98	1,91	21,94
--	762348	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524042,07	3	6,23	1,45	1,23	2,65
--	762353	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211612,11	523830,86	4	29,86	22,18	1,53	13,30
--	762354	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524141,58	210	2344,01	4924,61	0,25	122,77
--	762355	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523997,44	3	42,00	48,85	5,51	18,76
--	762357	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211663,06	524088,23	5	39,29	64,33	2,00	15,73
--	762358	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524269,35	47	230,98	1199,76	0,14	33,80
--	762381	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523914,94	8	64,68	193,86	1,65	23,91
--	762383	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211587,19	523896,90	29	265,35	669,79	0,94	47,46
--	762384	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211608,82	523885,36	4	27,05	19,37	1,64	12,16
--	762385	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211617,69	523895,98	30	136,47	878,36	0,54	35,22
--	762386	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211611,71	523877,16	12	64,86	73,72	1,07	25,57
--	762388	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211573,97	523889,46	32	573,34	1106,56	0,56	113,57
--	762389	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211611,66	523792,16	12	34,81	43,15	0,95	14,58
--	762390	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211621,46	523782,66	4	25,54	28,50	2,86	9,91
--	762391	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211627,05	523795,27	9	22,25	30,66	1,11	7,19
--	762392	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211649,53	523784,20	4	62,68	93,25	2,70	28,01
--	762393	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523775,71	8	26,08	31,60	1,07	10,55
--	762395	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211640,94	523772,69	4	14,36	12,88	3,57	3,60
--	762396	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211649,20	523772,16	4	24,97	25,69	2,59	9,91
--	762397	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211647,16	523795,76	6	16,32	16,06	1,63	4,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762465	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524181,66	1029	11625,81	151873,06	0,12	236,85
--	762630	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524143,61	1096	10140,49	63913,80	0,08	365,88
--	762796	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523229,43	83	607,23	700,95	0,30	73,69
--	762798	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211597,69	523256,74	14	49,53	49,42	0,64	16,59
--	762802	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211611,20	523277,03	17	54,11	60,93	1,11	11,40
--	762803	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211603,26	523302,12	13	41,30	34,85	0,81	11,55
--	762804	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211598,96	523283,59	14	46,89	45,67	0,38	15,84
--	762805	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211597,98	523246,85	12	57,11	45,59	0,46	20,44
--	762806	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211593,95	523261,16	12	48,92	46,92	0,35	18,45
--	762807	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211580,38	523242,89	10	26,81	38,74	0,33	7,33
--	762808	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211490,27	523227,30	145	1248,49	1272,65	0,35	71,03
--	762809	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211452,62	523275,66	15	47,40	108,24	0,19	9,77
--	762810	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211399,36	523299,50	5	59,64	36,96	0,17	28,57
--	762811	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211378,12	523295,03	7	45,93	84,76	0,30	18,63
--	762812	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211376,23	523294,51	7	26,74	41,48	0,91	8,41
--	762813	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211364,62	523303,43	8	27,42	25,92	0,76	6,23
--	762814	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211321,60	523297,00	5	17,58	20,15	1,73	4,71
--	762815	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211314,13	523290,24	6	16,20	17,42	0,46	4,21
--	762816	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211360,54	523282,04	10	29,06	50,68	0,36	9,33
--	762817	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211358,66	523269,70	6	16,39	16,65	0,43	4,81
--	762818	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211360,24	523263,93	7	35,57	33,97	0,47	10,96
--	762819	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211392,18	523212,29	13	66,44	81,21	0,32	19,07
--	762820	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211336,53	523213,25	7	23,73	27,48	0,58	9,06
--	762821	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211333,90	523211,65	6	39,55	50,65	1,06	16,58
--	762822	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211359,14	523208,88	11	46,69	77,37	0,48	16,96

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762824	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211355,07	523194,80	11	66,23	78,48	1,60	18,25
--	762825	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211369,35	523204,93	6	49,08	64,92	1,92	21,59
--	762826	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211392,32	523203,63	14	63,79	126,64	0,90	25,03
--	762827	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211527,52	523116,16	6	62,85	73,13	0,45	29,78
--	762828	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211556,52	523168,85	9	63,54	86,89	1,07	25,87
--	762829	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211466,25	523225,22	15	52,24	123,53	1,41	10,05
--	762830	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211538,87	523160,38	112	1088,84	856,52	0,16	70,65
--	762831	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211577,80	523228,90	11	24,16	20,26	0,42	6,30
--	762832	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211588,47	523227,83	13	48,97	45,11	0,48	16,93
--	762833	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211567,32	523190,80	13	86,98	88,49	0,52	35,64
--	762834	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211559,47	523174,85	13	101,63	95,20	0,88	23,92
--	762835	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211516,68	523116,45	9	41,56	74,41	0,89	17,22
--	762836	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523106,46	127	1018,45	1371,57	0,30	54,12
--	762837	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523106,46	4	16,13	14,09	2,04	5,41
--	762838	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211524,04	523109,28	7	32,07	38,67	0,63	13,38
--	762839	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211498,17	523069,41	14	55,78	49,77	0,92	17,92
--	762840	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211439,40	523055,20	155	1200,04	3058,83	0,13	60,21
--	762841	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211517,80	523096,73	7	39,84	51,62	0,86	16,98
--	762842	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211514,65	523112,44	7	53,61	102,23	1,51	23,66
--	762843	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211421,02	523113,79	9	33,69	24,61	0,91	9,38
--	762844	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211360,46	523117,32	6	30,18	47,47	1,95	10,54
--	762845	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211349,56	523115,93	4	17,10	16,72	3,16	5,83
--	762846	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211373,17	523102,19	6	24,38	35,77	0,46	7,47
--	762847	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211295,24	523096,35	23	179,08	705,20	0,88	54,53
--	762848	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211378,01	523096,11	7	61,57	95,11	0,22	25,18

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762849	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211400,27	523089,64	4	39,19	38,92	2,22	17,37
--	762850	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211380,95	523082,02	8	73,55	90,19	0,49	33,43
--	762851	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211348,27	523052,44	4	98,02	87,60	2,45	48,14
--	762852	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211383,08	523054,22	6	57,71	78,02	3,10	20,84
--	762853	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211640,30	522916,67	3	21,56	3,93	0,76	10,42
--	762854	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523017,09	20	70,35	88,45	0,58	10,27
--	762855	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523033,44	15	99,05	183,62	0,34	46,14
--	762856	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211605,37	523013,69	35	205,87	265,45	0,62	28,00
--	762857	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211644,21	522904,03	23	77,90	382,96	0,41	24,63
--	762858	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522714,65	15	631,15	270,43	1,46	167,32
--	762859	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211640,30	522916,67	294	3295,89	11546,78	0,11	172,99
--	762862	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211316,45	522828,59	41	162,45	260,26	0,34	32,97
--	762863	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211398,07	523046,86	6	29,89	35,49	0,52	12,25
--	762864	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211441,16	522982,30	24	128,35	232,93	0,32	49,73
--	762865	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211440,17	522916,67	23	429,70	1580,31	1,72	82,99
--	762866	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211440,17	522916,67	9	449,05	1049,17	5,13	173,34
--	762867	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211501,69	523058,49	14	59,37	64,69	0,79	11,08
--	762868	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211503,88	523062,81	7	31,67	38,33	0,87	13,86
--	762869	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211612,23	523030,70	9	26,78	28,72	1,38	8,40
--	762870	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523033,44	27	160,82	782,76	0,53	46,14
--	762872	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522304,21	165	4066,62	19010,22	0,35	158,28
--	762877	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211661,34	522916,67	16	50,29	156,85	0,63	18,59
--	762878	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211661,34	522916,67	6	12,26	4,92	0,06	5,33
--	762880	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522916,67	6	11,02	4,14	0,07	4,70
--	762881	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211643,49	522916,67	7	6,97	2,21	0,35	2,53

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	762882	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211643,49	522916,67	37	87,92	225,12	0,45	12,93
--	762883	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523088,92	4	10,52	4,05	0,83	4,47
--	762884	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523088,92	10	36,97	54,81	0,91	12,16
--	762885	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522954,85	15	74,66	288,39	1,35	21,50
--	762918	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211414,88	521879,71	589	8641,86	140198,14	0,15	211,23
--	762974	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210082,29	520833,33	112	4183,84	13615,46	1,46	112,06
--	762976	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211455,22	521511,91	37	159,85	225,54	0,26	63,96
--	762977	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211375,84	521511,06	7	68,75	54,98	0,45	31,70
--	762978	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211325,72	521510,64	5	26,24	17,10	0,60	12,03
--	762979	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211362,94	521510,77	6	40,64	34,14	0,40	18,37
--	762980	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211484,32	521510,74	13	66,92	47,81	0,63	27,32
--	762981	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211541,51	521511,54	20	58,71	41,58	0,40	20,89
--	762982	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521500,89	4	10,32	5,74	1,87	3,78
--	763447	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210941,23	521606,86	5	123,55	100,83	1,56	60,15
--	763562	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211654,02	521510,50	11	31,03	23,91	0,43	13,61
--	763563	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521508,65	6	14,59	9,87	0,67	5,61
--	763565	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211606,94	521069,67	9	271,00	97,13	0,25	134,76
--	763577	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211578,43	520833,33	21	622,06	252,63	0,24	228,89
--	763580	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521063,21	5	27,61	8,99	0,40	13,03
--	763582	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211498,36	521073,36	8	121,22	45,86	0,32	59,68
--	763583	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211491,35	521071,54	19	527,71	223,94	0,39	155,26
--	763585	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211387,31	520923,58	10	280,15	204,18	0,49	131,81
--	763587	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211303,97	520833,33	6	455,77	219,14	0,26	226,97
--	763589	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211285,21	521076,99	9	242,87	121,81	0,29	88,26
--	763590	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211281,47	521094,35	8	597,41	248,33	0,41	297,91

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					1,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763591	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211403,48	521419,49	15	658,80	292,95	0,31	276,44
--	763592	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211446,49	521416,62	16	825,57	319,43	0,47	175,04
--	763593	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211579,33	521434,85	27	728,09	932,46	0,66	109,40
--	763594	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211490,63	521435,09	28	804,89	865,49	0,56	133,37
--	763595	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211622,86	521496,84	19	193,79	143,57	0,18	56,17
--	763596	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211492,47	521498,32	10	56,05	41,95	0,38	24,87
--	763597	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211327,06	521469,12	9	144,55	54,87	0,33	59,19
--	763598	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211231,91	521084,30	5	833,13	386,39	0,82	415,82
--	763599	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211253,87	521518,24	35	479,02	1025,85	0,57	149,99
--	763600	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211053,24	521677,88	48	754,26	519,07	0,31	130,14
--	763601	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211155,55	521511,72	25	129,64	131,23	0,51	24,65
--	763602	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211203,64	521501,00	38	881,99	1059,96	0,36	131,65
--	763603	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211100,10	521087,61	13	832,81	863,90	0,75	165,16
--	763604	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210987,96	521088,49	24	833,28	333,21	0,27	110,55
--	763605	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210969,46	521509,04	10	87,20	62,83	0,47	41,95
--	763606	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211025,09	521509,06	9	72,13	38,21	0,43	28,45
--	763607	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210910,02	521508,89	11	35,75	27,36	0,31	15,89
--	763608	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210895,76	521496,79	8	110,13	63,81	0,41	53,97
--	763609	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210145,88	521191,50	73	2764,27	1464,24	0,54	122,40
--	763610	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210849,10	521549,68	7	85,79	45,07	0,59	26,92
--	763611	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210758,02	521303,26	12	203,83	348,00	0,92	93,15
--	763612	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210743,38	521296,05	12	214,43	95,59	0,21	85,11
--	763613	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210780,63	521409,65	28	254,56	500,31	0,99	19,80
--	763614	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210883,04	521435,48	10	238,59	171,01	0,48	84,57
--	763615	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211005,07	521441,73	21	721,22	331,09	0,24	78,21

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763616	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210857,64	521315,52	14	460,11	328,30	0,31	149,80
--	763617	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210743,10	521231,61	14	139,17	242,16	0,29	63,02
--	763618	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210698,41	521085,32	11	474,08	176,12	0,33	107,87
--	763619	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210714,48	521094,84	11	278,21	488,00	0,90	133,13
--	763621	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210729,17	520833,33	11	500,88	368,38	0,47	156,71
--	763624	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210997,43	520833,33	54	2175,42	982,99	0,23	189,66
--	763628	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211045,42	521087,98	16	624,47	259,74	0,36	108,56
--	763630	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211104,41	520833,33	10	464,75	216,66	1,01	177,76
--	763632	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211171,83	520833,33	10	458,12	270,93	0,47	120,83
--	763633	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211240,62	521483,86	17	787,58	753,97	0,48	239,63
--	763635	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211232,20	520833,33	9	456,97	258,05	0,27	191,19
--	763708	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210207,21	520833,33	16	423,12	204,28	0,31	87,90
--	763719	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210656,33	520833,33	8	66,38	70,15	0,11	26,82
--	763721	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210646,23	520833,33	9	172,67	175,25	0,77	55,51
--	763724	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210561,65	520833,33	51	1041,59	585,09	0,43	107,98
--	763725	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210614,65	521044,64	10	153,36	74,65	0,51	47,12
--	763726	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210665,94	520868,05	14	349,82	403,67	0,57	107,97
--	763727	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210687,94	521038,76	12	244,28	283,41	0,41	119,06
--	763728	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210607,95	521057,49	11	147,12	1358,47	0,46	34,79
--	763729	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210562,61	521301,90	16	670,06	291,82	0,29	119,45
--	763730	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210531,27	521537,79	14	34,68	59,92	0,57	11,57
--	763732	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210104,62	520833,33	141	2616,44	5321,10	0,53	75,18
--	763733	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210380,81	521491,26	10	54,84	40,20	0,50	25,31
--	763734	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210426,39	521056,23	10	389,93	115,35	0,33	173,11
--	763736	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210464,51	520833,33	30	526,50	200,89	0,28	69,22

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763739	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210384,21	520833,33	46	1345,90	727,41	0,34	121,83
--	763741	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	520833,33	162	886,03	30458,15	0,27	293,80
--	763742	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210024,32	521255,66	14	272,20	210,57	0,38	102,39
--	763743	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521243,88	37	993,74	791,82	1,04	47,95
--	763744	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210339,28	521488,63	14	116,58	83,77	0,20	44,55
--	763745	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210133,73	521455,29	19	64,85	71,14	0,43	21,93
--	763746	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521686,22	10	225,01	237,77	0,51	57,52
--	763747	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521783,87	12	145,35	67,13	0,49	50,97
--	763748	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210083,32	521527,43	18	527,01	501,32	0,62	151,18
--	763749	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210173,62	521792,28	18	200,31	300,73	0,41	60,12
--	763750	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210157,60	521796,70	16	561,91	507,43	0,41	136,09
--	763751	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210113,03	521796,14	17	586,56	600,60	0,67	122,07
--	763752	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210055,19	521795,15	13	528,49	121,57	0,23	254,68
--	763753	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521814,95	8	602,11	248,94	0,26	246,29
--	763754	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522102,30	5	57,87	14,35	0,31	28,43
--	763755	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522108,77	17	111,32	183,75	0,71	38,17
--	763756	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522516,15	7	35,82	23,71	0,49	16,45
--	763757	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522117,94	9	59,32	92,66	0,60	25,83
--	763758	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522136,00	14	373,40	1904,99	3,98	60,12
--	763759	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210112,50	522473,46	14	196,20	338,62	0,69	93,37
--	763760	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210152,30	522108,25	12	212,03	159,49	0,43	67,35
--	763761	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521981,62	21	391,10	455,33	0,15	144,35
--	763762	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210476,89	522089,16	17	582,84	478,04	0,49	145,60
--	763763	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210246,46	522250,27	6	293,66	244,71	1,63	140,04
--	763764	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210234,96	522241,63	38	206,67	116,08	0,31	31,37

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763765	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210453,27	522283,83	18	57,16	68,33	0,55	14,97
--	763766	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210612,12	522301,77	23	291,78	258,06	0,52	57,77
--	763767	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210589,19	522235,50	11	126,14	85,60	0,42	61,03
--	763768	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210486,28	522135,33	12	180,33	160,34	0,52	60,96
--	763769	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210496,60	521809,34	21	664,15	595,81	0,31	133,20
--	763770	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210397,42	522087,25	15	584,91	620,92	0,42	175,28
--	763771	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210342,80	521796,16	9	20,88	14,78	0,30	8,50
--	763772	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210202,64	521798,71	19	578,24	579,85	0,47	109,18
--	763773	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210319,89	522068,87	14	554,83	529,26	0,41	175,51
--	763774	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210408,30	521797,97	27	748,27	727,40	0,53	189,47
--	763775	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210251,09	521792,28	28	784,06	1088,04	0,53	216,92
--	763776	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210350,69	521494,55	19	630,41	654,26	0,42	246,44
--	763777	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210540,48	521564,00	10	478,99	395,68	0,68	196,01
--	763778	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210602,29	521596,50	16	194,89	400,89	0,50	92,93
--	763779	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210669,75	521815,13	24	660,78	783,07	0,32	111,91
--	763780	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210553,09	521811,47	24	712,13	694,76	0,51	120,81
--	763781	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210611,14	521813,72	20	694,86	656,14	0,44	122,76
--	763782	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210845,37	521970,89	41	1002,63	909,28	0,42	117,26
--	763783	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210868,60	521999,00	21	196,43	383,97	0,36	63,87
--	763784	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210866,24	521898,95	23	160,62	341,66	0,61	46,23
--	763785	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210831,47	521759,44	33	232,70	502,71	0,44	50,35
--	763786	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211022,35	521770,77	4	30,41	44,94	4,01	11,22
--	763787	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211048,87	521749,64	4	29,07	38,27	3,45	11,09
--	763788	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211116,93	521680,87	40	439,42	677,33	0,15	57,40
--	763789	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211227,43	521825,39	45	568,81	970,14	0,70	140,90

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763790	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211111,43	521941,50	22	604,77	1063,99	0,37	129,50
--	763791	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210998,62	521874,73	41	405,72	679,14	0,36	34,58
--	763792	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210004,05	522827,62	5	35,44	77,10	0,39	9,61
--	763793	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210904,52	521809,34	35	225,87	370,34	0,53	43,18
--	763794	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210866,57	521818,34	59	642,33	755,32	0,36	69,20
--	763795	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210917,02	522162,03	5	97,93	19,38	0,30	48,61
--	763796	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210929,12	522063,32	19	222,18	240,15	0,53	37,34
--	763797	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211147,49	522120,69	21	371,57	528,98	0,47	63,70
--	763798	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211119,09	522140,61	7	58,53	19,10	0,46	27,66
--	763799	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211025,40	522382,00	24	397,49	426,99	0,48	57,20
--	763800	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211206,49	522620,61	33	483,07	646,94	0,74	113,24
--	763801	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210975,28	522414,71	31	458,16	550,44	0,63	66,98
--	763802	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210944,48	522455,81	17	91,63	58,59	0,40	11,84
--	763803	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210733,20	522492,65	12	113,54	60,03	0,35	48,60
--	763804	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210754,69	522440,47	21	156,28	154,22	1,32	16,66
--	763805	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210762,84	522378,55	8	121,45	143,46	0,60	58,28
--	763806	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210722,35	522127,88	6	40,60	106,61	1,96	10,61
--	763807	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210682,96	522170,16	7	187,05	236,69	2,30	90,41
--	763808	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522266,84	967	5433,80	28752,71	0,30	56,79
--	763809	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210619,04	522322,54	12	67,93	82,90	0,47	30,79
--	763810	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210687,60	522343,41	11	112,15	91,79	0,46	53,86
--	763811	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210619,15	522417,35	10	121,72	104,91	0,86	32,41
--	763812	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210170,10	523968,75	12	18,79	19,82	0,46	4,07
--	763813	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210687,54	522599,46	29	499,07	423,71	0,42	71,21
--	763814	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210558,03	522643,79	12	142,57	90,23	0,42	45,63

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763815	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210754,67	522652,27	43	687,98	558,89	0,47	45,69
--	763816	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210582,45	522777,47	14	361,61	139,08	0,23	51,47
--	763817	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210574,24	522877,94	38	446,29	521,58	0,48	42,19
--	763818	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210894,31	522663,85	49	487,88	602,82	0,54	76,30
--	763819	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210750,87	522619,29	7	48,07	24,37	0,29	22,70
--	763820	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210640,09	522475,40	38	384,84	189,08	0,25	40,73
--	763821	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210967,24	522450,48	42	360,86	403,37	0,70	39,43
--	763822	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211090,37	522441,85	51	663,94	934,46	0,71	65,13
--	763823	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211172,72	522624,95	34	855,81	813,57	0,76	139,76
--	763824	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211246,19	522772,41	19	762,50	699,94	1,27	160,73
--	763825	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211094,85	522584,12	25	242,27	196,86	0,33	86,03
--	763826	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210979,17	522667,31	42	258,71	158,40	0,36	24,47
--	763827	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210967,99	522635,41	15	64,17	62,26	0,51	14,74
--	763828	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210921,76	522861,19	4	20,81	25,07	3,79	6,63
--	763829	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210734,93	522948,28	16	152,40	175,07	0,48	37,03
--	763830	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210769,70	522916,67	12	241,48	126,49	0,38	78,69
--	763831	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210769,70	522916,67	6	31,00	14,37	0,32	14,56
--	763832	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210932,65	522861,73	4	14,64	13,37	3,53	3,79
--	763833	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210976,63	522969,10	16	12,22	11,72	0,68	0,85
--	763834	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210778,97	522951,89	14	220,57	133,10	0,35	40,16
--	763835	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211215,32	523482,98	4	25,08	38,77	5,51	7,02
--	763836	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210628,52	523550,99	4	17,93	19,00	3,43	5,54
--	763837	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210599,84	523237,18	28	136,20	150,59	0,59	10,34
--	763838	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210602,16	523647,30	5	18,54	20,49	1,49	5,64
--	763839	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210621,00	523288,05	11	28,78	55,66	1,08	8,20

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763840	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210585,15	523070,83	37	213,96	175,46	0,39	24,84
--	763841	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210580,59	522916,67	13	64,48	29,60	0,28	16,95
--	763842	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210580,59	522916,67	32	314,17	126,25	0,29	32,44
--	763843	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210567,04	522877,04	8	15,17	14,76	0,69	4,34
--	763844	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210523,09	523062,52	38	222,88	224,99	0,44	23,96
--	763845	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210588,69	523097,39	12	33,31	28,63	0,70	7,12
--	763846	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210592,65	523184,24	12	44,83	52,69	0,46	18,62
--	763847	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211167,86	525000,00	7	345,82	229,87	0,32	171,33
--	763848	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210548,62	523419,47	25	419,98	745,98	0,66	83,93
--	763849	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210365,54	523401,83	186	1214,99	4556,22	0,32	78,08
--	763850	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210351,55	523320,61	42	336,83	714,54	0,95	40,43
--	763851	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210468,02	523854,26	54	423,72	1341,10	0,68	54,65
--	763852	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210279,66	523404,20	46	135,87	816,95	0,59	24,14
--	763853	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210319,91	523235,42	37	274,70	4912,38	1,31	20,65
--	763854	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210336,90	523137,14	10	34,93	32,44	0,59	14,55
--	763855	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210477,45	522885,73	14	94,75	73,47	0,24	41,76
--	763856	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210488,48	522938,75	18	338,31	165,97	0,42	54,79
--	763857	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210515,48	522753,62	42	541,98	285,16	0,27	44,33
--	763858	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210569,82	522916,67	86	1285,24	959,51	0,44	104,79
--	763859	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210569,82	522916,67	36	376,14	231,95	0,35	53,78
--	763860	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210485,61	522597,89	15	294,49	207,94	0,45	113,42
--	763861	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210429,01	522571,19	31	347,06	312,97	0,37	52,14
--	763862	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210420,40	522559,64	16	164,09	96,53	0,25	31,09
--	763863	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210417,47	522643,98	19	166,15	95,66	0,24	36,73
--	763864	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210425,29	522692,00	24	361,09	191,31	0,35	67,53

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763865	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210417,36	522661,83	11	68,15	41,76	0,44	25,14
--	763866	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210144,87	522665,10	4	122,60	74,86	1,24	60,06
--	763867	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210229,95	522643,27	9	56,53	152,86	0,47	21,04
--	763868	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210258,89	522594,91	13	165,62	164,55	0,54	47,73
--	763869	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210144,48	522574,35	12	103,51	115,12	0,60	32,48
--	763870	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210176,57	522623,11	8	129,93	127,86	1,37	53,76
--	763871	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522526,91	7	75,71	39,04	0,83	35,45
--	763872	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210109,57	522646,94	6	55,32	58,31	1,91	25,58
--	763873	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522676,63	11	160,24	168,45	0,73	48,15
--	763874	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522783,37	9	26,22	37,89	0,72	9,73
--	763875	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210366,43	522916,67	54	1294,07	2082,08	0,46	65,69
--	763876	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210366,43	522916,67	32	548,18	2251,48	0,36	64,68
--	763877	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210287,52	522905,19	4	33,04	64,25	6,26	10,26
--	763878	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210192,20	523394,34	60	384,32	2172,13	0,32	61,38
--	763879	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210136,29	523629,62	13	97,30	463,05	2,74	17,81
--	763880	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210120,93	523449,32	37	300,66	1409,36	0,41	35,81
--	763881	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210109,85	523665,54	16	217,13	821,63	0,97	97,76
--	763882	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523776,65	22	135,52	252,70	0,43	31,87
--	763883	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523823,62	12	47,80	29,16	0,45	22,27
--	763884	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210114,75	523969,55	42	489,43	578,50	0,26	53,94
--	763885	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523980,33	16	109,74	111,62	0,27	23,02
--	763886	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210018,94	523996,90	17	80,04	90,99	0,55	13,41
--	763887	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210107,70	523984,51	38	261,21	504,49	0,49	55,99
--	763888	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210134,24	523971,06	13	33,26	37,18	0,54	13,42
--	763889	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210155,70	523969,89	15	26,32	31,45	0,38	6,91

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763890	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	523695,10	158	1373,41	3057,42	0,23	63,87
--	763891	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210474,56	523983,87	57	306,82	955,35	0,18	31,13
--	763892	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210485,43	523837,56	26	95,47	423,93	0,32	22,18
--	763893	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210588,99	523725,54	147	764,88	3719,70	0,17	46,01
--	763894	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210390,55	523971,63	12	96,25	108,10	0,90	34,66
--	763895	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210451,34	523978,57	16	22,43	29,07	0,61	6,54
--	763896	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210336,29	523960,79	10	20,65	13,94	0,53	8,10
--	763897	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210185,01	523968,13	19	63,06	68,19	0,37	13,60
--	763898	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210252,79	523990,84	37	282,71	765,98	0,34	54,61
--	763899	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210388,74	524057,23	24	203,04	549,91	0,80	28,00
--	763900	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210459,62	524039,34	24	158,46	124,13	0,48	41,90
--	763901	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210570,03	523996,20	105	400,75	2080,10	0,35	30,10
--	763902	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210582,66	524111,65	16	143,04	315,91	0,76	26,32
--	763903	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210420,40	524507,72	75	591,42	907,12	0,25	102,14
--	763904	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210419,82	524221,61	24	255,44	477,19	0,68	23,79
--	763905	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210344,42	524463,19	43	280,39	247,00	0,26	25,83
--	763906	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524459,54	36	400,10	465,71	0,59	40,35
--	763907	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210055,25	524498,37	14	270,32	67,88	0,52	118,52
--	763908	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210489,36	524816,60	18	93,92	35,31	0,29	25,42
--	763909	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210103,08	524051,95	152	765,49	9521,84	0,43	57,96
--	763910	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210082,98	524235,31	29	472,34	1202,94	0,62	142,05
--	763911	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210224,32	524056,23	45	338,78	6406,04	0,48	26,94
--	763912	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210223,03	524016,68	85	496,80	1368,43	0,37	36,75
--	763913	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524046,82	55	534,13	2749,35	1,15	55,81
--	763914	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524074,09	26	289,07	798,80	0,82	34,37

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763915	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524149,42	24	244,23	1255,21	0,32	74,80
--	763916	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524264,21	3	30,52	38,08	6,82	12,45
--	763917	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210107,14	524658,39	5	61,22	16,42	0,54	30,07
--	763919	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210192,11	524806,25	54	1056,16	2437,55	0,73	79,71
--	763920	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210297,71	524624,31	12	39,36	20,83	0,29	8,25
--	763921	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210320,42	524628,39	18	64,41	40,44	0,38	16,48
--	763922	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210251,18	525000,00	208	1541,36	8943,87	0,49	51,55
--	763923	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210116,01	524651,03	7	31,97	19,73	0,81	13,94
--	763924	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524696,11	20	229,43	362,29	1,27	41,39
--	763925	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524742,74	15	127,33	93,03	0,47	28,52
--	763926	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524895,24	29	312,70	407,85	0,41	64,62
--	763927	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210226,89	525000,00	44	386,35	1340,62	0,65	49,12
--	763928	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210474,05	524755,10	11	54,15	70,46	0,48	23,28
--	763930	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	524483,77	716	8365,28	51266,15	0,04	290,21
--	763931	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210283,46	525000,00	176	1582,68	6745,72	0,33	75,28
--	763932	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210230,07	524660,19	5	27,88	15,70	0,72	12,73
--	763933	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210335,37	524638,69	67	600,84	1391,31	0,19	32,93
--	763934	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210330,06	524941,90	33	513,23	1029,73	0,61	58,09
--	763935	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210349,14	524936,66	39	472,51	407,09	0,42	70,43
--	763936	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210325,56	525000,00	9	95,38	180,20	0,83	42,31
--	763937	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210345,96	525000,00	15	111,63	137,15	0,52	36,26
--	763938	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210503,06	525000,00	7	189,75	64,05	0,28	94,06
--	763939	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210569,65	525000,00	17	320,64	130,78	0,45	106,50
--	763940	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210428,43	524999,61	10	424,64	193,75	0,38	153,22
--	763941	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210505,50	524898,35	6	212,51	69,25	0,46	105,67

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763942	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210514,75	524783,73	18	129,02	183,64	0,48	56,77
--	763943	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523675,74	10	164,28	177,52	0,85	64,80
--	763944	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210449,91	524742,46	13	41,49	58,42	0,66	16,24
--	763945	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210356,44	524644,45	13	28,52	23,80	0,29	11,58
--	763946	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210373,94	524569,02	11	36,99	39,83	0,51	14,70
--	763947	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210429,53	524727,60	14	36,79	44,74	0,58	14,92
--	763948	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210381,59	524681,56	24	342,67	569,29	0,94	45,43
--	763949	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210594,63	524769,39	66	1301,51	516,96	0,38	129,15
--	763950	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210699,79	524732,55	13	206,46	106,65	0,28	90,40
--	763951	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210700,28	524724,41	19	142,21	223,29	0,56	45,26
--	763952	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210895,81	524763,91	24	251,15	417,49	0,30	46,46
--	763953	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210905,91	524761,81	26	199,39	315,69	0,48	30,41
--	763954	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210760,07	524931,52	31	394,83	217,83	0,48	79,63
--	763955	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210953,12	524785,14	13	290,52	142,19	0,31	107,94
--	763956	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210812,66	524971,93	11	40,46	24,50	0,40	14,22
--	763957	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210731,43	524914,23	12	49,93	46,28	0,62	22,48
--	763958	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210807,38	524965,27	25	497,82	247,35	0,31	143,72
--	763959	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211000,39	525000,00	8	428,41	216,97	0,52	149,97
--	763960	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211054,49	525000,00	11	405,45	223,53	0,33	96,28
--	763961	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211045,14	525000,00	8	260,17	366,99	0,86	126,89
--	763962	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211088,54	525000,00	7	179,70	44,67	0,31	68,64
--	763964	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210947,47	525000,00	523	5851,90	32337,77	0,15	160,45
--	763965	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210575,09	524823,77	13	98,73	120,42	0,76	36,62
--	763966	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210660,74	524858,09	9	35,20	16,95	0,26	16,05
--	763967	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210621,07	524858,44	14	55,85	55,85	0,48	15,91

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763968	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210649,79	525000,00	22	248,81	831,84	1,08	53,61
--	763969	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210680,94	524876,83	8	75,12	33,20	0,41	36,59
--	763970	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210703,89	525000,00	15	138,27	152,07	0,41	37,10
--	763972	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211214,91	525000,00	11	275,89	154,72	0,35	61,99
--	763973	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211126,73	525000,00	13	371,62	309,47	0,46	80,98
--	763974	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211121,25	525000,00	11	374,69	370,26	0,69	90,97
--	763975	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211257,59	524883,86	13	105,29	152,13	0,39	42,38
--	763976	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211200,55	524838,12	9	31,09	42,29	0,45	9,31
--	763977	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211094,72	524807,04	11	200,13	106,39	0,33	98,36
--	763978	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211052,65	524799,47	5	146,20	221,08	1,46	70,10
--	763979	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211015,66	524777,92	16	89,42	127,69	0,49	40,52
--	763980	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211057,25	524640,12	11	285,78	373,31	0,90	113,06
--	763981	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211088,42	524799,67	14	62,32	74,09	0,19	21,85
--	763982	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211193,78	524837,19	25	137,74	183,10	0,18	33,37
--	763983	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211121,10	524808,21	13	61,55	83,59	0,32	24,40
--	763984	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211067,16	524632,31	18	299,00	159,93	0,43	45,42
--	763985	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211187,98	524452,76	15	698,09	615,12	0,57	125,35
--	763986	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211147,37	524435,21	125	3237,46	7093,14	0,54	133,10
--	763987	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211074,56	524394,77	10	154,24	202,06	0,70	73,85
--	763988	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211007,64	524771,22	30	874,47	396,02	0,20	107,86
--	763989	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210953,93	524743,11	20	745,68	363,14	0,43	119,54
--	763990	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211061,87	524529,99	11	195,47	213,20	0,71	95,04
--	763991	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211052,06	525000,00	68	1663,39	7327,08	0,37	120,04
--	763992	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210833,76	524433,39	11	596,19	234,42	0,36	261,66
--	763993	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210764,49	524719,10	18	516,99	199,51	0,28	85,76

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	763994	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210664,01	524474,76	64	823,09	3068,01	0,32	83,69
--	763995	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210720,82	524469,49	14	508,67	220,31	0,38	208,19
--	763996	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210602,32	524452,10	17	97,27	75,96	0,21	43,56
--	763997	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210672,53	524477,47	45	783,14	1260,27	0,52	73,01
--	763998	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211150,65	524288,69	97	2578,31	3762,07	0,17	364,15
--	763999	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210911,99	524394,98	25	682,39	351,06	0,30	99,47
--	764000	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210643,67	524277,26	30	172,57	213,72	0,59	14,83
--	764002	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210622,04	524038,65	34	103,97	595,02	0,48	17,98
--	764003	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210610,59	524104,10	40	448,17	577,12	0,80	53,56
--	764004	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210583,82	524062,57	21	97,55	480,71	1,02	30,89
--	764005	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210653,14	524052,85	33	138,55	305,86	0,82	23,81
--	764006	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210626,67	524011,93	51	180,96	1127,05	0,62	15,89
--	764007	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210688,39	523991,26	20	135,95	216,90	0,53	39,16
--	764008	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210762,56	523993,66	15	77,45	119,75	0,55	33,78
--	764009	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210914,76	524107,61	11	305,77	606,71	0,87	121,59
--	764010	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210850,36	524143,87	15	73,10	168,02	0,56	30,12
--	764011	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210849,32	524186,88	16	79,37	142,12	0,40	35,58
--	764012	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210808,96	524374,11	48	795,87	1652,93	0,87	181,52
--	764013	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211111,23	524282,65	17	217,36	291,21	0,72	34,41
--	764014	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211053,67	524313,88	30	179,48	250,07	0,52	48,39
--	764015	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210946,13	524111,91	20	417,32	752,59	0,56	202,81
--	764016	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210915,11	524107,63	10	17,28	19,12	0,32	4,76
--	764017	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210963,48	524096,59	45	354,81	890,17	0,72	35,04
--	764018	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211255,65	523616,19	20	79,99	343,10	0,83	17,68
--	764019	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211428,63	523642,10	41	363,08	568,08	0,59	57,41

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	764020	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211397,00	523653,98	24	339,18	496,91	1,49	58,50
--	764021	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211461,20	523642,91	55	306,43	1479,80	0,99	17,82
--	764022	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211503,53	523611,36	30	299,02	350,55	0,40	47,54
--	764023	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211578,21	523668,10	24	130,18	143,83	0,94	19,75
--	764024	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211602,41	523542,35	8	139,54	132,94	0,57	67,60
--	764025	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211602,76	523470,50	32	316,26	261,04	1,66	50,42
--	764026	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523653,78	22	151,27	160,91	0,67	14,12
--	764033	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523664,90	22	170,76	176,88	1,30	16,83
--	764034	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211565,74	523937,39	10	89,99	106,23	0,94	41,46
--	764035	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211567,68	523883,43	18	219,95	189,48	0,56	102,45
--	764036	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211572,06	523765,26	17	169,61	143,06	0,40	70,69
--	764037	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211559,04	523963,74	45	566,97	13360,28	0,61	89,90
--	764038	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524133,89	36	109,92	418,38	0,80	11,38
--	764041	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211564,83	523965,83	45	573,99	477,53	0,28	59,98
--	764042	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524178,48	93	2108,95	5426,26	0,40	121,30
--	764044	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211537,75	524129,38	4	17,25	18,02	3,51	5,10
--	764046	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211400,65	524113,44	60	300,90	1269,37	0,23	48,75
--	764047	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211553,89	523964,19	23	342,75	310,60	0,42	52,38
--	764048	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211452,89	523875,46	4	24,48	37,44	6,09	6,15
--	764049	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211133,41	524240,75	28	598,56	305,54	0,36	62,55
--	764050	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211147,74	524103,19	90	572,42	1549,52	0,34	49,97
--	764051	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211309,52	524254,94	45	176,56	989,81	0,57	36,71
--	764052	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211168,22	524259,85	57	910,13	1122,09	1,13	62,53
--	764053	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211283,97	524333,08	16	1083,00	830,49	0,46	222,43
--	764054	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211344,35	524520,56	40	290,09	643,88	0,81	40,74

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	764055	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211455,55	524326,51	23	676,60	681,05	0,66	112,12
--	764056	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524214,76	30	986,84	432,86	0,59	81,49
--	764057	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211357,23	525000,00	103	2938,05	12537,90	0,52	150,81
--	764058	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211442,11	524669,86	16	523,99	524,38	0,62	124,17
--	764059	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211363,42	524900,30	14	258,31	293,22	0,58	58,08
--	764060	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211314,22	524889,75	14	78,34	413,08	0,70	18,12
--	764061	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211294,46	524899,65	13	74,30	109,77	0,39	25,86
--	764062	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211352,56	524922,27	13	109,96	174,31	0,46	37,41
--	764063	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211260,69	525000,00	8	202,49	193,62	0,75	98,67
--	764064	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211299,41	525000,00	7	172,44	172,51	0,74	83,75
--	764065	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211342,13	525000,00	10	149,04	187,27	0,51	71,32
--	764066	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211360,08	525000,00	11	126,51	87,84	0,36	36,62
--	764067	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211431,50	525000,00	7	81,07	71,26	0,63	38,24
--	764068	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211350,80	525000,00	9	145,09	177,20	0,85	40,22
--	764069	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211427,42	524945,87	16	141,63	195,26	0,63	53,24
--	764070	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211496,77	524661,72	17	576,88	417,14	0,37	118,33
--	764071	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211438,36	524946,51	24	248,78	346,20	0,39	41,21
--	764072	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211504,64	525000,00	7	45,89	45,43	0,57	20,53
--	764073	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211523,90	525000,00	7	27,91	22,67	0,50	11,86
--	764074	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211544,02	525000,00	7	17,21	14,75	0,77	5,89
--	764075	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211581,10	525000,00	7	51,54	55,68	0,88	23,64
--	764081	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211626,15	525000,00	21	1137,81	1445,75	0,83	126,94
--	764082	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211544,84	524396,61	32	1134,26	919,68	0,39	147,73
--	764083	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524346,67	69	954,65	1271,11	0,19	34,82
--	764085	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211506,60	524389,47	16	665,87	717,27	0,57	184,48

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	764088	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524306,04	12	82,02	104,79	1,97	18,70
--	764129	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524150,95	28	1001,65	1797,75	0,68	365,88
--	764190	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523227,78	40	255,56	441,68	0,30	41,58
--	764192	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211617,03	523342,85	12	93,71	91,58	0,69	44,05
--	764193	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211603,85	523421,44	12	60,92	57,06	0,53	16,52
--	764194	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211484,03	523229,06	73	551,43	513,75	0,51	51,11
--	764195	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211522,08	523336,24	5	97,37	618,84	14,61	27,10
--	764196	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211432,17	523327,54	4	21,35	27,87	4,56	6,12
--	764197	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211478,62	523199,54	30	318,61	223,92	0,47	69,83
--	764198	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211436,74	523056,72	28	235,21	320,98	0,47	38,39
--	764199	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522806,89	7	53,91	62,08	1,22	20,35
--	764200	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211456,06	523036,54	45	103,05	396,76	0,46	10,08
--	764201	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211528,70	523143,02	18	160,19	97,54	0,26	57,35
--	764202	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211512,66	523012,19	56	352,30	418,64	0,30	31,96
--	764203	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211477,24	523017,95	39	253,31	343,74	0,37	43,45
--	764204	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211658,57	522850,35	101	1285,53	1994,46	0,47	112,22
--	764205	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211317,21	522916,67	12	115,32	84,27	0,82	18,86
--	764206	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211317,21	522916,67	7	54,01	31,97	0,66	25,65
--	764207	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211499,94	522781,30	17	244,23	346,99	2,42	67,85
--	764208	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211374,86	522801,63	44	482,62	882,57	0,65	93,84
--	764209	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211264,38	522772,46	4	39,83	69,68	4,42	15,54
--	764210	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211371,71	522739,43	8	21,33	17,44	0,39	8,95
--	764211	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211614,08	522795,79	46	564,68	639,79	0,50	55,78
--	764212	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211636,70	522806,89	4	41,96	42,28	2,16	19,12
--	764214	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211604,76	523015,56	18	87,60	137,96	0,62	19,14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	764215	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523017,09	11	30,92	40,51	0,70	9,38
--	764216	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522985,20	25	111,87	197,32	0,60	19,20
--	764223	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522231,44	22	213,72	355,65	1,87	68,99
--	764225	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211501,42	522210,35	14	64,76	92,39	0,57	27,33
--	764226	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211596,14	522158,38	15	117,19	124,61	0,61	34,28
--	764227	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211561,83	522090,66	4	22,22	30,83	5,40	5,72
--	764228	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211491,88	522220,01	33	191,34	234,38	0,42	14,94
--	764229	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211469,90	522186,98	11	115,85	163,43	0,68	54,73
--	764230	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211506,51	522719,52	39	537,74	845,68	1,18	73,86
--	764231	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211436,96	522657,27	6	108,17	111,56	0,97	51,69
--	764232	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211402,14	522658,07	6	65,62	73,26	1,37	29,60
--	764233	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211419,67	521553,78	24	622,39	244,18	0,25	186,75
--	764235	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211430,62	522289,81	161	2191,22	3100,30	0,30	96,04
--	764236	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211272,06	522772,50	12	341,90	365,71	0,48	146,56
--	764237	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211289,42	522639,34	11	788,83	697,47	1,13	171,80
--	764238	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211259,14	522588,70	9	409,26	429,51	0,60	152,57
--	764239	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211335,15	522329,86	14	281,70	189,75	0,29	117,24
--	764240	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211427,14	522287,19	17	312,20	221,02	0,31	59,07
--	764241	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211391,11	522133,71	7	99,85	148,12	1,30	46,09
--	764242	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211394,57	522024,48	41	559,33	1262,26	0,44	105,32
--	764243	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211414,88	521879,71	12	88,13	83,87	0,54	40,83
--	764244	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211355,77	522104,59	14	192,62	274,01	0,80	48,80
--	764245	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211312,81	521831,36	11	88,58	166,94	1,01	38,55
--	764246	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211298,51	521714,05	15	222,37	486,17	0,60	71,93
--	764247	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211301,54	521562,76	19	526,58	588,24	0,55	88,19

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	764248	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211333,45	521828,76	46	856,96	373,29	0,37	211,23
--	764249	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211470,94	521618,91	32	510,84	208,83	0,28	115,75
--	764250	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211517,16	521650,18	16	313,82	247,00	0,55	51,81
--	764251	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211544,45	521817,08	13	179,62	99,31	0,31	80,41
--	764252	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211579,31	521852,25	13	318,79	431,12	0,41	91,37
--	764253	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521809,22	13	67,85	40,42	0,42	14,71
--	764254	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521809,22	7	5,33	1,85	0,37	1,37
--	764255	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522053,74	27	115,20	96,39	0,27	16,87
--	764257	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521705,07	7	10,55	4,60	0,45	2,67
--	764259	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211597,12	521593,18	25	422,52	437,36	0,68	70,71
--	764260	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521742,88	15	466,62	119,27	0,24	87,40
--	764271	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522332,77	11	409,48	546,89	0,69	202,78
--	764277	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522139,61	11	149,87	116,14	0,68	43,12
--	764289	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522072,55	29	687,34	340,43	0,88	56,79
--	765005	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210509,62	522916,67	9	72,53	71,19	2,88	35,94
--	765021	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521530,47	3	85,87	142,43	7,30	39,56
--	765037	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210675,22	522916,67	9	154,07	225,55	0,71	74,06
--	765060	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211463,86	520833,33	20	381,33	8313,91	0,96	113,15
--	765062	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522846,82	93	695,12	1341,35	0,72	42,72
--	765063	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211523,16	522916,67	102	1172,13	3915,93	0,35	149,72
--	765064	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210407,53	522916,67	64	1578,83	8217,91	0,30	56,34
--	765065	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522695,97	61	1715,52	8380,97	0,57	167,32
--	765072	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210542,34	522916,67	189	2140,65	12068,46	0,51	83,43
--	765073	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210573,85	522916,67	240	2138,78	11925,80	0,57	73,94
--	765077	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522898,45	562	7006,17	24336,88	0,08	123,94

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	765078	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521413,12	1051	17312,95	52900,40	0,05	227,30
--	765079	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	522063,37	929	12714,39	59327,68	NVT	260,12
--	765080	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210082,29	520833,33	106	4140,96	23659,44	0,64	112,06
--	765081	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	521177,39	267	4231,25	82836,71	0,26	137,50
--	765082	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211006,90	522916,67	1064	12005,47	104302,20	0,02	329,40
--	765083	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211297,52	522916,67	4	17,37	3,29	0,57	8,56
--	765084	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210000,00	522916,67	3	27,90	NVT	NVT	13,95
--	765085	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524035,33	3	9,63	3,46	1,91	4,10
--	765086	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211640,30	522916,67	71	277,35	482,12	0,06	36,82
--	765087	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	523602,23	22	122,36	710,35	0,65	41,89
--	765088	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524123,72	22	299,21	1120,41	1,69	81,65
--	765089	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	524199,53	47	1095,08	4030,01	0,32	81,55
--	765090	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210393,95	522916,67	21258	227650,53	1386326,52	NVT	359,53
--	765140	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	210074,70	520833,33	124	4219,96	28454,14	0,96	92,05
--	765206	0	09:34, 9 apr 2025			Polygoon	211666,67	521938,46	77	263,97	1112,27	0,30	15,27
--	997866	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209458,62	521160,42	86	576,11	2964,21	0,01	16,72
--	998662	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210468,24	522918,83	140	674,73	2483,28	0,02	18,46
--	999223	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209652,32	521735,08	149	1933,21	10964,06	0,01	150,09
--	1000934	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210261,30	524445,58	38	420,89	719,34	0,12	35,51
--	1003216	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210450,46	523132,80	16	150,30	863,03	0,01	60,78
--	1003267	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209632,53	521726,60	128	1938,77	10683,11	0,02	150,06
--	1006350	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210436,97	524326,61	16	85,49	334,44	0,05	32,32
--	1009788	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210066,77	522233,99	5	61,42	208,34	2,25	20,13
--	1010482	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210494,69	523485,97	79	460,53	1623,62	0,01	25,84
--	1012423	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209438,32	521066,64	35	178,75	1350,25	0,08	19,24

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--					0,00
--	NL.img.27364178.0862598C-3BD8-4002-B54D-8C5BDF224882.1	NL.img	27364178.0862598C-3BD8-4002-B54D-8C5BDF224882	1	0,50
--	NL.img.27364178.0B491329-3012-44C4-9CBC-B58D8E9B65C3.1	NL.img	27364178.0B491329-3012-44C4-9CBC-B58D8E9B65C3	1	0,00
--	NL.img.27364178.0D4FF37C-A8B8-436D-BCDC-DB3007F016BC.1	NL.img	27364178.0D4FF37C-A8B8-436D-BCDC-DB3007F016BC	1	0,50
--	NL.img.27364178.137C44D2-F963-4BED-B755-E00B4103C1FB.1	NL.img	27364178.137C44D2-F963-4BED-B755-E00B4103C1FB	1	0,00
--	NL.img.27364178.1BC8E5AF-F30D-472F-ABCE-ACBB17DC9288.1	NL.img	27364178.1BC8E5AF-F30D-472F-ABCE-ACBB17DC9288	1	0,50
--	NL.img.27364178.1BF0EE77-9079-47B5-96A8-13C1BB59FB70.1	NL.img	27364178.1BF0EE77-9079-47B5-96A8-13C1BB59FB70	1	0,50
--	NL.img.27364178.26C1EC7F-CF86-458A-A96C-C0B68CB26938.1	NL.img	27364178.26C1EC7F-CF86-458A-A96C-C0B68CB26938	1	0,50
--	NL.img.27364178.32EDCE54-A032-4F44-AE09-17EA137F2CD5.1	NL.img	27364178.32EDCE54-A032-4F44-AE09-17EA137F2CD5	1	0,50
--	NL.img.27364178.3542EE12-BBE3-4A8D-B14A-38989F65BF47.1	NL.img	27364178.3542EE12-BBE3-4A8D-B14A-38989F65BF47	1	0,00
--	NL.img.27364178.3C3AED93-172D-41D0-9146-EBDFD2CA2D96.1	NL.img	27364178.3C3AED93-172D-41D0-9146-EBDFD2CA2D96	1	0,50

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	1013857	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210444,33	523343,25	42	183,39	720,94	0,01	25,82
--	1015344	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210512,00	524373,62	4	13,64	0,52	0,08	6,76
--	1016674	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209513,77	521286,68	112	627,49	2273,28	0,01	19,94
--	1021116	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209573,27	521408,53	5	8,34	2,31	0,26	3,51
--	1021743	0	11:38, 9 apr 2025	160364	27364178	Polygoon	210288,53	524460,69	54	26,03	26,54	0,45	0,49
--	1023154	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209489,55	521419,19	24	87,73	343,92	0,04	12,83
--	1026276	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210488,32	524242,20	26	11,59	0,25	0,04	0,48
--	1026838	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210512,54	524372,37	180	1011,22	3660,87	0,03	65,99
--	1027332	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210468,41	523128,73	45	348,12	2385,49	0,01	20,26
--	1029705	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210080,47	522226,98	6	60,56	205,78	0,92	19,43
--	1031855	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210274,90	524583,14	353	1617,09	5600,00	0,16	44,52
--	1032426	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210073,97	522235,89	114	1703,93	10052,84	0,03	38,68
--	1033403	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210339,42	524327,25	10	52,32	137,00	0,01	16,49
--	1035315	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209563,96	521647,98	116	740,27	2457,27	0,12	81,26
--	1035872	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209604,92	521633,35	97	700,96	2684,31	0,01	34,06
--	1036396	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210582,11	523111,10	4	35,40	49,75	3,50	14,21
--	1041571	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210205,19	524638,18	24	91,50	276,71	0,03	31,33
--	1045086	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209476,66	521064,91	9	30,99	59,86	0,02	7,94
--	1045648	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210423,50	524325,13	17	84,34	326,53	0,02	26,98
--	1046858	0	11:38, 9 apr 2025	18812	27364178	Polygoon	210288,55	524460,63	18	7,33	0,23	0,06	0,46
--	1047945	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209468,58	521071,81	19	161,72	764,57	0,05	70,53
--	1048824	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210436,14	522808,72	151	956,98	3557,59	0,01	19,73
--	1052336	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210524,41	524346,02	10	52,49	138,27	0,01	17,00
--	1053411	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209436,79	521171,01	54	615,41	3359,54	0,02	23,53
--	1054625	0	11:38, 9 apr 2025	161482	27364178	Polygoon	209431,77	521461,22	7	2,73	0,11	0,17	0,43

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	NL.img.27364178.4120F37A-A7C0-4202-9E2B-EF33C575259C.1	NL.img	27364178.4120F37A-A7C0-4202-9E2B-EF33C575259C	1	0,00
--	NL.img.27364178.463529B8-1A98-460B-9376-D384484016F0.1	NL.img	27364178.463529B8-1A98-460B-9376-D384484016F0	1	0,00
--	NL.img.27364178.4AF9B381-06D9-4427-9397-B461CB2405C8.1	NL.img	27364178.4AF9B381-06D9-4427-9397-B461CB2405C8	1	0,00
--	NL.img.27364178.5A4BE78A-08F4-4B4F-B05C-B301C1D3511E.1	NL.img	27364178.5A4BE78A-08F4-4B4F-B05C-B301C1D3511E	1	0,00
--	NL.img.27364178.5C7B2F52-9F64-4EF6-AC53-52B02E4E9EAB.1	NL.img	27364178.5C7B2F52-9F64-4EF6-AC53-52B02E4E9EAB	1	0,00
--	NL.img.27364178.613CB640-B01D-4F49-9CD9-A42D59567AA2.1	NL.img	27364178.613CB640-B01D-4F49-9CD9-A42D59567AA2	1	0,50
--	NL.img.27364178.6BDC1CBF-D6E3-4C47-8D85-9F5FFBF7F4AC.1	NL.img	27364178.6BDC1CBF-D6E3-4C47-8D85-9F5FFBF7F4AC	1	0,00
--	NL.img.27364178.6DF74F05-467E-4E7C-BF0F-FDB863F1764A.1	NL.img	27364178.6DF74F05-467E-4E7C-BF0F-FDB863F1764A	1	0,00
--	NL.img.27364178.6FB1E7EB-2F90-48C0-93C0-5FB46C45DC0C.1	NL.img	27364178.6FB1E7EB-2F90-48C0-93C0-5FB46C45DC0C	1	0,50
--	NL.img.27364178.77F0FC9D-FC1D-4A05-A4C2-02FD7015E559.1	NL.img	27364178.77F0FC9D-FC1D-4A05-A4C2-02FD7015E559	1	0,50
--	NL.img.27364178.7F7587E7-F306-4BBD-B9CE-822EF8111DE5.1	NL.img	27364178.7F7587E7-F306-4BBD-B9CE-822EF8111DE5	1	0,00
--	NL.img.27364178.816929A1-8384-472C-AFFC-A1BC6C16A01B.1	NL.img	27364178.816929A1-8384-472C-AFFC-A1BC6C16A01B	1	0,50
--	NL.img.27364178.84C37BA4-E69C-476F-B859-7CEA878867F6.1	NL.img	27364178.84C37BA4-E69C-476F-B859-7CEA878867F6	1	0,00
--	NL.img.27364178.8B88DB4A-56E1-4EC1-A0DA-0E0D0644BCC4.1	NL.img	27364178.8B88DB4A-56E1-4EC1-A0DA-0E0D0644BCC4	1	0,00
--	NL.img.27364178.8D8EB2B3-A8E8-488E-AE44-4D6328E2EAF0.1	NL.img	27364178.8D8EB2B3-A8E8-488E-AE44-4D6328E2EAF0	1	0,00
--	NL.img.27364178.8F5EFAAF-5A0F-48B4-B055-C162DC240300.1	NL.img	27364178.8F5EFAAF-5A0F-48B4-B055-C162DC240300	1	0,00
--	NL.img.27364178.A11D7F26-C953-4118-B890-7413FA162F77.1	NL.img	27364178.A11D7F26-C953-4118-B890-7413FA162F77	1	0,00
--	NL.img.27364178.AD94C654-2603-404A-AD73-5116792C487F.1	NL.img	27364178.AD94C654-2603-404A-AD73-5116792C487F	1	0,00
--	NL.img.27364178.AF9887F6-6E5B-41BB-8E41-F0DFAE4B8F6B.1	NL.img	27364178.AF9887F6-6E5B-41BB-8E41-F0DFAE4B8F6B	1	0,50
--	NL.img.27364178.B3F7F224-FAF1-476B-89F1-6F1A95F6BB1C.1	NL.img	27364178.B3F7F224-FAF1-476B-89F1-6F1A95F6BB1C	1	0,00
--	NL.img.27364178.B828F6CA-52FC-407B-880A-5AB341C43638.1	NL.img	27364178.B828F6CA-52FC-407B-880A-5AB341C43638	1	0,50
--	NL.img.27364178.BB6BD6EB-C791-4C00-964C-270662660074.1	NL.img	27364178.BB6BD6EB-C791-4C00-964C-270662660074	1	0,00
--	NL.img.27364178.C8448A49-0D7E-4AD3-BDDF-F3DEB0292C8C.1	NL.img	27364178.C8448A49-0D7E-4AD3-BDDF-F3DEB0292C8C	1	0,00
--	NL.img.27364178.CC6E2153-AB60-4B93-9A06-A9427CDF2962.1	NL.img	27364178.CC6E2153-AB60-4B93-9A06-A9427CDF2962	1	0,50
--	NL.img.27364178.D0F2EBF7-7C60-444D-BB9E-3DA246897F03.1	NL.img	27364178.D0F2EBF7-7C60-444D-BB9E-3DA246897F03	1	0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	1055051	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210451,12	523219,83	206	2449,58	15721,78	0,01	97,26
--	1056120	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210224,36	522466,89	145	2007,08	11298,60	0,01	40,42
--	1057908	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210393,27	524277,74	58	525,59	1868,21	0,04	97,26
--	1059533	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209574,27	521407,49	5	26,40	14,75	0,64	12,13
--	1060363	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210471,91	523221,29	144	2345,33	15731,12	0,02	55,96
--	1060709	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210489,16	524290,45	78	440,22	1601,37	0,01	55,96
--	1061297	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210468,39	523128,74	13	149,51	848,53	0,06	60,79
--	1063873	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209421,83	521314,26	129	601,20	2121,39	0,04	18,21
--	1065549	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	210332,18	524343,15	4	18,86	0,73	0,06	9,37
--	1065860	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209434,97	521463,17	4	7,46	0,75	0,22	3,52
--	1066923	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209510,58	521416,41	24	87,94	350,55	0,01	8,42
--	1067390	0	11:38, 9 apr 2025	A32	A32	Polygoon	209468,58	521071,81	21	158,15	532,83	0,02	70,53

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--	NL.img.27364178.D2806367-7D24-4A8E-8C4E-CAC5760A0872.1	NL.img	27364178.D2806367-7D24-4A8E-8C4E-CAC5760A0872	1	0,50
--	NL.img.27364178.D663221C-0900-4249-B1EA-5752B5FDBBD4.1	NL.img	27364178.D663221C-0900-4249-B1EA-5752B5FDBBD4	1	0,50
--	NL.img.27364178.DCE5A4EB-9540-46EF-AEE9-AE1DA3C59EDF.1	NL.img	27364178.DCE5A4EB-9540-46EF-AEE9-AE1DA3C59EDF	1	0,00
--	NL.img.27364178.E2E59C15-1673-41BB-8DEB-F0EB5682877D.1	NL.img	27364178.E2E59C15-1673-41BB-8DEB-F0EB5682877D	1	0,00
--	NL.img.27364178.E5B5DF5C-35F8-4D9D-9F16-7BC1C538A1E4.1	NL.img	27364178.E5B5DF5C-35F8-4D9D-9F16-7BC1C538A1E4	1	0,50
--	NL.img.27364178.E70F6677-0970-4644-B442-FD073F42230E.1	NL.img	27364178.E70F6677-0970-4644-B442-FD073F42230E	1	0,00
--	NL.img.27364178.E917E037-66BE-4C3F-957A-8415D0299FA1.1	NL.img	27364178.E917E037-66BE-4C3F-957A-8415D0299FA1	1	0,50
--	NL.img.27364178.F27A71D3-F70D-4642-8CB5-C69D629B3568.1	NL.img	27364178.F27A71D3-F70D-4642-8CB5-C69D629B3568	1	0,00
--	NL.img.27364178.F8A2DF0E-1E13-41F5-8610-AEFC92AC70D8.1	NL.img	27364178.F8A2DF0E-1E13-41F5-8610-AEFC92AC70D8	1	0,00
--	NL.img.27364178.F9BFCF94-DFDE-42D9-BE24-7A12216ECC0B.1	NL.img	27364178.F9BFCF94-DFDE-42D9-BE24-7A12216ECC0B	1	0,00
--	NL.img.27364178.FDCA9802-73C5-4D11-B7C5-4B091BFAC92F.1	NL.img	27364178.FDCA9802-73C5-4D11-B7C5-4B091BFAC92F	1	0,50
--	NL.img.27364178.FF7DF3EA-F2FB-4FE0-BDE0-66E9D9DE99F4.1	NL.img	27364178.FF7DF3EA-F2FB-4FE0-BDE0-66E9D9DE99F4	1	0,00

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209948,69	523151,53	2,71	2,71	4,42	1,71	Relatief	4
--	765509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209585,98	522264,41	15,21	15,21	16,81	1,60	Relatief	4
--	765510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,97	522292,53	11,57	11,57	13,20	1,63	Relatief	5
--	765511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,23	522236,47	14,78	14,78	16,53	1,75	Relatief	4
--	765512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,23	522236,47	14,78	14,78	16,53	1,75	Relatief	4
--	765513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,72	522210,94	15,21	15,21	16,88	1,67	Relatief	16
--	765514	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,72	522210,94	15,21	15,21	16,88	1,67	Relatief	16
--	765515	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209585,98	522264,41	15,21	15,21	16,81	1,60	Relatief	4
--	765516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209498,02	522196,16	20,13	20,13	21,81	1,68	Relatief	8
--	765517	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,83	522240,62	14,74	14,74	16,25	1,51	Relatief	29
--	765518	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,36	522197,75	4,09	4,09	5,56	1,47	Relatief	4
--	765519	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,36	522197,75	4,09	4,09	5,56	1,47	Relatief	4
--	765520	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,97	522292,53	11,57	11,57	13,20	1,63	Relatief	5
--	765521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209947,27	523149,75	3,20	3,20	4,92	1,72	Relatief	4
--	765522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,83	522240,62	14,74	14,74	16,25	1,51	Relatief	29
--	765523	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209503,33	522202,00	20,75	20,75	22,42	1,67	Relatief	38
--	765524	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209503,33	522202,00	20,75	20,75	22,42	1,67	Relatief	38
--	765525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209503,30	522200,75	20,75	20,75	22,41	1,66	Relatief	11
--	765526	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209503,30	522200,75	20,75	20,75	22,41	1,66	Relatief	11
--	765527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209498,02	522196,16	20,13	20,13	21,81	1,68	Relatief	8
--	765528	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,25	523201,16	5,56	5,56	7,43	1,87	Relatief	10
--	765529	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209732,38	522783,41	6,67	6,67	8,82	2,15	Relatief	10
--	765530	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209804,05	523087,66	3,45	3,45	6,48	3,03	Relatief	4
--	765531	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209804,05	523087,66	3,45	3,45	6,48	3,03	Relatief	4
--	765532	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,45	523157,63	3,25	3,25	5,90	2,65	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,32	4,31	1,94	2,17									0	0		0,20	0,80
--	15,18	13,93	2,74	4,45									0	0		0,20	0,80
--	47,03	124,26	0,31	15,59									0	0		0,20	0,80
--	24,45	27,74	2,95	9,46									0	0		0,20	0,80
--	24,45	27,74	2,95	9,46									0	0		0,20	0,80
--	211,66	1190,67	0,06	54,67									0	0		0,20	0,80
--	211,66	1190,67	0,06	54,67									0	0		0,20	0,80
--	15,18	13,93	2,74	4,45									0	0		0,20	0,80
--	15,15	12,51	0,16	4,14									0	0		0,20	0,80
--	216,76	927,44	0,28	46,21									0	0		0,20	0,80
--	20,09	11,85	1,29	8,68									0	0		0,20	0,80
--	20,09	11,85	1,29	8,68									0	0		0,20	0,80
--	47,03	124,26	0,31	15,59									0	0		0,20	0,80
--	13,94	10,60	2,17	4,78									0	0		0,20	0,80
--	216,76	927,44	0,28	46,21									0	0		0,20	0,80
--	254,67	1092,33	0,10	19,68									0	0		0,20	0,80
--	254,67	1092,33	0,10	19,68									0	0		0,20	0,80
--	27,61	39,32	0,22	6,29									0	0		0,20	0,80
--	27,61	39,32	0,22	6,29									0	0		0,20	0,80
--	15,15	12,51	0,16	4,14									0	0		0,20	0,80
--	77,23	311,08	0,32	19,76									0	0		0,20	0,80
--	151,40	984,69	0,16	33,63									0	0		0,20	0,80
--	44,28	117,84	8,79	13,33									0	0		0,20	0,80
--	44,28	117,84	8,79	13,33									0	0		0,20	0,80
--	17,28	13,38	1,97	6,75									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765533	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,45	523157,63	3,25	3,25	5,90	2,65	Relatief	4
--	765534	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209470,28	523714,25	13,38	13,38	14,95	1,57	Relatief	8
--	765535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,50	523705,00	9,13	9,13	10,93	1,80	Relatief	10
--	765536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,50	523705,00	12,97	12,97	14,77	1,80	Relatief	8
--	765537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209470,28	523714,25	13,38	13,38	14,95	1,57	Relatief	8
--	765538	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,03	523693,09	10,60	10,60	12,35	1,75	Relatief	8
--	765539	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209481,31	523692,13	11,58	11,58	13,23	1,65	Relatief	10
--	765540	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,50	523705,00	9,13	9,13	10,93	1,80	Relatief	10
--	765541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209481,31	523692,13	11,58	11,58	13,23	1,65	Relatief	10
--	765542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,03	523693,09	10,60	10,60	12,35	1,75	Relatief	8
--	765543	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209470,34	523714,13	8,17	8,17	9,74	1,57	Relatief	13
--	765544	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,50	523705,00	12,97	12,97	14,77	1,80	Relatief	8
--	765545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209280,02	523512,16	8,58	8,58	10,50	1,92	Relatief	6
--	765546	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209470,34	523714,13	8,17	8,17	9,74	1,57	Relatief	13
--	765547	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209176,91	523916,06	7,17	7,17	9,27	2,10	Relatief	23
--	765548	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,70	523910,75	10,67	10,67	12,79	2,12	Relatief	15
--	765549	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209494,23	523786,94	7,36	7,36	8,64	1,28	Relatief	5
--	765550	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209449,75	523126,00	9,01	9,01	11,35	2,34	Relatief	6
--	765551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209481,44	523113,62	12,89	12,89	14,96	2,07	Relatief	4
--	765552	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209467,58	523114,97	12,89	12,89	15,07	2,18	Relatief	14
--	765553	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209442,36	523119,28	12,88	12,88	14,88	2,00	Relatief	14
--	765558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,75	523594,59	4,08	4,08	5,24	1,16	Relatief	9
--	765559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,42	523752,25	6,53	6,53	8,27	1,74	Relatief	5
--	765560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,62	523605,38	10,47	10,47	11,57	1,10	Relatief	16
--	765561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,44	523597,84	9,93	9,93	10,73	0,80	Relatief	13

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,28	13,38	1,97	6,75									0	0		0,20	0,80
--	37,94	88,11	0,11	10,98									0	0		0,20	0,80
--	39,06	59,03	0,13	6,29									0	0		0,20	0,80
--	57,74	138,73	0,10	15,61									0	0		0,20	0,80
--	37,94	88,11	0,11	10,98									0	0		0,20	0,80
--	17,69	15,14	0,42	4,59									0	0		0,20	0,80
--	32,98	65,82	0,42	9,53									0	0		0,20	0,80
--	39,06	59,03	0,13	6,29									0	0		0,20	0,80
--	32,98	65,82	0,42	9,53									0	0		0,20	0,80
--	17,69	15,14	0,42	4,59									0	0		0,20	0,80
--	52,25	123,09	0,14	13,93									0	0		0,20	0,80
--	57,74	138,73	0,10	15,61									0	0		0,20	0,80
--	26,49	33,21	2,37	7,96									0	0		0,20	0,80
--	52,25	123,09	0,14	13,93									0	0		0,20	0,80
--	99,89	218,41	0,07	20,25									0	0		0,20	0,80
--	62,12	206,35	0,10	17,74									0	0		0,20	0,80
--	30,14	57,07	1,46	8,69									0	0		0,20	0,80
--	57,49	197,70	0,25	17,19									0	0		0,20	0,80
--	15,22	6,78	1,02	6,59									0	0		0,20	0,80
--	103,10	441,10	0,06	36,50									0	0		0,20	0,80
--	95,70	259,92	0,06	25,58									0	0		0,20	0,80
--	56,41	187,30	0,61	12,51									0	0		0,20	0,80
--	55,32	167,51	0,20	18,69									0	0		0,20	0,80
--	53,50	172,20	0,08	12,85									0	0		0,20	0,80
--	30,41	40,05	0,24	8,44									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,59	523925,28	9,08	9,08	10,68	1,60	Relatief	12
--	765563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,59	523925,28	9,08	9,08	10,68	1,60	Relatief	12
--	765564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,92	523935,81	3,10	3,10	4,78	1,68	Relatief	4
--	765565	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,92	523935,81	3,10	3,10	4,78	1,68	Relatief	4
--	765566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,44	523704,53	8,47	8,47	10,30	1,83	Relatief	7
--	765567	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,31	523699,84	11,76	11,76	13,67	1,91	Relatief	11
--	765568	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209462,28	523696,06	8,88	8,88	10,86	1,98	Relatief	10
--	765569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,16	523514,13	11,64	11,64	13,41	1,77	Relatief	6
--	765570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209455,08	523688,31	3,35	3,35	5,35	2,00	Relatief	7
--	765571	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209394,89	523724,94	2,40	2,40	3,94	1,54	Relatief	5
--	765572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209405,70	523715,56	9,06	9,06	10,55	1,49	Relatief	6
--	765573	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209402,19	523718,63	6,42	6,42	7,90	1,48	Relatief	5
--	765574	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209402,19	523718,63	6,42	6,42	7,90	1,48	Relatief	5
--	765575	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209405,70	523715,56	9,06	9,06	10,55	1,49	Relatief	6
--	765576	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209394,89	523724,94	2,40	2,40	3,94	1,54	Relatief	5
--	765577	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209955,53	523720,56	5,86	5,86	8,34	2,48	Relatief	5
--	765578	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209355,77	522923,78	4,36	4,36	5,78	1,42	Relatief	8
--	765579	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,89	522923,38	7,65	7,65	9,04	1,39	Relatief	6
--	765583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,44	523863,25	5,12	5,12	6,89	1,77	Relatief	6
--	765584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,75	521795,44	8,85	8,85	10,29	1,44	Relatief	16
--	765585	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,05	523984,09	4,98	4,98	6,12	1,14	Relatief	5
--	765586	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,52	523927,53	10,40	10,40	12,03	1,63	Relatief	4
--	765587	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,42	523925,69	10,40	10,40	11,96	1,56	Relatief	19
--	765588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209631,42	522887,47	5,63	5,63	6,91	1,28	Relatief	12
--	765589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,05	522882,28	7,93	7,93	9,31	1,38	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	45,98	108,62	0,64	11,97									0	0		0,20	0,80
--	45,98	108,62	0,64	11,97									0	0		0,20	0,80
--	22,68	30,39	4,23	7,45									0	0		0,20	0,80
--	22,68	30,39	4,23	7,45									0	0		0,20	0,80
--	25,69	33,65	1,69	6,46									0	0		0,20	0,80
--	60,54	127,27	0,14	23,17									0	0		0,20	0,80
--	61,93	157,04	0,06	23,36									0	0		0,20	0,80
--	49,01	108,50	1,98	17,40									0	0		0,20	0,80
--	49,51	143,61	0,11	10,75									0	0		0,20	0,80
--	19,46	21,41	2,47	4,84									0	0		0,20	0,80
--	33,51	66,56	0,13	9,80									0	0		0,20	0,80
--	19,16	18,98	0,54	7,07									0	0		0,20	0,80
--	19,16	18,98	0,54	7,07									0	0		0,20	0,80
--	33,51	66,56	0,13	9,80									0	0		0,20	0,80
--	19,46	21,41	2,47	4,84									0	0		0,20	0,80
--	63,36	175,87	2,09	24,51									0	0		0,20	0,80
--	18,99	17,93	0,25	6,24									0	0		0,20	0,80
--	34,38	68,20	0,72	10,98									0	0		0,20	0,80
--	38,52	58,53	0,06	15,36									0	0		0,20	0,80
--	68,34	174,24	0,18	14,29									0	0		0,20	0,80
--	44,14	111,18	0,60	13,09									0	0		0,20	0,80
--	5,38	1,32	0,56	2,14									0	0		0,20	0,80
--	67,61	91,16	0,07	15,01									0	0		0,20	0,80
--	28,41	26,86	0,17	5,37									0	0		0,20	0,80
--	31,53	55,42	0,17	9,29									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765590	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209397,48	522827,00	11,14	11,14	12,85	1,71	Relatief	8
--	765591	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209406,00	523726,94	5,66	5,66	7,11	1,45	Relatief	8
--	765592	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209645,61	522716,47	10,92	10,92	12,32	1,40	Relatief	12
--	765593	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,69	522723,06	10,19	10,19	11,37	1,18	Relatief	14
--	765594	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,69	523422,28	3,41	3,41	4,58	1,17	Relatief	4
--	765596	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,00	523790,56	6,41	6,41	7,99	1,58	Relatief	6
--	765597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,00	523790,56	6,41	6,41	7,99	1,58	Relatief	6
--	765598	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,14	523782,91	6,41	6,41	7,85	1,44	Relatief	9
--	765599	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,14	523782,91	6,41	6,41	7,85	1,44	Relatief	9
--	765600	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,19	523778,59	2,18	2,18	3,51	1,33	Relatief	6
--	765601	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,19	523778,59	2,18	2,18	3,51	1,33	Relatief	6
--	765604	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209527,97	523443,09	7,80	7,80	8,98	1,18	Relatief	4
--	765605	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208990,25	522211,13	5,37	5,37	6,92	1,55	Relatief	4
--	765606	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,45	522200,00	2,64	2,64	4,30	1,66	Relatief	4
--	765607	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209905,22	523393,72	2,35	2,35	4,00	1,65	Relatief	4
--	765608	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209905,22	523393,72	2,35	2,35	4,00	1,65	Relatief	4
--	765609	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,92	523392,28	7,77	7,77	9,41	1,64	Relatief	8
--	765610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,92	523392,28	7,77	7,77	9,41	1,64	Relatief	8
--	765612	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,88	522236,44	9,04	9,04	10,63	1,59	Relatief	8
--	765613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208967,53	522235,63	5,63	5,63	7,19	1,56	Relatief	4
--	765614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,75	522224,78	5,68	5,68	7,11	1,43	Relatief	4
--	765615	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,25	522210,28	8,99	8,99	10,47	1,48	Relatief	8
--	765621	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209462,44	523456,19	6,39	6,39	7,73	1,34	Relatief	6
--	765622	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209492,28	523447,09	7,92	7,92	9,19	1,27	Relatief	8
--	765623	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209515,62	523010,31	8,70	8,70	10,53	1,83	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	35,40	74,85	0,06	8,82									0	0		0,20	0,80
--	39,83	74,71	0,64	10,71									0	0		0,20	0,80
--	36,12	71,42	0,22	6,40									0	0		0,20	0,80
--	29,56	23,43	0,16	4,48									0	0		0,20	0,80
--	40,85	81,24	5,29	15,02									0	0		0,20	0,80
--	28,77	49,86	0,85	8,72									0	0		0,20	0,80
--	28,77	49,86	0,85	8,72									0	0		0,20	0,80
--	18,32	13,95	0,14	5,37									0	0		0,20	0,80
--	18,32	13,95	0,14	5,37									0	0		0,20	0,80
--	12,27	8,55	0,26	3,65									0	0		0,20	0,80
--	12,27	8,55	0,26	3,65									0	0		0,20	0,80
--	37,80	73,79	5,45	13,41									0	0		0,20	0,80
--	7,95	3,37	1,19	2,74									0	0		0,20	0,80
--	7,99	3,80	1,35	2,41									0	0		0,20	0,80
--	18,13	16,24	2,45	6,66									0	0		0,20	0,80
--	18,13	16,24	2,45	6,66									0	0		0,20	0,80
--	33,45	59,42	0,36	10,32									0	0		0,20	0,80
--	33,45	59,42	0,36	10,32									0	0		0,20	0,80
--	33,73	64,82	0,06	10,08									0	0		0,20	0,80
--	9,01	5,01	1,89	2,49									0	0		0,20	0,80
--	13,23	10,47	2,64	4,01									0	0		0,20	0,80
--	33,46	62,98	0,19	10,06									0	0		0,20	0,80
--	25,24	36,12	0,16	8,09									0	0		0,20	0,80
--	41,76	65,32	1,09	8,11									0	0		0,20	0,80
--	33,24	66,44	6,71	10,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765624	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209846,33	523920,37	5,42	5,42	7,05	1,63	Relatief	12
--	765626	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209772,58	523693,56	2,37	2,37	3,74	1,37	Relatief	5
--	765627	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209775,27	523695,13	10,20	10,20	11,61	1,41	Relatief	7
--	765628	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209772,58	523693,56	2,37	2,37	3,74	1,37	Relatief	5
--	765629	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209775,27	523695,13	10,20	10,20	11,61	1,41	Relatief	7
--	765630	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,19	523795,19	6,73	6,73	8,22	1,49	Relatief	6
--	765631	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209675,05	523788,06	6,66	6,66	8,03	1,37	Relatief	9
--	765632	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,25	522996,81	8,65	8,65	10,44	1,79	Relatief	8
--	765633	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209905,02	522995,03	5,33	5,33	6,95	1,62	Relatief	11
--	765634	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208882,78	523359,16	9,90	9,90	10,96	1,06	Relatief	6
--	765635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,55	523363,00	4,59	4,59	5,61	1,02	Relatief	4
--	765636	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208882,78	523359,16	9,90	9,90	10,96	1,06	Relatief	6
--	765637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,55	523363,00	4,59	4,59	5,61	1,02	Relatief	4
--	765640	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209802,78	523965,81	2,66	2,66	4,20	1,54	Relatief	5
--	765641	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,92	523959,75	8,45	8,45	9,89	1,44	Relatief	9
--	765642	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209802,78	523965,81	2,66	2,66	4,20	1,54	Relatief	5
--	765643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,92	523959,75	8,45	8,45	9,89	1,44	Relatief	9
--	765645	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,59	523844,88	7,07	7,07	8,24	1,17	Relatief	8
--	765646	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,13	522442,66	3,26	3,26	5,05	1,79	Relatief	6
--	765647	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,48	523425,91	2,58	2,58	3,93	1,35	Relatief	4
--	765648	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209811,25	523422,00	8,46	8,46	9,79	1,33	Relatief	11
--	765649	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,48	523425,91	2,58	2,58	3,93	1,35	Relatief	4
--	765650	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209811,25	523422,00	8,46	8,46	9,79	1,33	Relatief	11
--	765653	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,44	521734,22	7,85	7,85	8,61	0,76	Relatief	11
--	765654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209263,64	521734,56	5,85	5,85	6,56	0,71	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	49,41	66,69	0,22	10,04									0	0		0,20	0,80
--	10,40	6,61	0,45	3,08									0	0		0,20	0,80
--	31,97	58,69	0,28	9,18									0	0		0,20	0,80
--	10,40	6,61	0,45	3,08									0	0		0,20	0,80
--	31,97	58,69	0,28	9,18									0	0		0,20	0,80
--	29,95	50,32	0,11	9,71									0	0		0,20	0,80
--	24,17	15,82	0,10	5,07									0	0		0,20	0,80
--	26,86	41,01	0,06	7,99									0	0		0,20	0,80
--	25,74	24,97	0,11	4,56									0	0		0,20	0,80
--	29,08	51,66	0,17	8,31									0	0		0,20	0,80
--	11,73	8,41	2,63	3,52									0	0		0,20	0,80
--	29,08	51,66	0,17	8,31									0	0		0,20	0,80
--	11,73	8,41	2,63	3,52									0	0		0,20	0,80
--	10,64	6,92	0,14	2,99									0	0		0,20	0,80
--	28,92	47,94	0,45	8,39									0	0		0,20	0,80
--	10,64	6,92	0,14	2,99									0	0		0,20	0,80
--	28,92	47,94	0,45	8,39									0	0		0,20	0,80
--	42,13	60,70	0,16	8,58									0	0		0,20	0,80
--	28,83	47,05	1,87	8,19									0	0		0,20	0,80
--	13,63	8,85	2,13	5,19									0	0		0,20	0,80
--	29,02	48,94	0,23	7,81									0	0		0,20	0,80
--	13,63	8,85	2,13	5,19									0	0		0,20	0,80
--	29,02	48,94	0,23	7,81									0	0		0,20	0,80
--	30,07	51,73	0,10	8,85									0	0		0,20	0,80
--	27,64	23,93	1,25	5,37									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765655	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209947,27	523149,75	3,20	3,20	4,92	1,72	Relatief	4
--	765656	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209948,69	523151,53	2,71	2,71	4,42	1,71	Relatief	4
--	765657	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209942,70	523151,41	9,77	9,77	11,52	1,75	Relatief	7
--	765658	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209942,70	523151,41	9,77	9,77	11,52	1,75	Relatief	7
--	765659	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,72	523866,88	5,78	5,78	6,77	0,99	Relatief	6
--	765660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,48	523865,59	6,87	6,87	7,87	1,00	Relatief	7
--	765661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,95	523389,03	5,55	5,55	7,08	1,53	Relatief	4
--	765662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,80	523379,31	8,95	8,95	10,17	1,22	Relatief	9
--	765663	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,78	523383,50	6,08	6,08	7,56	1,48	Relatief	5
--	765664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209176,78	522317,31	8,37	8,37	9,93	1,56	Relatief	4
--	765665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209227,69	523979,69	9,46	9,46	10,82	1,36	Relatief	7
--	765666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,38	523898,31	5,85	5,85	7,32	1,47	Relatief	12
--	765667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,81	522127,75	8,56	8,56	9,97	1,41	Relatief	4
--	765669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,53	522424,59	4,94	4,94	6,19	1,25	Relatief	9
--	765670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,39	523829,53	8,16	8,16	9,77	1,61	Relatief	7
--	765671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,28	523771,09	8,07	8,07	9,57	1,50	Relatief	8
--	765674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,53	523294,44	7,23	7,23	8,63	1,40	Relatief	7
--	765675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,88	523297,28	2,33	2,33	3,89	1,56	Relatief	4
--	765676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,53	523294,44	7,23	7,23	8,63	1,40	Relatief	7
--	765677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,88	523297,28	2,33	2,33	3,89	1,56	Relatief	4
--	765678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209025,06	523553,09	8,24	8,24	9,41	1,17	Relatief	6
--	765679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209304,30	522936,97	2,68	2,68	3,98	1,30	Relatief	8
--	765680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209424,20	522388,34	2,84	2,84	3,74	0,90	Relatief	4
--	765681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209285,06	521768,00	2,16	2,16	2,60	0,44	Relatief	6
--	765682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,53	523155,78	2,69	2,69	3,87	1,18	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,94	10,60	2,17	4,78									0	0		0,20	0,80
--	8,32	4,31	1,94	2,17									0	0		0,20	0,80
--	26,80	41,73	0,06	8,42									0	0		0,20	0,80
--	26,80	41,73	0,06	8,42									0	0		0,20	0,80
--	16,56	11,48	0,95	6,08									0	0		0,20	0,80
--	26,93	41,13	0,15	8,86									0	0		0,20	0,80
--	13,82	11,12	1,98	4,48									0	0		0,20	0,80
--	32,58	63,63	0,05	9,66									0	0		0,20	0,80
--	16,51	8,22	0,05	7,30									0	0		0,20	0,80
--	27,76	46,45	5,52	8,32									0	0		0,20	0,80
--	30,92	55,55	0,51	9,57									0	0		0,20	0,80
--	32,03	45,02	0,06	7,94									0	0		0,20	0,80
--	28,95	47,93	5,13	9,42									0	0		0,20	0,80
--	26,26	36,88	0,13	8,24									0	0		0,20	0,80
--	25,53	39,24	0,07	6,67									0	0		0,20	0,80
--	26,41	41,26	0,08	7,02									0	0		0,20	0,80
--	34,02	53,25	2,00	9,99									0	0		0,20	0,80
--	9,72	5,58	1,67	3,00									0	0		0,20	0,80
--	34,02	53,25	2,00	9,99									0	0		0,20	0,80
--	9,72	5,58	1,67	3,00									0	0		0,20	0,80
--	24,97	35,65	0,06	8,00									0	0		0,20	0,80
--	21,21	20,38	0,03	8,09									0	0		0,20	0,80
--	19,54	21,91	3,41	6,40									0	0		0,20	0,80
--	20,19	15,87	0,08	7,96									0	0		0,20	0,80
--	27,77	21,83	0,37	5,98									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209888,47	523972,22	2,61	2,61	3,89	1,28	Relatief	7
--	765685	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209783,89	523930,28	2,81	2,81	4,28	1,47	Relatief	4
--	765687	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,83	523445,31	2,70	2,70	3,79	1,09	Relatief	11
--	765689	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209612,67	523760,66	4,39	4,39	5,81	1,42	Relatief	6
--	765690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,58	522972,78	2,53	2,53	3,91	1,38	Relatief	4
--	765695	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209643,92	523315,19	3,86	3,86	4,97	1,11	Relatief	4
--	765696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,58	523591,97	2,39	2,39	3,30	0,91	Relatief	4
--	765697	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,12	522800,91	8,13	8,13	9,67	1,54	Relatief	23
--	765698	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,52	522801,44	12,83	12,83	14,38	1,55	Relatief	25
--	765699	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209320,52	522797,19	4,18	4,18	5,61	1,43	Relatief	10
--	765700	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,73	522790,75	6,97	6,97	8,20	1,23	Relatief	11
--	765701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,06	521729,16	4,12	4,12	4,53	0,41	Relatief	4
--	765702	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,48	522512,94	7,51	7,51	9,07	1,56	Relatief	8
--	765703	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,97	522528,66	7,46	7,46	9,40	1,94	Relatief	4
--	765712	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,17	522963,84	7,91	7,91	9,63	1,72	Relatief	7
--	765713	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,25	522962,97	4,46	4,46	6,14	1,68	Relatief	5
--	765714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209652,89	522742,47	11,12	11,12	12,61	1,49	Relatief	7
--	765715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209485,81	523111,31	6,01	6,01	7,81	1,80	Relatief	9
--	765716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209492,14	523110,34	10,49	10,49	12,57	2,08	Relatief	14
--	765717	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209335,47	523392,03	9,73	9,73	11,51	1,78	Relatief	5
--	765718	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209329,41	523390,88	9,77	9,77	11,60	1,83	Relatief	5
--	765719	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,69	523391,72	6,16	6,16	7,94	1,78	Relatief	4
--	765720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,25	523396,88	6,03	6,03	7,77	1,74	Relatief	8
--	765721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,53	523394,59	6,03	6,03	7,80	1,77	Relatief	6
--	765722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,75	523395,66	9,77	9,77	11,49	1,72	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,09	6,18	0,23	3,60									0	0		0,20	0,80
--	12,32	9,49	2,96	3,16									0	0		0,20	0,80
--	13,63	8,33	0,06	2,87									0	0		0,20	0,80
--	17,57	12,07	1,25	6,02									0	0		0,20	0,80
--	10,28	6,61	2,53	2,63									0	0		0,20	0,80
--	23,59	30,96	3,94	7,90									0	0		0,20	0,80
--	8,08	4,07	1,96	2,15									0	0		0,20	0,80
--	89,59	181,85	0,22	14,53									0	0		0,20	0,80
--	56,04	180,14	0,13	12,40									0	0		0,20	0,80
--	7,11	2,53	0,42	2,17									0	0		0,20	0,80
--	27,92	30,32	0,10	10,35									0	0		0,20	0,80
--	24,20	25,04	2,39	9,45									0	0		0,20	0,80
--	171,82	837,48	0,10	67,12									0	0		0,20	0,80
--	106,97	25,74	0,44	53,02									0	0		0,20	0,80
--	37,98	86,77	0,24	10,94									0	0		0,20	0,80
--	11,92	8,87	0,88	3,32									0	0		0,20	0,80
--	40,09	91,10	0,16	9,44									0	0		0,20	0,80
--	16,80	9,17	0,19	6,40									0	0		0,20	0,80
--	37,46	69,63	0,19	11,67									0	0		0,20	0,80
--	19,64	22,68	1,81	6,04									0	0		0,20	0,80
--	34,06	68,93	3,32	10,77									0	0		0,20	0,80
--	9,17	4,99	1,79	2,88									0	0		0,20	0,80
--	20,13	21,01	0,14	6,36									0	0		0,20	0,80
--	10,73	5,42	0,79	3,02									0	0		0,20	0,80
--	31,33	58,13	0,14	9,64									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209278,61	523133,81	2,95	2,95	4,24	1,29	Relatief	4
--	765724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,28	523394,84	5,30	5,30	6,97	1,67	Relatief	7
--	765725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,34	523126,59	6,62	6,62	8,11	1,49	Relatief	6
--	765726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,34	523126,59	6,62	6,62	8,11	1,49	Relatief	6
--	765727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209278,61	523133,81	2,95	2,95	4,24	1,29	Relatief	4
--	765728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209283,77	523133,94	6,78	6,78	8,08	1,30	Relatief	16
--	765729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209283,77	523133,94	6,78	6,78	8,08	1,30	Relatief	16
--	765730	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,39	523127,13	11,53	11,53	13,04	1,51	Relatief	12
--	765731	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,39	523127,13	11,53	11,53	13,04	1,51	Relatief	12
--	765732	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210001,98	522854,34	21,71	21,71	23,32	1,61	Relatief	20
--	765733	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209894,50	522891,47	21,66	21,66	23,30	1,64	Relatief	19
--	765734	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209875,91	522898,28	14,83	14,83	16,35	1,52	Relatief	10
--	765735	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209887,58	522858,56	14,83	14,83	16,36	1,53	Relatief	7
--	765736	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209908,80	522898,84	14,80	14,80	16,30	1,50	Relatief	9
--	765737	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209908,80	522898,84	7,69	7,69	9,19	1,50	Relatief	11
--	765738	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209896,77	522903,34	18,15	18,15	19,81	1,66	Relatief	16
--	765739	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210000,91	522852,12	18,10	18,10	19,71	1,61	Relatief	20
--	765740	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210013,55	522825,34	14,76	14,76	16,37	1,61	Relatief	4
--	765741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209854,70	522848,94	18,12	18,12	19,76	1,64	Relatief	12
--	765742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,52	522856,94	21,71	21,71	23,27	1,56	Relatief	6
--	765743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209497,89	522071,03	3,30	3,30	3,69	0,39	Relatief	4
--	765745	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,80	523217,44	7,36	7,36	8,48	1,12	Relatief	16
--	765746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,52	523216,00	7,38	7,38	8,70	1,32	Relatief	4
--	765747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,73	523216,41	10,26	10,26	11,41	1,15	Relatief	16
--	765750	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,53	523676,22	2,65	2,65	4,27	1,62	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	16,65	16,60	3,35	5,19									0	0		0,20	0,80
--	38,98	69,02	3,25	8,72									0	0		0,20	0,80
--	11,35	7,01	0,17	3,72									0	0		0,20	0,80
--	11,35	7,01	0,17	3,72									0	0		0,20	0,80
--	16,65	16,60	3,35	5,19									0	0		0,20	0,80
--	51,99	143,20	0,14	11,76									0	0		0,20	0,80
--	51,99	143,20	0,14	11,76									0	0		0,20	0,80
--	63,03	164,11	0,17	18,96									0	0		0,20	0,80
--	63,03	164,11	0,17	18,96									0	0		0,20	0,80
--	243,04	1317,18	0,03	42,21									0	0		0,20	0,80
--	262,54	1545,51	0,06	43,36									0	0		0,20	0,80
--	65,53	227,45	0,06	19,92									0	0		0,20	0,80
--	63,02	234,82	0,08	19,14									0	0		0,20	0,80
--	33,25	66,80	0,10	8,79									0	0		0,20	0,80
--	220,77	1883,63	0,03	88,86									0	0		0,20	0,80
--	121,84	807,93	0,10	39,77									0	0		0,20	0,80
--	191,58	1082,07	0,23	21,77									0	0		0,20	0,80
--	42,01	7,25	0,23	20,66									0	0		0,20	0,80
--	132,07	926,12	0,15	42,42									0	0		0,20	0,80
--	86,23	462,83	0,10	22,17									0	0		0,20	0,80
--	24,88	30,59	3,38	9,25									0	0		0,20	0,80
--	19,59	16,14	0,10	3,74									0	0		0,20	0,80
--	13,60	9,34	1,56	5,01									0	0		0,20	0,80
--	62,10	170,46	0,10	22,55									0	0		0,20	0,80
--	16,15	14,85	2,91	5,53									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209307,77	521657,81	3,81	3,81	4,51	0,70	Relatief	4
--	765752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209517,81	523697,13	6,60	6,60	7,15	0,55	Relatief	11
--	765753	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209523,41	523691,16	6,60	6,60	7,14	0,54	Relatief	21
--	765756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,33	523598,19	2,89	2,89	4,41	1,52	Relatief	4
--	765758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,84	523100,94	15,95	15,95	18,75	2,80	Relatief	10
--	765759	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,84	523100,94	15,95	15,95	18,75	2,80	Relatief	10
--	765760	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,02	523066,44	12,92	12,92	14,70	1,78	Relatief	6
--	765761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,91	523094,66	14,19	14,19	15,79	1,60	Relatief	17
--	765762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209684,41	523066,59	14,16	14,16	15,98	1,82	Relatief	22
--	765763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,08	523099,72	13,12	13,12	15,98	2,86	Relatief	4
--	765764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,91	523094,66	14,19	14,19	15,79	1,60	Relatief	17
--	765765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,20	523090,81	13,04	13,04	14,83	1,79	Relatief	7
--	765766	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,20	523090,81	13,04	13,04	14,83	1,79	Relatief	7
--	765767	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,84	523100,94	15,95	15,95	18,75	2,80	Relatief	10
--	765768	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,08	523099,72	13,12	13,12	15,98	2,86	Relatief	4
--	765769	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,08	523099,72	13,12	13,12	15,98	2,86	Relatief	4
--	765770	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,02	523066,44	12,92	12,92	14,70	1,78	Relatief	6
--	765771	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209684,41	523066,59	14,16	14,16	15,98	1,82	Relatief	22
--	765772	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209670,33	523100,53	15,95	15,95	18,99	3,04	Relatief	7
--	765773	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,02	523066,44	12,92	12,92	14,70	1,78	Relatief	6
--	765774	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209670,33	523100,53	15,95	15,95	18,99	3,04	Relatief	7
--	765775	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,20	523090,81	13,04	13,04	14,83	1,79	Relatief	7
--	765776	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,98	523101,53	17,03	17,03	19,84	2,81	Relatief	25
--	765777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209670,33	523100,53	15,95	15,95	18,99	3,04	Relatief	7
--	765778	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,91	523094,66	14,19	14,19	15,79	1,60	Relatief	17

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	20,65	22,73	3,11	7,15									0	0		0,20	0,80
--	39,02	82,41	0,26	12,89									0	0		0,20	0,80
--	63,13	82,58	0,26	8,07									0	0		0,20	0,80
--	7,67	3,66	1,76	2,06									0	0		0,20	0,80
--	11,31	5,20	0,32	2,56									0	0		0,20	0,80
--	11,31	5,20	0,32	2,56									0	0		0,20	0,80
--	6,48	1,28	0,28	2,64									0	0		0,20	0,80
--	85,16	331,05	0,21	16,61									0	0		0,20	0,80
--	85,37	332,15	0,17	16,55									0	0		0,20	0,80
--	7,63	2,97	1,09	2,98									0	0		0,20	0,80
--	85,16	331,05	0,21	16,61									0	0		0,20	0,80
--	13,20	2,13	0,21	3,91									0	0		0,20	0,80
--	13,20	2,13	0,21	3,91									0	0		0,20	0,80
--	11,31	5,20	0,32	2,56									0	0		0,20	0,80
--	7,63	2,97	1,09	2,98									0	0		0,20	0,80
--	7,63	2,97	1,09	2,98									0	0		0,20	0,80
--	6,48	1,28	0,28	2,64									0	0		0,20	0,80
--	85,37	332,15	0,17	16,55									0	0		0,20	0,80
--	11,05	7,05	0,24	2,46									0	0		0,20	0,80
--	6,48	1,28	0,28	2,64									0	0		0,20	0,80
--	11,05	7,05	0,24	2,46									0	0		0,20	0,80
--	13,20	2,13	0,21	3,91									0	0		0,20	0,80
--	81,70	319,73	0,24	21,75									0	0		0,20	0,80
--	11,05	7,05	0,24	2,46									0	0		0,20	0,80
--	85,16	331,05	0,21	16,61									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765779	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,98	523101,53	17,03	17,03	19,84	2,81	Relatief	25
--	765780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,98	523101,53	17,03	17,03	19,84	2,81	Relatief	25
--	765781	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209204,09	523380,12	12,17	12,17	14,24	2,07	Relatief	5
--	765782	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209684,41	523066,59	14,16	14,16	15,98	1,82	Relatief	22
--	765783	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,61	523398,34	15,34	15,34	17,02	1,68	Relatief	37
--	765784	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,61	523398,34	15,34	15,34	17,02	1,68	Relatief	37
--	765785	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,50	523380,41	13,54	13,54	15,40	1,86	Relatief	10
--	765786	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209198,00	523393,16	12,85	12,85	14,98	2,13	Relatief	6
--	765787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209198,00	523393,16	12,85	12,85	14,98	2,13	Relatief	6
--	765788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209212,03	523395,72	14,66	14,66	16,36	1,70	Relatief	13
--	765789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209212,03	523395,72	14,66	14,66	16,36	1,70	Relatief	13
--	765790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,89	523365,38	15,68	15,68	18,12	2,44	Relatief	50
--	765791	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,89	523365,38	15,68	15,68	18,12	2,44	Relatief	50
--	765792	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,50	523380,41	13,54	13,54	15,40	1,86	Relatief	10
--	765793	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209243,11	523349,75	9,98	9,98	11,87	1,89	Relatief	9
--	765794	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209243,11	523349,75	9,98	9,98	11,87	1,89	Relatief	9
--	765795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209201,19	523361,06	12,81	12,81	15,10	2,29	Relatief	6
--	765796	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209201,19	523361,06	12,81	12,81	15,10	2,29	Relatief	6
--	765797	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209204,09	523380,12	12,17	12,17	14,24	2,07	Relatief	5
--	765800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,11	523492,53	3,25	3,25	4,31	1,06	Relatief	6
--	765803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,09	522146,03	3,67	3,67	5,24	1,57	Relatief	4
--	765804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,86	522138,13	3,69	3,69	5,28	1,59	Relatief	4
--	765805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,86	522138,13	3,70	3,70	5,29	1,59	Relatief	4
--	765835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,53	522226,34	16,34	16,34	18,16	1,82	Relatief	4
--	765836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209314,70	522202,09	9,31	9,31	11,25	1,94	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	81,70	319,73	0,24	21,75									0	0		0,20	0,80
--	81,70	319,73	0,24	21,75									0	0		0,20	0,80
--	16,71	9,35	1,69	7,28									0	0		0,20	0,80
--	85,37	332,15	0,17	16,55									0	0		0,20	0,80
--	111,29	508,04	0,08	12,86									0	0		0,20	0,80
--	111,29	508,04	0,08	12,86									0	0		0,20	0,80
--	37,71	27,81	0,08	10,58									0	0		0,20	0,80
--	20,17	12,60	0,31	8,40									0	0		0,20	0,80
--	20,17	12,60	0,31	8,40									0	0		0,20	0,80
--	10,60	5,63	0,11	2,69									0	0		0,20	0,80
--	10,60	5,63	0,11	2,69									0	0		0,20	0,80
--	180,77	862,41	0,11	17,84									0	0		0,20	0,80
--	180,77	862,41	0,11	17,84									0	0		0,20	0,80
--	37,71	27,81	0,08	10,58									0	0		0,20	0,80
--	15,88	7,08	0,14	4,59									0	0		0,20	0,80
--	15,88	7,08	0,14	4,59									0	0		0,20	0,80
--	30,86	19,53	0,94	14,30									0	0		0,20	0,80
--	30,86	19,53	0,94	14,30									0	0		0,20	0,80
--	16,71	9,35	1,69	7,28									0	0		0,20	0,80
--	18,19	19,12	0,52	5,06									0	0		0,20	0,80
--	12,01	7,76	2,34	4,41									0	0		0,20	0,80
--	21,10	27,73	5,12	5,70									0	0		0,20	0,80
--	18,70	21,72	4,20	5,14									0	0		0,20	0,80
--	30,46	57,40	6,48	8,32									0	0		0,20	0,80
--	23,50	29,93	0,10	7,93									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765837	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209314,38	522189,19	9,27	9,27	11,18	1,91	Relatief	5
--	765838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,98	522237,75	16,34	16,34	18,39	2,05	Relatief	5
--	765839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,09	522171,28	9,20	9,20	11,23	2,03	Relatief	34
--	765840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,39	522169,72	8,92	8,92	10,93	2,01	Relatief	7
--	765841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209307,59	522223,56	16,34	16,34	18,34	2,00	Relatief	9
--	765843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209355,00	522234,56	18,70	18,70	20,64	1,94	Relatief	32
--	765846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,08	522208,56	16,37	16,37	18,32	1,95	Relatief	29
--	765893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208901,75	523568,59	19,43	19,43	21,63	2,20	Relatief	4
--	765894	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,66	523594,13	16,38	16,38	18,58	2,20	Relatief	4
--	765898	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,11	522416,13	9,24	9,24	9,78	0,54	Relatief	5
--	765900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209847,25	522633,16	7,46	7,46	8,84	1,38	Relatief	4
--	765901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209832,84	522717,91	8,12	8,12	9,43	1,31	Relatief	18
--	765902	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209831,42	522709,09	7,28	7,28	8,65	1,37	Relatief	9
--	765905	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,33	522412,75	13,11	13,11	13,65	0,54	Relatief	14
--	765906	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209329,73	522327,72	18,90	18,90	20,20	1,30	Relatief	126
--	765907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209327,48	522413,31	13,39	13,39	14,27	0,88	Relatief	20
--	765908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209318,06	522415,34	9,24	9,24	9,72	0,48	Relatief	4
--	765909	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209321,23	522328,53	14,96	14,96	16,47	1,51	Relatief	10
--	765910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,91	522362,22	18,90	18,90	19,92	1,02	Relatief	11
--	765911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208812,72	522728,25	11,53	11,53	12,57	1,04	Relatief	19
--	765912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208927,47	523719,84	13,89	13,89	15,76	1,87	Relatief	6
--	765916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209190,22	522872,25	9,01	9,01	11,25	2,24	Relatief	8
--	765917	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,09	522918,62	11,87	11,87	14,08	2,21	Relatief	18
--	765918	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209183,53	522901,44	11,82	11,82	13,91	2,09	Relatief	34
--	765919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209193,33	522908,62	11,82	11,82	14,05	2,23	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	52,11	105,46	1,12	21,21									0	0		0,20	0,80
--	30,80	60,41	3,35	8,51									0	0		0,20	0,80
--	513,55	5489,02	0,06	92,75									0	0		0,20	0,80
--	15,48	13,95	0,23	4,45									0	0		0,20	0,80
--	24,56	28,97	0,17	6,80									0	0		0,20	0,80
--	214,40	905,93	0,07	49,50									0	0		0,20	0,80
--	215,94	692,47	0,07	24,35									0	0		0,20	0,80
--	6,65	1,97	0,89	2,70									0	0		0,20	0,80
--	4,52	0,98	0,57	1,70									0	0		0,20	0,80
--	7,57	2,91	0,08	2,41									0	0		0,20	0,80
--	55,08	14,56	0,44	27,00									0	0		0,20	0,80
--	308,77	3697,41	0,33	59,75									0	0		0,20	0,80
--	132,30	365,29	0,33	46,85									0	0		0,20	0,80
--	49,02	113,55	0,25	9,65									0	0		0,20	0,80
--	516,48	3180,82	0,06	34,16									0	0		0,20	0,80
--	115,82	592,70	0,06	35,38									0	0		0,20	0,80
--	7,90	2,66	0,63	3,39									0	0		0,20	0,80
--	16,54	11,22	0,38	3,20									0	0		0,20	0,80
--	35,85	66,08	0,07	11,22									0	0		0,20	0,80
--	264,93	2444,66	0,06	40,97									0	0		0,20	0,80
--	14,15	10,03	0,59	5,30									0	0		0,20	0,80
--	27,48	36,46	0,52	7,65									0	0		0,20	0,80
--	96,05	146,02	0,18	28,37									0	0		0,20	0,80
--	174,01	918,78	0,06	21,41									0	0		0,20	0,80
--	36,16	41,23	0,38	8,06									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209179,50	522944,84	15,43	15,43	17,42	1,99	Relatief	37
--	765921	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,92	522873,59	13,56	13,56	15,56	2,00	Relatief	22
--	765922	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209177,89	522948,22	11,83	11,83	13,81	1,98	Relatief	17
--	765923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,61	523576,31	18,36	18,36	20,35	1,99	Relatief	12
--	765924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,41	523567,06	7,59	7,59	9,93	2,34	Relatief	4
--	765925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,80	523554,81	19,43	19,43	21,23	1,80	Relatief	90
--	765926	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208938,58	523706,59	13,93	13,93	16,99	3,06	Relatief	4
--	765927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,38	523544,69	9,18	9,18	10,38	1,20	Relatief	4
--	765928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208903,11	523548,97	15,88	15,88	17,14	1,26	Relatief	21
--	765937	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208883,62	522437,75	8,45	8,45	10,09	1,64	Relatief	57
--	765952	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209799,61	523868,06	7,25	7,25	9,04	1,79	Relatief	4
--	765962	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209390,23	523543,13	9,22	9,22	10,93	1,71	Relatief	7
--	765963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209385,91	523544,34	12,74	12,74	14,65	1,91	Relatief	9
--	765972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,58	523079,88	11,70	11,70	13,54	1,84	Relatief	6
--	765973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,52	523079,88	14,49	14,49	16,33	1,84	Relatief	30
--	765976	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208809,27	523694,06	6,20	6,20	7,66	1,46	Relatief	13
--	765977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209172,84	523651,66	14,81	14,81	16,53	1,72	Relatief	72
--	765978	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209165,72	523698,62	13,38	13,38	15,21	1,83	Relatief	110
--	765979	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,23	523727,44	11,93	11,93	13,51	1,58	Relatief	12
--	765980	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,66	523682,53	8,62	8,62	10,47	1,85	Relatief	6
--	765981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,11	523687,66	12,32	12,32	14,01	1,69	Relatief	10
--	765982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,17	523667,97	11,98	11,98	13,54	1,56	Relatief	33
--	765983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209640,09	522624,94	12,32	12,32	13,83	1,51	Relatief	4
--	765986	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,86	522835,63	9,34	9,34	11,08	1,74	Relatief	42
--	765988	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208878,80	522798,06	8,99	8,99	10,51	1,52	Relatief	51

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	211,44	1384,15	0,18	62,17									0	0		0,20	0,80
--	143,95	1050,07	0,07	34,89									0	0		0,20	0,80
--	100,02	226,83	0,40	33,17									0	0		0,20	0,80
--	27,81	34,72	0,17	6,74									0	0		0,20	0,80
--	2,57	0,37	0,55	0,76									0	0		0,20	0,80
--	556,41	3056,91	0,09	91,24									0	0		0,20	0,80
--	38,56	23,98	1,28	17,94									0	0		0,20	0,80
--	68,80	294,42	16,02	18,45									0	0		0,20	0,80
--	58,87	160,05	0,25	16,02									0	0		0,20	0,80
--	407,65	3251,56	0,03	39,97									0	0		0,20	0,80
--	16,00	10,83	1,68	6,28									0	0		0,20	0,80
--	31,77	63,21	0,27	9,78									0	0		0,20	0,80
--	36,26	75,90	0,25	9,30									0	0		0,20	0,80
--	31,70	47,04	0,06	11,89									0	0		0,20	0,80
--	340,95	2669,80	0,06	45,82									0	0		0,20	0,80
--	247,43	3638,91	0,16	58,55									0	0		0,20	0,80
--	338,74	1808,56	0,07	46,69									0	0		0,20	0,80
--	487,11	5641,57	0,06	47,79									0	0		0,20	0,80
--	49,44	148,73	0,16	13,77									0	0		0,20	0,80
--	23,80	35,34	0,50	6,12									0	0		0,20	0,80
--	27,10	28,38	0,27	8,81									0	0		0,20	0,80
--	80,70	244,09	0,06	16,20									0	0		0,20	0,80
--	13,11	7,36	1,40	5,14									0	0		0,20	0,80
--	386,01	3962,52	0,19	70,97									0	0		0,20	0,80
--	397,12	1719,65	0,16	37,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	765989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208886,83	522784,50	9,04	9,04	9,91	0,87	Relatief	19
--	765995	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,47	522352,25	4,94	4,94	6,49	1,55	Relatief	89
--	765999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,39	523618,75	10,08	10,08	11,47	1,39	Relatief	7
--	766000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,59	523621,13	10,42	10,42	11,76	1,34	Relatief	21
--	766001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,84	523621,84	6,96	6,96	8,28	1,32	Relatief	19
--	766002	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,83	523611,13	9,30	9,30	10,82	1,52	Relatief	25
--	766003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209619,53	523623,44	10,43	10,43	12,04	1,61	Relatief	12
--	766008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208897,45	522462,31	4,89	4,89	6,23	1,34	Relatief	11
--	766013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,41	523837,47	15,97	15,97	17,71	1,74	Relatief	6
--	766014	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209153,83	523822,84	16,62	16,62	18,69	2,07	Relatief	29
--	766015	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,38	523866,38	15,97	15,97	18,05	2,08	Relatief	4
--	766017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209639,09	522593,38	12,31	12,31	14,45	2,14	Relatief	4
--	766019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,66	522746,69	5,87	5,87	7,47	1,60	Relatief	66
--	766020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,14	522564,28	12,31	12,31	14,20	1,89	Relatief	5
--	766021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209640,92	522595,50	16,15	16,15	18,22	2,07	Relatief	12
--	766022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209639,52	522595,84	16,11	16,11	18,22	2,11	Relatief	16
--	766023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,88	522589,66	16,15	16,15	17,81	1,66	Relatief	65
--	766024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,91	522590,91	12,32	12,32	14,11	1,79	Relatief	9
--	766029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208822,88	523778,31	7,86	7,86	8,97	1,11	Relatief	10
--	766035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209462,67	523245,16	13,47	13,47	15,00	1,53	Relatief	31
--	766036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,98	523240,72	14,04	14,04	15,49	1,45	Relatief	7
--	766037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,36	523252,50	4,83	4,83	6,44	1,61	Relatief	4
--	766038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,22	523245,47	14,66	14,66	16,16	1,50	Relatief	19
--	766039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,16	523251,06	14,66	14,66	16,22	1,56	Relatief	4
--	766040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,64	523233,13	16,93	16,93	18,48	1,55	Relatief	48

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	157,55	1413,56	0,16	37,19									0	0		0,20	0,80
--	326,22	2396,45	0,06	23,16									0	0		0,20	0,80
--	88,81	356,58	0,12	33,93									0	0		0,20	0,80
--	195,92	1796,66	0,21	37,10									0	0		0,20	0,80
--	11,58	6,15	0,17	1,95									0	0		0,20	0,80
--	23,67	4,74	0,13	10,12									0	0		0,20	0,80
--	53,61	136,14	0,30	17,32									0	0		0,20	0,80
--	146,83	904,47	0,36	54,91									0	0		0,20	0,80
--	41,28	62,12	0,65	17,08									0	0		0,20	0,80
--	277,00	2074,48	4,24	61,49									0	0		0,20	0,80
--	14,32	12,34	2,56	4,26									0	0		0,20	0,80
--	4,54	0,86	0,20	1,72									0	0		0,20	0,80
--	364,66	2050,38	0,17	18,85									0	0		0,20	0,80
--	13,75	7,49	0,25	5,56									0	0		0,20	0,80
--	36,28	62,02	0,19	11,81									0	0		0,20	0,80
--	23,95	23,55	0,20	7,11									0	0		0,20	0,80
--	289,58	1916,67	0,07	35,98									0	0		0,20	0,80
--	27,04	34,39	0,07	7,08									0	0		0,20	0,80
--	191,09	912,11	1,92	76,91									0	0		0,20	0,80
--	93,74	313,09	0,08	17,47									0	0		0,20	0,80
--	34,57	51,79	0,16	10,98									0	0		0,20	0,80
--	8,30	4,03	1,47	2,60									0	0		0,20	0,80
--	41,10	78,07	0,11	6,43									0	0		0,20	0,80
--	18,36	19,66	3,26	5,90									0	0		0,20	0,80
--	270,76	1396,35	0,08	49,20									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209989,06	523250,47	11,24	11,24	12,70	1,46	Relatief	4
--	766042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209987,80	523253,66	11,25	11,25	12,74	1,49	Relatief	13
--	766043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210042,14	523270,94	17,68	17,68	19,21	1,53	Relatief	57
--	766044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209680,64	523424,12	12,56	12,56	13,94	1,38	Relatief	4
--	766046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209318,41	523119,72	10,67	10,67	12,24	1,57	Relatief	4
--	766047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,86	523088,19	7,04	7,04	8,63	1,59	Relatief	4
--	766048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,47	523104,50	14,29	14,29	15,69	1,40	Relatief	10
--	766049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,52	523126,00	11,82	11,82	13,02	1,20	Relatief	10
--	766050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209279,83	523126,31	11,92	11,92	13,20	1,28	Relatief	16
--	766051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209280,33	523117,94	11,91	11,91	13,28	1,37	Relatief	6
--	766053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209304,80	523117,81	14,25	14,25	15,64	1,39	Relatief	20
--	766054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209269,91	523089,03	14,27	14,27	15,73	1,46	Relatief	26
--	766058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,34	523329,59	10,69	10,69	12,14	1,45	Relatief	4
--	766069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209821,00	523865,75	7,32	7,32	9,20	1,88	Relatief	22
--	766072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,67	523851,34	8,87	8,87	10,81	1,94	Relatief	12
--	766073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,97	521968,19	13,54	13,54	14,11	0,57	Relatief	31
--	766074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,38	523798,34	15,63	15,63	17,57	1,94	Relatief	9
--	766075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,94	523818,94	10,92	10,92	13,02	2,10	Relatief	35
--	766077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209807,50	523882,81	7,24	7,24	9,09	1,85	Relatief	4
--	766078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209567,11	523543,63	11,48	11,48	13,63	2,15	Relatief	6
--	766079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,69	523544,63	15,20	15,20	17,16	1,96	Relatief	6
--	766080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,61	523543,13	16,32	16,32	18,25	1,93	Relatief	17
--	766081	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,80	523556,91	15,21	15,21	16,98	1,77	Relatief	39
--	766082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,23	523524,91	15,17	15,17	16,85	1,68	Relatief	9
--	766083	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,55	523489,97	15,05	15,05	16,71	1,66	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,07	3,40	0,69	2,79									0	0		0,20	0,80
--	73,47	227,25	0,03	24,32									0	0		0,20	0,80
--	284,92	1278,04	0,07	24,32									0	0		0,20	0,80
--	6,42	2,45	1,37	2,05									0	0		0,20	0,80
--	11,62	6,89	1,63	4,24									0	0		0,20	0,80
--	18,14	13,24	1,81	7,27									0	0		0,20	0,80
--	15,22	14,10	0,28	3,05									0	0		0,20	0,80
--	36,20	56,26	0,20	13,48									0	0		0,20	0,80
--	71,96	280,95	0,11	15,26									0	0		0,20	0,80
--	47,18	99,37	0,88	17,48									0	0		0,20	0,80
--	89,08	329,51	0,11	20,89									0	0		0,20	0,80
--	144,00	916,11	0,06	28,94									0	0		0,20	0,80
--	10,57	3,10	0,56	4,61									0	0		0,20	0,80
--	116,25	579,90	0,40	32,32									0	0		0,20	0,80
--	88,42	414,14	0,45	18,70									0	0		0,20	0,80
--	166,62	1512,60	0,46	50,28									0	0		0,20	0,80
--	58,70	208,18	0,27	16,08									0	0		0,20	0,80
--	247,63	1249,71	0,11	36,20									0	0		0,20	0,80
--	27,61	21,92	1,54	11,98									0	0		0,20	0,80
--	53,52	156,53	0,20	18,11									0	0		0,20	0,80
--	11,30	6,61	0,22	3,65									0	0		0,20	0,80
--	140,80	735,04	0,22	33,90									0	0		0,20	0,80
--	96,85	155,74	0,22	27,79									0	0		0,20	0,80
--	16,97	15,04	0,56	4,59									0	0		0,20	0,80
--	54,59	142,25	0,16	15,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766084	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,20	523526,75	16,01	16,01	17,67	1,66	Relatief	11
--	766085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,87	523501,09	15,17	15,17	17,04	1,87	Relatief	19
--	766088	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,38	522618,44	5,19	5,19	7,11	1,92	Relatief	14
--	766089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208834,67	523823,72	3,79	3,79	4,82	1,03	Relatief	6
--	766091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,86	523327,13	18,33	18,33	19,67	1,34	Relatief	16
--	766094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209488,98	522255,34	17,75	17,75	19,15	1,40	Relatief	9
--	766095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,45	522286,28	17,67	17,67	19,16	1,49	Relatief	35
--	766096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209474,47	522262,25	17,75	17,75	19,16	1,41	Relatief	34
--	766097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,45	522286,28	16,60	16,60	18,09	1,49	Relatief	22
--	766098	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209536,78	522263,97	17,67	17,67	19,31	1,64	Relatief	7
--	766099	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209779,38	523224,97	18,11	18,11	20,02	1,91	Relatief	11
--	766100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,86	523186,13	18,14	18,14	19,85	1,71	Relatief	20
--	766101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209782,22	523183,94	11,90	11,90	13,96	2,06	Relatief	9
--	766102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209761,06	523221,47	14,68	14,68	16,30	1,62	Relatief	8
--	766103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209777,84	523225,75	18,14	18,14	20,02	1,88	Relatief	5
--	766111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209273,72	523323,16	17,64	17,64	19,32	1,68	Relatief	13
--	766112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209292,89	523324,44	12,71	12,71	13,84	1,13	Relatief	11
--	766113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209273,20	523315,66	15,52	15,52	17,08	1,56	Relatief	8
--	766118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208875,36	522498,75	11,56	11,56	12,85	1,29	Relatief	4
--	766121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,13	522682,91	23,17	23,17	24,89	1,72	Relatief	6
--	766122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,20	522649,66	23,17	23,17	24,82	1,65	Relatief	4
--	766123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,83	523734,34	9,22	9,22	11,50	2,28	Relatief	4
--	766124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209344,56	523746,69	8,20	8,20	9,78	1,58	Relatief	6
--	766125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209347,03	523744,06	13,44	13,44	15,06	1,62	Relatief	9
--	766126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,70	523731,78	11,05	11,05	13,34	2,29	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	92,07	285,04	0,75	33,90									0	0		0,20	0,80
--	121,89	103,14	0,09	21,10									0	0		0,20	0,80
--	213,01	1428,47	0,08	54,57									0	0		0,20	0,80
--	148,77	1420,11	14,23	40,38									0	0		0,20	0,80
--	107,01	422,03	0,38	19,27									0	0		0,20	0,80
--	15,21	8,99	0,76	4,15									0	0		0,20	0,80
--	117,11	496,00	0,06	15,15									0	0		0,20	0,80
--	120,41	496,62	0,09	15,16									0	0		0,20	0,80
--	137,59	356,35	0,09	25,02									0	0		0,20	0,80
--	14,78	10,06	0,29	4,08									0	0		0,20	0,80
--	37,32	48,60	0,45	8,51									0	0		0,20	0,80
--	146,83	558,55	0,25	33,23									0	0		0,20	0,80
--	85,11	328,42	0,25	28,24									0	0		0,20	0,80
--	93,39	388,43	1,75	33,69									0	0		0,20	0,80
--	15,84	13,09	0,78	5,42									0	0		0,20	0,80
--	75,35	158,88	0,16	19,55									0	0		0,20	0,80
--	58,90	141,17	0,78	19,21									0	0		0,20	0,80
--	21,31	23,03	0,13	6,79									0	0		0,20	0,80
--	226,88	1240,05	12,26	101,18									0	0		0,20	0,80
--	227,12	1223,26	3,40	101,21									0	0		0,20	0,80
--	19,31	22,57	3,84	5,70									0	0		0,20	0,80
--	13,60	2,52	0,28	6,42									0	0		0,20	0,80
--	8,26	1,56	0,36	3,59									0	0		0,20	0,80
--	11,55	8,01	0,14	3,06									0	0		0,20	0,80
--	11,70	8,45	0,17	3,23									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,03	523754,72	12,99	12,99	14,46	1,47	Relatief	20
--	766128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,64	523754,78	14,89	14,89	16,36	1,47	Relatief	36
--	766129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209318,75	523734,38	12,66	12,66	14,86	2,20	Relatief	22
--	766131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,09	523709,53	10,58	10,58	12,67	2,09	Relatief	13
--	766132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209342,87	523714,03	7,75	7,75	9,89	2,14	Relatief	5
--	766139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209545,63	523746,56	11,93	11,93	13,51	1,58	Relatief	12
--	766143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208846,33	522618,41	28,65	28,65	30,12	1,47	Relatief	9
--	766151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209900,31	523840,50	5,62	5,62	7,44	1,82	Relatief	37
--	766153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208849,39	522612,94	27,97	27,97	29,47	1,50	Relatief	13
--	766154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,33	523313,16	13,92	13,92	15,58	1,66	Relatief	44
--	766155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,89	523350,69	8,09	8,09	9,88	1,79	Relatief	5
--	766156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,12	523328,88	6,58	6,58	8,12	1,54	Relatief	6
--	766157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,25	523373,72	8,60	8,60	10,35	1,75	Relatief	4
--	766158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,27	523313,38	8,88	8,88	10,54	1,66	Relatief	6
--	766159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209813,14	523336,53	6,62	6,62	8,23	1,61	Relatief	4
--	766160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209813,47	523336,50	8,90	8,90	10,51	1,61	Relatief	22
--	766167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,66	523299,44	7,33	7,33	8,73	1,40	Relatief	9
--	766169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,31	522984,81	7,28	7,28	9,26	1,98	Relatief	3
--	766170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,47	522974,13	10,92	10,92	12,99	2,07	Relatief	55
--	766171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,80	523005,78	10,92	10,92	12,89	1,97	Relatief	70
--	766172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,47	522974,13	10,89	10,89	12,96	2,07	Relatief	9
--	766175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,80	523384,13	6,95	6,95	8,71	1,76	Relatief	4
--	766186	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209552,97	523609,84	16,37	16,37	17,87	1,50	Relatief	7
--	766187	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,14	523577,31	16,37	16,37	18,01	1,64	Relatief	27
--	766188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209494,11	523579,50	12,62	12,62	14,10	1,48	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	77,84	282,08	0,12	19,79									0	0		0,20	0,80
--	112,53	565,19	0,12	11,67									0	0		0,20	0,80
--	115,65	338,67	0,10	36,53									0	0		0,20	0,80
--	183,58	1179,82	0,07	40,07									0	0		0,20	0,80
--	35,55	13,58	0,49	17,37									0	0		0,20	0,80
--	66,69	271,84	0,44	15,93									0	0		0,20	0,80
--	153,54	787,34	0,80	63,47									0	0		0,20	0,80
--	223,94	1086,64	0,13	16,00									0	0		0,20	0,80
--	70,87	238,82	0,13	17,05									0	0		0,20	0,80
--	184,94	834,45	0,17	44,72									0	0		0,20	0,80
--	12,52	9,90	0,46	3,31									0	0		0,20	0,80
--	11,22	4,70	0,33	4,32									0	0		0,20	0,80
--	16,72	8,60	1,18	7,56									0	0		0,20	0,80
--	17,98	16,52	0,23	6,00									0	0		0,20	0,80
--	13,74	2,18	0,33	6,60									0	0		0,20	0,80
--	45,18	46,83	0,19	10,36									0	0		0,20	0,80
--	116,24	835,27	0,09	31,56									0	0		0,20	0,80
--	3,33	0,44	0,70	1,34									0	0		0,20	0,80
--	69,63	262,52	0,18	6,63									0	0		0,20	0,80
--	137,62	787,90	0,18	21,61									0	0		0,20	0,80
--	13,11	3,31	0,08	6,19									0	0		0,20	0,80
--	129,65	1044,00	29,74	35,24									0	0		0,20	0,80
--	19,71	25,20	0,38	4,84									0	0		0,20	0,80
--	221,16	1012,93	0,06	33,38									0	0		0,20	0,80
--	25,69	31,84	3,18	9,63									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,11	523577,09	12,61	12,61	14,25	1,64	Relatief	13
--	766198	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209370,52	523537,03	9,95	9,95	11,87	1,92	Relatief	10
--	766199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,59	523539,81	9,52	9,52	11,50	1,98	Relatief	7
--	766200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209340,16	523540,03	15,73	15,73	17,74	2,01	Relatief	50
--	766201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209341,59	523550,66	13,26	13,26	15,18	1,92	Relatief	15
--	766202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,78	523520,16	11,90	11,90	13,80	1,90	Relatief	30
--	766203	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,98	523552,94	5,56	5,56	7,42	1,86	Relatief	3
--	766204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,02	523543,47	8,95	8,95	11,08	2,13	Relatief	5
--	766208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,62	523931,66	11,41	11,41	12,83	1,42	Relatief	13
--	766209	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,25	523897,09	8,35	8,35	9,88	1,53	Relatief	5
--	766210	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,67	523863,66	9,75	9,75	11,85	2,10	Relatief	4
--	766211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,19	523928,31	15,74	15,74	17,18	1,44	Relatief	21
--	766212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,95	523915,59	8,62	8,62	10,04	1,42	Relatief	4
--	766213	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,03	523928,38	15,54	15,54	16,98	1,44	Relatief	74
--	766214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,31	523872,59	12,79	12,79	14,58	1,79	Relatief	5
--	766215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,70	523871,06	14,54	14,54	15,95	1,41	Relatief	65
--	766216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,23	523886,97	15,54	15,54	17,31	1,77	Relatief	10
--	766217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209258,69	523628,50	42,75	42,75	44,76	2,01	Relatief	18
--	766218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,38	523637,25	7,84	7,84	9,83	1,99	Relatief	6
--	766219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209258,48	523624,66	37,07	37,07	39,05	1,98	Relatief	3
--	766220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,17	523624,81	45,99	45,99	47,99	2,00	Relatief	27
--	766221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209262,05	523630,13	28,13	28,13	30,13	2,00	Relatief	8
--	766222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,19	523622,03	45,99	45,99	47,91	1,92	Relatief	16
--	766223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209285,81	523636,31	28,91	28,91	30,85	1,94	Relatief	57
--	766224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,16	523624,47	44,08	44,08	46,08	2,00	Relatief	18

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	123,26	927,72	0,22	26,66									0	0		0,20	0,80
--	11,56	7,58	0,52	2,63									0	0		0,20	0,80
--	18,33	9,08	0,09	5,57									0	0		0,20	0,80
--	111,35	527,18	0,10	13,33									0	0		0,20	0,80
--	11,67	4,71	0,09	3,13									0	0		0,20	0,80
--	147,03	424,86	0,20	17,99									0	0		0,20	0,80
--	0,58	0,01	0,11	0,27									0	0		0,20	0,80
--	10,17	4,67	0,10	4,18									0	0		0,20	0,80
--	124,18	274,72	1,28	48,75									0	0		0,20	0,80
--	26,45	41,68	3,05	7,49									0	0		0,20	0,80
--	9,29	3,07	0,26	3,97									0	0		0,20	0,80
--	85,05	269,83	0,06	24,03									0	0		0,20	0,80
--	35,84	36,47	0,49	16,01									0	0		0,20	0,80
--	409,09	4585,60	0,06	48,75									0	0		0,20	0,80
--	24,56	23,60	1,71	10,20									0	0		0,20	0,80
--	208,36	1589,30	0,13	35,12									0	0		0,20	0,80
--	94,78	500,83	0,14	28,80									0	0		0,20	0,80
--	17,30	5,81	0,07	3,74									0	0		0,20	0,80
--	35,45	43,65	0,34	14,59									0	0		0,20	0,80
--	1,66	0,09	0,26	0,73									0	0		0,20	0,80
--	19,54	13,93	0,09	1,63									0	0		0,20	0,80
--	33,33	46,65	0,09	10,36									0	0		0,20	0,80
--	47,06	105,17	0,06	10,71									0	0		0,20	0,80
--	136,55	749,07	0,06	21,59									0	0		0,20	0,80
--	15,98	3,77	0,25	2,87									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,20	523961,16	48,21	48,21	49,38	1,17	Relatief	15
--	766228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,59	523969,94	48,21	48,21	49,54	1,33	Relatief	9
--	766229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,73	523965,50	35,61	35,61	36,86	1,25	Relatief	12
--	766230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208960,64	523981,38	7,77	7,77	8,66	0,89	Relatief	10
--	766232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208798,91	523217,56	6,52	6,52	6,52	0,00	Relatief	14
--	766236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,78	523302,63	14,04	14,04	15,51	1,47	Relatief	4
--	766237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209207,23	523274,81	14,04	14,04	15,32	1,28	Relatief	8
--	766244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,78	523475,72	9,38	9,38	10,55	1,17	Relatief	12
--	766245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,61	523469,13	2,80	2,80	3,89	1,09	Relatief	4
--	766246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,64	523475,75	2,78	2,78	3,95	1,17	Relatief	6
--	766247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209675,59	523409,91	13,73	13,73	15,17	1,44	Relatief	38
--	766248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,89	523415,59	12,55	12,55	14,18	1,63	Relatief	8
--	766249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,89	523409,44	12,56	12,56	14,00	1,44	Relatief	30
--	766250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,42	523403,75	13,73	13,73	15,23	1,50	Relatief	13
--	766251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,16	522477,50	12,89	12,89	14,41	1,52	Relatief	4
--	766252	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,55	522473,81	12,89	12,89	14,33	1,44	Relatief	11
--	766253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,36	522472,44	14,52	14,52	15,93	1,41	Relatief	22
--	766254	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209148,63	522460,38	14,52	14,52	16,18	1,66	Relatief	9
--	766255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208793,19	523815,50	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	8
--	766257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,34	523756,37	10,15	10,15	11,90	1,75	Relatief	4
--	766261	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,39	523566,38	7,48	7,48	9,14	1,66	Relatief	5
--	766262	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209453,44	523551,44	3,86	3,86	5,40	1,54	Relatief	11
--	766265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209498,33	523721,72	11,40	11,40	12,84	1,44	Relatief	4
--	766267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,06	523397,66	11,62	11,62	13,51	1,89	Relatief	21
--	766268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,11	523405,31	8,88	8,88	10,76	1,88	Relatief	19

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	79,50	139,72	0,05	15,14									0	0		0,20	0,80
--	40,60	92,58	0,35	12,40									0	0		0,20	0,80
--	75,01	167,80	0,05	22,98									0	0		0,20	0,80
--	105,53	529,01	0,47	21,25									0	0		0,20	0,80
--	135,53	914,18	0,14	42,67									0	0		0,20	0,80
--	7,55	3,22	1,44	2,75									0	0		0,20	0,80
--	154,31	877,42	0,09	49,65									0	0		0,20	0,80
--	31,06	53,64	0,10	8,59									0	0		0,20	0,80
--	8,79	4,67	1,77	2,60									0	0		0,20	0,80
--	17,75	17,36	0,14	6,18									0	0		0,20	0,80
--	150,26	710,88	0,10	19,91									0	0		0,20	0,80
--	49,17	27,55	0,44	20,89									0	0		0,20	0,80
--	98,81	99,47	0,10	14,98									0	0		0,20	0,80
--	33,63	17,80	0,10	8,03									0	0		0,20	0,80
--	9,90	5,69	1,66	3,13									0	0		0,20	0,80
--	17,18	17,96	0,04	4,56									0	0		0,20	0,80
--	163,18	736,43	0,04	36,81									0	0		0,20	0,80
--	42,06	96,81	0,19	12,44									0	0		0,20	0,80
--	111,14	719,18	0,18	35,29									0	0		0,20	0,80
--	14,19	4,12	0,55	6,46									0	0		0,20	0,80
--	59,60	210,08	9,02	15,66									0	0		0,20	0,80
--	103,80	502,39	0,87	24,57									0	0		0,20	0,80
--	36,12	71,23	5,56	12,50									0	0		0,20	0,80
--	51,90	145,39	0,08	13,45									0	0		0,20	0,80
--	80,14	277,00	0,28	25,41									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209515,13	523212,69	11,09	11,09	12,97	1,88	Relatief	38
--	766271	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209344,33	523176,03	3,03	3,03	4,34	1,31	Relatief	4
--	766272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,80	523594,53	10,77	10,77	12,14	1,37	Relatief	13
--	766273	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,36	523595,72	9,64	9,64	10,97	1,33	Relatief	18
--	766274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,33	523595,63	10,49	10,49	11,97	1,48	Relatief	22
--	766277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208958,19	522651,72	28,76	28,76	30,40	1,64	Relatief	7
--	766278	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,73	522674,00	28,76	28,76	30,49	1,73	Relatief	6
--	766282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,77	523027,09	15,81	15,81	17,59	1,78	Relatief	35
--	766283	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,08	523023,25	15,82	15,82	17,62	1,80	Relatief	19
--	766284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,11	523027,25	11,75	11,75	13,56	1,81	Relatief	6
--	766291	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,72	522358,00	12,93	12,93	14,60	1,67	Relatief	9
--	766292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209161,86	522356,06	12,93	12,93	14,59	1,66	Relatief	21
--	766293	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,89	523300,03	8,88	8,88	10,13	1,25	Relatief	13
--	766294	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209648,02	523263,19	11,28	11,28	13,05	1,77	Relatief	23
--	766295	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,94	523257,06	11,28	11,28	12,60	1,32	Relatief	8
--	766296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,55	522549,34	12,91	12,91	14,21	1,30	Relatief	6
--	766297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,66	522555,84	12,91	12,91	14,31	1,40	Relatief	21
--	766299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,72	523368,19	6,99	6,99	8,66	1,67	Relatief	4
--	766300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,42	523358,31	7,05	7,05	8,60	1,55	Relatief	6
--	766301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209275,23	523372,59	7,11	7,11	8,68	1,57	Relatief	4
--	766302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209285,67	523350,59	11,83	11,83	13,34	1,51	Relatief	24
--	766305	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209278,25	522622,44	6,84	6,84	8,12	1,28	Relatief	7
--	766306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,14	522629,16	6,76	6,76	7,99	1,23	Relatief	5
--	766307	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,61	523912,22	8,21	8,21	9,92	1,71	Relatief	38
--	766308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,58	523909,53	7,99	7,99	9,68	1,69	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	175,09	891,70	0,22	17,66									0	0		0,20	0,80
--	29,16	50,04	5,38	9,05									0	0		0,20	0,80
--	78,98	327,16	0,12	25,35									0	0		0,20	0,80
--	127,79	354,41	0,12	25,35									0	0		0,20	0,80
--	52,62	107,86	0,04	17,96									0	0		0,20	0,80
--	152,33	786,61	0,10	63,84									0	0		0,20	0,80
--	18,69	23,58	0,96	5,03									0	0		0,20	0,80
--	194,55	465,27	0,13	31,15									0	0		0,20	0,80
--	71,19	299,07	0,13	12,49									0	0		0,20	0,80
--	11,95	9,23	1,35	2,96									0	0		0,20	0,80
--	19,97	18,52	0,11	5,23									0	0		0,20	0,80
--	161,32	730,73	0,10	36,97									0	0		0,20	0,80
--	83,07	337,77	0,34	13,28									0	0		0,20	0,80
--	111,51	607,18	0,34	25,97									0	0		0,20	0,80
--	24,32	31,52	0,27	7,57									0	0		0,20	0,80
--	16,80	18,71	1,37	4,31									0	0		0,20	0,80
--	165,56	714,31	0,11	33,92									0	0		0,20	0,80
--	17,94	16,59	2,50	6,39									0	0		0,20	0,80
--	35,75	62,51	0,44	9,95									0	0		0,20	0,80
--	16,49	14,48	2,35	5,82									0	0		0,20	0,80
--	157,74	805,75	0,45	19,13									0	0		0,20	0,80
--	119,34	797,60	4,31	34,02									0	0		0,20	0,80
--	28,10	49,01	1,44	8,58									0	0		0,20	0,80
--	166,84	666,60	0,06	26,12									0	0		0,20	0,80
--	43,35	56,97	0,98	18,65									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209579,84	523686,44	13,48	13,48	15,02	1,54	Relatief	13
--	766311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209560,12	523669,25	16,49	16,49	18,14	1,65	Relatief	23
--	766312	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,45	523696,22	12,43	12,43	14,13	1,70	Relatief	75
--	766316	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209363,47	521921,78	8,33	8,33	9,24	0,91	Relatief	6
--	766317	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,94	523215,78	4,43	4,43	5,73	1,30	Relatief	20
--	766318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,75	523586,25	7,01	7,01	8,61	1,60	Relatief	4
--	766320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209277,34	523739,87	13,92	13,92	16,09	2,17	Relatief	8
--	766321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,34	523773,09	9,07	9,07	10,45	1,38	Relatief	12
--	766322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,17	523747,19	9,86	9,86	12,03	2,17	Relatief	22
--	766324	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209304,06	523200,28	11,13	11,13	12,78	1,65	Relatief	9
--	766325	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,08	523201,97	10,50	10,50	12,14	1,64	Relatief	7
--	766327	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209150,36	523867,97	8,76	8,76	10,76	2,00	Relatief	8
--	766330	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208983,81	523994,63	7,65	7,65	7,65	0,00	Relatief	6
--	766333	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,16	523938,78	6,52	6,52	8,22	1,70	Relatief	15
--	766337	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,86	522597,34	8,73	8,73	10,28	1,55	Relatief	24
--	766338	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,70	523056,59	11,08	11,08	11,84	0,76	Relatief	26
--	766339	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,03	523054,34	7,33	7,33	8,20	0,87	Relatief	4
--	766342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209504,98	523334,53	11,85	11,85	13,32	1,47	Relatief	67
--	766343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209507,80	523335,38	11,09	11,09	12,47	1,38	Relatief	8
--	766344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,94	523368,94	8,38	8,38	9,90	1,52	Relatief	8
--	766345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209496,72	523323,97	11,11	11,11	12,47	1,36	Relatief	6
--	766346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209500,86	523311,56	8,41	8,41	9,86	1,45	Relatief	8
--	766347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209506,94	523323,66	8,37	8,37	9,70	1,33	Relatief	8
--	766348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,61	523358,50	8,42	8,42	9,70	1,28	Relatief	9
--	766349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209269,55	523232,38	8,08	8,08	9,26	1,18	Relatief	12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	112,03	747,35	0,11	27,09									0	0		0,20	0,80
--	111,76	734,74	0,09	15,02									0	0		0,20	0,80
--	347,87	2331,51	0,06	51,22									0	0		0,20	0,80
--	112,32	715,63	0,06	36,66									0	0		0,20	0,80
--	148,12	714,76	1,71	26,66									0	0		0,20	0,80
--	34,41	57,90	4,53	12,62									0	0		0,20	0,80
--	54,23	154,04	0,10	18,37									0	0		0,20	0,80
--	67,77	232,98	0,08	23,72									0	0		0,20	0,80
--	91,45	316,48	0,10	15,83									0	0		0,20	0,80
--	46,10	98,34	0,06	14,83									0	0		0,20	0,80
--	14,87	13,39	0,06	4,22									0	0		0,20	0,80
--	57,43	144,87	0,17	19,77									0	0		0,20	0,80
--	103,25	632,98	0,24	31,36									0	0		0,20	0,80
--	146,00	674,21	0,11	53,40									0	0		0,20	0,80
--	170,64	870,40	0,21	28,91									0	0		0,20	0,80
--	136,52	629,10	1,40	12,42									0	0		0,20	0,80
--	11,30	6,77	2,27	4,13									0	0		0,20	0,80
--	165,18	585,70	0,06	10,60									0	0		0,20	0,80
--	15,40	13,44	0,07	4,50									0	0		0,20	0,80
--	24,45	11,18	0,10	10,60									0	0		0,20	0,80
--	11,86	4,17	0,24	4,37									0	0		0,20	0,80
--	22,00	11,44	0,49	9,63									0	0		0,20	0,80
--	22,77	8,64	0,08	9,96									0	0		0,20	0,80
--	23,70	11,88	0,50	10,07									0	0		0,20	0,80
--	128,08	555,40	0,53	25,31									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209279,31	523210,78	4,59	4,59	6,21	1,62	Relatief	4
--	766354	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,58	523860,19	4,22	4,22	5,67	1,45	Relatief	14
--	766355	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,30	523220,91	9,65	9,65	11,03	1,38	Relatief	4
--	766357	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209341,19	523168,66	8,85	8,85	10,50	1,65	Relatief	8
--	766358	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209274,09	523748,25	11,21	11,21	13,28	2,07	Relatief	29
--	766362	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,42	523168,69	12,83	12,83	14,27	1,44	Relatief	23
--	766363	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209227,94	523874,38	7,23	7,23	9,31	2,08	Relatief	5
--	766364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209340,12	523142,38	11,63	11,63	13,61	1,98	Relatief	21
--	766365	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209350,66	523142,44	11,86	11,86	13,73	1,87	Relatief	14
--	766366	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,34	523206,78	9,61	9,61	10,81	1,20	Relatief	4
--	766367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,42	523724,75	17,75	17,75	19,73	1,98	Relatief	6
--	766368	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209467,70	523215,44	6,82	6,82	8,04	1,22	Relatief	22
--	766369	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209466,83	523221,66	6,74	6,74	7,88	1,14	Relatief	8
--	766370	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209467,94	523541,56	10,08	10,08	11,62	1,54	Relatief	42
--	766371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209472,25	523554,69	13,37	13,37	14,74	1,37	Relatief	19
--	766372	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209483,38	523547,50	13,43	13,43	14,80	1,37	Relatief	13
--	766373	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208837,47	522479,44	8,50	8,50	10,06	1,56	Relatief	4
--	766376	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209456,50	523604,97	10,81	10,81	12,68	1,87	Relatief	13
--	766377	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209855,00	523971,66	9,78	9,78	11,03	1,25	Relatief	15
--	766378	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209864,05	523975,84	10,06	10,06	11,25	1,19	Relatief	11
--	766379	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209235,63	522945,94	13,27	13,27	15,07	1,80	Relatief	4
--	766380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,39	522941,25	8,88	8,88	10,60	1,72	Relatief	4
--	766381	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,59	522947,47	13,27	13,27	14,98	1,71	Relatief	14
--	766383	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209787,56	523035,69	13,39	13,39	16,39	3,00	Relatief	13
--	766384	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209790,69	523053,78	11,30	11,30	14,21	2,91	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	3,82	0,84	0,53	1,24									0	0		0,20	0,80
--	114,49	628,78	0,36	22,97									0	0		0,20	0,80
--	29,10	49,94	5,54	9,02									0	0		0,20	0,80
--	28,33	22,14	0,14	12,23									0	0		0,20	0,80
--	159,87	618,97	0,09	20,58									0	0		0,20	0,80
--	127,52	497,61	0,09	31,19									0	0		0,20	0,80
--	9,28	5,45	0,40	2,40									0	0		0,20	0,80
--	149,75	222,33	0,22	31,19									0	0		0,20	0,80
--	49,57	137,68	0,22	10,53									0	0		0,20	0,80
--	29,18	50,19	5,56	9,03									0	0		0,20	0,80
--	110,88	591,40	0,06	41,02									0	0		0,20	0,80
--	70,83	201,03	0,16	17,38									0	0		0,20	0,80
--	25,86	38,99	0,22	6,53									0	0		0,20	0,80
--	129,96	327,20	0,08	12,68									0	0		0,20	0,80
--	51,89	136,53	0,08	13,70									0	0		0,20	0,80
--	47,16	112,12	0,12	16,01									0	0		0,20	0,80
--	28,06	48,73	6,32	7,71									0	0		0,20	0,80
--	158,60	711,33	2,87	38,86									0	0		0,20	0,80
--	34,33	46,96	0,66	12,21									0	0		0,20	0,80
--	109,75	515,17	0,23	41,78									0	0		0,20	0,80
--	12,85	9,43	2,22	4,25									0	0		0,20	0,80
--	30,52	57,56	6,82	8,56									0	0		0,20	0,80
--	139,48	503,72	0,10	47,58									0	0		0,20	0,80
--	65,42	229,54	0,17	21,83									0	0		0,20	0,80
--	60,19	164,79	0,16	19,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209783,48	523014,09	11,25	11,25	14,21	2,96	Relatief	4
--	766387	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,06	523561,47	10,51	10,51	12,10	1,59	Relatief	4
--	766388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209279,78	523547,03	7,35	7,35	9,42	2,07	Relatief	17
--	766389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209281,17	523547,88	6,74	6,74	8,79	2,05	Relatief	4
--	766390	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,17	523226,75	5,91	5,91	7,40	1,49	Relatief	5
--	766391	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,17	523226,75	8,14	8,14	9,63	1,49	Relatief	5
--	766395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,33	523588,81	6,56	6,56	8,38	1,82	Relatief	4
--	766396	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209463,39	523589,19	6,56	6,56	8,35	1,79	Relatief	6
--	766397	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,33	523588,81	9,74	9,74	11,56	1,82	Relatief	4
--	766398	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,63	523579,13	9,74	9,74	11,49	1,75	Relatief	9
--	766403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,28	522540,19	8,46	8,46	10,03	1,57	Relatief	4
--	766404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,19	523458,47	10,40	10,40	11,82	1,42	Relatief	6
--	766405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209374,13	523457,44	10,28	10,28	11,91	1,63	Relatief	9
--	766406	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,25	523460,56	10,28	10,28	11,76	1,48	Relatief	22
--	766407	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209756,45	523124,22	8,24	8,24	10,28	2,04	Relatief	6
--	766408	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,36	523113,75	8,22	8,22	10,53	2,31	Relatief	8
--	766409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,73	523125,13	8,24	8,24	10,19	1,95	Relatief	6
--	766410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209765,73	523123,63	8,24	8,24	10,47	2,23	Relatief	15
--	766416	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,16	523363,78	5,97	5,97	7,29	1,32	Relatief	6
--	766417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,53	523219,16	9,09	9,09	10,86	1,77	Relatief	4
--	766418	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,44	523363,66	10,73	10,73	12,07	1,34	Relatief	8
--	766420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209799,86	523772,41	7,15	7,15	8,63	1,48	Relatief	22
--	766426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,47	523403,22	8,64	8,64	9,95	1,31	Relatief	8
--	766431	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,58	523901,41	9,53	9,53	11,28	1,75	Relatief	22
--	766432	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,91	523901,03	7,68	7,68	9,44	1,76	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	54,99	163,05	8,65	18,91									0	0		0,20	0,80
--	26,77	44,66	6,30	7,06									0	0		0,20	0,80
--	107,18	505,22	0,80	19,32									0	0		0,20	0,80
--	6,10	1,24	0,80	2,84									0	0		0,20	0,80
--	68,57	145,60	0,10	30,27									0	0		0,20	0,80
--	78,19	260,68	0,29	30,58									0	0		0,20	0,80
--	5,26	1,23	0,59	2,04									0	0		0,20	0,80
--	6,22	1,56	0,11	2,04									0	0		0,20	0,80
--	21,68	4,83	0,34	10,37									0	0		0,20	0,80
--	29,92	38,25	0,11	10,37									0	0		0,20	0,80
--	28,19	49,05	6,25	7,84									0	0		0,20	0,80
--	67,21	280,75	0,09	18,16									0	0		0,20	0,80
--	36,72	46,98	0,41	10,86									0	0		0,20	0,80
--	130,53	351,89	0,16	24,24									0	0		0,20	0,80
--	26,17	29,29	0,60	9,30									0	0		0,20	0,80
--	25,02	25,51	0,16	9,39									0	0		0,20	0,80
--	13,52	8,97	0,13	5,08									0	0		0,20	0,80
--	64,49	201,59	0,06	12,25									0	0		0,20	0,80
--	27,55	32,83	0,41	11,06									0	0		0,20	0,80
--	58,86	205,56	11,29	18,12									0	0		0,20	0,80
--	43,14	88,47	0,41	15,55									0	0		0,20	0,80
--	113,64	518,49	0,10	18,41									0	0		0,20	0,80
--	61,63	157,19	0,13	19,29									0	0		0,20	0,80
--	93,58	399,16	0,06	18,27									0	0		0,20	0,80
--	2,38	0,35	0,50	0,69									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,75	523839,66	7,51	7,51	9,45	1,94	Relatief	10
--	766435	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,19	523818,47	7,51	7,51	9,64	2,13	Relatief	6
--	766438	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,50	523740,50	10,70	10,70	12,99	2,29	Relatief	20
--	766439	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,89	523740,88	8,15	8,15	10,42	2,27	Relatief	6
--	766441	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,91	523290,06	6,32	6,32	7,28	0,96	Relatief	5
--	766442	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209855,27	523338,41	17,08	17,08	19,32	2,24	Relatief	10
--	766448	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208867,48	523777,16	6,44	6,44	7,66	1,22	Relatief	5
--	766449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209723,62	523202,13	3,17	3,17	4,33	1,16	Relatief	9
--	766450	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,02	522441,47	2,46	2,46	4,00	1,54	Relatief	4
--	766451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209247,61	523112,13	6,57	6,57	7,96	1,39	Relatief	8
--	766452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,69	523131,16	6,57	6,57	7,62	1,05	Relatief	9
--	766456	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209280,00	523271,41	6,38	6,38	8,23	1,85	Relatief	8
--	766457	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209315,83	522728,25	3,88	3,88	5,30	1,42	Relatief	8
--	766458	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,20	522728,25	9,44	9,44	10,83	1,39	Relatief	9
--	766462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,83	523286,87	7,64	7,64	8,93	1,29	Relatief	5
--	766464	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,42	523491,97	11,24	11,24	12,74	1,50	Relatief	4
--	766465	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,48	523477,69	9,84	9,84	11,28	1,44	Relatief	9
--	766466	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209445,12	523315,72	9,48	9,48	10,77	1,29	Relatief	14
--	766467	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209445,28	523320,72	14,33	14,33	15,70	1,37	Relatief	20
--	766468	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209475,50	523307,13	6,57	6,57	7,96	1,39	Relatief	10
--	766469	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209462,92	523342,19	9,72	9,72	11,23	1,51	Relatief	7
--	766470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209463,25	522193,66	2,92	2,92	4,37	1,45	Relatief	5
--	766472	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209625,28	523139,44	6,71	6,71	7,77	1,06	Relatief	12
--	766473	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209138,89	523796,41	10,30	10,30	12,14	1,84	Relatief	9
--	766474	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,11	523812,00	10,30	10,30	12,12	1,82	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	87,41	300,74	1,01	16,36									0	0		0,20	0,80
--	56,45	193,19	0,08	16,49									0	0		0,20	0,80
--	103,43	482,36	0,09	18,78									0	0		0,20	0,80
--	8,03	2,85	0,09	2,88									0	0		0,20	0,80
--	91,93	484,24	6,04	29,62									0	0		0,20	0,80
--	98,17	479,91	0,10	36,43									0	0		0,20	0,80
--	91,53	468,09	1,56	30,35									0	0		0,20	0,80
--	92,87	467,39	2,11	24,32									0	0		0,20	0,80
--	19,56	21,51	3,34	6,45									0	0		0,20	0,80
--	70,61	271,32	0,22	21,37									0	0		0,20	0,80
--	60,02	184,67	0,19	19,05									0	0		0,20	0,80
--	104,54	486,62	2,38	28,78									0	0		0,20	0,80
--	28,14	35,01	0,37	6,78									0	0		0,20	0,80
--	32,06	55,03	0,16	10,49									0	0		0,20	0,80
--	25,08	38,27	2,30	7,37									0	0		0,20	0,80
--	50,08	117,35	6,22	19,39									0	0		0,20	0,80
--	92,34	330,39	2,20	34,26									0	0		0,20	0,80
--	83,53	249,25	0,19	17,67									0	0		0,20	0,80
--	85,97	385,83	0,16	15,10									0	0		0,20	0,80
--	74,67	179,07	0,20	13,98									0	0		0,20	0,80
--	10,24	6,09	0,11	3,19									0	0		0,20	0,80
--	142,51	439,44	6,80	64,43									0	0		0,20	0,80
--	43,78	80,69	0,11	10,00									0	0		0,20	0,80
--	57,13	186,01	0,10	18,38									0	0		0,20	0,80
--	54,68	178,00	0,45	16,31									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766475	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,03	523796,50	10,30	10,30	12,06	1,76	Relatief	8
--	766476	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209263,80	523452,53	7,34	7,34	8,89	1,55	Relatief	10
--	766477	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,52	523448,28	8,12	8,12	9,64	1,52	Relatief	5
--	766478	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,03	523447,41	7,26	7,26	8,83	1,57	Relatief	4
--	766479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,91	523463,19	4,06	4,06	5,64	1,58	Relatief	4
--	766480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,81	523464,25	11,57	11,57	13,12	1,55	Relatief	9
--	766481	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208819,33	523003,72	8,37	8,37	9,60	1,23	Relatief	8
--	766482	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,14	523271,34	8,47	8,47	9,83	1,36	Relatief	4
--	766483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,20	523155,53	12,67	12,67	14,07	1,40	Relatief	11
--	766484	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209392,33	523139,28	12,66	12,66	14,28	1,62	Relatief	8
--	766485	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209391,86	523139,94	12,67	12,67	14,29	1,62	Relatief	7
--	766487	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,91	523940,41	8,41	8,41	9,92	1,51	Relatief	14
--	766488	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,22	523938,06	7,13	7,13	8,63	1,50	Relatief	11
--	766489	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,38	523934,25	10,28	10,28	11,77	1,49	Relatief	25
--	766490	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209293,05	523446,16	12,71	12,71	14,36	1,65	Relatief	11
--	766491	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,89	523400,09	5,70	5,70	7,29	1,59	Relatief	10
--	766492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,09	522895,03	9,10	9,10	10,78	1,68	Relatief	11
--	766493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,48	521847,62	8,67	8,67	9,28	0,61	Relatief	11
--	766494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209222,86	521845,91	5,42	5,42	6,01	0,59	Relatief	4
--	766495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,41	521847,25	7,43	7,43	8,03	0,60	Relatief	7
--	766498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209292,97	523435,53	12,46	12,46	14,06	1,60	Relatief	28
--	766499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209279,59	523440,44	8,11	8,11	9,93	1,82	Relatief	8
--	766500	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209293,36	523442,34	12,50	12,50	14,13	1,63	Relatief	20
--	766501	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,61	523185,75	9,77	9,77	11,22	1,45	Relatief	4
--	766502	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,86	523440,88	13,07	13,07	14,66	1,59	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	50,51	71,87	0,20	20,96									0	0		0,20	0,80
--	21,33	21,50	0,31	5,31									0	0		0,20	0,80
--	60,62	228,42	3,13	15,62									0	0		0,20	0,80
--	9,46	5,36	1,75	3,00									0	0		0,20	0,80
--	2,50	0,23	0,24	1,07									0	0		0,20	0,80
--	57,48	180,34	0,09	19,15									0	0		0,20	0,80
--	35,05	71,43	0,25	9,49									0	0		0,20	0,80
--	28,06	45,27	5,02	9,01									0	0		0,20	0,80
--	91,66	313,16	1,62	16,50									0	0		0,20	0,80
--	50,63	108,62	0,81	16,50									0	0		0,20	0,80
--	14,70	11,02	0,81	4,36									0	0		0,20	0,80
--	44,76	64,22	0,48	10,40									0	0		0,20	0,80
--	10,05	5,17	0,08	1,56									0	0		0,20	0,80
--	101,73	367,58	0,10	13,67									0	0		0,20	0,80
--	40,71	67,91	0,17	14,95									0	0		0,20	0,80
--	91,01	382,95	0,20	26,91									0	0		0,20	0,80
--	50,02	111,24	1,91	9,58									0	0		0,20	0,80
--	30,09	51,32	0,25	8,93									0	0		0,20	0,80
--	14,25	11,65	2,54	4,64									0	0		0,20	0,80
--	17,09	12,18	0,29	6,56									0	0		0,20	0,80
--	77,96	204,66	0,10	8,36									0	0		0,20	0,80
--	19,96	24,44	0,10	4,49									0	0		0,20	0,80
--	28,42	27,16	0,17	4,10									0	0		0,20	0,80
--	31,58	59,92	6,24	9,45									0	0		0,20	0,80
--	43,74	88,62	0,31	15,71									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209502,55	523476,47	7,68	7,68	9,22	1,54	Relatief	21
--	766511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208882,77	523070,94	28,67	28,67	30,04	1,37	Relatief	14
--	766512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,50	522062,63	8,10	8,10	8,81	0,71	Relatief	16
--	766514	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208883,03	522937,75	9,45	9,45	10,87	1,42	Relatief	11
--	766515	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208880,88	522935,66	8,91	8,91	10,41	1,50	Relatief	9
--	766516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209549,92	523538,66	12,27	12,27	13,95	1,68	Relatief	13
--	766517	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209540,91	523557,56	12,22	12,22	13,94	1,72	Relatief	10
--	766518	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208861,50	522979,06	8,98	8,98	10,68	1,70	Relatief	12
--	766520	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208861,88	522979,28	9,19	9,19	10,88	1,69	Relatief	12
--	766522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209211,55	523818,28	12,78	12,78	14,72	1,94	Relatief	9
--	766523	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,91	523838,50	12,07	12,07	14,09	2,02	Relatief	12
--	766524	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,95	523832,22	18,31	18,31	20,41	2,10	Relatief	73
--	766525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209212,41	523806,19	10,44	10,44	12,42	1,98	Relatief	4
--	766526	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209191,30	523826,63	18,72	18,72	20,80	2,08	Relatief	28
--	766527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,47	523826,19	15,16	15,16	17,04	1,88	Relatief	22
--	766528	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,89	523823,16	17,71	17,71	19,78	2,07	Relatief	8
--	766529	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209382,06	523443,72	9,21	9,21	10,73	1,52	Relatief	15
--	766530	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208886,59	523159,97	6,41	6,41	7,15	0,74	Relatief	4
--	766531	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,62	523126,81	10,34	10,34	11,98	1,64	Relatief	4
--	766536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209399,36	522464,50	11,77	11,77	13,45	1,68	Relatief	18
--	766537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209406,62	522465,66	9,95	9,95	11,73	1,78	Relatief	7
--	766538	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209648,78	522871,37	3,94	3,94	5,23	1,29	Relatief	17
--	766541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,70	523276,31	10,00	10,00	11,12	1,12	Relatief	10
--	766542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,31	523275,41	7,16	7,16	8,24	1,08	Relatief	10
--	766544	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,78	523155,59	8,16	8,16	9,63	1,47	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	112,57	413,38	0,19	27,20									0	0		0,20	0,80
--	85,86	414,22	0,10	24,93									0	0		0,20	0,80
--	117,49	412,08	2,00	21,72									0	0		0,20	0,80
--	33,74	64,68	0,10	9,69									0	0		0,20	0,80
--	29,38	36,56	0,53	7,44									0	0		0,20	0,80
--	77,36	263,71	0,73	20,95									0	0		0,20	0,80
--	67,09	145,18	0,73	23,65									0	0		0,20	0,80
--	32,32	39,56	0,09	7,71									0	0		0,20	0,80
--	33,83	66,37	0,09	9,48									0	0		0,20	0,80
--	12,83	7,03	0,14	3,23									0	0		0,20	0,80
--	56,57	42,35	0,70	22,27									0	0		0,20	0,80
--	239,36	694,08	0,06	23,49									0	0		0,20	0,80
--	10,51	5,78	1,55	3,72									0	0		0,20	0,80
--	90,41	274,64	0,10	12,98									0	0		0,20	0,80
--	93,03	323,65	0,12	23,49									0	0		0,20	0,80
--	18,60	9,37	0,17	4,11									0	0		0,20	0,80
--	101,89	401,63	0,16	27,58									0	0		0,20	0,80
--	79,75	397,46	19,91	19,98									0	0		0,20	0,80
--	36,71	72,82	5,76	12,60									0	0		0,20	0,80
--	95,72	361,39	0,06	18,44									0	0		0,20	0,80
--	46,65	79,23	0,60	17,09									0	0		0,20	0,80
--	134,89	391,02	0,78	17,66									0	0		0,20	0,80
--	47,83	78,94	0,10	19,14									0	0		0,20	0,80
--	21,02	23,09	0,10	5,28									0	0		0,20	0,80
--	43,28	103,95	0,12	14,11									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766547	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209470,69	523340,50	4,94	4,94	6,10	1,16	Relatief	11
--	766548	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,41	523397,31	11,64	11,64	13,28	1,64	Relatief	5
--	766550	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209767,22	523134,87	10,38	10,38	12,49	2,11	Relatief	4
--	766551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,53	523149,72	7,79	7,79	9,58	1,79	Relatief	5
--	766556	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209516,33	523157,78	10,01	10,01	11,20	1,19	Relatief	5
--	766557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209512,38	523163,72	10,32	10,32	11,60	1,28	Relatief	6
--	766558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209522,27	523474,38	8,65	8,65	10,52	1,87	Relatief	11
--	766561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209580,52	523638,25	9,98	9,98	11,59	1,61	Relatief	18
--	766566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,33	523538,72	9,72	9,72	11,68	1,96	Relatief	14
--	766567	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209290,50	523541,63	6,86	6,86	8,75	1,89	Relatief	13
--	766568	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,52	524002,66	4,31	4,31	5,35	1,04	Relatief	14
--	766572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,67	523520,28	10,37	10,37	12,23	1,86	Relatief	10
--	766573	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,28	523514,19	10,42	10,42	12,24	1,82	Relatief	5
--	766574	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209273,41	523511,13	7,25	7,25	9,18	1,93	Relatief	4
--	766575	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209833,25	523462,81	6,14	6,14	7,84	1,70	Relatief	4
--	766576	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209828,08	523454,13	9,68	9,68	11,44	1,76	Relatief	12
--	766577	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209153,69	523573,38	12,74	12,74	13,98	1,24	Relatief	12
--	766578	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,83	523570,41	9,50	9,50	10,76	1,26	Relatief	10
--	766579	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,78	523873,84	11,56	11,56	13,64	2,08	Relatief	21
--	766580	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,00	521836,00	5,67	5,67	6,34	0,67	Relatief	4
--	766581	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,50	521841,13	8,70	8,70	9,19	0,49	Relatief	6
--	766582	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,47	523445,16	5,67	5,67	7,22	1,55	Relatief	10
--	766583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,47	523445,16	8,07	8,07	9,62	1,55	Relatief	4
--	766585	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,00	522730,69	8,27	8,27	9,54	1,27	Relatief	12
--	766586	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,95	523715,91	9,31	9,31	11,03	1,72	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	104,17	373,72	0,28	26,27									0	0		0,20	0,80
--	44,74	116,36	0,11	14,28									0	0		0,20	0,80
--	51,26	159,41	10,49	15,02									0	0		0,20	0,80
--	78,64	364,66	11,72	24,05									0	0		0,20	0,80
--	22,99	29,33	0,79	7,13									0	0		0,20	0,80
--	40,56	96,16	0,79	11,18									0	0		0,20	0,80
--	104,56	364,46	0,13	34,26									0	0		0,20	0,80
--	94,79	354,21	0,16	23,26									0	0		0,20	0,80
--	52,30	142,47	0,25	11,34									0	0		0,20	0,80
--	80,66	215,14	0,76	17,03									0	0		0,20	0,80
--	94,92	356,90	2,07	11,89									0	0		0,20	0,80
--	80,04	238,63	0,10	19,74									0	0		0,20	0,80
--	33,24	67,42	1,91	9,66									0	0		0,20	0,80
--	29,32	49,97	5,49	9,19									0	0		0,20	0,80
--	24,46	29,16	3,09	8,98									0	0		0,20	0,80
--	80,69	325,50	0,11	19,00									0	0		0,20	0,80
--	42,06	100,42	0,09	11,03									0	0		0,20	0,80
--	70,98	253,76	1,28	13,28									0	0		0,20	0,80
--	81,32	347,90	0,07	17,46									0	0		0,20	0,80
--	14,46	11,98	2,55	4,70									0	0		0,20	0,80
--	28,41	48,09	0,05	8,62									0	0		0,20	0,80
--	68,28	122,73	0,06	15,66									0	0		0,20	0,80
--	33,41	68,92	7,37	9,30									0	0		0,20	0,80
--	42,32	59,69	0,16	12,53									0	0		0,20	0,80
--	64,00	48,42	1,01	30,44									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766587	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209249,69	523751,09	11,94	11,94	13,90	1,96	Relatief	7
--	766588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,95	523715,91	13,81	13,81	15,53	1,72	Relatief	11
--	766589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,19	523901,84	5,95	5,95	7,44	1,49	Relatief	15
--	766592	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,08	523269,19	7,64	7,64	9,08	1,44	Relatief	4
--	766595	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209342,92	523455,38	5,99	5,99	7,87	1,88	Relatief	13
--	766596	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209327,06	523450,56	14,90	14,90	16,65	1,75	Relatief	13
--	766597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209329,73	523451,88	9,29	9,29	11,10	1,81	Relatief	5
--	766598	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209327,13	523452,38	10,89	10,89	12,66	1,77	Relatief	24
--	766600	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,89	523525,34	14,04	14,04	15,49	1,45	Relatief	6
--	766601	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,61	523506,59	12,31	12,31	13,93	1,62	Relatief	16
--	766602	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209198,53	523491,53	15,95	15,95	17,34	1,39	Relatief	9
--	766603	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,64	523506,53	14,86	14,86	16,48	1,62	Relatief	21
--	766604	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,06	523281,16	14,74	14,74	16,13	1,39	Relatief	13
--	766605	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,66	523300,47	12,33	12,33	13,69	1,36	Relatief	7
--	766607	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,33	522586,81	8,62	8,62	10,18	1,56	Relatief	4
--	766612	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,23	523527,44	11,62	11,62	13,50	1,88	Relatief	11
--	766613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,44	523751,56	10,06	10,06	11,99	1,93	Relatief	19
--	766614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,08	522626,53	8,59	8,59	10,26	1,67	Relatief	4
--	766615	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209223,50	523765,03	10,80	10,80	12,29	1,49	Relatief	4
--	766616	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209222,42	523768,47	17,58	17,58	19,08	1,50	Relatief	4
--	766617	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,84	523767,00	14,51	14,51	16,22	1,71	Relatief	4
--	766618	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,06	523788,81	11,83	11,83	13,37	1,54	Relatief	4
--	766619	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,67	523769,28	17,57	17,57	19,07	1,50	Relatief	18
--	766620	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,27	521954,72	7,62	7,62	8,16	0,54	Relatief	14
--	766621	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209455,27	523366,69	7,89	7,89	9,14	1,25	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	46,39	114,10	0,21	16,15									0	0		0,20	0,80
--	80,70	296,64	0,06	30,38									0	0		0,20	0,80
--	98,35	328,64	0,04	32,53									0	0		0,20	0,80
--	26,59	41,39	4,96	8,33									0	0		0,20	0,80
--	64,50	130,20	0,41	20,92									0	0		0,20	0,80
--	37,96	78,60	0,06	12,38									0	0		0,20	0,80
--	9,67	4,46	1,28	2,76									0	0		0,20	0,80
--	61,90	125,00	0,10	15,67									0	0		0,20	0,80
--	12,53	6,72	0,26	3,31									0	0		0,20	0,80
--	68,88	258,39	0,07	21,14									0	0		0,20	0,80
--	90,95	410,92	0,18	32,67									0	0		0,20	0,80
--	110,25	187,15	0,07	29,55									0	0		0,20	0,80
--	74,60	215,88	0,72	19,32									0	0		0,20	0,80
--	52,25	118,93	0,72	20,02									0	0		0,20	0,80
--	28,24	49,16	6,21	7,89									0	0		0,20	0,80
--	100,76	332,13	1,73	27,06									0	0		0,20	0,80
--	69,96	212,36	0,04	16,45									0	0		0,20	0,80
--	27,93	48,21	6,20	7,73									0	0		0,20	0,80
--	1,89	0,22	0,44	0,49									0	0		0,20	0,80
--	5,01	1,11	0,56	1,90									0	0		0,20	0,80
--	18,01	5,50	0,24	8,37									0	0		0,20	0,80
--	8,23	2,39	0,22	3,47									0	0		0,20	0,80
--	85,89	318,74	0,22	18,19									0	0		0,20	0,80
--	84,38	324,48	0,06	21,12									0	0		0,20	0,80
--	38,49	51,45	0,20	12,48									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766622	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209462,45	523380,22	11,33	11,33	12,78	1,45	Relatief	8
--	766623	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,94	522573,78	8,69	8,69	10,09	1,40	Relatief	10
--	766624	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,89	522119,91	6,48	6,48	7,93	1,45	Relatief	13
--	766625	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209937,02	522959,22	8,83	8,83	10,10	1,27	Relatief	5
--	766626	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209934,56	522952,84	5,39	5,39	6,69	1,30	Relatief	9
--	766628	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,98	522611,81	8,51	8,51	10,15	1,64	Relatief	4
--	766629	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,98	523832,28	10,22	10,22	11,67	1,45	Relatief	27
--	766630	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209780,56	523845,88	10,04	10,04	11,62	1,58	Relatief	5
--	766631	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,27	522529,75	8,72	8,72	10,15	1,43	Relatief	4
--	766633	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,19	521898,41	8,72	8,72	9,15	0,43	Relatief	4
--	766634	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,64	521897,78	5,38	5,38	6,06	0,68	Relatief	6
--	766635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,09	523481,53	12,82	12,82	14,42	1,60	Relatief	14
--	766637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,58	523142,75	4,35	4,35	5,97	1,62	Relatief	16
--	766638	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,73	523936,88	9,41	9,41	10,99	1,58	Relatief	16
--	766639	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,78	523920,75	9,41	9,41	10,85	1,44	Relatief	6
--	766643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209373,12	523679,44	11,32	11,32	12,95	1,63	Relatief	9
--	766644	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209373,12	523679,44	12,87	12,87	14,50	1,63	Relatief	4
--	766648	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209338,64	523269,25	4,60	4,60	6,18	1,58	Relatief	10
--	766650	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,53	522008,19	7,18	7,18	8,21	1,03	Relatief	16
--	766651	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,95	523473,78	15,10	15,10	16,87	1,77	Relatief	14
--	766653	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209521,73	523785,56	8,10	8,10	9,39	1,29	Relatief	7
--	766654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209315,02	523707,59	10,72	10,72	12,77	2,05	Relatief	12
--	766655	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209212,70	522538,94	8,34	8,34	9,85	1,51	Relatief	4
--	766661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,64	523135,53	9,59	9,59	10,86	1,27	Relatief	8
--	766662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,73	523338,31	5,44	5,44	6,48	1,04	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	84,83	274,22	0,08	21,29									0	0		0,20	0,80
--	28,16	47,63	0,07	7,64									0	0		0,20	0,80
--	117,58	324,26	1,36	27,70									0	0		0,20	0,80
--	26,94	42,55	0,44	8,26									0	0		0,20	0,80
--	24,72	27,16	0,15	6,83									0	0		0,20	0,80
--	27,79	47,85	6,30	7,60									0	0		0,20	0,80
--	94,98	319,23	0,06	11,21									0	0		0,20	0,80
--	7,70	3,08	0,28	2,69									0	0		0,20	0,80
--	27,71	47,49	6,21	7,64									0	0		0,20	0,80
--	28,23	47,47	5,53	8,80									0	0		0,20	0,80
--	20,86	12,31	0,25	5,58									0	0		0,20	0,80
--	77,52	320,82	0,03	20,24									0	0		0,20	0,80
--	113,65	330,89	0,22	24,91									0	0		0,20	0,80
--	83,51	241,57	0,14	17,46									0	0		0,20	0,80
--	35,61	72,71	0,41	11,26									0	0		0,20	0,80
--	37,43	73,39	0,42	8,43									0	0		0,20	0,80
--	29,95	47,52	4,28	10,43									0	0		0,20	0,80
--	113,41	272,41	0,08	34,97									0	0		0,20	0,80
--	99,69	310,65	1,40	16,30									0	0		0,20	0,80
--	87,17	309,01	0,63	29,78									0	0		0,20	0,80
--	72,49	308,61	0,16	22,58									0	0		0,20	0,80
--	83,50	260,46	0,10	20,16									0	0		0,20	0,80
--	29,56	53,23	6,21	8,57									0	0		0,20	0,80
--	31,97	55,95	0,30	9,00									0	0		0,20	0,80
--	18,81	18,18	2,72	6,74									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766663	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,66	523340,88	8,46	8,46	9,62	1,16	Relatief	6
--	766664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,63	523301,66	7,21	7,21	8,26	1,05	Relatief	4
--	766666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,70	521789,66	3,02	3,02	3,61	0,59	Relatief	6
--	766667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,36	521781,31	8,89	8,89	9,55	0,66	Relatief	6
--	766668	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209167,42	523911,00	8,52	8,52	10,46	1,94	Relatief	7
--	766669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,52	523912,97	6,36	6,36	8,20	1,84	Relatief	12
--	766670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209445,56	523684,72	9,77	9,77	11,70	1,93	Relatief	19
--	766671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209439,69	523687,50	6,69	6,69	8,48	1,79	Relatief	5
--	766675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209400,91	523136,19	9,99	9,99	11,53	1,54	Relatief	6
--	766676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209392,23	523138,00	6,81	6,81	8,45	1,64	Relatief	8
--	766678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,27	523412,78	8,29	8,29	9,79	1,50	Relatief	7
--	766679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209283,50	523508,16	5,85	5,85	7,76	1,91	Relatief	5
--	766680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,91	523124,22	10,19	10,19	12,03	1,84	Relatief	6
--	766681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209713,72	523127,31	10,11	10,11	11,86	1,75	Relatief	6
--	766684	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209504,95	523109,22	6,40	6,40	8,36	1,96	Relatief	10
--	766685	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209511,00	523103,16	10,10	10,10	11,88	1,78	Relatief	16
--	766687	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,58	523802,09	8,41	8,41	9,76	1,35	Relatief	5
--	766688	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,20	523724,75	10,15	10,15	11,86	1,71	Relatief	10
--	766689	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209691,67	523803,09	8,16	8,16	9,52	1,36	Relatief	21
--	766690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209409,64	523112,00	11,24	11,24	13,01	1,77	Relatief	6
--	766691	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,70	522525,44	8,10	8,10	9,61	1,51	Relatief	10
--	766696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209249,75	523725,47	10,15	10,15	11,84	1,69	Relatief	16
--	766698	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,59	521763,47	7,71	7,71	8,34	0,63	Relatief	4
--	766699	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208893,72	522576,63	8,47	8,47	9,84	1,37	Relatief	4
--	766700	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,19	523577,44	14,76	14,76	16,69	1,93	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,31	35,54	0,07	7,17									0	0		0,20	0,80
--	26,20	39,65	4,71	8,36									0	0		0,20	0,80
--	22,52	22,25	0,13	8,51									0	0		0,20	0,80
--	28,23	47,52	0,19	8,45									0	0		0,20	0,80
--	41,97	79,72	1,69	13,49									0	0		0,20	0,80
--	72,70	183,16	1,34	13,24									0	0		0,20	0,80
--	102,67	284,84	0,16	22,20									0	0		0,20	0,80
--	15,30	14,52	1,75	4,68									0	0		0,20	0,80
--	61,95	231,97	0,74	17,59									0	0		0,20	0,80
--	44,11	65,33	0,16	12,51									0	0		0,20	0,80
--	43,77	74,62	2,40	16,90									0	0		0,20	0,80
--	33,27	55,75	1,39	12,18									0	0		0,20	0,80
--	31,47	56,96	0,16	9,99									0	0		0,20	0,80
--	22,98	30,21	0,49	7,05									0	0		0,20	0,80
--	18,94	14,40	0,11	4,92									0	0		0,20	0,80
--	39,08	73,62	0,08	10,47									0	0		0,20	0,80
--	35,99	82,62	1,48	9,42									0	0		0,20	0,80
--	36,53	33,79	0,79	9,80									0	0		0,20	0,80
--	86,78	208,59	0,26	13,28									0	0		0,20	0,80
--	78,12	290,20	0,08	29,28									0	0		0,20	0,80
--	89,99	286,78	0,25	26,82									0	0		0,20	0,80
--	84,20	253,33	0,13	14,58									0	0		0,20	0,80
--	31,84	60,56	6,24	9,81									0	0		0,20	0,80
--	28,15	48,94	6,25	7,83									0	0		0,20	0,80
--	81,26	283,61	0,16	20,10									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,56	523281,03	7,41	7,41	8,87	1,46	Relatief	6
--	766702	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,55	522018,72	7,65	7,65	9,00	1,35	Relatief	6
--	766703	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209529,12	523306,28	8,48	8,48	9,70	1,22	Relatief	14
--	766704	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209502,08	523301,59	8,48	8,48	9,97	1,49	Relatief	14
--	766705	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209222,72	523233,44	6,18	6,18	7,41	1,23	Relatief	6
--	766707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208936,28	522570,81	8,47	8,47	10,05	1,58	Relatief	4
--	766708	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,44	523265,50	6,95	6,95	8,26	1,31	Relatief	4
--	766709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,30	523213,50	2,79	2,79	3,81	1,02	Relatief	4
--	766710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,19	523213,25	8,41	8,41	9,46	1,05	Relatief	7
--	766711	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209193,30	523384,91	9,94	9,94	11,76	1,82	Relatief	4
--	766713	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209322,59	523334,03	6,80	6,80	8,31	1,51	Relatief	11
--	766714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209320,30	523332,66	11,84	11,84	13,32	1,48	Relatief	14
--	766715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,53	523333,78	11,16	11,16	12,60	1,44	Relatief	4
--	766716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209497,77	523012,31	6,86	6,86	8,37	1,51	Relatief	4
--	766717	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209502,19	523009,16	11,04	11,04	12,68	1,64	Relatief	15
--	766718	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209502,06	523009,06	8,78	8,78	10,41	1,63	Relatief	13
--	766721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209404,14	522503,50	9,30	9,30	10,56	1,26	Relatief	16
--	766722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,67	522504,75	7,64	7,64	8,89	1,25	Relatief	8
--	766723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,27	522513,38	10,11	10,11	11,35	1,24	Relatief	13
--	766724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209402,19	522514,25	9,80	9,80	10,89	1,09	Relatief	13
--	766726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,20	521921,69	8,38	8,38	8,88	0,50	Relatief	6
--	766727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,59	521914,25	8,72	8,72	9,16	0,44	Relatief	8
--	766728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209191,33	521920,47	8,74	8,74	9,50	0,76	Relatief	4
--	766732	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,78	521807,47	9,08	9,08	9,54	0,46	Relatief	10
--	766733	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209247,12	521806,16	9,47	9,47	9,93	0,46	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	42,15	71,97	2,50	15,67									0	0		0,20	0,80
--	79,12	281,82	5,39	25,45									0	0		0,20	0,80
--	60,10	38,13	0,48	27,45									0	0		0,20	0,80
--	79,32	242,43	1,30	27,45									0	0		0,20	0,80
--	46,14	60,49	1,98	18,94									0	0		0,20	0,80
--	27,78	47,82	6,28	7,60									0	0		0,20	0,80
--	72,25	277,69	11,09	25,08									0	0		0,20	0,80
--	11,26	7,44	2,12	3,56									0	0		0,20	0,80
--	27,31	46,11	0,32	6,89									0	0		0,20	0,80
--	30,87	55,99	5,82	9,61									0	0		0,20	0,80
--	21,26	11,80	0,13	5,15									0	0		0,20	0,80
--	67,54	273,63	0,19	17,46									0	0		0,20	0,80
--	51,60	143,06	7,82	17,99									0	0		0,20	0,80
--	11,81	3,12	0,38	5,40									0	0		0,20	0,80
--	42,91	97,79	0,16	10,12									0	0		0,20	0,80
--	12,55	5,29	0,16	2,01									0	0		0,20	0,80
--	40,35	85,89	0,14	8,59									0	0		0,20	0,80
--	18,24	13,61	0,14	5,17									0	0		0,20	0,80
--	42,57	75,68	0,11	10,67									0	0		0,20	0,80
--	55,71	98,98	0,08	14,85									0	0		0,20	0,80
--	21,63	20,87	0,22	7,97									0	0		0,20	0,80
--	32,77	56,45	0,22	8,51									0	0		0,20	0,80
--	29,18	52,17	6,25	8,35									0	0		0,20	0,80
--	37,52	38,19	0,51	8,76									0	0		0,20	0,80
--	30,59	54,36	0,26	8,76									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766735	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209550,22	522410,91	3,08	3,08	4,54	1,46	Relatief	12
--	766741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,38	521892,63	8,68	8,68	9,13	0,45	Relatief	4
--	766743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209576,31	523042,25	12,24	12,24	14,17	1,93	Relatief	4
--	766745	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,97	523502,91	8,67	8,67	10,54	1,87	Relatief	17
--	766746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,42	523506,34	10,55	10,55	12,41	1,86	Relatief	15
--	766747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,14	523342,88	8,32	8,32	9,44	1,12	Relatief	7
--	766749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208816,41	523036,19	8,71	8,71	10,09	1,38	Relatief	4
--	766751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,06	523679,06	3,56	3,56	5,20	1,64	Relatief	12
--	766752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,72	523697,00	10,16	10,16	11,68	1,52	Relatief	6
--	766762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,83	522909,34	8,46	8,46	9,77	1,31	Relatief	27
--	766763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209330,95	523559,44	6,23	6,23	7,95	1,72	Relatief	8
--	766764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209346,13	523559,53	13,24	13,24	15,02	1,78	Relatief	9
--	766765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,81	522477,63	2,50	2,50	4,04	1,54	Relatief	4
--	766766	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,64	522983,72	4,71	4,71	6,48	1,77	Relatief	6
--	766767	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,09	522992,19	13,19	13,19	14,72	1,53	Relatief	33
--	766768	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209446,53	522987,72	9,17	9,17	10,70	1,53	Relatief	28
--	766769	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,50	523814,22	7,42	7,42	9,06	1,64	Relatief	9
--	766770	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209323,52	523801,06	9,17	9,17	10,97	1,80	Relatief	5
--	766771	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209330,02	523809,75	8,86	8,86	10,57	1,71	Relatief	8
--	766774	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209256,59	523232,72	7,21	7,21	8,54	1,33	Relatief	11
--	766775	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,31	523539,97	5,61	5,61	6,95	1,34	Relatief	6
--	766776	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,75	523528,84	6,60	6,60	7,62	1,02	Relatief	4
--	766777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,02	523537,44	4,46	4,46	5,46	1,00	Relatief	5
--	766778	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,50	523540,53	10,61	10,61	11,93	1,32	Relatief	26
--	766779	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,80	523223,53	7,90	7,90	9,22	1,32	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	98,60	266,59	1,47	23,15									0	0		0,20	0,80
--	30,10	55,99	6,69	8,34									0	0		0,20	0,80
--	29,71	55,04	7,05	7,78									0	0		0,20	0,80
--	66,63	94,67	0,30	11,45									0	0		0,20	0,80
--	80,51	165,16	0,30	15,47									0	0		0,20	0,80
--	26,15	37,43	0,20	8,25									0	0		0,20	0,80
--	30,31	53,70	5,60	9,51									0	0		0,20	0,80
--	53,11	91,48	0,24	12,41									0	0		0,20	0,80
--	42,01	104,46	1,94	10,07									0	0		0,20	0,80
--	84,27	256,29	0,13	12,22									0	0		0,20	0,80
--	44,39	106,83	0,26	15,17									0	0		0,20	0,80
--	55,49	151,27	0,26	19,11									0	0		0,20	0,80
--	19,45	21,07	3,24	6,47									0	0		0,20	0,80
--	3,06	0,47	0,10	1,12									0	0		0,20	0,80
--	52,83	130,85	0,16	6,39									0	0		0,20	0,80
--	70,64	132,18	0,10	7,75									0	0		0,20	0,80
--	28,74	47,49	0,08	8,32									0	0		0,20	0,80
--	36,94	84,50	0,10	9,90									0	0		0,20	0,80
--	51,96	146,11	0,45	10,92									0	0		0,20	0,80
--	68,53	156,80	1,44	17,81									0	0		0,20	0,80
--	11,61	6,54	0,56	3,62									0	0		0,20	0,80
--	5,85	1,37	0,49	2,57									0	0		0,20	0,80
--	27,84	30,37	0,72	11,41									0	0		0,20	0,80
--	65,67	212,39	0,03	11,19									0	0		0,20	0,80
--	23,29	14,51	0,27	4,86									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,37	523227,66	8,99	8,99	10,27	1,28	Relatief	5
--	766783	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,73	523526,38	7,62	7,62	9,70	2,08	Relatief	9
--	766785	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,16	522786,94	10,69	10,69	11,92	1,23	Relatief	8
--	766786	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209842,44	523958,91	8,67	8,67	9,96	1,29	Relatief	10
--	766787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,41	523080,63	8,15	8,15	10,10	1,95	Relatief	5
--	766788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209629,27	523072,31	11,45	11,45	13,16	1,71	Relatief	6
--	766789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209633,72	523078,75	12,46	12,46	14,38	1,92	Relatief	19
--	766790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209457,64	523737,31	11,70	11,70	13,37	1,67	Relatief	9
--	766791	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209454,09	523734,59	7,74	7,74	9,45	1,71	Relatief	10
--	766793	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,95	523170,69	6,42	6,42	7,65	1,23	Relatief	11
--	766795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209322,83	523693,03	9,58	9,58	11,63	2,05	Relatief	4
--	766797	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209314,05	523686,00	11,48	11,48	13,61	2,13	Relatief	10
--	766798	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209314,33	523685,44	13,55	13,55	15,68	2,13	Relatief	12
--	766799	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,75	523609,97	14,49	14,49	16,28	1,79	Relatief	4
--	766800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209311,03	523619,66	14,44	14,44	16,36	1,92	Relatief	5
--	766803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209508,61	521813,06	8,77	8,77	10,97	2,20	Relatief	14
--	766804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209546,25	523716,13	9,54	9,54	10,68	1,14	Relatief	6
--	766806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,03	523380,91	5,74	5,74	7,17	1,43	Relatief	20
--	766807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209492,61	522449,44	7,37	7,37	8,75	1,38	Relatief	13
--	766808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,05	521919,78	8,67	8,67	9,23	0,56	Relatief	8
--	766809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,91	521927,69	5,12	5,12	5,71	0,59	Relatief	4
--	766810	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209120,55	523513,75	10,33	10,33	11,36	1,03	Relatief	7
--	766811	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,11	523502,44	10,56	10,56	11,77	1,21	Relatief	18
--	766812	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,09	523518,06	7,62	7,62	8,66	1,04	Relatief	6
--	766813	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209125,22	523500,84	7,68	7,68	8,69	1,01	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,65	48,54	1,64	7,77									0	0		0,20	0,80
--	63,77	246,85	0,17	17,73									0	0		0,20	0,80
--	42,21	101,12	0,89	12,08									0	0		0,20	0,80
--	88,87	246,32	1,44	18,53									0	0		0,20	0,80
--	13,27	9,85	1,75	4,70									0	0		0,20	0,80
--	8,52	3,33	0,13	2,79									0	0		0,20	0,80
--	43,86	99,12	0,10	12,42									0	0		0,20	0,80
--	40,22	90,47	0,14	11,26									0	0		0,20	0,80
--	54,26	155,64	0,08	17,21									0	0		0,20	0,80
--	46,19	87,88	0,10	10,00									0	0		0,20	0,80
--	22,88	16,53	1,61	9,75									0	0		0,20	0,80
--	37,86	77,49	0,43	9,73									0	0		0,20	0,80
--	52,22	150,83	0,33	16,11									0	0		0,20	0,80
--	20,82	2,23	0,19	10,20									0	0		0,20	0,80
--	39,00	97,27	1,97	10,56									0	0		0,20	0,80
--	72,90	242,27	0,13	11,63									0	0		0,20	0,80
--	74,58	242,23	0,22	28,82									0	0		0,20	0,80
--	73,58	241,27	0,16	13,74									0	0		0,20	0,80
--	86,24	315,32	1,62	18,27									0	0		0,20	0,80
--	42,05	57,63	0,14	8,41									0	0		0,20	0,80
--	21,39	21,69	2,51	7,99									0	0		0,20	0,80
--	15,93	15,23	0,10	3,85									0	0		0,20	0,80
--	80,54	206,68	0,29	18,34									0	0		0,20	0,80
--	12,95	7,85	0,13	4,90									0	0		0,20	0,80
--	21,90	25,99	0,62	6,60									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766814	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209529,92	523764,66	7,50	7,50	8,92	1,42	Relatief	10
--	766815	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,20	523750,38	9,10	9,10	10,58	1,48	Relatief	20
--	766817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209226,75	521935,13	9,42	9,42	10,08	0,66	Relatief	9
--	766818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209226,72	521935,72	9,09	9,09	9,75	0,66	Relatief	10
--	766820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,94	523736,63	14,29	14,29	16,21	1,92	Relatief	14
--	766822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,03	521888,13	6,84	6,84	7,56	0,72	Relatief	8
--	766823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,80	521890,03	8,78	8,78	9,54	0,76	Relatief	10
--	766824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209498,80	523720,22	10,55	10,55	12,03	1,48	Relatief	6
--	766825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209597,89	522377,66	7,18	7,18	8,84	1,66	Relatief	8
--	766826	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209499,91	521855,84	10,81	10,81	12,36	1,55	Relatief	4
--	766827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209501,19	521844,81	11,32	11,32	13,05	1,73	Relatief	12
--	766829	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,45	523546,94	13,13	13,13	15,02	1,89	Relatief	18
--	766830	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,22	523553,16	16,12	16,12	18,02	1,90	Relatief	6
--	766832	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,22	523306,66	7,80	7,80	9,33	1,53	Relatief	4
--	766833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209177,28	521823,97	8,62	8,62	9,07	0,45	Relatief	7
--	766834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209180,09	521811,19	5,63	5,63	5,98	0,35	Relatief	4
--	766835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209439,05	522417,94	6,66	6,66	8,24	1,58	Relatief	8
--	766836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209439,20	522418,69	8,96	8,96	10,57	1,61	Relatief	9
--	766837	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,84	522405,06	6,92	6,92	8,39	1,47	Relatief	8
--	766838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209462,09	522406,06	8,39	8,39	9,83	1,44	Relatief	9
--	766839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209500,80	522480,13	7,41	7,41	8,96	1,55	Relatief	10
--	766842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209530,36	523045,13	7,90	7,90	9,48	1,58	Relatief	10
--	766843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,03	523045,88	12,38	12,38	14,02	1,64	Relatief	17
--	766845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209485,89	522392,94	8,87	8,87	10,31	1,44	Relatief	8
--	766846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209485,31	522392,94	2,83	2,83	4,28	1,45	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	64,92	240,57	0,13	20,37									0	0		0,20	0,80
--	85,80	185,70	0,20	13,33									0	0		0,20	0,80
--	30,21	55,27	0,59	8,37									0	0		0,20	0,80
--	26,57	27,50	0,24	4,94									0	0		0,20	0,80
--	79,40	240,28	0,06	16,26									0	0		0,20	0,80
--	25,77	29,84	1,01	7,20									0	0		0,20	0,80
--	29,68	48,91	0,11	8,54									0	0		0,20	0,80
--	30,61	51,19	0,64	10,16									0	0		0,20	0,80
--	73,24	235,65	1,22	18,33									0	0		0,20	0,80
--	50,96	159,51	11,08	14,65									0	0		0,20	0,80
--	39,21	76,07	0,43	11,11									0	0		0,20	0,80
--	84,27	147,36	0,97	11,87									0	0		0,20	0,80
--	38,73	87,59	0,06	12,65									0	0		0,20	0,80
--	30,78	56,48	6,00	9,35									0	0		0,20	0,80
--	28,42	47,59	0,33	8,60									0	0		0,20	0,80
--	14,72	12,47	2,64	4,81									0	0		0,20	0,80
--	32,79	61,76	0,77	7,24									0	0		0,20	0,80
--	35,98	77,21	0,05	10,26									0	0		0,20	0,80
--	33,57	62,53	1,21	10,60									0	0		0,20	0,80
--	35,97	76,75	0,24	10,30									0	0		0,20	0,80
--	74,62	233,08	1,02	11,05									0	0		0,20	0,80
--	20,60	14,45	0,28	4,01									0	0		0,20	0,80
--	45,99	112,92	0,14	12,01									0	0		0,20	0,80
--	35,51	72,96	0,16	10,03									0	0		0,20	0,80
--	26,89	43,19	0,58	6,48									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766847	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209620,44	522973,50	8,20	8,20	9,56	1,36	Relatief	14
--	766848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209620,23	522973,19	8,67	8,67	10,02	1,35	Relatief	13
--	766849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209423,97	523596,06	10,52	10,52	12,19	1,67	Relatief	8
--	766850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209423,45	523608,19	8,74	8,74	10,40	1,66	Relatief	14
--	766851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,94	523696,19	12,93	12,93	14,72	1,79	Relatief	7
--	766852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,91	523270,28	10,62	10,62	12,16	1,54	Relatief	5
--	766853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209301,41	523266,66	10,62	10,62	12,05	1,43	Relatief	11
--	766854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209216,97	523616,44	10,68	10,68	12,21	1,53	Relatief	17
--	766855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,89	523617,44	8,09	8,09	9,62	1,53	Relatief	4
--	766856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209657,39	523323,47	2,47	2,47	3,52	1,05	Relatief	4
--	766857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209321,17	522648,28	4,01	4,01	5,16	1,15	Relatief	10
--	766858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209320,84	522645,19	7,62	7,62	9,05	1,43	Relatief	10
--	766859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209524,56	523350,84	8,44	8,44	10,14	1,70	Relatief	14
--	766860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209527,81	523330,41	8,44	8,44	9,89	1,45	Relatief	15
--	766861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,42	523622,28	10,05	10,05	11,44	1,39	Relatief	14
--	766862	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209631,78	522753,50	11,71	11,71	12,95	1,24	Relatief	30
--	766863	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,69	522449,44	3,57	3,57	5,40	1,83	Relatief	18
--	766864	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208889,20	522582,84	2,39	2,39	4,12	1,73	Relatief	4
--	766865	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209569,42	523320,00	6,53	6,53	7,80	1,27	Relatief	6
--	766866	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,84	523443,41	7,09	7,09	8,88	1,79	Relatief	5
--	766867	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,20	523621,06	9,14	9,14	10,48	1,34	Relatief	5
--	766868	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,36	523629,38	5,89	5,89	7,47	1,58	Relatief	8
--	766871	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,36	522864,59	10,51	10,51	11,71	1,20	Relatief	11
--	766872	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,45	522866,19	6,68	6,68	7,86	1,18	Relatief	4
--	766876	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209120,70	523317,91	8,65	8,65	9,58	0,93	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,66	37,36	0,10	5,26									0	0		0,20	0,80
--	34,40	66,72	0,10	9,05									0	0		0,20	0,80
--	47,85	104,59	0,69	12,94									0	0		0,20	0,80
--	54,83	125,02	0,21	9,17									0	0		0,20	0,80
--	76,21	224,82	1,06	23,33									0	0		0,20	0,80
--	34,19	64,21	2,09	11,55									0	0		0,20	0,80
--	60,25	92,38	0,28	22,89									0	0		0,20	0,80
--	67,17	190,33	0,07	10,56									0	0		0,20	0,80
--	28,35	38,25	3,33	10,56									0	0		0,20	0,80
--	17,11	17,30	3,28	5,29									0	0		0,20	0,80
--	37,73	44,97	0,56	8,41									0	0		0,20	0,80
--	33,34	63,87	0,19	9,68									0	0		0,20	0,80
--	49,42	27,92	0,36	20,69									0	0		0,20	0,80
--	69,19	200,11	0,36	20,69									0	0		0,20	0,80
--	57,20	110,28	0,11	17,80									0	0		0,20	0,80
--	44,50	116,78	0,16	7,01									0	0		0,20	0,80
--	114,58	305,77	0,13	19,83									0	0		0,20	0,80
--	17,21	16,64	2,93	5,69									0	0		0,20	0,80
--	25,86	37,23	0,11	8,58									0	0		0,20	0,80
--	47,65	106,32	0,59	18,06									0	0		0,20	0,80
--	43,84	107,13	0,13	14,65									0	0		0,20	0,80
--	10,20	5,77	0,11	2,99									0	0		0,20	0,80
--	69,50	218,85	0,54	14,19									0	0		0,20	0,80
--	6,78	2,66	1,27	2,29									0	0		0,20	0,80
--	26,02	37,21	0,36	8,20									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766877	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,00	523314,34	6,01	6,01	6,93	0,92	Relatief	7
--	766878	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209282,09	523571,47	4,15	4,15	6,16	2,01	Relatief	4
--	766879	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209280,02	523571,69	5,89	5,89	7,95	2,06	Relatief	8
--	766880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209282,94	523571,41	10,34	10,34	12,33	1,99	Relatief	23
--	766881	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209501,19	523735,44	9,00	9,00	10,10	1,10	Relatief	10
--	766882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209339,55	523249,44	9,32	9,32	11,21	1,89	Relatief	6
--	766883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,44	523076,97	15,33	15,33	17,67	2,34	Relatief	8
--	766884	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,34	523075,47	15,62	15,62	17,90	2,28	Relatief	12
--	766886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208841,97	522118,94	8,93	8,93	10,44	1,51	Relatief	9
--	766887	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208841,78	522117,78	5,29	5,29	6,81	1,52	Relatief	7
--	766888	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,23	523505,78	12,11	12,11	13,99	1,88	Relatief	10
--	766889	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,66	523501,97	4,14	4,14	6,06	1,92	Relatief	4
--	766890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,23	523505,78	13,38	13,38	15,26	1,88	Relatief	7
--	766891	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209774,14	523813,41	7,88	7,88	9,23	1,35	Relatief	14
--	766892	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209580,19	522988,38	7,11	7,11	8,74	1,63	Relatief	17
--	766893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,33	523000,25	7,11	7,11	9,05	1,94	Relatief	11
--	766894	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,00	521744,38	9,35	9,35	10,85	1,50	Relatief	28
--	766895	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209223,19	523764,53	12,82	12,82	14,30	1,48	Relatief	6
--	766901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,25	523242,16	17,50	17,50	19,14	1,64	Relatief	9
--	766910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,66	523247,47	17,50	17,50	19,16	1,66	Relatief	20
--	766911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209345,27	523240,81	10,49	10,49	12,31	1,82	Relatief	7
--	766912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,03	521839,22	5,86	5,86	6,40	0,54	Relatief	4
--	766913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,30	521837,00	8,72	8,72	9,19	0,47	Relatief	9
--	766914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,06	521837,84	8,61	8,61	9,07	0,46	Relatief	5
--	766918	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209162,53	522597,41	8,27	8,27	9,84	1,57	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,24	4,82	0,31	3,95									0	0		0,20	0,80
--	8,80	2,43	0,85	3,94									0	0		0,20	0,80
--	15,68	13,49	0,09	5,02									0	0		0,20	0,80
--	83,04	202,96	0,06	13,03									0	0		0,20	0,80
--	77,96	218,69	0,10	18,91									0	0		0,20	0,80
--	27,58	33,79	0,26	10,42									0	0		0,20	0,80
--	22,04	23,04	0,88	8,18									0	0		0,20	0,80
--	57,58	195,05	0,08	14,18									0	0		0,20	0,80
--	35,51	72,15	0,10	10,63									0	0		0,20	0,80
--	28,15	36,50	1,17	7,52									0	0		0,20	0,80
--	64,32	207,26	0,09	15,46									0	0		0,20	0,80
--	17,20	10,56	1,44	7,13									0	0		0,20	0,80
--	34,71	10,88	0,20	15,78									0	0		0,20	0,80
--	78,81	216,77	0,41	14,20									0	0		0,20	0,80
--	50,27	93,82	0,21	11,97									0	0		0,20	0,80
--	31,61	55,57	0,06	8,41									0	0		0,20	0,80
--	86,73	210,26	0,51	10,75									0	0		0,20	0,80
--	80,83	215,55	1,79	33,49									0	0		0,20	0,80
--	6,88	3,03	0,15	2,05									0	0		0,20	0,80
--	72,12	216,35	0,22	13,18									0	0		0,20	0,80
--	13,33	10,87	0,07	3,65									0	0		0,20	0,80
--	12,06	9,09	2,96	3,07									0	0		0,20	0,80
--	35,48	65,54	0,03	8,27									0	0		0,20	0,80
--	13,59	2,21	0,72	3,86									0	0		0,20	0,80
--	30,02	54,53	6,17	8,84									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209527,33	522391,75	3,44	3,44	5,12	1,68	Relatief	8
--	766921	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,88	523308,34	8,85	8,85	10,24	1,39	Relatief	18
--	766922	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,45	523216,87	13,84	13,84	15,23	1,39	Relatief	6
--	766923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,86	523201,84	8,87	8,87	10,22	1,35	Relatief	6
--	766924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,02	523778,84	6,55	6,55	8,35	1,80	Relatief	12
--	766925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,37	523776,44	11,00	11,00	12,80	1,80	Relatief	20
--	766926	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,42	523570,91	12,51	12,51	14,37	1,86	Relatief	8
--	766927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,02	521972,03	8,33	8,33	9,07	0,74	Relatief	7
--	766928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,55	521973,63	7,38	7,38	8,32	0,94	Relatief	10
--	766929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209348,78	523047,09	12,80	12,80	14,79	1,99	Relatief	9
--	766930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,12	523043,69	8,08	8,08	10,02	1,94	Relatief	8
--	766931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209471,45	523132,28	2,59	2,59	4,30	1,71	Relatief	4
--	766932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209597,09	523085,66	12,12	12,12	13,73	1,61	Relatief	18
--	766933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,05	523095,50	3,56	3,56	5,24	1,68	Relatief	8
--	766934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209598,73	523090,03	8,08	8,08	9,36	1,28	Relatief	7
--	766935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,20	523548,13	11,58	11,58	13,13	1,55	Relatief	5
--	766937	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209195,00	522608,81	8,34	8,34	9,86	1,52	Relatief	4
--	766938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,86	523175,78	9,50	9,50	10,63	1,13	Relatief	8
--	766941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209649,09	523024,88	3,65	3,65	5,38	1,73	Relatief	4
--	766942	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209646,05	523027,94	12,06	12,06	13,84	1,78	Relatief	13
--	766943	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209619,75	522423,00	7,31	7,31	9,30	1,99	Relatief	9
--	766944	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209206,47	522574,06	8,30	8,30	9,66	1,36	Relatief	4
--	766945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,42	522121,12	5,31	5,31	5,94	0,63	Relatief	5
--	766948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,53	523773,38	6,89	6,89	8,95	2,06	Relatief	13
--	766953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209219,25	522600,38	8,34	8,34	10,05	1,71	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	69,77	210,50	2,35	14,16									0	0		0,20	0,80
--	99,62	273,96	0,16	13,29									0	0		0,20	0,80
--	65,01	212,91	0,22	23,28									0	0		0,20	0,80
--	43,12	85,54	2,09	15,04									0	0		0,20	0,80
--	16,91	13,31	0,21	3,78									0	0		0,20	0,80
--	90,26	198,21	0,06	15,24									0	0		0,20	0,80
--	83,69	211,04	0,82	34,95									0	0		0,20	0,80
--	30,58	55,98	0,19	8,68									0	0		0,20	0,80
--	35,06	40,02	0,19	7,89									0	0		0,20	0,80
--	38,90	80,03	0,50	11,31									0	0		0,20	0,80
--	13,73	11,37	0,22	3,69									0	0		0,20	0,80
--	17,88	16,62	2,58	6,31									0	0		0,20	0,80
--	51,72	114,95	0,21	12,79									0	0		0,20	0,80
--	47,00	86,02	0,19	16,37									0	0		0,20	0,80
--	13,55	9,44	0,15	4,67									0	0		0,20	0,80
--	60,30	210,62	5,85	18,55									0	0		0,20	0,80
--	29,80	53,94	6,19	8,72									0	0		0,20	0,80
--	32,31	56,31	0,19	8,99									0	0		0,20	0,80
--	8,58	4,59	1,99	2,29									0	0		0,20	0,80
--	34,33	67,22	0,06	9,37									0	0		0,20	0,80
--	75,29	207,39	0,62	17,90									0	0		0,20	0,80
--	29,64	53,61	6,27	8,55									0	0		0,20	0,80
--	55,38	175,90	4,82	17,89									0	0		0,20	0,80
--	75,40	208,97	0,10	17,13									0	0		0,20	0,80
--	29,97	54,52	6,17	8,76									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,48	523688,69	10,67	10,67	12,51	1,84	Relatief	7
--	766955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209277,00	523687,50	10,67	10,67	12,54	1,87	Relatief	15
--	766956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209274,45	523693,34	10,31	10,31	12,32	2,01	Relatief	4
--	766957	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,73	523231,41	7,76	7,76	9,29	1,53	Relatief	19
--	766958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209314,14	523215,34	10,63	10,63	12,13	1,50	Relatief	8
--	766959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,56	523215,44	13,90	13,90	15,49	1,59	Relatief	20
--	766961	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,80	522840,69	9,79	9,79	11,47	1,68	Relatief	9
--	766962	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,52	522837,28	11,57	11,57	13,20	1,63	Relatief	16
--	766963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209489,67	523542,84	9,07	9,07	10,45	1,38	Relatief	7
--	766964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209227,70	522500,63	8,35	8,35	9,98	1,63	Relatief	4
--	766965	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,78	522864,00	3,77	3,77	4,85	1,08	Relatief	9
--	766966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,80	522858,03	7,72	7,72	8,93	1,21	Relatief	10
--	766968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208819,20	522018,41	8,36	8,36	9,42	1,06	Relatief	14
--	766969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209138,88	523876,41	9,34	9,34	11,41	2,07	Relatief	8
--	766971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,23	523331,94	13,76	13,76	15,42	1,66	Relatief	7
--	766972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209267,95	523662,09	11,30	11,30	12,80	1,50	Relatief	5
--	766973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209657,83	523342,13	2,36	2,36	3,28	0,92	Relatief	4
--	766981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,30	522960,09	10,19	10,19	11,90	1,71	Relatief	17
--	766982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,25	523666,19	7,77	7,77	9,15	1,38	Relatief	5
--	766983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208976,34	522012,88	6,46	6,46	7,92	1,46	Relatief	14
--	766984	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209612,58	523033,06	10,63	10,63	12,07	1,44	Relatief	10
--	766985	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,77	523032,16	10,81	10,81	12,06	1,25	Relatief	8
--	766986	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,55	523031,91	15,47	15,47	16,73	1,26	Relatief	15
--	766989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,20	523859,69	9,97	9,97	12,09	2,12	Relatief	10
--	766990	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,77	523849,78	12,49	12,49	14,45	1,96	Relatief	20

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,80	10,55	0,48	7,19									0	0		0,20	0,80
--	97,86	186,91	1,03	18,49									0	0		0,20	0,80
--	16,16	10,91	1,69	6,37									0	0		0,20	0,80
--	40,74	46,82	0,08	8,51									0	0		0,20	0,80
--	13,88	9,59	0,25	4,58									0	0		0,20	0,80
--	55,37	152,15	0,08	10,04									0	0		0,20	0,80
--	35,79	68,54	0,54	11,24									0	0		0,20	0,80
--	61,60	210,49	0,06	11,65									0	0		0,20	0,80
--	71,72	207,31	5,56	28,70									0	0		0,20	0,80
--	29,51	53,08	6,22	8,54									0	0		0,20	0,80
--	18,71	15,13	0,06	6,88									0	0		0,20	0,80
--	34,39	63,37	0,06	9,62									0	0		0,20	0,80
--	72,80	205,98	1,23	10,75									0	0		0,20	0,80
--	59,44	132,74	1,15	20,33									0	0		0,20	0,80
--	61,27	205,85	2,41	14,95									0	0		0,20	0,80
--	71,88	205,24	0,35	29,00									0	0		0,20	0,80
--	16,48	15,64	2,96	5,30									0	0		0,20	0,80
--	79,58	201,28	0,09	13,91									0	0		0,20	0,80
--	71,91	202,54	6,38	28,75									0	0		0,20	0,80
--	71,82	201,93	1,46	13,39									0	0		0,20	0,80
--	18,02	11,07	0,75	5,75									0	0		0,20	0,80
--	12,02	7,97	0,11	4,03									0	0		0,20	0,80
--	56,23	179,60	0,13	13,76									0	0		0,20	0,80
--	18,96	19,88	0,28	4,87									0	0		0,20	0,80
--	73,61	180,66	0,08	21,22									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	766991	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,48	523695,56	10,60	10,60	12,40	1,80	Relatief	10
--	766992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209441,25	523693,59	10,90	10,90	12,67	1,77	Relatief	9
--	766993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,63	523133,44	7,59	7,59	9,70	2,11	Relatief	7
--	766994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209764,42	523133,19	7,54	7,54	9,64	2,10	Relatief	12
--	766996	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,88	522972,53	4,09	4,09	5,56	1,47	Relatief	5
--	766997	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,72	522973,03	7,73	7,73	9,20	1,47	Relatief	7
--	766998	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208902,41	522589,75	2,40	2,40	4,07	1,67	Relatief	4
--	766999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209605,28	522402,28	6,90	6,90	8,62	1,72	Relatief	10
--	767000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,00	523768,91	9,83	9,83	11,68	1,85	Relatief	7
--	767001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209124,75	523775,78	9,80	9,80	11,36	1,56	Relatief	4
--	767002	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209271,56	521695,62	7,47	7,47	8,12	0,65	Relatief	14
--	767003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209337,02	523400,03	11,09	11,09	12,77	1,68	Relatief	9
--	767004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,61	523388,03	10,20	10,20	11,81	1,61	Relatief	5
--	767007	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209554,94	523237,84	7,40	7,40	8,52	1,12	Relatief	10
--	767010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,16	522328,81	7,83	7,83	9,46	1,63	Relatief	4
--	767011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209625,94	523394,38	7,08	7,08	8,31	1,23	Relatief	11
--	767012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,41	523601,56	12,67	12,67	14,32	1,65	Relatief	10
--	767013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,23	523596,91	2,67	2,67	4,20	1,53	Relatief	4
--	767014	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,31	523343,44	7,05	7,05	8,32	1,27	Relatief	6
--	767015	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,23	523322,97	5,31	5,31	6,21	0,90	Relatief	6
--	767016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,67	523327,09	7,64	7,64	8,72	1,08	Relatief	4
--	767017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209062,27	523305,19	7,61	7,61	8,66	1,05	Relatief	8
--	767018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,62	523769,94	7,19	7,19	8,90	1,71	Relatief	4
--	767019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,75	523303,41	5,38	5,38	6,37	0,99	Relatief	6
--	767020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,41	523740,06	10,73	10,73	13,00	2,27	Relatief	12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	46,08	72,81	0,36	10,52									0	0		0,20	0,80
--	52,42	126,64	0,31	16,58									0	0		0,20	0,80
--	41,22	89,97	1,76	12,78									0	0		0,20	0,80
--	60,31	138,08	1,76	14,04									0	0		0,20	0,80
--	13,25	10,16	0,52	4,35									0	0		0,20	0,80
--	42,80	113,02	0,16	10,94									0	0		0,20	0,80
--	16,43	15,46	2,92	5,31									0	0		0,20	0,80
--	61,64	196,04	1,89	15,10									0	0		0,20	0,80
--	48,40	122,55	0,10	16,68									0	0		0,20	0,80
--	35,05	73,33	7,02	11,08									0	0		0,20	0,80
--	76,11	196,04	0,30	13,22									0	0		0,20	0,80
--	58,13	124,72	0,30	15,09									0	0		0,20	0,80
--	29,35	53,16	2,35	8,80									0	0		0,20	0,80
--	48,50	74,02	0,06	18,26									0	0		0,20	0,80
--	51,75	158,51	9,83	15,92									0	0		0,20	0,80
--	43,94	86,59	0,11	13,70									0	0		0,20	0,80
--	59,85	186,30	0,13	21,07									0	0		0,20	0,80
--	11,88	5,82	1,10	4,74									0	0		0,20	0,80
--	30,58	41,59	1,47	10,91									0	0		0,20	0,80
--	19,44	11,93	0,38	4,84									0	0		0,20	0,80
--	24,71	36,17	4,74	7,67									0	0		0,20	0,80
--	26,68	38,63	0,26	7,81									0	0		0,20	0,80
--	17,19	17,60	3,29	5,41									0	0		0,20	0,80
--	14,00	10,14	0,26	4,64									0	0		0,20	0,80
--	48,56	87,59	0,05	19,63									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,64	523740,72	9,93	9,93	12,19	2,26	Relatief	16
--	767024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208942,95	522092,31	8,16	8,16	9,76	1,60	Relatief	29
--	767025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209596,80	523413,88	11,50	11,50	13,08	1,58	Relatief	8
--	767026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,84	523412,75	11,62	11,62	13,30	1,68	Relatief	7
--	767027	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,25	523522,25	7,79	7,79	9,54	1,75	Relatief	7
--	767028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,36	523522,41	8,47	8,47	10,20	1,73	Relatief	6
--	767032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,83	523051,72	8,11	8,11	9,92	1,81	Relatief	4
--	767033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209504,78	523723,63	7,80	7,80	9,24	1,44	Relatief	11
--	767034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,47	523995,31	8,79	8,79	8,48	-0,31	Relatief	9
--	767035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,11	523496,69	6,71	6,71	8,56	1,85	Relatief	4
--	767036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209696,08	523507,75	10,15	10,15	11,83	1,68	Relatief	4
--	767037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,37	522682,38	11,99	11,99	13,10	1,11	Relatief	13
--	767038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,77	522678,94	8,03	8,03	9,16	1,13	Relatief	11
--	767039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,98	523258,47	2,39	2,39	3,58	1,19	Relatief	4
--	767040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,92	523255,37	7,09	7,09	8,25	1,16	Relatief	8
--	767041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,14	523554,28	9,99	9,99	11,44	1,45	Relatief	5
--	767042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209455,66	523527,50	9,99	9,99	11,56	1,57	Relatief	22
--	767043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209290,52	523466,59	12,15	12,15	13,91	1,76	Relatief	12
--	767044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209292,05	523679,44	10,47	10,47	12,34	1,87	Relatief	5
--	767045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,00	523466,31	12,05	12,05	13,77	1,72	Relatief	6
--	767046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209275,78	523465,81	12,15	12,15	14,01	1,86	Relatief	15
--	767047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,00	523460,81	7,62	7,62	9,32	1,70	Relatief	7
--	767048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,77	523071,37	9,42	9,42	11,34	1,92	Relatief	6
--	767049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,31	523699,56	11,99	11,99	13,46	1,47	Relatief	3
--	767050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,23	523678,34	5,55	5,55	7,15	1,60	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	55,93	101,82	0,05	23,02									0	0		0,20	0,80
--	62,02	186,84	0,19	11,78									0	0		0,20	0,80
--	32,22	34,48	0,41	9,69									0	0		0,20	0,80
--	33,84	66,21	0,10	10,67									0	0		0,20	0,80
--	56,75	125,47	0,20	22,78									0	0		0,20	0,80
--	38,36	77,43	0,19	13,38									0	0		0,20	0,80
--	10,85	6,91	2,02	3,49									0	0		0,20	0,80
--	73,94	183,55	0,30	18,91									0	0		0,20	0,80
--	40,08	93,84	0,07	12,62									0	0		0,20	0,80
--	45,17	125,57	9,30	12,57									0	0		0,20	0,80
--	30,86	57,90	6,54	9,30									0	0		0,20	0,80
--	40,76	75,93	0,10	8,00									0	0		0,20	0,80
--	25,10	24,44	0,10	4,67									0	0		0,20	0,80
--	9,12	5,05	1,90	2,72									0	0		0,20	0,80
--	29,47	47,16	0,11	9,38									0	0		0,20	0,80
--	4,43	1,26	0,47	1,26									0	0		0,20	0,80
--	80,96	181,88	0,08	14,87									0	0		0,20	0,80
--	58,01	95,64	0,25	16,00									0	0		0,20	0,80
--	44,29	86,94	0,05	17,14									0	0		0,20	0,80
--	10,92	4,18	0,31	4,18									0	0		0,20	0,80
--	44,63	67,44	0,64	6,43									0	0		0,20	0,80
--	15,12	14,19	0,10	4,00									0	0		0,20	0,80
--	40,99	92,79	0,60	13,58									0	0		0,20	0,80
--	3,19	0,42	0,76	1,34									0	0		0,20	0,80
--	26,75	38,69	0,13	9,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209423,28	523676,91	11,18	11,18	12,80	1,62	Relatief	16
--	767052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209426,16	523678,13	9,23	9,23	10,76	1,53	Relatief	11
--	767055	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209356,61	523603,41	9,90	9,90	11,57	1,67	Relatief	7
--	767057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,94	522354,56	7,41	7,41	7,91	0,50	Relatief	8
--	767059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,06	522842,34	4,66	4,66	6,32	1,66	Relatief	10
--	767060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,06	522842,34	13,33	13,33	14,99	1,66	Relatief	23
--	767062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,89	523037,37	7,57	7,57	9,14	1,57	Relatief	6
--	767063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209569,50	523033,75	11,47	11,47	13,36	1,89	Relatief	15
--	767064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,75	523516,78	8,18	8,18	10,06	1,88	Relatief	13
--	767065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,48	523516,75	8,10	8,10	9,97	1,87	Relatief	3
--	767066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,91	522491,41	7,54	7,54	9,13	1,59	Relatief	6
--	767069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,20	522945,13	11,12	11,12	12,64	1,52	Relatief	11
--	767070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,61	522945,44	8,57	8,57	10,11	1,54	Relatief	11
--	767071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,42	522730,78	6,90	6,90	8,37	1,47	Relatief	12
--	767072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,45	523698,25	9,70	9,70	11,64	1,94	Relatief	9
--	767073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,45	523698,25	5,83	5,83	7,77	1,94	Relatief	12
--	767074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,80	523024,25	10,26	10,26	12,00	1,74	Relatief	19
--	767075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209529,92	523030,19	10,95	10,95	12,43	1,48	Relatief	19
--	767077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209379,66	522924,47	11,03	11,03	12,23	1,20	Relatief	18
--	767078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209380,92	522921,25	11,68	11,68	12,77	1,09	Relatief	13
--	767079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209195,78	522659,91	7,46	7,46	9,01	1,55	Relatief	16
--	767080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,17	523077,34	10,09	10,09	11,33	1,24	Relatief	11
--	767081	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,17	523077,34	5,95	5,95	7,19	1,24	Relatief	9
--	767082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209277,14	522478,75	3,16	3,16	4,75	1,59	Relatief	10
--	767083	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209347,31	523179,09	9,18	9,18	10,63	1,45	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	69,66	197,27	0,13	14,14									0	0		0,20	0,80
--	12,85	8,01	0,04	3,12									0	0		0,20	0,80
--	15,64	13,61	0,40	4,11									0	0		0,20	0,80
--	63,20	179,58	0,52	15,65									0	0		0,20	0,80
--	13,18	7,12	0,27	3,88									0	0		0,20	0,80
--	74,68	172,11	0,09	12,50									0	0		0,20	0,80
--	13,42	9,01	0,89	3,56									0	0		0,20	0,80
--	46,10	93,21	0,13	10,77									0	0		0,20	0,80
--	73,58	177,02	0,25	21,44									0	0		0,20	0,80
--	5,23	1,30	1,67	1,88									0	0		0,20	0,80
--	48,95	89,16	2,02	18,59									0	0		0,20	0,80
--	36,19	73,31	0,19	11,08									0	0		0,20	0,80
--	24,36	24,44	0,16	3,75									0	0		0,20	0,80
--	71,82	232,70	1,61	10,68									0	0		0,20	0,80
--	50,02	94,51	0,10	15,61									0	0		0,20	0,80
--	43,08	83,27	0,11	10,88									0	0		0,20	0,80
--	38,43	52,83	0,25	5,81									0	0		0,20	0,80
--	47,18	104,54	0,10	11,60									0	0		0,20	0,80
--	55,68	74,05	0,24	9,58									0	0		0,20	0,80
--	40,53	96,44	0,20	6,05									0	0		0,20	0,80
--	68,85	176,81	0,23	10,90									0	0		0,20	0,80
--	34,45	68,28	0,16	10,56									0	0		0,20	0,80
--	26,04	29,41	0,07	8,95									0	0		0,20	0,80
--	58,34	175,77	0,10	16,16									0	0		0,20	0,80
--	53,89	176,12	11,02	15,82									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767084	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,59	523626,84	11,35	11,35	13,48	2,13	Relatief	10
--	767085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209407,88	523605,09	11,39	11,39	13,25	1,86	Relatief	5
--	767090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,61	523803,22	16,03	16,03	18,24	2,21	Relatief	6
--	767091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209356,56	523604,31	14,41	14,41	16,11	1,70	Relatief	10
--	767092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,86	523799,47	16,03	16,03	18,15	2,12	Relatief	16
--	767093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209226,58	523810,56	16,02	16,02	17,86	1,84	Relatief	4
--	767094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209284,16	523651,47	10,95	10,95	12,88	1,93	Relatief	8
--	767095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209283,63	523654,09	11,08	11,08	12,96	1,88	Relatief	8
--	767096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,98	523150,41	10,81	10,81	12,01	1,20	Relatief	9
--	767097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,23	523150,22	4,09	4,09	5,28	1,19	Relatief	13
--	767099	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,88	523507,91	8,85	8,85	9,96	1,11	Relatief	21
--	767100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,92	523508,66	4,27	4,27	5,40	1,13	Relatief	4
--	767103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,98	523295,50	9,08	9,08	10,57	1,49	Relatief	11
--	767104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209329,33	523295,78	9,70	9,70	11,18	1,48	Relatief	11
--	767106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209356,36	522801,25	11,94	11,94	13,18	1,24	Relatief	4
--	767107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209360,66	522801,41	10,72	10,72	12,58	1,86	Relatief	6
--	767108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,81	523539,66	2,88	2,88	4,82	1,94	Relatief	6
--	767109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,77	523533,34	12,37	12,37	14,30	1,93	Relatief	10
--	767110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,12	523292,03	8,92	8,92	10,21	1,29	Relatief	8
--	767111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,61	523292,62	6,40	6,40	7,71	1,31	Relatief	6
--	767112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,83	522143,56	8,19	8,19	9,65	1,46	Relatief	12
--	767113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209391,30	522143,56	8,37	8,37	10,01	1,64	Relatief	14
--	767114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209361,28	523603,09	10,41	10,41	12,05	1,64	Relatief	7
--	767115	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209425,55	523738,72	8,39	8,39	10,23	1,84	Relatief	10
--	767116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,48	523738,16	9,50	9,50	11,31	1,81	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	55,67	129,45	1,11	14,19									0	0		0,20	0,80
--	27,69	45,39	0,29	8,96									0	0		0,20	0,80
--	13,93	8,03	0,41	3,99									0	0		0,20	0,80
--	45,51	125,01	0,40	11,60									0	0		0,20	0,80
--	68,64	280,33	0,09	15,98									0	0		0,20	0,80
--	20,20	14,27	1,64	8,55									0	0		0,20	0,80
--	39,62	73,77	0,86	14,04									0	0		0,20	0,80
--	43,53	100,64	0,13	14,96									0	0		0,20	0,80
--	33,75	61,63	0,13	10,19									0	0		0,20	0,80
--	32,07	34,85	1,22	5,96									0	0		0,20	0,80
--	77,42	172,57	0,10	22,05									0	0		0,20	0,80
--	5,56	1,33	0,61	2,18									0	0		0,20	0,80
--	91,14	186,47	0,44	20,37									0	0		0,20	0,80
--	57,23	174,09	0,44	13,01									0	0		0,20	0,80
--	31,79	59,98	6,19	10,05									0	0		0,20	0,80
--	20,40	23,81	0,25	6,27									0	0		0,20	0,80
--	5,48	1,36	0,13	1,92									0	0		0,20	0,80
--	58,71	120,51	0,13	20,89									0	0		0,20	0,80
--	32,12	62,67	0,29	8,58									0	0		0,20	0,80
--	18,09	19,83	0,47	4,68									0	0		0,20	0,80
--	51,86	102,58	0,25	10,49									0	0		0,20	0,80
--	36,56	70,19	0,25	7,33									0	0		0,20	0,80
--	24,45	33,88	0,19	7,17									0	0		0,20	0,80
--	15,79	11,22	0,12	3,23									0	0		0,20	0,80
--	54,64	151,87	0,91	19,65									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,52	523707,03	11,05	11,05	13,09	2,04	Relatief	10
--	767118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,45	523693,41	11,31	11,31	13,67	2,36	Relatief	8
--	767119	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,20	521727,94	6,97	6,97	7,61	0,64	Relatief	8
--	767120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,53	523440,84	9,40	9,40	10,60	1,20	Relatief	16
--	767121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209554,23	523406,06	9,61	9,61	10,99	1,38	Relatief	6
--	767122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209560,73	523406,03	3,73	3,73	5,20	1,47	Relatief	4
--	767123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,34	523512,69	11,67	11,67	13,17	1,50	Relatief	6
--	767124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209507,05	523737,16	7,08	7,08	8,19	1,11	Relatief	13
--	767125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208829,31	522959,00	9,08	9,08	10,42	1,34	Relatief	17
--	767126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208829,31	522969,84	8,49	8,49	9,82	1,33	Relatief	14
--	767127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208827,94	522968,19	9,55	9,55	10,85	1,30	Relatief	27
--	767128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209515,91	523759,19	11,07	11,07	12,35	1,28	Relatief	4
--	767129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209129,20	521938,22	7,92	7,92	8,72	0,80	Relatief	5
--	767130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209406,06	523400,16	6,79	6,79	8,14	1,35	Relatief	10
--	767131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,88	523714,47	7,56	7,56	9,46	1,90	Relatief	10
--	767132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209396,47	523714,47	10,81	10,81	12,49	1,68	Relatief	18
--	767135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,44	523587,56	9,73	9,73	11,40	1,67	Relatief	8
--	767136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209989,19	523017,22	5,21	5,21	6,83	1,62	Relatief	7
--	767137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209991,00	523021,41	7,68	7,68	9,26	1,58	Relatief	4
--	767138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,27	523790,03	9,37	9,37	10,64	1,27	Relatief	4
--	767139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,25	521739,25	7,63	7,63	8,08	0,45	Relatief	8
--	767141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,91	523142,44	4,42	4,42	5,99	1,57	Relatief	6
--	767142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,77	523148,38	11,92	11,92	13,42	1,50	Relatief	6
--	767143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209358,27	523718,28	7,03	7,03	8,60	1,57	Relatief	6
--	767144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209363,05	523708,47	10,40	10,40	12,15	1,75	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	34,44	73,03	0,23	8,47									0	0		0,20	0,80
--	60,04	170,45	0,09	21,54									0	0		0,20	0,80
--	44,67	103,40	0,83	12,86									0	0		0,20	0,80
--	92,36	263,18	0,08	26,64									0	0		0,20	0,80
--	36,19	61,78	1,13	11,11									0	0		0,20	0,80
--	21,56	27,43	3,69	6,58									0	0		0,20	0,80
--	52,93	166,91	0,23	15,57									0	0		0,20	0,80
--	66,02	171,06	0,06	13,23									0	0		0,20	0,80
--	28,87	29,72	0,12	5,85									0	0		0,20	0,80
--	36,79	76,96	0,14	7,07									0	0		0,20	0,80
--	45,03	95,12	0,12	7,41									0	0		0,20	0,80
--	55,82	163,91	8,58	20,40									0	0		0,20	0,80
--	52,61	170,26	1,07	14,81									0	0		0,20	0,80
--	57,93	124,42	0,27	11,66									0	0		0,20	0,80
--	11,09	4,83	0,49	2,72									0	0		0,20	0,80
--	70,00	164,80	0,25	16,19									0	0		0,20	0,80
--	67,59	169,47	0,28	18,67									0	0		0,20	0,80
--	22,21	18,05	0,07	6,58									0	0		0,20	0,80
--	24,29	34,53	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80
--	55,93	168,71	8,79	19,17									0	0		0,20	0,80
--	42,21	83,86	1,91	9,76									0	0		0,20	0,80
--	17,62	11,18	0,06	5,94									0	0		0,20	0,80
--	35,26	69,78	0,06	11,55									0	0		0,20	0,80
--	34,19	67,84	1,22	10,75									0	0		0,20	0,80
--	42,18	99,45	0,35	14,12									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,70	521979,94	9,03	9,03	10,64	1,61	Relatief	8
--	767146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209297,47	523385,53	11,54	11,54	13,35	1,81	Relatief	12
--	767147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209297,02	523386,09	10,94	10,94	12,75	1,81	Relatief	15
--	767148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208844,61	522028,03	7,67	7,67	9,13	1,46	Relatief	14
--	767149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,45	522499,81	7,51	7,51	8,95	1,44	Relatief	10
--	767150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209227,92	522683,41	6,23	6,23	7,64	1,41	Relatief	14
--	767151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,61	523431,59	13,84	13,84	15,37	1,53	Relatief	10
--	767152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,72	523429,75	12,58	12,58	14,13	1,55	Relatief	6
--	767153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209285,02	523429,53	8,10	8,10	9,77	1,67	Relatief	8
--	767154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,11	523433,00	8,41	8,41	9,98	1,57	Relatief	8
--	767155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,03	523431,88	12,65	12,65	14,20	1,55	Relatief	4
--	767156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209148,95	523394,31	9,72	9,72	11,28	1,56	Relatief	4
--	767159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,52	523656,13	11,69	11,69	13,58	1,89	Relatief	8
--	767160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209320,41	523525,03	7,95	7,95	9,72	1,77	Relatief	10
--	767161	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209317,69	523522,84	11,80	11,80	13,53	1,73	Relatief	7
--	767162	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,61	522779,69	10,86	10,86	12,45	1,59	Relatief	7
--	767163	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,30	522783,38	2,85	2,85	4,44	1,59	Relatief	4
--	767164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209282,44	523453,75	11,51	11,51	13,27	1,76	Relatief	6
--	767165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209339,14	523263,97	8,57	8,57	10,24	1,67	Relatief	9
--	767166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209350,34	523264,94	6,94	6,94	8,43	1,49	Relatief	6
--	767167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,77	523767,53	7,23	7,23	8,99	1,76	Relatief	8
--	767168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,67	523987,28	12,02	12,02	13,30	1,28	Relatief	11
--	767170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209293,72	523335,72	6,84	6,84	8,09	1,25	Relatief	8
--	767171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,09	523336,81	10,39	10,39	11,62	1,23	Relatief	15
--	767172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,12	523774,22	5,88	5,88	7,93	2,05	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,87	60,88	0,53	8,09									0	0		0,20	0,80
--	38,22	77,42	0,06	13,40									0	0		0,20	0,80
--	35,50	66,28	0,06	10,58									0	0		0,20	0,80
--	71,46	190,10	0,76	12,04									0	0		0,20	0,80
--	58,96	166,62	0,26	12,50									0	0		0,20	0,80
--	64,82	186,77	0,81	8,88									0	0		0,20	0,80
--	40,64	83,54	0,94	14,58									0	0		0,20	0,80
--	9,90	5,18	0,94	2,97									0	0		0,20	0,80
--	20,03	17,45	0,16	5,58									0	0		0,20	0,80
--	30,04	50,10	0,06	9,51									0	0		0,20	0,80
--	8,09	3,94	1,60	2,47									0	0		0,20	0,80
--	30,67	55,17	5,77	9,57									0	0		0,20	0,80
--	63,66	165,90	2,68	14,91									0	0		0,20	0,80
--	45,93	116,34	0,12	12,48									0	0		0,20	0,80
--	28,06	49,61	0,38	7,60									0	0		0,20	0,80
--	35,27	74,63	0,79	8,65									0	0		0,20	0,80
--	18,89	21,30	3,68	5,75									0	0		0,20	0,80
--	63,37	165,14	0,32	24,86									0	0		0,20	0,80
--	53,64	165,22	0,33	16,29									0	0		0,20	0,80
--	30,04	38,23	1,58	11,24									0	0		0,20	0,80
--	56,94	147,58	0,30	18,61									0	0		0,20	0,80
--	49,37	148,07	0,14	12,73									0	0		0,20	0,80
--	32,76	58,23	0,53	10,24									0	0		0,20	0,80
--	46,52	88,27	0,16	10,68									0	0		0,20	0,80
--	17,63	19,00	0,28	5,20									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767173	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209293,95	523776,28	10,42	10,42	12,40	1,98	Relatief	20
--	767174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,45	523677,50	10,45	10,45	12,18	1,73	Relatief	8
--	767175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,28	523775,75	6,52	6,52	8,51	1,99	Relatief	13
--	767176	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,27	523779,78	6,85	6,85	8,82	1,97	Relatief	8
--	767177	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,05	523780,12	6,78	6,78	8,75	1,97	Relatief	7
--	767178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209362,03	523075,59	9,90	9,90	11,73	1,83	Relatief	7
--	767179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209350,91	523068,59	13,29	13,29	14,74	1,45	Relatief	12
--	767180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209322,69	523525,25	7,05	7,05	8,85	1,80	Relatief	5
--	767181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209322,69	523525,25	7,05	7,05	8,85	1,80	Relatief	6
--	767182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209499,27	523051,12	11,20	11,20	13,02	1,82	Relatief	11
--	767183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209285,30	523671,13	9,95	9,95	11,64	1,69	Relatief	12
--	767184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209279,31	523663,91	13,11	13,11	14,68	1,57	Relatief	7
--	767185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209274,58	523663,16	9,95	9,95	11,49	1,54	Relatief	4
--	767188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,88	523651,69	8,26	8,26	10,22	1,96	Relatief	5
--	767189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209277,22	523651,34	7,11	7,11	9,00	1,89	Relatief	6
--	767190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209277,06	523646,06	12,42	12,42	14,30	1,88	Relatief	4
--	767192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,88	523580,88	7,39	7,39	9,06	1,67	Relatief	5
--	767193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209381,80	523592,25	2,53	2,53	4,11	1,58	Relatief	4
--	767194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,20	523594,81	10,11	10,11	11,63	1,52	Relatief	8
--	767195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,64	523833,66	13,45	13,45	15,29	1,84	Relatief	6
--	767196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,16	523820,84	7,80	7,80	9,68	1,88	Relatief	7
--	767197	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,83	523821,59	12,67	12,67	14,52	1,85	Relatief	9
--	767198	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,58	523893,16	3,38	3,38	5,00	1,62	Relatief	4
--	767199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,27	523912,97	10,09	10,09	11,75	1,66	Relatief	9
--	767200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,89	523913,50	9,86	9,86	11,48	1,62	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	71,59	145,30	0,23	16,03									0	0		0,20	0,80
--	69,22	75,99	0,27	29,57									0	0		0,20	0,80
--	25,10	39,84	0,09	5,93									0	0		0,20	0,80
--	64,56	185,41	0,41	21,83									0	0		0,20	0,80
--	10,79	6,38	0,41	2,34									0	0		0,20	0,80
--	38,33	81,61	0,16	13,14									0	0		0,20	0,80
--	50,17	164,26	0,03	13,14									0	0		0,20	0,80
--	34,42	73,27	1,10	10,19									0	0		0,20	0,80
--	39,81	89,75	0,56	12,42									0	0		0,20	0,80
--	40,65	83,98	0,11	13,08									0	0		0,20	0,80
--	50,05	67,82	0,30	19,68									0	0		0,20	0,80
--	46,66	93,76	0,19	17,05									0	0		0,20	0,80
--	5,05	0,70	0,30	2,33									0	0		0,20	0,80
--	43,88	87,33	0,11	17,17									0	0		0,20	0,80
--	21,47	28,84	0,11	5,53									0	0		0,20	0,80
--	27,73	44,97	5,07	8,74									0	0		0,20	0,80
--	67,64	150,61	0,08	28,65									0	0		0,20	0,80
--	5,92	2,03	1,07	1,94									0	0		0,20	0,80
--	42,49	87,61	0,49	15,03									0	0		0,20	0,80
--	29,54	52,86	0,13	8,58									0	0		0,20	0,80
--	31,79	36,62	0,33	8,54									0	0		0,20	0,80
--	38,23	71,64	0,21	8,51									0	0		0,20	0,80
--	73,57	158,61	4,99	31,83									0	0		0,20	0,80
--	36,50	76,78	0,38	9,43									0	0		0,20	0,80
--	40,93	84,09	0,34	13,56									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,05	523984,19	6,18	6,18	7,62	1,44	Relatief	11
--	767203	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,59	523141,97	8,48	8,48	9,97	1,49	Relatief	11
--	767204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209552,41	522347,97	8,41	8,41	9,25	0,84	Relatief	8
--	767205	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,52	522439,13	6,42	6,42	7,78	1,36	Relatief	6
--	767206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209397,72	522438,56	7,04	7,04	8,45	1,41	Relatief	6
--	767207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209397,08	522438,47	11,41	11,41	12,82	1,41	Relatief	20
--	767208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209407,41	522430,66	6,56	6,56	7,81	1,25	Relatief	4
--	767212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209394,77	523326,91	5,73	5,73	7,13	1,40	Relatief	5
--	767213	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,83	523157,06	10,03	10,03	11,78	1,75	Relatief	10
--	767214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,20	523152,94	8,28	8,28	10,04	1,76	Relatief	14
--	767217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209367,75	523631,34	11,24	11,24	13,32	2,08	Relatief	15
--	767218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209366,92	523624,94	6,09	6,09	8,16	2,07	Relatief	11
--	767219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,09	523337,69	6,84	6,84	8,24	1,40	Relatief	4
--	767220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209384,86	523710,22	11,95	11,95	13,74	1,79	Relatief	6
--	767221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209391,53	523711,66	13,26	13,26	14,97	1,71	Relatief	7
--	767222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209384,19	523711,78	11,97	11,97	13,79	1,82	Relatief	8
--	767223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,67	523543,06	5,42	5,42	7,37	1,95	Relatief	4
--	767224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,81	522956,75	8,07	8,07	9,53	1,46	Relatief	8
--	767225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,66	522956,81	4,43	4,43	6,01	1,58	Relatief	4
--	767226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209179,03	522583,69	2,50	2,50	3,95	1,45	Relatief	4
--	767231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209322,83	523693,03	12,42	12,42	14,47	2,05	Relatief	19
--	767232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209323,77	523699,69	12,59	12,59	14,65	2,06	Relatief	13
--	767233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,95	522577,72	2,48	2,48	3,88	1,40	Relatief	4
--	767234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209396,20	523738,41	6,13	6,13	7,78	1,65	Relatief	4
--	767235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209559,06	523321,22	6,81	6,81	8,14	1,33	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	38,39	71,35	0,55	7,24									0	0		0,20	0,80
--	39,58	76,77	0,49	8,46									0	0		0,20	0,80
--	57,56	159,93	0,56	13,65									0	0		0,20	0,80
--	31,60	56,81	1,36	9,95									0	0		0,20	0,80
--	7,31	2,35	0,53	2,21									0	0		0,20	0,80
--	49,10	98,59	0,10	11,00									0	0		0,20	0,80
--	29,29	40,47	3,63	11,00									0	0		0,20	0,80
--	33,10	49,56	3,88	12,81									0	0		0,20	0,80
--	38,44	75,02	0,19	11,79									0	0		0,20	0,80
--	61,75	160,14	0,16	23,03									0	0		0,20	0,80
--	53,04	124,47	0,25	11,41									0	0		0,20	0,80
--	29,48	28,45	0,25	11,17									0	0		0,20	0,80
--	27,23	42,82	4,93	8,69									0	0		0,20	0,80
--	17,97	13,53	0,20	6,82									0	0		0,20	0,80
--	35,13	74,82	0,29	9,75									0	0		0,20	0,80
--	36,37	70,15	0,38	12,87									0	0		0,20	0,80
--	8,89	3,29	0,59	3,58									0	0		0,20	0,80
--	35,20	71,98	0,08	10,93									0	0		0,20	0,80
--	10,38	5,85	1,55	3,55									0	0		0,20	0,80
--	19,38	21,21	3,32	6,36									0	0		0,20	0,80
--	48,91	57,27	0,10	9,75									0	0		0,20	0,80
--	71,48	163,23	0,10	28,76									0	0		0,20	0,80
--	19,32	21,00	3,28	6,37									0	0		0,20	0,80
--	50,99	155,55	10,10	15,41									0	0		0,20	0,80
--	50,32	101,33	0,25	19,91									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,72	523571,34	9,52	9,52	11,43	1,91	Relatief	6
--	767237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,72	523571,31	11,46	11,46	13,34	1,88	Relatief	17
--	767240	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209572,22	522080,16	5,13	5,13	5,74	0,61	Relatief	6
--	767241	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209433,34	523691,31	8,05	8,05	9,66	1,61	Relatief	11
--	767242	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,44	523689,09	9,57	9,57	11,07	1,50	Relatief	8
--	767243	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,39	523759,50	6,23	6,23	8,00	1,77	Relatief	4
--	767244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209428,12	522973,31	9,48	9,48	11,17	1,69	Relatief	15
--	767245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,38	522974,91	6,18	6,18	7,73	1,55	Relatief	9
--	767246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,84	521808,72	5,37	5,37	5,91	0,54	Relatief	6
--	767247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209206,70	521806,47	7,59	7,59	8,06	0,47	Relatief	6
--	767251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208896,83	522083,53	8,42	8,42	9,85	1,43	Relatief	12
--	767253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209433,11	523739,28	9,56	9,56	11,31	1,75	Relatief	8
--	767254	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,47	523540,69	12,80	12,80	14,60	1,80	Relatief	4
--	767255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,39	522694,22	6,45	6,45	7,78	1,33	Relatief	8
--	767256	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,02	523133,81	7,32	7,32	8,88	1,56	Relatief	6
--	767257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209362,27	522823,84	10,13	10,13	11,92	1,79	Relatief	16
--	767258	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,94	522822,28	9,55	9,55	11,39	1,84	Relatief	28
--	767259	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209129,31	521863,78	7,58	7,58	8,11	0,53	Relatief	6
--	767260	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,03	521864,84	8,67	8,67	9,21	0,54	Relatief	6
--	767261	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,03	523031,13	9,36	9,36	10,60	1,24	Relatief	18
--	767262	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209632,42	523039,66	11,72	11,72	13,60	1,88	Relatief	16
--	767263	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209631,67	523040,19	8,98	8,98	10,86	1,88	Relatief	11
--	767264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,45	523677,50	10,60	10,60	12,33	1,73	Relatief	5
--	767265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209070,62	523029,53	9,96	9,96	11,37	1,41	Relatief	18
--	767266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,20	523031,53	10,38	10,38	11,69	1,31	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	16,06	14,32	1,15	3,82									0	0		0,20	0,80
--	55,85	140,49	0,10	12,82									0	0		0,20	0,80
--	61,95	155,13	3,69	21,38									0	0		0,20	0,80
--	76,10	172,01	1,33	16,63									0	0		0,20	0,80
--	44,10	93,95	0,10	16,08									0	0		0,20	0,80
--	50,66	153,88	10,10	15,24									0	0		0,20	0,80
--	49,07	132,17	0,22	7,69									0	0		0,20	0,80
--	45,89	74,37	0,83	16,33									0	0		0,20	0,80
--	21,42	24,71	0,16	6,93									0	0		0,20	0,80
--	26,07	41,57	0,44	6,61									0	0		0,20	0,80
--	61,14	154,38	0,34	9,89									0	0		0,20	0,80
--	65,68	153,87	0,90	24,54									0	0		0,20	0,80
--	30,52	57,18	6,60	8,69									0	0		0,20	0,80
--	57,85	154,19	2,76	13,07									0	0		0,20	0,80
--	34,43	67,59	0,11	11,09									0	0		0,20	0,80
--	52,28	104,36	0,76	6,82									0	0		0,20	0,80
--	89,97	126,59	0,06	7,92									0	0		0,20	0,80
--	34,16	38,33	2,58	9,11									0	0		0,20	0,80
--	30,65	57,06	0,13	8,73									0	0		0,20	0,80
--	33,08	46,77	0,11	5,81									0	0		0,20	0,80
--	33,07	62,75	0,13	10,30									0	0		0,20	0,80
--	13,87	6,56	0,16	4,32									0	0		0,20	0,80
--	69,75	153,68	0,10	29,68									0	0		0,20	0,80
--	57,69	95,39	0,39	10,12									0	0		0,20	0,80
--	36,84	61,35	0,44	10,72									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,91	523027,75	6,86	6,86	8,01	1,15	Relatief	11
--	767268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,16	522984,94	7,62	7,62	9,07	1,45	Relatief	20
--	767270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209466,34	523003,28	12,63	12,63	14,44	1,81	Relatief	8
--	767271	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209468,36	523007,22	5,72	5,72	7,43	1,71	Relatief	10
--	767272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,14	523427,72	10,60	10,60	11,78	1,18	Relatief	17
--	767273	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,92	523429,34	19,54	19,54	20,78	1,24	Relatief	4
--	767274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,92	523429,00	10,44	10,44	11,68	1,24	Relatief	3
--	767275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,08	523427,41	10,54	10,54	11,69	1,15	Relatief	3
--	767276	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,92	523427,84	9,59	9,59	10,78	1,19	Relatief	5
--	767278	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,53	523936,38	7,78	7,78	9,37	1,59	Relatief	11
--	767279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209346,02	523449,09	3,33	3,33	4,97	1,64	Relatief	7
--	767280	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209327,77	523448,13	10,16	10,16	11,90	1,74	Relatief	11
--	767281	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208937,39	523244,75	7,35	7,35	8,62	1,27	Relatief	4
--	767282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,05	523806,81	12,88	12,88	15,01	2,13	Relatief	8
--	767287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208851,75	522036,34	7,28	7,28	8,51	1,23	Relatief	13
--	767288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209321,23	522931,91	11,08	11,08	12,58	1,50	Relatief	5
--	767289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,06	522932,88	12,46	12,46	13,94	1,48	Relatief	14
--	767290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,70	522930,41	11,24	11,24	12,69	1,45	Relatief	7
--	767291	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,97	523761,31	10,04	10,04	11,88	1,84	Relatief	5
--	767292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,81	523760,41	10,04	10,04	11,76	1,72	Relatief	8
--	767293	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,11	523099,81	10,34	10,34	11,48	1,14	Relatief	9
--	767294	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,17	523098,31	6,11	6,11	7,28	1,17	Relatief	9
--	767299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,41	523067,66	11,99	11,99	14,27	2,28	Relatief	7
--	767300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209735,78	523070,56	5,97	5,97	8,05	2,08	Relatief	4
--	767308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,53	522827,56	10,51	10,51	12,11	1,60	Relatief	14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,58	18,11	0,44	6,87									0	0		0,20	0,80
--	62,93	146,34	0,19	8,96									0	0		0,20	0,80
--	35,26	70,83	0,64	10,47									0	0		0,20	0,80
--	32,34	39,53	0,73	6,51									0	0		0,20	0,80
--	72,14	193,55	0,25	13,91									0	0		0,20	0,80
--	3,29	0,66	0,73	0,95									0	0		0,20	0,80
--	12,78	2,10	0,73	6,13									0	0		0,20	0,80
--	1,85	0,16	0,54	0,66									0	0		0,20	0,80
--	13,48	7,60	0,25	4,65									0	0		0,20	0,80
--	62,36	151,59	0,06	15,01									0	0		0,20	0,80
--	13,82	10,36	0,06	3,91									0	0		0,20	0,80
--	77,51	141,24	0,09	28,19									0	0		0,20	0,80
--	50,33	151,46	9,95	15,22									0	0		0,20	0,80
--	51,11	126,96	0,68	15,18									0	0		0,20	0,80
--	69,30	150,51	0,10	11,46									0	0		0,20	0,80
--	7,35	2,45	0,13	2,96									0	0		0,20	0,80
--	46,21	119,74	0,41	11,33									0	0		0,20	0,80
--	27,29	28,30	0,78	10,98									0	0		0,20	0,80
--	20,39	24,79	0,62	5,82									0	0		0,20	0,80
--	83,35	125,72	4,23	33,49									0	0		0,20	0,80
--	34,06	58,99	1,13	9,54									0	0		0,20	0,80
--	23,77	24,05	0,36	5,92									0	0		0,20	0,80
--	34,83	72,78	0,28	9,89									0	0		0,20	0,80
--	11,92	8,65	2,18	3,47									0	0		0,20	0,80
--	18,31	17,28	0,17	4,63									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767309	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,80	522827,50	10,55	10,55	12,18	1,63	Relatief	13
--	767310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,42	523210,38	2,31	2,31	3,26	0,95	Relatief	4
--	767311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,77	523200,31	16,33	16,33	17,37	1,04	Relatief	23
--	767312	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209012,48	523202,53	24,61	24,61	25,64	1,03	Relatief	52
--	767313	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,08	523200,66	10,85	10,85	11,90	1,05	Relatief	7
--	767314	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,11	523203,63	6,03	6,03	7,07	1,04	Relatief	6
--	767315	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,08	523200,66	19,87	19,87	20,92	1,05	Relatief	6
--	767316	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209530,56	523552,34	12,71	12,71	14,33	1,62	Relatief	6
--	767317	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209389,88	523682,38	10,50	10,50	12,31	1,81	Relatief	8
--	767318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,58	523206,13	22,26	22,26	23,21	0,95	Relatief	54
--	767319	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,44	523193,44	6,03	6,03	7,05	1,02	Relatief	7
--	767320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,61	523206,03	24,61	24,61	25,56	0,95	Relatief	18
--	767321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,98	523201,03	11,64	11,64	12,63	0,99	Relatief	4
--	767322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209426,64	522456,47	6,22	6,22	7,54	1,32	Relatief	14
--	767324	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209531,66	523553,78	12,00	12,00	13,64	1,64	Relatief	4
--	767325	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209531,64	523552,88	12,70	12,70	14,33	1,63	Relatief	12
--	767326	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209389,97	523681,22	10,50	10,50	12,33	1,83	Relatief	11
--	767327	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,30	522684,66	8,73	8,73	9,95	1,22	Relatief	10
--	767328	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,64	522682,63	10,15	10,15	11,26	1,11	Relatief	6
--	767329	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,08	522735,19	7,29	7,29	8,86	1,57	Relatief	10
--	767330	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209616,38	522978,34	10,50	10,50	12,24	1,74	Relatief	13
--	767331	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209606,78	522971,69	11,22	11,22	12,67	1,45	Relatief	9
--	767332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,95	522734,03	7,65	7,65	9,13	1,48	Relatief	6
--	767333	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,48	523372,22	6,39	6,39	7,39	1,00	Relatief	11
--	767334	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,66	521698,38	8,75	8,75	9,16	0,41	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	46,33	76,83	0,17	16,02									0	0		0,20	0,80
--	2,63	0,35	0,35	0,97									0	0		0,20	0,80
--	34,12	38,10	0,13	5,95									0	0		0,20	0,80
--	44,27	37,15	0,09	3,28									0	0		0,20	0,80
--	8,74	2,11	0,26	3,60									0	0		0,20	0,80
--	6,13	1,50	0,48	2,02									0	0		0,20	0,80
--	10,07	5,55	0,36	3,28									0	0		0,20	0,80
--	3,67	0,79	0,11	0,98									0	0		0,20	0,80
--	30,63	41,89	0,07	11,28									0	0		0,20	0,80
--	52,00	33,10	0,10	3,48									0	0		0,20	0,80
--	15,78	5,42	0,13	6,05									0	0		0,20	0,80
--	25,34	25,05	0,10	5,51									0	0		0,20	0,80
--	1,39	0,10	0,09	0,49									0	0		0,20	0,80
--	43,27	82,72	0,10	13,32									0	0		0,20	0,80
--	21,24	5,95	0,52	9,94									0	0		0,20	0,80
--	56,39	141,41	0,24	20,34									0	0		0,20	0,80
--	43,37	105,89	0,21	9,34									0	0		0,20	0,80
--	27,48	26,70	0,44	7,29									0	0		0,20	0,80
--	33,76	64,09	0,25	10,87									0	0		0,20	0,80
--	54,94	147,53	0,19	9,72									0	0		0,20	0,80
--	44,08	78,56	0,43	7,06									0	0		0,20	0,80
--	37,59	67,38	0,19	9,93									0	0		0,20	0,80
--	62,60	186,77	3,34	19,94									0	0		0,20	0,80
--	51,81	149,14	0,13	8,61									0	0		0,20	0,80
--	36,08	56,88	0,25	8,40									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767335	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209338,45	523018,81	11,12	11,12	12,71	1,59	Relatief	6
--	767336	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,88	521698,75	8,49	8,49	9,16	0,67	Relatief	11
--	767337	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,92	521700,81	5,70	5,70	6,18	0,48	Relatief	4
--	767340	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209527,05	523501,56	7,28	7,28	8,82	1,54	Relatief	10
--	767341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,67	523543,06	7,67	7,67	9,62	1,95	Relatief	8
--	767342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,75	523452,44	12,29	12,29	13,89	1,60	Relatief	13
--	767343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209378,34	523451,72	8,81	8,81	10,40	1,59	Relatief	5
--	767344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209367,92	523450,06	7,83	7,83	9,22	1,39	Relatief	8
--	767345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,48	523077,44	11,95	11,95	13,50	1,55	Relatief	9
--	767346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209373,22	523077,13	10,30	10,30	12,07	1,77	Relatief	11
--	767347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208979,94	523182,16	8,75	8,75	10,17	1,42	Relatief	5
--	767348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209278,97	523735,97	8,46	8,46	10,68	2,22	Relatief	13
--	767349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,08	523511,66	8,88	8,88	10,16	1,28	Relatief	12
--	767350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,47	523254,94	5,42	5,42	6,56	1,14	Relatief	8
--	767351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209361,31	523022,84	7,13	7,13	8,52	1,39	Relatief	7
--	767352	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209657,98	522785,41	5,40	5,40	6,78	1,38	Relatief	9
--	767353	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209652,19	522773,59	10,99	10,99	12,26	1,27	Relatief	18
--	767354	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,36	522772,47	6,27	6,27	7,53	1,26	Relatief	6
--	767355	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209529,45	523739,47	7,80	7,80	9,24	1,44	Relatief	14
--	767356	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,69	523739,84	9,53	9,53	10,94	1,41	Relatief	8
--	767357	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,91	521696,59	7,76	7,76	8,49	0,73	Relatief	6
--	767358	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,84	521695,84	5,35	5,35	6,11	0,76	Relatief	4
--	767359	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209346,48	523577,94	11,77	11,77	13,54	1,77	Relatief	7
--	767360	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209422,34	523430,41	7,92	7,92	9,29	1,37	Relatief	7
--	767361	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,87	523596,88	14,23	14,23	15,95	1,72	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	37,75	75,42	0,11	13,05									0	0		0,20	0,80
--	29,67	44,51	0,25	9,05									0	0		0,20	0,80
--	18,64	18,69	2,77	6,40									0	0		0,20	0,80
--	65,78	146,27	0,09	16,13									0	0		0,20	0,80
--	39,88	85,90	0,59	12,35									0	0		0,20	0,80
--	59,73	118,86	0,13	11,78									0	0		0,20	0,80
--	10,08	4,38	0,93	2,88									0	0		0,20	0,80
--	20,08	22,72	0,13	6,32									0	0		0,20	0,80
--	35,29	71,50	0,10	10,64									0	0		0,20	0,80
--	35,65	42,33	0,11	7,21									0	0		0,20	0,80
--	51,61	145,45	6,26	17,48									0	0		0,20	0,80
--	93,68	144,82	0,06	33,55									0	0		0,20	0,80
--	54,51	144,45	0,46	10,35									0	0		0,20	0,80
--	57,01	144,40	0,25	19,24									0	0		0,20	0,80
--	25,87	26,32	0,11	10,13									0	0		0,20	0,80
--	16,40	16,69	0,25	4,03									0	0		0,20	0,80
--	40,70	82,29	0,11	11,99									0	0		0,20	0,80
--	13,93	1,67	0,13	6,27									0	0		0,20	0,80
--	63,84	227,28	0,09	17,20									0	0		0,20	0,80
--	31,24	44,26	0,09	11,24									0	0		0,20	0,80
--	35,71	69,32	0,28	12,25									0	0		0,20	0,80
--	13,23	7,65	1,40	5,12									0	0		0,20	0,80
--	50,05	95,04	0,60	20,54									0	0		0,20	0,80
--	61,92	143,46	1,98	17,18									0	0		0,20	0,80
--	49,11	143,34	0,08	15,17									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767362	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,55	522659,72	8,47	8,47	10,09	1,62	Relatief	8
--	767363	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209523,12	523046,44	9,12	9,12	10,88	1,76	Relatief	4
--	767364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,78	523047,91	6,19	6,19	7,74	1,55	Relatief	3
--	767365	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,80	523047,69	13,28	13,28	14,82	1,54	Relatief	24
--	767366	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209514,70	523052,34	16,14	16,14	17,50	1,36	Relatief	20
--	767367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,75	523048,22	6,20	6,20	7,76	1,56	Relatief	3
--	767368	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,87	523337,91	5,49	5,49	6,46	0,97	Relatief	10
--	767369	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,34	523343,19	8,50	8,50	9,51	1,01	Relatief	4
--	767370	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209394,67	523000,53	3,25	3,25	4,46	1,21	Relatief	4
--	767371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209485,28	523384,38	8,53	8,53	9,80	1,27	Relatief	7
--	767372	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,31	523391,50	8,86	8,86	10,24	1,38	Relatief	17
--	767373	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209346,47	523577,13	8,94	8,94	10,71	1,77	Relatief	8
--	767374	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209341,34	523577,72	6,97	6,97	8,77	1,80	Relatief	4
--	767375	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,88	523108,31	10,02	10,02	11,53	1,51	Relatief	4
--	767376	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,91	523614,47	9,73	9,73	11,43	1,70	Relatief	10
--	767379	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209702,17	522953,84	11,06	11,06	12,77	1,71	Relatief	6
--	767380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,63	522950,94	9,54	9,54	11,06	1,52	Relatief	5
--	767381	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,30	523068,47	9,48	9,48	10,71	1,23	Relatief	10
--	767382	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,33	523069,50	5,63	5,63	6,75	1,12	Relatief	4
--	767383	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209517,20	523112,56	8,03	8,03	9,91	1,88	Relatief	8
--	767384	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209515,95	523105,63	12,94	12,94	14,66	1,72	Relatief	16
--	767385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209523,64	523105,31	8,27	8,27	9,98	1,71	Relatief	4
--	767386	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,48	523346,72	7,59	7,59	9,18	1,59	Relatief	7
--	767387	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,19	523349,44	5,40	5,40	7,05	1,65	Relatief	7
--	767388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209397,19	522927,72	11,48	11,48	12,66	1,18	Relatief	19

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	54,43	143,10	3,88	10,23									0	0		0,20	0,80
--	10,94	4,81	0,92	4,51									0	0		0,20	0,80
--	0,54	0,01	0,11	0,22									0	0		0,20	0,80
--	39,70	38,26	0,10	7,97									0	0		0,20	0,80
--	44,93	100,07	0,09	11,66									0	0		0,20	0,80
--	0,90	0,03	0,21	0,38									0	0		0,20	0,80
--	29,02	24,82	0,07	7,78									0	0		0,20	0,80
--	24,93	37,98	5,33	7,42									0	0		0,20	0,80
--	18,11	17,72	2,85	6,23									0	0		0,20	0,80
--	24,56	31,53	0,91	7,16									0	0		0,20	0,80
--	50,10	143,81	0,06	12,11									0	0		0,20	0,80
--	20,83	26,43	0,03	5,15									0	0		0,20	0,80
--	18,49	21,16	3,86	5,03									0	0		0,20	0,80
--	47,98	142,26	10,71	13,28									0	0		0,20	0,80
--	57,79	142,22	0,11	15,47									0	0		0,20	0,80
--	33,51	66,78	0,39	10,23									0	0		0,20	0,80
--	11,33	7,98	0,16	3,05									0	0		0,20	0,80
--	34,93	69,32	0,21	10,39									0	0		0,20	0,80
--	10,85	6,15	1,52	3,81									0	0		0,20	0,80
--	24,68	30,87	0,48	7,25									0	0		0,20	0,80
--	59,65	182,01	0,06	11,97									0	0		0,20	0,80
--	17,53	19,12	4,10	4,76									0	0		0,20	0,80
--	28,15	48,29	0,14	7,91									0	0		0,20	0,80
--	17,06	14,02	0,44	5,71									0	0		0,20	0,80
--	48,35	120,27	0,17	9,46									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,52	522928,69	4,54	4,54	5,60	1,06	Relatief	4
--	767390	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,66	522934,06	6,33	6,33	7,60	1,27	Relatief	11
--	767392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209350,06	523210,47	13,01	13,01	15,37	2,36	Relatief	10
--	767393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,77	523212,81	2,68	2,68	5,05	2,37	Relatief	6
--	767394	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209347,81	523201,22	4,66	4,66	6,90	2,24	Relatief	7
--	767395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209347,81	523194,97	8,83	8,83	10,64	1,81	Relatief	9
--	767396	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209070,80	523135,28	5,62	5,62	6,92	1,30	Relatief	5
--	767397	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,11	523138,13	9,90	9,90	11,44	1,54	Relatief	9
--	767403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209686,03	522866,09	10,32	10,32	12,16	1,84	Relatief	10
--	767404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,52	522862,47	6,04	6,04	7,81	1,77	Relatief	8
--	767405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,19	523379,53	7,17	7,17	8,81	1,64	Relatief	7
--	767406	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209419,00	522958,78	10,30	10,30	11,80	1,50	Relatief	21
--	767407	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209419,47	522948,84	6,96	6,96	8,20	1,24	Relatief	5
--	767408	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,97	522958,75	6,09	6,09	7,59	1,50	Relatief	13
--	767409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,33	523927,59	8,75	8,75	10,35	1,60	Relatief	7
--	767410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,61	523387,28	11,68	11,68	13,02	1,34	Relatief	9
--	767411	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209444,09	523399,88	13,06	13,06	14,44	1,38	Relatief	6
--	767412	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,53	523547,06	12,28	12,28	14,05	1,77	Relatief	19
--	767414	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209304,91	522940,44	11,86	11,86	13,07	1,21	Relatief	4
--	767415	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,77	522992,50	10,16	10,16	11,31	1,15	Relatief	11
--	767416	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,16	522992,47	5,12	5,12	6,31	1,19	Relatief	7
--	767421	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,80	522892,03	6,09	6,09	7,65	1,56	Relatief	9
--	767422	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,92	522892,00	10,23	10,23	11,79	1,56	Relatief	11
--	767425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209291,28	523732,94	11,68	11,68	13,99	2,31	Relatief	8
--	767426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209290,67	523733,94	11,42	11,42	13,72	2,30	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,08	3,31	0,96	2,95									0	0		0,20	0,80
--	18,40	18,04	0,17	4,53									0	0		0,20	0,80
--	54,13	143,83	0,06	18,01									0	0		0,20	0,80
--	20,39	15,91	0,09	7,77									0	0		0,20	0,80
--	27,09	38,91	0,25	9,38									0	0		0,20	0,80
--	49,87	144,30	0,25	15,55									0	0		0,20	0,80
--	10,17	6,57	0,31	2,69									0	0		0,20	0,80
--	35,87	63,41	0,31	10,91									0	0		0,20	0,80
--	43,94	70,72	0,10	10,31									0	0		0,20	0,80
--	20,18	21,12	0,10	4,91									0	0		0,20	0,80
--	36,07	69,69	0,22	12,29									0	0		0,20	0,80
--	39,80	71,44	0,04	9,06									0	0		0,20	0,80
--	5,69	2,07	0,81	1,64									0	0		0,20	0,80
--	36,21	48,19	0,04	9,36									0	0		0,20	0,80
--	56,43	140,48	4,45	11,32									0	0		0,20	0,80
--	17,54	20,40	NVT	3,54									0	0		0,20	0,80
--	44,41	120,06	1,48	12,60									0	0		0,20	0,80
--	54,54	140,20	0,07	20,94									0	0		0,20	0,80
--	40,52	68,43	4,25	15,98									0	0		0,20	0,80
--	40,39	74,92	0,24	10,77									0	0		0,20	0,80
--	8,47	3,80	0,24	2,73									0	0		0,20	0,80
--	16,41	14,69	0,13	4,67									0	0		0,20	0,80
--	33,56	64,44	0,13	10,16									0	0		0,20	0,80
--	32,88	62,82	0,10	10,24									0	0		0,20	0,80
--	38,00	75,82	0,18	12,38									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767427	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,89	521965,78	6,80	6,80	7,61	0,81	Relatief	9
--	767428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,34	523234,12	7,66	7,66	8,83	1,17	Relatief	6
--	767429	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,34	523752,56	9,40	9,40	10,76	1,36	Relatief	6
--	767431	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209861,06	523928,44	6,46	6,46	7,45	0,99	Relatief	11
--	767432	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208834,48	522077,13	7,63	7,63	8,94	1,31	Relatief	8
--	767434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208822,27	522063,59	7,79	7,79	9,16	1,37	Relatief	13
--	767435	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,59	522183,03	5,93	5,93	7,22	1,29	Relatief	4
--	767436	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,50	522190,28	5,63	5,63	7,14	1,51	Relatief	6
--	767437	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,92	522184,38	9,10	9,10	10,49	1,39	Relatief	4
--	767439	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,41	521728,84	6,73	6,73	8,02	1,29	Relatief	8
--	767440	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209533,84	521721,91	10,76	10,76	12,37	1,61	Relatief	12
--	767442	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209172,81	523269,84	7,80	7,80	9,18	1,38	Relatief	5
--	767443	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209374,27	522584,06	9,21	9,21	11,16	1,95	Relatief	24
--	767444	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,19	521775,66	7,58	7,58	8,12	0,54	Relatief	6
--	767445	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,12	523467,00	9,13	9,13	10,74	1,61	Relatief	4
--	767446	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,42	523840,06	12,69	12,69	14,62	1,93	Relatief	22
--	767447	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209277,08	523822,84	11,59	11,59	13,95	2,36	Relatief	7
--	767448	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,92	523840,75	8,34	8,34	10,30	1,96	Relatief	11
--	767449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,02	522901,66	6,79	6,79	8,52	1,73	Relatief	19
--	767450	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,42	523570,91	11,40	11,40	13,26	1,86	Relatief	4
--	767451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209227,33	522016,66	7,99	7,99	9,07	1,08	Relatief	12
--	767452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,42	523107,31	7,73	7,73	9,67	1,94	Relatief	11
--	767453	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,69	523107,56	11,63	11,63	13,57	1,94	Relatief	8
--	767457	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209512,31	522468,28	6,07	6,07	7,81	1,74	Relatief	7
--	767458	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,31	523574,03	9,23	9,23	10,96	1,73	Relatief	12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	56,10	138,86	3,44	11,11									0	0		0,20	0,80
--	35,08	59,16	2,61	12,15									0	0		0,20	0,80
--	48,56	138,73	0,20	15,86									0	0		0,20	0,80
--	78,66	138,54	2,86	12,03									0	0		0,20	0,80
--	53,91	138,50	1,48	11,47									0	0		0,20	0,80
--	59,01	152,34	1,03	9,14									0	0		0,20	0,80
--	13,29	3,88	0,57	6,01									0	0		0,20	0,80
--	23,16	15,60	0,28	5,92									0	0		0,20	0,80
--	27,99	47,79	5,92	8,22									0	0		0,20	0,80
--	36,46	40,78	0,27	10,32									0	0		0,20	0,80
--	32,87	56,54	0,27	8,08									0	0		0,20	0,80
--	31,46	53,57	1,01	10,63									0	0		0,20	0,80
--	98,28	286,43	0,27	12,74									0	0		0,20	0,80
--	25,54	40,82	0,19	6,65									0	0		0,20	0,80
--	53,87	137,56	6,81	20,24									0	0		0,20	0,80
--	92,13	279,58	0,06	26,25									0	0		0,20	0,80
--	14,28	12,04	0,31	4,20									0	0		0,20	0,80
--	10,19	3,25	0,06	2,03									0	0		0,20	0,80
--	59,87	136,90	0,49	8,06									0	0		0,20	0,80
--	65,99	134,74	4,54	28,37									0	0		0,20	0,80
--	53,70	136,58	0,46	8,28									0	0		0,20	0,80
--	29,40	36,00	0,04	7,99									0	0		0,20	0,80
--	32,89	63,63	0,10	9,92									0	0		0,20	0,80
--	55,65	154,78	3,60	15,28									0	0		0,20	0,80
--	64,99	135,98	1,75	15,31									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209412,52	523344,44	7,18	7,18	8,41	1,23	Relatief	9
--	767460	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,12	523066,66	9,96	9,96	11,04	1,08	Relatief	4
--	767461	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,59	523063,72	8,94	8,94	9,81	0,87	Relatief	4
--	767462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,31	523246,75	7,63	7,63	8,71	1,08	Relatief	4
--	767466	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,69	523373,06	7,15	7,15	8,46	1,31	Relatief	11
--	767470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,89	522251,16	2,77	2,77	4,40	1,63	Relatief	4
--	767471	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,84	522098,31	8,09	8,09	9,67	1,58	Relatief	26
--	767477	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,45	523632,06	12,37	12,37	14,21	1,84	Relatief	4
--	767478	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,73	523422,62	5,52	5,52	6,53	1,01	Relatief	4
--	767479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208936,39	523425,03	5,25	5,25	6,50	1,25	Relatief	16
--	767480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,17	523422,75	9,28	9,28	10,30	1,02	Relatief	10
--	767481	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,56	523910,03	13,15	13,15	15,07	1,92	Relatief	8
--	767482	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209535,05	523104,75	10,07	10,07	12,34	2,27	Relatief	18
--	767484	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,38	523106,09	11,36	11,36	13,76	2,40	Relatief	10
--	767485	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209534,59	523107,53	13,02	13,02	15,30	2,28	Relatief	18
--	767486	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,55	523920,63	9,42	9,42	10,87	1,45	Relatief	7
--	767488	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,48	523725,37	8,66	8,66	10,27	1,61	Relatief	13
--	767490	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209677,52	523022,19	8,45	8,45	10,38	1,93	Relatief	11
--	767491	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,03	523024,09	11,15	11,15	13,07	1,92	Relatief	10
--	767493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,86	523644,59	11,41	11,41	13,13	1,72	Relatief	5
--	767494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209591,64	522998,28	7,36	7,36	8,92	1,56	Relatief	8
--	767495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209596,45	522995,66	10,70	10,70	12,22	1,52	Relatief	8
--	767496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209378,41	523634,69	10,66	10,66	12,60	1,94	Relatief	8
--	767497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209383,28	523632,78	14,19	14,19	16,07	1,88	Relatief	6
--	767503	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209675,11	522798,97	10,52	10,52	12,30	1,78	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	59,13	87,24	2,38	19,27									0	0		0,20	0,80
--	35,43	66,88	5,45	12,26									0	0		0,20	0,80
--	16,91	16,33	2,99	5,48									0	0		0,20	0,80
--	38,71	90,42	7,84	11,50									0	0		0,20	0,80
--	47,92	74,56	0,09	11,02									0	0		0,20	0,80
--	7,64	3,52	1,47	2,25									0	0		0,20	0,80
--	61,95	159,68	0,09	13,55									0	0		0,20	0,80
--	48,32	134,47	8,66	15,47									0	0		0,20	0,80
--	6,97	1,48	0,41	3,01									0	0		0,20	0,80
--	46,28	70,63	0,29	10,50									0	0		0,20	0,80
--	33,20	62,39	0,21	9,93									0	0		0,20	0,80
--	52,99	134,20	0,23	18,39									0	0		0,20	0,80
--	55,38	67,03	0,16	10,45									0	0		0,20	0,80
--	24,59	27,62	0,06	7,55									0	0		0,20	0,80
--	52,48	130,49	0,16	15,49									0	0		0,20	0,80
--	43,80	107,51	0,41	13,77									0	0		0,20	0,80
--	64,88	133,61	0,06	16,21									0	0		0,20	0,80
--	43,06	57,32	0,13	8,70									0	0		0,20	0,80
--	36,55	76,18	0,13	9,03									0	0		0,20	0,80
--	62,48	133,83	5,30	25,84									0	0		0,20	0,80
--	25,21	36,19	0,17	6,28									0	0		0,20	0,80
--	42,97	97,43	0,17	13,99									0	0		0,20	0,80
--	18,40	14,94	0,64	5,23									0	0		0,20	0,80
--	46,41	118,15	0,65	15,44									0	0		0,20	0,80
--	36,21	66,05	0,16	9,83									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767504	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,89	522796,47	5,78	5,78	7,57	1,79	Relatief	5
--	767509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209375,34	523126,12	12,01	12,01	13,76	1,75	Relatief	22
--	767510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,75	523126,03	11,39	11,39	13,10	1,71	Relatief	24
--	767512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,31	522815,16	10,65	10,65	12,17	1,52	Relatief	11
--	767513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,00	522815,19	5,90	5,90	7,44	1,54	Relatief	11
--	767518	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,08	523317,09	6,68	6,68	8,23	1,55	Relatief	8
--	767521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209693,20	522934,47	4,68	4,68	6,47	1,79	Relatief	4
--	767522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,25	523120,31	10,06	10,06	11,54	1,48	Relatief	8
--	767523	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,97	523119,56	5,10	5,10	6,27	1,17	Relatief	4
--	767525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,72	523408,69	8,79	8,79	10,45	1,66	Relatief	8
--	767526	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,09	523410,72	7,39	7,39	9,10	1,71	Relatief	10
--	767527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209696,27	522931,06	10,97	10,97	12,93	1,96	Relatief	6
--	767532	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209592,91	523465,87	10,42	10,42	11,89	1,47	Relatief	22
--	767538	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209456,25	523795,47	8,73	8,73	10,11	1,38	Relatief	7
--	767539	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209448,48	523800,00	10,41	10,41	11,69	1,28	Relatief	15
--	767541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,78	523169,97	5,80	5,80	7,00	1,20	Relatief	3
--	767542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,64	523172,97	9,77	9,77	11,10	1,33	Relatief	13
--	767543	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,27	523172,72	3,35	3,35	4,68	1,33	Relatief	13
--	767544	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209191,47	522642,12	8,11	8,11	9,50	1,39	Relatief	11
--	767545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,67	522640,78	8,38	8,38	9,84	1,46	Relatief	12
--	767546	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,19	522631,56	5,82	5,82	7,29	1,47	Relatief	7
--	767550	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,33	523232,41	6,27	6,27	7,46	1,19	Relatief	6
--	767561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,94	523509,25	7,64	7,64	9,05	1,41	Relatief	9
--	767562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209139,97	523886,13	11,18	11,18	13,12	1,94	Relatief	4
--	767563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209139,11	523884,88	10,68	10,68	12,66	1,98	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,85	6,18	0,82	2,69									0	0		0,20	0,80
--	51,04	131,04	0,09	11,22									0	0		0,20	0,80
--	71,03	133,34	0,09	20,22									0	0		0,20	0,80
--	33,61	64,71	0,31	9,76									0	0		0,20	0,80
--	11,77	6,26	0,13	2,61									0	0		0,20	0,80
--	36,81	57,04	0,22	9,56									0	0		0,20	0,80
--	13,82	11,37	2,79	4,45									0	0		0,20	0,80
--	33,47	58,97	0,59	9,94									0	0		0,20	0,80
--	10,53	6,90	2,36	2,78									0	0		0,20	0,80
--	48,61	136,27	0,10	12,20									0	0		0,20	0,80
--	74,37	303,13	0,09	23,95									0	0		0,20	0,80
--	35,42	66,38	1,22	11,57									0	0		0,20	0,80
--	47,08	131,09	0,09	12,28									0	0		0,20	0,80
--	34,12	51,25	0,30	9,65									0	0		0,20	0,80
--	41,28	79,24	0,08	8,80									0	0		0,20	0,80
--	4,96	0,50	0,96	2,41									0	0		0,20	0,80
--	32,23	56,41	0,17	9,72									0	0		0,20	0,80
--	23,12	23,30	0,24	3,79									0	0		0,20	0,80
--	44,72	61,42	0,16	10,25									0	0		0,20	0,80
--	35,91	68,76	0,17	7,79									0	0		0,20	0,80
--	12,62	9,56	0,91	4,71									0	0		0,20	0,80
--	51,57	86,26	2,52	20,28									0	0		0,20	0,80
--	38,89	91,71	0,13	10,98									0	0		0,20	0,80
--	34,03	59,30	4,79	12,21									0	0		0,20	0,80
--	39,98	70,09	1,52	15,18									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209292,50	521647,41	7,78	7,78	8,50	0,72	Relatief	8
--	767571	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,77	523182,22	7,32	7,32	8,84	1,52	Relatief	6
--	767572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209618,75	522852,16	3,90	3,90	5,31	1,41	Relatief	4
--	767573	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209616,70	522862,81	9,82	9,82	10,94	1,12	Relatief	14
--	767575	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209508,41	523455,91	7,63	7,63	9,20	1,57	Relatief	5
--	767576	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,27	522214,31	10,05	10,05	11,26	1,21	Relatief	6
--	767577	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209441,17	522214,97	5,70	5,70	6,85	1,15	Relatief	4
--	767578	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,45	522367,97	2,85	2,85	4,11	1,26	Relatief	4
--	767583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,50	522739,16	11,32	11,32	12,84	1,52	Relatief	10
--	767584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209664,14	522739,63	6,94	6,94	8,44	1,50	Relatief	6
--	767585	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209833,23	523691,69	8,87	8,87	10,49	1,62	Relatief	8
--	767586	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209835,84	523681,00	10,78	10,78	12,34	1,56	Relatief	9
--	767587	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,61	523259,47	7,21	7,21	8,59	1,38	Relatief	8
--	767588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209348,77	523201,59	9,65	9,65	11,91	2,26	Relatief	9
--	767589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209348,58	523210,41	3,28	3,28	5,60	2,32	Relatief	8
--	767590	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,11	523005,53	10,10	10,10	11,30	1,20	Relatief	11
--	767594	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,30	522946,44	10,33	10,33	11,83	1,50	Relatief	6
--	767595	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,58	522946,16	6,24	6,24	7,74	1,50	Relatief	5
--	767600	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,44	523783,50	9,78	9,78	11,62	1,84	Relatief	6
--	767608	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,45	523648,16	13,49	13,49	15,59	2,10	Relatief	8
--	767609	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209258,47	523452,22	7,81	7,81	9,35	1,54	Relatief	6
--	767610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209182,86	523248,72	8,19	8,19	9,30	1,11	Relatief	9
--	767611	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,45	522080,28	8,27	8,27	9,78	1,51	Relatief	10
--	767613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208850,75	521960,16	8,34	8,34	9,71	1,37	Relatief	14
--	767621	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,38	523768,06	6,24	6,24	7,69	1,45	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	55,84	129,11	3,88	11,19									0	0		0,20	0,80
--	37,93	64,75	0,16	14,50									0	0		0,20	0,80
--	10,45	4,79	1,15	4,04									0	0		0,20	0,80
--	51,41	124,14	0,16	8,57									0	0		0,20	0,80
--	40,25	78,30	2,63	14,98									0	0		0,20	0,80
--	31,17	53,32	1,60	9,41									0	0		0,20	0,80
--	14,00	12,13	3,15	3,96									0	0		0,20	0,80
--	57,62	128,11	5,49	23,33									0	0		0,20	0,80
--	33,96	62,72	0,41	9,04									0	0		0,20	0,80
--	10,95	6,00	0,79	2,67									0	0		0,20	0,80
--	32,85	50,06	1,08	6,31									0	0		0,20	0,80
--	37,63	77,67	1,15	10,62									0	0		0,20	0,80
--	50,71	83,08	0,28	19,83									0	0		0,20	0,80
--	50,89	128,39	0,39	16,61									0	0		0,20	0,80
--	22,25	19,97	0,09	8,83									0	0		0,20	0,80
--	50,03	88,19	0,78	10,19									0	0		0,20	0,80
--	32,46	60,88	0,40	9,66									0	0		0,20	0,80
--	15,03	13,33	0,40	4,41									0	0		0,20	0,80
--	51,13	127,03	6,31	12,88									0	0		0,20	0,80
--	52,21	126,28	0,09	13,70									0	0		0,20	0,80
--	57,99	126,07	0,39	23,62									0	0		0,20	0,80
--	35,58	67,45	0,11	11,53									0	0		0,20	0,80
--	54,54	125,91	0,49	8,28									0	0		0,20	0,80
--	62,70	151,35	0,50	9,40									0	0		0,20	0,80
--	45,00	125,28	10,10	12,41									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767622	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,81	523222,13	3,63	3,63	4,92	1,29	Relatief	4
--	767623	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209234,86	523223,78	7,03	7,03	8,37	1,34	Relatief	6
--	767624	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,89	523563,38	9,03	9,03	10,05	1,02	Relatief	4
--	767627	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209245,45	523754,81	9,53	9,53	11,41	1,88	Relatief	7
--	767628	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,66	523756,13	8,41	8,41	10,36	1,95	Relatief	12
--	767629	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209317,48	523609,06	14,79	14,79	16,60	1,81	Relatief	4
--	767630	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,53	523599,56	14,68	14,68	16,30	1,62	Relatief	8
--	767631	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209318,89	523608,94	9,88	9,88	11,69	1,81	Relatief	9
--	767638	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,58	523803,09	4,85	4,85	7,11	2,26	Relatief	8
--	767639	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,41	523802,53	10,30	10,30	12,58	2,28	Relatief	18
--	767643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209504,47	523515,97	5,88	5,88	7,36	1,48	Relatief	6
--	767646	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209271,02	523785,34	8,80	8,80	11,06	2,26	Relatief	11
--	767650	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209475,48	522085,84	9,94	9,94	10,80	0,86	Relatief	10
--	767651	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209475,48	522085,84	5,65	5,65	6,51	0,86	Relatief	8
--	767654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,73	523603,47	11,73	11,73	13,41	1,68	Relatief	15
--	767655	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,48	523602,97	8,26	8,26	9,93	1,67	Relatief	10
--	767656	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,95	523580,91	12,31	12,31	13,98	1,67	Relatief	5
--	767657	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,41	523464,56	10,72	10,72	12,44	1,72	Relatief	9
--	767658	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,55	523467,50	11,13	11,13	12,75	1,62	Relatief	9
--	767659	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209392,52	522529,62	9,29	9,29	11,05	1,76	Relatief	9
--	767660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209392,27	522532,41	8,37	8,37	10,11	1,74	Relatief	12
--	767661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,91	522701,22	7,44	7,44	8,98	1,54	Relatief	12
--	767662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,44	523415,56	8,06	8,06	9,51	1,45	Relatief	6
--	767663	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,66	523431,16	8,95	8,95	10,41	1,46	Relatief	17
--	767664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209157,50	521997,53	6,25	6,25	7,33	1,08	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,75	4,17	1,25	2,97									0	0		0,20	0,80
--	32,54	62,71	0,06	9,84									0	0		0,20	0,80
--	46,74	125,12	8,29	15,59									0	0		0,20	0,80
--	45,55	82,69	0,83	16,42									0	0		0,20	0,80
--	31,82	41,93	0,23	5,77									0	0		0,20	0,80
--	27,18	41,92	4,65	8,92									0	0		0,20	0,80
--	29,33	49,75	0,10	8,92									0	0		0,20	0,80
--	30,98	32,80	0,11	5,29									0	0		0,20	0,80
--	12,23	7,42	0,16	4,74									0	0		0,20	0,80
--	61,38	114,37	0,16	11,59									0	0		0,20	0,80
--	38,83	38,13	0,88	13,38									0	0		0,20	0,80
--	53,88	123,69	0,34	19,89									0	0		0,20	0,80
--	30,98	53,06	0,63	9,31									0	0		0,20	0,80
--	20,76	22,03	0,10	6,05									0	0		0,20	0,80
--	60,45	90,28	0,16	16,10									0	0		0,20	0,80
--	23,55	33,36	0,22	6,90									0	0		0,20	0,80
--	35,59	78,09	2,78	11,27									0	0		0,20	0,80
--	24,38	19,52	0,83	5,36									0	0		0,20	0,80
--	59,89	121,43	0,83	22,18									0	0		0,20	0,80
--	36,02	79,09	0,22	9,93									0	0		0,20	0,80
--	63,09	143,46	0,91	11,79									0	0		0,20	0,80
--	59,95	149,56	0,33	11,10									0	0		0,20	0,80
--	18,56	17,87	0,43	5,94									0	0		0,20	0,80
--	45,54	123,41	0,07	11,28									0	0		0,20	0,80
--	13,21	8,72	1,79	4,79									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,61	522000,53	8,02	8,02	9,23	1,21	Relatief	9
--	767666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,97	522004,91	7,88	7,88	9,22	1,34	Relatief	9
--	767667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208896,78	522131,53	6,60	6,60	8,35	1,75	Relatief	13
--	767668	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208900,73	522143,66	8,72	8,72	10,21	1,49	Relatief	6
--	767669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209400,81	522055,91	10,37	10,37	11,25	0,88	Relatief	12
--	767670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209324,41	522483,88	9,31	9,31	11,26	1,95	Relatief	4
--	767671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,95	522909,38	5,64	5,64	7,45	1,81	Relatief	7
--	767672	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209691,39	522907,41	10,56	10,56	12,41	1,85	Relatief	8
--	767676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,05	521940,75	7,01	7,01	7,62	0,61	Relatief	15
--	767677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,22	521938,03	8,70	8,70	9,18	0,48	Relatief	15
--	767680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,47	523718,66	13,20	13,20	14,82	1,62	Relatief	6
--	767681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,44	523708,81	14,14	14,14	15,91	1,77	Relatief	8
--	767682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208820,02	522117,50	5,55	5,55	7,09	1,54	Relatief	10
--	767695	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,34	523522,06	10,97	10,97	12,13	1,16	Relatief	8
--	767696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,62	522854,50	6,29	6,29	7,77	1,48	Relatief	5
--	767697	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,36	523259,13	6,97	6,97	8,26	1,29	Relatief	7
--	767698	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,23	523219,19	8,17	8,17	9,40	1,23	Relatief	17
--	767699	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,75	523212,50	2,73	2,73	4,02	1,29	Relatief	4
--	767700	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209210,80	521749,19	7,64	7,64	8,38	0,74	Relatief	4
--	767701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,83	521748,47	5,69	5,69	6,37	0,68	Relatief	4
--	767702	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,84	523481,13	10,99	10,99	12,54	1,55	Relatief	12
--	767703	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209671,73	523479,00	10,99	10,99	12,69	1,70	Relatief	12
--	767709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,59	523727,59	6,18	6,18	7,90	1,72	Relatief	14
--	767710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,53	523728,69	6,18	6,18	8,07	1,89	Relatief	14
--	767713	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209203,64	523616,25	13,06	13,06	14,61	1,55	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	38,76	89,78	0,34	9,91									0	0		0,20	0,80
--	25,67	24,39	0,30	8,16									0	0		0,20	0,80
--	34,08	51,69	0,08	7,54									0	0		0,20	0,80
--	34,87	70,94	0,11	10,91									0	0		0,20	0,80
--	57,98	122,50	0,13	10,63									0	0		0,20	0,80
--	44,64	122,33	9,68	12,64									0	0		0,20	0,80
--	12,29	9,20	0,14	3,32									0	0		0,20	0,80
--	37,79	61,65	0,35	9,72									0	0		0,20	0,80
--	34,25	37,76	0,06	8,46									0	0		0,20	0,80
--	32,20	57,25	0,06	8,27									0	0		0,20	0,80
--	30,22	51,84	1,06	8,44									0	0		0,20	0,80
--	37,14	70,07	0,20	13,06									0	0		0,20	0,80
--	52,33	127,09	0,13	10,95									0	0		0,20	0,80
--	42,17	93,05	1,33	12,34									0	0		0,20	0,80
--	15,08	13,47	1,77	5,11									0	0		0,20	0,80
--	38,23	68,24	1,97	9,94									0	0		0,20	0,80
--	46,84	87,56	0,06	13,35									0	0		0,20	0,80
--	15,28	8,90	1,38	6,36									0	0		0,20	0,80
--	26,51	43,72	6,16	7,12									0	0		0,20	0,80
--	16,54	12,94	2,10	6,17									0	0		0,20	0,80
--	27,78	39,78	0,08	7,38									0	0		0,20	0,80
--	38,93	80,80	0,08	12,77									0	0		0,20	0,80
--	39,30	40,59	0,17	6,56									0	0		0,20	0,80
--	42,06	79,75	0,17	8,84									0	0		0,20	0,80
--	48,87	120,13	0,06	9,06									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209478,50	523060,13	7,53	7,53	9,19	1,66	Relatief	9
--	767715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209481,61	523059,53	7,53	7,53	9,37	1,84	Relatief	5
--	767716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209195,33	522699,13	7,25	7,25	8,77	1,52	Relatief	8
--	767720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,33	522860,37	8,80	8,80	10,40	1,60	Relatief	14
--	767721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209396,83	522863,44	10,40	10,40	11,77	1,37	Relatief	13
--	767722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209462,89	523551,63	7,90	7,90	9,37	1,47	Relatief	9
--	767724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,87	522774,56	12,31	12,31	14,16	1,85	Relatief	8
--	767725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209360,45	522774,66	6,95	6,95	8,83	1,88	Relatief	4
--	767726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208862,84	522089,19	7,94	7,94	9,36	1,42	Relatief	8
--	767727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,84	523172,16	7,75	7,75	9,21	1,46	Relatief	6
--	767728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209190,39	523044,94	5,90	5,90	7,35	1,45	Relatief	4
--	767729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209189,70	523047,94	10,13	10,13	11,57	1,44	Relatief	8
--	767749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,56	523609,47	10,15	10,15	11,32	1,17	Relatief	4
--	767751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209297,67	521627,81	2,89	2,89	3,67	0,78	Relatief	6
--	767752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209297,53	521628,88	8,62	8,62	9,38	0,76	Relatief	10
--	767753	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,08	523401,34	3,51	3,51	4,87	1,36	Relatief	6
--	767754	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209696,09	523142,94	11,83	11,83	13,26	1,43	Relatief	8
--	767755	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209693,41	523148,63	10,59	10,59	11,81	1,22	Relatief	4
--	767756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,19	523097,44	10,03	10,03	11,45	1,42	Relatief	11
--	767757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,12	523096,78	5,45	5,45	6,87	1,42	Relatief	11
--	767758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,64	523604,56	10,92	10,92	12,14	1,22	Relatief	4
--	767759	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209281,62	523643,84	9,65	9,65	11,65	2,00	Relatief	8
--	767760	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209827,47	523692,44	10,54	10,54	11,96	1,42	Relatief	13
--	767761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209828,64	523692,34	6,07	6,07	7,54	1,47	Relatief	11
--	767762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209827,78	523699,75	5,88	5,88	7,40	1,52	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	45,92	121,05	0,21	11,86									0	0		0,20	0,80
--	14,61	13,89	1,37	4,06									0	0		0,20	0,80
--	52,49	119,95	2,71	10,00									0	0		0,20	0,80
--	38,60	38,26	0,07	8,00									0	0		0,20	0,80
--	35,78	67,42	0,07	8,66									0	0		0,20	0,80
--	53,76	119,34	0,13	14,87									0	0		0,20	0,80
--	40,26	100,95	0,09	9,79									0	0		0,20	0,80
--	22,62	17,88	1,81	9,41									0	0		0,20	0,80
--	48,55	118,86	3,05	10,02									0	0		0,20	0,80
--	36,32	57,69	2,31	12,93									0	0		0,20	0,80
--	10,67	6,89	1,97	3,12									0	0		0,20	0,80
--	37,08	67,20	0,61	11,45									0	0		0,20	0,80
--	28,86	50,32	5,75	8,58									0	0		0,20	0,80
--	21,00	21,27	1,07	6,77									0	0		0,20	0,80
--	42,55	97,24	0,12	8,93									0	0		0,20	0,80
--	37,04	84,89	0,06	10,25									0	0		0,20	0,80
--	36,02	66,95	0,13	11,73									0	0		0,20	0,80
--	10,05	6,19	2,14	2,91									0	0		0,20	0,80
--	34,62	61,91	0,21	10,04									0	0		0,20	0,80
--	23,04	24,96	0,21	5,01									0	0		0,20	0,80
--	34,36	67,88	6,08	11,67									0	0		0,20	0,80
--	49,42	118,12	0,06	17,85									0	0		0,20	0,80
--	37,47	68,18	0,22	10,44									0	0		0,20	0,80
--	38,58	42,84	0,27	9,68									0	0		0,20	0,80
--	10,57	6,96	2,43	2,81									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208870,97	522878,75	7,60	7,60	9,25	1,65	Relatief	9
--	767768	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,91	523565,03	12,39	12,39	14,10	1,71	Relatief	19
--	767769	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,34	523021,78	10,18	10,18	11,72	1,54	Relatief	11
--	767770	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209195,80	523029,00	5,99	5,99	7,32	1,33	Relatief	7
--	767771	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,28	523128,09	2,87	2,87	4,37	1,50	Relatief	9
--	767772	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,16	523128,25	9,62	9,62	11,12	1,50	Relatief	9
--	767775	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208872,77	522876,38	9,18	9,18	10,78	1,60	Relatief	9
--	767776	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,86	523470,38	8,89	8,89	10,33	1,44	Relatief	8
--	767777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209499,53	523518,69	7,41	7,41	8,87	1,46	Relatief	5
--	767778	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209270,23	523468,06	8,89	8,89	10,43	1,54	Relatief	9
--	767779	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,89	523414,06	7,57	7,57	9,09	1,52	Relatief	6
--	767780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209643,06	523413,72	7,20	7,20	8,71	1,51	Relatief	6
--	767783	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,31	522960,31	5,85	5,85	7,06	1,21	Relatief	11
--	767784	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,02	522960,06	10,15	10,15	11,36	1,21	Relatief	9
--	767787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209370,59	523678,41	11,27	11,27	12,93	1,66	Relatief	6
--	767788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,11	523677,81	11,67	11,67	13,39	1,72	Relatief	7
--	767789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,08	523114,19	10,04	10,04	11,82	1,78	Relatief	11
--	767799	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209232,11	523869,63	12,02	12,02	14,11	2,09	Relatief	10
--	767800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,30	523872,94	11,02	11,02	13,10	2,08	Relatief	9
--	767801	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209646,09	523243,19	4,74	4,74	5,84	1,10	Relatief	11
--	767802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209650,52	523239,72	7,14	7,14	8,36	1,22	Relatief	11
--	767803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209578,83	523462,97	9,50	9,50	11,00	1,50	Relatief	5
--	767804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,98	523461,91	9,50	9,50	11,00	1,50	Relatief	14
--	767808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,38	523660,88	10,55	10,55	12,52	1,97	Relatief	15
--	767812	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,72	523787,63	10,24	10,24	12,23	1,99	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,28	38,69	0,88	9,76									0	0		0,20	0,80
--	53,86	118,02	0,06	17,12									0	0		0,20	0,80
--	37,77	67,09	0,07	11,39									0	0		0,20	0,80
--	12,25	9,25	0,07	3,20									0	0		0,20	0,80
--	26,57	25,55	0,20	6,62									0	0		0,20	0,80
--	32,08	59,48	0,13	9,75									0	0		0,20	0,80
--	31,80	57,83	0,06	8,82									0	0		0,20	0,80
--	39,92	76,10	0,10	10,69									0	0		0,20	0,80
--	37,98	74,65	0,19	13,58									0	0		0,20	0,80
--	29,54	41,59	0,09	8,92									0	0		0,20	0,80
--	32,59	62,59	0,53	9,55									0	0		0,20	0,80
--	17,64	15,66	0,06	6,18									0	0		0,20	0,80
--	24,70	30,30	0,07	6,01									0	0		0,20	0,80
--	31,51	58,98	0,06	9,48									0	0		0,20	0,80
--	33,92	59,87	2,57	11,30									0	0		0,20	0,80
--	32,34	57,60	0,13	10,80									0	0		0,20	0,80
--	45,26	117,06	0,13	9,04									0	0		0,20	0,80
--	45,02	91,54	0,22	16,47									0	0		0,20	0,80
--	20,13	25,22	0,33	4,21									0	0		0,20	0,80
--	30,89	31,40	0,42	9,42									0	0		0,20	0,80
--	34,86	60,35	0,49	10,07									0	0		0,20	0,80
--	47,52	139,94	0,35	13,07									0	0		0,20	0,80
--	45,77	98,10	0,33	13,07									0	0		0,20	0,80
--	63,67	116,50	0,10	14,89									0	0		0,20	0,80
--	32,54	55,06	0,13	11,36									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767813	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209290,00	523787,03	9,50	9,50	11,48	1,98	Relatief	11
--	767814	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,59	521975,22	6,58	6,58	7,29	0,71	Relatief	10
--	767815	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,09	523259,78	8,96	8,96	10,10	1,14	Relatief	6
--	767818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,47	523147,84	5,95	5,95	7,45	1,50	Relatief	12
--	767819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,47	523147,84	9,73	9,73	11,23	1,50	Relatief	12
--	767820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,11	523741,56	3,51	3,51	5,05	1,54	Relatief	4
--	767821	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,44	523708,81	10,59	10,59	12,36	1,77	Relatief	16
--	767822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,84	523708,78	9,55	9,55	11,32	1,77	Relatief	14
--	767834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209178,61	521669,22	6,88	6,88	7,55	0,67	Relatief	10
--	767835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,17	521672,69	7,67	7,67	8,51	0,84	Relatief	10
--	767836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208834,56	522835,44	7,67	7,67	9,23	1,56	Relatief	8
--	767837	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208834,61	522835,47	9,91	9,91	11,47	1,56	Relatief	7
--	767838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,09	523972,75	11,55	11,55	13,18	1,63	Relatief	5
--	767839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,81	522252,13	9,38	9,38	10,35	0,97	Relatief	14
--	767840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209424,09	522258,69	3,35	3,35	4,44	1,09	Relatief	3
--	767841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209429,69	522254,16	3,03	3,03	4,02	0,99	Relatief	4
--	767842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,11	522972,28	5,66	5,66	7,00	1,34	Relatief	8
--	767843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,53	522971,78	10,51	10,51	11,91	1,40	Relatief	6
--	767844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,94	522950,19	9,87	9,87	11,30	1,43	Relatief	6
--	767845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,75	522950,50	6,04	6,04	7,29	1,25	Relatief	6
--	767848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,44	523273,19	7,03	7,03	8,20	1,17	Relatief	4
--	767849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209539,94	523263,19	6,84	6,84	8,23	1,39	Relatief	8
--	767850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,08	523445,81	12,64	12,64	14,34	1,70	Relatief	8
--	767851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209456,78	522454,13	6,59	6,59	7,83	1,24	Relatief	11
--	767853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209618,70	523030,78	4,85	4,85	5,75	0,90	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,21	8,74	0,09	4,13									0	0		0,20	0,80
--	46,62	115,90	0,17	9,11									0	0		0,20	0,80
--	35,36	61,87	0,13	12,79									0	0		0,20	0,80
--	21,48	20,61	0,29	5,68									0	0		0,20	0,80
--	36,83	59,66	0,29	9,94									0	0		0,20	0,80
--	45,59	115,65	7,62	15,17									0	0		0,20	0,80
--	48,80	65,74	0,14	11,67									0	0		0,20	0,80
--	45,49	109,70	0,22	9,10									0	0		0,20	0,80
--	35,18	57,23	0,13	8,59									0	0		0,20	0,80
--	28,27	45,76	0,05	7,98									0	0		0,20	0,80
--	20,42	20,05	0,06	4,90									0	0		0,20	0,80
--	31,05	58,49	0,06	8,94									0	0		0,20	0,80
--	43,69	115,03	6,56	13,09									0	0		0,20	0,80
--	32,44	52,69	0,21	8,06									0	0		0,20	0,80
--	5,23	1,18	1,25	2,05									0	0		0,20	0,80
--	9,31	5,25	1,99	2,77									0	0		0,20	0,80
--	23,97	26,91	0,17	6,09									0	0		0,20	0,80
--	31,71	57,95	0,24	9,87									0	0		0,20	0,80
--	31,09	57,33	0,07	9,45									0	0		0,20	0,80
--	15,06	13,26	0,69	3,83									0	0		0,20	0,80
--	26,26	38,87	4,50	8,62									0	0		0,20	0,80
--	39,40	54,80	0,06	13,18									0	0		0,20	0,80
--	53,98	114,93	1,29	18,84									0	0		0,20	0,80
--	44,44	80,14	0,77	8,42									0	0		0,20	0,80
--	10,47	6,70	2,22	3,08									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,58	523033,28	8,16	8,16	9,10	0,94	Relatief	11
--	767855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209491,91	523589,44	8,21	8,21	9,80	1,59	Relatief	10
--	767856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209494,25	523589,22	11,01	11,01	12,58	1,57	Relatief	9
--	767857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209476,38	523587,22	6,88	6,88	8,53	1,65	Relatief	4
--	767858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,23	523175,47	6,19	6,19	7,61	1,42	Relatief	9
--	767859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,23	523175,47	9,96	9,96	11,38	1,42	Relatief	12
--	767860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209466,09	523954,09	3,65	3,65	5,07	1,42	Relatief	6
--	767864	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209228,28	521682,28	5,79	5,79	6,50	0,71	Relatief	6
--	767865	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209228,30	521693,72	7,83	7,83	8,31	0,48	Relatief	10
--	767872	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209182,05	522980,22	5,91	5,91	7,27	1,36	Relatief	10
--	767873	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209180,89	522980,00	9,89	9,89	11,30	1,41	Relatief	10
--	767874	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208861,00	522890,69	9,22	9,22	10,70	1,48	Relatief	12
--	767875	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208861,20	522891,16	7,56	7,56	9,04	1,48	Relatief	10
--	767876	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,27	523197,03	6,63	6,63	8,00	1,37	Relatief	6
--	767877	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209691,44	523199,53	6,45	6,45	7,87	1,42	Relatief	6
--	767883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209199,25	523012,03	5,76	5,76	7,18	1,42	Relatief	8
--	767884	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,69	523012,62	10,02	10,02	11,39	1,37	Relatief	8
--	767885	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,66	523213,09	7,44	7,44	8,96	1,52	Relatief	8
--	767887	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208838,59	522943,09	7,18	7,18	8,52	1,34	Relatief	10
--	767888	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208838,45	522942,87	9,23	9,23	10,58	1,35	Relatief	8
--	767889	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,38	523514,53	8,24	8,24	9,39	1,15	Relatief	6
--	767890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,81	523005,78	6,06	6,06	7,96	1,90	Relatief	13
--	767891	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,97	523006,72	11,57	11,57	13,46	1,89	Relatief	19
--	767894	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209533,44	523745,19	6,24	6,24	7,67	1,43	Relatief	9
--	767895	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,72	522980,66	6,51	6,51	8,09	1,58	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	36,00	68,30	0,05	12,11									0	0		0,20	0,80
--	21,52	20,04	0,10	4,84									0	0		0,20	0,80
--	48,37	94,42	0,10	18,76									0	0		0,20	0,80
--	34,27	57,10	4,48	12,61									0	0		0,20	0,80
--	24,59	22,75	0,19	6,46									0	0		0,20	0,80
--	39,88	78,75	0,06	12,94									0	0		0,20	0,80
--	45,32	114,39	0,16	15,08									0	0		0,20	0,80
--	14,56	12,18	0,38	3,62									0	0		0,20	0,80
--	27,93	45,63	0,14	7,90									0	0		0,20	0,80
--	23,71	25,52	0,08	6,56									0	0		0,20	0,80
--	32,36	58,25	0,42	9,79									0	0		0,20	0,80
--	31,35	58,04	0,07	8,90									0	0		0,20	0,80
--	26,29	30,69	0,51	7,53									0	0		0,20	0,80
--	32,32	54,97	0,16	11,17									0	0		0,20	0,80
--	21,60	14,83	0,16	7,04									0	0		0,20	0,80
--	24,47	29,40	0,92	5,60									0	0		0,20	0,80
--	32,22	56,52	0,34	9,02									0	0		0,20	0,80
--	38,32	68,04	0,33	9,99									0	0		0,20	0,80
--	21,01	17,46	0,25	4,74									0	0		0,20	0,80
--	31,67	59,10	0,26	8,90									0	0		0,20	0,80
--	49,75	113,24	1,37	18,91									0	0		0,20	0,80
--	29,56	35,29	0,27	6,45									0	0		0,20	0,80
--	38,83	77,67	0,27	4,56									0	0		0,20	0,80
--	55,52	112,65	1,08	12,25									0	0		0,20	0,80
--	11,86	6,02	0,22	4,31									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767896	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,80	522988,88	6,90	6,90	8,29	1,39	Relatief	7
--	767897	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,81	522978,63	9,11	9,11	10,51	1,40	Relatief	19
--	767900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,94	523607,03	10,10	10,10	11,88	1,78	Relatief	5
--	767901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209338,75	523610,66	12,51	12,51	14,35	1,84	Relatief	4
--	767902	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209340,02	523606,81	10,08	10,08	11,85	1,77	Relatief	5
--	767905	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,25	522925,81	7,20	7,20	9,10	1,90	Relatief	7
--	767906	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209247,53	522930,41	5,92	5,92	7,49	1,57	Relatief	12
--	767907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208815,14	522825,16	7,80	7,80	9,15	1,35	Relatief	9
--	767908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208820,77	522820,16	9,24	9,24	10,57	1,33	Relatief	8
--	767909	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,00	523213,94	10,77	10,77	12,50	1,73	Relatief	10
--	767910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209737,50	523921,13	6,88	6,88	8,30	1,42	Relatief	15
--	767911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,75	523355,19	2,62	2,62	4,06	1,44	Relatief	9
--	767912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,97	523360,13	7,23	7,23	8,58	1,35	Relatief	8
--	767913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208852,14	522907,56	9,23	9,23	10,76	1,53	Relatief	9
--	767914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,53	522909,41	7,92	7,92	9,55	1,63	Relatief	11
--	767915	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,97	523214,41	12,78	12,78	14,51	1,73	Relatief	10
--	767916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209382,77	522775,22	14,13	14,13	15,75	1,62	Relatief	25
--	767917	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209381,73	522770,97	6,98	6,98	8,70	1,72	Relatief	8
--	767918	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,56	522765,91	9,93	9,93	11,58	1,65	Relatief	7
--	767919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,97	522857,16	7,71	7,71	9,22	1,51	Relatief	5
--	767920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209699,02	523192,47	6,56	6,56	7,91	1,35	Relatief	6
--	767921	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,69	523194,38	6,38	6,38	7,69	1,31	Relatief	6
--	767924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209956,67	523188,00	9,70	9,70	11,07	1,37	Relatief	4
--	767925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209978,94	522621,97	4,90	4,90	5,85	0,95	Relatief	4
--	767926	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209830,48	523570,91	5,76	5,76	7,32	1,56	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,86	37,19	0,52	6,31									0	0		0,20	0,80
--	36,56	69,67	0,22	6,22									0	0		0,20	0,80
--	29,61	50,11	1,44	9,60									0	0		0,20	0,80
--	27,44	44,42	5,22	8,47									0	0		0,20	0,80
--	17,33	18,25	1,44	5,33									0	0		0,20	0,80
--	47,15	115,54	0,14	15,25									0	0		0,20	0,80
--	35,74	64,02	0,20	9,42									0	0		0,20	0,80
--	32,65	37,64	0,92	7,21									0	0		0,20	0,80
--	32,37	60,33	0,50	8,88									0	0		0,20	0,80
--	27,25	30,89	0,06	6,20									0	0		0,20	0,80
--	45,16	112,54	0,11	10,12									0	0		0,20	0,80
--	22,78	20,12	0,66	6,36									0	0		0,20	0,80
--	31,82	56,22	0,06	10,56									0	0		0,20	0,80
--	31,80	60,71	0,08	8,89									0	0		0,20	0,80
--	28,85	34,95	0,12	6,14									0	0		0,20	0,80
--	39,85	81,57	0,06	12,03									0	0		0,20	0,80
--	44,50	102,56	0,29	9,35									0	0		0,20	0,80
--	26,21	25,63	0,55	9,70									0	0		0,20	0,80
--	6,38	1,03	0,15	2,29									0	0		0,20	0,80
--	19,69	19,48	2,74	7,04									0	0		0,20	0,80
--	33,50	61,09	0,19	11,40									0	0		0,20	0,80
--	25,17	26,26	1,91	7,94									0	0		0,20	0,80
--	43,19	112,11	8,68	12,93									0	0		0,20	0,80
--	64,02	112,23	4,00	28,02									0	0		0,20	0,80
--	35,06	57,51	0,61	6,72									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209840,33	523571,25	7,71	7,71	9,37	1,66	Relatief	10
--	767928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208844,38	522924,50	9,29	9,29	10,65	1,36	Relatief	10
--	767929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208844,34	522921,59	7,65	7,65	9,02	1,37	Relatief	12
--	767930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208869,48	522847,66	7,85	7,85	9,41	1,56	Relatief	11
--	767931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208869,36	522847,66	9,32	9,32	10,87	1,55	Relatief	10
--	767932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208895,88	522852,66	9,33	9,33	10,92	1,59	Relatief	5
--	767933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,36	523544,78	7,56	7,56	9,49	1,93	Relatief	18
--	767934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,08	523545,47	11,59	11,59	13,53	1,94	Relatief	11
--	767935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,80	523276,66	13,03	13,03	14,61	1,58	Relatief	20
--	767936	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,78	523276,72	7,17	7,17	8,75	1,58	Relatief	12
--	767937	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,23	521675,31	5,57	5,57	6,14	0,57	Relatief	8
--	767938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209193,09	521679,44	7,73	7,73	8,31	0,58	Relatief	9
--	767942	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,80	521681,44	7,78	7,78	8,59	0,81	Relatief	11
--	767943	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,70	521681,69	5,54	5,54	6,36	0,82	Relatief	7
--	767947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208909,33	522136,81	8,87	8,87	10,56	1,69	Relatief	7
--	767948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,62	522137,81	6,65	6,65	8,28	1,63	Relatief	8
--	767949	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,80	522385,53	7,79	7,79	9,27	1,48	Relatief	6
--	767950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,52	522390,34	6,67	6,67	8,35	1,68	Relatief	8
--	767956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,33	523898,91	8,19	8,19	9,63	1,44	Relatief	8
--	767957	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209383,12	523903,59	8,59	8,59	9,91	1,32	Relatief	6
--	767958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,55	523721,03	6,52	6,52	8,25	1,73	Relatief	5
--	767959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,30	523723,97	11,63	11,63	13,33	1,70	Relatief	8
--	767961	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,20	521783,84	8,03	8,03	8,55	0,52	Relatief	14
--	767962	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,47	521773,84	3,24	3,24	3,95	0,71	Relatief	4
--	767963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209297,33	521778,22	7,79	7,79	8,50	0,71	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,38	54,50	0,27	6,50									0	0		0,20	0,80
--	32,35	61,12	0,07	8,83									0	0		0,20	0,80
--	33,92	44,19	0,65	7,25									0	0		0,20	0,80
--	25,50	30,42	0,13	6,89									0	0		0,20	0,80
--	31,78	59,92	0,13	8,80									0	0		0,20	0,80
--	30,22	55,24	3,52	8,89									0	0		0,20	0,80
--	39,49	55,75	0,45	5,75									0	0		0,20	0,80
--	41,74	69,68	0,37	12,65									0	0		0,20	0,80
--	51,89	139,84	0,06	11,12									0	0		0,20	0,80
--	31,41	54,70	0,06	8,62									0	0		0,20	0,80
--	23,59	30,78	0,14	6,22									0	0		0,20	0,80
--	27,60	45,80	0,09	7,98									0	0		0,20	0,80
--	30,84	46,32	0,10	7,89									0	0		0,20	0,80
--	13,71	11,28	0,10	3,61									0	0		0,20	0,80
--	34,51	69,78	0,17	10,62									0	0		0,20	0,80
--	35,59	41,88	0,17	12,31									0	0		0,20	0,80
--	25,75	40,61	0,15	6,70									0	0		0,20	0,80
--	30,06	30,44	1,03	6,12									0	0		0,20	0,80
--	43,65	58,55	3,71	6,52									0	0		0,20	0,80
--	29,29	52,24	0,09	8,19									0	0		0,20	0,80
--	23,44	24,85	0,50	9,01									0	0		0,20	0,80
--	50,95	85,92	0,75	21,43									0	0		0,20	0,80
--	36,53	56,26	0,08	8,35									0	0		0,20	0,80
--	7,42	2,32	0,62	3,05									0	0		0,20	0,80
--	30,53	52,04	0,19	9,36									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,53	523269,94	8,92	8,92	10,11	1,19	Relatief	9
--	767965	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209964,23	523373,25	7,42	7,42	8,89	1,47	Relatief	15
--	767966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,73	523301,75	4,51	4,51	5,93	1,42	Relatief	6
--	767968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209335,30	523603,66	9,48	9,48	11,16	1,68	Relatief	9
--	767969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,47	523604,00	10,72	10,72	12,40	1,68	Relatief	7
--	767970	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209338,05	523599,72	10,19	10,19	11,80	1,61	Relatief	4
--	767971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208923,73	522080,94	7,38	7,38	8,94	1,56	Relatief	8
--	767972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,67	523841,69	7,18	7,18	8,41	1,23	Relatief	8
--	767975	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,30	521736,16	7,85	7,85	8,59	0,74	Relatief	4
--	767976	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209126,42	521734,47	8,70	8,70	9,28	0,58	Relatief	8
--	767977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209835,84	523782,13	7,44	7,44	8,76	1,32	Relatief	13
--	767978	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209835,56	523779,31	6,75	6,75	8,13	1,38	Relatief	9
--	767981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,77	521913,53	8,03	8,03	8,45	0,42	Relatief	6
--	767982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,19	521916,44	8,76	8,76	9,29	0,53	Relatief	7
--	767983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,86	522027,47	6,67	6,67	7,46	0,79	Relatief	8
--	767984	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,41	523700,72	13,21	13,21	15,31	2,10	Relatief	5
--	767985	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,20	523702,47	13,79	13,79	15,88	2,09	Relatief	14
--	767986	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209350,53	523706,75	12,29	12,29	14,10	1,81	Relatief	9
--	767987	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,75	523693,03	13,85	13,85	15,60	1,75	Relatief	18
--	767991	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,58	521879,75	8,12	8,12	8,51	0,39	Relatief	5
--	767992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,23	521878,94	8,81	8,81	9,17	0,36	Relatief	7
--	767993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,20	521943,88	6,71	6,71	7,55	0,84	Relatief	8
--	767994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,36	521838,25	7,28	7,28	7,77	0,49	Relatief	6
--	767995	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,48	521846,19	8,74	8,74	9,59	0,85	Relatief	5
--	767998	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,89	521820,59	8,67	8,67	9,18	0,51	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,37	51,51	0,28	9,11									0	0		0,20	0,80
--	55,90	91,86	0,18	12,81									0	0		0,20	0,80
--	16,38	13,93	0,06	5,73									0	0		0,20	0,80
--	22,25	29,53	0,22	5,94									0	0		0,20	0,80
--	41,29	80,54	0,38	15,30									0	0		0,20	0,80
--	4,15	0,39	0,20	1,88									0	0		0,20	0,80
--	49,44	110,37	2,96	9,60									0	0		0,20	0,80
--	46,76	91,97	0,47	15,09									0	0		0,20	0,80
--	21,76	22,71	2,74	8,07									0	0		0,20	0,80
--	36,41	57,21	0,29	8,53									0	0		0,20	0,80
--	32,09	56,66	0,45	8,99									0	0		0,20	0,80
--	31,78	29,56	0,96	8,00									0	0		0,20	0,80
--	27,31	29,47	0,25	10,90									0	0		0,20	0,80
--	36,05	55,70	0,19	8,54									0	0		0,20	0,80
--	54,50	135,25	3,49	12,48									0	0		0,20	0,80
--	29,54	24,53	1,01	13,38									0	0		0,20	0,80
--	73,27	196,86	0,27	13,40									0	0		0,20	0,80
--	29,85	9,04	0,08	14,35									0	0		0,20	0,80
--	98,34	446,82	0,08	27,64									0	0		0,20	0,80
--	21,55	22,41	1,64	8,01									0	0		0,20	0,80
--	32,80	56,16	0,25	8,45									0	0		0,20	0,80
--	46,72	109,49	3,00	9,43									0	0		0,20	0,80
--	22,00	23,95	0,03	7,99									0	0		0,20	0,80
--	29,84	54,78	3,37	8,49									0	0		0,20	0,80
--	29,82	53,89	0,07	8,45									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	767999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,95	521820,56	8,00	8,00	8,50	0,50	Relatief	8
--	768000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209278,86	521849,41	6,69	6,69	7,49	0,80	Relatief	6
--	768001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,67	521738,84	8,83	8,83	9,30	0,47	Relatief	9
--	768002	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,27	521740,88	8,55	8,55	8,97	0,42	Relatief	12
--	768003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,78	523187,34	10,89	10,89	11,81	0,92	Relatief	10
--	768004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209415,20	523368,69	6,90	6,90	8,11	1,21	Relatief	4
--	768005	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,33	521868,56	8,70	8,70	9,35	0,65	Relatief	6
--	768006	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,16	521861,44	7,76	7,76	8,29	0,53	Relatief	6
--	768007	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,55	523770,25	9,85	9,85	11,57	1,72	Relatief	5
--	768008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,53	523774,47	10,57	10,57	12,42	1,85	Relatief	6
--	768009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,78	521801,75	6,17	6,17	6,66	0,49	Relatief	6
--	768010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,67	521801,22	8,77	8,77	9,44	0,67	Relatief	6
--	768011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,91	521896,97	8,61	8,61	9,04	0,43	Relatief	6
--	768012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209282,34	521848,66	9,34	9,34	10,13	0,79	Relatief	20
--	768013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209281,50	521855,19	3,80	3,80	4,35	0,55	Relatief	7
--	768014	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209639,70	523422,28	6,46	6,46	8,17	1,71	Relatief	8
--	768015	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209631,56	523423,06	8,82	8,82	10,43	1,61	Relatief	14
--	768016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209639,27	523428,63	5,66	5,66	7,22	1,56	Relatief	8
--	768017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,56	521842,00	8,75	8,75	9,49	0,74	Relatief	9
--	768018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,47	521840,66	8,40	8,40	8,98	0,58	Relatief	6
--	768021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,86	522942,59	9,99	9,99	11,20	1,21	Relatief	6
--	768022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,23	522942,16	5,24	5,24	6,66	1,42	Relatief	5
--	768023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,42	521783,78	9,05	9,05	9,54	0,49	Relatief	16
--	768024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,95	521783,53	9,40	9,40	9,83	0,43	Relatief	9
--	768027	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,31	523192,41	5,60	5,60	6,76	1,16	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	33,44	38,40	0,07	12,82									0	0		0,20	0,80
--	15,52	10,80	0,79	4,24									0	0		0,20	0,80
--	30,03	55,21	0,25	8,49									0	0		0,20	0,80
--	30,30	34,87	0,06	7,88									0	0		0,20	0,80
--	31,20	53,74	0,19	9,16									0	0		0,20	0,80
--	43,87	76,01	4,28	17,66									0	0		0,20	0,80
--	30,42	56,29	0,06	8,92									0	0		0,20	0,80
--	38,60	59,12	2,60	11,56									0	0		0,20	0,80
--	17,70	13,06	0,63	7,35									0	0		0,20	0,80
--	45,21	111,90	0,14	14,89									0	0		0,20	0,80
--	21,50	22,26	0,24	8,05									0	0		0,20	0,80
--	29,92	54,09	0,48	8,44									0	0		0,20	0,80
--	30,26	55,64	0,13	8,69									0	0		0,20	0,80
--	52,19	109,42	0,17	6,99									0	0		0,20	0,80
--	19,49	18,59	0,17	6,99									0	0		0,20	0,80
--	21,46	11,22	0,09	8,18									0	0		0,20	0,80
--	33,94	64,48	0,43	8,18									0	0		0,20	0,80
--	25,91	32,91	0,24	8,29									0	0		0,20	0,80
--	36,28	56,09	0,19	8,38									0	0		0,20	0,80
--	21,70	21,61	0,35	7,80									0	0		0,20	0,80
--	31,30	55,09	0,37	9,89									0	0		0,20	0,80
--	13,43	10,58	1,13	3,66									0	0		0,20	0,80
--	44,41	44,97	0,16	7,98									0	0		0,20	0,80
--	30,60	55,50	0,16	8,37									0	0		0,20	0,80
--	28,29	32,43	1,24	6,44									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,08	523192,31	10,21	10,21	11,37	1,16	Relatief	8
--	768029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,86	521897,97	7,94	7,94	8,34	0,40	Relatief	8
--	768030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,86	521722,03	8,10	8,10	8,63	0,53	Relatief	7
--	768031	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,77	521721,63	8,13	8,13	8,67	0,54	Relatief	5
--	768034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,88	521934,97	7,91	7,91	8,48	0,57	Relatief	8
--	768035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,84	521933,13	8,70	8,70	9,35	0,65	Relatief	8
--	768036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,39	521760,59	8,80	8,80	9,30	0,50	Relatief	8
--	768037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,59	521759,00	8,30	8,30	8,66	0,36	Relatief	4
--	768038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,75	521800,78	9,33	9,33	9,83	0,50	Relatief	9
--	768039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,34	522240,09	8,86	8,86	10,16	1,30	Relatief	10
--	768040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209434,03	522231,00	9,25	9,25	10,54	1,29	Relatief	12
--	768041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208873,64	522126,66	8,78	8,78	10,37	1,59	Relatief	11
--	768042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208877,03	522127,56	6,28	6,28	7,83	1,55	Relatief	8
--	768045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,11	521761,28	8,34	8,34	8,85	0,51	Relatief	12
--	768046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,78	521771,75	8,74	8,74	9,34	0,60	Relatief	7
--	768048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,55	521713,38	8,27	8,27	8,69	0,42	Relatief	7
--	768049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209138,00	521718,03	8,68	8,68	9,30	0,62	Relatief	6
--	768050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,61	523464,03	6,19	6,19	7,15	0,96	Relatief	8
--	768051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,31	523462,38	6,19	6,19	7,18	0,99	Relatief	6
--	768052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209828,81	523604,78	5,85	5,85	7,21	1,36	Relatief	9
--	768053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209829,80	523605,22	7,75	7,75	9,11	1,36	Relatief	12
--	768056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,37	521822,63	8,32	8,32	8,69	0,37	Relatief	8
--	768057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,59	521816,50	8,70	8,70	9,48	0,78	Relatief	7
--	768058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,00	523062,91	11,94	11,94	13,68	1,74	Relatief	10
--	768059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,00	523062,66	11,94	11,94	13,36	1,42	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,55	57,07	0,64	9,29									0	0		0,20	0,80
--	34,67	39,42	0,38	7,91									0	0		0,20	0,80
--	26,85	25,98	0,44	8,01									0	0		0,20	0,80
--	29,41	53,06	1,27	8,46									0	0		0,20	0,80
--	40,90	41,27	0,13	9,24									0	0		0,20	0,80
--	30,43	55,47	0,10	8,42									0	0		0,20	0,80
--	35,58	54,11	0,10	8,48									0	0		0,20	0,80
--	21,87	23,69	2,93	7,96									0	0		0,20	0,80
--	45,89	107,83	0,99	8,83									0	0		0,20	0,80
--	32,09	51,44	0,06	9,25									0	0		0,20	0,80
--	37,37	56,45	0,06	9,25									0	0		0,20	0,80
--	38,23	82,05	0,20	7,39									0	0		0,20	0,80
--	28,39	25,86	0,20	7,51									0	0		0,20	0,80
--	27,73	40,75	0,10	5,69									0	0		0,20	0,80
--	29,77	53,89	0,10	8,32									0	0		0,20	0,80
--	27,31	31,07	1,27	8,20									0	0		0,20	0,80
--	30,11	54,61	2,68	8,45									0	0		0,20	0,80
--	13,62	6,27	0,11	4,99									0	0		0,20	0,80
--	36,83	67,33	0,07	13,28									0	0		0,20	0,80
--	28,90	50,40	0,08	7,76									0	0		0,20	0,80
--	35,64	57,49	0,08	8,67									0	0		0,20	0,80
--	24,09	23,33	0,15	7,88									0	0		0,20	0,80
--	29,96	53,89	0,15	8,37									0	0		0,20	0,80
--	43,03	108,00	0,27	11,54									0	0		0,20	0,80
--	23,84	24,82	0,57	7,33									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209548,69	523104,50	7,55	7,55	9,54	1,99	Relatief	6
--	768061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,69	523089,16	11,61	11,61	13,22	1,61	Relatief	15
--	768062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209262,25	523966,50	5,80	5,80	7,32	1,52	Relatief	12
--	768063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,84	523965,69	8,52	8,52	9,99	1,47	Relatief	8
--	768064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209487,53	523571,75	6,11	6,11	7,53	1,42	Relatief	8
--	768065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,80	523084,81	10,85	10,85	12,82	1,97	Relatief	4
--	768066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,84	523085,09	12,31	12,31	14,28	1,97	Relatief	28
--	768067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,50	523095,31	8,26	8,26	10,18	1,92	Relatief	4
--	768068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209563,03	523085,34	10,95	10,95	12,75	1,80	Relatief	25
--	768069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,80	523094,91	7,75	7,75	9,37	1,62	Relatief	6
--	768070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,62	523094,44	5,55	5,55	6,95	1,40	Relatief	4
--	768071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,27	523095,00	9,95	9,95	11,52	1,57	Relatief	6
--	768074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,22	522289,59	2,82	2,82	4,48	1,66	Relatief	4
--	768076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,56	521859,31	8,68	8,68	9,07	0,39	Relatief	11
--	768077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,92	521858,72	7,02	7,02	7,52	0,50	Relatief	9
--	768087	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208893,02	522089,94	7,74	7,74	9,25	1,51	Relatief	13
--	768088	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,78	521961,13	2,66	2,66	3,40	0,74	Relatief	6
--	768089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,61	521961,75	8,85	8,85	9,66	0,81	Relatief	6
--	768091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,55	521966,44	7,06	7,06	8,45	1,39	Relatief	8
--	768092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,56	521967,94	8,88	8,88	10,15	1,27	Relatief	8
--	768093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209875,84	523616,75	8,59	8,59	10,08	1,49	Relatief	11
--	768094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209875,09	523619,78	9,76	9,76	11,33	1,57	Relatief	4
--	768095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209868,39	523622,09	2,73	2,73	4,32	1,59	Relatief	20
--	768096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209873,94	523622,31	2,94	2,94	4,59	1,65	Relatief	3
--	768097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209875,39	523618,03	10,20	10,20	11,73	1,53	Relatief	15

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,00	29,80	0,16	9,18									0	0		0,20	0,80
--	44,87	97,28	0,16	9,66									0	0		0,20	0,80
--	42,91	57,65	0,05	14,58									0	0		0,20	0,80
--	30,32	49,92	0,06	8,76									0	0		0,20	0,80
--	60,39	107,58	0,25	23,60									0	0		0,20	0,80
--	6,97	2,17	0,73	2,68									0	0		0,20	0,80
--	49,05	108,45	0,10	11,07									0	0		0,20	0,80
--	12,09	7,28	1,31	4,37									0	0		0,20	0,80
--	9,54	4,80	0,13	1,34									0	0		0,20	0,80
--	14,81	10,70	1,12	5,10									0	0		0,20	0,80
--	21,44	23,47	2,97	7,66									0	0		0,20	0,80
--	33,74	60,29	0,78	9,29									0	0		0,20	0,80
--	7,22	3,18	1,48	2,08									0	0		0,20	0,80
--	42,14	54,56	0,13	8,36									0	0		0,20	0,80
--	26,52	23,71	0,13	7,93									0	0		0,20	0,80
--	57,60	126,56	1,09	10,11									0	0		0,20	0,80
--	21,39	22,60	0,10	7,83									0	0		0,20	0,80
--	29,42	53,67	0,06	8,23									0	0		0,20	0,80
--	22,10	22,26	0,16	7,86									0	0		0,20	0,80
--	30,10	54,59	0,05	8,28									0	0		0,20	0,80
--	4,92	0,96	0,13	2,25									0	0		0,20	0,80
--	9,07	3,34	1,20	3,77									0	0		0,20	0,80
--	35,08	40,59	0,36	8,47									0	0		0,20	0,80
--	4,32	0,40	0,41	1,97									0	0		0,20	0,80
--	33,26	61,45	0,21	10,00									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768098	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209095,42	521906,13	8,40	8,40	8,85	0,45	Relatief	8
--	768099	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,58	521907,16	8,82	8,82	9,44	0,62	Relatief	10
--	768100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,02	523209,75	9,65	9,65	10,88	1,23	Relatief	11
--	768101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,77	523207,13	5,65	5,65	6,97	1,32	Relatief	7
--	768104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,52	521927,28	8,75	8,75	9,27	0,52	Relatief	8
--	768106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209580,45	523140,66	6,96	6,96	8,03	1,07	Relatief	4
--	768107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209402,78	523632,28	4,88	4,88	6,69	1,81	Relatief	7
--	768108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209400,41	523622,78	9,63	9,63	11,62	1,99	Relatief	7
--	768109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,97	523716,94	9,62	9,62	11,23	1,61	Relatief	6
--	768110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209405,80	523715,47	6,16	6,16	7,65	1,49	Relatief	10
--	768111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209488,83	521916,13	7,65	7,65	8,77	1,12	Relatief	11
--	768112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209362,36	523595,66	9,36	9,36	10,79	1,43	Relatief	8
--	768113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,59	521993,47	6,65	6,65	7,49	0,84	Relatief	8
--	768117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209880,78	523983,88	6,53	6,53	8,02	1,49	Relatief	10
--	768122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,50	523229,84	7,49	7,49	8,66	1,17	Relatief	7
--	768123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209539,91	523731,22	5,95	5,95	7,50	1,55	Relatief	7
--	768124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,00	523733,47	8,83	8,83	10,35	1,52	Relatief	8
--	768128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209446,92	522885,84	12,33	12,33	13,83	1,50	Relatief	10
--	768129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,25	522966,50	6,29	6,29	7,62	1,33	Relatief	14
--	768130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,41	522965,06	9,11	9,11	10,54	1,43	Relatief	14
--	768131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209425,98	523199,44	7,33	7,33	8,49	1,16	Relatief	6
--	768132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,95	523608,56	9,60	9,60	10,84	1,24	Relatief	4
--	768133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,47	523608,22	6,36	6,36	7,55	1,19	Relatief	4
--	768134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209408,78	523069,34	10,56	10,56	11,71	1,15	Relatief	18
--	768135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,00	523065,78	6,76	6,76	7,93	1,17	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	22,69	23,20	0,28	8,07									0	0		0,20	0,80
--	31,02	54,42	0,11	8,15									0	0		0,20	0,80
--	31,78	56,67	0,17	8,83									0	0		0,20	0,80
--	14,35	10,66	0,22	3,85									0	0		0,20	0,80
--	41,36	75,86	2,80	8,23									0	0		0,20	0,80
--	30,94	53,10	5,11	10,33									0	0		0,20	0,80
--	22,76	15,96	0,45	9,41									0	0		0,20	0,80
--	40,34	89,91	0,44	13,15									0	0		0,20	0,80
--	32,81	65,22	0,46	9,60									0	0		0,20	0,80
--	33,76	40,55	0,20	5,67									0	0		0,20	0,80
--	46,50	105,76	0,16	9,48									0	0		0,20	0,80
--	49,01	105,69	0,08	16,25									0	0		0,20	0,80
--	47,49	105,80	3,47	8,96									0	0		0,20	0,80
--	49,79	90,75	0,50	9,43									0	0		0,20	0,80
--	41,92	64,33	2,53	12,87									0	0		0,20	0,80
--	20,93	17,90	0,49	8,10									0	0		0,20	0,80
--	42,74	87,19	0,37	12,70									0	0		0,20	0,80
--	43,99	104,77	0,19	12,64									0	0		0,20	0,80
--	38,06	43,73	0,62	8,71									0	0		0,20	0,80
--	41,92	91,13	0,07	8,08									0	0		0,20	0,80
--	63,48	128,88	2,13	25,03									0	0		0,20	0,80
--	45,74	107,85	6,69	16,67									0	0		0,20	0,80
--	18,21	16,22	2,35	6,69									0	0		0,20	0,80
--	25,45	17,54	0,06	3,79									0	0		0,20	0,80
--	6,92	1,65	0,07	2,64									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,45	523072,09	13,03	13,03	14,04	1,01	Relatief	22
--	768137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209378,38	523745,16	13,61	13,61	14,99	1,38	Relatief	10
--	768138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209355,78	523717,00	12,35	12,35	13,92	1,57	Relatief	9
--	768139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209355,78	523717,00	9,47	9,47	11,04	1,57	Relatief	7
--	768140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209390,02	523738,09	13,61	13,61	15,02	1,41	Relatief	4
--	768141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,62	523725,47	13,55	13,55	15,16	1,61	Relatief	7
--	768142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209189,95	523234,16	6,49	6,49	7,75	1,26	Relatief	6
--	768143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,70	523220,09	5,54	5,54	6,64	1,10	Relatief	4
--	768149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209624,48	523369,66	7,75	7,75	8,96	1,21	Relatief	6
--	768154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,98	522136,72	7,55	7,55	8,88	1,33	Relatief	10
--	768155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209454,09	522137,34	7,75	7,75	8,98	1,23	Relatief	16
--	768176	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,11	523492,88	5,49	5,49	7,04	1,55	Relatief	5
--	768179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209664,80	522955,38	6,94	6,94	8,16	1,22	Relatief	9
--	768181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,11	522945,59	8,80	8,80	9,91	1,11	Relatief	11
--	768182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209270,31	521910,56	9,88	9,88	10,67	0,79	Relatief	8
--	768183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209270,25	521910,47	5,58	5,58	6,37	0,79	Relatief	8
--	768184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,41	523302,03	2,76	2,76	3,93	1,17	Relatief	7
--	768185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209628,25	523301,09	2,46	2,46	3,93	1,47	Relatief	10
--	768186	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209628,05	523299,88	7,06	7,06	8,52	1,46	Relatief	11
--	768191	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,06	521959,28	9,24	9,24	10,58	1,34	Relatief	7
--	768192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,52	521960,69	8,61	8,61	10,11	1,50	Relatief	12
--	768197	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,77	523775,38	7,88	7,88	9,22	1,34	Relatief	7
--	768198	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209632,55	523776,22	5,87	5,87	7,06	1,19	Relatief	7
--	768199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,17	522938,31	10,18	10,18	11,54	1,36	Relatief	7
--	768200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,50	522938,38	8,22	8,22	9,64	1,42	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	47,15	108,69	0,13	7,05									0	0		0,20	0,80
--	61,80	202,85	0,39	14,53									0	0		0,20	0,80
--	80,14	357,55	1,29	24,58									0	0		0,20	0,80
--	26,85	16,93	0,06	11,74									0	0		0,20	0,80
--	19,66	11,54	1,07	8,68									0	0		0,20	0,80
--	41,24	31,19	1,29	11,04									0	0		0,20	0,80
--	36,09	56,48	2,10	12,57									0	0		0,20	0,80
--	6,38	2,28	0,78	2,10									0	0		0,20	0,80
--	37,90	55,77	2,07	14,02									0	0		0,20	0,80
--	27,69	32,89	0,16	7,24									0	0		0,20	0,80
--	40,17	71,20	0,31	8,30									0	0		0,20	0,80
--	34,16	55,35	0,86	13,08									0	0		0,20	0,80
--	34,26	63,98	0,07	11,30									0	0		0,20	0,80
--	36,74	65,47	0,11	8,83									0	0		0,20	0,80
--	30,57	48,71	0,08	9,54									0	0		0,20	0,80
--	13,75	8,07	0,06	4,75									0	0		0,20	0,80
--	9,48	5,45	0,10	2,60									0	0		0,20	0,80
--	13,11	7,32	0,14	2,87									0	0		0,20	0,80
--	29,33	53,02	0,14	7,26									0	0		0,20	0,80
--	29,79	54,31	0,06	8,36									0	0		0,20	0,80
--	34,53	32,90	0,38	7,88									0	0		0,20	0,80
--	28,76	48,81	0,09	8,74									0	0		0,20	0,80
--	36,93	54,78	1,97	7,42									0	0		0,20	0,80
--	31,36	60,64	0,07	8,60									0	0		0,20	0,80
--	30,87	42,99	0,47	7,25									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209788,14	523665,00	5,48	5,48	7,05	1,57	Relatief	9
--	768202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209792,77	523664,59	10,47	10,47	12,00	1,53	Relatief	10
--	768208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209863,86	523627,66	5,67	5,67	7,02	1,35	Relatief	12
--	768209	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209856,92	523623,94	8,13	8,13	9,63	1,50	Relatief	12
--	768216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209776,41	522975,00	3,92	3,92	6,61	2,69	Relatief	6
--	768221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209271,50	523950,88	8,31	8,31	9,70	1,39	Relatief	11
--	768222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,22	523391,63	9,07	9,07	10,44	1,37	Relatief	8
--	768229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,52	523062,62	12,10	12,10	13,38	1,28	Relatief	7
--	768230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,52	523062,62	11,42	11,42	12,70	1,28	Relatief	6
--	768231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208955,34	522228,44	9,20	9,20	10,57	1,37	Relatief	8
--	768232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,73	522222,84	9,00	9,00	10,49	1,49	Relatief	6
--	768233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209541,63	523944,13	9,85	9,85	11,10	1,25	Relatief	13
--	768234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209541,67	523944,16	8,08	8,08	9,32	1,24	Relatief	8
--	768240	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,77	523571,66	9,35	9,35	10,58	1,23	Relatief	4
--	768241	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,33	523571,72	12,64	12,64	13,87	1,23	Relatief	13
--	768242	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,55	523568,63	9,69	9,69	10,88	1,19	Relatief	6
--	768262	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,28	523280,09	7,13	7,13	8,64	1,51	Relatief	6
--	768264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208866,36	523370,06	7,16	7,16	8,33	1,17	Relatief	5
--	768268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,59	522140,00	8,70	8,70	10,35	1,65	Relatief	12
--	768269	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,03	522133,31	8,04	8,04	9,51	1,47	Relatief	5
--	768270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,44	522139,06	5,66	5,66	7,29	1,63	Relatief	14
--	768275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209402,89	522382,06	6,30	6,30	7,69	1,39	Relatief	4
--	768276	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209408,58	522387,22	8,69	8,69	9,96	1,27	Relatief	19
--	768277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,20	521998,34	7,48	7,48	8,49	1,01	Relatief	10
--	768278	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,56	521998,72	3,21	3,21	4,20	0,99	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,89	32,17	0,55	6,08									0	0		0,20	0,80
--	35,62	71,39	0,18	9,58									0	0		0,20	0,80
--	40,82	56,45	0,30	12,44									0	0		0,20	0,80
--	28,73	46,70	0,22	8,00									0	0		0,20	0,80
--	42,43	102,94	1,33	12,42									0	0		0,20	0,80
--	58,63	102,45	0,46	12,13									0	0		0,20	0,80
--	28,92	49,27	0,58	8,23									0	0		0,20	0,80
--	40,93	101,81	0,06	11,54									0	0		0,20	0,80
--	17,35	9,85	0,68	6,27									0	0		0,20	0,80
--	32,54	62,79	0,10	9,34									0	0		0,20	0,80
--	29,98	39,66	1,80	8,00									0	0		0,20	0,80
--	49,13	100,18	0,06	9,91									0	0		0,20	0,80
--	8,25	2,32	0,06	3,24									0	0		0,20	0,80
--	30,46	39,49	2,17	12,51									0	0		0,20	0,80
--	37,91	61,25	0,19	10,36									0	0		0,20	0,80
--	5,61	1,71	0,08	1,80									0	0		0,20	0,80
--	42,97	71,24	2,66	16,14									0	0		0,20	0,80
--	33,06	64,87	0,97	8,76									0	0		0,20	0,80
--	29,89	47,72	0,07	9,45									0	0		0,20	0,80
--	14,26	11,37	1,39	5,07									0	0		0,20	0,80
--	33,11	42,08	0,09	6,64									0	0		0,20	0,80
--	5,34	0,83	0,28	2,49									0	0		0,20	0,80
--	43,57	100,31	0,22	7,65									0	0		0,20	0,80
--	32,17	51,23	0,50	8,80									0	0		0,20	0,80
--	33,51	49,99	0,26	10,13									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,69	521816,00	7,93	7,93	8,72	0,79	Relatief	15
--	768284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,50	523605,62	13,59	13,59	15,32	1,73	Relatief	10
--	768285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,34	523608,81	8,79	8,79	10,81	2,02	Relatief	4
--	768286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,42	523099,50	10,16	10,16	11,73	1,57	Relatief	10
--	768287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208858,52	523371,44	5,98	5,98	7,33	1,35	Relatief	11
--	768294	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,34	522935,53	9,39	9,39	10,76	1,37	Relatief	11
--	768295	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,58	522936,56	7,14	7,14	8,54	1,40	Relatief	9
--	768296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209226,16	523243,59	6,89	6,89	8,00	1,11	Relatief	6
--	768298	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,56	521959,12	4,74	4,74	5,21	0,47	Relatief	4
--	768307	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,37	523427,16	7,36	7,36	8,71	1,35	Relatief	6
--	768331	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209217,56	523254,19	7,55	7,55	9,02	1,47	Relatief	10
--	768332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209217,56	523253,66	6,74	6,74	8,19	1,45	Relatief	8
--	768333	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209831,02	523550,50	5,83	5,83	7,19	1,36	Relatief	6
--	768334	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,88	522882,09	8,61	8,61	9,92	1,31	Relatief	5
--	768335	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209838,27	523554,72	8,62	8,62	10,05	1,43	Relatief	7
--	768338	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209568,14	523156,81	7,17	7,17	8,28	1,11	Relatief	6
--	768339	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209611,20	523307,47	7,31	7,31	8,66	1,35	Relatief	6
--	768340	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,81	522878,69	8,12	8,12	9,40	1,28	Relatief	8
--	768341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,25	522889,06	10,78	10,78	11,99	1,21	Relatief	7
--	768342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,48	522884,78	12,54	12,54	13,79	1,25	Relatief	24
--	768343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209579,77	523147,66	6,97	6,97	8,22	1,25	Relatief	6
--	768344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209579,77	523147,66	6,01	6,01	7,26	1,25	Relatief	6
--	768345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,66	522039,47	7,11	7,11	7,95	0,84	Relatief	14
--	768346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,23	521889,22	8,02	8,02	8,85	0,83	Relatief	8
--	768349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,70	523299,13	7,35	7,35	8,78	1,43	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	45,41	100,99	0,57	8,17									0	0		0,20	0,80
--	52,43	137,27	0,10	12,52									0	0		0,20	0,80
--	33,81	68,61	6,77	10,20									0	0		0,20	0,80
--	46,31	92,30	1,03	8,43									0	0		0,20	0,80
--	46,57	35,95	0,22	12,85									0	0		0,20	0,80
--	47,64	104,54	0,21	14,61									0	0		0,20	0,80
--	18,54	15,46	0,17	5,11									0	0		0,20	0,80
--	38,48	60,18	2,13	14,07									0	0		0,20	0,80
--	42,10	100,46	7,31	13,74									0	0		0,20	0,80
--	50,46	100,41	0,31	20,25									0	0		0,20	0,80
--	31,16	49,75	0,14	10,00									0	0		0,20	0,80
--	10,70	6,55	0,14	3,09									0	0		0,20	0,80
--	25,97	24,74	0,08	10,67									0	0		0,20	0,80
--	7,32	2,40	0,42	2,72									0	0		0,20	0,80
--	35,33	75,54	0,25	9,06									0	0		0,20	0,80
--	49,58	78,02	2,32	19,63									0	0		0,20	0,80
--	51,15	123,04	2,13	16,71									0	0		0,20	0,80
--	17,27	14,28	0,10	5,19									0	0		0,20	0,80
--	13,10	9,69	1,05	4,44									0	0		0,20	0,80
--	41,64	88,26	0,10	10,82									0	0		0,20	0,80
--	29,73	49,56	0,31	9,84									0	0		0,20	0,80
--	22,15	17,80	0,31	9,09									0	0		0,20	0,80
--	59,81	99,96	0,23	8,12									0	0		0,20	0,80
--	45,23	100,01	2,26	10,77									0	0		0,20	0,80
--	29,88	51,47	5,38	9,63									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,00	523322,50	7,15	7,15	8,55	1,40	Relatief	8
--	768351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,73	521760,63	7,96	7,96	8,65	0,69	Relatief	15
--	768352	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,31	523223,84	7,02	7,02	8,38	1,36	Relatief	6
--	768358	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,28	522372,78	3,65	3,65	5,04	1,39	Relatief	8
--	768359	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,44	522373,59	10,20	10,20	11,62	1,42	Relatief	14
--	768362	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209510,41	523501,28	3,36	3,36	4,96	1,60	Relatief	7
--	768364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209514,53	521916,19	5,32	5,32	6,17	0,85	Relatief	6
--	768365	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209206,98	523254,09	8,12	8,12	9,37	1,25	Relatief	10
--	768366	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,12	523253,81	6,11	6,11	7,40	1,29	Relatief	6
--	768367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208826,22	522172,00	8,86	8,86	10,48	1,62	Relatief	9
--	768368	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209288,80	521862,97	8,39	8,39	9,08	0,69	Relatief	12
--	768369	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,20	523041,81	5,00	5,00	6,52	1,52	Relatief	7
--	768370	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,66	523036,44	10,43	10,43	11,67	1,24	Relatief	11
--	768371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,80	523256,19	7,06	7,06	8,18	1,12	Relatief	9
--	768372	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,33	523454,38	7,02	7,02	8,74	1,72	Relatief	5
--	768374	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209866,50	523982,84	6,63	6,63	8,20	1,57	Relatief	13
--	768375	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209869,20	523987,44	9,86	9,86	11,38	1,52	Relatief	9
--	768378	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208816,36	523388,50	7,43	7,43	8,59	1,16	Relatief	10
--	768381	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,44	523672,72	7,23	7,23	9,12	1,89	Relatief	6
--	768382	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209369,37	523663,66	10,15	10,15	12,21	2,06	Relatief	11
--	768385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,58	523372,50	10,69	10,69	12,09	1,40	Relatief	9
--	768386	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208994,48	523374,13	5,82	5,82	7,25	1,43	Relatief	11
--	768387	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208832,92	523381,44	7,28	7,28	8,51	1,23	Relatief	10
--	768388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,81	523514,31	10,35	10,35	11,45	1,10	Relatief	6
--	768389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,63	523512,97	11,22	11,22	12,11	0,89	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	45,18	62,79	0,16	17,69									0	0		0,20	0,80
--	48,54	99,60	0,13	9,63									0	0		0,20	0,80
--	30,97	50,35	0,06	10,75									0	0		0,20	0,80
--	30,08	34,31	0,29	8,52									0	0		0,20	0,80
--	44,11	96,77	0,48	6,67									0	0		0,20	0,80
--	41,00	99,13	1,01	10,59									0	0		0,20	0,80
--	51,53	141,35	0,08	17,78									0	0		0,20	0,80
--	31,12	48,49	0,06	9,78									0	0		0,20	0,80
--	22,60	16,28	0,69	9,41									0	0		0,20	0,80
--	47,89	99,06	0,21	8,12									0	0		0,20	0,80
--	52,41	98,80	0,14	8,67									0	0		0,20	0,80
--	19,32	16,09	0,24	7,66									0	0		0,20	0,80
--	44,64	82,71	0,28	7,89									0	0		0,20	0,80
--	44,56	65,63	0,17	13,62									0	0		0,20	0,80
--	46,82	98,85	5,49	17,72									0	0		0,20	0,80
--	37,67	46,62	0,10	12,07									0	0		0,20	0,80
--	30,71	52,17	0,32	9,31									0	0		0,20	0,80
--	46,94	98,36	0,20	13,58									0	0		0,20	0,80
--	21,46	5,19	0,17	9,11									0	0		0,20	0,80
--	42,72	93,48	0,17	14,13									0	0		0,20	0,80
--	35,02	67,23	0,09	8,94									0	0		0,20	0,80
--	23,63	31,10	0,09	4,49									0	0		0,20	0,80
--	46,95	98,30	0,21	13,57									0	0		0,20	0,80
--	17,09	16,21	0,07	5,38									0	0		0,20	0,80
--	42,81	81,98	0,38	16,03									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768390	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208833,64	523382,06	7,06	7,06	8,31	1,25	Relatief	10
--	768403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208824,97	523385,78	7,18	7,18	8,29	1,11	Relatief	10
--	768404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,56	522636,91	6,52	6,52	8,07	1,55	Relatief	4
--	768409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208862,83	523382,09	7,17	7,17	8,47	1,30	Relatief	11
--	768410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208841,94	523378,53	7,22	7,22	8,54	1,32	Relatief	10
--	768442	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,50	523588,44	12,77	12,77	14,55	1,78	Relatief	5
--	768451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209397,92	522125,03	8,50	8,50	9,04	0,54	Relatief	10
--	768452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209682,61	523787,53	6,67	6,67	8,15	1,48	Relatief	11
--	768453	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,81	523805,88	6,72	6,72	7,92	1,20	Relatief	5
--	768454	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,38	522909,69	12,22	12,22	13,25	1,03	Relatief	14
--	768455	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,38	522913,31	4,24	4,24	5,51	1,27	Relatief	4
--	768456	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,95	523363,53	5,97	5,97	6,91	0,94	Relatief	6
--	768461	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,52	523586,53	12,00	12,00	13,90	1,90	Relatief	8
--	768462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,73	523589,38	9,97	9,97	11,83	1,86	Relatief	6
--	768463	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,72	523171,88	7,27	7,27	8,57	1,30	Relatief	6
--	768464	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209571,97	523169,38	5,11	5,11	6,25	1,14	Relatief	6
--	768465	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209492,44	523792,88	7,19	7,19	8,67	1,48	Relatief	13
--	768468	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209426,58	523314,75	9,58	9,58	10,96	1,38	Relatief	8
--	768470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209763,36	523437,94	4,32	4,32	5,81	1,49	Relatief	4
--	768471	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209762,23	523435,78	9,34	9,34	10,83	1,49	Relatief	10
--	768472	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,89	523899,66	3,65	3,65	5,11	1,46	Relatief	4
--	768473	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,14	521877,25	6,80	6,80	7,39	0,59	Relatief	14
--	768474	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,08	521878,28	8,87	8,87	9,59	0,72	Relatief	6
--	768475	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,47	521702,44	7,69	7,69	8,43	0,74	Relatief	14
--	768476	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,58	521705,13	5,31	5,31	6,08	0,77	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	46,91	98,37	0,20	13,54									0	0		0,20	0,80
--	46,92	98,28	0,21	13,58									0	0		0,20	0,80
--	40,43	98,20	8,08	12,10									0	0		0,20	0,80
--	44,31	93,95	0,20	12,37									0	0		0,20	0,80
--	46,91	98,08	0,21	13,55									0	0		0,20	0,80
--	39,79	97,70	1,70	12,06									0	0		0,20	0,80
--	58,92	156,59	1,32	14,91									0	0		0,20	0,80
--	39,32	49,29	1,80	5,08									0	0		0,20	0,80
--	29,08	48,25	2,17	9,44									0	0		0,20	0,80
--	39,50	91,58	0,22	9,71									0	0		0,20	0,80
--	10,46	5,81	1,53	3,63									0	0		0,20	0,80
--	39,59	97,14	0,21	10,56									0	0		0,20	0,80
--	50,44	96,90	0,41	16,12									0	0		0,20	0,80
--	40,23	97,26	0,94	11,11									0	0		0,20	0,80
--	29,77	49,41	0,17	9,77									0	0		0,20	0,80
--	12,22	7,51	0,41	3,90									0	0		0,20	0,80
--	53,80	96,77	0,07	13,61									0	0		0,20	0,80
--	40,06	96,61	0,50	10,13									0	0		0,20	0,80
--	9,19	5,20	1,87	2,49									0	0		0,20	0,80
--	39,90	91,34	0,16	10,27									0	0		0,20	0,80
--	40,56	96,42	7,61	12,66									0	0		0,20	0,80
--	46,29	76,66	0,10	6,47									0	0		0,20	0,80
--	30,03	53,74	0,23	8,88									0	0		0,20	0,80
--	38,25	60,09	0,17	8,08									0	0		0,20	0,80
--	7,63	1,95	0,32	3,22									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768477	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209308,72	521702,53	7,44	7,44	8,23	0,79	Relatief	8
--	768481	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,50	523224,31	9,52	9,52	10,81	1,29	Relatief	6
--	768482	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,67	523223,72	8,45	8,45	9,76	1,31	Relatief	8
--	768483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209311,17	522454,09	4,11	4,11	4,88	0,77	Relatief	6
--	768486	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209336,06	523377,06	10,38	10,38	12,10	1,72	Relatief	7
--	768487	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,08	523378,44	10,39	10,39	11,96	1,57	Relatief	4
--	768488	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209587,88	523273,34	6,01	6,01	7,49	1,48	Relatief	4
--	768489	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209642,84	522922,25	7,08	7,08	8,53	1,45	Relatief	18
--	768490	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209640,45	522919,09	7,90	7,90	9,28	1,38	Relatief	12
--	768491	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209157,88	522660,22	7,79	7,79	9,02	1,23	Relatief	8
--	768492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209487,31	521882,25	9,97	9,97	11,26	1,29	Relatief	12
--	768493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209487,70	521879,31	9,77	9,77	10,96	1,19	Relatief	18
--	768494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,02	522137,91	4,24	4,24	5,93	1,69	Relatief	5
--	768495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208920,02	522150,22	8,89	8,89	10,36	1,47	Relatief	5
--	768496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208887,13	522129,62	8,64	8,64	10,25	1,61	Relatief	7
--	768497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208887,17	522130,09	6,23	6,23	7,84	1,61	Relatief	8
--	768498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,39	522219,75	8,88	8,88	10,40	1,52	Relatief	8
--	768499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,08	522233,19	5,61	5,61	7,12	1,51	Relatief	4
--	768500	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208943,61	522219,84	9,21	9,21	10,73	1,52	Relatief	14
--	768501	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209951,91	523371,47	7,30	7,30	8,62	1,32	Relatief	10
--	768502	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209267,50	523571,91	10,73	10,73	12,70	1,97	Relatief	6
--	768506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,97	523695,72	14,00	14,00	15,45	1,45	Relatief	5
--	768507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,55	523703,34	17,43	17,43	18,98	1,55	Relatief	9
--	768508	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,73	523708,12	17,44	17,44	18,92	1,48	Relatief	38
--	768509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,83	523707,34	17,44	17,44	18,93	1,49	Relatief	15

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,40	34,17	0,17	7,32									0	0		0,20	0,80
--	28,68	46,36	0,63	8,94									0	0		0,20	0,80
--	21,38	20,75	0,17	5,85									0	0		0,20	0,80
--	48,38	95,54	0,41	19,21									0	0		0,20	0,80
--	46,98	71,81	1,82	12,08									0	0		0,20	0,80
--	27,18	44,31	5,41	8,59									0	0		0,20	0,80
--	30,49	51,73	5,09	10,17									0	0		0,20	0,80
--	33,82	36,25	0,06	7,94									0	0		0,20	0,80
--	30,83	53,50	0,06	7,49									0	0		0,20	0,80
--	40,69	95,41	0,27	11,42									0	0		0,20	0,80
--	33,50	58,99	0,17	8,02									0	0		0,20	0,80
--	48,46	36,18	0,29	8,02									0	0		0,20	0,80
--	21,79	25,62	3,21	7,54									0	0		0,20	0,80
--	34,22	69,44	3,21	10,61									0	0		0,20	0,80
--	34,30	68,54	0,47	10,58									0	0		0,20	0,80
--	27,60	26,37	0,47	7,54									0	0		0,20	0,80
--	26,54	25,46	0,79	6,94									0	0		0,20	0,80
--	8,88	4,89	1,96	2,39									0	0		0,20	0,80
--	33,51	64,62	0,06	9,34									0	0		0,20	0,80
--	58,15	92,82	0,45	13,78									0	0		0,20	0,80
--	45,64	94,90	3,40	14,93									0	0		0,20	0,80
--	8,94	3,51	0,59	3,92									0	0		0,20	0,80
--	28,43	25,91	0,26	12,37									0	0		0,20	0,80
--	131,18	537,98	0,28	15,73									0	0		0,20	0,80
--	17,55	15,21	0,28	2,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,20	523686,25	11,40	11,40	12,88	1,48	Relatief	5
--	768511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,95	523632,88	8,82	8,82	10,50	1,68	Relatief	8
--	768512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,31	523629,75	7,01	7,01	8,72	1,71	Relatief	10
--	768513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209477,89	523208,66	7,97	7,97	9,39	1,42	Relatief	8
--	768526	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,39	523192,41	6,73	6,73	7,73	1,00	Relatief	8
--	768527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,34	523337,13	8,22	8,22	9,59	1,37	Relatief	14
--	768528	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,14	523339,31	7,44	7,44	8,66	1,22	Relatief	10
--	768529	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208967,45	523340,66	4,75	4,75	5,97	1,22	Relatief	7
--	768535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209426,72	523077,53	8,66	8,66	10,53	1,87	Relatief	4
--	768536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,03	523335,53	7,54	7,54	9,08	1,54	Relatief	8
--	768539	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,69	523593,09	11,55	11,55	13,07	1,52	Relatief	7
--	768541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,33	523431,81	4,09	4,09	5,69	1,60	Relatief	4
--	768542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,81	523431,34	11,08	11,08	12,80	1,72	Relatief	4
--	768546	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,27	523252,34	7,40	7,40	8,72	1,32	Relatief	5
--	768547	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,31	523252,44	2,72	2,72	3,99	1,27	Relatief	7
--	768551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209597,77	523344,00	6,32	6,32	7,60	1,28	Relatief	4
--	768552	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209598,48	523347,66	8,63	8,63	10,04	1,41	Relatief	12
--	768553	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209453,86	523844,47	8,90	8,90	10,39	1,49	Relatief	8
--	768554	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,12	523433,66	6,55	6,55	8,06	1,51	Relatief	10
--	768557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,28	522105,50	8,71	8,71	10,39	1,68	Relatief	8
--	768558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,63	523243,34	6,90	6,90	7,98	1,08	Relatief	6
--	768562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,27	522981,03	6,09	6,09	7,33	1,24	Relatief	10
--	768563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,39	522984,69	9,81	9,81	11,38	1,57	Relatief	22
--	768564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,11	523662,81	11,99	11,99	13,94	1,95	Relatief	10
--	768567	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209601,44	523284,53	7,74	7,74	9,35	1,61	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,37	4,22	0,41	4,32									0	0		0,20	0,80
--	29,16	50,94	0,18	7,97									0	0		0,20	0,80
--	29,55	43,76	0,15	7,42									0	0		0,20	0,80
--	38,34	57,27	0,75	13,32									0	0		0,20	0,80
--	44,95	61,73	0,19	17,10									0	0		0,20	0,80
--	30,37	50,08	0,07	8,62									0	0		0,20	0,80
--	31,68	33,21	0,09	5,99									0	0		0,20	0,80
--	19,92	10,81	0,24	4,36									0	0		0,20	0,80
--	41,39	93,87	6,66	14,00									0	0		0,20	0,80
--	43,70	65,34	0,63	16,34									0	0		0,20	0,80
--	45,90	93,59	0,36	16,05									0	0		0,20	0,80
--	15,92	13,12	2,19	5,64									0	0		0,20	0,80
--	40,24	80,79	5,46	14,62									0	0		0,20	0,80
--	28,29	44,67	1,83	9,41									0	0		0,20	0,80
--	23,34	18,73	0,24	5,63									0	0		0,20	0,80
--	11,54	7,67	1,91	3,70									0	0		0,20	0,80
--	40,79	75,97	0,08	14,72									0	0		0,20	0,80
--	40,26	93,12	0,13	12,42									0	0		0,20	0,80
--	38,93	93,08	0,10	11,65									0	0		0,20	0,80
--	42,40	92,97	0,42	8,58									0	0		0,20	0,80
--	36,60	54,60	2,08	13,41									0	0		0,20	0,80
--	14,75	8,98	0,46	3,30									0	0		0,20	0,80
--	43,65	83,86	0,03	13,14									0	0		0,20	0,80
--	43,95	92,56	0,11	13,42									0	0		0,20	0,80
--	28,60	47,79	0,12	8,77									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768571	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209584,14	523655,50	10,07	10,07	11,41	1,34	Relatief	9
--	768572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209580,56	523651,38	5,35	5,35	6,86	1,51	Relatief	15
--	768573	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209375,20	522097,97	7,61	7,61	9,01	1,40	Relatief	10
--	768574	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209374,45	522100,87	7,26	7,26	8,71	1,45	Relatief	8
--	768575	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209601,03	523281,84	6,91	6,91	8,29	1,38	Relatief	6
--	768582	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209712,80	523967,41	2,74	2,74	4,24	1,50	Relatief	4
--	768583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,05	523965,66	7,77	7,77	9,20	1,43	Relatief	8
--	768584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209530,00	523142,38	6,47	6,47	8,01	1,54	Relatief	8
--	768595	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209686,84	523224,53	2,50	2,50	3,97	1,47	Relatief	5
--	768606	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,63	522242,50	5,76	5,76	7,31	1,55	Relatief	6
--	768607	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,91	522240,84	8,94	8,94	10,49	1,55	Relatief	8
--	768609	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,83	523861,88	8,24	8,24	9,68	1,44	Relatief	7
--	768610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,73	522956,56	10,93	10,93	12,33	1,40	Relatief	12
--	768611	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,67	522952,88	7,36	7,36	9,04	1,68	Relatief	6
--	768613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209816,89	523713,16	9,90	9,90	11,19	1,29	Relatief	7
--	768614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209815,34	523717,69	5,71	5,71	7,11	1,40	Relatief	6
--	768617	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209821,66	523617,59	9,26	9,26	10,92	1,66	Relatief	12
--	768618	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209829,00	523618,56	3,62	3,62	5,27	1,65	Relatief	4
--	768623	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209490,19	523718,87	7,94	7,94	9,29	1,35	Relatief	10
--	768626	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209980,50	523185,41	7,21	7,21	8,77	1,56	Relatief	4
--	768637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,64	522004,75	9,92	9,92	10,29	0,37	Relatief	4
--	768642	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,38	523776,06	7,84	7,84	9,01	1,17	Relatief	10
--	768649	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,19	523425,63	10,04	10,04	11,45	1,41	Relatief	10
--	768650	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208902,64	523426,63	6,20	6,20	7,75	1,55	Relatief	10
--	768651	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,66	523639,56	8,05	8,05	9,85	1,80	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	33,33	61,85	0,06	10,47									0	0		0,20	0,80
--	35,06	30,81	0,12	5,46									0	0		0,20	0,80
--	44,57	62,76	0,13	10,88									0	0		0,20	0,80
--	27,71	29,66	0,13	5,82									0	0		0,20	0,80
--	15,36	10,67	0,12	5,18									0	0		0,20	0,80
--	9,52	5,28	1,75	3,12									0	0		0,20	0,80
--	25,89	36,61	0,14	8,53									0	0		0,20	0,80
--	39,92	64,10	0,46	9,13									0	0		0,20	0,80
--	21,53	26,72	0,82	6,66									0	0		0,20	0,80
--	22,03	19,63	1,83	6,92									0	0		0,20	0,80
--	34,02	68,46	0,06	9,87									0	0		0,20	0,80
--	40,98	91,59	2,32	10,44									0	0		0,20	0,80
--	43,18	94,25	0,27	13,96									0	0		0,20	0,80
--	23,43	20,98	1,34	7,55									0	0		0,20	0,80
--	33,91	67,80	0,28	9,13									0	0		0,20	0,80
--	19,83	23,48	0,35	5,45									0	0		0,20	0,80
--	38,03	80,77	0,10	8,23									0	0		0,20	0,80
--	16,00	10,63	1,65	6,33									0	0		0,20	0,80
--	47,04	91,05	0,10	12,47									0	0		0,20	0,80
--	26,78	44,51	6,07	7,27									0	0		0,20	0,80
--	38,21	90,98	9,02	10,09									0	0		0,20	0,80
--	55,49	90,75	0,64	12,06									0	0		0,20	0,80
--	32,27	59,03	0,24	9,35									0	0		0,20	0,80
--	25,64	31,01	0,24	7,66									0	0		0,20	0,80
--	38,52	90,34	8,08	11,05									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768659	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209862,81	523615,72	9,55	9,55	11,14	1,59	Relatief	14
--	768660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209861,64	523620,00	10,08	10,08	11,55	1,47	Relatief	14
--	768661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209868,38	523626,34	5,43	5,43	6,94	1,51	Relatief	6
--	768666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,31	523467,16	11,51	11,51	12,81	1,30	Relatief	24
--	768667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209179,52	523440,59	3,07	3,07	4,34	1,27	Relatief	4
--	768668	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,98	523444,84	14,32	14,32	15,76	1,44	Relatief	6
--	768669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,36	523452,09	11,55	11,55	13,01	1,46	Relatief	7
--	768670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,20	523437,41	16,43	16,43	17,92	1,49	Relatief	10
--	768671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209182,14	523439,34	16,25	16,25	17,58	1,33	Relatief	56
--	768672	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,39	523464,44	11,53	11,53	12,93	1,40	Relatief	4
--	768673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,84	523447,63	14,32	14,32	15,77	1,45	Relatief	18
--	768674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,75	523406,19	8,09	8,09	9,33	1,24	Relatief	4
--	768681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209650,62	522708,63	6,16	6,16	7,53	1,37	Relatief	10
--	768682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209653,17	522698,41	11,03	11,03	12,66	1,63	Relatief	8
--	768687	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209691,77	523234,00	3,37	3,37	4,74	1,37	Relatief	4
--	768690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,64	523708,44	10,09	10,09	11,47	1,38	Relatief	6
--	768695	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209075,77	522962,66	6,04	6,04	7,13	1,09	Relatief	5
--	768696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,47	522972,31	5,63	5,63	6,98	1,35	Relatief	7
--	768697	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,61	522972,88	8,02	8,02	9,38	1,36	Relatief	19
--	768700	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209492,66	523713,88	5,62	5,62	6,98	1,36	Relatief	5
--	768701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208813,69	523449,28	8,63	8,63	9,90	1,27	Relatief	8
--	768709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,16	522120,16	6,13	6,13	7,59	1,46	Relatief	7
--	768710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209449,17	522120,28	8,40	8,40	9,89	1,49	Relatief	9
--	768715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208815,72	523449,38	9,90	9,90	10,58	0,68	Relatief	7
--	768716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208816,98	523455,88	8,75	8,75	9,28	0,53	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,05	6,48	0,10	4,44									0	0		0,20	0,80
--	33,52	65,16	0,13	10,54									0	0		0,20	0,80
--	18,78	18,52	0,79	6,21									0	0		0,20	0,80
--	63,68	44,56	0,18	12,79									0	0		0,20	0,80
--	2,74	0,25	0,19	1,16									0	0		0,20	0,80
--	5,84	1,98	0,16	1,50									0	0		0,20	0,80
--	5,31	1,53	0,19	1,19									0	0		0,20	0,80
--	51,12	159,42	0,09	13,67									0	0		0,20	0,80
--	206,99	532,21	0,09	26,85									0	0		0,20	0,80
--	3,32	0,57	0,53	1,22									0	0		0,20	0,80
--	71,41	240,62	0,16	13,83									0	0		0,20	0,80
--	36,17	77,92	7,20	11,52									0	0		0,20	0,80
--	39,93	56,56	0,10	12,25									0	0		0,20	0,80
--	38,52	89,63	0,10	10,78									0	0		0,20	0,80
--	49,22	89,91	4,46	20,29									0	0		0,20	0,80
--	25,47	40,14	0,08	6,91									0	0		0,20	0,80
--	7,39	1,78	0,80	2,81									0	0		0,20	0,80
--	17,31	19,33	0,59	4,57									0	0		0,20	0,80
--	37,86	68,43	0,07	9,50									0	0		0,20	0,80
--	20,26	22,73	0,66	6,75									0	0		0,20	0,80
--	25,71	7,36	0,17	11,96									0	0		0,20	0,80
--	28,57	33,52	0,79	10,87									0	0		0,20	0,80
--	36,55	55,86	0,48	7,78									0	0		0,20	0,80
--	29,87	55,33	0,20	8,73									0	0		0,20	0,80
--	37,57	26,57	0,32	7,37									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,17	523169,72	9,33	9,33	10,51	1,18	Relatief	6
--	768724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,45	523778,31	7,38	7,38	8,70	1,32	Relatief	7
--	768725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,81	523773,38	7,26	7,26	8,57	1,31	Relatief	8
--	768726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208878,28	523436,53	8,60	8,60	10,04	1,44	Relatief	8
--	768727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208878,73	523443,91	8,43	8,43	9,79	1,36	Relatief	6
--	768728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208886,42	523435,22	9,45	9,45	10,82	1,37	Relatief	6
--	768729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208875,89	523525,84	6,07	6,07	7,20	1,13	Relatief	7
--	768730	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208872,19	523527,34	9,45	9,45	10,88	1,43	Relatief	10
--	768739	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,78	523440,06	9,17	9,17	10,18	1,01	Relatief	14
--	768740	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,91	523438,28	5,95	5,95	6,98	1,03	Relatief	8
--	768741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,95	523872,53	7,12	7,12	9,09	1,97	Relatief	4
--	768742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209466,84	523805,13	9,29	9,29	10,72	1,43	Relatief	9
--	768743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209467,81	523804,47	5,73	5,73	7,10	1,37	Relatief	12
--	768750	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209508,41	523509,41	8,33	8,33	9,87	1,54	Relatief	8
--	768752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,06	523762,87	5,44	5,44	6,93	1,49	Relatief	6
--	768754	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,91	523004,28	5,96	5,96	7,15	1,19	Relatief	12
--	768756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,81	523004,25	8,75	8,75	9,93	1,18	Relatief	9
--	768757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209442,89	523607,47	9,72	9,72	11,72	2,00	Relatief	8
--	768758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209438,14	523588,84	10,38	10,38	11,90	1,52	Relatief	9
--	768761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,80	522977,50	9,96	9,96	11,56	1,60	Relatief	6
--	768762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,77	522979,53	6,25	6,25	7,94	1,69	Relatief	8
--	768763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209572,61	523351,03	3,02	3,02	4,54	1,52	Relatief	5
--	768764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209572,55	523351,56	7,59	7,59	9,12	1,53	Relatief	7
--	768787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,53	523762,06	8,64	8,64	10,10	1,46	Relatief	8
--	768788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209506,39	523485,69	6,55	6,55	8,17	1,62	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,54	44,44	0,16	10,57									0	0		0,20	0,80
--	28,61	48,35	0,07	8,57									0	0		0,20	0,80
--	35,30	40,69	2,26	7,09									0	0		0,20	0,80
--	35,54	26,08	2,00	7,36									0	0		0,20	0,80
--	16,48	6,26	0,16	7,41									0	0		0,20	0,80
--	30,37	55,91	0,30	8,71									0	0		0,20	0,80
--	14,50	7,79	0,13	4,00									0	0		0,20	0,80
--	40,31	81,10	0,10	11,34									0	0		0,20	0,80
--	46,84	64,69	0,06	7,43									0	0		0,20	0,80
--	22,57	24,05	0,20	7,84									0	0		0,20	0,80
--	43,44	88,80	5,43	16,26									0	0		0,20	0,80
--	33,16	63,46	0,12	9,13									0	0		0,20	0,80
--	24,41	25,03	0,09	8,08									0	0		0,20	0,80
--	65,89	152,76	0,06	16,11									0	0		0,20	0,80
--	26,09	36,67	0,78	9,23									0	0		0,20	0,80
--	40,95	63,97	0,10	6,33									0	0		0,20	0,80
--	38,48	88,79	0,10	11,03									0	0		0,20	0,80
--	39,84	73,57	1,55	12,21									0	0		0,20	0,80
--	41,68	88,37	0,07	14,92									0	0		0,20	0,80
--	36,02	78,79	0,58	9,68									0	0		0,20	0,80
--	34,58	40,12	0,58	9,05									0	0		0,20	0,80
--	13,63	10,62	0,53	4,20									0	0		0,20	0,80
--	27,89	46,18	0,06	8,56									0	0		0,20	0,80
--	29,35	51,51	0,21	8,29									0	0		0,20	0,80
--	40,35	80,47	5,29	14,76									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,64	522662,63	6,50	6,50	7,94	1,44	Relatief	6
--	768790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209592,19	523816,34	7,29	7,29	8,77	1,48	Relatief	6
--	768791	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,67	523592,72	8,22	8,22	9,96	1,74	Relatief	13
--	768792	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,80	523595,19	7,97	7,97	9,79	1,82	Relatief	4
--	768794	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209510,56	523062,09	12,39	12,39	14,22	1,83	Relatief	10
--	768795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209148,14	523274,72	3,68	3,68	5,00	1,32	Relatief	4
--	768796	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209391,52	522793,25	10,66	10,66	12,21	1,55	Relatief	14
--	768797	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209389,00	522791,38	6,03	6,03	7,71	1,68	Relatief	4
--	768802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209382,20	523076,00	11,72	11,72	13,56	1,84	Relatief	12
--	768803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,97	523081,34	9,71	9,71	11,32	1,61	Relatief	20
--	768807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,84	523861,13	7,15	7,15	8,81	1,66	Relatief	11
--	768808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,00	523439,28	9,56	9,56	10,82	1,26	Relatief	12
--	768820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209745,91	523861,06	7,59	7,59	9,09	1,50	Relatief	11
--	768821	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,67	523438,22	8,30	8,30	9,55	1,25	Relatief	6
--	768822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,20	523435,69	8,09	8,09	9,36	1,27	Relatief	8
--	768823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208870,47	523445,31	8,58	8,58	9,84	1,26	Relatief	6
--	768824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208835,27	523450,78	8,31	8,31	9,34	1,03	Relatief	11
--	768825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208841,86	523442,78	8,83	8,83	10,27	1,44	Relatief	13
--	768826	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208834,55	523449,75	8,62	8,62	9,70	1,08	Relatief	8
--	768827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208840,50	523443,63	9,75	9,75	11,18	1,43	Relatief	15
--	768829	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208842,63	523442,50	8,35	8,35	9,70	1,35	Relatief	10
--	768830	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208845,78	523449,44	9,84	9,84	11,07	1,23	Relatief	6
--	768831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208842,00	523442,63	8,58	8,58	10,00	1,42	Relatief	8
--	768839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208853,20	523441,66	5,87	5,87	7,14	1,27	Relatief	4
--	768840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208858,88	523438,06	9,71	9,71	11,02	1,31	Relatief	18

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	37,62	86,04	0,06	10,94									0	0		0,20	0,80
--	58,46	107,51	2,49	23,16									0	0		0,20	0,80
--	43,98	48,46	0,21	7,25									0	0		0,20	0,80
--	11,41	8,09	2,62	3,10									0	0		0,20	0,80
--	43,64	98,57	0,09	12,20									0	0		0,20	0,80
--	21,02	27,55	4,97	5,56									0	0		0,20	0,80
--	38,00	84,00	0,98	9,17									0	0		0,20	0,80
--	8,38	3,85	1,02	2,83									0	0		0,20	0,80
--	34,78	72,83	0,06	10,26									0	0		0,20	0,80
--	63,45	107,77	0,22	10,31									0	0		0,20	0,80
--	38,15	87,38	0,33	9,88									0	0		0,20	0,80
--	31,02	54,57	0,11	8,74									0	0		0,20	0,80
--	38,10	87,48	0,29	9,93									0	0		0,20	0,80
--	19,29	13,86	0,90	7,38									0	0		0,20	0,80
--	17,92	12,48	0,33	5,77									0	0		0,20	0,80
--	19,04	5,88	0,16	8,71									0	0		0,20	0,80
--	28,78	15,21	0,16	7,35									0	0		0,20	0,80
--	19,19	13,81	0,16	5,78									0	0		0,20	0,80
--	16,82	6,41	0,16	7,22									0	0		0,20	0,80
--	32,79	51,95	0,16	8,62									0	0		0,20	0,80
--	37,58	26,51	0,16	7,36									0	0		0,20	0,80
--	29,73	53,42	0,30	8,49									0	0		0,20	0,80
--	25,77	7,45	0,16	11,98									0	0		0,20	0,80
--	4,82	1,36	0,89	1,52									0	0		0,20	0,80
--	50,57	85,52	0,16	11,98									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768847	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208862,31	523439,34	9,52	9,52	10,83	1,31	Relatief	6
--	768848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208861,58	523446,78	8,62	8,62	9,91	1,29	Relatief	6
--	768849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,48	523438,16	8,98	8,98	10,30	1,32	Relatief	11
--	768850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209943,84	523370,25	6,86	6,86	8,49	1,63	Relatief	6
--	768851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,13	523370,72	6,61	6,61	8,25	1,64	Relatief	6
--	768852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209550,13	523132,19	7,03	7,03	8,24	1,21	Relatief	14
--	768857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,19	522940,28	12,69	12,69	14,22	1,53	Relatief	9
--	768858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,45	522940,38	11,49	11,49	13,00	1,51	Relatief	14
--	768863	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,06	523223,75	6,68	6,68	8,13	1,45	Relatief	4
--	768864	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,02	523224,75	6,67	6,67	8,04	1,37	Relatief	6
--	768867	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,53	523452,37	4,31	4,31	5,17	0,86	Relatief	18
--	768868	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,83	523952,31	7,62	7,62	9,26	1,64	Relatief	8
--	768869	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209561,80	523363,28	7,40	7,40	8,82	1,42	Relatief	4
--	768870	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,39	523594,34	14,34	14,34	15,70	1,36	Relatief	4
--	768873	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,88	523981,69	7,77	7,77	9,48	1,71	Relatief	8
--	768874	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208828,16	523452,41	9,75	9,75	11,07	1,32	Relatief	6
--	768875	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208832,27	523440,97	8,39	8,39	9,50	1,11	Relatief	10
--	768876	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,56	521984,69	8,61	8,61	9,27	0,66	Relatief	7
--	768877	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209828,58	523912,47	7,69	7,69	9,23	1,54	Relatief	5
--	768878	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209825,02	523907,53	7,43	7,43	8,90	1,47	Relatief	5
--	768879	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209592,83	523465,81	7,66	7,66	9,13	1,47	Relatief	13
--	768880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209259,62	521784,87	6,70	6,70	7,21	0,51	Relatief	4
--	768881	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209259,70	521782,44	7,65	7,65	8,29	0,64	Relatief	10
--	768882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,78	523950,00	2,74	2,74	4,16	1,42	Relatief	5
--	768883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,22	523948,69	7,88	7,88	9,26	1,38	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,17	54,85	0,57	8,78									0	0		0,20	0,80
--	18,88	6,42	0,16	8,56									0	0		0,20	0,80
--	37,08	25,22	0,13	7,23									0	0		0,20	0,80
--	28,62	48,25	0,17	8,67									0	0		0,20	0,80
--	26,49	37,60	2,04	7,35									0	0		0,20	0,80
--	50,75	94,79	0,19	14,37									0	0		0,20	0,80
--	35,93	74,98	0,03	11,06									0	0		0,20	0,80
--	34,53	30,74	0,03	6,65									0	0		0,20	0,80
--	27,23	42,24	4,77	9,25									0	0		0,20	0,80
--	25,03	17,47	0,66	7,44									0	0		0,20	0,80
--	57,84	86,69	0,09	8,29									0	0		0,20	0,80
--	40,86	86,62	0,09	10,68									0	0		0,20	0,80
--	26,47	43,05	5,74	7,49									0	0		0,20	0,80
--	38,73	86,67	7,00	12,43									0	0		0,20	0,80
--	32,12	41,44	0,43	7,81									0	0		0,20	0,80
--	29,17	51,43	0,17	8,49									0	0		0,20	0,80
--	39,15	34,81	0,16	7,38									0	0		0,20	0,80
--	40,84	86,45	2,62	13,16									0	0		0,20	0,80
--	30,82	57,85	1,51	9,65									0	0		0,20	0,80
--	21,80	26,77	1,51	5,98									0	0		0,20	0,80
--	54,35	85,96	0,19	12,29									0	0		0,20	0,80
--	8,87	4,84	1,79	2,44									0	0		0,20	0,80
--	41,85	95,26	0,10	9,37									0	0		0,20	0,80
--	9,40	5,51	0,62	2,83									0	0		0,20	0,80
--	26,78	38,78	0,21	8,06									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768885	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,38	522098,59	8,80	8,80	10,42	1,62	Relatief	11
--	768886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,22	522098,69	8,64	8,64	10,11	1,47	Relatief	9
--	768887	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209469,52	523896,50	8,63	8,63	10,11	1,48	Relatief	6
--	768888	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209459,36	523885,78	4,17	4,17	5,59	1,42	Relatief	14
--	768889	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,70	522661,59	7,96	7,96	9,05	1,09	Relatief	10
--	768890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,62	522663,75	6,16	6,16	7,13	0,97	Relatief	8
--	768893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,89	521601,53	3,94	3,94	5,09	1,15	Relatief	4
--	768903	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,20	522273,03	5,98	5,98	7,63	1,65	Relatief	5
--	768904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,47	522381,59	8,34	8,34	10,05	1,71	Relatief	10
--	768905	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,77	522387,16	8,55	8,55	10,35	1,80	Relatief	8
--	768906	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,03	522104,66	9,06	9,06	10,61	1,55	Relatief	12
--	768907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,89	522105,69	8,80	8,80	10,33	1,53	Relatief	10
--	768912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209450,30	522086,19	8,01	8,01	9,54	1,53	Relatief	12
--	768916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,53	523254,84	7,72	7,72	9,21	1,49	Relatief	9
--	768917	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209161,88	523255,31	6,23	6,23	7,67	1,44	Relatief	9
--	768920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,84	523799,91	7,06	7,06	8,42	1,36	Relatief	8
--	768923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,91	522106,88	8,54	8,54	10,18	1,64	Relatief	9
--	768924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,75	522108,91	8,96	8,96	10,55	1,59	Relatief	11
--	768927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,94	522102,28	8,85	8,85	10,48	1,63	Relatief	12
--	768928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,88	522100,22	8,24	8,24	9,89	1,65	Relatief	10
--	768929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,17	522168,69	7,00	7,00	8,38	1,38	Relatief	14
--	768930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209392,19	522171,06	6,82	6,82	8,43	1,61	Relatief	10
--	768931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209394,75	522165,59	8,53	8,53	9,96	1,43	Relatief	15
--	768932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209803,05	523601,38	8,55	8,55	9,98	1,43	Relatief	11
--	768933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209802,84	523601,25	6,97	6,97	8,40	1,43	Relatief	13

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,88	57,70	0,22	8,27									0	0		0,20	0,80
--	28,37	28,16	0,79	8,08									0	0		0,20	0,80
--	29,06	49,31	0,25	8,89									0	0		0,20	0,80
--	31,10	36,25	0,09	5,16									0	0		0,20	0,80
--	49,79	122,61	1,42	7,63									0	0		0,20	0,80
--	33,81	52,73	0,56	11,60									0	0		0,20	0,80
--	36,57	83,55	8,99	9,30									0	0		0,20	0,80
--	14,79	8,73	0,23	6,23									0	0		0,20	0,80
--	36,32	34,45	0,20	8,78									0	0		0,20	0,80
--	30,36	50,96	0,20	8,17									0	0		0,20	0,80
--	33,51	58,52	0,34	8,24									0	0		0,20	0,80
--	26,71	26,70	0,44	7,92									0	0		0,20	0,80
--	41,23	84,97	0,74	11,94									0	0		0,20	0,80
--	31,19	53,22	0,22	9,79									0	0		0,20	0,80
--	31,48	31,58	0,71	9,69									0	0		0,20	0,80
--	49,31	84,65	0,14	10,02									0	0		0,20	0,80
--	26,55	25,99	0,62	7,92									0	0		0,20	0,80
--	32,87	58,38	0,62	8,30									0	0		0,20	0,80
--	31,79	55,00	0,10	8,24									0	0		0,20	0,80
--	27,00	29,23	0,10	8,08									0	0		0,20	0,80
--	31,50	27,75	0,19	6,20									0	0		0,20	0,80
--	18,88	5,49	0,30	6,04									0	0		0,20	0,80
--	33,34	60,88	0,19	7,43									0	0		0,20	0,80
--	30,09	51,86	0,21	8,05									0	0		0,20	0,80
--	29,29	39,58	0,10	8,55									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,13	522113,41	8,42	8,42	9,86	1,44	Relatief	11
--	768935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,92	522112,09	8,80	8,80	10,31	1,51	Relatief	12
--	768938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208984,02	522279,84	5,50	5,50	7,18	1,68	Relatief	4
--	768939	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,41	522279,00	9,31	9,31	10,95	1,64	Relatief	8
--	768940	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,77	522993,72	10,10	10,10	11,62	1,52	Relatief	11
--	768941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,02	522995,69	4,14	4,14	5,96	1,82	Relatief	10
--	768943	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209772,28	523833,94	7,72	7,72	9,26	1,54	Relatief	4
--	768945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,66	523789,03	3,13	3,13	5,54	2,41	Relatief	3
--	768946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,66	523789,03	9,91	9,91	12,32	2,41	Relatief	10
--	768955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,77	523466,63	12,05	12,05	12,99	0,94	Relatief	6
--	768956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,16	522143,16	9,20	9,20	10,92	1,72	Relatief	14
--	768957	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,42	522143,00	8,90	8,90	10,62	1,72	Relatief	16
--	768958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209508,16	523509,63	7,87	7,87	9,41	1,54	Relatief	9
--	768963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,77	522988,41	7,94	7,94	9,56	1,62	Relatief	10
--	768964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,77	522989,81	2,94	2,94	4,35	1,41	Relatief	7
--	768966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208814,94	522166,44	8,74	8,74	9,37	0,63	Relatief	6
--	768968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209739,97	523437,19	8,00	8,00	9,50	1,50	Relatief	11
--	768972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,25	523315,97	6,03	6,03	7,37	1,34	Relatief	13
--	768973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209426,58	523314,84	6,21	6,21	7,59	1,38	Relatief	4
--	768974	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,17	523330,34	8,82	8,82	10,10	1,28	Relatief	13
--	768975	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209943,88	523370,28	6,74	6,74	8,37	1,63	Relatief	10
--	768976	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209948,72	523367,69	6,86	6,86	8,26	1,40	Relatief	6
--	768977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209517,61	523461,22	7,34	7,34	8,86	1,52	Relatief	7
--	768978	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,52	522290,75	6,05	6,05	7,73	1,68	Relatief	4
--	768979	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,52	522304,75	5,67	5,67	7,12	1,45	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	34,26	37,25	0,11	9,30									0	0		0,20	0,80
--	31,38	57,26	0,11	8,28									0	0		0,20	0,80
--	13,41	10,73	2,61	4,06									0	0		0,20	0,80
--	33,18	64,55	0,16	9,73									0	0		0,20	0,80
--	36,24	68,78	0,16	9,99									0	0		0,20	0,80
--	23,43	15,36	0,27	4,29									0	0		0,20	0,80
--	38,91	84,03	6,42	13,25									0	0		0,20	0,80
--	2,74	0,28	0,57	1,19									0	0		0,20	0,80
--	42,46	83,29	0,19	11,59									0	0		0,20	0,80
--	42,55	83,62	1,22	15,28									0	0		0,20	0,80
--	32,32	50,07	0,10	9,49									0	0		0,20	0,80
--	44,18	59,96	0,10	8,76									0	0		0,20	0,80
--	65,51	125,18	0,33	15,86									0	0		0,20	0,80
--	37,49	83,11	0,07	9,90									0	0		0,20	0,80
--	16,52	11,02	0,66	6,50									0	0		0,20	0,80
--	33,54	68,54	0,21	8,54									0	0		0,20	0,80
--	45,86	83,12	0,10	12,53									0	0		0,20	0,80
--	40,09	78,45	0,09	12,56									0	0		0,20	0,80
--	19,78	4,69	0,09	9,40									0	0		0,20	0,80
--	46,07	82,73	0,55	14,61									0	0		0,20	0,80
--	38,79	51,55	0,46	8,47									0	0		0,20	0,80
--	28,76	47,60	0,04	8,94									0	0		0,20	0,80
--	50,04	82,25	2,34	11,32									0	0		0,20	0,80
--	8,83	4,74	1,77	2,58									0	0		0,20	0,80
--	15,08	13,66	2,96	4,57									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	768980	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,05	522290,00	9,05	9,05	10,71	1,66	Relatief	8
--	768981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209965,20	523359,31	5,45	5,45	6,74	1,29	Relatief	9
--	768982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209967,30	523358,09	7,66	7,66	9,00	1,34	Relatief	12
--	768983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,25	522096,38	6,38	6,38	7,31	0,93	Relatief	4
--	768984	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,19	522088,59	8,26	8,26	9,15	0,89	Relatief	12
--	768985	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,70	523151,00	11,80	11,80	13,33	1,53	Relatief	8
--	768986	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,38	523155,19	8,66	8,66	10,27	1,61	Relatief	8
--	768987	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,94	522101,19	8,46	8,46	10,05	1,59	Relatief	10
--	768988	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,44	522100,25	8,32	8,32	9,92	1,60	Relatief	8
--	768991	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,92	523716,37	5,82	5,82	7,43	1,61	Relatief	11
--	768992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209648,72	523715,41	10,10	10,10	11,75	1,65	Relatief	11
--	768993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,39	522986,44	7,26	7,26	8,82	1,56	Relatief	6
--	768994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,03	523806,53	8,19	8,19	9,56	1,37	Relatief	14
--	768995	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209425,61	523808,72	6,66	6,66	7,91	1,25	Relatief	10
--	768998	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,92	523511,03	10,42	10,42	11,86	1,44	Relatief	5
--	768999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209549,53	523293,69	6,62	6,62	7,95	1,33	Relatief	4
--	769000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209554,28	523296,37	7,12	7,12	8,39	1,27	Relatief	8
--	769001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209064,23	522248,78	5,71	5,71	7,29	1,58	Relatief	5
--	769002	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,08	522238,91	7,50	7,50	8,97	1,47	Relatief	9
--	769003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209064,23	522248,78	9,18	9,18	10,76	1,58	Relatief	8
--	769004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,75	523070,75	7,94	7,94	9,68	1,74	Relatief	8
--	769005	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,69	523070,75	11,29	11,29	13,06	1,77	Relatief	10
--	769008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,37	523423,56	9,41	9,41	10,71	1,30	Relatief	12
--	769009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209804,19	523415,16	6,70	6,70	8,30	1,60	Relatief	6
--	769010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209802,94	523426,25	5,41	5,41	6,82	1,41	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,76	63,86	0,10	9,66									0	0		0,20	0,80
--	11,86	7,03	0,09	3,00									0	0		0,20	0,80
--	35,16	74,11	0,09	9,02									0	0		0,20	0,80
--	15,67	14,84	3,20	4,74									0	0		0,20	0,80
--	42,80	88,78	0,71	8,32									0	0		0,20	0,80
--	35,73	70,81	0,08	11,54									0	0		0,20	0,80
--	14,43	11,19	0,08	4,10									0	0		0,20	0,80
--	31,22	55,37	0,13	8,27									0	0		0,20	0,80
--	27,50	26,48	1,06	7,89									0	0		0,20	0,80
--	27,12	26,98	0,44	8,49									0	0		0,20	0,80
--	31,10	54,85	0,44	8,50									0	0		0,20	0,80
--	38,46	81,93	0,28	12,77									0	0		0,20	0,80
--	35,28	58,71	0,31	8,73									0	0		0,20	0,80
--	20,06	22,98	0,29	4,82									0	0		0,20	0,80
--	38,10	81,59	1,38	12,57									0	0		0,20	0,80
--	13,71	9,36	1,86	5,01									0	0		0,20	0,80
--	27,22	37,26	0,14	9,09									0	0		0,20	0,80
--	17,40	9,69	0,81	6,61									0	0		0,20	0,80
--	42,50	57,46	1,03	15,69									0	0		0,20	0,80
--	34,05	69,99	0,38	9,95									0	0		0,20	0,80
--	20,41	20,90	0,24	6,87									0	0		0,20	0,80
--	37,75	81,71	0,06	11,75									0	0		0,20	0,80
--	31,38	52,89	0,08	8,91									0	0		0,20	0,80
--	5,42	1,39	0,19	2,05									0	0		0,20	0,80
--	26,27	26,97	0,30	6,66									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,09	522966,44	9,62	9,62	11,08	1,46	Relatief	10
--	769013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,48	522964,69	7,77	7,77	9,26	1,49	Relatief	10
--	769015	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,70	522263,31	5,70	5,70	7,25	1,55	Relatief	4
--	769016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,95	522258,94	5,91	5,91	7,38	1,47	Relatief	6
--	769017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,19	522261,06	9,06	9,06	10,52	1,46	Relatief	6
--	769018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,39	523978,84	9,75	9,75	11,38	1,63	Relatief	12
--	769019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,33	523979,91	6,15	6,15	7,76	1,61	Relatief	11
--	769020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,61	523011,19	7,12	7,12	8,86	1,74	Relatief	9
--	769021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,58	523010,97	10,14	10,14	11,88	1,74	Relatief	11
--	769022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,22	522985,19	9,08	9,08	10,75	1,67	Relatief	12
--	769023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209643,38	522985,72	6,22	6,22	7,95	1,73	Relatief	14
--	769024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,97	522172,53	2,48	2,48	4,05	1,57	Relatief	4
--	769025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,38	522181,81	5,43	5,43	7,00	1,57	Relatief	4
--	769026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,56	522182,31	8,92	8,92	10,61	1,69	Relatief	10
--	769031	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,72	522249,06	5,58	5,58	7,19	1,61	Relatief	4
--	769032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209014,45	522236,22	9,07	9,07	10,58	1,51	Relatief	9
--	769033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,09	522237,38	5,86	5,86	7,31	1,45	Relatief	4
--	769039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209442,02	523279,06	9,18	9,18	10,40	1,22	Relatief	13
--	769040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209441,11	523274,13	9,15	9,15	10,37	1,22	Relatief	6
--	769042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209452,69	523277,03	9,17	9,17	10,68	1,51	Relatief	6
--	769043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209816,58	523784,91	6,92	6,92	8,19	1,27	Relatief	8
--	769044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,27	523776,78	5,42	5,42	6,95	1,53	Relatief	11
--	769047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,23	522299,44	5,53	5,53	7,17	1,64	Relatief	4
--	769048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208909,25	522299,75	9,06	9,06	10,74	1,68	Relatief	9
--	769049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209428,36	523443,97	6,89	6,89	8,46	1,57	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,33	56,96	0,18	8,78									0	0		0,20	0,80
--	24,24	24,28	0,29	5,11									0	0		0,20	0,80
--	8,52	4,51	1,94	2,31									0	0		0,20	0,80
--	22,28	13,50	0,24	6,57									0	0		0,20	0,80
--	32,45	63,41	0,06	9,87									0	0		0,20	0,80
--	35,60	60,63	0,17	9,23									0	0		0,20	0,80
--	25,12	20,45	0,17	7,91									0	0		0,20	0,80
--	18,61	13,41	0,11	5,51									0	0		0,20	0,80
--	36,48	80,46	0,11	9,41									0	0		0,20	0,80
--	33,80	64,89	0,08	9,14									0	0		0,20	0,80
--	47,24	79,65	0,08	14,43									0	0		0,20	0,80
--	12,14	8,60	2,36	4,01									0	0		0,20	0,80
--	8,47	4,33	1,61	2,50									0	0		0,20	0,80
--	34,30	66,18	0,10	10,18									0	0		0,20	0,80
--	8,63	4,52	1,73	2,52									0	0		0,20	0,80
--	33,60	65,35	0,08	10,17									0	0		0,20	0,80
--	13,49	11,01	2,82	4,17									0	0		0,20	0,80
--	39,55	80,46	0,20	11,07									0	0		0,20	0,80
--	11,15	2,22	0,27	5,02									0	0		0,20	0,80
--	16,32	14,89	0,16	5,33									0	0		0,20	0,80
--	32,86	49,97	0,24	7,79									0	0		0,20	0,80
--	30,13	30,74	0,10	6,22									0	0		0,20	0,80
--	14,63	12,89	2,96	4,52									0	0		0,20	0,80
--	33,20	64,18	0,22	9,59									0	0		0,20	0,80
--	46,25	80,34	0,14	12,81									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,55	522343,09	8,99	8,99	10,65	1,66	Relatief	9
--	769051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,55	522343,09	5,50	5,50	7,16	1,66	Relatief	4
--	769052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,38	522334,22	5,75	5,75	7,27	1,52	Relatief	4
--	769053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,27	521746,00	8,71	8,71	9,32	0,61	Relatief	8
--	769054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209176,84	521747,78	8,40	8,40	8,95	0,55	Relatief	5
--	769056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208943,69	522308,16	5,69	5,69	7,18	1,49	Relatief	4
--	769057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208943,69	522308,16	8,92	8,92	10,41	1,49	Relatief	8
--	769058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208939,64	522296,91	5,83	5,83	7,44	1,61	Relatief	4
--	769061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,88	523789,44	6,01	6,01	7,61	1,60	Relatief	8
--	769062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209666,06	523789,59	7,60	7,60	9,19	1,59	Relatief	9
--	769063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,66	521598,69	4,90	4,90	5,73	0,83	Relatief	4
--	769064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,70	522280,44	5,75	5,75	7,32	1,57	Relatief	4
--	769065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,16	522291,84	9,11	9,11	10,81	1,70	Relatief	6
--	769066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,81	522290,13	5,57	5,57	7,16	1,59	Relatief	6
--	769067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209381,62	522106,78	2,65	2,65	3,80	1,15	Relatief	6
--	769068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209501,92	523839,13	8,08	8,08	9,38	1,30	Relatief	10
--	769069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209500,08	523836,69	7,34	7,34	8,68	1,34	Relatief	6
--	769075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,98	523979,13	5,78	5,78	7,04	1,26	Relatief	7
--	769076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209896,78	523979,28	6,05	6,05	7,31	1,26	Relatief	8
--	769077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,16	522171,19	8,94	8,94	10,72	1,78	Relatief	9
--	769078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209009,22	522159,59	2,52	2,52	4,27	1,75	Relatief	6
--	769079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,81	522170,84	5,52	5,52	7,28	1,76	Relatief	4
--	769080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209837,58	523676,88	10,60	10,60	12,15	1,55	Relatief	7
--	769081	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209843,23	523677,47	5,37	5,37	6,94	1,57	Relatief	6
--	769082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,31	523043,25	6,14	6,14	7,61	1,47	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	33,19	64,09	0,20	9,75									0	0		0,20	0,80
--	8,54	4,41	1,73	2,57									0	0		0,20	0,80
--	13,87	11,68	2,84	4,05									0	0		0,20	0,80
--	36,23	57,69	0,29	8,48									0	0		0,20	0,80
--	21,03	20,68	0,11	7,88									0	0		0,20	0,80
--	14,66	12,92	2,97	4,50									0	0		0,20	0,80
--	32,69	62,95	0,07	9,75									0	0		0,20	0,80
--	8,28	4,12	1,52	2,50									0	0		0,20	0,80
--	21,43	20,69	0,24	4,86									0	0		0,20	0,80
--	33,18	59,23	0,10	11,31									0	0		0,20	0,80
--	36,97	79,86	6,88	11,61									0	0		0,20	0,80
--	7,68	3,65	1,66	2,15									0	0		0,20	0,80
--	32,82	63,12	0,25	10,02									0	0		0,20	0,80
--	21,94	13,14	0,10	6,57									0	0		0,20	0,80
--	24,62	29,10	1,50	8,61									0	0		0,20	0,80
--	30,69	52,71	0,18	8,84									0	0		0,20	0,80
--	25,64	27,07	0,18	9,71									0	0		0,20	0,80
--	24,11	29,36	0,29	8,71									0	0		0,20	0,80
--	29,43	50,43	0,29	8,44									0	0		0,20	0,80
--	33,78	64,82	0,06	10,40									0	0		0,20	0,80
--	12,84	9,94	0,19	3,98									0	0		0,20	0,80
--	8,30	4,22	1,70	2,37									0	0		0,20	0,80
--	33,55	64,08	0,62	9,54									0	0		0,20	0,80
--	16,27	15,38	0,38	5,23									0	0		0,20	0,80
--	17,28	16,42	0,21	3,68									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769083	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,45	523051,13	10,43	10,43	11,80	1,37	Relatief	18
--	769085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,23	523848,97	6,64	6,64	8,17	1,53	Relatief	16
--	769086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209593,42	523847,94	6,61	6,61	7,98	1,37	Relatief	9
--	769087	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,70	522257,16	5,78	5,78	7,30	1,52	Relatief	4
--	769088	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,66	522255,63	9,04	9,04	10,58	1,54	Relatief	10
--	769089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,69	522257,91	5,94	5,94	7,55	1,61	Relatief	5
--	769090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,53	522158,50	8,89	8,89	10,34	1,45	Relatief	9
--	769091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,41	522167,81	5,60	5,60	7,35	1,75	Relatief	6
--	769092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,95	522153,41	5,93	5,93	7,38	1,45	Relatief	4
--	769094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209262,30	523805,88	10,33	10,33	12,55	2,22	Relatief	9
--	769095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208974,19	522259,03	6,06	6,06	7,39	1,33	Relatief	6
--	769096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208974,61	522259,34	9,21	9,21	10,56	1,35	Relatief	10
--	769097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,50	522257,75	5,72	5,72	7,30	1,58	Relatief	4
--	769100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,81	522294,56	5,52	5,52	7,07	1,55	Relatief	4
--	769101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,20	522295,56	9,15	9,15	10,68	1,53	Relatief	8
--	769102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,34	522283,53	5,80	5,80	7,51	1,71	Relatief	4
--	769103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,56	522894,06	11,02	11,02	12,17	1,15	Relatief	11
--	769104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,63	522892,19	5,57	5,57	6,61	1,04	Relatief	5
--	769107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,06	522166,31	5,56	5,56	7,20	1,64	Relatief	4
--	769108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,36	522178,78	2,75	2,75	4,11	1,36	Relatief	4
--	769109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,91	522178,97	9,01	9,01	10,40	1,39	Relatief	8
--	769113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,94	523468,59	6,41	6,41	8,28	1,87	Relatief	8
--	769114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,94	523468,59	10,22	10,22	12,09	1,87	Relatief	10
--	769116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,77	522213,25	2,82	2,82	4,45	1,63	Relatief	4
--	769117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,95	522213,78	8,92	8,92	10,41	1,49	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	36,45	72,66	0,10	6,74									0	0		0,20	0,80
--	34,71	60,42	0,09	9,53									0	0		0,20	0,80
--	21,61	19,19	0,08	5,02									0	0		0,20	0,80
--	13,62	11,20	2,77	4,13									0	0		0,20	0,80
--	33,56	64,01	0,25	9,33									0	0		0,20	0,80
--	8,30	4,20	0,50	2,44									0	0		0,20	0,80
--	33,21	63,30	0,23	9,76									0	0		0,20	0,80
--	8,40	3,95	0,45	2,30									0	0		0,20	0,80
--	14,24	12,23	2,93	4,34									0	0		0,20	0,80
--	48,10	77,04	0,13	19,81									0	0		0,20	0,80
--	8,21	3,84	0,51	2,15									0	0		0,20	0,80
--	33,17	62,64	0,22	9,85									0	0		0,20	0,80
--	14,33	12,20	2,78	4,41									0	0		0,20	0,80
--	13,80	10,99	2,49	4,61									0	0		0,20	0,80
--	33,74	63,63	0,13	10,27									0	0		0,20	0,80
--	9,25	4,69	1,16	3,18									0	0		0,20	0,80
--	39,40	74,52	0,15	7,76									0	0		0,20	0,80
--	9,55	4,65	0,26	3,59									0	0		0,20	0,80
--	12,84	10,09	2,77	3,76									0	0		0,20	0,80
--	8,17	3,89	1,35	2,55									0	0		0,20	0,80
--	34,20	65,13	0,19	10,09									0	0		0,20	0,80
--	23,62	22,05	0,14	6,16									0	0		0,20	0,80
--	31,23	56,73	0,13	9,28									0	0		0,20	0,80
--	8,84	4,84	1,93	2,42									0	0		0,20	0,80
--	32,51	62,25	0,13	9,79									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,81	522227,22	5,64	5,64	7,06	1,42	Relatief	4
--	769119	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209083,61	522180,22	9,08	9,08	10,78	1,70	Relatief	8
--	769120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209083,67	522179,94	5,65	5,65	7,35	1,70	Relatief	4
--	769121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,66	522190,84	2,87	2,87	4,31	1,44	Relatief	6
--	769122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209918,56	523962,66	5,71	5,71	7,30	1,59	Relatief	9
--	769123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209479,94	523783,03	6,47	6,47	8,05	1,58	Relatief	10
--	769126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,98	522212,94	9,09	9,09	10,77	1,68	Relatief	8
--	769129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,19	522277,56	5,95	5,95	7,38	1,43	Relatief	4
--	769130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,31	522287,47	5,45	5,45	6,81	1,36	Relatief	7
--	769131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,61	522289,00	9,02	9,02	10,47	1,45	Relatief	6
--	769133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,67	522217,13	2,51	2,51	4,15	1,64	Relatief	6
--	769134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209009,25	522204,16	5,73	5,73	7,18	1,45	Relatief	4
--	769137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,19	522230,09	5,67	5,67	7,06	1,39	Relatief	4
--	769138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,34	522217,59	9,08	9,08	10,68	1,60	Relatief	8
--	769139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,16	522216,22	5,73	5,73	7,29	1,56	Relatief	4
--	769140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,42	522297,47	5,51	5,51	7,25	1,74	Relatief	4
--	769141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,36	522281,94	9,08	9,08	10,67	1,59	Relatief	8
--	769142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,81	522282,91	5,80	5,80	7,42	1,62	Relatief	4
--	769143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,31	523257,06	3,07	3,07	4,50	1,43	Relatief	5
--	769144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,95	523257,19	7,48	7,48	8,95	1,47	Relatief	6
--	769145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,09	523495,44	8,11	8,11	9,76	1,65	Relatief	7
--	769147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,25	522283,28	5,71	5,71	7,43	1,72	Relatief	4
--	769148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,73	522294,56	5,62	5,62	7,37	1,75	Relatief	6
--	769149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,77	522296,31	9,05	9,05	10,61	1,56	Relatief	7
--	769154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,77	522230,41	5,80	5,80	7,50	1,70	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,01	11,87	2,88	4,23									0	0		0,20	0,80
--	33,47	64,22	0,13	10,14									0	0		0,20	0,80
--	13,49	11,07	2,84	4,01									0	0		0,20	0,80
--	7,99	3,76	0,17	2,44									0	0		0,20	0,80
--	50,75	78,93	0,13	12,02									0	0		0,20	0,80
--	45,34	78,69	0,24	16,26									0	0		0,20	0,80
--	33,12	63,88	0,06	9,90									0	0		0,20	0,80
--	7,88	3,86	1,80	2,05									0	0		0,20	0,80
--	21,27	12,62	0,10	6,48									0	0		0,20	0,80
--	32,49	62,36	0,10	9,93									0	0		0,20	0,80
--	13,34	10,50	0,22	3,98									0	0		0,20	0,80
--	8,39	4,26	1,60	2,45									0	0		0,20	0,80
--	13,62	11,17	2,74	4,18									0	0		0,20	0,80
--	33,20	63,31	0,10	9,91									0	0		0,20	0,80
--	8,34	4,19	1,51	2,48									0	0		0,20	0,80
--	14,04	11,75	2,71	4,35									0	0		0,20	0,80
--	32,71	62,43	0,13	10,24									0	0		0,20	0,80
--	8,68	4,51	1,54	2,64									0	0		0,20	0,80
--	16,85	15,46	0,19	5,63									0	0		0,20	0,80
--	34,32	62,96	0,98	11,97									0	0		0,20	0,80
--	44,00	78,70	2,91	10,03									0	0		0,20	0,80
--	8,01	3,91	1,60	2,32									0	0		0,20	0,80
--	21,20	13,01	0,22	6,28									0	0		0,20	0,80
--	32,65	61,57	0,16	9,96									0	0		0,20	0,80
--	14,30	12,47	3,00	4,17									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,11	522239,41	2,82	2,82	4,48	1,66	Relatief	4
--	769156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,11	522239,41	8,81	8,81	10,47	1,66	Relatief	8
--	769158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,27	523965,19	9,79	9,79	11,19	1,40	Relatief	9
--	769159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209527,16	523973,06	4,36	4,36	5,88	1,52	Relatief	4
--	769162	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,38	522206,34	5,70	5,70	7,21	1,51	Relatief	6
--	769163	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,27	522209,03	9,02	9,02	10,61	1,59	Relatief	8
--	769164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,02	522218,84	5,46	5,46	7,24	1,78	Relatief	4
--	769165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209841,08	523558,97	5,92	5,92	7,33	1,41	Relatief	8
--	769166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209848,53	523548,09	6,22	6,22	7,65	1,43	Relatief	12
--	769167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209845,36	523555,53	7,75	7,75	9,25	1,50	Relatief	6
--	769168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209838,27	523554,72	8,82	8,82	10,25	1,43	Relatief	17
--	769169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209064,48	522248,84	5,62	5,62	7,20	1,58	Relatief	4
--	769170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,36	522249,19	5,74	5,74	7,27	1,53	Relatief	6
--	769171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,73	522250,03	9,04	9,04	10,55	1,51	Relatief	8
--	769172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,41	522186,16	5,53	5,53	7,14	1,61	Relatief	4
--	769173	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209064,12	522175,72	9,03	9,03	10,45	1,42	Relatief	10
--	769174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,11	522171,50	5,84	5,84	7,18	1,34	Relatief	6
--	769175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,83	522279,13	5,95	5,95	7,39	1,44	Relatief	4
--	769176	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208979,61	522281,59	5,66	5,66	7,30	1,64	Relatief	4
--	769177	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208967,11	522282,56	5,91	5,91	7,48	1,57	Relatief	6
--	769178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,25	522285,56	9,20	9,20	10,73	1,53	Relatief	9
--	769179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,28	523397,56	5,67	5,67	7,21	1,54	Relatief	8
--	769180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,63	523409,22	8,42	8,42	10,09	1,67	Relatief	8
--	769181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208952,69	523395,03	10,05	10,05	11,33	1,28	Relatief	21
--	769182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208953,34	523399,72	9,71	9,71	10,92	1,21	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,50	4,41	1,67	2,43									0	0		0,20	0,80
--	32,76	61,60	0,16	9,89									0	0		0,20	0,80
--	32,58	58,15	0,13	8,98									0	0		0,20	0,80
--	20,89	20,19	2,55	7,98									0	0		0,20	0,80
--	8,16	3,96	0,19	2,43									0	0		0,20	0,80
--	33,49	63,68	0,25	10,07									0	0		0,20	0,80
--	13,17	10,58	2,77	3,88									0	0		0,20	0,80
--	16,94	7,64	0,07	6,13									0	0		0,20	0,80
--	9,79	4,58	0,52	3,04									0	0		0,20	0,80
--	8,91	1,22	0,27	3,99									0	0		0,20	0,80
--	34,47	64,83	0,06	6,13									0	0		0,20	0,80
--	7,77	3,59	1,39	2,37									0	0		0,20	0,80
--	14,63	11,81	0,16	4,46									0	0		0,20	0,80
--	33,28	62,71	0,19	10,21									0	0		0,20	0,80
--	8,20	4,00	1,51	2,51									0	0		0,20	0,80
--	34,56	62,15	0,13	9,86									0	0		0,20	0,80
--	14,43	12,22	0,16	4,33									0	0		0,20	0,80
--	8,98	4,83	1,60	2,68									0	0		0,20	0,80
--	13,74	11,19	2,61	4,39									0	0		0,20	0,80
--	9,10	4,89	0,28	2,68									0	0		0,20	0,80
--	33,43	62,14	0,28	9,85									0	0		0,20	0,80
--	29,36	32,94	0,41	11,45									0	0		0,20	0,80
--	37,24	78,72	0,11	11,85									0	0		0,20	0,80
--	37,96	71,11	0,12	7,81									0	0		0,20	0,80
--	11,38	4,86	0,14	4,73									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208946,69	523405,56	8,56	8,56	9,85	1,29	Relatief	8
--	769184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,23	523981,44	10,19	10,19	11,72	1,53	Relatief	11
--	769185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209568,20	523980,06	5,64	5,64	7,23	1,59	Relatief	4
--	769188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209424,19	522486,88	6,73	6,73	7,83	1,10	Relatief	12
--	769189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,06	522291,22	9,03	9,03	10,49	1,46	Relatief	9
--	769190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,27	522292,25	2,52	2,52	3,97	1,45	Relatief	4
--	769191	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,39	522287,03	5,84	5,84	7,29	1,45	Relatief	6
--	769192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,36	522177,03	5,52	5,52	6,97	1,45	Relatief	4
--	769193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,41	522186,16	9,04	9,04	10,65	1,61	Relatief	8
--	769194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,06	522187,63	2,79	2,79	4,43	1,64	Relatief	4
--	769195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208929,95	522309,37	2,49	2,49	4,01	1,52	Relatief	4
--	769196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,95	522305,41	9,15	9,15	10,69	1,54	Relatief	8
--	769197	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208937,50	522296,47	2,81	2,81	4,39	1,58	Relatief	4
--	769201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,45	523175,53	7,38	7,38	8,77	1,39	Relatief	4
--	769202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209467,06	522037,00	8,63	8,63	10,04	1,41	Relatief	14
--	769203	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,88	522036,63	4,20	4,20	5,57	1,37	Relatief	10
--	769204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,70	522337,59	5,47	5,47	7,10	1,63	Relatief	6
--	769205	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,52	522336,69	9,08	9,08	10,73	1,65	Relatief	8
--	769206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,61	522326,59	5,74	5,74	7,35	1,61	Relatief	4
--	769207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208917,61	522306,47	5,53	5,53	7,13	1,60	Relatief	4
--	769208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208920,91	522293,09	9,03	9,03	10,57	1,54	Relatief	6
--	769209	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208927,20	522294,16	5,96	5,96	7,53	1,57	Relatief	6
--	769211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,50	522216,47	9,29	9,29	10,66	1,37	Relatief	10
--	769212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,70	522204,37	5,78	5,78	7,15	1,37	Relatief	4
--	769213	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,45	522215,41	5,39	5,39	6,80	1,41	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,47	9,61	0,48	3,71									0	0		0,20	0,80
--	35,60	71,19	0,08	9,89									0	0		0,20	0,80
--	10,73	6,81	1,87	3,31									0	0		0,20	0,80
--	40,91	78,09	0,13	9,46									0	0		0,20	0,80
--	33,35	62,78	0,10	9,83									0	0		0,20	0,80
--	13,89	11,69	2,86	4,23									0	0		0,20	0,80
--	7,80	3,53	0,25	2,17									0	0		0,20	0,80
--	13,37	10,81	2,75	4,04									0	0		0,20	0,80
--	33,32	63,27	0,06	10,15									0	0		0,20	0,80
--	7,95	3,81	1,51	2,35									0	0		0,20	0,80
--	14,40	12,52	2,88	4,37									0	0		0,20	0,80
--	33,14	62,00	0,19	9,99									0	0		0,20	0,80
--	7,45	3,33	1,39	2,28									0	0		0,20	0,80
--	38,87	77,90	5,65	13,79									0	0		0,20	0,80
--	32,90	61,91	0,19	7,92									0	0		0,20	0,80
--	29,28	36,07	0,19	6,27									0	0		0,20	0,80
--	8,08	3,94	0,10	2,37									0	0		0,20	0,80
--	33,23	62,47	0,51	9,88									0	0		0,20	0,80
--	13,71	11,40	2,84	4,11									0	0		0,20	0,80
--	14,77	13,03	2,90	4,60									0	0		0,20	0,80
--	31,84	59,61	0,10	9,53									0	0		0,20	0,80
--	16,75	5,08	0,39	6,39									0	0		0,20	0,80
--	33,80	63,82	0,10	10,59									0	0		0,20	0,80
--	8,26	4,09	1,54	2,47									0	0		0,20	0,80
--	12,86	9,66	0,10	4,07									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,78	522290,28	9,00	9,00	10,59	1,59	Relatief	8
--	769215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,94	522289,13	5,53	5,53	6,98	1,45	Relatief	6
--	769216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,03	522297,38	5,55	5,55	7,12	1,57	Relatief	4
--	769217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,75	522286,91	9,14	9,14	10,78	1,64	Relatief	7
--	769218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209062,03	522287,78	5,97	5,97	7,59	1,62	Relatief	4
--	769219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208980,44	522340,72	5,92	5,92	7,44	1,52	Relatief	8
--	769223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209925,95	523384,88	8,73	8,73	10,49	1,76	Relatief	6
--	769224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,44	522216,78	5,73	5,73	7,21	1,48	Relatief	5
--	769225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,91	522219,59	9,47	9,47	11,16	1,69	Relatief	10
--	769226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,77	522228,78	5,80	5,80	7,74	1,94	Relatief	6
--	769227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,91	523055,22	10,17	10,17	12,22	2,05	Relatief	11
--	769228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,28	523055,28	8,06	8,06	10,09	2,03	Relatief	9
--	769231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,44	522297,97	8,98	8,98	10,72	1,74	Relatief	10
--	769232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,25	522283,28	2,75	2,75	4,47	1,72	Relatief	4
--	769233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,50	522293,66	5,55	5,55	7,30	1,75	Relatief	4
--	769239	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,41	523929,97	9,26	9,26	10,83	1,57	Relatief	10
--	769240	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,28	523936,47	5,57	5,57	7,01	1,44	Relatief	6
--	769243	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,34	522261,09	9,07	9,07	10,53	1,46	Relatief	9
--	769244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,78	522251,75	5,55	5,55	7,06	1,51	Relatief	4
--	769245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,64	522259,19	5,51	5,51	6,96	1,45	Relatief	5
--	769246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,45	522288,28	2,83	2,83	4,47	1,64	Relatief	4
--	769247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,80	522293,16	9,02	9,02	10,61	1,59	Relatief	10
--	769248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,95	522292,31	5,74	5,74	7,37	1,63	Relatief	6
--	769249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,61	522282,41	6,03	6,03	7,70	1,67	Relatief	4
--	769250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,11	522285,34	2,88	2,88	4,47	1,59	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,42	61,01	0,06	10,22									0	0		0,20	0,80
--	20,41	11,72	0,06	5,96									0	0		0,20	0,80
--	14,30	11,90	2,55	4,61									0	0		0,20	0,80
--	32,38	61,25	0,10	9,83									0	0		0,20	0,80
--	8,63	4,49	1,60	2,63									0	0		0,20	0,80
--	38,96	77,53	0,11	12,85									0	0		0,20	0,80
--	44,91	104,26	3,52	15,96									0	0		0,20	0,80
--	8,61	3,34	0,59	2,35									0	0		0,20	0,80
--	36,82	61,59	0,13	9,82									0	0		0,20	0,80
--	14,47	12,46	0,29	4,38									0	0		0,20	0,80
--	36,40	69,12	0,06	9,60									0	0		0,20	0,80
--	12,22	7,84	0,08	3,51									0	0		0,20	0,80
--	42,09	64,78	0,16	10,22									0	0		0,20	0,80
--	7,51	3,48	1,57	2,05									0	0		0,20	0,80
--	13,02	9,32	2,08	4,44									0	0		0,20	0,80
--	30,24	50,59	0,40	8,93									0	0		0,20	0,80
--	24,67	26,86	2,66	6,93									0	0		0,20	0,80
--	33,08	62,03	0,10	10,22									0	0		0,20	0,80
--	13,45	10,63	2,57	4,36									0	0		0,20	0,80
--	8,29	4,37	1,01	2,37									0	0		0,20	0,80
--	8,01	3,88	1,51	2,35									0	0		0,20	0,80
--	32,54	59,90	0,13	9,73									0	0		0,20	0,80
--	21,23	13,71	0,32	5,90									0	0		0,20	0,80
--	7,61	3,60	1,70	2,06									0	0		0,20	0,80
--	8,19	4,16	1,80	2,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,36	522296,09	9,07	9,07	10,58	1,51	Relatief	8
--	769252	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,31	522295,06	5,78	5,78	7,32	1,54	Relatief	6
--	769255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,56	522344,38	5,91	5,91	7,59	1,68	Relatief	8
--	769256	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209474,91	523799,84	6,80	6,80	8,25	1,45	Relatief	8
--	769257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,94	523522,19	9,21	9,21	10,28	1,07	Relatief	5
--	769258	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209546,95	523797,50	6,98	6,98	8,13	1,15	Relatief	14
--	769259	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209477,61	521996,84	7,95	7,95	9,21	1,26	Relatief	16
--	769260	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209477,41	522000,22	4,11	4,11	5,66	1,55	Relatief	4
--	769261	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,14	522166,00	2,52	2,52	4,04	1,52	Relatief	4
--	769262	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,13	522175,72	5,42	5,42	6,90	1,48	Relatief	4
--	769263	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,48	522176,09	9,10	9,10	10,50	1,40	Relatief	8
--	769264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209323,81	523939,94	8,27	8,27	9,62	1,35	Relatief	10
--	769265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,44	522270,06	9,13	9,13	10,54	1,41	Relatief	8
--	769266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,39	522278,47	5,77	5,77	7,20	1,43	Relatief	4
--	769267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,44	522270,06	5,91	5,91	7,32	1,41	Relatief	4
--	769268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,55	522397,22	9,46	9,46	10,66	1,20	Relatief	8
--	769269	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209189,25	522003,03	7,78	7,78	8,56	0,78	Relatief	6
--	769270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,53	522009,47	7,08	7,08	8,02	0,94	Relatief	9
--	769272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,08	522354,59	6,04	6,04	7,47	1,43	Relatief	6
--	769273	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,36	522266,91	9,13	9,13	10,67	1,54	Relatief	10
--	769274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208974,02	522260,69	6,46	6,46	7,85	1,39	Relatief	6
--	769275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,45	522269,16	3,86	3,86	5,55	1,69	Relatief	4
--	769276	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,22	522340,19	9,12	9,12	10,81	1,69	Relatief	10
--	769277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,22	522329,13	5,95	5,95	7,42	1,47	Relatief	4
--	769278	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,39	522298,69	2,57	2,57	4,10	1,53	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,17	58,99	0,03	9,63									0	0		0,20	0,80
--	22,02	14,04	0,36	6,13									0	0		0,20	0,80
--	38,94	77,09	0,14	13,04									0	0		0,20	0,80
--	44,55	77,23	0,70	16,10									0	0		0,20	0,80
--	37,44	77,08	4,58	12,77									0	0		0,20	0,80
--	52,41	77,17	0,10	10,22									0	0		0,20	0,80
--	40,41	87,80	0,14	8,17									0	0		0,20	0,80
--	12,28	9,33	2,73	3,39									0	0		0,20	0,80
--	11,77	8,57	2,76	3,34									0	0		0,20	0,80
--	8,01	3,86	1,54	2,39									0	0		0,20	0,80
--	34,71	64,67	0,19	10,92									0	0		0,20	0,80
--	47,47	76,91	0,15	15,13									0	0		0,20	0,80
--	32,21	60,00	0,11	9,67									0	0		0,20	0,80
--	14,62	12,89	2,98	4,45									0	0		0,20	0,80
--	8,13	4,10	1,78	2,16									0	0		0,20	0,80
--	40,38	91,42	0,76	12,71									0	0		0,20	0,80
--	29,03	50,48	0,16	8,32									0	0		0,20	0,80
--	41,12	26,63	0,16	8,31									0	0		0,20	0,80
--	38,81	76,81	1,57	13,06									0	0		0,20	0,80
--	41,73	60,82	0,16	9,82									0	0		0,20	0,80
--	16,48	5,31	0,46	6,25									0	0		0,20	0,80
--	13,56	10,60	2,44	4,49									0	0		0,20	0,80
--	35,31	61,70	0,03	9,68									0	0		0,20	0,80
--	13,93	11,53	2,71	4,33									0	0		0,20	0,80
--	14,30	12,15	2,78	4,48									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,50	522339,63	5,54	5,54	7,24	1,70	Relatief	5
--	769280	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,31	522279,63	5,68	5,68	7,26	1,58	Relatief	6
--	769281	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,88	522279,47	5,95	5,95	7,57	1,62	Relatief	4
--	769282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,27	522279,87	9,02	9,02	10,61	1,59	Relatief	10
--	769284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209692,19	523805,16	7,12	7,12	8,64	1,52	Relatief	10
--	769285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,28	523813,59	6,30	6,30	7,98	1,68	Relatief	8
--	769286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209695,98	523810,22	7,49	7,49	9,20	1,71	Relatief	9
--	769287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,16	522337,94	9,15	9,15	10,76	1,61	Relatief	8
--	769288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,70	522337,59	2,77	2,77	4,40	1,63	Relatief	4
--	769289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,16	522325,06	5,62	5,62	7,05	1,43	Relatief	4
--	769290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,44	522220,38	5,55	5,55	7,26	1,71	Relatief	4
--	769291	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,02	522220,84	9,09	9,09	10,80	1,71	Relatief	9
--	769292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,36	522210,44	5,81	5,81	7,21	1,40	Relatief	4
--	769293	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,39	522298,69	9,08	9,08	10,61	1,53	Relatief	8
--	769295	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208978,30	522227,66	5,63	5,63	7,11	1,48	Relatief	4
--	769296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,11	522239,41	5,68	5,68	7,34	1,66	Relatief	4
--	769297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208979,83	522238,56	9,16	9,16	10,85	1,69	Relatief	8
--	769298	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209172,33	523244,84	6,84	6,84	8,06	1,22	Relatief	4
--	769299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,47	523467,91	11,45	11,45	13,14	1,69	Relatief	6
--	769300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209909,20	523985,28	7,18	7,18	8,48	1,30	Relatief	5
--	769301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208985,14	522355,62	6,07	6,07	7,67	1,60	Relatief	6
--	769302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209369,00	523975,97	8,37	8,37	10,07	1,70	Relatief	10
--	769303	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208863,44	522355,56	5,98	5,98	7,49	1,51	Relatief	10
--	769306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,03	522327,38	5,75	5,75	7,33	1,58	Relatief	4
--	769309	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,58	522247,88	9,14	9,14	10,74	1,60	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	7,41	3,42	0,23	1,96									0	0		0,20	0,80
--	13,40	9,99	0,07	4,36									0	0		0,20	0,80
--	9,20	5,08	1,74	2,75									0	0		0,20	0,80
--	32,63	61,71	0,07	9,73									0	0		0,20	0,80
--	16,45	10,74	0,11	3,68									0	0		0,20	0,80
--	22,42	19,67	0,07	8,96									0	0		0,20	0,80
--	27,93	46,16	0,16	7,29									0	0		0,20	0,80
--	33,56	62,70	0,25	10,07									0	0		0,20	0,80
--	8,35	4,18	1,54	2,52									0	0		0,20	0,80
--	12,76	9,76	2,49	3,88									0	0		0,20	0,80
--	13,63	11,07	2,62	4,15									0	0		0,20	0,80
--	32,54	61,50	0,06	9,73									0	0		0,20	0,80
--	8,17	4,10	1,70	2,34									0	0		0,20	0,80
--	32,66	60,64	0,10	9,92									0	0		0,20	0,80
--	12,62	9,63	2,60	3,82									0	0		0,20	0,80
--	8,48	4,39	1,67	2,43									0	0		0,20	0,80
--	33,40	62,58	0,13	10,14									0	0		0,20	0,80
--	40,38	76,61	5,02	15,16									0	0		0,20	0,80
--	41,65	76,42	0,10	16,00									0	0		0,20	0,80
--	35,28	76,67	1,29	9,96									0	0		0,20	0,80
--	38,80	76,44	1,76	12,99									0	0		0,20	0,80
--	44,07	76,57	0,63	13,31									0	0		0,20	0,80
--	38,92	76,52	0,14	13,04									0	0		0,20	0,80
--	13,07	10,25	2,59	4,07									0	0		0,20	0,80
--	32,83	61,62	0,16	10,06									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,17	522249,63	5,56	5,56	7,16	1,60	Relatief	4
--	769311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,91	522235,59	2,62	2,62	4,01	1,39	Relatief	6
--	769312	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,69	523958,31	8,23	8,23	9,55	1,32	Relatief	7
--	769318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,97	522331,62	9,39	9,39	11,11	1,72	Relatief	8
--	769319	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,19	522340,31	5,44	5,44	7,13	1,69	Relatief	4
--	769320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,63	522257,62	5,77	5,77	7,31	1,54	Relatief	4
--	769321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,12	522267,22	5,57	5,57	7,32	1,75	Relatief	7
--	769322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,61	522267,56	9,01	9,01	10,76	1,75	Relatief	11
--	769323	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208872,33	522326,03	5,99	5,99	7,36	1,37	Relatief	6
--	769324	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209367,77	523596,72	8,47	8,47	9,90	1,43	Relatief	5
--	769325	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,72	523473,34	11,05	11,05	12,47	1,42	Relatief	8
--	769326	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209681,03	523479,16	9,70	9,70	11,16	1,46	Relatief	6
--	769327	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,52	522281,88	5,77	5,77	7,28	1,51	Relatief	5
--	769328	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,52	522281,88	8,99	8,99	10,50	1,51	Relatief	9
--	769329	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,56	522290,31	5,65	5,65	7,15	1,50	Relatief	4
--	769330	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,83	522291,13	5,86	5,86	7,52	1,66	Relatief	4
--	769331	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,77	522301,84	9,23	9,23	10,92	1,69	Relatief	9
--	769332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,70	522301,97	5,86	5,86	7,55	1,69	Relatief	6
--	769337	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,31	522267,94	5,59	5,59	7,35	1,76	Relatief	4
--	769338	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,62	522267,75	5,93	5,93	7,44	1,51	Relatief	4
--	769339	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,42	522270,06	9,04	9,04	10,45	1,41	Relatief	8
--	769340	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,55	522343,13	5,60	5,60	7,26	1,66	Relatief	4
--	769341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,64	522331,97	5,80	5,80	7,41	1,61	Relatief	4
--	769342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,20	522342,38	9,00	9,00	10,71	1,71	Relatief	7
--	769344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209839,77	523922,72	6,63	6,63	8,00	1,37	Relatief	12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,03	3,98	1,77	2,24									0	0		0,20	0,80
--	13,46	10,81	0,23	3,94									0	0		0,20	0,80
--	48,70	76,57	2,50	9,52									0	0		0,20	0,80
--	33,06	61,91	0,13	9,75									0	0		0,20	0,80
--	8,50	4,28	1,57	2,61									0	0		0,20	0,80
--	8,04	3,98	1,68	2,25									0	0		0,20	0,80
--	15,09	11,61	0,35	4,51									0	0		0,20	0,80
--	32,99	60,80	0,15	9,66									0	0		0,20	0,80
--	38,70	76,46	1,67	12,87									0	0		0,20	0,80
--	41,76	76,34	0,36	16,25									0	0		0,20	0,80
--	30,78	55,48	0,10	9,33									0	0		0,20	0,80
--	19,11	20,80	0,13	6,26									0	0		0,20	0,80
--	7,57	3,38	0,55	2,03									0	0		0,20	0,80
--	32,62	60,39	0,23	9,83									0	0		0,20	0,80
--	14,38	12,51	2,94	4,26									0	0		0,20	0,80
--	8,75	4,51	1,58	2,73									0	0		0,20	0,80
--	32,66	61,28	0,14	9,94									0	0		0,20	0,80
--	13,83	10,46	0,14	4,54									0	0		0,20	0,80
--	13,32	10,20	2,37	4,45									0	0		0,20	0,80
--	8,92	4,83	1,77	2,61									0	0		0,20	0,80
--	32,68	61,11	0,11	9,87									0	0		0,20	0,80
--	8,48	4,39	1,70	2,46									0	0		0,20	0,80
--	13,91	11,51	2,63	4,34									0	0		0,20	0,80
--	32,17	60,36	0,13	9,78									0	0		0,20	0,80
--	39,04	61,03	0,07	14,35									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209839,02	523919,72	6,49	6,49	7,82	1,33	Relatief	12
--	769346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,64	523254,69	7,03	7,03	8,14	1,11	Relatief	13
--	769348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,84	523459,53	8,17	8,17	9,71	1,54	Relatief	8
--	769349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,97	522305,28	9,08	9,08	10,62	1,54	Relatief	7
--	769350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,67	522304,44	5,53	5,53	7,11	1,58	Relatief	4
--	769351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208929,80	522294,84	5,80	5,80	7,40	1,60	Relatief	4
--	769352	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,83	522155,78	2,51	2,51	4,05	1,54	Relatief	4
--	769353	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,38	522168,00	5,70	5,70	7,45	1,75	Relatief	4
--	769354	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,23	522159,38	8,98	8,98	10,42	1,44	Relatief	8
--	769360	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,67	523394,41	7,51	7,51	8,61	1,10	Relatief	11
--	769364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209523,12	523487,13	4,45	4,45	6,57	2,12	Relatief	4
--	769365	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,09	522909,19	8,63	8,63	9,68	1,05	Relatief	17
--	769366	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,59	522909,34	5,91	5,91	6,96	1,05	Relatief	11
--	769368	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,22	522642,19	2,44	2,44	3,74	1,30	Relatief	4
--	769369	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,17	523014,19	5,70	5,70	7,17	1,47	Relatief	10
--	769370	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,45	523013,87	8,34	8,34	9,80	1,46	Relatief	17
--	769372	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208923,25	523507,38	5,77	5,77	7,00	1,23	Relatief	4
--	769373	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208924,16	523514,53	7,87	7,87	9,07	1,20	Relatief	9
--	769374	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208921,86	523515,38	7,56	7,56	8,80	1,24	Relatief	6
--	769375	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,64	523967,38	3,09	3,09	4,40	1,31	Relatief	4
--	769376	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,58	523970,22	9,23	9,23	10,59	1,36	Relatief	8
--	769377	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209345,98	523938,62	8,90	8,90	10,46	1,56	Relatief	16
--	769378	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,77	522271,09	5,88	5,88	7,50	1,62	Relatief	4
--	769379	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,59	522269,19	5,62	5,62	7,31	1,69	Relatief	4
--	769380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,03	522273,00	9,08	9,08	10,73	1,65	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	42,65	62,84	0,80	10,22									0	0		0,20	0,80
--	37,33	75,99	0,16	11,49									0	0		0,20	0,80
--	35,71	76,05	0,08	10,73									0	0		0,20	0,80
--	32,32	60,89	0,16	9,86									0	0		0,20	0,80
--	13,55	10,42	2,31	4,58									0	0		0,20	0,80
--	8,90	4,74	1,68	2,69									0	0		0,20	0,80
--	13,01	10,15	2,68	4,11									0	0		0,20	0,80
--	7,95	3,85	1,54	2,27									0	0		0,20	0,80
--	33,19	62,00	0,06	10,17									0	0		0,20	0,80
--	39,09	75,94	0,10	10,43									0	0		0,20	0,80
--	35,88	75,88	6,83	11,18									0	0		0,20	0,80
--	38,66	74,52	0,16	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,43	36,19	0,24	7,08									0	0		0,20	0,80
--	16,93	16,19	2,92	5,55									0	0		0,20	0,80
--	26,59	32,52	0,08	9,36									0	0		0,20	0,80
--	39,96	76,68	0,07	8,82									0	0		0,20	0,80
--	11,60	7,95	2,16	3,61									0	0		0,20	0,80
--	34,13	49,98	0,20	8,39									0	0		0,20	0,80
--	19,13	17,83	0,10	6,88									0	0		0,20	0,80
--	17,75	17,51	2,93	5,92									0	0		0,20	0,80
--	31,65	58,10	0,41	9,58									0	0		0,20	0,80
--	34,86	75,62	0,47	9,73									0	0		0,20	0,80
--	7,63	3,61	1,62	2,05									0	0		0,20	0,80
--	13,61	10,94	2,63	4,35									0	0		0,20	0,80
--	32,84	61,16	0,14	9,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769383	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209000,56	522212,16	5,49	5,49	6,93	1,44	Relatief	4
--	769384	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,12	522201,44	9,72	9,72	11,35	1,63	Relatief	10
--	769385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,86	522201,94	2,76	2,76	4,38	1,62	Relatief	4
--	769386	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,62	521958,66	8,41	8,41	9,60	1,19	Relatief	12
--	769391	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,59	523563,44	7,28	7,28	8,32	1,04	Relatief	6
--	769392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,59	523563,44	8,75	8,75	9,79	1,04	Relatief	5
--	769393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,47	522163,75	5,53	5,53	7,12	1,59	Relatief	4
--	769394	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209014,13	522173,84	8,94	8,94	10,62	1,68	Relatief	9
--	769395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,36	522175,31	5,44	5,44	6,95	1,51	Relatief	5
--	769396	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209438,97	523731,50	11,56	11,56	13,29	1,73	Relatief	11
--	769397	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,89	523733,06	9,80	9,80	11,53	1,73	Relatief	6
--	769398	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,08	523476,31	6,19	6,19	7,98	1,79	Relatief	4
--	769399	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,45	523469,81	10,52	10,52	12,27	1,75	Relatief	9
--	769401	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,19	523781,47	5,66	5,66	7,07	1,41	Relatief	4
--	769402	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,22	523781,63	6,88	6,88	8,29	1,41	Relatief	9
--	769403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209807,67	523589,56	8,49	8,49	9,94	1,45	Relatief	8
--	769404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209809,30	523590,44	6,40	6,40	7,89	1,49	Relatief	8
--	769409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209075,56	522188,19	5,60	5,60	7,09	1,49	Relatief	4
--	769410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,58	523623,63	8,84	8,84	10,29	1,45	Relatief	6
--	769411	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,08	523612,91	3,54	3,54	5,19	1,65	Relatief	6
--	769416	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209000,06	522649,88	2,48	2,48	3,76	1,28	Relatief	4
--	769417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,14	523593,53	7,11	7,11	8,75	1,64	Relatief	6
--	769418	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,44	522178,56	5,87	5,87	7,34	1,47	Relatief	6
--	769419	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,53	523596,06	11,76	11,76	13,39	1,63	Relatief	14
--	769420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208979,12	522224,16	5,73	5,73	7,14	1,41	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,26	10,35	2,52	4,17									0	0		0,20	0,80
--	36,93	64,34	0,19	9,94									0	0		0,20	0,80
--	4,60	0,95	0,36	1,88									0	0		0,20	0,80
--	40,24	75,61	0,23	11,58									0	0		0,20	0,80
--	25,67	26,49	0,29	10,11									0	0		0,20	0,80
--	28,64	49,00	2,50	8,78									0	0		0,20	0,80
--	12,59	9,75	2,78	3,66									0	0		0,20	0,80
--	33,88	62,38	0,52	10,36									0	0		0,20	0,80
--	7,32	3,43	0,85	2,07									0	0		0,20	0,80
--	36,63	56,27	0,12	13,04									0	0		0,20	0,80
--	14,09	11,36	0,39	4,21									0	0		0,20	0,80
--	14,51	12,27	2,62	4,70									0	0		0,20	0,80
--	33,28	63,30	0,17	9,33									0	0		0,20	0,80
--	21,31	21,53	2,68	8,09									0	0		0,20	0,80
--	34,48	54,09	0,16	7,69									0	0		0,20	0,80
--	28,84	50,41	0,06	8,05									0	0		0,20	0,80
--	24,74	25,10	1,85	6,37									0	0		0,20	0,80
--	8,10	3,96	1,51	2,39									0	0		0,20	0,80
--	29,23	48,14	0,62	9,29									0	0		0,20	0,80
--	24,73	27,04	0,18	9,05									0	0		0,20	0,80
--	16,55	15,49	2,82	5,44									0	0		0,20	0,80
--	12,85	8,78	0,57	4,48									0	0		0,20	0,80
--	14,06	10,85	0,13	4,46									0	0		0,20	0,80
--	37,69	66,30	0,54	11,45									0	0		0,20	0,80
--	12,82	9,92	2,62	3,92									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769421	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208972,14	522236,81	9,10	9,10	10,73	1,63	Relatief	8
--	769422	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,89	522236,37	5,62	5,62	7,21	1,59	Relatief	4
--	769425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,73	523013,41	8,34	8,34	10,15	1,81	Relatief	10
--	769428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,41	522178,69	9,09	9,09	10,56	1,47	Relatief	7
--	769429	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,53	522170,25	9,03	9,03	10,77	1,74	Relatief	8
--	769430	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,03	522159,19	5,64	5,64	7,07	1,43	Relatief	4
--	769431	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,78	522171,00	5,40	5,40	7,16	1,76	Relatief	4
--	769436	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209609,44	523275,28	10,94	10,94	12,23	1,29	Relatief	6
--	769437	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209599,62	523275,72	3,10	3,10	4,37	1,27	Relatief	4
--	769441	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,20	522169,97	5,86	5,86	7,22	1,36	Relatief	4
--	769442	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,88	522181,50	9,00	9,00	10,54	1,54	Relatief	8
--	769443	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,67	522180,72	5,56	5,56	7,06	1,50	Relatief	4
--	769448	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,31	523818,03	7,27	7,27	8,59	1,32	Relatief	8
--	769449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209438,80	523812,84	7,88	7,88	9,44	1,56	Relatief	4
--	769451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209971,94	523233,53	7,53	7,53	8,77	1,24	Relatief	8
--	769452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209980,19	523230,47	5,14	5,14	6,40	1,26	Relatief	6
--	769453	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209693,45	522919,28	10,13	10,13	11,83	1,70	Relatief	11
--	769454	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209693,09	522916,56	6,29	6,29	7,97	1,68	Relatief	9
--	769457	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,53	522640,78	6,76	6,76	8,29	1,53	Relatief	6
--	769458	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,53	522634,34	9,19	9,19	10,74	1,55	Relatief	7
--	769459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,30	522337,63	5,99	5,99	7,52	1,53	Relatief	6
--	769462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,00	522207,44	5,95	5,95	7,49	1,54	Relatief	6
--	769463	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,55	522206,56	8,96	8,96	10,47	1,51	Relatief	9
--	769464	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,67	522215,75	5,61	5,61	6,99	1,38	Relatief	5
--	769468	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208935,83	523501,00	8,19	8,19	9,24	1,05	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,93	60,70	0,19	10,10									0	0		0,20	0,80
--	8,57	4,57	1,96	2,29									0	0		0,20	0,80
--	40,96	74,95	0,10	9,44									0	0		0,20	0,80
--	32,07	60,12	0,13	9,88									0	0		0,20	0,80
--	33,33	61,68	0,29	10,14									0	0		0,20	0,80
--	12,53	9,45	2,56	3,88									0	0		0,20	0,80
--	8,03	3,88	1,54	2,38									0	0		0,20	0,80
--	33,40	67,10	0,12	9,82									0	0		0,20	0,80
--	11,35	7,82	2,30	3,32									0	0		0,20	0,80
--	13,20	10,39	2,62	4,17									0	0		0,20	0,80
--	32,59	60,23	0,13	10,02									0	0		0,20	0,80
--	8,11	4,01	1,60	2,34									0	0		0,20	0,80
--	29,73	38,76	0,17	8,48									0	0		0,20	0,80
--	27,19	43,88	5,27	8,38									0	0		0,20	0,80
--	26,67	42,22	0,07	6,98									0	0		0,20	0,80
--	29,17	32,30	2,24	8,80									0	0		0,20	0,80
--	37,83	73,45	0,19	12,24									0	0		0,20	0,80
--	14,91	11,49	0,19	3,56									0	0		0,20	0,80
--	24,77	34,56	1,34	6,40									0	0		0,20	0,80
--	35,27	75,39	0,23	9,68									0	0		0,20	0,80
--	38,57	74,62	1,61	13,13									0	0		0,20	0,80
--	14,97	4,68	0,23	5,52									0	0		0,20	0,80
--	32,53	59,54	0,23	9,85									0	0		0,20	0,80
--	13,04	10,25	0,87	4,01									0	0		0,20	0,80
--	29,78	51,22	0,05	9,10									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769469	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208938,22	523499,69	5,52	5,52	6,69	1,17	Relatief	8
--	769476	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209362,72	523677,34	5,44	5,44	7,23	1,79	Relatief	5
--	769477	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209363,55	523676,72	9,44	9,44	11,25	1,81	Relatief	12
--	769478	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209179,92	522635,12	9,51	9,51	10,99	1,48	Relatief	12
--	769479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,66	522630,78	5,75	5,75	7,41	1,66	Relatief	4
--	769480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,55	522635,41	5,84	5,84	7,30	1,46	Relatief	5
--	769484	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208922,47	523341,56	9,80	9,80	11,03	1,23	Relatief	13
--	769485	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208921,59	523341,91	9,30	9,30	10,54	1,24	Relatief	11
--	769486	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,72	522223,38	8,99	8,99	10,39	1,40	Relatief	8
--	769487	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,33	522222,53	5,59	5,59	7,00	1,41	Relatief	4
--	769488	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,02	522211,94	5,75	5,75	7,13	1,38	Relatief	4
--	769490	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209645,80	522738,25	11,36	11,36	12,51	1,15	Relatief	16
--	769491	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209645,70	522738,81	10,39	10,39	11,54	1,15	Relatief	9
--	769493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,58	523578,28	10,60	10,60	12,34	1,74	Relatief	6
--	769495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209420,91	523619,78	8,96	8,96	10,80	1,84	Relatief	6
--	769499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209987,95	522949,00	8,75	8,75	10,37	1,62	Relatief	10
--	769500	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209988,03	522934,31	5,35	5,35	6,80	1,45	Relatief	6
--	769503	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,91	522351,75	6,05	6,05	7,60	1,55	Relatief	6
--	769504	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,41	523396,47	9,01	9,01	10,34	1,33	Relatief	9
--	769505	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,02	523382,66	5,63	5,63	7,09	1,46	Relatief	4
--	769509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,75	522348,53	5,97	5,97	7,62	1,65	Relatief	6
--	769510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,59	522350,12	6,01	6,01	7,64	1,63	Relatief	6
--	769511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208867,27	522347,72	6,00	6,00	7,50	1,50	Relatief	6
--	769512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,42	522178,53	5,40	5,40	6,75	1,35	Relatief	4
--	769513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,73	522167,00	5,69	5,69	7,22	1,53	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	21,23	23,41	0,06	7,25									0	0		0,20	0,80
--	10,22	5,06	1,04	2,88									0	0		0,20	0,80
--	38,77	69,33	0,61	10,50									0	0		0,20	0,80
--	38,45	73,53	0,08	8,48									0	0		0,20	0,80
--	17,88	3,81	0,35	8,50									0	0		0,20	0,80
--	22,73	32,61	2,38	6,40									0	0		0,20	0,80
--	30,83	55,29	0,13	8,33									0	0		0,20	0,80
--	19,33	19,00	0,13	6,30									0	0		0,20	0,80
--	32,50	60,11	0,13	9,89									0	0		0,20	0,80
--	13,22	10,26	2,48	4,26									0	0		0,20	0,80
--	8,17	4,04	1,54	2,39									0	0		0,20	0,80
--	37,60	73,97	0,19	7,82									0	0		0,20	0,80
--	16,84	11,67	0,13	6,01									0	0		0,20	0,80
--	37,78	74,18	0,06	13,44									0	0		0,20	0,80
--	47,69	74,17	1,87	19,40									0	0		0,20	0,80
--	35,70	61,94	0,10	8,03									0	0		0,20	0,80
--	16,03	12,21	0,56	4,80									0	0		0,20	0,80
--	38,41	74,26	1,57	13,02									0	0		0,20	0,80
--	27,90	41,73	0,13	9,38									0	0		0,20	0,80
--	12,25	8,41	2,16	4,25									0	0		0,20	0,80
--	15,72	4,73	0,06	6,06									0	0		0,20	0,80
--	35,04	69,58	0,06	11,45									0	0		0,20	0,80
--	38,40	73,91	1,67	13,04									0	0		0,20	0,80
--	7,55	3,48	1,61	2,17									0	0		0,20	0,80
--	12,66	9,53	2,47	3,98									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769514	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,70	522168,97	9,03	9,03	10,54	1,51	Relatief	8
--	769516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208953,31	522347,44	5,87	5,87	7,49	1,62	Relatief	6
--	769517	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209337,28	523047,59	8,52	8,52	10,31	1,79	Relatief	8
--	769518	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209801,72	523650,31	10,71	10,71	11,95	1,24	Relatief	7
--	769519	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209799,23	523649,09	5,86	5,86	7,13	1,27	Relatief	4
--	769520	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,95	523618,81	10,13	10,13	11,53	1,40	Relatief	9
--	769521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209148,55	523619,41	9,46	9,46	10,81	1,35	Relatief	8
--	769525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209305,38	523660,88	11,54	11,54	13,51	1,97	Relatief	5
--	769530	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209311,72	523950,53	8,48	8,48	9,95	1,47	Relatief	7
--	769531	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,38	523950,69	3,53	3,53	4,87	1,34	Relatief	5
--	769534	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,06	522226,34	8,98	8,98	10,46	1,48	Relatief	8
--	769535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,47	522214,47	5,70	5,70	7,34	1,64	Relatief	4
--	769536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,72	522225,44	5,56	5,56	7,08	1,52	Relatief	4
--	769537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209014,98	522364,44	6,04	6,04	7,56	1,52	Relatief	6
--	769540	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209477,84	523986,91	10,00	10,00	11,38	1,38	Relatief	8
--	769545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,92	522348,97	6,12	6,12	7,87	1,75	Relatief	6
--	769547	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,88	522069,78	10,27	10,27	11,50	1,23	Relatief	8
--	769554	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209552,70	523881,97	6,11	6,11	7,46	1,35	Relatief	5
--	769555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209549,94	523884,94	8,98	8,98	10,41	1,43	Relatief	13
--	769556	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,06	522239,28	5,79	5,79	7,27	1,48	Relatief	4
--	769557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,59	522251,12	5,44	5,44	7,09	1,65	Relatief	4
--	769558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,89	522241,25	9,04	9,04	10,60	1,56	Relatief	8
--	769559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,53	523671,44	9,93	9,93	11,28	1,35	Relatief	12
--	769560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209597,92	523668,81	9,08	9,08	10,48	1,40	Relatief	10
--	769561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,23	523843,19	7,26	7,26	8,59	1,33	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	33,03	61,22	0,29	10,08									0	0		0,20	0,80
--	38,38	74,01	1,57	13,04									0	0		0,20	0,80
--	54,27	99,27	0,78	13,82									0	0		0,20	0,80
--	32,81	64,06	0,27	9,23									0	0		0,20	0,80
--	13,30	10,07	2,12	4,33									0	0		0,20	0,80
--	36,63	66,85	0,06	12,98									0	0		0,20	0,80
--	15,12	7,13	0,32	3,87									0	0		0,20	0,80
--	38,04	73,99	1,61	13,65									0	0		0,20	0,80
--	31,37	55,85	0,72	8,75									0	0		0,20	0,80
--	20,49	18,15	1,09	8,12									0	0		0,20	0,80
--	33,06	60,37	0,16	10,23									0	0		0,20	0,80
--	7,73	3,53	1,25	2,36									0	0		0,20	0,80
--	13,10	10,08	2,49	4,24									0	0		0,20	0,80
--	38,31	73,85	1,54	13,02									0	0		0,20	0,80
--	30,14	49,88	0,43	9,20									0	0		0,20	0,80
--	38,36	73,75	1,70	13,02									0	0		0,20	0,80
--	35,77	73,78	0,63	8,51									0	0		0,20	0,80
--	13,61	10,81	0,63	4,06									0	0		0,20	0,80
--	33,42	62,99	0,58	8,09									0	0		0,20	0,80
--	13,08	10,07	2,52	4,23									0	0		0,20	0,80
--	7,94	3,58	1,15	2,57									0	0		0,20	0,80
--	32,84	59,84	0,16	10,14									0	0		0,20	0,80
--	34,40	60,23	0,10	9,63									0	0		0,20	0,80
--	17,53	13,59	0,10	4,00									0	0		0,20	0,80
--	35,92	64,85	0,11	12,38									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,52	523828,44	3,45	3,45	4,87	1,42	Relatief	6
--	769563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,98	523483,62	8,56	8,56	9,73	1,17	Relatief	6
--	769564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,34	523484,88	5,53	5,53	6,90	1,37	Relatief	6
--	769566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,00	522361,66	6,05	6,05	7,56	1,51	Relatief	6
--	769568	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209428,34	523892,47	8,19	8,19	9,40	1,21	Relatief	6
--	769569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209439,27	523894,88	2,69	2,69	3,98	1,29	Relatief	9
--	769576	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209623,12	523815,56	3,01	3,01	4,27	1,26	Relatief	4
--	769577	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209623,12	523815,56	7,08	7,08	8,34	1,26	Relatief	6
--	769578	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209526,27	523861,97	8,22	8,22	9,72	1,50	Relatief	10
--	769579	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,31	523863,75	7,09	7,09	8,70	1,61	Relatief	7
--	769582	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209559,55	523150,75	7,65	7,65	8,88	1,23	Relatief	4
--	769583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,67	523154,47	8,54	8,54	9,80	1,26	Relatief	4
--	769584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208870,06	522335,75	6,18	6,18	7,82	1,64	Relatief	6
--	769585	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,41	523184,19	8,28	8,28	9,58	1,30	Relatief	4
--	769587	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,20	523636,97	9,20	9,20	10,83	1,63	Relatief	4
--	769588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,22	523647,22	10,44	10,44	11,70	1,26	Relatief	8
--	769589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,02	522358,81	6,08	6,08	7,65	1,57	Relatief	6
--	769593	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,16	522154,72	8,47	8,47	9,81	1,34	Relatief	9
--	769594	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209384,06	522154,78	7,19	7,19	8,58	1,39	Relatief	9
--	769595	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209499,23	523881,38	9,83	9,83	11,16	1,33	Relatief	10
--	769596	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209499,23	523881,38	4,26	4,26	5,59	1,33	Relatief	4
--	769597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209703,56	523815,63	6,92	6,92	8,25	1,33	Relatief	8
--	769600	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209625,05	523772,78	6,48	6,48	7,95	1,47	Relatief	8
--	769601	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209623,67	523771,84	6,64	6,64	8,07	1,43	Relatief	7
--	769602	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,86	523963,09	8,58	8,58	10,01	1,43	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,44	8,84	0,58	4,65									0	0		0,20	0,80
--	34,90	58,79	0,21	12,73									0	0		0,20	0,80
--	15,85	11,85	0,21	5,85									0	0		0,20	0,80
--	38,28	73,57	1,57	13,02									0	0		0,20	0,80
--	30,54	52,95	0,53	9,41									0	0		0,20	0,80
--	23,79	20,40	0,12	5,66									0	0		0,20	0,80
--	19,78	20,75	2,26	7,10									0	0		0,20	0,80
--	30,62	52,56	0,18	10,14									0	0		0,20	0,80
--	28,85	46,66	0,09	8,66									0	0		0,20	0,80
--	25,41	26,70	0,29	7,30									0	0		0,20	0,80
--	20,34	25,74	4,57	5,37									0	0		0,20	0,80
--	28,47	47,46	5,34	9,12									0	0		0,20	0,80
--	38,17	73,07	1,67	12,95									0	0		0,20	0,80
--	34,21	73,06	8,19	8,87									0	0		0,20	0,80
--	15,94	13,82	2,37	5,46									0	0		0,20	0,80
--	32,44	59,31	0,08	10,77									0	0		0,20	0,80
--	38,28	73,27	1,67	12,99									0	0		0,20	0,80
--	39,41	74,99	1,01	8,84									0	0		0,20	0,80
--	25,57	17,50	1,99	3,89									0	0		0,20	0,80
--	29,17	50,49	0,28	8,15									0	0		0,20	0,80
--	20,82	22,32	3,01	7,48									0	0		0,20	0,80
--	40,84	72,70	0,12	11,09									0	0		0,20	0,80
--	25,02	23,99	0,53	5,80									0	0		0,20	0,80
--	28,59	48,90	0,03	8,74									0	0		0,20	0,80
--	34,25	72,97	0,52	8,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769608	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,80	523953,53	5,36	5,36	6,83	1,47	Relatief	6
--	769609	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,64	523954,94	8,78	8,78	10,33	1,55	Relatief	6
--	769610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209392,28	522803,34	9,86	9,86	11,49	1,63	Relatief	9
--	769611	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209545,36	523306,53	6,66	6,66	7,92	1,26	Relatief	8
--	769614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,69	523943,25	9,42	9,42	10,79	1,37	Relatief	9
--	769615	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,34	523943,50	7,46	7,46	8,78	1,32	Relatief	13
--	769616	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,50	522340,97	6,04	6,04	7,41	1,37	Relatief	6
--	769617	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,25	522847,72	11,25	11,25	12,97	1,72	Relatief	8
--	769618	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209682,33	522841,31	9,65	9,65	11,27	1,62	Relatief	12
--	769622	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208858,38	522329,00	5,97	5,97	7,51	1,54	Relatief	6
--	769626	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,84	522915,53	4,52	4,52	5,76	1,24	Relatief	4
--	769630	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209534,52	523915,63	5,50	5,50	7,01	1,51	Relatief	10
--	769631	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,77	523921,78	8,64	8,64	9,94	1,30	Relatief	11
--	769634	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,13	522635,59	7,79	7,79	9,45	1,66	Relatief	7
--	769635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,63	522637,56	9,36	9,36	10,89	1,53	Relatief	9
--	769636	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209585,11	523911,16	5,79	5,79	7,04	1,25	Relatief	4
--	769637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,98	523913,13	9,17	9,17	10,45	1,28	Relatief	6
--	769640	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208924,97	523416,47	10,00	10,00	11,12	1,12	Relatief	9
--	769641	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208921,91	523417,59	5,53	5,53	6,74	1,21	Relatief	14
--	769642	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,45	522230,06	7,35	7,35	8,89	1,54	Relatief	6
--	769643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,27	522231,13	7,74	7,74	9,32	1,58	Relatief	13
--	769644	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,66	522234,69	5,15	5,15	6,72	1,57	Relatief	7
--	769651	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,80	523438,94	4,94	4,94	6,49	1,55	Relatief	5
--	769652	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,17	523437,06	16,90	16,90	18,33	1,43	Relatief	15
--	769653	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,16	523435,31	14,18	14,18	15,58	1,40	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	22,64	18,82	0,29	6,99									0	0		0,20	0,80
--	30,17	54,12	0,29	8,62									0	0		0,20	0,80
--	36,52	72,94	0,06	11,18									0	0		0,20	0,80
--	44,59	72,76	1,09	10,91									0	0		0,20	0,80
--	31,86	56,20	0,39	9,10									0	0		0,20	0,80
--	22,63	16,59	0,17	6,03									0	0		0,20	0,80
--	38,18	72,85	1,67	12,95									0	0		0,20	0,80
--	35,45	71,75	0,24	9,81									0	0		0,20	0,80
--	41,06	54,40	0,16	7,65									0	0		0,20	0,80
--	38,09	72,50	1,68	12,87									0	0		0,20	0,80
--	44,78	72,64	3,87	18,48									0	0		0,20	0,80
--	24,51	14,75	0,25	8,42									0	0		0,20	0,80
--	32,02	57,62	0,08	8,43									0	0		0,20	0,80
--	23,34	32,31	0,23	6,54									0	0		0,20	0,80
--	39,37	74,32	0,23	9,72									0	0		0,20	0,80
--	15,92	14,53	2,80	5,19									0	0		0,20	0,80
--	31,16	57,80	0,22	9,27									0	0		0,20	0,80
--	30,69	51,45	0,40	9,34									0	0		0,20	0,80
--	27,45	20,66	0,31	6,45									0	0		0,20	0,80
--	10,46	4,68	0,09	3,90									0	0		0,20	0,80
--	35,20	48,47	0,09	7,82									0	0		0,20	0,80
--	21,04	19,03	0,29	7,91									0	0		0,20	0,80
--	12,04	8,67	0,96	3,40									0	0		0,20	0,80
--	119,29	460,37	0,09	40,03									0	0		0,20	0,80
--	6,45	2,53	0,09	1,60									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,34	523446,94	9,06	9,06	10,28	1,22	Relatief	7
--	769655	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,83	523453,28	5,61	5,61	6,78	1,17	Relatief	9
--	769656	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209527,97	523864,09	8,31	8,31	9,92	1,61	Relatief	10
--	769657	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209530,61	523865,44	6,26	6,26	7,85	1,59	Relatief	4
--	769661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,36	523970,28	2,88	2,88	4,24	1,36	Relatief	4
--	769662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,78	523972,63	9,18	9,18	10,58	1,40	Relatief	8
--	769667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,33	523456,44	7,35	7,35	8,81	1,46	Relatief	12
--	769671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,83	523992,56	10,25	10,25	11,56	1,31	Relatief	8
--	769674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,38	523813,34	7,46	7,46	8,70	1,24	Relatief	11
--	769675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209431,92	523818,16	8,28	8,28	9,60	1,32	Relatief	10
--	769676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,28	522269,50	9,00	9,00	10,83	1,83	Relatief	9
--	769677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,31	522269,34	5,05	5,05	6,88	1,83	Relatief	9
--	769678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208960,78	523487,78	7,08	7,08	8,36	1,28	Relatief	7
--	769679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208958,33	523492,25	8,92	8,92	10,08	1,16	Relatief	15
--	769680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,98	523496,44	5,51	5,51	6,56	1,05	Relatief	4
--	769681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209799,22	523417,44	9,68	9,68	11,20	1,52	Relatief	13
--	769682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209801,17	523432,22	5,26	5,26	6,75	1,49	Relatief	5
--	769687	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,41	523350,56	5,76	5,76	7,06	1,30	Relatief	5
--	769688	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208975,83	523362,56	10,60	10,60	12,10	1,50	Relatief	12
--	769691	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,38	523703,78	6,23	6,23	8,05	1,82	Relatief	4
--	769692	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209450,44	523697,06	6,14	6,14	8,01	1,87	Relatief	6
--	769698	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,50	523967,91	10,63	10,63	12,38	1,75	Relatief	4
--	769701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,64	523679,63	10,00	10,00	11,39	1,39	Relatief	10
--	769706	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209974,16	523239,06	7,63	7,63	9,02	1,39	Relatief	6
--	769707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209976,16	523245,09	5,52	5,52	7,13	1,61	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,61	60,61	0,67	10,38									0	0		0,20	0,80
--	18,03	11,44	0,10	4,27									0	0		0,20	0,80
--	29,94	51,45	0,40	8,51									0	0		0,20	0,80
--	20,31	20,50	2,80	7,68									0	0		0,20	0,80
--	16,89	15,61	2,67	5,73									0	0		0,20	0,80
--	31,60	56,32	0,49	9,81									0	0		0,20	0,80
--	53,84	101,50	0,24	13,18									0	0		0,20	0,80
--	28,42	46,04	0,16	8,07									0	0		0,20	0,80
--	28,98	39,28	0,18	6,62									0	0		0,20	0,80
--	30,15	47,70	0,11	8,11									0	0		0,20	0,80
--	29,24	48,09	0,07	7,73									0	0		0,20	0,80
--	28,03	23,44	0,16	7,03									0	0		0,20	0,80
--	15,02	9,55	0,71	4,45									0	0		0,20	0,80
--	33,36	61,71	0,29	8,90									0	0		0,20	0,80
--	2,81	0,43	0,47	1,01									0	0		0,20	0,80
--	31,40	58,30	0,13	9,08									0	0		0,20	0,80
--	15,72	13,40	0,13	5,36									0	0		0,20	0,80
--	10,53	6,80	0,30	3,22									0	0		0,20	0,80
--	34,31	64,65	0,24	9,54									0	0		0,20	0,80
--	32,39	51,90	4,32	11,95									0	0		0,20	0,80
--	19,19	19,71	1,25	5,43									0	0		0,20	0,80
--	37,07	71,45	5,41	13,09									0	0		0,20	0,80
--	34,82	71,48	0,43	9,10									0	0		0,20	0,80
--	26,81	42,70	0,21	6,98									0	0		0,20	0,80
--	28,99	28,67	1,80	6,35									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769711	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208953,75	523361,25	10,14	10,14	11,52	1,38	Relatief	8
--	769712	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,94	523361,34	2,77	2,77	4,02	1,25	Relatief	4
--	769713	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,56	523256,31	6,57	6,57	8,03	1,46	Relatief	9
--	769714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209587,02	523965,06	9,06	9,06	10,45	1,39	Relatief	10
--	769715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209586,89	523965,19	7,71	7,71	9,10	1,39	Relatief	5
--	769722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209371,03	523005,63	3,49	3,49	4,72	1,23	Relatief	4
--	769723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208910,59	523347,25	2,93	2,93	4,28	1,35	Relatief	6
--	769724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,41	523347,75	10,13	10,13	11,47	1,34	Relatief	12
--	769725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,23	523451,91	6,19	6,19	7,78	1,59	Relatief	10
--	769726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209802,89	523740,88	5,90	5,90	7,58	1,68	Relatief	5
--	769727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209800,28	523739,31	9,81	9,81	11,41	1,60	Relatief	9
--	769728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,03	523025,16	8,87	8,87	10,11	1,24	Relatief	12
--	769729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208953,56	522201,09	8,09	8,09	9,82	1,73	Relatief	6
--	769740	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209557,84	523935,28	9,92	9,92	11,36	1,44	Relatief	12
--	769741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209557,61	523935,06	5,45	5,45	6,90	1,45	Relatief	7
--	769746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209649,25	522908,91	2,85	2,85	4,34	1,49	Relatief	6
--	769747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,12	521924,34	8,87	8,87	9,31	0,44	Relatief	6
--	769748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,48	522246,78	5,21	5,21	6,67	1,46	Relatief	10
--	769749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,14	522242,75	9,44	9,44	10,90	1,46	Relatief	7
--	769750	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,64	523490,81	6,85	6,85	8,23	1,38	Relatief	7
--	769751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,25	523491,00	6,83	6,83	8,23	1,40	Relatief	4
--	769758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209058,87	522454,38	5,96	5,96	7,62	1,66	Relatief	9
--	769759	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,38	523232,94	6,20	6,20	7,52	1,32	Relatief	8
--	769763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,41	522418,53	6,08	6,08	7,45	1,37	Relatief	7
--	769764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,00	522419,41	6,08	6,08	7,44	1,36	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	34,29	64,90	0,44	9,60									0	0		0,20	0,80
--	10,28	6,35	1,89	3,00									0	0		0,20	0,80
--	50,99	88,02	0,76	13,72									0	0		0,20	0,80
--	29,81	52,76	0,18	8,51									0	0		0,20	0,80
--	18,64	18,56	0,43	6,54									0	0		0,20	0,80
--	17,47	17,60	3,08	5,66									0	0		0,20	0,80
--	20,96	23,33	0,53	7,16									0	0		0,20	0,80
--	28,98	47,79	0,11	8,56									0	0		0,20	0,80
--	42,41	71,30	0,08	13,81									0	0		0,20	0,80
--	10,97	7,50	0,39	2,90									0	0		0,20	0,80
--	38,60	63,61	1,29	9,13									0	0		0,20	0,80
--	38,56	71,02	0,20	8,95									0	0		0,20	0,80
--	33,89	71,07	0,10	9,26									0	0		0,20	0,80
--	30,19	51,10	0,13	8,47									0	0		0,20	0,80
--	23,60	20,01	0,32	8,86									0	0		0,20	0,80
--	26,93	36,25	0,23	9,61									0	0		0,20	0,80
--	37,17	71,26	2,88	11,28									0	0		0,20	0,80
--	26,08	24,80	0,07	6,79									0	0		0,20	0,80
--	27,62	46,05	0,10	7,63									0	0		0,20	0,80
--	38,41	68,56	0,43	14,40									0	0		0,20	0,80
--	10,11	6,38	2,39	2,61									0	0		0,20	0,80
--	37,92	70,68	0,13	13,18									0	0		0,20	0,80
--	39,54	70,75	0,30	13,88									0	0		0,20	0,80
--	14,33	3,78	0,16	4,68									0	0		0,20	0,80
--	35,06	67,04	0,06	11,46									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769769	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209628,42	522876,22	9,19	9,19	10,52	1,33	Relatief	8
--	769770	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209629,06	522876,19	6,65	6,65	8,00	1,35	Relatief	10
--	769773	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,91	523605,25	3,49	3,49	4,83	1,34	Relatief	6
--	769774	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208994,69	523610,84	8,57	8,57	10,30	1,73	Relatief	9
--	769783	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,73	522447,09	5,96	5,96	7,61	1,65	Relatief	8
--	769784	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,98	523356,72	11,49	11,49	13,15	1,66	Relatief	17
--	769785	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,03	523354,03	6,36	6,36	8,16	1,80	Relatief	6
--	769786	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209336,11	523353,66	7,98	7,98	9,83	1,85	Relatief	11
--	769789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,33	523358,59	3,99	3,99	5,04	1,05	Relatief	4
--	769790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208882,98	523359,59	9,84	9,84	10,89	1,05	Relatief	6
--	769796	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,61	523988,56	9,94	9,94	11,30	1,36	Relatief	6
--	769797	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208864,19	522408,75	5,98	5,98	7,35	1,37	Relatief	7
--	769800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208867,06	522364,09	6,02	6,02	7,66	1,64	Relatief	6
--	769806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,34	523977,72	8,58	8,58	10,02	1,44	Relatief	14
--	769809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,92	523467,34	9,45	9,45	10,53	1,08	Relatief	9
--	769810	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,03	523468,37	5,45	5,45	6,54	1,09	Relatief	8
--	769815	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209621,30	523308,25	7,30	7,30	8,45	1,15	Relatief	6
--	769818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,56	523799,91	10,09	10,09	12,09	2,00	Relatief	13
--	769819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,88	523799,88	6,95	6,95	8,95	2,00	Relatief	8
--	769821	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,59	522427,28	6,01	6,01	7,42	1,41	Relatief	12
--	769822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,88	522415,97	6,01	6,01	7,50	1,49	Relatief	4
--	769823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,98	523649,75	3,07	3,07	4,58	1,51	Relatief	4
--	769824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,98	523649,75	10,08	10,08	11,59	1,51	Relatief	4
--	769826	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,34	523669,16	11,05	11,05	13,15	2,10	Relatief	9
--	769831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209504,02	522093,41	8,30	8,30	9,12	0,82	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	33,47	63,14	0,63	9,31									0	0		0,20	0,80
--	12,39	7,68	0,19	2,76									0	0		0,20	0,80
--	29,14	27,59	1,83	8,98									0	0		0,20	0,80
--	28,06	43,03	0,06	9,35									0	0		0,20	0,80
--	37,67	70,56	1,51	11,54									0	0		0,20	0,80
--	54,01	95,24	0,19	11,88									0	0		0,20	0,80
--	14,31	11,52	0,19	4,54									0	0		0,20	0,80
--	34,18	45,68	0,06	6,73									0	0		0,20	0,80
--	18,24	16,66	2,50	6,64									0	0		0,20	0,80
--	30,19	53,92	0,45	8,75									0	0		0,20	0,80
--	28,30	47,37	0,10	8,81									0	0		0,20	0,80
--	37,59	70,54	1,54	11,42									0	0		0,20	0,80
--	37,78	70,25	1,62	13,15									0	0		0,20	0,80
--	45,48	70,19	0,48	8,43									0	0		0,20	0,80
--	29,03	50,76	0,07	8,60									0	0		0,20	0,80
--	20,11	19,39	0,07	7,30									0	0		0,20	0,80
--	37,00	70,06	2,25	11,30									0	0		0,20	0,80
--	37,30	59,56	0,31	8,48									0	0		0,20	0,80
--	15,82	10,47	0,31	5,41									0	0		0,20	0,80
--	45,34	37,36	0,36	11,34									0	0		0,20	0,80
--	33,95	63,18	5,40	11,58									0	0		0,20	0,80
--	20,06	25,14	4,90	5,14									0	0		0,20	0,80
--	28,36	44,99	4,63	9,43									0	0		0,20	0,80
--	38,25	70,07	0,19	11,82									0	0		0,20	0,80
--	50,75	115,98	2,37	11,84									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,33	523356,09	2,92	2,92	4,11	1,19	Relatief	7
--	769837	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,05	523349,44	10,19	10,19	11,40	1,21	Relatief	13
--	769838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,42	523342,53	5,54	5,54	6,59	1,05	Relatief	4
--	769839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,56	523357,34	5,93	5,93	7,23	1,30	Relatief	5
--	769840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,05	523358,00	10,48	10,48	11,77	1,29	Relatief	13
--	769841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,55	522388,75	5,96	5,96	7,64	1,68	Relatief	8
--	769842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209436,61	523884,22	8,19	8,19	9,57	1,38	Relatief	6
--	769845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209245,69	523096,66	3,50	3,50	4,87	1,37	Relatief	6
--	769849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,47	522392,81	6,06	6,06	7,69	1,63	Relatief	9
--	769853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209422,67	523550,62	12,15	12,15	13,87	1,72	Relatief	4
--	769854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,72	523559,91	15,00	15,00	16,75	1,75	Relatief	12
--	769855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209434,59	523554,34	9,26	9,26	11,02	1,76	Relatief	10
--	769856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209434,59	523542,97	15,62	15,62	17,42	1,80	Relatief	38
--	769857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209434,39	523562,38	14,98	14,98	16,71	1,73	Relatief	6
--	769866	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209828,00	523932,22	6,59	6,59	8,02	1,43	Relatief	9
--	769872	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208876,70	522380,91	6,02	6,02	7,36	1,34	Relatief	6
--	769882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209180,48	523488,91	8,61	8,61	10,22	1,61	Relatief	4
--	769883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,02	523357,78	5,57	5,57	6,88	1,31	Relatief	6
--	769884	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208960,66	523358,03	10,00	10,00	11,34	1,34	Relatief	10
--	769886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209836,25	523916,78	6,19	6,19	7,47	1,28	Relatief	6
--	769887	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,83	522262,69	7,74	7,74	9,33	1,59	Relatief	7
--	769888	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,06	522266,25	3,29	3,29	4,88	1,59	Relatief	6
--	769889	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209513,52	523502,41	6,78	6,78	8,36	1,58	Relatief	11
--	769890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209516,11	523504,63	10,31	10,31	11,88	1,57	Relatief	14
--	769894	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208831,83	522323,38	5,96	5,96	7,64	1,68	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	21,20	21,67	0,56	7,16									0	0		0,20	0,80
--	30,22	47,88	0,17	8,67									0	0		0,20	0,80
--	4,29	0,45	0,23	2,04									0	0		0,20	0,80
--	9,81	6,28	0,98	2,54									0	0		0,20	0,80
--	34,61	63,75	0,65	9,54									0	0		0,20	0,80
--	37,77	69,98	0,09	13,15									0	0		0,20	0,80
--	41,81	70,03	2,95	14,87									0	0		0,20	0,80
--	35,27	69,97	0,08	11,58									0	0		0,20	0,80
--	38,03	69,82	0,13	11,42									0	0		0,20	0,80
--	6,33	2,23	0,67	2,03									0	0		0,20	0,80
--	37,68	25,95	0,13	17,04									0	0		0,20	0,80
--	35,96	36,65	0,11	15,07									0	0		0,20	0,80
--	109,41	370,87	0,09	17,04									0	0		0,20	0,80
--	16,55	8,74	1,09	6,65									0	0		0,20	0,80
--	42,84	69,70	0,06	8,87									0	0		0,20	0,80
--	37,56	69,75	1,55	13,04									0	0		0,20	0,80
--	4,90	0,31	0,13	2,33									0	0		0,20	0,80
--	10,66	6,04	0,44	2,73									0	0		0,20	0,80
--	34,02	63,59	0,44	9,61									0	0		0,20	0,80
--	40,30	66,59	2,69	14,39									0	0		0,20	0,80
--	35,42	57,80	2,63	7,74									0	0		0,20	0,80
--	14,40	11,60	0,13	4,44									0	0		0,20	0,80
--	50,10	29,49	0,71	15,54									0	0		0,20	0,80
--	88,59	193,33	0,48	21,54									0	0		0,20	0,80
--	37,65	69,31	1,64	13,09									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,48	523476,28	13,52	13,52	15,20	1,68	Relatief	6
--	769901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209172,33	523482,59	16,53	16,53	18,26	1,73	Relatief	29
--	769909	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209273,55	522274,88	5,18	5,18	6,98	1,80	Relatief	6
--	769910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,41	522278,78	7,65	7,65	9,36	1,71	Relatief	11
--	769911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,38	523443,16	8,56	8,56	9,73	1,17	Relatief	4
--	769925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,83	523469,41	8,21	8,21	9,09	0,88	Relatief	4
--	769929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209393,50	522840,44	10,49	10,49	12,13	1,64	Relatief	16
--	769930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,20	522834,28	8,72	8,72	10,64	1,92	Relatief	10
--	769932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,72	523955,13	5,55	5,55	7,10	1,55	Relatief	6
--	769933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,39	523956,41	8,63	8,63	10,20	1,57	Relatief	6
--	769934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,11	523820,06	6,69	6,69	7,91	1,22	Relatief	9
--	769941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209275,42	521837,28	8,30	8,30	8,84	0,54	Relatief	12
--	769944	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,56	522121,53	8,52	8,52	9,77	1,25	Relatief	8
--	769945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,58	522095,91	8,57	8,57	10,24	1,67	Relatief	7
--	769946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,20	522090,19	6,68	6,68	8,17	1,49	Relatief	6
--	769947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,55	523469,47	9,49	9,49	10,57	1,08	Relatief	9
--	769948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,42	523473,63	7,95	7,95	9,14	1,19	Relatief	6
--	769956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209422,81	523403,53	6,01	6,01	7,59	1,58	Relatief	4
--	769958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,48	523942,09	7,25	7,25	8,72	1,47	Relatief	4
--	769960	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209419,44	523291,19	7,02	7,02	8,40	1,38	Relatief	4
--	769962	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209570,47	523482,34	9,63	9,63	11,10	1,47	Relatief	6
--	769963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209444,47	522458,91	6,04	6,04	7,20	1,16	Relatief	8
--	769964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209448,05	522457,28	8,02	8,02	9,34	1,32	Relatief	15
--	769965	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209996,55	523157,47	4,69	4,69	6,25	1,56	Relatief	8
--	769966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209992,73	523147,38	9,09	9,09	10,56	1,47	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,22	15,10	1,39	5,82									0	0		0,20	0,80
--	214,28	957,84	0,08	34,78									0	0		0,20	0,80
--	21,30	19,93	0,29	7,76									0	0		0,20	0,80
--	36,57	49,31	0,13	7,73									0	0		0,20	0,80
--	36,54	69,17	5,20	13,04									0	0		0,20	0,80
--	17,70	18,91	3,54	5,29									0	0		0,20	0,80
--	35,09	67,71	0,21	6,39									0	0		0,20	0,80
--	53,88	108,40	0,62	16,58									0	0		0,20	0,80
--	23,24	19,86	0,44	7,19									0	0		0,20	0,80
--	29,24	49,25	0,44	8,64									0	0		0,20	0,80
--	36,14	69,08	0,08	11,53									0	0		0,20	0,80
--	57,47	113,16	1,02	8,68									0	0		0,20	0,80
--	42,08	69,03	0,77	8,19									0	0		0,20	0,80
--	29,35	48,04	0,06	9,43									0	0		0,20	0,80
--	24,59	20,66	1,74	7,34									0	0		0,20	0,80
--	53,68	43,16	0,14	15,28									0	0		0,20	0,80
--	10,81	7,00	0,06	3,19									0	0		0,20	0,80
--	33,68	68,73	7,16	10,34									0	0		0,20	0,80
--	4,29	0,85	0,44	1,72									0	0		0,20	0,80
--	33,90	68,81	6,73	10,23									0	0		0,20	0,80
--	35,02	68,23	0,44	11,70									0	0		0,20	0,80
--	18,12	16,29	0,11	4,69									0	0		0,20	0,80
--	31,52	52,38	0,11	7,36									0	0		0,20	0,80
--	27,80	29,85	0,66	9,10									0	0		0,20	0,80
--	25,88	38,78	0,17	8,30									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	769967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209633,48	523818,31	6,58	6,58	7,81	1,23	Relatief	6
--	769970	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209620,66	522842,91	7,99	7,99	9,27	1,28	Relatief	4
--	769971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209619,88	522839,91	9,63	9,63	10,94	1,31	Relatief	12
--	769972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,14	523092,44	8,28	8,28	10,12	1,84	Relatief	15
--	769973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,95	523091,50	11,30	11,30	13,08	1,78	Relatief	11
--	769977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,38	523526,41	9,57	9,57	10,77	1,20	Relatief	8
--	769978	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,11	523525,97	5,77	5,77	6,97	1,20	Relatief	7
--	769984	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209434,52	523910,38	8,87	8,87	10,10	1,23	Relatief	6
--	769987	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,25	523392,66	5,71	5,71	6,93	1,22	Relatief	6
--	769993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209259,50	523511,63	6,78	6,78	8,73	1,95	Relatief	10
--	769996	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,36	523859,03	6,37	6,37	7,64	1,27	Relatief	8
--	770000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209637,52	523887,44	6,48	6,48	7,99	1,51	Relatief	8
--	770003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,20	523850,84	6,89	6,89	8,02	1,13	Relatief	8
--	770005	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,66	523945,19	7,77	7,77	9,03	1,26	Relatief	6
--	770006	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209568,05	523947,25	9,58	9,58	10,84	1,26	Relatief	12
--	770007	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,89	523472,97	10,06	10,06	11,04	0,98	Relatief	12
--	770008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,30	523473,09	5,82	5,82	6,83	1,01	Relatief	8
--	770009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209822,80	523772,28	6,44	6,44	7,97	1,53	Relatief	4
--	770010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209824,55	523779,69	6,80	6,80	8,33	1,53	Relatief	7
--	770011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,97	523903,53	6,45	6,45	7,85	1,40	Relatief	8
--	770012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209572,80	523008,72	12,47	12,47	14,04	1,57	Relatief	8
--	770013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,16	523015,50	12,23	12,23	13,78	1,55	Relatief	6
--	770020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,61	523878,31	6,49	6,49	7,80	1,31	Relatief	10
--	770021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,44	523910,37	8,67	8,67	9,92	1,25	Relatief	7
--	770028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209412,41	523743,44	8,30	8,30	9,78	1,48	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	39,04	68,71	2,98	12,68									0	0		0,20	0,80
--	10,81	7,14	2,27	3,10									0	0		0,20	0,80
--	31,69	61,43	0,08	7,82									0	0		0,20	0,80
--	39,33	48,91	0,16	5,89									0	0		0,20	0,80
--	34,10	68,08	0,06	9,94									0	0		0,20	0,80
--	32,47	59,22	0,29	9,04									0	0		0,20	0,80
--	14,04	9,30	0,56	4,05									0	0		0,20	0,80
--	41,63	68,52	2,77	14,99									0	0		0,20	0,80
--	37,53	68,28	0,09	13,84									0	0		0,20	0,80
--	60,44	102,04	0,25	19,47									0	0		0,20	0,80
--	40,32	68,25	0,98	9,02									0	0		0,20	0,80
--	40,39	68,29	1,05	8,97									0	0		0,20	0,80
--	45,03	68,22	0,43	9,55									0	0		0,20	0,80
--	20,65	17,10	0,07	7,23									0	0		0,20	0,80
--	30,21	50,24	0,07	8,81									0	0		0,20	0,80
--	31,74	53,78	0,39	7,99									0	0		0,20	0,80
--	20,63	14,48	0,48	7,98									0	0		0,20	0,80
--	20,44	19,63	2,54	7,69									0	0		0,20	0,80
--	32,66	48,56	0,51	10,61									0	0		0,20	0,80
--	40,44	68,18	1,05	8,93									0	0		0,20	0,80
--	33,93	68,51	0,14	9,86									0	0		0,20	0,80
--	18,46	15,19	0,06	6,92									0	0		0,20	0,80
--	44,44	68,03	0,15	9,27									0	0		0,20	0,80
--	42,05	68,01	2,59	8,56									0	0		0,20	0,80
--	11,66	8,07	2,28	3,73									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,92	523734,53	8,34	8,34	9,82	1,48	Relatief	10
--	770032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208864,86	523539,97	9,82	9,82	11,32	1,50	Relatief	11
--	770033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208861,83	523538,66	5,76	5,76	7,19	1,43	Relatief	5
--	770034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,56	523529,87	5,63	5,63	6,93	1,30	Relatief	6
--	770035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209621,66	523864,19	6,43	6,43	7,96	1,53	Relatief	8
--	770042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209479,31	523813,50	4,91	4,91	6,27	1,36	Relatief	9
--	770043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209478,47	523817,59	7,93	7,93	9,22	1,29	Relatief	8
--	770053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209536,08	523963,47	9,75	9,75	11,11	1,36	Relatief	11
--	770054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209535,25	523964,22	6,36	6,36	7,68	1,32	Relatief	4
--	770059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,77	523424,84	5,60	5,60	6,96	1,36	Relatief	6
--	770060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208912,42	523421,94	9,82	9,82	11,28	1,46	Relatief	10
--	770062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209591,27	523977,00	9,37	9,37	11,00	1,63	Relatief	6
--	770068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,67	522266,13	5,25	5,25	7,05	1,80	Relatief	6
--	770069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,94	522267,75	7,70	7,70	9,52	1,82	Relatief	6
--	770070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,38	523006,97	9,06	9,06	10,71	1,65	Relatief	18
--	770071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,56	523007,72	8,68	8,68	10,22	1,54	Relatief	15
--	770074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209601,39	523914,13	6,51	6,51	8,18	1,67	Relatief	11
--	770075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,45	522262,16	7,72	7,72	9,28	1,56	Relatief	9
--	770076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,72	522257,03	7,38	7,38	8,83	1,45	Relatief	9
--	770081	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209617,16	523959,97	9,12	9,12	10,77	1,65	Relatief	4
--	770082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209498,38	523835,44	6,29	6,29	7,66	1,37	Relatief	4
--	770083	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209498,38	523835,44	8,13	8,13	9,50	1,37	Relatief	10
--	770089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,89	523412,81	5,27	5,27	6,44	1,17	Relatief	5
--	770090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,89	523412,81	9,31	9,31	10,48	1,17	Relatief	7
--	770093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,47	523574,75	7,56	7,56	8,71	1,15	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,94	59,95	0,11	9,55									0	0		0,20	0,80
--	33,21	58,74	0,20	8,39									0	0		0,20	0,80
--	11,93	7,85	0,98	4,22									0	0		0,20	0,80
--	17,71	18,00	2,31	4,06									0	0		0,20	0,80
--	40,56	67,93	1,07	8,91									0	0		0,20	0,80
--	22,31	21,66	0,09	5,27									0	0		0,20	0,80
--	28,66	46,26	0,16	7,89									0	0		0,20	0,80
--	35,03	66,32	0,25	9,00									0	0		0,20	0,80
--	4,29	1,14	0,94	1,20									0	0		0,20	0,80
--	22,51	13,98	0,89	7,26									0	0		0,20	0,80
--	32,74	53,81	0,17	8,80									0	0		0,20	0,80
--	34,23	67,75	1,34	9,28									0	0		0,20	0,80
--	27,00	21,27	0,25	7,99									0	0		0,20	0,80
--	28,00	46,46	0,25	7,90									0	0		0,20	0,80
--	38,76	69,90	0,36	10,73									0	0		0,20	0,80
--	24,55	28,13	0,36	5,10									0	0		0,20	0,80
--	40,24	67,69	0,11	8,95									0	0		0,20	0,80
--	29,78	47,72	0,32	7,74									0	0		0,20	0,80
--	19,28	19,99	0,19	4,94									0	0		0,20	0,80
--	32,91	67,61	7,90	8,53									0	0		0,20	0,80
--	23,68	21,04	2,10	9,68									0	0		0,20	0,80
--	29,05	46,80	0,08	8,59									0	0		0,20	0,80
--	14,72	12,95	0,10	4,53									0	0		0,20	0,80
--	30,68	54,63	0,79	9,30									0	0		0,20	0,80
--	29,39	49,77	0,06	9,30									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,02	523572,16	6,84	6,84	7,94	1,10	Relatief	6
--	770096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209889,52	523899,28	2,74	2,74	4,11	1,37	Relatief	4
--	770107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,28	522413,47	5,95	5,95	7,37	1,42	Relatief	6
--	770108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,77	522239,63	5,13	5,13	6,70	1,57	Relatief	6
--	770109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,53	522235,88	7,64	7,64	9,10	1,46	Relatief	6
--	770114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209642,97	523839,69	6,40	6,40	7,66	1,26	Relatief	8
--	770120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209277,59	521737,75	8,29	8,29	8,70	0,41	Relatief	12
--	770121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209344,30	523577,84	10,52	10,52	12,31	1,79	Relatief	4
--	770128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,70	522449,72	5,94	5,94	7,61	1,67	Relatief	6
--	770129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,41	522452,22	5,94	5,94	7,58	1,64	Relatief	6
--	770130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,28	523471,31	6,94	6,94	8,39	1,45	Relatief	4
--	770131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209689,53	523459,00	7,92	7,92	9,30	1,38	Relatief	6
--	770132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209434,09	523400,97	7,74	7,74	9,12	1,38	Relatief	9
--	770135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209632,02	523833,06	6,64	6,64	8,19	1,55	Relatief	8
--	770138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,13	522438,22	5,95	5,95	7,44	1,49	Relatief	6
--	770141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,45	523329,13	8,54	8,54	9,69	1,15	Relatief	18
--	770142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,42	523324,69	4,59	4,59	5,69	1,10	Relatief	10
--	770145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209515,42	523917,81	8,83	8,83	10,06	1,23	Relatief	10
--	770146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209751,02	523091,19	3,55	3,55	5,73	2,18	Relatief	4
--	770147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208823,13	522401,00	5,95	5,95	7,51	1,56	Relatief	6
--	770151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209399,73	523944,97	3,04	3,04	4,36	1,32	Relatief	4
--	770152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,75	523949,00	8,81	8,81	10,31	1,50	Relatief	8
--	770155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209512,50	523846,06	5,77	5,77	7,00	1,23	Relatief	6
--	770156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209513,83	523850,13	8,60	8,60	9,84	1,24	Relatief	7
--	770157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209493,56	523982,28	10,04	10,04	11,51	1,47	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,39	17,73	0,68	4,82									0	0		0,20	0,80
--	31,51	57,93	4,71	9,57									0	0		0,20	0,80
--	37,69	67,47	1,77	13,35									0	0		0,20	0,80
--	21,53	20,41	0,46	7,88									0	0		0,20	0,80
--	27,78	47,07	0,06	7,85									0	0		0,20	0,80
--	40,45	67,39	1,09	8,83									0	0		0,20	0,80
--	49,45	90,16	0,10	8,75									0	0		0,20	0,80
--	33,09	66,71	6,53	9,52									0	0		0,20	0,80
--	37,23	67,34	1,44	13,11									0	0		0,20	0,80
--	37,23	67,45	1,51	13,11									0	0		0,20	0,80
--	16,41	14,11	2,41	5,89									0	0		0,20	0,80
--	29,98	53,24	0,34	8,85									0	0		0,20	0,80
--	46,72	87,69	0,28	9,69									0	0		0,20	0,80
--	40,42	67,35	1,04	8,83									0	0		0,20	0,80
--	37,20	67,18	1,44	13,11									0	0		0,20	0,80
--	42,22	69,09	0,14	9,12									0	0		0,20	0,80
--	34,84	37,87	0,07	9,36									0	0		0,20	0,80
--	42,71	67,22	0,24	8,59									0	0		0,20	0,80
--	32,97	67,20	7,30	9,10									0	0		0,20	0,80
--	37,44	67,24	1,67	13,22									0	0		0,20	0,80
--	16,14	14,61	2,79	5,51									0	0		0,20	0,80
--	30,28	52,61	0,12	8,98									0	0		0,20	0,80
--	16,15	13,98	0,33	5,53									0	0		0,20	0,80
--	29,74	53,07	0,04	8,60									0	0		0,20	0,80
--	28,51	47,68	0,16	8,72									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,97	523990,06	5,86	5,86	7,18	1,32	Relatief	6
--	770159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,88	522383,78	6,01	6,01	7,47	1,46	Relatief	6
--	770164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,92	522425,03	5,95	5,95	7,40	1,45	Relatief	6
--	770167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209635,70	523943,22	6,36	6,36	7,64	1,28	Relatief	8
--	770170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208812,44	522398,53	5,95	5,95	6,61	0,66	Relatief	6
--	770171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,98	522245,37	5,15	5,15	6,73	1,58	Relatief	6
--	770172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,02	522241,94	8,36	8,36	9,88	1,52	Relatief	6
--	770182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,31	522238,50	8,46	8,46	10,14	1,68	Relatief	8
--	770183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,22	522238,56	5,23	5,23	6,91	1,68	Relatief	10
--	770185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,81	522440,75	6,03	6,03	7,64	1,61	Relatief	6
--	770189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,92	523926,75	6,55	6,55	7,96	1,41	Relatief	8
--	770203	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208945,77	523363,66	10,35	10,35	11,73	1,38	Relatief	9
--	770204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,02	523363,44	2,96	2,96	4,34	1,38	Relatief	5
--	770211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208844,47	522406,06	5,95	5,95	7,34	1,39	Relatief	6
--	770214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208833,80	522403,50	5,94	5,94	7,45	1,51	Relatief	6
--	770219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,56	522410,97	6,10	6,10	7,64	1,54	Relatief	6
--	770222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,91	523339,53	7,37	7,37	8,57	1,20	Relatief	7
--	770223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208844,47	522406,06	5,95	5,95	7,34	1,39	Relatief	6
--	770225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209029,41	522435,72	6,06	6,06	7,66	1,60	Relatief	6
--	770228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,27	522397,84	6,00	6,00	7,35	1,35	Relatief	6
--	770230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,59	522386,25	5,94	5,94	7,52	1,58	Relatief	6
--	770245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208878,11	522366,81	6,04	6,04	7,62	1,58	Relatief	6
--	770246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208877,06	522371,94	6,01	6,01	7,62	1,61	Relatief	6
--	770248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,17	522408,44	5,95	5,95	7,30	1,35	Relatief	6
--	770249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,86	522408,47	5,96	5,96	7,55	1,59	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	21,08	19,35	0,11	8,14									0	0		0,20	0,80
--	37,33	67,07	1,64	13,18									0	0		0,20	0,80
--	37,32	67,17	1,57	13,16									0	0		0,20	0,80
--	40,18	67,19	0,95	8,95									0	0		0,20	0,80
--	37,49	67,01	1,70	13,25									0	0		0,20	0,80
--	21,40	21,21	0,14	7,90									0	0		0,20	0,80
--	27,55	45,90	0,10	7,93									0	0		0,20	0,80
--	27,87	46,15	0,07	7,65									0	0		0,20	0,80
--	22,30	20,86	0,06	4,35									0	0		0,20	0,80
--	37,23	66,39	1,60	13,17									0	0		0,20	0,80
--	40,26	67,08	0,99	8,91									0	0		0,20	0,80
--	33,55	60,89	0,42	9,61									0	0		0,20	0,80
--	10,02	6,00	0,42	2,75									0	0		0,20	0,80
--	37,54	66,89	1,80	13,28									0	0		0,20	0,80
--	37,40	66,74	1,73	13,22									0	0		0,20	0,80
--	37,14	65,75	1,70	13,15									0	0		0,20	0,80
--	37,26	66,81	0,66	12,75									0	0		0,20	0,80
--	37,56	66,81	1,80	13,28									0	0		0,20	0,80
--	37,17	66,85	1,54	13,11									0	0		0,20	0,80
--	37,33	66,80	1,67	13,18									0	0		0,20	0,80
--	37,27	66,73	1,64	13,15									0	0		0,20	0,80
--	34,17	62,75	0,19	11,55									0	0		0,20	0,80
--	13,92	4,13	0,19	5,23									0	0		0,20	0,80
--	37,30	66,61	1,73	13,19									0	0		0,20	0,80
--	37,21	66,51	1,67	13,09									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,17	522408,44	5,94	5,94	7,29	1,35	Relatief	6
--	770254	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208875,61	522377,22	6,01	6,01	7,57	1,56	Relatief	6
--	770255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,05	523836,03	6,67	6,67	7,93	1,26	Relatief	4
--	770256	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208876,94	522371,91	6,01	6,01	7,62	1,61	Relatief	4
--	770257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,16	522381,31	5,92	5,92	7,62	1,70	Relatief	6
--	770259	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208833,80	522403,50	5,95	5,95	7,46	1,51	Relatief	6
--	770260	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,06	522955,94	9,99	9,99	11,39	1,40	Relatief	13
--	770261	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,92	522955,97	5,72	5,72	7,12	1,40	Relatief	8
--	770264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209544,97	523834,41	6,67	6,67	7,85	1,18	Relatief	16
--	770265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,55	522395,34	6,01	6,01	7,35	1,34	Relatief	6
--	770270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,94	522102,50	11,12	11,12	12,55	1,43	Relatief	6
--	770271	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,87	522102,91	8,73	8,73	10,17	1,44	Relatief	9
--	770280	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209595,95	523883,81	6,38	6,38	8,02	1,64	Relatief	12
--	770282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209639,86	523866,25	6,36	6,36	7,77	1,41	Relatief	10
--	770283	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209415,28	523937,41	3,20	3,20	4,66	1,46	Relatief	5
--	770284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209419,78	523945,56	8,94	8,94	10,20	1,26	Relatief	6
--	770288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,44	523923,03	9,40	9,40	10,59	1,19	Relatief	6
--	770289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,53	523915,19	4,42	4,42	5,72	1,30	Relatief	4
--	770294	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,22	522422,47	5,96	5,96	7,54	1,58	Relatief	6
--	770295	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209336,00	522040,28	6,53	6,53	7,54	1,01	Relatief	12
--	770296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208823,13	522401,00	5,94	5,94	7,50	1,56	Relatief	6
--	770299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208821,11	522320,88	5,99	5,99	7,64	1,65	Relatief	6
--	770304	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,83	523761,72	9,24	9,24	10,66	1,42	Relatief	7
--	770305	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,69	523760,78	8,92	8,92	10,34	1,42	Relatief	5
--	770308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208821,11	522320,88	5,98	5,98	7,63	1,65	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	37,34	66,76	1,67	13,19									0	0		0,20	0,80
--	14,72	4,95	0,31	5,48									0	0		0,20	0,80
--	2,74	0,23	0,19	1,23									0	0		0,20	0,80
--	33,43	61,53	5,47	11,31									0	0		0,20	0,80
--	37,27	66,55	1,70	13,15									0	0		0,20	0,80
--	37,40	66,59	1,80	13,22									0	0		0,20	0,80
--	35,15	67,01	0,14	10,01									0	0		0,20	0,80
--	26,56	41,94	0,14	7,30									0	0		0,20	0,80
--	48,53	66,31	0,16	9,56									0	0		0,20	0,80
--	37,32	66,63	1,63	13,15									0	0		0,20	0,80
--	30,14	55,95	0,41	8,62									0	0		0,20	0,80
--	39,81	61,24	0,40	12,75									0	0		0,20	0,80
--	41,09	66,48	0,20	9,26									0	0		0,20	0,80
--	40,70	66,44	0,22	9,00									0	0		0,20	0,80
--	16,44	14,48	1,13	5,67									0	0		0,20	0,80
--	29,52	52,02	0,04	8,92									0	0		0,20	0,80
--	28,42	46,21	0,78	8,43									0	0		0,20	0,80
--	21,54	20,16	2,40	8,51									0	0		0,20	0,80
--	37,20	66,42	1,64	13,09									0	0		0,20	0,80
--	45,76	66,35	1,06	8,08									0	0		0,20	0,80
--	37,44	66,44	1,83	13,22									0	0		0,20	0,80
--	37,12	66,41	1,64	13,06									0	0		0,20	0,80
--	27,99	44,25	0,41	8,38									0	0		0,20	0,80
--	23,13	22,08	2,34	9,11									0	0		0,20	0,80
--	37,16	66,39	1,67	13,06									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770309	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208810,39	522318,38	6,03	6,03	6,03	0,00	Relatief	6
--	770310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,30	523487,09	9,12	9,12	10,36	1,24	Relatief	8
--	770311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,19	523485,56	7,68	7,68	8,88	1,20	Relatief	10
--	770312	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208831,83	522323,38	5,95	5,95	7,63	1,68	Relatief	6
--	770316	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,84	523888,03	6,39	6,39	8,05	1,66	Relatief	10
--	770322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209619,31	523933,44	6,55	6,55	8,06	1,51	Relatief	10
--	770341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,19	523943,41	9,85	9,85	11,09	1,24	Relatief	11
--	770342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209563,30	523944,34	9,82	9,82	11,09	1,27	Relatief	7
--	770343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209568,87	523935,38	8,22	8,22	9,74	1,52	Relatief	4
--	770346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210005,41	522980,97	7,45	7,45	9,19	1,74	Relatief	5
--	770347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209998,17	522983,69	4,90	4,90	6,42	1,52	Relatief	6
--	770356	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209425,34	523722,72	5,84	5,84	7,48	1,64	Relatief	7
--	770357	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,56	523716,72	8,37	8,37	10,07	1,70	Relatief	12
--	770367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,97	522267,59	7,62	7,62	9,44	1,82	Relatief	4
--	770373	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,19	523419,22	9,10	9,10	10,32	1,22	Relatief	10
--	770374	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,19	523417,38	5,51	5,51	6,72	1,21	Relatief	7
--	770393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,59	523457,41	5,82	5,82	6,96	1,14	Relatief	4
--	770394	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,73	523454,59	2,74	2,74	3,69	0,95	Relatief	3
--	770395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,05	523454,72	9,00	9,00	9,96	0,96	Relatief	8
--	770405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,69	523884,44	6,40	6,40	7,90	1,50	Relatief	11
--	770408	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209598,66	523899,22	6,38	6,38	7,70	1,32	Relatief	8
--	770417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,55	523861,75	6,40	6,40	7,65	1,25	Relatief	8
--	770419	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,94	523957,75	3,07	3,07	4,54	1,47	Relatief	4
--	770420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209542,25	523956,41	9,52	9,52	11,05	1,53	Relatief	10
--	770421	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209624,69	523936,69	6,44	6,44	7,65	1,21	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	37,11	66,36	1,64	13,06									0	0		0,20	0,80
--	30,37	52,87	0,68	8,58									0	0		0,20	0,80
--	19,15	13,44	0,31	4,77									0	0		0,20	0,80
--	37,13	66,40	1,63	13,09									0	0		0,20	0,80
--	41,01	66,37	0,12	8,93									0	0		0,20	0,80
--	40,15	66,36	0,24	8,99									0	0		0,20	0,80
--	30,66	47,75	0,14	8,60									0	0		0,20	0,80
--	19,78	17,81	0,09	7,57									0	0		0,20	0,80
--	4,61	0,69	0,32	2,11									0	0		0,20	0,80
--	24,83	36,36	2,22	7,73									0	0		0,20	0,80
--	28,42	28,20	1,53	9,51									0	0		0,20	0,80
--	18,84	22,06	0,63	4,38									0	0		0,20	0,80
--	34,19	58,21	0,13	8,84									0	0		0,20	0,80
--	27,66	47,14	6,08	7,74									0	0		0,20	0,80
--	33,01	61,27	0,22	9,05									0	0		0,20	0,80
--	10,02	4,94	0,55	2,95									0	0		0,20	0,80
--	11,26	6,68	1,62	3,98									0	0		0,20	0,80
--	6,27	0,79	0,55	2,88									0	0		0,20	0,80
--	31,68	58,65	0,14	9,92									0	0		0,20	0,80
--	41,27	65,98	0,15	9,27									0	0		0,20	0,80
--	40,70	65,84	1,39	8,93									0	0		0,20	0,80
--	39,92	65,99	1,12	9,00									0	0		0,20	0,80
--	15,88	14,52	2,84	5,10									0	0		0,20	0,80
--	30,51	51,43	0,24	8,92									0	0		0,20	0,80
--	40,24	65,94	1,25	8,99									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209806,30	523794,72	5,15	5,15	6,68	1,53	Relatief	4
--	770427	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,06	523923,41	9,43	9,43	10,63	1,20	Relatief	8
--	770428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,06	523923,41	4,93	4,93	6,13	1,20	Relatief	8
--	770430	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,48	523871,03	6,42	6,42	7,76	1,34	Relatief	10
--	770433	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,89	523869,97	6,46	6,46	7,71	1,25	Relatief	8
--	770436	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209994,95	522974,75	4,81	4,81	6,44	1,63	Relatief	8
--	770437	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209994,95	522974,75	8,45	8,45	10,08	1,63	Relatief	6
--	770446	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,86	522233,16	7,75	7,75	9,28	1,53	Relatief	6
--	770447	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,16	522240,91	5,06	5,06	6,70	1,64	Relatief	6
--	770449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,23	523854,59	8,18	8,18	9,50	1,32	Relatief	11
--	770450	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209521,14	523856,84	7,83	7,83	9,23	1,40	Relatief	8
--	770451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209644,80	523882,66	6,38	6,38	7,61	1,23	Relatief	8
--	770459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,19	523940,03	6,46	6,46	7,70	1,24	Relatief	9
--	770470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209604,92	523920,25	6,65	6,65	7,88	1,23	Relatief	8
--	770476	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,19	523867,00	10,34	10,34	12,40	2,06	Relatief	17
--	770482	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,91	523433,75	2,96	2,96	4,29	1,33	Relatief	4
--	770483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209795,20	523428,66	9,23	9,23	10,76	1,53	Relatief	11
--	770490	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209529,41	523800,12	6,49	6,49	7,81	1,32	Relatief	9
--	770492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209447,84	523449,69	6,39	6,39	7,94	1,55	Relatief	6
--	770493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,37	523923,47	6,48	6,48	7,75	1,27	Relatief	9
--	770494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,59	523794,97	7,17	7,17	8,69	1,52	Relatief	6
--	770496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209551,23	523858,81	6,81	6,81	8,05	1,24	Relatief	6
--	770497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209487,86	523891,28	3,18	3,18	4,68	1,50	Relatief	6
--	770498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209479,67	523895,75	9,09	9,09	10,43	1,34	Relatief	6
--	770506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,64	523866,53	6,50	6,50	8,05	1,55	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	5,78	1,88	0,99	1,96									0	0		0,20	0,80
--	28,59	49,29	0,30	8,00									0	0		0,20	0,80
--	23,09	16,81	0,30	9,04									0	0		0,20	0,80
--	39,95	65,81	0,18	9,01									0	0		0,20	0,80
--	40,16	65,78	1,17	9,01									0	0		0,20	0,80
--	28,20	29,64	0,27	5,99									0	0		0,20	0,80
--	23,94	32,78	0,22	7,60									0	0		0,20	0,80
--	27,64	45,66	0,32	7,93									0	0		0,20	0,80
--	20,95	20,14	0,19	7,90									0	0		0,20	0,80
--	30,50	51,76	0,22	9,15									0	0		0,20	0,80
--	17,19	14,04	0,22	5,05									0	0		0,20	0,80
--	40,48	65,81	1,34	9,00									0	0		0,20	0,80
--	40,22	65,66	0,95	8,98									0	0		0,20	0,80
--	40,44	65,69	1,25	8,95									0	0		0,20	0,80
--	134,23	635,80	0,07	28,43									0	0		0,20	0,80
--	14,39	10,49	2,06	5,37									0	0		0,20	0,80
--	31,46	54,96	0,16	9,22									0	0		0,20	0,80
--	47,72	65,38	0,10	9,76									0	0		0,20	0,80
--	43,30	83,07	3,01	13,12									0	0		0,20	0,80
--	40,14	65,40	0,99	8,95									0	0		0,20	0,80
--	41,85	65,44	2,12	15,90									0	0		0,20	0,80
--	41,45	65,40	2,45	15,58									0	0		0,20	0,80
--	19,61	18,51	0,27	7,37									0	0		0,20	0,80
--	28,78	46,75	0,33	9,30									0	0		0,20	0,80
--	40,11	65,53	1,07	8,86									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,34	523460,75	6,28	6,28	7,96	1,68	Relatief	8
--	770517	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,64	523461,78	7,89	7,89	9,57	1,68	Relatief	8
--	770522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209608,50	523261,22	7,21	7,21	8,75	1,54	Relatief	21
--	770524	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209379,03	523899,47	8,54	8,54	9,83	1,29	Relatief	6
--	770535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209825,39	523417,22	7,84	7,84	9,43	1,59	Relatief	12
--	770536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,80	523419,09	5,46	5,46	7,20	1,74	Relatief	6
--	770537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,19	523979,44	8,15	8,15	9,72	1,57	Relatief	8
--	770542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208832,31	523794,06	3,68	3,68	4,82	1,14	Relatief	4
--	770553	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,59	523337,59	10,39	10,39	11,51	1,12	Relatief	4
--	770554	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,02	523338,25	11,35	11,35	12,64	1,29	Relatief	21
--	770555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,97	523331,38	10,23	10,23	11,33	1,10	Relatief	15
--	770563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209612,20	523871,81	6,36	6,36	7,90	1,54	Relatief	8
--	770564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209453,06	523447,28	8,31	8,31	9,71	1,40	Relatief	5
--	770569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,67	523954,00	2,93	2,93	4,46	1,53	Relatief	7
--	770570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,67	523954,00	10,11	10,11	11,64	1,53	Relatief	6
--	770571	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209371,81	523914,13	8,52	8,52	10,10	1,58	Relatief	7
--	770572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209373,50	523912,53	5,67	5,67	7,21	1,54	Relatief	7
--	770573	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209637,08	523730,88	3,47	3,47	5,02	1,55	Relatief	5
--	770585	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209465,02	523435,63	6,61	6,61	7,98	1,37	Relatief	4
--	770591	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,00	523945,91	5,51	5,51	6,80	1,29	Relatief	9
--	770592	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,64	523945,19	8,62	8,62	9,89	1,27	Relatief	7
--	770597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209637,39	523836,25	6,48	6,48	7,87	1,39	Relatief	8
--	770610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209501,17	523872,00	9,57	9,57	11,05	1,48	Relatief	11
--	770611	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209499,02	523881,59	4,08	4,08	5,42	1,34	Relatief	6
--	770612	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209807,08	523786,69	6,79	6,79	8,19	1,40	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,07	19,79	0,13	9,25									0	0		0,20	0,80
--	28,66	45,38	0,17	8,89									0	0		0,20	0,80
--	35,18	65,26	0,06	6,68									0	0		0,20	0,80
--	40,08	65,24	2,53	14,00									0	0		0,20	0,80
--	29,39	47,59	0,13	8,46									0	0		0,20	0,80
--	23,02	17,54	0,33	6,37									0	0		0,20	0,80
--	42,40	65,19	0,14	8,57									0	0		0,20	0,80
--	37,62	65,32	4,59	14,23									0	0		0,20	0,80
--	4,41	0,67	0,13	1,83									0	0		0,20	0,80
--	39,23	70,09	0,13	7,23									0	0		0,20	0,80
--	36,70	45,87	0,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	40,05	64,92	1,16	8,83									0	0		0,20	0,80
--	36,14	65,06	2,05	13,12									0	0		0,20	0,80
--	19,76	16,68	0,09	7,63									0	0		0,20	0,80
--	28,50	48,29	0,22	8,37									0	0		0,20	0,80
--	29,41	52,34	0,06	8,67									0	0		0,20	0,80
--	15,62	12,66	0,04	5,39									0	0		0,20	0,80
--	31,87	64,99	5,09	7,90									0	0		0,20	0,80
--	35,68	64,99	5,03	12,76									0	0		0,20	0,80
--	19,22	15,71	0,19	6,58									0	0		0,20	0,80
--	29,15	49,20	0,33	8,63									0	0		0,20	0,80
--	40,05	64,96	1,22	8,83									0	0		0,20	0,80
--	28,79	47,37	0,23	8,45									0	0		0,20	0,80
--	19,63	17,46	0,14	7,35									0	0		0,20	0,80
--	26,64	40,92	0,11	7,61									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209809,03	523786,78	3,18	3,18	4,70	1,52	Relatief	5
--	770633	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209940,05	523381,34	6,85	6,85	8,46	1,61	Relatief	8
--	770634	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,69	523111,28	5,37	5,37	6,97	1,60	Relatief	4
--	770635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,69	523113,50	10,30	10,30	11,76	1,46	Relatief	11
--	770664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209148,19	523261,00	6,84	6,84	8,25	1,41	Relatief	6
--	770665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209777,98	523425,91	10,32	10,32	12,10	1,78	Relatief	8
--	770673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,59	523397,50	5,45	5,45	6,78	1,33	Relatief	4
--	770674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208889,97	523391,78	5,46	5,46	6,58	1,12	Relatief	6
--	770675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,59	523397,50	9,60	9,60	10,93	1,33	Relatief	9
--	770685	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209774,17	523427,03	10,33	10,33	12,04	1,71	Relatief	8
--	770689	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209542,47	523956,59	3,07	3,07	4,60	1,53	Relatief	4
--	770690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209534,09	523952,03	9,61	9,61	11,13	1,52	Relatief	10
--	770710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,56	523381,31	8,45	8,45	9,53	1,08	Relatief	7
--	770738	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209120,31	522166,09	3,01	3,01	4,49	1,48	Relatief	4
--	770739	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,25	522162,34	8,04	8,04	9,47	1,43	Relatief	6
--	770741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,89	523973,19	5,65	5,65	7,02	1,37	Relatief	4
--	770742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,34	523978,19	10,21	10,21	11,80	1,59	Relatief	5
--	770754	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,73	523724,97	5,14	5,14	6,41	1,27	Relatief	4
--	770755	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209797,84	523727,22	8,18	8,18	9,62	1,44	Relatief	8
--	770756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209784,56	523435,94	4,24	4,24	5,89	1,65	Relatief	5
--	770757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209787,05	523434,47	10,38	10,38	12,09	1,71	Relatief	13
--	770777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209765,17	523428,44	10,27	10,27	11,80	1,53	Relatief	6
--	770782	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,98	523969,87	11,46	11,46	13,03	1,57	Relatief	4
--	770787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209584,77	523963,09	5,91	5,91	7,25	1,34	Relatief	8
--	770788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209581,14	523959,53	9,19	9,19	10,52	1,33	Relatief	14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	21,42	22,15	0,89	8,20									0	0		0,20	0,80
--	43,58	66,07	0,60	14,04									0	0		0,20	0,80
--	5,82	1,35	0,28	2,36									0	0		0,20	0,80
--	33,82	63,34	0,16	9,79									0	0		0,20	0,80
--	41,95	77,41	1,77	15,60									0	0		0,20	0,80
--	38,47	64,40	0,17	12,62									0	0		0,20	0,80
--	10,12	2,87	0,58	4,41									0	0		0,20	0,80
--	11,72	8,29	0,17	3,28									0	0		0,20	0,80
--	31,03	53,35	0,27	8,87									0	0		0,20	0,80
--	38,44	64,47	0,16	12,61									0	0		0,20	0,80
--	15,04	12,81	2,57	5,00									0	0		0,20	0,80
--	30,76	51,76	0,44	9,21									0	0		0,20	0,80
--	39,84	64,27	2,54	8,64									0	0		0,20	0,80
--	13,06	10,60	2,89	3,44									0	0		0,20	0,80
--	29,66	53,70	0,11	7,63									0	0		0,20	0,80
--	10,51	6,09	1,49	3,55									0	0		0,20	0,80
--	31,13	58,04	3,55	8,93									0	0		0,20	0,80
--	10,77	7,11	2,16	3,06									0	0		0,20	0,80
--	31,15	56,88	0,10	7,54									0	0		0,20	0,80
--	13,28	10,04	1,71	4,69									0	0		0,20	0,80
--	37,19	68,10	0,10	11,41									0	0		0,20	0,80
--	36,41	63,94	0,14	12,61									0	0		0,20	0,80
--	35,81	63,66	4,82	13,02									0	0		0,20	0,80
--	20,88	16,97	0,43	7,30									0	0		0,20	0,80
--	29,32	46,94	0,09	8,64									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,81	522392,63	5,59	5,59	7,04	1,45	Relatief	8
--	770832	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,81	522386,66	8,87	8,87	10,51	1,64	Relatief	7
--	770833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,23	522867,41	10,13	10,13	11,97	1,84	Relatief	4
--	770848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,48	523701,78	10,35	10,35	11,82	1,47	Relatief	4
--	770849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,55	523687,19	9,22	9,22	10,74	1,52	Relatief	9
--	770850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209579,77	523802,84	6,32	6,32	7,68	1,36	Relatief	4
--	770851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209581,88	523797,84	6,99	6,99	8,35	1,36	Relatief	6
--	770856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209845,22	523643,31	10,68	10,68	12,13	1,45	Relatief	4
--	770858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210004,19	523151,28	9,15	9,15	10,70	1,55	Relatief	4
--	770865	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210000,58	522990,06	4,79	4,79	6,35	1,56	Relatief	7
--	770868	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209539,25	523817,19	6,93	6,93	8,10	1,17	Relatief	6
--	770870	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209396,70	523943,41	8,24	8,24	9,77	1,53	Relatief	8
--	770871	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,45	523457,88	7,93	7,93	9,51	1,58	Relatief	15
--	770875	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209930,48	523382,09	8,58	8,58	10,25	1,67	Relatief	5
--	770878	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209925,39	523052,66	9,17	9,17	10,65	1,48	Relatief	5
--	770879	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209926,36	523055,09	5,39	5,39	6,96	1,57	Relatief	4
--	770880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209908,27	523020,69	5,07	5,07	6,67	1,60	Relatief	9
--	770881	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209917,02	523020,00	8,68	8,68	10,47	1,79	Relatief	9
--	770882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209932,39	523088,59	5,10	5,10	6,83	1,73	Relatief	5
--	770883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209938,02	523086,41	9,00	9,00	10,58	1,58	Relatief	6
--	770893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209905,59	523011,19	5,10	5,10	6,57	1,47	Relatief	6
--	770894	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209914,91	523011,47	8,53	8,53	10,28	1,75	Relatief	6
--	770903	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208866,30	522886,69	7,91	7,91	9,31	1,40	Relatief	8
--	770904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208866,73	522886,81	9,35	9,35	10,74	1,39	Relatief	12
--	770913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,08	523245,44	8,07	8,07	9,47	1,40	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	21,62	19,04	1,28	6,05									0	0		0,20	0,80
--	26,41	43,55	0,10	6,69									0	0		0,20	0,80
--	32,72	63,68	6,38	10,06									0	0		0,20	0,80
--	32,52	50,13	3,86	12,18									0	0		0,20	0,80
--	15,33	13,53	0,10	4,41									0	0		0,20	0,80
--	13,81	9,84	1,93	4,93									0	0		0,20	0,80
--	32,15	53,84	0,57	10,97									0	0		0,20	0,80
--	32,77	63,60	6,19	10,07									0	0		0,20	0,80
--	25,26	36,94	4,59	8,27									0	0		0,20	0,80
--	24,41	26,12	0,10	9,47									0	0		0,20	0,80
--	39,62	63,42	2,44	14,52									0	0		0,20	0,80
--	41,90	63,45	0,16	13,69									0	0		0,20	0,80
--	39,45	63,37	0,10	9,41									0	0		0,20	0,80
--	34,97	63,73	3,73	12,17									0	0		0,20	0,80
--	28,18	47,19	2,62	8,66									0	0		0,20	0,80
--	17,51	16,04	2,60	6,17									0	0		0,20	0,80
--	23,21	22,98	0,28	8,72									0	0		0,20	0,80
--	27,19	40,25	0,28	8,66									0	0		0,20	0,80
--	16,70	14,96	0,10	5,87									0	0		0,20	0,80
--	29,00	48,35	0,17	9,18									0	0		0,20	0,80
--	23,51	23,47	0,16	9,16									0	0		0,20	0,80
--	26,51	39,82	0,31	8,51									0	0		0,20	0,80
--	26,41	30,58	0,38	7,53									0	0		0,20	0,80
--	38,41	57,30	0,38	8,82									0	0		0,20	0,80
--	35,31	64,89	0,60	12,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,38	523257,63	3,11	3,11	4,50	1,39	Relatief	4
--	770921	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209551,16	523445,88	6,88	6,88	8,15	1,27	Relatief	6
--	770929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,09	523462,84	7,81	7,81	9,50	1,69	Relatief	6
--	770930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,09	523462,84	6,09	6,09	7,78	1,69	Relatief	4
--	770933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,95	523342,69	9,26	9,26	10,35	1,09	Relatief	9
--	770945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,77	523563,72	9,42	9,42	11,34	1,92	Relatief	4
--	770946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,52	523282,53	3,18	3,18	4,62	1,44	Relatief	6
--	770949	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,42	523172,22	6,42	6,42	7,50	1,08	Relatief	8
--	770950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,08	523180,75	8,18	8,18	9,36	1,18	Relatief	6
--	770951	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,27	523182,47	9,64	9,64	10,69	1,05	Relatief	15
--	770953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,80	523957,09	9,01	9,01	10,51	1,50	Relatief	6
--	770954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209517,42	523931,44	9,39	9,39	10,77	1,38	Relatief	6
--	770955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209520,08	523929,19	2,88	2,88	4,40	1,52	Relatief	4
--	770961	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209783,06	523786,06	5,60	5,60	7,07	1,47	Relatief	16
--	770964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,09	521683,66	3,71	3,71	4,16	0,45	Relatief	8
--	770966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208851,22	522900,50	8,94	8,94	10,36	1,42	Relatief	14
--	770967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,55	522902,34	9,30	9,30	10,85	1,55	Relatief	15
--	770968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,13	522172,34	7,91	7,91	9,39	1,48	Relatief	6
--	770969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,48	522165,81	2,98	2,98	4,55	1,57	Relatief	4
--	770980	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209527,34	523981,50	3,41	3,41	4,90	1,49	Relatief	4
--	770982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,44	523907,28	6,05	6,05	7,41	1,36	Relatief	6
--	770983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,38	523907,34	7,20	7,20	8,56	1,36	Relatief	10
--	770991	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209454,09	523447,44	7,22	7,22	8,62	1,40	Relatief	6
--	770994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208985,64	523404,06	5,06	5,06	6,18	1,12	Relatief	6
--	770995	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,27	523406,97	10,03	10,03	11,17	1,14	Relatief	13

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,91	10,07	2,57	3,88									0	0		0,20	0,80
--	43,54	76,36	2,02	15,72									0	0		0,20	0,80
--	27,60	46,98	0,05	7,85									0	0		0,20	0,80
--	17,15	15,95	2,71	5,92									0	0		0,20	0,80
--	32,08	62,78	0,08	8,76									0	0		0,20	0,80
--	38,82	62,87	4,00	15,31									0	0		0,20	0,80
--	39,91	63,05	3,59	10,77									0	0		0,20	0,80
--	9,40	4,76	0,28	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,15	3,79	0,56	3,62									0	0		0,20	0,80
--	32,08	54,48	0,06	8,66									0	0		0,20	0,80
--	45,13	62,88	1,79	16,87									0	0		0,20	0,80
--	28,40	47,44	0,42	8,45									0	0		0,20	0,80
--	15,84	15,38	3,45	4,67									0	0		0,20	0,80
--	39,03	62,80	0,12	7,29									0	0		0,20	0,80
--	30,49	39,76	0,14	6,03									0	0		0,20	0,80
--	30,81	35,93	0,07	5,73									0	0		0,20	0,80
--	32,07	58,56	0,07	8,90									0	0		0,20	0,80
--	30,10	53,93	0,71	7,68									0	0		0,20	0,80
--	11,89	8,80	2,72	3,17									0	0		0,20	0,80
--	30,32	39,83	3,40	12,07									0	0		0,20	0,80
--	4,10	0,68	0,09	1,56									0	0		0,20	0,80
--	32,72	62,05	0,09	8,92									0	0		0,20	0,80
--	35,53	62,63	0,14	12,76									0	0		0,20	0,80
--	10,09	5,74	0,31	2,89									0	0		0,20	0,80
--	34,10	64,12	0,21	9,55									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	770998	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,56	521796,25	9,34	9,34	9,98	0,64	Relatief	9
--	770999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,81	521793,59	6,49	6,49	7,08	0,59	Relatief	13
--	771010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208939,28	523371,47	6,25	6,25	7,66	1,41	Relatief	9
--	771011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208939,34	523371,63	10,04	10,04	11,45	1,41	Relatief	7
--	771025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209415,81	523725,00	5,67	5,67	7,19	1,52	Relatief	8
--	771028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209586,05	523660,66	5,17	5,17	6,49	1,32	Relatief	6
--	771029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209586,98	523658,34	9,98	9,98	11,27	1,29	Relatief	8
--	771034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209990,19	522999,47	5,23	5,23	6,85	1,62	Relatief	8
--	771035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209977,30	523006,78	8,36	8,36	9,97	1,61	Relatief	4
--	771040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,67	523034,59	5,44	5,44	6,89	1,45	Relatief	4
--	771041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,02	523030,91	9,10	9,10	10,78	1,68	Relatief	6
--	771044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209400,86	523920,00	8,36	8,36	9,67	1,31	Relatief	6
--	771045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,20	523922,06	5,50	5,50	7,04	1,54	Relatief	6
--	771048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209522,19	523807,16	6,79	6,79	8,20	1,41	Relatief	4
--	771049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209844,25	523585,97	5,48	5,48	7,03	1,55	Relatief	4
--	771050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209834,45	523591,94	7,63	7,63	9,06	1,43	Relatief	6
--	771054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,83	523685,31	9,68	9,68	11,00	1,32	Relatief	8
--	771055	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,42	523682,16	5,25	5,25	6,62	1,37	Relatief	4
--	771057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208925,36	523416,31	5,49	5,49	6,60	1,11	Relatief	6
--	771058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,61	523413,84	10,23	10,23	11,25	1,02	Relatief	8
--	771059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,03	523065,03	10,50	10,50	12,15	1,65	Relatief	12
--	771060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,69	523061,72	6,14	6,14	7,67	1,53	Relatief	7
--	771063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209586,80	523975,44	10,12	10,12	11,80	1,68	Relatief	8
--	771069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209474,61	523182,75	2,89	2,89	4,01	1,12	Relatief	4
--	771070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,72	521772,13	6,00	6,00	6,62	0,62	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,78	54,61	0,21	8,37									0	0		0,20	0,80
--	38,18	43,57	0,52	8,04									0	0		0,20	0,80
--	15,42	6,30	0,06	5,74									0	0		0,20	0,80
--	30,61	56,16	0,10	9,44									0	0		0,20	0,80
--	39,94	62,51	1,77	10,04									0	0		0,20	0,80
--	12,93	7,25	0,97	4,42									0	0		0,20	0,80
--	33,02	59,72	0,57	9,89									0	0		0,20	0,80
--	23,73	23,71	0,03	6,49									0	0		0,20	0,80
--	25,57	38,72	5,00	8,16									0	0		0,20	0,80
--	17,50	16,17	2,67	6,24									0	0		0,20	0,80
--	28,23	46,23	0,10	8,89									0	0		0,20	0,80
--	29,26	50,63	0,21	8,77									0	0		0,20	0,80
--	15,23	11,71	0,43	4,86									0	0		0,20	0,80
--	8,81	4,54	1,76	2,93									0	0		0,20	0,80
--	9,29	2,40	0,23	4,07									0	0		0,20	0,80
--	31,84	60,11	0,27	8,48									0	0		0,20	0,80
--	33,14	61,90	0,32	10,29									0	0		0,20	0,80
--	3,37	0,46	0,32	1,38									0	0		0,20	0,80
--	15,35	7,72	0,64	5,80									0	0		0,20	0,80
--	32,23	54,64	0,48	9,98									0	0		0,20	0,80
--	36,17	63,59	0,23	9,04									0	0		0,20	0,80
--	20,28	19,58	0,43	4,60									0	0		0,20	0,80
--	33,36	62,40	0,33	9,24									0	0		0,20	0,80
--	39,67	62,09	3,82	15,96									0	0		0,20	0,80
--	34,00	23,95	0,06	7,98									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,78	521772,13	8,75	8,75	9,37	0,62	Relatief	7
--	771072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209681,19	523839,72	6,68	6,68	8,23	1,55	Relatief	6
--	771073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209141,69	521929,50	8,64	8,64	9,13	0,49	Relatief	7
--	771074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209141,09	521932,56	7,95	7,95	8,46	0,51	Relatief	13
--	771078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,55	523521,09	6,41	6,41	7,48	1,07	Relatief	8
--	771079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209434,52	523910,38	8,64	8,64	9,87	1,23	Relatief	6
--	771080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209529,78	523840,53	6,89	6,89	8,37	1,48	Relatief	8
--	771086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,05	523829,31	6,85	6,85	8,31	1,46	Relatief	6
--	771093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,00	523042,56	5,07	5,07	6,52	1,45	Relatief	6
--	771094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209903,12	523044,72	9,04	9,04	10,78	1,74	Relatief	7
--	771095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209580,16	523650,97	5,32	5,32	6,85	1,53	Relatief	4
--	771096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209587,19	523643,75	9,89	9,89	11,21	1,32	Relatief	6
--	771101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209990,22	522989,56	4,96	4,96	6,40	1,44	Relatief	5
--	771102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209999,39	522986,13	7,62	7,62	9,15	1,53	Relatief	5
--	771105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,80	522090,97	8,08	8,08	9,55	1,47	Relatief	4
--	771106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,66	522096,75	9,09	9,09	10,72	1,63	Relatief	12
--	771116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209068,17	523232,63	7,63	7,63	8,95	1,32	Relatief	10
--	771121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209270,92	523788,25	7,60	7,60	9,94	2,34	Relatief	7
--	771122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,91	523784,75	9,30	9,30	11,49	2,19	Relatief	12
--	771123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209930,36	523380,41	6,93	6,93	8,55	1,62	Relatief	9
--	771124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,09	523217,94	6,89	6,89	8,26	1,37	Relatief	12
--	771125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,39	522133,75	5,72	5,72	7,30	1,58	Relatief	4
--	771126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,59	522137,06	9,26	9,26	10,64	1,38	Relatief	16
--	771127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,55	522129,13	8,52	8,52	9,98	1,46	Relatief	5
--	771132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209206,52	522993,59	9,97	9,97	11,40	1,43	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,58	53,01	0,06	8,32									0	0		0,20	0,80
--	37,00	62,23	2,70	12,63									0	0		0,20	0,80
--	29,95	55,19	0,19	8,44									0	0		0,20	0,80
--	46,78	55,83	0,13	7,97									0	0		0,20	0,80
--	33,99	62,44	0,52	8,99									0	0		0,20	0,80
--	40,90	62,22	2,43	14,99									0	0		0,20	0,80
--	40,33	59,68	0,10	9,51									0	0		0,20	0,80
--	37,07	62,24	2,88	12,65									0	0		0,20	0,80
--	21,30	19,11	0,26	8,18									0	0		0,20	0,80
--	27,42	42,84	0,21	8,73									0	0		0,20	0,80
--	13,46	5,44	0,93	5,80									0	0		0,20	0,80
--	31,62	56,72	0,59	10,08									0	0		0,20	0,80
--	24,73	25,99	1,96	9,50									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,11	2,08	7,74									0	0		0,20	0,80
--	20,31	24,55	3,62	6,16									0	0		0,20	0,80
--	36,59	53,83	0,22	9,17									0	0		0,20	0,80
--	33,51	61,94	0,76	9,12									0	0		0,20	0,80
--	20,56	21,13	0,79	5,59									0	0		0,20	0,80
--	29,96	40,99	0,03	9,83									0	0		0,20	0,80
--	39,11	61,39	0,15	10,64									0	0		0,20	0,80
--	52,30	91,08	0,10	12,29									0	0		0,20	0,80
--	8,44	4,41	1,87	2,31									0	0		0,20	0,80
--	33,07	47,03	0,10	9,39									0	0		0,20	0,80
--	13,74	10,45	1,02	4,87									0	0		0,20	0,80
--	31,97	53,88	0,22	7,83									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,33	522996,47	5,57	5,57	6,78	1,21	Relatief	6
--	771134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,19	523975,16	8,17	8,17	9,84	1,67	Relatief	8
--	771136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,98	523644,69	3,28	3,28	4,57	1,29	Relatief	5
--	771137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,02	523646,75	10,04	10,04	11,44	1,40	Relatief	11
--	771138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,41	523284,59	9,48	9,48	10,71	1,23	Relatief	8
--	771139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,95	523416,12	5,43	5,43	6,50	1,07	Relatief	6
--	771140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,31	523412,56	9,47	9,47	10,58	1,11	Relatief	10
--	771155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209692,61	523844,78	6,46	6,46	7,80	1,34	Relatief	6
--	771158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209652,28	522998,31	7,92	7,92	9,28	1,36	Relatief	9
--	771159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,59	523000,75	8,43	8,43	9,78	1,35	Relatief	8
--	771166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,17	522139,28	4,70	4,70	6,21	1,51	Relatief	4
--	771167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209614,39	523767,72	7,37	7,37	8,74	1,37	Relatief	8
--	771168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,02	523398,44	5,75	5,75	6,75	1,00	Relatief	6
--	771169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,11	523395,38	10,30	10,30	11,23	0,93	Relatief	11
--	771170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209922,02	523045,38	8,94	8,94	10,44	1,50	Relatief	6
--	771171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209921,70	523045,44	5,30	5,30	6,80	1,50	Relatief	4
--	771174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,73	522112,66	3,16	3,16	4,86	1,70	Relatief	7
--	771175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,72	522112,78	8,07	8,07	9,77	1,70	Relatief	15
--	771176	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,92	522120,66	3,17	3,17	4,94	1,77	Relatief	4
--	771190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,61	523834,50	6,50	6,50	7,98	1,48	Relatief	6
--	771191	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,13	523398,09	5,97	5,97	7,27	1,30	Relatief	4
--	771192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209393,77	523398,69	9,31	9,31	10,61	1,30	Relatief	8
--	771194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209837,20	523657,19	10,22	10,22	11,75	1,53	Relatief	6
--	771195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209375,12	523661,56	9,11	9,11	11,25	2,14	Relatief	46
--	771196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,61	523646,50	13,29	13,29	15,22	1,93	Relatief	15

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,70	8,24	0,07	3,21									0	0		0,20	0,80
--	38,16	61,98	0,36	13,28									0	0		0,20	0,80
--	18,96	12,71	1,96	5,16									0	0		0,20	0,80
--	29,50	48,45	0,11	9,02									0	0		0,20	0,80
--	32,02	61,85	0,75	9,13									0	0		0,20	0,80
--	24,82	29,28	2,28	7,58									0	0		0,20	0,80
--	33,80	64,50	0,11	9,23									0	0		0,20	0,80
--	36,86	61,74	2,85	12,59									0	0		0,20	0,80
--	50,53	98,01	1,68	13,48									0	0		0,20	0,80
--	32,89	63,04	0,30	9,14									0	0		0,20	0,80
--	32,33	61,78	6,18	9,98									0	0		0,20	0,80
--	38,61	61,70	0,11	8,52									0	0		0,20	0,80
--	10,66	6,26	0,07	3,25									0	0		0,20	0,80
--	33,37	62,94	0,07	9,55									0	0		0,20	0,80
--	28,40	46,63	0,32	8,82									0	0		0,20	0,80
--	16,99	15,22	2,57	5,97									0	0		0,20	0,80
--	11,05	6,29	0,13	3,82									0	0		0,20	0,80
--	30,86	56,51	0,09	7,39									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,55	2,15	3,33									0	0		0,20	0,80
--	37,10	61,69	2,94	12,62									0	0		0,20	0,80
--	17,88	19,94	4,22	4,73									0	0		0,20	0,80
--	37,20	63,94	0,22	12,85									0	0		0,20	0,80
--	32,84	61,46	0,50	9,87									0	0		0,20	0,80
--	43,39	123,79	0,34	15,14									0	0		0,20	0,80
--	81,21	295,12	0,05	27,95									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771197	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209370,97	523664,25	11,71	11,71	13,75	2,04	Relatief	4
--	771200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209646,53	523824,19	6,59	6,59	8,02	1,43	Relatief	6
--	771201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209616,89	523673,59	9,70	9,70	11,18	1,48	Relatief	6
--	771202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,20	523944,75	5,57	5,57	7,11	1,54	Relatief	6
--	771203	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209391,81	523941,28	8,51	8,51	10,04	1,53	Relatief	8
--	771215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209445,27	523908,72	8,98	8,98	10,48	1,50	Relatief	9
--	771216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209446,88	523906,81	5,51	5,51	6,99	1,48	Relatief	9
--	771225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209393,80	522870,84	10,53	10,53	11,95	1,42	Relatief	8
--	771228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209356,05	523929,88	9,54	9,54	10,84	1,30	Relatief	12
--	771229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,06	523929,00	8,75	8,75	10,08	1,33	Relatief	8
--	771234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,70	523523,88	6,00	6,00	7,49	1,49	Relatief	7
--	771235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209525,53	523806,50	7,37	7,37	8,59	1,22	Relatief	10
--	771237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209696,28	523851,12	6,12	6,12	7,64	1,52	Relatief	6
--	771238	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209893,80	523004,19	9,30	9,30	10,98	1,68	Relatief	6
--	771239	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209901,50	523002,38	4,81	4,81	6,44	1,63	Relatief	6
--	771242	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,98	523597,09	2,60	2,60	4,39	1,79	Relatief	4
--	771243	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209234,00	523596,56	9,75	9,75	11,53	1,78	Relatief	8
--	771250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,09	523825,09	7,14	7,14	8,58	1,44	Relatief	8
--	771260	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,14	523479,22	6,26	6,26	7,70	1,44	Relatief	4
--	771261	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,20	523472,12	8,30	8,30	9,88	1,58	Relatief	6
--	771265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209456,89	523807,88	8,39	8,39	9,82	1,43	Relatief	6
--	771274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209604,77	523763,50	6,46	6,46	7,87	1,41	Relatief	6
--	771275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,69	523762,00	6,71	6,71	8,13	1,42	Relatief	7
--	771276	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209584,55	523844,31	6,07	6,07	7,59	1,52	Relatief	8
--	771277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209584,39	523843,97	6,16	6,16	7,69	1,53	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,87	9,92	2,32	3,85									0	0		0,20	0,80
--	36,97	61,56	2,87	12,61									0	0		0,20	0,80
--	33,00	61,59	0,54	10,67									0	0		0,20	0,80
--	14,23	9,84	0,14	4,99									0	0		0,20	0,80
--	38,78	51,70	0,14	8,86									0	0		0,20	0,80
--	28,57	45,89	0,13	8,63									0	0		0,20	0,80
--	17,60	15,53	0,09	4,38									0	0		0,20	0,80
--	33,43	64,59	0,97	7,88									0	0		0,20	0,80
--	31,56	60,69	0,06	8,78									0	0		0,20	0,80
--	18,21	18,28	0,10	5,27									0	0		0,20	0,80
--	33,57	61,16	0,61	11,33									0	0		0,20	0,80
--	32,69	56,86	0,04	10,73									0	0		0,20	0,80
--	37,38	61,26	2,66	12,59									0	0		0,20	0,80
--	26,35	39,59	0,17	8,39									0	0		0,20	0,80
--	22,47	21,69	1,21	7,91									0	0		0,20	0,80
--	3,71	0,76	0,53	1,26									0	0		0,20	0,80
--	31,72	60,40	0,03	9,57									0	0		0,20	0,80
--	35,48	61,04	0,73	9,83									0	0		0,20	0,80
--	10,11	6,11	1,98	3,24									0	0		0,20	0,80
--	30,82	54,96	1,01	9,86									0	0		0,20	0,80
--	50,53	61,12	0,21	18,44									0	0		0,20	0,80
--	19,43	17,09	0,13	7,24									0	0		0,20	0,80
--	27,72	43,92	0,20	8,35									0	0		0,20	0,80
--	15,33	11,35	0,38	5,10									0	0		0,20	0,80
--	31,38	49,59	0,10	9,65									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209857,45	523638,09	8,41	8,41	9,71	1,30	Relatief	8
--	771285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209858,16	523637,50	5,57	5,57	6,94	1,37	Relatief	7
--	771286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,42	523890,47	8,44	8,44	9,59	1,15	Relatief	6
--	771306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,72	523887,94	2,83	2,83	4,19	1,36	Relatief	4
--	771307	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,00	523889,22	8,69	8,69	10,11	1,42	Relatief	6
--	771308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209806,59	523641,28	10,50	10,50	12,09	1,59	Relatief	4
--	771309	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,27	523898,88	8,58	8,58	9,97	1,39	Relatief	6
--	771323	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209995,53	523154,88	4,99	4,99	6,55	1,56	Relatief	7
--	771324	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209995,44	523154,62	9,28	9,28	10,84	1,56	Relatief	4
--	771327	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,66	523824,03	2,88	2,88	4,23	1,35	Relatief	10
--	771328	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,64	523835,66	7,17	7,17	8,33	1,16	Relatief	7
--	771347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209650,17	523830,63	6,16	6,16	7,44	1,28	Relatief	6
--	771371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209996,22	523036,16	7,70	7,70	9,45	1,75	Relatief	8
--	771372	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210000,58	523039,75	5,19	5,19	6,88	1,69	Relatief	9
--	771389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209444,55	523313,62	12,14	12,14	13,39	1,25	Relatief	4
--	771394	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209930,09	523064,69	8,97	8,97	10,60	1,63	Relatief	7
--	771395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209930,09	523064,69	5,40	5,40	7,03	1,63	Relatief	5
--	771402	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,77	523155,84	10,81	10,81	12,27	1,46	Relatief	13
--	771403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,16	523158,56	3,25	3,25	4,63	1,38	Relatief	5
--	771409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209684,80	523846,06	6,13	6,13	7,47	1,34	Relatief	6
--	771412	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209877,39	523638,63	5,79	5,79	7,21	1,42	Relatief	4
--	771413	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209882,38	523650,69	7,85	7,85	9,40	1,55	Relatief	9
--	771424	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209933,66	523074,59	9,03	9,03	10,46	1,43	Relatief	7
--	771425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209934,39	523076,75	5,07	5,07	6,52	1,45	Relatief	6
--	771427	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,83	523194,84	9,65	9,65	10,85	1,20	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,50	51,74	0,38	8,00									0	0		0,20	0,80
--	13,18	9,44	0,39	4,34									0	0		0,20	0,80
--	40,79	60,86	2,12	14,87									0	0		0,20	0,80
--	17,42	12,97	1,81	6,83									0	0		0,20	0,80
--	29,22	47,94	0,60	9,09									0	0		0,20	0,80
--	31,84	60,73	6,33	9,60									0	0		0,20	0,80
--	41,54	61,01	1,93	15,07									0	0		0,20	0,80
--	28,20	23,26	0,27	9,33									0	0		0,20	0,80
--	25,31	37,35	4,70	8,15									0	0		0,20	0,80
--	15,72	11,41	0,10	2,90									0	0		0,20	0,80
--	30,84	49,42	0,67	9,83									0	0		0,20	0,80
--	37,15	60,55	2,78	12,61									0	0		0,20	0,80
--	25,26	37,37	0,13	7,82									0	0		0,20	0,80
--	29,08	29,68	0,13	9,70									0	0		0,20	0,80
--	33,06	60,51	5,44	11,06									0	0		0,20	0,80
--	28,31	45,17	0,63	8,69									0	0		0,20	0,80
--	17,08	15,49	0,76	6,27									0	0		0,20	0,80
--	32,90	61,64	0,13	9,54									0	0		0,20	0,80
--	12,90	10,10	0,28	3,93									0	0		0,20	0,80
--	36,96	60,39	2,64	12,63									0	0		0,20	0,80
--	10,47	6,76	2,29	3,01									0	0		0,20	0,80
--	29,68	53,63	0,24	7,86									0	0		0,20	0,80
--	28,33	45,50	0,27	8,73									0	0		0,20	0,80
--	17,93	14,90	0,27	6,13									0	0		0,20	0,80
--	32,28	60,40	0,54	9,14									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771433	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209480,55	523444,53	6,31	6,31	7,83	1,52	Relatief	4
--	771434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,86	523445,31	6,25	6,25	7,68	1,43	Relatief	9
--	771435	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209509,05	523857,41	8,22	8,22	9,50	1,28	Relatief	10
--	771436	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209521,14	523849,44	6,18	6,18	7,68	1,50	Relatief	5
--	771437	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,72	523835,81	6,35	6,35	7,88	1,53	Relatief	6
--	771445	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209991,81	523023,13	5,06	5,06	6,64	1,58	Relatief	4
--	771451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,00	523246,44	8,58	8,58	9,70	1,12	Relatief	14
--	771483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,91	523487,78	8,23	8,23	9,96	1,73	Relatief	7
--	771484	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209649,86	523488,25	5,12	5,12	6,96	1,84	Relatief	5
--	771492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,31	522188,66	5,28	5,28	6,70	1,42	Relatief	5
--	771493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,31	522188,66	8,09	8,09	9,51	1,42	Relatief	9
--	771512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,50	523887,22	8,08	8,08	9,52	1,44	Relatief	6
--	771513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,72	523888,38	5,51	5,51	6,82	1,31	Relatief	4
--	771521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209992,97	523025,47	8,98	8,98	10,54	1,56	Relatief	6
--	771526	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,27	523840,91	6,72	6,72	8,28	1,56	Relatief	6
--	771540	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209425,52	523188,13	7,48	7,48	8,69	1,21	Relatief	4
--	771545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,03	523074,34	5,35	5,35	6,99	1,64	Relatief	4
--	771546	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209932,84	523072,22	9,15	9,15	10,55	1,40	Relatief	8
--	771549	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209497,81	521867,59	7,85	7,85	9,04	1,19	Relatief	4
--	771550	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209459,95	523886,87	3,08	3,08	4,57	1,49	Relatief	4
--	771551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209463,05	523890,00	8,56	8,56	10,14	1,58	Relatief	6
--	771556	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209822,52	523703,53	10,41	10,41	11,91	1,50	Relatief	8
--	771559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209593,61	523968,50	5,63	5,63	7,05	1,42	Relatief	4
--	771560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,42	523977,59	9,89	9,89	11,41	1,52	Relatief	7
--	771569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,56	523413,16	6,07	6,07	7,27	1,20	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	22,79	30,58	4,31	7,19									0	0		0,20	0,80
--	26,97	34,25	0,10	6,62									0	0		0,20	0,80
--	29,49	48,62	0,19	8,72									0	0		0,20	0,80
--	15,14	11,58	0,24	5,48									0	0		0,20	0,80
--	37,18	60,06	2,68	12,65									0	0		0,20	0,80
--	23,72	24,07	2,61	9,37									0	0		0,20	0,80
--	46,09	86,56	0,73	8,52									0	0		0,20	0,80
--	34,61	52,94	0,74	12,84									0	0		0,20	0,80
--	10,85	7,07	0,74	2,83									0	0		0,20	0,80
--	9,84	5,95	0,13	2,60									0	0		0,20	0,80
--	30,07	54,27	0,13	7,47									0	0		0,20	0,80
--	28,36	46,19	0,48	8,69									0	0		0,20	0,80
--	16,55	13,76	2,30	5,98									0	0		0,20	0,80
--	25,04	35,70	0,13	8,12									0	0		0,20	0,80
--	37,12	59,95	2,62	12,62									0	0		0,20	0,80
--	34,34	59,97	4,78	12,30									0	0		0,20	0,80
--	16,70	13,77	2,25	6,19									0	0		0,20	0,80
--	40,14	46,06	0,23	8,85									0	0		0,20	0,80
--	31,94	59,72	5,97	10,00									0	0		0,20	0,80
--	13,56	10,10	2,11	4,72									0	0		0,20	0,80
--	29,49	49,72	0,36	9,17									0	0		0,20	0,80
--	32,30	59,97	0,28	9,76									0	0		0,20	0,80
--	17,44	18,63	3,70	4,98									0	0		0,20	0,80
--	32,13	61,61	0,29	9,28									0	0		0,20	0,80
--	8,78	4,23	1,34	3,01									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,16	523410,31	9,26	9,26	10,45	1,19	Relatief	7
--	771586	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209837,20	523657,19	10,18	10,18	11,71	1,53	Relatief	4
--	771597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209593,64	523664,75	5,53	5,53	7,09	1,56	Relatief	9
--	771598	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209595,84	523667,19	10,12	10,12	11,53	1,41	Relatief	11
--	771599	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,66	523351,16	8,40	8,40	9,58	1,18	Relatief	8
--	771606	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209930,77	523067,06	9,04	9,04	10,58	1,54	Relatief	5
--	771607	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209929,61	523064,84	5,20	5,20	6,83	1,63	Relatief	4
--	771613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209998,56	523011,41	4,79	4,79	6,34	1,55	Relatief	5
--	771616	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208837,62	522216,31	5,79	5,79	7,28	1,49	Relatief	4
--	771617	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208837,30	522217,94	8,09	8,09	9,62	1,53	Relatief	5
--	771620	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209750,73	523104,22	7,28	7,28	9,26	1,98	Relatief	7
--	771623	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,47	523514,88	7,38	7,38	8,89	1,51	Relatief	6
--	771637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209936,19	523081,75	5,25	5,25	6,65	1,40	Relatief	4
--	771638	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209936,89	523084,09	9,01	9,01	10,50	1,49	Relatief	6
--	771649	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,50	523057,75	9,09	9,09	10,76	1,67	Relatief	6
--	771650	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209926,27	523055,13	5,40	5,40	6,97	1,57	Relatief	6
--	771652	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,42	523691,00	10,03	10,03	11,65	1,62	Relatief	4
--	771653	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209568,34	523205,41	7,37	7,37	8,78	1,41	Relatief	7
--	771654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209845,22	523643,31	10,30	10,30	11,75	1,45	Relatief	6
--	771660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208937,56	523329,38	9,94	9,94	11,13	1,19	Relatief	8
--	771661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,17	523389,19	9,26	9,26	10,98	1,72	Relatief	8
--	771662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209546,69	523391,50	8,50	8,50	9,96	1,46	Relatief	6
--	771664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209533,64	523389,44	10,17	10,17	11,89	1,72	Relatief	12
--	771665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210003,25	522997,03	4,89	4,89	6,47	1,58	Relatief	6
--	771668	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,12	522969,00	5,41	5,41	6,90	1,49	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,53	55,43	0,19	8,58									0	0		0,20	0,80
--	31,83	59,66	6,03	9,87									0	0		0,20	0,80
--	16,37	11,35	0,13	4,00									0	0		0,20	0,80
--	33,17	57,46	0,08	9,68									0	0		0,20	0,80
--	31,60	59,68	0,90	8,58									0	0		0,20	0,80
--	28,06	45,30	2,50	9,04									0	0		0,20	0,80
--	16,74	14,44	2,40	6,08									0	0		0,20	0,80
--	23,86	23,77	2,50	9,47									0	0		0,20	0,80
--	14,81	7,69	1,09	6,16									0	0		0,20	0,80
--	29,13	51,92	0,57	8,27									0	0		0,20	0,80
--	38,47	79,22	0,24	9,97									0	0		0,20	0,80
--	33,24	59,57	2,20	11,00									0	0		0,20	0,80
--	16,63	14,22	2,38	5,99									0	0		0,20	0,80
--	28,08	45,31	0,08	8,98									0	0		0,20	0,80
--	27,92	44,44	0,17	8,74									0	0		0,20	0,80
--	18,12	14,98	0,17	6,14									0	0		0,20	0,80
--	31,21	59,48	6,62	8,98									0	0		0,20	0,80
--	41,58	71,41	2,72	10,94									0	0		0,20	0,80
--	32,76	59,01	0,22	10,07									0	0		0,20	0,80
--	31,76	59,25	0,60	8,69									0	0		0,20	0,80
--	29,80	29,56	0,78	7,54									0	0		0,20	0,80
--	22,63	29,18	0,09	7,31									0	0		0,20	0,80
--	40,44	68,89	0,09	9,82									0	0		0,20	0,80
--	28,88	23,28	0,24	9,63									0	0		0,20	0,80
--	21,84	15,80	0,41	6,10									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,58	522970,41	8,76	8,76	10,18	1,42	Relatief	6
--	771674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,70	523036,78	3,03	3,03	4,39	1,36	Relatief	4
--	771675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,83	523469,41	8,25	8,25	9,13	0,88	Relatief	6
--	771676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,95	521897,69	9,24	9,24	10,76	1,52	Relatief	10
--	771677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,83	521897,72	7,92	7,92	9,43	1,51	Relatief	4
--	771678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209485,03	521897,72	8,22	8,22	9,74	1,52	Relatief	8
--	771689	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,72	522234,03	8,39	8,39	9,99	1,60	Relatief	7
--	771690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,34	522233,72	7,76	7,76	9,33	1,57	Relatief	5
--	771704	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,55	522095,78	9,22	9,22	10,81	1,59	Relatief	6
--	771705	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,80	522092,88	5,78	5,78	7,21	1,43	Relatief	4
--	771706	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,45	523344,25	2,77	2,77	4,20	1,43	Relatief	5
--	771707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208954,05	523336,84	9,78	9,78	10,92	1,14	Relatief	5
--	771709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,56	523778,81	5,63	5,63	6,92	1,29	Relatief	6
--	771710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,55	523773,47	8,54	8,54	9,75	1,21	Relatief	5
--	771712	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,73	523825,59	6,32	6,32	7,82	1,50	Relatief	6
--	771716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209640,36	522981,28	9,11	9,11	10,79	1,68	Relatief	11
--	771717	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,84	522979,69	7,70	7,70	9,41	1,71	Relatief	10
--	771718	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209454,36	523896,78	3,07	3,07	4,47	1,40	Relatief	6
--	771719	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209456,48	523896,16	8,97	8,97	10,48	1,51	Relatief	8
--	771720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,67	523925,47	8,58	8,58	9,99	1,41	Relatief	6
--	771721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209974,48	523186,75	5,32	5,32	6,88	1,56	Relatief	10
--	771722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209971,30	523189,00	7,27	7,27	8,82	1,55	Relatief	7
--	771723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209584,95	523130,06	6,68	6,68	8,00	1,32	Relatief	9
--	771724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,92	523124,91	6,58	6,58	7,93	1,35	Relatief	8
--	771726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209438,58	523453,53	6,98	6,98	8,49	1,51	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,86	43,48	0,41	8,55									0	0		0,20	0,80
--	34,21	59,24	4,80	12,30									0	0		0,20	0,80
--	41,41	103,83	0,66	11,17									0	0		0,20	0,80
--	30,44	54,74	0,08	7,75									0	0		0,20	0,80
--	14,47	12,50	2,83	4,48									0	0		0,20	0,80
--	14,18	4,45	0,08	6,01									0	0		0,20	0,80
--	28,82	49,46	0,23	8,07									0	0		0,20	0,80
--	15,23	9,62	0,85	6,19									0	0		0,20	0,80
--	28,07	48,87	0,27	7,41									0	0		0,20	0,80
--	15,76	10,07	1,45	6,29									0	0		0,20	0,80
--	19,98	17,57	0,55	7,76									0	0		0,20	0,80
--	26,14	41,38	2,31	7,82									0	0		0,20	0,80
--	17,88	16,52	1,51	5,10									0	0		0,20	0,80
--	27,03	42,44	0,08	8,54									0	0		0,20	0,80
--	37,14	58,93	2,75	12,68									0	0		0,20	0,80
--	34,84	59,20	0,10	9,21									0	0		0,20	0,80
--	25,53	28,40	0,10	7,79									0	0		0,20	0,80
--	16,24	12,12	0,12	5,72									0	0		0,20	0,80
--	29,43	46,61	0,18	8,61									0	0		0,20	0,80
--	38,63	58,87	1,89	13,63									0	0		0,20	0,80
--	24,42	13,03	0,17	4,04									0	0		0,20	0,80
--	27,69	45,73	0,06	7,26									0	0		0,20	0,80
--	30,61	59,98	0,06	8,42									0	0		0,20	0,80
--	19,04	13,95	0,90	5,33									0	0		0,20	0,80
--	52,60	80,66	0,78	11,86									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209578,00	523955,88	10,13	10,13	11,55	1,42	Relatief	5
--	771728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,70	523953,97	3,10	3,10	4,63	1,53	Relatief	4
--	771731	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,89	523913,03	9,23	9,23	10,52	1,29	Relatief	6
--	771733	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209586,06	523918,94	5,79	5,79	6,93	1,14	Relatief	8
--	771734	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209626,19	523782,94	6,95	6,95	8,37	1,42	Relatief	6
--	771735	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209625,19	523772,47	6,43	6,43	7,89	1,46	Relatief	4
--	771736	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209497,20	523766,41	7,07	7,07	8,47	1,40	Relatief	11
--	771737	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,47	523957,88	5,67	5,67	7,25	1,58	Relatief	6
--	771738	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,14	523958,81	8,30	8,30	9,89	1,59	Relatief	6
--	771743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209058,48	523199,81	8,76	8,76	9,88	1,12	Relatief	8
--	771746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209078,53	523083,41	10,36	10,36	11,69	1,33	Relatief	23
--	771747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,27	523081,09	6,22	6,22	7,68	1,46	Relatief	7
--	771748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,41	523734,75	8,26	8,26	9,75	1,49	Relatief	5
--	771749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209415,81	523725,00	8,35	8,35	9,87	1,52	Relatief	11
--	771752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209919,23	523035,44	5,40	5,40	6,94	1,54	Relatief	4
--	771753	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209918,38	523033,13	9,12	9,12	10,63	1,51	Relatief	6
--	771756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209593,17	523799,75	6,59	6,59	8,07	1,48	Relatief	10
--	771757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209591,91	523802,69	7,28	7,28	8,76	1,48	Relatief	8
--	771762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,84	523444,38	6,89	6,89	8,45	1,56	Relatief	5
--	771774	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,56	522418,97	8,43	8,43	9,96	1,53	Relatief	13
--	771775	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,53	522414,19	8,00	8,00	9,57	1,57	Relatief	5
--	771776	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,59	522418,84	5,42	5,42	6,96	1,54	Relatief	6
--	771783	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,80	523985,00	9,77	9,77	11,18	1,41	Relatief	8
--	771789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209920,30	523042,69	8,99	8,99	10,56	1,57	Relatief	7
--	771790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209920,31	523043,16	5,13	5,13	6,69	1,56	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	28,37	48,78	2,97	8,32									0	0		0,20	0,80
--	12,68	9,98	2,92	3,50									0	0		0,20	0,80
--	28,25	44,95	0,10	9,16									0	0		0,20	0,80
--	18,30	13,83	0,10	6,38									0	0		0,20	0,80
--	28,57	46,85	0,24	9,00									0	0		0,20	0,80
--	15,27	11,87	2,14	5,46									0	0		0,20	0,80
--	41,15	58,73	0,10	10,60									0	0		0,20	0,80
--	13,18	7,32	0,08	3,46									0	0		0,20	0,80
--	28,79	48,75	0,08	8,79									0	0		0,20	0,80
--	32,14	58,79	0,60	9,15									0	0		0,20	0,80
--	35,31	58,58	0,08	8,27									0	0		0,20	0,80
--	15,37	14,78	0,17	4,20									0	0		0,20	0,80
--	9,89	5,85	0,85	2,83									0	0		0,20	0,80
--	30,42	52,74	0,08	9,63									0	0		0,20	0,80
--	16,94	14,67	2,41	6,17									0	0		0,20	0,80
--	27,76	43,87	0,22	8,92									0	0		0,20	0,80
--	36,90	38,03	0,22	11,86									0	0		0,20	0,80
--	33,63	57,89	0,27	10,46									0	0		0,20	0,80
--	34,44	58,58	0,78	12,69									0	0		0,20	0,80
--	31,18	52,60	0,13	8,70									0	0		0,20	0,80
--	5,09	1,17	0,53	1,66									0	0		0,20	0,80
--	16,07	4,70	0,13	4,97									0	0		0,20	0,80
--	29,78	49,70	0,17	8,91									0	0		0,20	0,80
--	28,54	44,78	0,25	9,53									0	0		0,20	0,80
--	16,18	13,59	0,47	5,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,59	523788,88	6,77	6,77	8,30	1,53	Relatief	8
--	771807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,38	523789,53	6,90	6,90	8,43	1,53	Relatief	10
--	771816	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,64	523981,09	5,65	5,65	7,14	1,49	Relatief	6
--	771817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209497,53	523980,50	9,83	9,83	11,34	1,51	Relatief	6
--	771846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,94	523048,34	4,83	4,83	6,30	1,47	Relatief	4
--	771850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209359,59	523926,34	8,59	8,59	10,00	1,41	Relatief	4
--	771851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,20	523921,66	5,71	5,71	7,20	1,49	Relatief	6
--	771859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,00	523050,87	8,96	8,96	10,43	1,47	Relatief	6
--	771868	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,08	521803,50	3,88	3,88	4,35	0,47	Relatief	8
--	771872	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209967,33	522980,19	7,64	7,64	9,27	1,63	Relatief	5
--	771873	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209972,86	522973,28	5,18	5,18	6,61	1,43	Relatief	5
--	771882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,30	523418,47	6,27	6,27	7,31	1,04	Relatief	11
--	771883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208985,23	523419,50	9,03	9,03	10,05	1,02	Relatief	6
--	771885	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209957,20	523169,19	9,07	9,07	10,77	1,70	Relatief	6
--	771886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209954,61	523170,19	4,77	4,77	6,44	1,67	Relatief	5
--	771893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208879,41	522289,41	8,53	8,53	10,22	1,69	Relatief	6
--	771898	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,27	523874,63	6,20	6,20	7,28	1,08	Relatief	8
--	771903	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,42	522142,28	8,38	8,38	9,88	1,50	Relatief	7
--	771904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,45	522141,28	5,42	5,42	7,13	1,71	Relatief	4
--	771910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209601,20	523326,38	8,59	8,59	9,97	1,38	Relatief	4
--	771912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,17	523460,44	5,63	5,63	6,77	1,14	Relatief	6
--	771913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,52	523461,97	9,80	9,80	10,96	1,16	Relatief	10
--	771915	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208890,14	523370,78	5,75	5,75	6,84	1,09	Relatief	6
--	771916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208886,92	523366,19	8,32	8,32	9,49	1,17	Relatief	4
--	771924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,16	523468,66	7,50	7,50	8,90	1,40	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,39	8,55	0,17	3,55									0	0		0,20	0,80
--	36,34	60,51	0,17	11,22									0	0		0,20	0,80
--	15,12	10,86	0,27	5,37									0	0		0,20	0,80
--	28,16	47,44	0,43	8,55									0	0		0,20	0,80
--	19,88	19,61	2,69	7,26									0	0		0,20	0,80
--	30,63	57,50	6,57	8,74									0	0		0,20	0,80
--	23,62	15,52	0,13	6,57									0	0		0,20	0,80
--	26,68	38,43	0,66	8,92									0	0		0,20	0,80
--	35,36	58,02	0,61	12,12									0	0		0,20	0,80
--	24,18	34,18	2,14	7,60									0	0		0,20	0,80
--	24,16	23,95	0,10	9,67									0	0		0,20	0,80
--	26,01	26,92	0,26	6,69									0	0		0,20	0,80
--	31,34	56,20	0,61	9,09									0	0		0,20	0,80
--	25,69	38,14	0,13	8,07									0	0		0,20	0,80
--	19,95	19,94	1,20	7,60									0	0		0,20	0,80
--	31,14	58,03	0,13	9,14									0	0		0,20	0,80
--	44,17	58,14	1,80	14,51									0	0		0,20	0,80
--	29,48	47,07	0,16	9,46									0	0		0,20	0,80
--	14,47	10,97	2,08	5,07									0	0		0,20	0,80
--	32,51	58,01	5,26	10,98									0	0		0,20	0,80
--	9,96	5,61	0,10	3,27									0	0		0,20	0,80
--	33,10	58,89	0,10	8,80									0	0		0,20	0,80
--	23,06	12,98	1,04	5,61									0	0		0,20	0,80
--	27,47	44,82	5,39	8,79									0	0		0,20	0,80
--	36,99	57,87	0,54	12,29									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	771928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209991,88	523181,19	7,34	7,34	8,70	1,36	Relatief	7
--	771929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209986,27	523183,50	5,32	5,32	6,83	1,51	Relatief	9
--	771935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,14	522136,84	5,42	5,42	7,14	1,72	Relatief	4
--	771936	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,64	522134,53	8,55	8,55	10,27	1,72	Relatief	5
--	771941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209219,67	523985,50	9,72	9,72	10,86	1,14	Relatief	6
--	771942	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,52	523982,66	8,76	8,76	10,09	1,33	Relatief	6
--	771950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,11	523214,69	7,60	7,60	8,76	1,16	Relatief	7
--	771951	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209378,09	523710,31	8,92	8,92	10,73	1,81	Relatief	4
--	771954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209535,37	523882,34	8,57	8,57	9,89	1,32	Relatief	10
--	771955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,39	523872,78	5,62	5,62	7,27	1,65	Relatief	4
--	771971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,73	523736,28	8,32	8,32	9,80	1,48	Relatief	4
--	771972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209406,94	523731,09	8,33	8,33	9,78	1,45	Relatief	9
--	771974	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210005,47	523060,31	7,69	7,69	9,30	1,61	Relatief	6
--	771989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,97	522037,59	4,94	4,94	5,97	1,03	Relatief	4
--	771990	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208940,27	523400,72	9,33	9,33	10,56	1,23	Relatief	6
--	771999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,47	523775,38	7,21	7,21	8,58	1,37	Relatief	6
--	772008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,20	523319,81	8,39	8,39	9,50	1,11	Relatief	10
--	772010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208903,42	522222,34	8,50	8,50	9,92	1,42	Relatief	13
--	772011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208903,42	522222,34	6,23	6,23	7,65	1,42	Relatief	10
--	772012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,25	522215,44	5,45	5,45	6,97	1,52	Relatief	7
--	772022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208952,64	523867,13	6,61	6,61	7,53	0,92	Relatief	9
--	772023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,42	522110,88	5,99	5,99	7,56	1,57	Relatief	9
--	772024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,62	522109,91	9,50	9,50	11,10	1,60	Relatief	11
--	772030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,45	523327,44	7,50	7,50	8,71	1,21	Relatief	14
--	772033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210003,77	523053,50	7,81	7,81	9,52	1,71	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,58	43,33	0,14	7,25									0	0		0,20	0,80
--	18,47	14,11	1,02	3,28									0	0		0,20	0,80
--	14,11	10,67	2,15	4,86									0	0		0,20	0,80
--	29,23	47,11	0,13	9,82									0	0		0,20	0,80
--	31,62	58,82	0,28	9,64									0	0		0,20	0,80
--	13,60	11,37	0,07	3,70									0	0		0,20	0,80
--	48,35	74,62	2,19	11,05									0	0		0,20	0,80
--	33,36	57,72	4,60	12,06									0	0		0,20	0,80
--	31,63	58,60	0,39	8,35									0	0		0,20	0,80
--	13,53	10,95	2,67	4,11									0	0		0,20	0,80
--	10,18	6,33	2,27	3,15									0	0		0,20	0,80
--	30,59	51,21	0,12	9,97									0	0		0,20	0,80
--	24,92	35,19	0,18	8,04									0	0		0,20	0,80
--	30,44	57,37	6,87	8,36									0	0		0,20	0,80
--	31,24	57,27	0,81	9,30									0	0		0,20	0,80
--	32,76	57,18	0,10	11,22									0	0		0,20	0,80
--	31,53	57,32	0,46	8,36									0	0		0,20	0,80
--	30,56	52,01	0,05	8,04									0	0		0,20	0,80
--	19,34	10,22	0,16	7,99									0	0		0,20	0,80
--	10,53	6,13	0,22	2,88									0	0		0,20	0,80
--	43,77	57,19	0,84	14,94									0	0		0,20	0,80
--	13,32	10,05	0,31	4,53									0	0		0,20	0,80
--	28,82	47,08	0,31	7,29									0	0		0,20	0,80
--	48,95	74,61	0,16	10,87									0	0		0,20	0,80
--	25,63	36,50	0,20	8,44									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209780,39	523891,09	8,40	8,40	10,09	1,69	Relatief	8
--	772035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,45	523350,84	6,94	6,94	8,16	1,22	Relatief	6
--	772036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,77	523355,91	7,50	7,50	8,74	1,24	Relatief	5
--	772038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209448,36	523226,91	5,25	5,25	6,72	1,47	Relatief	4
--	772039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209444,70	523227,38	9,65	9,65	11,04	1,39	Relatief	6
--	772042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209335,78	523364,53	4,15	4,15	5,41	1,26	Relatief	6
--	772043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209335,27	523373,34	12,98	12,98	14,63	1,65	Relatief	4
--	772062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,50	523829,37	8,51	8,51	9,87	1,36	Relatief	18
--	772063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209920,23	522960,66	5,33	5,33	7,02	1,69	Relatief	4
--	772064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209919,98	522974,41	8,89	8,89	10,51	1,62	Relatief	6
--	772068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209960,86	522948,16	5,41	5,41	6,84	1,43	Relatief	6
--	772069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209961,55	522950,16	8,67	8,67	10,22	1,55	Relatief	4
--	772072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209640,66	523709,72	10,07	10,07	11,67	1,60	Relatief	6
--	772073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,61	523707,84	6,05	6,05	7,54	1,49	Relatief	4
--	772074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,84	522384,75	5,64	5,64	7,17	1,53	Relatief	4
--	772075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208976,09	522390,59	7,72	7,72	9,34	1,62	Relatief	6
--	772076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209399,72	523368,25	6,37	6,37	7,42	1,05	Relatief	6
--	772077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209605,47	523772,34	7,73	7,73	8,99	1,26	Relatief	10
--	772086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,66	523952,09	8,54	8,54	9,88	1,34	Relatief	4
--	772089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209976,58	522981,63	5,00	5,00	6,73	1,73	Relatief	4
--	772090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209975,20	522979,62	7,58	7,58	9,29	1,71	Relatief	6
--	772101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208988,52	523392,88	9,09	9,09	10,05	0,96	Relatief	9
--	772102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208988,72	523393,06	5,53	5,53	6,48	0,95	Relatief	4
--	772103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209481,81	521971,97	8,07	8,07	9,29	1,22	Relatief	9
--	772104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209482,11	521965,75	8,42	8,42	9,87	1,45	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,99	57,07	0,42	8,46									0	0		0,20	0,80
--	22,63	20,09	0,06	8,98									0	0		0,20	0,80
--	32,29	57,15	2,32	10,99									0	0		0,20	0,80
--	9,05	3,10	0,69	3,69									0	0		0,20	0,80
--	30,29	53,86	0,56	8,73									0	0		0,20	0,80
--	19,39	4,42	0,37	8,83									0	0		0,20	0,80
--	54,36	167,34	8,83	18,21									0	0		0,20	0,80
--	76,54	160,94	0,99	9,83									0	0		0,20	0,80
--	12,98	9,19	2,11	4,57									0	0		0,20	0,80
--	27,00	41,65	0,13	8,64									0	0		0,20	0,80
--	18,82	15,48	2,11	5,16									0	0		0,20	0,80
--	26,46	41,40	4,99	8,17									0	0		0,20	0,80
--	29,59	52,37	0,13	8,78									0	0		0,20	0,80
--	8,80	4,52	1,58	2,78									0	0		0,20	0,80
--	16,67	13,32	1,95	6,25									0	0		0,20	0,80
--	26,47	43,53	0,26	6,73									0	0		0,20	0,80
--	31,40	56,82	0,16	10,03									0	0		0,20	0,80
--	36,27	56,69	0,07	8,79									0	0		0,20	0,80
--	30,52	56,63	6,34	8,94									0	0		0,20	0,80
--	23,30	21,75	2,34	9,56									0	0		0,20	0,80
--	24,97	35,03	0,13	8,16									0	0		0,20	0,80
--	32,21	59,52	0,23	9,04									0	0		0,20	0,80
--	15,00	12,17	2,07	5,12									0	0		0,20	0,80
--	24,33	26,82	0,14	6,23									0	0		0,20	0,80
--	31,90	54,79	0,05	8,92									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209366,52	523968,25	8,51	8,51	10,02	1,51	Relatief	4
--	772108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,48	523279,34	9,76	9,76	10,71	0,95	Relatief	10
--	772110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,52	523501,25	10,60	10,60	12,46	1,86	Relatief	4
--	772111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208992,75	523445,56	5,19	5,19	6,15	0,96	Relatief	4
--	772112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208985,91	523452,94	8,83	8,83	9,84	1,01	Relatief	9
--	772116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,53	522016,22	7,80	7,80	8,87	1,07	Relatief	8
--	772117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,36	522017,13	6,10	6,10	7,06	0,96	Relatief	6
--	772121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209902,44	523041,53	5,28	5,28	7,04	1,76	Relatief	7
--	772122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209901,59	523038,03	9,07	9,07	10,74	1,67	Relatief	5
--	772127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,08	523386,09	10,14	10,14	11,52	1,38	Relatief	4
--	772128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209550,75	523973,59	6,54	6,54	8,06	1,52	Relatief	5
--	772131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208932,38	522383,41	5,19	5,19	6,77	1,58	Relatief	4
--	772132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208926,86	522379,88	7,60	7,60	9,06	1,46	Relatief	6
--	772133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,42	523717,34	8,42	8,42	10,02	1,60	Relatief	5
--	772134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209485,88	523805,09	6,60	6,60	8,18	1,58	Relatief	7
--	772135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209909,44	523061,91	9,08	9,08	10,54	1,46	Relatief	7
--	772136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209909,94	523063,56	5,24	5,24	6,69	1,45	Relatief	5
--	772138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208935,17	523510,75	8,01	8,01	8,85	0,84	Relatief	10
--	772139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,66	523502,66	5,77	5,77	6,70	0,93	Relatief	4
--	772145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209983,50	522950,75	8,75	8,75	10,05	1,30	Relatief	6
--	772146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209980,34	522942,81	5,25	5,25	6,74	1,49	Relatief	6
--	772147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209494,69	523812,91	7,14	7,14	8,67	1,53	Relatief	7
--	772152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209817,59	523640,50	10,31	10,31	11,93	1,62	Relatief	4
--	772153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,81	523535,97	7,83	7,83	9,12	1,29	Relatief	11
--	772154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209009,02	523536,88	5,48	5,48	6,79	1,31	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,58	56,72	6,30	8,96									0	0		0,20	0,80
--	33,09	56,59	0,79	9,57									0	0		0,20	0,80
--	30,14	56,68	7,25	7,95									0	0		0,20	0,80
--	13,14	10,42	2,66	3,90									0	0		0,20	0,80
--	28,42	46,08	0,06	8,33									0	0		0,20	0,80
--	32,73	57,37	0,10	8,85									0	0		0,20	0,80
--	16,01	14,01	0,23	4,18									0	0		0,20	0,80
--	25,83	17,60	0,27	8,25									0	0		0,20	0,80
--	26,33	39,21	0,99	8,60									0	0		0,20	0,80
--	30,61	56,42	6,14	9,18									0	0		0,20	0,80
--	31,83	51,84	2,81	9,49									0	0		0,20	0,80
--	16,57	13,00	2,05	6,18									0	0		0,20	0,80
--	26,41	43,48	0,13	6,87									0	0		0,20	0,80
--	31,74	56,33	0,68	10,05									0	0		0,20	0,80
--	37,09	56,59	0,32	13,61									0	0		0,20	0,80
--	28,83	49,57	0,17	8,51									0	0		0,20	0,80
--	10,34	6,77	0,71	2,75									0	0		0,20	0,80
--	29,62	50,21	0,10	8,74									0	0		0,20	0,80
--	10,37	6,23	1,84	3,33									0	0		0,20	0,80
--	26,49	39,99	0,17	8,54									0	0		0,20	0,80
--	16,66	14,89	0,20	5,83									0	0		0,20	0,80
--	38,65	56,39	2,36	8,66									0	0		0,20	0,80
--	30,64	56,40	6,12	9,18									0	0		0,20	0,80
--	33,30	56,59	0,21	10,60									0	0		0,20	0,80
--	25,48	29,43	0,10	8,38									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,06	522267,00	5,68	5,68	7,29	1,61	Relatief	8
--	772171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208854,47	522268,44	8,19	8,19	9,77	1,58	Relatief	9
--	772174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209643,95	523398,88	3,78	3,78	5,27	1,49	Relatief	12
--	772175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,23	523400,63	8,15	8,15	9,46	1,31	Relatief	7
--	772177	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,98	522408,63	9,11	9,11	10,74	1,63	Relatief	19
--	772178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,11	522414,28	6,20	6,20	7,74	1,54	Relatief	5
--	772180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209653,52	523483,62	9,01	9,01	10,67	1,66	Relatief	7
--	772181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,63	523482,53	8,19	8,19	9,81	1,62	Relatief	5
--	772182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208943,75	523336,00	4,87	4,87	6,05	1,18	Relatief	7
--	772183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,75	523336,37	10,07	10,07	11,22	1,15	Relatief	4
--	772188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,14	523453,00	6,72	6,72	7,81	1,09	Relatief	4
--	772189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,91	523456,97	6,73	6,73	7,67	0,94	Relatief	6
--	772194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208902,97	523396,41	5,68	5,68	7,05	1,37	Relatief	4
--	772195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208899,38	523397,94	9,71	9,71	11,06	1,35	Relatief	8
--	772196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,73	523831,13	6,61	6,61	8,05	1,44	Relatief	6
--	772197	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,78	523828,00	5,13	5,13	6,47	1,34	Relatief	7
--	772204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,03	523265,38	7,64	7,64	8,85	1,21	Relatief	7
--	772205	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,00	523263,44	9,00	9,00	10,26	1,26	Relatief	13
--	772206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208899,09	523518,19	9,53	9,53	10,82	1,29	Relatief	5
--	772207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,91	523959,50	9,33	9,33	11,01	1,68	Relatief	9
--	772208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,38	523956,94	5,80	5,80	7,42	1,62	Relatief	11
--	772226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,89	523386,78	9,44	9,44	10,86	1,42	Relatief	11
--	772229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208853,45	522274,97	8,42	8,42	10,03	1,61	Relatief	6
--	772230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208853,87	522270,94	5,66	5,66	7,22	1,56	Relatief	5
--	772236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,94	523443,25	7,78	7,78	8,67	0,89	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,41	6,83	0,35	3,34									0	0		0,20	0,80
--	29,15	49,27	0,24	8,81									0	0		0,20	0,80
--	38,88	46,05	0,16	6,66									0	0		0,20	0,80
--	30,26	56,46	0,19	8,09									0	0		0,20	0,80
--	47,56	81,88	0,10	8,69									0	0		0,20	0,80
--	14,30	9,47	0,63	5,71									0	0		0,20	0,80
--	29,08	45,40	0,30	9,68									0	0		0,20	0,80
--	13,57	10,63	0,92	4,46									0	0		0,20	0,80
--	26,03	18,65	0,28	7,88									0	0		0,20	0,80
--	24,97	37,42	5,00	7,57									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,86	3,17	4,34									0	0		0,20	0,80
--	33,21	56,67	0,32	11,76									0	0		0,20	0,80
--	9,24	2,56	0,22	4,03									0	0		0,20	0,80
--	30,50	53,42	0,10	9,59									0	0		0,20	0,80
--	30,46	50,49	0,79	9,79									0	0		0,20	0,80
--	11,22	5,47	0,59	3,27									0	0		0,20	0,80
--	6,78	2,22	0,06	1,94									0	0		0,20	0,80
--	32,64	53,83	0,44	8,10									0	0		0,20	0,80
--	30,14	56,01	0,77	8,82									0	0		0,20	0,80
--	31,60	57,91	0,19	9,15									0	0		0,20	0,80
--	33,97	36,01	0,13	8,31									0	0		0,20	0,80
--	32,56	55,90	0,50	8,57									0	0		0,20	0,80
--	28,37	48,35	0,10	8,44									0	0		0,20	0,80
--	11,48	7,51	1,14	4,03									0	0		0,20	0,80
--	34,92	60,58	4,73	12,76									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209531,72	523901,28	8,17	8,17	9,38	1,21	Relatief	10
--	772240	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,31	523431,53	8,79	8,79	9,78	0,99	Relatief	6
--	772244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209176,58	523219,19	6,07	6,07	7,39	1,32	Relatief	6
--	772250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,61	523444,13	6,21	6,21	7,83	1,62	Relatief	4
--	772252	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,56	523183,13	6,26	6,26	7,58	1,32	Relatief	5
--	772253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,86	523185,62	10,11	10,11	11,21	1,10	Relatief	9
--	772255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209271,83	523503,47	7,76	7,76	9,55	1,79	Relatief	7
--	772256	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208818,89	522819,00	8,00	8,00	9,37	1,37	Relatief	15
--	772257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,73	522815,03	9,38	9,38	10,82	1,44	Relatief	7
--	772282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,55	523456,97	7,95	7,95	9,33	1,38	Relatief	7
--	772288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,58	523391,38	7,84	7,84	9,12	1,28	Relatief	4
--	772289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,55	523391,13	10,93	10,93	12,45	1,52	Relatief	6
--	772296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209778,36	523689,72	9,90	9,90	11,46	1,56	Relatief	4
--	772335	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,80	523465,41	9,94	9,94	11,28	1,34	Relatief	7
--	772343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208972,05	522201,91	8,89	8,89	10,55	1,66	Relatief	4
--	772344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,92	522210,19	8,47	8,47	10,06	1,59	Relatief	8
--	772345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,41	522204,06	5,70	5,70	7,21	1,51	Relatief	4
--	772367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,59	522200,28	8,67	8,67	10,33	1,66	Relatief	6
--	772376	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209992,50	523047,53	7,79	7,79	9,55	1,76	Relatief	6
--	772377	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210007,05	523044,44	4,84	4,84	6,41	1,57	Relatief	7
--	772385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209748,59	523137,97	9,08	9,08	11,01	1,93	Relatief	4
--	772388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,70	523289,16	9,63	9,63	10,78	1,15	Relatief	10
--	772392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,06	523366,31	3,19	3,19	4,35	1,16	Relatief	4
--	772393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,03	523920,28	7,83	7,83	9,41	1,58	Relatief	4
--	772405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209993,63	522998,37	4,78	4,78	6,40	1,62	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	44,43	73,90	0,61	15,59									0	0		0,20	0,80
--	31,61	55,81	0,88	9,86									0	0		0,20	0,80
--	39,65	61,47	1,89	15,28									0	0		0,20	0,80
--	33,96	55,81	4,22	12,53									0	0		0,20	0,80
--	12,67	7,65	0,69	4,70									0	0		0,20	0,80
--	27,67	47,98	0,11	7,33									0	0		0,20	0,80
--	33,53	55,69	0,36	11,59									0	0		0,20	0,80
--	39,96	33,77	0,17	7,21									0	0		0,20	0,80
--	31,41	58,04	0,26	8,61									0	0		0,20	0,80
--	40,59	79,51	0,10	11,47									0	0		0,20	0,80
--	8,72	3,26	0,94	3,41									0	0		0,20	0,80
--	29,03	52,08	0,16	7,25									0	0		0,20	0,80
--	30,47	55,52	6,03	9,21									0	0		0,20	0,80
--	30,63	55,39	0,17	6,00									0	0		0,20	0,80
--	29,86	55,43	6,91	8,03									0	0		0,20	0,80
--	29,16	48,97	0,16	8,04									0	0		0,20	0,80
--	14,60	6,44	0,97	6,30									0	0		0,20	0,80
--	29,80	55,20	0,10	8,03									0	0		0,20	0,80
--	26,18	37,27	1,20	7,75									0	0		0,20	0,80
--	27,45	25,14	2,32	6,02									0	0		0,20	0,80
--	29,97	55,30	6,56	8,53									0	0		0,20	0,80
--	32,44	55,14	0,69	9,54									0	0		0,20	0,80
--	29,80	55,16	6,77	8,01									0	0		0,20	0,80
--	31,28	55,17	5,37	10,27									0	0		0,20	0,80
--	23,26	20,15	2,11	9,52									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209798,78	523607,78	8,98	8,98	10,57	1,59	Relatief	7
--	772411	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209799,20	523608,03	5,37	5,37	6,97	1,60	Relatief	4
--	772416	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,80	523307,75	5,53	5,53	6,75	1,22	Relatief	7
--	772417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,58	523303,53	9,53	9,53	10,61	1,08	Relatief	14
--	772424	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209472,73	523210,16	2,54	2,54	3,82	1,28	Relatief	5
--	772425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209472,53	523213,78	6,66	6,66	8,07	1,41	Relatief	11
--	772429	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,94	522278,22	8,37	8,37	9,95	1,58	Relatief	4
--	772430	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,92	523876,38	6,07	6,07	6,97	0,90	Relatief	6
--	772431	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209774,27	523634,78	9,76	9,76	11,37	1,61	Relatief	6
--	772437	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209949,66	523118,28	9,61	9,61	11,04	1,43	Relatief	6
--	772438	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209943,20	523115,22	2,90	2,90	4,43	1,53	Relatief	4
--	772441	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,59	521829,44	3,01	3,01	3,72	0,71	Relatief	4
--	772442	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,53	521831,97	9,51	9,51	10,21	0,70	Relatief	12
--	772443	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,80	521829,50	5,86	5,86	6,52	0,66	Relatief	6
--	772444	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209765,81	523878,09	8,01	8,01	9,41	1,40	Relatief	6
--	772446	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209677,39	523965,47	6,45	6,45	7,98	1,53	Relatief	8
--	772447	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209972,28	522945,56	5,43	5,43	6,87	1,44	Relatief	7
--	772448	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209971,14	522946,91	8,62	8,62	9,96	1,34	Relatief	7
--	772449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209684,91	523868,94	7,74	7,74	9,20	1,46	Relatief	4
--	772450	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,41	523657,91	2,72	2,72	4,14	1,42	Relatief	8
--	772455	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,62	523759,37	6,45	6,45	7,94	1,49	Relatief	9
--	772456	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,19	523760,19	4,77	4,77	6,26	1,49	Relatief	7
--	772457	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209776,22	523648,81	5,63	5,63	6,99	1,36	Relatief	4
--	772458	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209768,73	523644,34	9,79	9,79	11,24	1,45	Relatief	6
--	772459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209781,88	523893,84	8,33	8,33	10,05	1,72	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	28,66	48,33	0,34	7,77									0	0		0,20	0,80
--	10,50	6,78	2,11	2,83									0	0		0,20	0,80
--	22,02	18,88	0,07	8,75									0	0		0,20	0,80
--	32,32	58,83	0,07	8,15									0	0		0,20	0,80
--	14,51	10,19	1,47	5,25									0	0		0,20	0,80
--	41,77	55,86	0,17	10,44									0	0		0,20	0,80
--	30,03	54,79	6,19	8,76									0	0		0,20	0,80
--	38,42	54,62	2,25	14,51									0	0		0,20	0,80
--	32,48	54,83	1,89	10,12									0	0		0,20	0,80
--	24,96	37,74	0,77	7,35									0	0		0,20	0,80
--	14,81	12,10	2,43	4,99									0	0		0,20	0,80
--	13,54	10,61	2,49	4,48									0	0		0,20	0,80
--	44,76	92,56	0,05	13,12									0	0		0,20	0,80
--	14,64	11,80	0,13	4,92									0	0		0,20	0,80
--	29,81	54,52	0,17	8,49									0	0		0,20	0,80
--	31,94	42,60	0,21	11,30									0	0		0,20	0,80
--	16,86	12,98	0,14	5,55									0	0		0,20	0,80
--	26,60	41,48	0,20	8,13									0	0		0,20	0,80
--	31,04	54,49	5,36	10,16									0	0		0,20	0,80
--	40,87	54,57	0,14	9,90									0	0		0,20	0,80
--	29,19	44,07	0,09	9,82									0	0		0,20	0,80
--	14,46	10,61	0,92	4,03									0	0		0,20	0,80
--	8,03	3,81	1,39	2,46									0	0		0,20	0,80
--	29,23	50,71	0,14	8,72									0	0		0,20	0,80
--	30,40	54,60	0,41	8,46									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772463	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209786,00	523901,50	8,39	8,39	9,82	1,43	Relatief	8
--	772465	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,38	523226,47	9,37	9,37	10,51	1,14	Relatief	11
--	772466	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,36	523225,88	6,66	6,66	7,80	1,14	Relatief	13
--	772467	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,50	522132,88	5,54	5,54	7,15	1,61	Relatief	11
--	772469	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209025,13	522124,09	8,57	8,57	10,14	1,57	Relatief	9
--	772470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209712,56	523784,87	2,80	2,80	4,40	1,60	Relatief	9
--	772472	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209493,84	523804,94	7,26	7,26	8,63	1,37	Relatief	7
--	772473	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,36	523543,72	9,87	9,87	11,13	1,26	Relatief	4
--	772474	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208889,22	522240,75	5,57	5,57	7,15	1,58	Relatief	5
--	772475	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208886,63	522246,38	8,62	8,62	10,21	1,59	Relatief	4
--	772478	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,56	523465,84	9,19	9,19	10,92	1,73	Relatief	4
--	772479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,47	523465,09	7,51	7,51	9,29	1,78	Relatief	5
--	772480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208954,56	522420,72	5,62	5,62	7,00	1,38	Relatief	4
--	772481	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208954,08	522422,88	7,64	7,64	9,07	1,43	Relatief	4
--	772487	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209886,75	523010,91	9,02	9,02	10,75	1,73	Relatief	6
--	772488	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209893,92	523004,16	4,72	4,72	6,40	1,68	Relatief	4
--	772492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,00	523613,44	5,47	5,47	7,16	1,69	Relatief	4
--	772493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209788,89	523609,31	9,72	9,72	11,23	1,51	Relatief	4
--	772494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209245,00	522354,62	8,33	8,33	9,99	1,66	Relatief	4
--	772506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209383,30	523950,19	8,50	8,50	9,86	1,36	Relatief	6
--	772507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209385,61	523948,41	5,74	5,74	7,20	1,46	Relatief	4
--	772508	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209275,34	522305,09	8,25	8,25	9,90	1,65	Relatief	4
--	772509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209541,00	523909,78	8,57	8,57	9,96	1,39	Relatief	6
--	772510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,05	523391,44	5,94	5,94	7,29	1,35	Relatief	4
--	772511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,14	523389,16	10,60	10,60	11,87	1,27	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,39	54,39	0,42	8,46									0	0		0,20	0,80
--	27,33	43,33	0,39	7,50									0	0		0,20	0,80
--	28,08	26,79	0,50	4,33									0	0		0,20	0,80
--	14,45	6,60	0,10	2,53									0	0		0,20	0,80
--	29,45	47,77	0,10	9,60									0	0		0,20	0,80
--	35,43	54,45	0,35	6,74									0	0		0,20	0,80
--	38,54	54,43	2,22	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,83	54,36	6,33	8,59									0	0		0,20	0,80
--	14,56	7,30	0,27	6,10									0	0		0,20	0,80
--	27,61	46,98	6,05	7,73									0	0		0,20	0,80
--	10,69	5,13	1,18	4,10									0	0		0,20	0,80
--	18,52	20,96	0,09	5,20									0	0		0,20	0,80
--	16,18	12,38	1,89	6,05									0	0		0,20	0,80
--	25,97	41,92	6,05	7,09									0	0		0,20	0,80
--	26,54	39,82	0,24	8,52									0	0		0,20	0,80
--	19,46	14,41	1,80	8,02									0	0		0,20	0,80
--	17,37	15,40	2,33	6,21									0	0		0,20	0,80
--	28,42	49,59	6,16	8,22									0	0		0,20	0,80
--	29,91	54,30	6,19	8,76									0	0		0,20	0,80
--	30,56	55,00	0,12	9,34									0	0		0,20	0,80
--	18,12	17,87	2,92	6,31									0	0		0,20	0,80
--	29,90	54,13	6,13	8,84									0	0		0,20	0,80
--	32,36	54,05	2,07	8,15									0	0		0,20	0,80
--	6,09	1,56	0,27	2,45									0	0		0,20	0,80
--	31,87	52,65	0,43	9,53									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208832,84	522826,03	8,55	8,55	10,10	1,55	Relatief	12
--	772513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208833,05	522826,16	9,28	9,28	10,83	1,55	Relatief	8
--	772516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209895,94	522973,75	5,17	5,17	6,84	1,67	Relatief	5
--	772517	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209903,73	522980,16	8,77	8,77	10,39	1,62	Relatief	8
--	772520	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,23	522421,34	7,81	7,81	9,18	1,37	Relatief	5
--	772521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,70	522419,34	5,51	5,51	6,85	1,34	Relatief	4
--	772527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209811,58	523718,38	8,08	8,08	9,37	1,29	Relatief	4
--	772535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,44	522330,56	8,29	8,29	9,78	1,49	Relatief	4
--	772536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209482,86	521979,03	8,63	8,63	9,68	1,05	Relatief	4
--	772540	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208847,89	522190,41	8,45	8,45	10,01	1,56	Relatief	8
--	772541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208854,39	522197,91	5,56	5,56	7,17	1,61	Relatief	5
--	772542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,88	523490,88	11,51	11,51	13,03	1,52	Relatief	4
--	772543	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,86	523517,91	11,60	11,60	12,64	1,04	Relatief	15
--	772544	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208990,23	523527,53	8,36	8,36	9,37	1,01	Relatief	7
--	772545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,86	523518,03	9,74	9,74	10,70	0,96	Relatief	8
--	772552	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209624,80	523375,34	6,83	6,83	8,09	1,26	Relatief	6
--	772554	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,45	522385,50	5,24	5,24	6,65	1,41	Relatief	4
--	772555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,66	522384,06	7,70	7,70	9,05	1,35	Relatief	4
--	772556	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,16	522119,94	7,87	7,87	9,57	1,70	Relatief	4
--	772557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208942,05	523508,00	7,80	7,80	8,96	1,16	Relatief	4
--	772559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208924,83	522416,09	7,81	7,81	9,42	1,61	Relatief	8
--	772560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,81	522417,09	5,55	5,55	7,07	1,52	Relatief	4
--	772564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,59	522970,47	5,21	5,21	6,64	1,43	Relatief	4
--	772565	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,52	522971,03	8,92	8,92	10,31	1,39	Relatief	5
--	772569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209978,39	522937,87	5,40	5,40	6,77	1,37	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,92	33,71	0,24	5,95									0	0		0,20	0,80
--	30,69	55,61	0,24	8,89									0	0		0,20	0,80
--	19,51	18,44	2,57	7,42									0	0		0,20	0,80
--	28,16	45,18	0,17	8,94									0	0		0,20	0,80
--	25,94	41,73	0,41	6,93									0	0		0,20	0,80
--	16,24	12,31	1,99	6,18									0	0		0,20	0,80
--	29,44	54,13	7,13	7,54									0	0		0,20	0,80
--	29,82	53,91	6,16	8,75									0	0		0,20	0,80
--	29,46	53,82	6,72	8,02									0	0		0,20	0,80
--	28,47	47,93	0,21	7,80									0	0		0,20	0,80
--	13,50	6,01	0,75	5,88									0	0		0,20	0,80
--	32,57	53,90	4,14	11,69									0	0		0,20	0,80
--	29,77	51,67	0,13	8,48									0	0		0,20	0,80
--	17,32	17,09	0,37	4,63									0	0		0,20	0,80
--	9,56	3,47	0,10	3,78									0	0		0,20	0,80
--	38,51	62,76	2,53	14,21									0	0		0,20	0,80
--	16,31	13,03	2,15	5,97									0	0		0,20	0,80
--	25,62	40,84	5,97	6,86									0	0		0,20	0,80
--	29,34	53,78	7,25	7,39									0	0		0,20	0,80
--	30,01	53,92	5,94	9,07									0	0		0,20	0,80
--	26,14	41,96	0,06	6,61									0	0		0,20	0,80
--	16,07	11,95	1,80	6,07									0	0		0,20	0,80
--	16,51	13,23	2,15	6,16									0	0		0,20	0,80
--	26,46	40,72	2,15	8,52									0	0		0,20	0,80
--	16,01	13,71	2,42	5,56									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209980,41	522942,97	8,53	8,53	10,03	1,50	Relatief	6
--	772576	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,03	523434,22	3,30	3,30	4,20	0,90	Relatief	4
--	772577	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,69	523437,38	8,86	8,86	9,80	0,94	Relatief	7
--	772578	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,39	522421,53	8,42	8,42	9,91	1,49	Relatief	4
--	772582	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209970,58	522945,34	5,45	5,45	6,81	1,36	Relatief	4
--	772583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209966,19	522948,53	8,52	8,52	10,14	1,62	Relatief	5
--	772584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209222,09	522431,88	8,38	8,38	10,10	1,72	Relatief	4
--	772587	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,33	523873,00	5,76	5,76	7,25	1,49	Relatief	5
--	772588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209536,42	523872,28	8,31	8,31	9,79	1,48	Relatief	7
--	772589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,33	522413,16	5,54	5,54	6,97	1,43	Relatief	4
--	772607	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,73	523942,84	9,22	9,22	10,61	1,39	Relatief	4
--	772614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,31	522413,56	7,61	7,61	9,05	1,44	Relatief	8
--	772620	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,58	523917,47	8,59	8,59	9,87	1,28	Relatief	5
--	772621	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209362,67	523916,06	5,73	5,73	7,17	1,44	Relatief	6
--	772634	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,20	523504,75	7,90	7,90	8,96	1,06	Relatief	4
--	772635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,44	522130,09	8,65	8,65	10,05	1,40	Relatief	7
--	772636	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,02	522131,66	5,49	5,49	6,99	1,50	Relatief	7
--	772647	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208984,59	523520,59	10,23	10,23	11,32	1,09	Relatief	9
--	772648	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208978,53	523524,75	2,90	2,90	3,99	1,09	Relatief	4
--	772649	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,00	522233,78	8,61	8,61	10,31	1,70	Relatief	8
--	772661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209383,98	523914,28	8,45	8,45	9,83	1,38	Relatief	5
--	772662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208833,73	522951,13	9,19	9,19	10,70	1,51	Relatief	9
--	772663	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208832,94	522952,97	7,02	7,02	8,53	1,51	Relatief	15
--	772664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,80	522380,88	5,43	5,43	7,01	1,58	Relatief	6
--	772665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208909,39	522376,22	7,84	7,84	9,44	1,60	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,02	42,58	0,17	8,37									0	0		0,20	0,80
--	5,56	1,10	0,09	2,36									0	0		0,20	0,80
--	30,57	52,87	0,09	9,86									0	0		0,20	0,80
--	29,69	53,64	6,19	8,64									0	0		0,20	0,80
--	7,67	3,40	1,33	2,44									0	0		0,20	0,80
--	26,87	42,68	2,42	8,24									0	0		0,20	0,80
--	29,76	53,92	6,24	8,65									0	0		0,20	0,80
--	13,56	11,37	1,23	4,11									0	0		0,20	0,80
--	30,43	54,62	0,51	8,35									0	0		0,20	0,80
--	15,94	11,77	1,96	6,02									0	0		0,20	0,80
--	29,72	53,73	6,11	8,65									0	0		0,20	0,80
--	26,08	41,78	0,06	6,61									0	0		0,20	0,80
--	29,59	52,88	2,54	8,86									0	0		0,20	0,80
--	15,85	13,46	0,18	5,08									0	0		0,20	0,80
--	30,00	53,61	5,86	9,13									0	0		0,20	0,80
--	29,16	47,94	0,21	9,56									0	0		0,20	0,80
--	9,55	5,52	0,21	2,44									0	0		0,20	0,80
--	28,25	46,55	0,28	7,38									0	0		0,20	0,80
--	10,49	6,86	2,48	2,70									0	0		0,20	0,80
--	31,59	53,58	0,29	8,01									0	0		0,20	0,80
--	29,68	53,52	0,12	8,67									0	0		0,20	0,80
--	31,25	56,53	0,73	8,90									0	0		0,20	0,80
--	30,75	40,34	0,14	5,06									0	0		0,20	0,80
--	15,41	11,05	0,08	5,94									0	0		0,20	0,80
--	26,65	42,35	0,08	6,69									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209758,72	523789,87	7,01	7,01	8,46	1,45	Relatief	10
--	772667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,31	522408,78	8,38	8,38	9,91	1,53	Relatief	4
--	772669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208954,42	523890,91	6,13	6,13	7,44	1,31	Relatief	10
--	772670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,67	522384,00	9,02	9,02	10,37	1,35	Relatief	6
--	772671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208938,61	522382,78	5,24	5,24	6,60	1,36	Relatief	4
--	772672	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209850,42	523784,56	7,77	7,77	9,21	1,44	Relatief	8
--	772673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209850,42	523784,56	5,06	5,06	6,50	1,44	Relatief	4
--	772674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209921,87	522965,03	5,43	5,43	7,07	1,64	Relatief	7
--	772675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209921,87	522965,03	8,89	8,89	10,53	1,64	Relatief	7
--	772677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209814,86	523585,16	5,55	5,55	6,98	1,43	Relatief	4
--	772678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209813,72	523581,22	8,91	8,91	10,25	1,34	Relatief	8
--	772679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209550,23	523816,00	3,04	3,04	4,28	1,24	Relatief	6
--	772680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209550,64	523814,53	6,57	6,57	7,83	1,26	Relatief	6
--	772683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,69	522463,16	8,21	8,21	9,67	1,46	Relatief	6
--	772684	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,05	522446,91	8,24	8,24	9,73	1,49	Relatief	4
--	772685	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,16	521955,47	6,60	6,60	7,42	0,82	Relatief	11
--	772686	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,55	521949,16	8,98	8,98	9,72	0,74	Relatief	8
--	772695	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,45	522306,38	8,14	8,14	9,90	1,76	Relatief	4
--	772699	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208924,36	523387,16	10,21	10,21	11,61	1,40	Relatief	8
--	772706	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209895,91	523013,38	8,97	8,97	10,71	1,74	Relatief	6
--	772707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209895,23	523011,47	5,28	5,28	7,02	1,74	Relatief	4
--	772711	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,95	522424,09	7,84	7,84	9,23	1,39	Relatief	6
--	772712	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208960,53	522422,09	5,58	5,58	6,92	1,34	Relatief	4
--	772718	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,92	522142,41	8,12	8,12	9,73	1,61	Relatief	4
--	772730	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,36	523621,87	10,18	10,18	11,63	1,45	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,89	53,44	0,09	8,45									0	0		0,20	0,80
--	29,63	53,44	6,19	8,62									0	0		0,20	0,80
--	44,58	53,48	0,73	13,93									0	0		0,20	0,80
--	25,97	40,02	0,26	6,73									0	0		0,20	0,80
--	16,70	13,39	2,05	6,18									0	0		0,20	0,80
--	28,36	47,52	0,10	8,10									0	0		0,20	0,80
--	10,22	5,92	1,57	3,33									0	0		0,20	0,80
--	15,99	13,40	0,14	5,21									0	0		0,20	0,80
--	26,33	40,61	0,13	8,14									0	0		0,20	0,80
--	10,77	7,23	2,54	2,81									0	0		0,20	0,80
--	27,80	46,16	0,04	7,46									0	0		0,20	0,80
--	16,52	10,71	1,52	4,79									0	0		0,20	0,80
--	29,06	45,70	0,21	9,83									0	0		0,20	0,80
--	29,94	51,63	0,17	8,58									0	0		0,20	0,80
--	29,58	53,30	6,21	8,58									0	0		0,20	0,80
--	39,13	43,07	0,48	7,92									0	0		0,20	0,80
--	30,58	56,46	0,13	8,23									0	0		0,20	0,80
--	29,61	53,30	6,18	8,66									0	0		0,20	0,80
--	30,36	53,08	0,24	9,21									0	0		0,20	0,80
--	25,66	37,25	0,07	8,35									0	0		0,20	0,80
--	20,03	16,01	1,99	8,12									0	0		0,20	0,80
--	25,73	40,61	0,08	6,89									0	0		0,20	0,80
--	16,28	12,61	2,08	6,13									0	0		0,20	0,80
--	29,16	53,13	7,19	7,34									0	0		0,20	0,80
--	30,48	53,09	1,04	7,74									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772736	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209540,52	523797,22	6,70	6,70	7,94	1,24	Relatief	7
--	772744	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,98	523345,41	10,22	10,22	11,27	1,05	Relatief	8
--	772746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,53	522298,00	8,22	8,22	9,75	1,53	Relatief	6
--	772747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,34	522372,63	8,17	8,17	9,87	1,70	Relatief	4
--	772748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,08	522456,41	8,29	8,29	9,80	1,51	Relatief	4
--	772751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209666,50	523763,13	8,04	8,04	9,54	1,50	Relatief	4
--	772752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,66	522423,38	8,27	8,27	9,87	1,60	Relatief	4
--	772754	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,91	522135,94	8,55	8,55	10,29	1,74	Relatief	4
--	772756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209243,59	522392,31	8,36	8,36	9,87	1,51	Relatief	4
--	772760	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,05	523783,03	9,42	9,42	11,17	1,75	Relatief	6
--	772761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,47	522411,16	8,35	8,35	9,83	1,48	Relatief	4
--	772762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209929,66	523930,72	5,92	5,92	7,35	1,43	Relatief	6
--	772763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209929,31	523928,31	8,74	8,74	10,10	1,36	Relatief	9
--	772764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,34	522441,63	8,33	8,33	10,16	1,83	Relatief	4
--	772765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,48	522298,78	8,17	8,17	9,75	1,58	Relatief	4
--	772771	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,55	523218,53	6,96	6,96	8,35	1,39	Relatief	9
--	772772	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209198,61	522326,22	8,24	8,24	9,76	1,52	Relatief	6
--	772774	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,45	522265,88	8,26	8,26	9,90	1,64	Relatief	4
--	772775	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,28	522290,25	8,28	8,28	9,80	1,52	Relatief	4
--	772778	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209436,78	523726,66	5,70	5,70	7,62	1,92	Relatief	10
--	772779	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209438,94	523728,28	6,51	6,51	8,22	1,71	Relatief	8
--	772784	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208929,86	523385,47	10,14	10,14	11,50	1,36	Relatief	6
--	772786	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209896,12	523015,34	2,57	2,57	4,24	1,67	Relatief	4
--	772787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209888,81	523019,69	8,96	8,96	10,42	1,46	Relatief	5
--	772788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209800,14	523783,81	6,75	6,75	8,03	1,28	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	37,02	53,20	2,20	9,35									0	0		0,20	0,80
--	29,79	53,04	0,58	8,68									0	0		0,20	0,80
--	29,59	52,97	0,06	8,72									0	0		0,20	0,80
--	29,60	53,10	6,09	8,70									0	0		0,20	0,80
--	29,55	53,03	6,15	8,63									0	0		0,20	0,80
--	29,39	53,10	6,38	8,29									0	0		0,20	0,80
--	29,55	53,03	6,15	8,63									0	0		0,20	0,80
--	29,15	53,12	7,19	7,34									0	0		0,20	0,80
--	29,60	53,10	6,09	8,70									0	0		0,20	0,80
--	30,30	53,06	0,15	9,57									0	0		0,20	0,80
--	29,59	53,07	6,11	8,69									0	0		0,20	0,80
--	9,94	6,09	0,19	2,55									0	0		0,20	0,80
--	28,20	47,13	0,19	7,67									0	0		0,20	0,80
--	29,58	53,07	6,12	8,68									0	0		0,20	0,80
--	29,66	53,05	5,97	8,81									0	0		0,20	0,80
--	38,31	70,05	0,03	10,71									0	0		0,20	0,80
--	29,82	51,75	0,40	8,54									0	0		0,20	0,80
--	29,47	52,92	6,18	8,55									0	0		0,20	0,80
--	29,48	52,99	6,21	8,54									0	0		0,20	0,80
--	19,65	16,21	0,50	6,42									0	0		0,20	0,80
--	28,84	37,87	0,50	5,81									0	0		0,20	0,80
--	30,29	52,96	0,59	9,21									0	0		0,20	0,80
--	19,81	15,65	1,99	8,13									0	0		0,20	0,80
--	25,87	37,53	2,03	8,59									0	0		0,20	0,80
--	35,28	53,00	2,66	7,56									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772798	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,55	522303,06	8,25	8,25	9,89	1,64	Relatief	5
--	772799	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,84	523883,09	7,78	7,78	9,18	1,40	Relatief	6
--	772803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209399,48	523880,69	8,84	8,84	10,08	1,24	Relatief	6
--	772804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209928,73	522962,47	8,86	8,86	10,26	1,40	Relatief	7
--	772805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209926,52	522963,09	5,53	5,53	7,02	1,49	Relatief	6
--	772806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208830,78	522256,41	5,91	5,91	7,29	1,38	Relatief	6
--	772807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208829,77	522259,13	8,85	8,85	10,27	1,42	Relatief	7
--	772808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209762,86	523654,78	9,95	9,95	11,49	1,54	Relatief	8
--	772818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,69	523920,81	8,90	8,90	10,37	1,47	Relatief	6
--	772822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209177,14	522316,78	8,26	8,26	9,84	1,58	Relatief	6
--	772824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208854,73	523404,75	8,81	8,81	10,21	1,40	Relatief	4
--	772825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,34	522233,72	5,92	5,92	7,49	1,57	Relatief	4
--	772826	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,73	522231,78	8,48	8,48	10,11	1,63	Relatief	8
--	772827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,81	523447,91	7,31	7,31	8,99	1,68	Relatief	6
--	772828	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,17	522306,09	8,24	8,24	9,83	1,59	Relatief	4
--	772831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,59	523962,34	8,26	8,26	9,83	1,57	Relatief	6
--	772833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208878,30	523404,84	8,53	8,53	9,81	1,28	Relatief	4
--	772835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,20	523912,97	9,00	9,00	10,73	1,73	Relatief	7
--	772836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209183,92	522300,72	8,22	8,22	9,84	1,62	Relatief	4
--	772839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,62	523526,81	9,91	9,91	10,99	1,08	Relatief	8
--	772843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,33	522133,72	8,58	8,58	10,11	1,53	Relatief	10
--	772844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,28	522133,72	5,46	5,46	6,99	1,53	Relatief	6
--	772847	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,16	522295,16	8,27	8,27	9,93	1,66	Relatief	4
--	772849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,41	522289,56	8,24	8,24	9,92	1,68	Relatief	4
--	772853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,47	523524,38	7,44	7,44	8,46	1,02	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	28,70	50,39	1,18	8,75									0	0		0,20	0,80
--	31,02	52,99	0,22	10,23									0	0		0,20	0,80
--	36,84	52,91	2,69	12,86									0	0		0,20	0,80
--	26,56	41,40	0,07	8,11									0	0		0,20	0,80
--	14,18	10,08	0,31	4,74									0	0		0,20	0,80
--	8,61	3,82	0,08	2,90									0	0		0,20	0,80
--	28,51	48,98	0,08	7,90									0	0		0,20	0,80
--	31,92	52,78	0,08	9,94									0	0		0,20	0,80
--	30,06	52,68	0,09	9,46									0	0		0,20	0,80
--	29,24	49,85	0,33	8,78									0	0		0,20	0,80
--	30,01	52,74	5,61	9,39									0	0		0,20	0,80
--	8,00	3,68	1,14	2,54									0	0		0,20	0,80
--	32,08	48,99	0,29	8,35									0	0		0,20	0,80
--	47,89	100,88	0,80	18,38									0	0		0,20	0,80
--	28,48	49,49	6,02	8,22									0	0		0,20	0,80
--	38,45	65,87	2,93	13,31									0	0		0,20	0,80
--	30,01	52,72	5,61	9,39									0	0		0,20	0,80
--	29,13	52,73	0,03	7,45									0	0		0,20	0,80
--	29,54	52,64	5,99	8,77									0	0		0,20	0,80
--	30,77	52,72	0,30	9,06									0	0		0,20	0,80
--	33,21	47,52	0,05	9,59									0	0		0,20	0,80
--	9,22	5,25	0,05	2,33									0	0		0,20	0,80
--	29,59	52,85	6,03	8,77									0	0		0,20	0,80
--	29,54	52,64	5,99	8,77									0	0		0,20	0,80
--	31,92	52,55	0,14	10,60									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,45	523217,41	7,83	7,83	9,33	1,50	Relatief	13
--	772855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,00	523223,84	5,84	5,84	7,02	1,18	Relatief	8
--	772861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,33	523839,50	6,77	6,77	8,08	1,31	Relatief	6
--	772862	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209581,36	523842,75	6,85	6,85	8,32	1,47	Relatief	5
--	772867	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208814,70	523428,16	8,43	8,43	9,66	1,23	Relatief	6
--	772874	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209513,31	523975,88	10,08	10,08	11,42	1,34	Relatief	4
--	772875	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,97	523377,69	9,73	9,73	11,08	1,35	Relatief	6
--	772876	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209207,36	522304,31	8,26	8,26	9,94	1,68	Relatief	4
--	772878	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208849,87	523413,09	8,63	8,63	9,93	1,30	Relatief	4
--	772879	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,92	523879,88	8,97	8,97	10,11	1,14	Relatief	4
--	772880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209793,95	523783,50	2,87	2,87	4,18	1,31	Relatief	5
--	772881	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,36	523788,78	6,78	6,78	8,20	1,42	Relatief	8
--	772885	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209473,58	523811,56	8,89	8,89	10,46	1,57	Relatief	4
--	772889	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208859,72	522281,44	5,55	5,55	7,11	1,56	Relatief	7
--	772890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208860,70	522278,63	8,36	8,36	9,96	1,60	Relatief	6
--	772892	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209442,02	523856,31	8,41	8,41	9,84	1,43	Relatief	6
--	772900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,72	523881,50	7,63	7,63	9,12	1,49	Relatief	6
--	772901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209591,34	523802,69	7,28	7,28	8,77	1,49	Relatief	6
--	772902	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209591,34	523802,69	6,85	6,85	8,34	1,49	Relatief	8
--	772905	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,73	523942,84	9,16	9,16	10,55	1,39	Relatief	4
--	772906	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,30	523207,84	7,35	7,35	8,65	1,30	Relatief	8
--	772907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209301,41	523981,97	8,99	8,99	10,52	1,53	Relatief	4
--	772908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,47	522119,03	5,96	5,96	7,63	1,67	Relatief	6
--	772909	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,55	522123,47	8,53	8,53	10,03	1,50	Relatief	6
--	772910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,05	523384,44	10,38	10,38	11,73	1,35	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	52,83	84,81	0,13	10,23									0	0		0,20	0,80
--	23,57	32,62	0,06	6,91									0	0		0,20	0,80
--	17,53	16,24	0,08	6,19									0	0		0,20	0,80
--	29,70	49,74	2,46	9,74									0	0		0,20	0,80
--	29,99	52,63	0,03	9,39									0	0		0,20	0,80
--	29,47	52,45	6,01	8,76									0	0		0,20	0,80
--	29,70	52,10	0,33	9,29									0	0		0,20	0,80
--	29,36	52,45	6,09	8,54									0	0		0,20	0,80
--	29,93	52,43	5,57	9,37									0	0		0,20	0,80
--	33,49	54,88	4,45	12,29									0	0		0,20	0,80
--	15,47	12,55	0,82	5,30									0	0		0,20	0,80
--	25,88	39,99	0,06	7,61									0	0		0,20	0,80
--	29,38	52,53	6,07	8,61									0	0		0,20	0,80
--	9,51	4,91	0,05	2,98									0	0		0,20	0,80
--	28,21	47,35	0,38	7,94									0	0		0,20	0,80
--	36,75	52,37	2,64	12,83									0	0		0,20	0,80
--	30,82	52,43	0,18	10,17									0	0		0,20	0,80
--	32,29	53,92	0,79	11,05									0	0		0,20	0,80
--	25,15	24,22	0,18	9,01									0	0		0,20	0,80
--	29,43	52,45	6,01	8,66									0	0		0,20	0,80
--	47,89	67,81	0,09	10,25									0	0		0,20	0,80
--	29,32	52,28	6,06	8,55									0	0		0,20	0,80
--	12,68	3,94	0,20	4,84									0	0		0,20	0,80
--	29,05	48,34	0,06	9,45									0	0		0,20	0,80
--	30,05	52,39	0,34	8,96									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,89	523974,91	8,27	8,27	9,81	1,54	Relatief	6
--	772913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,34	523960,13	5,82	5,82	7,33	1,51	Relatief	4
--	772914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209371,11	523898,63	2,70	2,70	3,88	1,18	Relatief	4
--	772915	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209373,62	523896,16	9,16	9,16	10,39	1,23	Relatief	7
--	772916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209407,77	523958,31	8,73	8,73	10,04	1,31	Relatief	8
--	772920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,59	523494,00	7,92	7,92	9,05	1,13	Relatief	4
--	772923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,38	523946,97	9,56	9,56	10,88	1,32	Relatief	4
--	772928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209778,87	523644,16	9,87	9,87	11,17	1,30	Relatief	6
--	772929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209781,33	523642,78	5,87	5,87	7,34	1,47	Relatief	4
--	772930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,16	523885,22	6,10	6,10	7,17	1,07	Relatief	10
--	772931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209650,91	523896,56	7,71	7,71	9,28	1,57	Relatief	6
--	772935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209408,66	523829,00	8,92	8,92	10,40	1,48	Relatief	6
--	772938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208880,88	522854,00	8,96	8,96	10,59	1,63	Relatief	13
--	772939	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208882,55	522851,13	9,22	9,22	10,85	1,63	Relatief	12
--	772940	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209787,66	523629,22	8,13	8,13	9,49	1,36	Relatief	12
--	772941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209781,95	523622,69	8,35	8,35	9,81	1,46	Relatief	13
--	772942	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209783,22	523620,44	8,03	8,03	9,53	1,50	Relatief	9
--	772943	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,52	522328,81	8,29	8,29	9,93	1,64	Relatief	4
--	772944	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,31	522321,69	8,15	8,15	9,70	1,55	Relatief	4
--	772945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,39	522330,16	8,35	8,35	9,87	1,52	Relatief	4
--	772946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,41	523001,88	8,59	8,59	10,20	1,61	Relatief	7
--	772947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209903,42	523001,41	5,15	5,15	6,66	1,51	Relatief	6
--	772948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,48	523902,53	7,79	7,79	9,16	1,37	Relatief	5
--	772949	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,25	522331,47	8,34	8,34	9,74	1,40	Relatief	4
--	772950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,56	523315,87	6,00	6,00	7,20	1,20	Relatief	15

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,44	53,88	0,43	9,22									0	0		0,20	0,80
--	18,10	17,50	2,79	6,25									0	0		0,20	0,80
--	10,70	7,03	2,23	3,03									0	0		0,20	0,80
--	28,28	45,25	0,50	8,31									0	0		0,20	0,80
--	40,99	68,89	0,09	13,93									0	0		0,20	0,80
--	29,67	52,22	5,73	9,11									0	0		0,20	0,80
--	29,38	52,20	5,99	8,69									0	0		0,20	0,80
--	28,58	48,30	0,06	8,68									0	0		0,20	0,80
--	8,11	3,93	1,43	2,44									0	0		0,20	0,80
--	39,42	52,00	0,10	13,93									0	0		0,20	0,80
--	30,97	52,14	0,23	10,20									0	0		0,20	0,80
--	36,79	52,07	2,60	12,87									0	0		0,20	0,80
--	30,15	39,91	0,19	7,04									0	0		0,20	0,80
--	31,19	54,33	0,19	8,80									0	0		0,20	0,80
--	38,45	49,83	0,39	9,48									0	0		0,20	0,80
--	31,03	53,31	0,07	8,32									0	0		0,20	0,80
--	8,00	1,99	0,07	2,58									0	0		0,20	0,80
--	29,33	52,02	6,01	8,65									0	0		0,20	0,80
--	29,38	52,21	6,02	8,68									0	0		0,20	0,80
--	29,35	52,08	6,00	8,68									0	0		0,20	0,80
--	27,41	43,20	0,06	8,56									0	0		0,20	0,80
--	22,80	22,47	0,19	8,80									0	0		0,20	0,80
--	30,66	52,10	0,23	10,25									0	0		0,20	0,80
--	29,33	52,02	6,01	8,65									0	0		0,20	0,80
--	56,59	81,56	0,05	10,25									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	772951	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,53	523444,78	5,37	5,37	6,45	1,08	Relatief	4
--	772952	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,25	523445,44	8,75	8,75	9,72	0,97	Relatief	6
--	772953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,41	522395,97	8,18	8,18	9,85	1,67	Relatief	5
--	772954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,61	522417,75	8,28	8,28	9,89	1,61	Relatief	6
--	772955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,33	523911,28	7,75	7,75	9,50	1,75	Relatief	4
--	772956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209653,77	523915,66	7,86	7,86	9,53	1,67	Relatief	4
--	772959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,17	523898,63	8,86	8,86	10,20	1,34	Relatief	7
--	772968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,73	523482,81	8,82	8,82	10,43	1,61	Relatief	6
--	772969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,73	523482,81	7,80	7,80	9,41	1,61	Relatief	5
--	772971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,42	523274,78	7,88	7,88	8,90	1,02	Relatief	14
--	772973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,52	522146,59	5,45	5,45	6,99	1,54	Relatief	4
--	772974	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,72	522143,91	8,41	8,41	9,96	1,55	Relatief	8
--	772976	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,27	523359,03	7,68	7,68	9,02	1,34	Relatief	9
--	772977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209551,44	523249,50	7,40	7,40	8,77	1,37	Relatief	8
--	772980	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,39	523897,19	7,75	7,75	9,12	1,37	Relatief	4
--	772985	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,73	523556,47	9,72	9,72	10,86	1,14	Relatief	10
--	772989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209793,03	523909,28	8,41	8,41	10,00	1,59	Relatief	8
--	772992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,44	522181,13	8,11	8,11	9,68	1,57	Relatief	4
--	772997	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209409,28	523811,66	7,92	7,92	9,28	1,36	Relatief	6
--	772998	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209380,16	523973,84	8,39	8,39	10,10	1,71	Relatief	4
--	773004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,47	523886,69	7,52	7,52	9,14	1,62	Relatief	4
--	773006	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,61	523877,94	7,77	7,77	9,36	1,59	Relatief	4
--	773007	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209677,05	523882,31	7,75	7,75	9,40	1,65	Relatief	4
--	773008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,00	522332,88	8,35	8,35	10,01	1,66	Relatief	4
--	773009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209247,25	522349,19	8,46	8,46	10,17	1,71	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,51	9,04	2,46	4,23									0	0		0,20	0,80
--	27,77	43,04	0,30	8,84									0	0		0,20	0,80
--	29,25	52,05	0,18	8,55									0	0		0,20	0,80
--	29,28	52,07	0,21	8,56									0	0		0,20	0,80
--	30,65	51,97	5,05	10,27									0	0		0,20	0,80
--	30,68	52,06	5,07	10,27									0	0		0,20	0,80
--	33,29	56,82	2,03	8,54									0	0		0,20	0,80
--	28,30	42,24	0,83	9,77									0	0		0,20	0,80
--	12,96	9,72	0,83	4,17									0	0		0,20	0,80
--	43,09	78,02	0,30	7,51									0	0		0,20	0,80
--	9,06	5,12	2,15	2,36									0	0		0,20	0,80
--	29,03	46,75	0,09	9,49									0	0		0,20	0,80
--	42,87	68,72	1,73	9,53									0	0		0,20	0,80
--	50,07	72,76	0,16	10,13									0	0		0,20	0,80
--	30,54	51,68	5,05	10,23									0	0		0,20	0,80
--	30,53	51,76	0,10	8,59									0	0		0,20	0,80
--	29,79	51,74	0,43	8,42									0	0		0,20	0,80
--	28,73	51,59	7,13	7,25									0	0		0,20	0,80
--	29,21	51,28	0,52	8,67									0	0		0,20	0,80
--	29,15	51,40	5,92	8,60									0	0		0,20	0,80
--	30,46	51,47	5,04	10,17									0	0		0,20	0,80
--	30,47	51,57	5,08	10,16									0	0		0,20	0,80
--	30,47	51,57	5,07	10,17									0	0		0,20	0,80
--	29,28	51,52	5,88	8,75									0	0		0,20	0,80
--	29,25	51,43	5,88	8,74									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209249,50	522343,75	8,61	8,61	10,29	1,68	Relatief	4
--	773011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,56	522347,13	8,27	8,27	9,95	1,68	Relatief	6
--	773015	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,73	522318,28	8,40	8,40	9,76	1,36	Relatief	4
--	773016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,02	522312,75	8,27	8,27	9,64	1,37	Relatief	4
--	773017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,30	522307,19	8,37	8,37	9,85	1,48	Relatief	4
--	773018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,50	522304,91	8,37	8,37	9,86	1,49	Relatief	4
--	773019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,88	522308,63	8,21	8,21	9,88	1,67	Relatief	4
--	773020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209567,91	523271,06	7,33	7,33	8,56	1,23	Relatief	7
--	773021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,98	523972,28	6,33	6,33	7,81	1,48	Relatief	8
--	773023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209970,69	522989,13	7,53	7,53	9,18	1,65	Relatief	6
--	773024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209975,97	522981,84	4,99	4,99	6,72	1,73	Relatief	6
--	773026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,94	522418,19	8,32	8,32	9,82	1,50	Relatief	4
--	773027	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,41	522420,44	8,18	8,18	9,66	1,48	Relatief	4
--	773028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209199,89	522422,72	8,20	8,20	9,67	1,47	Relatief	4
--	773029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,38	522424,97	8,42	8,42	10,04	1,62	Relatief	4
--	773030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209210,86	522427,25	8,30	8,30	9,86	1,56	Relatief	4
--	773031	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209216,33	522429,50	8,43	8,43	9,83	1,40	Relatief	4
--	773032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209392,28	523880,59	8,95	8,95	10,12	1,17	Relatief	6
--	773035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,55	523412,13	9,81	9,81	11,06	1,25	Relatief	6
--	773036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,14	523596,28	9,99	9,99	11,50	1,51	Relatief	5
--	773037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209124,77	523255,63	5,80	5,80	7,08	1,28	Relatief	8
--	773038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,67	523255,50	7,08	7,08	8,35	1,27	Relatief	6
--	773040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,45	522968,75	8,91	8,91	10,40	1,49	Relatief	7
--	773041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,20	522968,50	5,41	5,41	6,90	1,49	Relatief	5
--	773042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,64	523301,44	9,67	9,67	10,78	1,11	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,25	51,43	5,88	8,74									0	0		0,20	0,80
--	29,29	51,47	0,24	8,75									0	0		0,20	0,80
--	29,12	51,37	5,98	8,56									0	0		0,20	0,80
--	29,12	51,37	5,98	8,56									0	0		0,20	0,80
--	29,15	51,48	6,01	8,56									0	0		0,20	0,80
--	29,12	51,37	5,98	8,56									0	0		0,20	0,80
--	29,23	51,36	5,87	8,76									0	0		0,20	0,80
--	39,40	67,85	1,62	9,92									0	0		0,20	0,80
--	29,28	51,40	0,77	8,56									0	0		0,20	0,80
--	25,26	37,30	0,44	7,52									0	0		0,20	0,80
--	16,79	14,06	0,46	5,99									0	0		0,20	0,80
--	29,10	51,12	5,93	8,62									0	0		0,20	0,80
--	29,12	51,13	5,91	8,65									0	0		0,20	0,80
--	29,14	51,26	5,93	8,65									0	0		0,20	0,80
--	29,14	51,26	5,93	8,65									0	0		0,20	0,80
--	29,14	51,26	5,93	8,65									0	0		0,20	0,80
--	29,07	51,00	5,91	8,62									0	0		0,20	0,80
--	36,45	51,30	2,58	12,74									0	0		0,20	0,80
--	29,59	51,20	0,95	8,80									0	0		0,20	0,80
--	28,75	51,06	2,32	7,74									0	0		0,20	0,80
--	17,68	12,20	0,09	6,63									0	0		0,20	0,80
--	30,13	50,51	0,34	9,66									0	0		0,20	0,80
--	26,85	42,26	0,21	8,56									0	0		0,20	0,80
--	12,13	8,89	0,79	3,80									0	0		0,20	0,80
--	29,64	51,03	0,67	7,95									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209985,12	523006,19	5,15	5,15	6,76	1,61	Relatief	5
--	773044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209984,55	523004,06	8,31	8,31	9,93	1,62	Relatief	7
--	773046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,45	522306,38	8,12	8,12	9,88	1,76	Relatief	4
--	773047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209389,69	523963,84	8,79	8,79	10,34	1,55	Relatief	4
--	773048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209598,86	523300,91	7,00	7,00	8,15	1,15	Relatief	6
--	773049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,16	523958,88	8,46	8,46	10,05	1,59	Relatief	4
--	773050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209280,72	523961,03	5,70	5,70	7,30	1,60	Relatief	4
--	773051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209714,91	523958,00	7,77	7,77	9,42	1,65	Relatief	8
--	773052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,67	523959,78	2,71	2,71	4,41	1,70	Relatief	4
--	773057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,00	523807,28	6,78	6,78	8,14	1,36	Relatief	8
--	773058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,02	523807,78	5,92	5,92	7,28	1,36	Relatief	6
--	773062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,34	522386,97	8,26	8,26	10,07	1,81	Relatief	4
--	773065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,09	522392,44	8,27	8,27	9,98	1,71	Relatief	4
--	773066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,53	522406,63	8,31	8,31	9,98	1,67	Relatief	4
--	773067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,56	522403,34	8,30	8,30	9,86	1,56	Relatief	4
--	773068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209419,16	523328,00	7,41	7,41	8,89	1,48	Relatief	10
--	773069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209317,30	523985,81	8,42	8,42	9,85	1,43	Relatief	4
--	773071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,67	523888,53	7,44	7,44	8,74	1,30	Relatief	4
--	773074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,28	522451,47	8,26	8,26	9,76	1,50	Relatief	4
--	773075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209172,05	522459,44	8,25	8,25	9,70	1,45	Relatief	4
--	773076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,23	522455,94	8,24	8,24	9,73	1,49	Relatief	4
--	773077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209183,00	522463,91	8,15	8,15	9,69	1,54	Relatief	4
--	773078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,48	522466,12	8,20	8,20	9,74	1,54	Relatief	4
--	773079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209193,97	522468,37	8,17	8,17	9,71	1,54	Relatief	4
--	773080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208834,78	523419,56	9,01	9,01	10,35	1,34	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,78	16,93	0,27	6,95									0	0		0,20	0,80
--	24,57	33,98	0,27	7,74									0	0		0,20	0,80
--	29,12	51,02	5,87	8,70									0	0		0,20	0,80
--	29,30	51,06	5,67	8,96									0	0		0,20	0,80
--	34,05	51,10	2,03	12,00									0	0		0,20	0,80
--	28,79	49,95	5,85	8,72									0	0		0,20	0,80
--	18,31	19,32	3,12	5,85									0	0		0,20	0,80
--	26,55	36,62	0,23	8,98									0	0		0,20	0,80
--	8,70	4,45	1,73	2,83									0	0		0,20	0,80
--	28,49	46,72	0,07	9,45									0	0		0,20	0,80
--	10,76	4,49	0,37	4,32									0	0		0,20	0,80
--	29,04	50,86	5,89	8,63									0	0		0,20	0,80
--	29,03	50,84	5,89	8,62									0	0		0,20	0,80
--	29,04	50,86	5,88	8,62									0	0		0,20	0,80
--	29,04	50,86	5,88	8,62									0	0		0,20	0,80
--	61,43	135,32	1,97	11,32									0	0		0,20	0,80
--	29,01	50,87	5,92	8,57									0	0		0,20	0,80
--	29,00	50,77	5,87	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,02	50,84	5,92	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,01	50,80	5,90	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,01	50,80	5,90	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,02	50,84	5,92	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,02	50,84	5,92	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,01	50,80	5,90	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,59	50,78	5,40	9,39									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208859,70	523402,63	7,73	7,73	9,15	1,42	Relatief	4
--	773087	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209501,23	523754,47	6,07	6,07	7,26	1,19	Relatief	7
--	773089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209818,86	523172,19	3,63	3,63	6,07	2,44	Relatief	6
--	773091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209301,41	523981,97	9,80	9,80	11,33	1,53	Relatief	6
--	773092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208873,33	523407,00	8,39	8,39	9,68	1,29	Relatief	4
--	773095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209490,19	523860,78	8,32	8,32	9,49	1,17	Relatief	8
--	773098	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,83	523904,22	9,11	9,11	10,47	1,36	Relatief	4
--	773100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208829,80	523421,69	7,78	7,78	9,13	1,35	Relatief	4
--	773101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208819,88	523425,94	8,62	8,62	9,64	1,02	Relatief	4
--	773105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208841,05	523406,69	7,82	7,82	9,09	1,27	Relatief	4
--	773106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209232,25	522302,47	8,26	8,26	9,64	1,38	Relatief	4
--	773109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208869,63	523398,34	8,44	8,44	9,81	1,37	Relatief	4
--	773110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209806,73	523937,94	8,36	8,36	10,00	1,64	Relatief	8
--	773114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208864,67	523400,50	8,25	8,25	9,64	1,39	Relatief	4
--	773115	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208824,84	523423,81	7,79	7,79	9,15	1,36	Relatief	4
--	773116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209390,69	523860,31	8,79	8,79	10,23	1,44	Relatief	6
--	773117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,66	523224,19	6,74	6,74	8,14	1,40	Relatief	6
--	773118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,41	523218,53	10,72	10,72	12,06	1,34	Relatief	8
--	773119	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,05	523938,12	9,37	9,37	10,91	1,54	Relatief	4
--	773120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,53	522258,28	5,59	5,59	7,25	1,66	Relatief	6
--	773121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,08	522252,13	8,65	8,65	10,23	1,58	Relatief	6
--	773123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208934,64	523338,44	10,00	10,00	11,11	1,11	Relatief	10
--	773124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,94	522200,06	8,56	8,56	9,93	1,37	Relatief	5
--	773125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209226,91	522300,25	8,13	8,13	9,50	1,37	Relatief	4
--	773126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,48	523394,28	8,98	8,98	10,44	1,46	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,59	50,78	5,40	9,39									0	0		0,20	0,80
--	34,79	50,67	2,00	10,60									0	0		0,20	0,80
--	30,84	50,65	0,10	10,69									0	0		0,20	0,80
--	28,95	50,64	0,26	8,52									0	0		0,20	0,80
--	29,61	50,81	5,39	9,42									0	0		0,20	0,80
--	29,37	50,76	0,63	8,49									0	0		0,20	0,80
--	28,99	50,73	5,90	8,60									0	0		0,20	0,80
--	29,59	50,78	5,40	9,39									0	0		0,20	0,80
--	29,58	50,72	5,40	9,39									0	0		0,20	0,80
--	29,56	50,66	5,39	9,38									0	0		0,20	0,80
--	29,10	50,68	5,77	8,79									0	0		0,20	0,80
--	29,60	50,78	5,40	9,42									0	0		0,20	0,80
--	29,43	50,60	0,35	8,39									0	0		0,20	0,80
--	29,56	50,64	5,39	9,39									0	0		0,20	0,80
--	29,56	50,64	5,39	9,39									0	0		0,20	0,80
--	36,59	50,52	2,51	12,73									0	0		0,20	0,80
--	17,01	14,65	0,06	6,03									0	0		0,20	0,80
--	39,12	49,57	0,06	9,00									0	0		0,20	0,80
--	29,00	50,64	5,85	8,65									0	0		0,20	0,80
--	14,72	7,37	0,44	6,18									0	0		0,20	0,80
--	28,23	47,45	0,16	7,96									0	0		0,20	0,80
--	29,53	50,63	0,06	8,54									0	0		0,20	0,80
--	28,67	50,58	0,16	8,04									0	0		0,20	0,80
--	29,05	50,58	5,79	8,76									0	0		0,20	0,80
--	28,02	45,91	0,38	8,13									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,44	523394,91	7,48	7,48	8,72	1,24	Relatief	6
--	773128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,11	523394,66	10,23	10,23	11,55	1,32	Relatief	4
--	773130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209952,50	523121,66	2,72	2,72	4,12	1,40	Relatief	4
--	773131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209953,38	523123,91	9,57	9,57	11,05	1,48	Relatief	6
--	773134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209563,63	523788,78	6,27	6,27	7,80	1,53	Relatief	8
--	773135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,08	522135,09	5,57	5,57	7,32	1,75	Relatief	6
--	773136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,50	522126,25	8,58	8,58	10,39	1,81	Relatief	7
--	773137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,11	522431,22	8,29	8,29	10,07	1,78	Relatief	4
--	773138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,64	522445,31	8,27	8,27	9,71	1,44	Relatief	4
--	773139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,67	522442,03	8,31	8,31	9,83	1,52	Relatief	4
--	773140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,34	522425,78	8,32	8,32	10,07	1,75	Relatief	4
--	773141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,61	523981,59	8,34	8,34	9,98	1,64	Relatief	8
--	773144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209245,94	522386,69	8,21	8,21	9,93	1,72	Relatief	4
--	773145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,16	522381,31	8,18	8,18	9,93	1,75	Relatief	4
--	773147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,53	523382,06	10,23	10,23	11,64	1,41	Relatief	4
--	773148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,94	523443,25	7,86	7,86	8,75	0,89	Relatief	5
--	773151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209522,16	523927,56	9,92	9,92	11,32	1,40	Relatief	6
--	773153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,88	522430,59	8,24	8,24	9,87	1,63	Relatief	4
--	773154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,28	522419,84	8,15	8,15	9,64	1,49	Relatief	4
--	773155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,27	522416,53	8,39	8,39	9,87	1,48	Relatief	4
--	773156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,84	522427,31	8,26	8,26	9,72	1,46	Relatief	4
--	773157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209206,55	522329,37	8,24	8,24	9,72	1,48	Relatief	4
--	773158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,73	522323,91	8,27	8,27	9,68	1,41	Relatief	4
--	773159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209210,92	522318,44	8,28	8,28	9,70	1,42	Relatief	4
--	773160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,11	522312,94	8,22	8,22	9,73	1,51	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,60	4,60	0,36	4,09									0	0		0,20	0,80
--	28,93	50,46	5,85	8,61									0	0		0,20	0,80
--	15,08	12,44	2,41	5,12									0	0		0,20	0,80
--	25,22	38,10	0,11	7,45									0	0		0,20	0,80
--	46,55	78,10	0,14	9,66									0	0		0,20	0,80
--	8,77	4,26	0,19	2,58									0	0		0,20	0,80
--	29,21	46,06	0,13	9,62									0	0		0,20	0,80
--	28,95	50,45	5,84	8,63									0	0		0,20	0,80
--	28,94	50,43	5,84	8,63									0	0		0,20	0,80
--	28,94	50,43	5,84	8,63									0	0		0,20	0,80
--	29,00	50,68	5,87	8,63									0	0		0,20	0,80
--	29,45	50,43	0,41	8,41									0	0		0,20	0,80
--	28,99	50,43	5,79	8,70									0	0		0,20	0,80
--	28,99	50,43	5,79	8,70									0	0		0,20	0,80
--	29,19	50,47	5,51	8,96									0	0		0,20	0,80
--	37,07	62,61	4,00	14,00									0	0		0,20	0,80
--	28,50	50,41	0,06	7,67									0	0		0,20	0,80
--	28,97	50,40	5,81	8,68									0	0		0,20	0,80
--	28,96	50,38	5,81	8,67									0	0		0,20	0,80
--	29,00	50,54	5,81	8,68									0	0		0,20	0,80
--	28,97	50,40	5,81	8,68									0	0		0,20	0,80
--	28,86	50,31	5,89	8,54									0	0		0,20	0,80
--	28,86	50,31	5,89	8,54									0	0		0,20	0,80
--	28,92	50,56	5,92	8,54									0	0		0,20	0,80
--	28,86	50,31	5,89	8,54									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773161	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,61	523263,03	6,13	6,13	7,51	1,38	Relatief	7
--	773162	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,20	522268,37	8,38	8,38	10,13	1,75	Relatief	4
--	773163	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,64	522282,56	8,31	8,31	9,74	1,43	Relatief	4
--	773164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,73	522279,31	8,20	8,20	9,94	1,74	Relatief	4
--	773165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,50	522284,78	8,23	8,23	9,79	1,56	Relatief	4
--	773166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209939,48	523091,16	2,90	2,90	4,28	1,38	Relatief	5
--	773167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,94	523815,94	8,19	8,19	9,48	1,29	Relatief	20
--	773168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209396,78	523924,06	8,25	8,25	9,66	1,41	Relatief	4
--	773171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209502,44	523905,72	9,63	9,63	11,07	1,44	Relatief	6
--	773172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209506,78	523901,31	6,87	6,87	8,07	1,20	Relatief	4
--	773173	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209919,36	523089,19	4,86	4,86	6,41	1,55	Relatief	5
--	773174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209919,25	523088,63	9,06	9,06	10,61	1,55	Relatief	7
--	773175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209865,44	523800,87	7,48	7,48	8,90	1,42	Relatief	7
--	773176	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209873,59	523808,97	5,08	5,08	6,57	1,49	Relatief	4
--	773177	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209406,89	523873,34	8,49	8,49	9,95	1,46	Relatief	6
--	773178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,23	521773,63	2,89	2,89	3,45	0,56	Relatief	4
--	773182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209939,39	523090,88	9,53	9,53	10,92	1,39	Relatief	6
--	773183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208937,00	523381,63	10,09	10,09	11,46	1,37	Relatief	6
--	773186	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209915,89	523013,22	8,55	8,55	10,32	1,77	Relatief	7
--	773187	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209914,55	523011,56	5,27	5,27	7,04	1,77	Relatief	5
--	773189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209481,69	523976,91	9,79	9,79	11,31	1,52	Relatief	4
--	773192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209961,56	522950,22	5,38	5,38	6,93	1,55	Relatief	5
--	773193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209963,87	522949,31	8,72	8,72	10,44	1,72	Relatief	5
--	773196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209457,08	523908,97	8,71	8,71	10,16	1,45	Relatief	5
--	773199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209737,05	523451,56	7,98	7,98	9,55	1,57	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	49,30	72,86	2,21	10,73									0	0		0,20	0,80
--	28,91	50,50	5,91	8,55									0	0		0,20	0,80
--	28,91	50,50	5,91	8,55									0	0		0,20	0,80
--	28,87	50,34	5,88	8,55									0	0		0,20	0,80
--	28,87	50,36	5,90	8,54									0	0		0,20	0,80
--	19,21	12,48	2,04	5,20									0	0		0,20	0,80
--	106,58	371,44	0,16	10,13									0	0		0,20	0,80
--	28,84	50,27	5,89	8,52									0	0		0,20	0,80
--	28,80	50,49	0,31	8,47									0	0		0,20	0,80
--	17,41	15,65	2,53	6,19									0	0		0,20	0,80
--	8,21	4,32	0,90	2,14									0	0		0,20	0,80
--	29,67	46,06	1,31	7,97									0	0		0,20	0,80
--	27,05	43,53	0,49	6,90									0	0		0,20	0,80
--	10,34	6,61	2,25	2,87									0	0		0,20	0,80
--	36,06	50,18	2,57	12,82									0	0		0,20	0,80
--	37,24	50,33	3,28	15,34									0	0		0,20	0,80
--	24,70	37,61	0,30	7,27									0	0		0,20	0,80
--	28,81	50,25	0,17	8,48									0	0		0,20	0,80
--	27,68	42,87	0,11	8,88									0	0		0,20	0,80
--	11,63	7,33	0,56	4,20									0	0		0,20	0,80
--	29,09	50,30	5,65	8,89									0	0		0,20	0,80
--	18,51	16,85	2,15	6,72									0	0		0,20	0,80
--	26,10	40,13	2,44	8,14									0	0		0,20	0,80
--	28,88	50,19	0,18	8,63									0	0		0,20	0,80
--	30,75	50,51	0,83	9,26									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209735,12	523452,13	7,49	7,49	9,14	1,65	Relatief	5
--	773201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,77	523802,81	10,11	10,11	12,25	2,14	Relatief	6
--	773202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,66	523795,81	9,58	9,58	11,38	1,80	Relatief	6
--	773206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209153,86	523291,47	5,18	5,18	6,34	1,16	Relatief	5
--	773207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209646,30	523362,41	2,80	2,80	4,28	1,48	Relatief	4
--	773210	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,05	523349,41	8,73	8,73	10,23	1,50	Relatief	4
--	773211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,12	523349,44	3,10	3,10	4,59	1,49	Relatief	10
--	773212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209373,09	523844,47	9,11	9,11	10,61	1,50	Relatief	6
--	773215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210000,91	523069,84	7,60	7,60	9,01	1,41	Relatief	7
--	773216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209280,67	523960,91	5,70	5,70	7,30	1,60	Relatief	6
--	773217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209276,17	523962,16	8,28	8,28	9,95	1,67	Relatief	6
--	773219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,42	523345,62	10,03	10,03	11,38	1,35	Relatief	8
--	773220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209621,97	523321,44	7,33	7,33	8,54	1,21	Relatief	7
--	773222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209212,97	523955,91	3,02	3,02	4,62	1,60	Relatief	4
--	773223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209991,72	522966,19	8,83	8,83	10,45	1,62	Relatief	6
--	773224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209986,92	522970,22	4,87	4,87	6,35	1,48	Relatief	7
--	773225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,64	523858,56	8,98	8,98	10,34	1,36	Relatief	6
--	773235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209680,00	523946,25	6,26	6,26	7,91	1,65	Relatief	14
--	773237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209400,98	523836,09	8,85	8,85	10,00	1,15	Relatief	6
--	773238	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,75	523953,13	9,34	9,34	10,99	1,65	Relatief	6
--	773239	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,28	523865,94	8,44	8,44	9,87	1,43	Relatief	6
--	773241	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209380,75	523837,34	8,71	8,71	10,10	1,39	Relatief	6
--	773242	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,25	523618,12	9,36	9,36	10,44	1,08	Relatief	4
--	773243	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209742,12	523449,09	7,27	7,27	8,78	1,51	Relatief	6
--	773244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209738,20	523440,78	7,93	7,93	9,52	1,59	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,07	9,12	1,04	3,56									0	0		0,20	0,80
--	15,82	4,66	0,14	7,24									0	0		0,20	0,80
--	29,66	44,66	0,31	11,12									0	0		0,20	0,80
--	29,32	50,02	1,33	9,27									0	0		0,20	0,80
--	21,97	29,72	5,03	6,22									0	0		0,20	0,80
--	26,97	45,04	6,07	7,47									0	0		0,20	0,80
--	31,61	42,67	0,74	6,13									0	0		0,20	0,80
--	36,18	50,10	2,56	12,84									0	0		0,20	0,80
--	25,93	37,71	0,67	7,82									0	0		0,20	0,80
--	15,81	9,40	0,03	4,67									0	0		0,20	0,80
--	28,75	49,44	0,03	8,73									0	0		0,20	0,80
--	28,93	50,02	0,73	8,56									0	0		0,20	0,80
--	39,09	61,29	2,44	9,77									0	0		0,20	0,80
--	14,94	12,11	2,37	5,11									0	0		0,20	0,80
--	24,79	36,01	0,14	7,63									0	0		0,20	0,80
--	16,96	14,12	0,10	5,76									0	0		0,20	0,80
--	36,15	50,11	2,59	12,83									0	0		0,20	0,80
--	40,95	49,92	0,07	11,53									0	0		0,20	0,80
--	36,18	49,90	2,53	12,85									0	0		0,20	0,80
--	29,97	51,34	0,54	9,21									0	0		0,20	0,80
--	36,17	50,03	2,50	12,82									0	0		0,20	0,80
--	36,13	49,81	2,53	12,81									0	0		0,20	0,80
--	28,99	49,81	5,59	8,91									0	0		0,20	0,80
--	18,60	16,40	1,31	5,63									0	0		0,20	0,80
--	29,45	50,83	5,42	9,20									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,48	523388,31	7,40	7,40	8,60	1,20	Relatief	6
--	773246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,39	523256,75	2,96	2,96	4,32	1,36	Relatief	4
--	773247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209274,20	523451,72	8,93	8,93	10,99	2,06	Relatief	10
--	773248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,94	521999,00	4,72	4,72	5,50	0,78	Relatief	4
--	773250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,28	522971,75	12,59	12,59	14,15	1,56	Relatief	8
--	773253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209506,20	523497,06	7,00	7,00	8,82	1,82	Relatief	5
--	773254	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209813,38	523904,38	6,73	6,73	8,01	1,28	Relatief	11
--	773255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,05	523899,81	7,21	7,21	8,49	1,28	Relatief	4
--	773257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,84	523831,53	8,84	8,84	10,23	1,39	Relatief	6
--	773258	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,66	523077,56	8,93	8,93	10,44	1,51	Relatief	7
--	773259	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209914,59	523071,00	4,67	4,67	6,19	1,52	Relatief	4
--	773260	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209918,27	523384,75	7,65	7,65	9,38	1,73	Relatief	14
--	773264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209611,05	523362,13	7,95	7,95	9,50	1,55	Relatief	11
--	773265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,72	523360,91	2,78	2,78	4,17	1,39	Relatief	7
--	773266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209479,14	523851,22	8,89	8,89	10,24	1,35	Relatief	4
--	773267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,66	523776,09	6,00	6,00	7,49	1,49	Relatief	6
--	773268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209709,84	523777,63	9,50	9,50	10,93	1,43	Relatief	10
--	773273	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,98	523930,34	8,58	8,58	10,17	1,59	Relatief	6
--	773274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,28	523926,66	3,61	3,61	4,87	1,26	Relatief	4
--	773277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,55	522415,56	8,23	8,23	9,77	1,54	Relatief	4
--	773278	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,08	522401,59	8,23	8,23	9,77	1,54	Relatief	4
--	773279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209393,31	523843,19	9,21	9,21	10,83	1,62	Relatief	6
--	773284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,56	523393,94	8,62	8,62	10,00	1,38	Relatief	14
--	773285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209961,94	523146,72	9,77	9,77	11,30	1,53	Relatief	8
--	773286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209961,11	523144,59	2,84	2,84	4,42	1,58	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	41,18	64,44	2,48	15,49									0	0		0,20	0,80
--	40,65	49,57	2,87	17,98									0	0		0,20	0,80
--	31,90	49,55	0,47	7,27									0	0		0,20	0,80
--	29,25	49,78	5,35	9,29									0	0		0,20	0,80
--	25,69	49,78	3,04	3,42									0	0		0,20	0,80
--	43,95	117,71	2,70	12,90									0	0		0,20	0,80
--	58,73	102,41	0,37	13,09									0	0		0,20	0,80
--	28,74	49,73	5,77	8,56									0	0		0,20	0,80
--	40,55	64,72	2,51	14,21									0	0		0,20	0,80
--	27,57	45,40	0,11	7,78									0	0		0,20	0,80
--	8,37	4,24	1,65	2,45									0	0		0,20	0,80
--	49,70	59,83	0,23	10,40									0	0		0,20	0,80
--	30,75	49,77	0,07	8,20									0	0		0,20	0,80
--	12,94	9,85	0,19	3,73									0	0		0,20	0,80
--	28,20	49,59	6,73	7,37									0	0		0,20	0,80
--	11,07	7,65	0,14	3,41									0	0		0,20	0,80
--	26,89	41,70	0,13	7,63									0	0		0,20	0,80
--	29,70	50,95	0,23	9,26									0	0		0,20	0,80
--	16,77	15,80	2,87	5,73									0	0		0,20	0,80
--	28,69	49,53	5,79	8,56									0	0		0,20	0,80
--	28,67	49,46	5,78	8,56									0	0		0,20	0,80
--	36,00	49,49	2,45	12,81									0	0		0,20	0,80
--	48,84	86,55	0,09	10,16									0	0		0,20	0,80
--	25,04	37,91	0,07	7,34									0	0		0,20	0,80
--	14,68	11,57	2,28	5,06									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,28	523865,94	8,62	8,62	10,05	1,43	Relatief	6
--	773288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,64	523858,56	8,57	8,57	9,93	1,36	Relatief	6
--	773289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208851,33	522209,78	8,52	8,52	9,92	1,40	Relatief	6
--	773290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,41	523830,25	8,73	8,73	10,20	1,47	Relatief	6
--	773291	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,34	523831,28	6,45	6,45	7,68	1,23	Relatief	6
--	773292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208882,67	522264,06	8,53	8,53	10,21	1,68	Relatief	4
--	773294	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,39	523977,41	8,13	8,13	9,57	1,44	Relatief	8
--	773295	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209509,92	523824,53	7,60	7,60	9,05	1,45	Relatief	6
--	773296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209973,95	522997,84	7,58	7,58	9,26	1,68	Relatief	6
--	773297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209979,55	522990,66	5,14	5,14	6,60	1,46	Relatief	6
--	773299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209475,88	523859,25	8,67	8,67	10,18	1,51	Relatief	8
--	773300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,11	523682,50	6,92	6,92	8,22	1,30	Relatief	8
--	773301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,41	523683,38	8,94	8,94	10,25	1,31	Relatief	10
--	773302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208976,14	523524,16	10,29	10,29	11,39	1,10	Relatief	6
--	773303	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208976,20	523527,25	2,96	2,96	4,04	1,08	Relatief	4
--	773304	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,28	523911,56	8,58	8,58	10,41	1,83	Relatief	8
--	773305	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209083,09	523396,13	8,75	8,75	9,84	1,09	Relatief	4
--	773306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209422,89	523810,03	7,80	7,80	9,08	1,28	Relatief	4
--	773313	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,94	523916,50	8,43	8,43	10,22	1,79	Relatief	8
--	773314	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209799,64	523921,50	8,47	8,47	10,22	1,75	Relatief	8
--	773315	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209509,44	523923,97	8,90	8,90	10,19	1,29	Relatief	4
--	773316	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,16	523923,25	8,85	8,85	10,20	1,35	Relatief	4
--	773317	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209385,66	523850,31	9,11	9,11	10,29	1,18	Relatief	6
--	773318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,77	521729,22	7,49	7,49	8,12	0,63	Relatief	8
--	773319	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,81	521730,38	8,67	8,67	9,21	0,54	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	36,02	49,23	2,45	12,82									0	0		0,20	0,80
--	35,98	49,24	2,36	12,83									0	0		0,20	0,80
--	28,27	49,42	0,16	7,80									0	0		0,20	0,80
--	36,20	49,41	2,50	12,85									0	0		0,20	0,80
--	37,71	59,98	2,48	13,58									0	0		0,20	0,80
--	28,28	49,22	6,17	7,96									0	0		0,20	0,80
--	29,01	49,03	0,21	8,51									0	0		0,20	0,80
--	39,19	65,89	2,38	14,07									0	0		0,20	0,80
--	24,86	36,09	0,10	7,76									0	0		0,20	0,80
--	16,50	13,28	0,27	5,72									0	0		0,20	0,80
--	29,38	49,32	0,54	8,19									0	0		0,20	0,80
--	19,86	14,77	0,66	5,01									0	0		0,20	0,80
--	27,75	44,81	0,06	7,52									0	0		0,20	0,80
--	26,33	42,29	0,28	7,63									0	0		0,20	0,80
--	10,72	6,98	2,05	3,14									0	0		0,20	0,80
--	29,12	49,15	0,40	8,42									0	0		0,20	0,80
--	28,41	49,06	5,89	8,31									0	0		0,20	0,80
--	28,65	49,06	5,64	8,67									0	0		0,20	0,80
--	29,18	49,11	0,32	8,42									0	0		0,20	0,80
--	29,14	49,08	0,28	8,42									0	0		0,20	0,80
--	28,60	49,08	5,67	8,59									0	0		0,20	0,80
--	28,57	49,11	5,73	8,53									0	0		0,20	0,80
--	36,11	49,09	2,37	12,84									0	0		0,20	0,80
--	21,81	22,39	0,19	8,07									0	0		0,20	0,80
--	33,82	55,21	0,19	8,45									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209415,95	523882,41	8,68	8,68	9,97	1,29	Relatief	6
--	773321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,45	523939,28	8,47	8,47	9,94	1,47	Relatief	4
--	773329	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,31	523529,22	9,67	9,67	10,69	1,02	Relatief	8
--	773330	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,73	523530,16	8,23	8,23	9,21	0,98	Relatief	4
--	773331	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209384,97	523872,81	8,98	8,98	10,37	1,39	Relatief	6
--	773332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,95	523644,53	8,84	8,84	10,19	1,35	Relatief	4
--	773333	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209396,08	523823,13	8,70	8,70	10,03	1,33	Relatief	6
--	773335	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209913,67	523966,97	7,12	7,12	8,52	1,40	Relatief	8
--	773339	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209916,70	523081,75	9,16	9,16	10,72	1,56	Relatief	9
--	773340	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209919,28	523081,13	3,11	3,11	4,59	1,48	Relatief	5
--	773341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210002,08	522972,09	7,47	7,47	9,08	1,61	Relatief	6
--	773342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209995,91	522976,88	4,83	4,83	6,39	1,56	Relatief	5
--	773343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,67	523636,25	8,94	8,94	10,29	1,35	Relatief	4
--	773344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,47	521713,38	5,72	5,72	6,19	0,47	Relatief	4
--	773345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209139,14	521712,16	8,23	8,23	8,90	0,67	Relatief	6
--	773346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,44	521704,91	8,69	8,69	9,43	0,74	Relatief	6
--	773347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209891,02	523029,09	9,05	9,05	10,50	1,45	Relatief	6
--	773348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209898,80	523022,25	2,82	2,82	4,37	1,55	Relatief	4
--	773349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209429,03	523851,16	8,57	8,57	9,78	1,21	Relatief	6
--	773350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208861,89	522223,56	5,85	5,85	7,46	1,61	Relatief	7
--	773351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208860,98	522222,44	8,90	8,90	10,54	1,64	Relatief	7
--	773354	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209997,52	523060,88	7,74	7,74	9,38	1,64	Relatief	6
--	773356	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,34	523692,88	11,57	11,57	13,19	1,62	Relatief	4
--	773359	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208857,52	522175,12	5,26	5,26	6,91	1,65	Relatief	5
--	773360	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208859,16	522175,28	8,30	8,30	9,99	1,69	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	36,08	49,03	2,39	12,82									0	0		0,20	0,80
--	28,82	48,96	5,42	8,92									0	0		0,20	0,80
--	29,05	48,46	0,17	8,51									0	0		0,20	0,80
--	4,15	0,46	0,17	1,84									0	0		0,20	0,80
--	35,88	48,90	2,51	12,73									0	0		0,20	0,80
--	28,70	48,79	5,52	8,82									0	0		0,20	0,80
--	36,20	48,94	2,37	12,87									0	0		0,20	0,80
--	43,92	62,93	0,10	8,61									0	0		0,20	0,80
--	27,39	43,09	0,08	7,96									0	0		0,20	0,80
--	9,46	5,66	0,31	2,55									0	0		0,20	0,80
--	24,36	34,65	0,07	7,59									0	0		0,20	0,80
--	16,73	14,03	0,27	6,09									0	0		0,20	0,80
--	28,72	48,89	5,55	8,81									0	0		0,20	0,80
--	18,54	18,31	2,64	6,43									0	0		0,20	0,80
--	22,24	23,52	0,16	8,20									0	0		0,20	0,80
--	29,96	54,98	0,14	8,40									0	0		0,20	0,80
--	27,35	40,93	0,29	9,13									0	0		0,20	0,80
--	11,60	8,03	2,41	3,72									0	0		0,20	0,80
--	36,06	48,89	2,31	12,83									0	0		0,20	0,80
--	15,16	10,38	0,27	6,04									0	0		0,20	0,80
--	29,44	49,25	0,10	8,85									0	0		0,20	0,80
--	24,87	36,17	0,15	7,69									0	0		0,20	0,80
--	28,00	48,77	6,28	7,38									0	0		0,20	0,80
--	9,52	4,86	1,38	3,21									0	0		0,20	0,80
--	28,50	49,66	1,58	8,15									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773361	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,12	522211,84	8,47	8,47	10,03	1,56	Relatief	5
--	773365	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,64	523530,41	9,18	9,18	10,55	1,37	Relatief	5
--	773366	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209981,81	522997,59	5,19	5,19	6,73	1,54	Relatief	6
--	773367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209982,55	522999,53	8,11	8,11	9,69	1,58	Relatief	6
--	773368	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,45	523139,06	7,58	7,58	8,77	1,19	Relatief	8
--	773371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,72	522265,25	8,57	8,57	10,22	1,65	Relatief	4
--	773377	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209012,66	523732,81	5,90	5,90	7,16	1,26	Relatief	7
--	773378	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,08	523738,06	8,62	8,62	10,02	1,40	Relatief	9
--	773379	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,69	521873,91	8,68	8,68	9,05	0,37	Relatief	10
--	773380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,83	521873,25	6,93	6,93	7,30	0,37	Relatief	8
--	773381	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,48	523900,19	2,71	2,71	3,95	1,24	Relatief	6
--	773382	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209375,06	523898,41	8,79	8,79	10,02	1,23	Relatief	7
--	773383	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209400,86	523920,00	8,32	8,32	9,63	1,31	Relatief	4
--	773384	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209843,23	523768,44	7,74	7,74	9,14	1,40	Relatief	6
--	773385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209408,58	523889,78	9,20	9,20	10,48	1,28	Relatief	6
--	773387	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,05	523899,81	7,32	7,32	8,60	1,28	Relatief	4
--	773388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209506,08	523978,06	9,73	9,73	11,17	1,44	Relatief	10
--	773389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209506,09	523978,16	5,51	5,51	6,98	1,47	Relatief	6
--	773390	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,08	523589,28	9,00	9,00	10,09	1,09	Relatief	8
--	773400	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,41	523627,91	9,03	9,03	10,44	1,41	Relatief	4
--	773401	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209841,67	523939,69	8,03	8,03	9,19	1,16	Relatief	4
--	773402	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208856,86	522186,06	8,87	8,87	10,32	1,45	Relatief	4
--	773404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208835,48	522225,72	8,21	8,21	9,62	1,41	Relatief	4
--	773405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,28	523233,56	5,95	5,95	7,12	1,17	Relatief	8
--	773406	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,98	523232,66	7,14	7,14	8,31	1,17	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	28,18	48,65	0,19	8,04									0	0		0,20	0,80
--	28,37	48,77	1,82	8,34									0	0		0,20	0,80
--	17,01	14,56	0,24	5,82									0	0		0,20	0,80
--	24,25	34,06	0,20	7,46									0	0		0,20	0,80
--	50,45	75,58	0,20	11,33									0	0		0,20	0,80
--	28,15	48,69	6,13	7,94									0	0		0,20	0,80
--	14,68	11,55	0,20	3,03									0	0		0,20	0,80
--	28,51	45,28	0,10	7,53									0	0		0,20	0,80
--	34,62	56,14	0,13	8,42									0	0		0,20	0,80
--	22,88	23,60	0,67	8,01									0	0		0,20	0,80
--	10,45	6,68	0,14	2,87									0	0		0,20	0,80
--	27,60	41,94	0,50	8,32									0	0		0,20	0,80
--	28,44	48,58	5,66	8,52									0	0		0,20	0,80
--	28,29	48,65	0,10	8,10									0	0		0,20	0,80
--	36,11	48,47	2,30	12,86									0	0		0,20	0,80
--	28,47	48,59	5,64	8,56									0	0		0,20	0,80
--	31,59	49,43	0,10	8,55									0	0		0,20	0,80
--	8,44	3,70	0,53	2,14									0	0		0,20	0,80
--	28,63	48,49	0,06	8,78									0	0		0,20	0,80
--	28,64	48,50	5,49	8,84									0	0		0,20	0,80
--	28,44	48,54	5,62	8,53									0	0		0,20	0,80
--	28,04	48,54	6,22	7,79									0	0		0,20	0,80
--	28,10	48,42	6,02	8,01									0	0		0,20	0,80
--	13,86	9,90	0,18	4,59									0	0		0,20	0,80
--	28,93	48,38	0,20	9,15									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209815,53	523412,03	7,95	7,95	9,39	1,44	Relatief	8
--	773410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,80	522272,03	8,96	8,96	10,70	1,74	Relatief	4
--	773416	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,58	523440,94	5,76	5,76	7,31	1,55	Relatief	4
--	773417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209412,20	523441,09	6,95	6,95	8,50	1,55	Relatief	8
--	773418	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209413,94	523441,47	8,94	8,94	10,50	1,56	Relatief	11
--	773419	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209704,55	523772,63	9,73	9,73	11,20	1,47	Relatief	6
--	773420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,12	523778,50	5,39	5,39	6,78	1,39	Relatief	4
--	773421	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209444,41	523842,63	8,77	8,77	10,28	1,51	Relatief	7
--	773422	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209441,55	523836,97	5,41	5,41	6,83	1,42	Relatief	4
--	773423	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209616,83	523812,44	6,31	6,31	7,66	1,35	Relatief	7
--	773424	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209617,03	523812,47	6,45	6,45	7,80	1,35	Relatief	8
--	773425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,58	523874,59	5,58	5,58	7,14	1,56	Relatief	9
--	773427	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209541,05	523159,34	7,66	7,66	8,98	1,32	Relatief	8
--	773428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,34	522135,63	8,41	8,41	10,15	1,74	Relatief	4
--	773430	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208854,94	522221,94	8,62	8,62	10,34	1,72	Relatief	4
--	773431	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,91	521930,28	8,67	8,67	9,15	0,48	Relatief	7
--	773432	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,58	521931,94	8,48	8,48	9,13	0,65	Relatief	5
--	773434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208827,44	522267,94	7,80	7,80	9,36	1,56	Relatief	6
--	773435	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208825,86	522267,56	5,48	5,48	7,00	1,52	Relatief	4
--	773438	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,86	523963,09	8,56	8,56	9,99	1,43	Relatief	4
--	773440	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209393,53	523960,00	8,94	8,94	10,47	1,53	Relatief	4
--	773441	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,17	523976,97	6,07	6,07	7,41	1,34	Relatief	8
--	773442	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209489,66	523872,84	9,59	9,59	11,09	1,50	Relatief	4
--	773443	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208896,33	523374,22	3,74	3,74	4,64	0,90	Relatief	4
--	773444	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,88	523375,69	8,43	8,43	9,44	1,01	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	28,68	48,53	0,64	8,28									0	0		0,20	0,80
--	28,02	48,39	6,16	7,85									0	0		0,20	0,80
--	7,32	2,93	0,97	2,49									0	0		0,20	0,80
--	21,65	20,69	0,25	7,00									0	0		0,20	0,80
--	35,46	52,86	0,25	11,40									0	0		0,20	0,80
--	26,26	41,62	0,13	7,86									0	0		0,20	0,80
--	10,59	6,88	2,24	3,03									0	0		0,20	0,80
--	25,28	35,72	0,50	7,52									0	0		0,20	0,80
--	16,18	12,46	2,07	6,07									0	0		0,20	0,80
--	18,47	15,83	0,21	6,89									0	0		0,20	0,80
--	28,47	45,98	0,21	9,50									0	0		0,20	0,80
--	32,90	48,33	0,11	11,25									0	0		0,20	0,80
--	37,29	59,44	0,07	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,28	48,29	5,00	9,63									0	0		0,20	0,80
--	28,08	48,32	6,03	8,01									0	0		0,20	0,80
--	35,04	51,83	0,16	8,27									0	0		0,20	0,80
--	22,15	24,49	0,21	8,03									0	0		0,20	0,80
--	29,08	49,94	0,53	8,38									0	0		0,20	0,80
--	9,34	4,97	1,62	3,05									0	0		0,20	0,80
--	28,72	48,38	5,38	8,97									0	0		0,20	0,80
--	28,66	48,27	5,39	8,92									0	0		0,20	0,80
--	32,60	42,24	0,22	11,84									0	0		0,20	0,80
--	28,41	48,41	5,67	8,56									0	0		0,20	0,80
--	12,09	8,54	2,24	3,82									0	0		0,20	0,80
--	29,75	49,65	0,62	9,31									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773445	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,20	521832,72	5,49	5,49	6,20	0,71	Relatief	8
--	773446	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,19	521826,56	8,94	8,94	9,57	0,63	Relatief	8
--	773449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,59	522137,06	8,65	8,65	10,03	1,38	Relatief	5
--	773450	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208849,05	522220,59	8,15	8,15	9,69	1,54	Relatief	4
--	773451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209985,28	523161,19	9,15	9,15	10,54	1,39	Relatief	10
--	773452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209982,69	523159,66	4,10	4,10	5,49	1,39	Relatief	5
--	773453	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209578,78	523833,03	6,70	6,70	7,92	1,22	Relatief	6
--	773459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209890,45	523680,63	7,77	7,77	9,30	1,53	Relatief	4
--	773460	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209409,62	523943,13	8,40	8,40	9,87	1,47	Relatief	4
--	773461	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,03	523912,59	8,79	8,79	10,07	1,28	Relatief	6
--	773462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,03	523912,59	5,59	5,59	6,87	1,28	Relatief	4
--	773463	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209959,25	523140,00	9,61	9,61	11,13	1,52	Relatief	8
--	773464	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209959,91	523142,41	2,66	2,66	4,30	1,64	Relatief	4
--	773465	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,28	523678,19	8,46	8,46	9,83	1,37	Relatief	6
--	773466	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,28	523673,00	5,68	5,68	7,18	1,50	Relatief	4
--	773467	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209393,70	523952,69	8,63	8,63	9,99	1,36	Relatief	6
--	773470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,00	523292,34	7,27	7,27	8,90	1,63	Relatief	8
--	773471	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209913,14	523003,63	8,61	8,61	10,08	1,47	Relatief	7
--	773472	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209913,14	523003,63	4,98	4,98	6,45	1,47	Relatief	9
--	773473	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209815,31	523971,69	8,31	8,31	10,01	1,70	Relatief	8
--	773474	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209810,02	523961,81	8,45	8,45	9,85	1,40	Relatief	8
--	773475	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,63	521915,81	8,02	8,02	8,43	0,41	Relatief	7
--	773476	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,45	521913,38	8,76	8,76	9,24	0,48	Relatief	9
--	773477	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209817,97	523976,63	8,46	8,46	10,05	1,59	Relatief	8
--	773478	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208992,39	523721,72	8,43	8,43	9,69	1,26	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	34,19	24,83	0,27	7,82									0	0		0,20	0,80
--	35,58	72,23	0,19	8,33									0	0		0,20	0,80
--	29,08	48,38	0,10	9,39									0	0		0,20	0,80
--	28,07	48,25	6,03	8,01									0	0		0,20	0,80
--	31,06	39,21	0,34	7,97									0	0		0,20	0,80
--	12,88	8,92	0,49	4,64									0	0		0,20	0,80
--	42,34	68,33	2,77	15,66									0	0		0,20	0,80
--	28,02	48,12	6,01	7,99									0	0		0,20	0,80
--	28,66	48,19	5,37	8,96									0	0		0,20	0,80
--	29,14	49,16	0,22	9,04									0	0		0,20	0,80
--	17,27	15,19	2,47	6,31									0	0		0,20	0,80
--	25,53	36,29	0,20	7,34									0	0		0,20	0,80
--	14,53	11,83	2,46	4,89									0	0		0,20	0,80
--	27,15	42,84	0,18	8,27									0	0		0,20	0,80
--	9,39	5,43	2,11	2,69									0	0		0,20	0,80
--	38,74	60,00	2,26	13,93									0	0		0,20	0,80
--	43,02	62,14	2,10	9,50									0	0		0,20	0,80
--	26,95	40,86	0,29	8,65									0	0		0,20	0,80
--	19,14	13,06	0,16	4,15									0	0		0,20	0,80
--	28,93	48,14	0,42	8,41									0	0		0,20	0,80
--	28,88	48,12	0,45	8,39									0	0		0,20	0,80
--	27,53	30,92	0,85	8,07									0	0		0,20	0,80
--	31,28	56,27	0,19	8,19									0	0		0,20	0,80
--	28,87	48,04	0,42	8,41									0	0		0,20	0,80
--	26,79	42,48	0,14	7,52									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,16	523723,06	5,54	5,54	6,84	1,30	Relatief	5
--	773480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,14	523382,06	7,88	7,88	9,16	1,28	Relatief	6
--	773481	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,16	521966,53	8,61	8,61	10,04	1,43	Relatief	11
--	773482	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,63	521965,59	8,81	8,81	10,21	1,40	Relatief	9
--	773483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209810,77	523945,47	8,53	8,53	10,28	1,75	Relatief	8
--	773485	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,06	523940,41	8,57	8,57	10,23	1,66	Relatief	8
--	773486	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209807,36	523956,84	8,34	8,34	9,81	1,47	Relatief	8
--	773488	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208924,00	523853,09	8,01	8,01	9,49	1,48	Relatief	4
--	773489	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209812,66	523966,75	8,37	8,37	10,15	1,78	Relatief	8
--	773492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,02	523623,19	9,03	9,03	10,44	1,41	Relatief	6
--	773493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,41	523620,91	8,25	8,25	9,64	1,39	Relatief	4
--	773494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208826,88	522270,91	8,46	8,46	10,07	1,61	Relatief	4
--	773495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208825,17	522270,53	5,66	5,66	7,23	1,57	Relatief	4
--	773496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,53	523442,34	9,61	9,61	10,92	1,31	Relatief	10
--	773497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209029,41	523439,22	9,61	9,61	10,88	1,27	Relatief	4
--	773498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209178,98	521732,13	7,83	7,83	8,35	0,52	Relatief	10
--	773499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209172,73	521727,81	8,69	8,69	9,20	0,51	Relatief	8
--	773504	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,12	523440,91	9,46	9,46	10,82	1,36	Relatief	6
--	773505	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208860,73	522223,47	7,88	7,88	9,53	1,65	Relatief	4
--	773506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208854,94	522221,44	8,10	8,10	9,82	1,72	Relatief	6
--	773507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209599,70	523335,63	6,47	6,47	7,79	1,32	Relatief	9
--	773508	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,03	523886,56	8,70	8,70	10,07	1,37	Relatief	7
--	773509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,23	523336,19	7,76	7,76	9,11	1,35	Relatief	9
--	773515	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209956,78	523132,97	2,89	2,89	4,54	1,65	Relatief	4
--	773516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209957,69	523135,19	9,55	9,55	11,07	1,52	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,62	5,43	0,51	2,59									0	0		0,20	0,80
--	41,32	64,17	2,50	15,12									0	0		0,20	0,80
--	34,56	38,39	0,32	7,86									0	0		0,20	0,80
--	30,43	55,85	0,32	8,52									0	0		0,20	0,80
--	28,82	47,95	0,43	8,38									0	0		0,20	0,80
--	28,95	48,12	0,45	8,39									0	0		0,20	0,80
--	28,85	47,85	0,45	8,38									0	0		0,20	0,80
--	28,12	47,91	5,77	8,26									0	0		0,20	0,80
--	28,77	47,88	0,41	8,41									0	0		0,20	0,80
--	28,63	48,05	0,07	8,88									0	0		0,20	0,80
--	16,42	14,83	2,67	5,57									0	0		0,20	0,80
--	28,53	49,66	6,00	8,30									0	0		0,20	0,80
--	15,62	10,89	1,74	6,00									0	0		0,20	0,80
--	29,85	39,57	0,47	10,14									0	0		0,20	0,80
--	12,19	8,18	1,79	4,21									0	0		0,20	0,80
--	42,23	63,15	0,32	8,01									0	0		0,20	0,80
--	30,20	55,27	0,10	8,49									0	0		0,20	0,80
--	28,40	47,84	0,06	8,76									0	0		0,20	0,80
--	15,77	10,70	1,41	6,14									0	0		0,20	0,80
--	28,50	48,69	0,11	8,01									0	0		0,20	0,80
--	22,76	20,90	0,16	8,46									0	0		0,20	0,80
--	26,91	40,56	0,09	8,89									0	0		0,20	0,80
--	29,32	48,34	0,05	9,36									0	0		0,20	0,80
--	14,95	12,04	2,30	5,13									0	0		0,20	0,80
--	24,49	35,62	0,08	7,41									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773517	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209070,25	521892,63	8,77	8,77	9,18	0,41	Relatief	5
--	773518	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,08	521891,56	8,31	8,31	8,85	0,54	Relatief	7
--	773519	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209397,78	523867,84	8,66	8,66	9,78	1,12	Relatief	6
--	773521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209365,67	523892,84	5,59	5,59	6,82	1,23	Relatief	5
--	773522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208940,58	523540,84	10,79	10,79	12,15	1,36	Relatief	6
--	773525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,03	523293,22	7,39	7,39	8,56	1,17	Relatief	6
--	773526	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209898,02	523884,62	3,34	3,34	4,81	1,47	Relatief	5
--	773528	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,41	523627,91	9,04	9,04	10,45	1,41	Relatief	5
--	773530	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209891,62	522975,81	5,23	5,23	6,90	1,67	Relatief	4
--	773531	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209894,48	522983,78	8,81	8,81	10,38	1,57	Relatief	5
--	773532	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209907,34	523056,59	9,11	9,11	10,59	1,48	Relatief	4
--	773533	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209882,28	523776,97	7,72	7,72	9,14	1,42	Relatief	4
--	773534	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,00	523892,09	8,18	8,18	9,59	1,41	Relatief	4
--	773535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209878,14	523759,97	7,77	7,77	9,44	1,67	Relatief	4
--	773536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,55	523521,28	9,43	9,43	10,75	1,32	Relatief	6
--	773537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208891,31	523520,78	6,43	6,43	7,70	1,27	Relatief	5
--	773541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,08	523956,13	8,91	8,91	10,36	1,45	Relatief	4
--	773542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,73	522257,31	8,42	8,42	10,15	1,73	Relatief	4
--	773545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209909,50	523770,53	7,67	7,67	9,04	1,37	Relatief	4
--	773546	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209954,28	523126,06	9,56	9,56	11,12	1,56	Relatief	6
--	773547	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209953,22	523123,97	2,73	2,73	4,22	1,49	Relatief	4
--	773550	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,36	523653,66	8,39	8,39	9,74	1,35	Relatief	8
--	773551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,41	523662,13	5,59	5,59	7,10	1,51	Relatief	4
--	773556	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,34	522143,25	8,46	8,46	9,98	1,52	Relatief	4
--	773557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209505,38	523842,13	8,45	8,45	9,67	1,22	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,58	53,99	4,17	8,45									0	0		0,20	0,80
--	26,42	23,11	0,29	7,91									0	0		0,20	0,80
--	35,81	47,76	2,32	12,74									0	0		0,20	0,80
--	11,08	7,30	0,20	3,48									0	0		0,20	0,80
--	31,21	58,47	0,43	9,00									0	0		0,20	0,80
--	45,93	71,38	2,28	17,91									0	0		0,20	0,80
--	18,63	20,43	0,42	5,89									0	0		0,20	0,80
--	28,40	47,80	0,45	8,86									0	0		0,20	0,80
--	17,43	18,88	4,06	4,77									0	0		0,20	0,80
--	26,29	39,98	0,45	8,37									0	0		0,20	0,80
--	28,15	47,72	5,67	8,41									0	0		0,20	0,80
--	27,95	47,76	5,95	8,03									0	0		0,20	0,80
--	28,07	47,71	5,77	8,27									0	0		0,20	0,80
--	27,95	47,70	5,92	8,04									0	0		0,20	0,80
--	28,05	47,59	0,85	8,33									0	0		0,20	0,80
--	9,20	5,09	0,74	2,73									0	0		0,20	0,80
--	28,22	47,58	5,54	8,55									0	0		0,20	0,80
--	27,83	47,69	6,09	7,81									0	0		0,20	0,80
--	27,94	47,70	5,94	8,03									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,01	0,13	7,62									0	0		0,20	0,80
--	14,65	11,59	2,30	5,08									0	0		0,20	0,80
--	26,51	42,07	0,07	7,81									0	0		0,20	0,80
--	9,47	5,58	2,19	2,60									0	0		0,20	0,80
--	29,00	47,60	5,01	9,49									0	0		0,20	0,80
--	28,47	47,48	0,12	8,59									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,50	523104,38	9,56	9,56	11,09	1,53	Relatief	6
--	773559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,50	523104,38	2,73	2,73	4,26	1,53	Relatief	4
--	773560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,30	523581,91	8,29	8,29	9,60	1,31	Relatief	5
--	773561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209899,27	523760,88	7,75	7,75	9,03	1,28	Relatief	4
--	773562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209126,59	523116,22	2,63	2,63	4,13	1,50	Relatief	6
--	773563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208970,16	522100,50	8,76	8,76	10,35	1,59	Relatief	4
--	773564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,05	521691,16	3,01	3,01	3,44	0,43	Relatief	4
--	773566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,09	523847,91	8,50	8,50	9,81	1,31	Relatief	11
--	773567	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209439,00	523846,84	5,51	5,51	6,79	1,28	Relatief	6
--	773568	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,02	522262,59	6,95	6,95	8,61	1,66	Relatief	12
--	773569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,50	522270,19	10,48	10,48	12,06	1,58	Relatief	10
--	773570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209385,34	523948,13	5,69	5,69	7,16	1,47	Relatief	4
--	773571	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209385,34	523948,13	8,50	8,50	9,97	1,47	Relatief	6
--	773572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,83	523748,38	7,80	7,80	9,17	1,37	Relatief	4
--	773577	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209956,67	523133,00	2,69	2,69	4,34	1,65	Relatief	4
--	773578	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209963,72	523130,37	9,87	9,87	11,40	1,53	Relatief	5
--	773579	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,83	523581,22	8,07	8,07	9,30	1,23	Relatief	6
--	773580	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,62	523575,44	9,03	9,03	10,33	1,30	Relatief	6
--	773581	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209943,52	523101,75	2,72	2,72	4,19	1,47	Relatief	6
--	773582	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,25	523104,47	9,58	9,58	11,11	1,53	Relatief	6
--	773583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,97	523580,16	8,85	8,85	10,08	1,23	Relatief	6
--	773584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,67	523582,41	7,32	7,32	8,51	1,19	Relatief	4
--	773589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209507,91	523816,94	6,96	6,96	8,14	1,18	Relatief	6
--	773590	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,75	523571,00	8,97	8,97	10,31	1,34	Relatief	5
--	773591	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,91	523572,25	8,57	8,57	9,85	1,28	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,41	35,79	0,40	7,37									0	0		0,20	0,80
--	14,88	12,04	2,38	5,10									0	0		0,20	0,80
--	27,78	47,52	2,50	7,63									0	0		0,20	0,80
--	27,93	47,67	5,94	8,03									0	0		0,20	0,80
--	21,46	21,66	0,03	8,04									0	0		0,20	0,80
--	28,91	47,36	5,00	9,45									0	0		0,20	0,80
--	29,40	47,55	4,72	9,95									0	0		0,20	0,80
--	27,42	34,31	0,04	7,49									0	0		0,20	0,80
--	16,77	13,16	0,04	5,99									0	0		0,20	0,80
--	29,07	26,34	0,13	8,88									0	0		0,20	0,80
--	29,42	50,21	0,10	7,80									0	0		0,20	0,80
--	17,48	15,05	2,35	6,40									0	0		0,20	0,80
--	28,71	47,91	0,13	8,95									0	0		0,20	0,80
--	27,84	47,56	6,01	7,90									0	0		0,20	0,80
--	14,78	11,66	2,23	5,18									0	0		0,20	0,80
--	24,56	35,81	2,35	7,52									0	0		0,20	0,80
--	9,97	5,97	0,08	2,68									0	0		0,20	0,80
--	28,37	47,14	0,10	8,78									0	0		0,20	0,80
--	15,43	11,46	0,06	5,07									0	0		0,20	0,80
--	24,71	35,86	0,06	7,59									0	0		0,20	0,80
--	28,49	47,56	0,07	8,85									0	0		0,20	0,80
--	9,47	5,55	2,13	2,60									0	0		0,20	0,80
--	29,03	47,47	0,56	9,36									0	0		0,20	0,80
--	28,97	47,71	1,52	9,27									0	0		0,20	0,80
--	16,14	10,91	1,36	3,91									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773593	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,08	523956,13	8,95	8,95	10,40	1,45	Relatief	4
--	773596	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208888,42	522181,78	5,50	5,50	6,97	1,47	Relatief	6
--	773597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208891,20	522182,88	8,08	8,08	9,64	1,56	Relatief	8
--	773600	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,62	523575,44	9,07	9,07	10,37	1,30	Relatief	6
--	773601	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,11	523572,88	8,08	8,08	9,42	1,34	Relatief	6
--	773605	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,86	522177,97	8,51	8,51	9,91	1,40	Relatief	4
--	773608	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,50	522252,22	8,57	8,57	10,16	1,59	Relatief	4
--	773609	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,73	521909,66	8,25	8,25	8,78	0,53	Relatief	12
--	773610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,41	521911,13	8,74	8,74	9,19	0,45	Relatief	6
--	773613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,73	523352,53	9,85	9,85	10,98	1,13	Relatief	11
--	773614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208897,63	523353,59	2,82	2,82	4,03	1,21	Relatief	5
--	773615	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209941,84	523097,44	9,68	9,68	11,44	1,76	Relatief	6
--	773616	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209941,13	523095,31	2,70	2,70	4,32	1,62	Relatief	4
--	773621	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,89	522160,38	8,46	8,46	9,96	1,50	Relatief	4
--	773622	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,86	521928,00	7,97	7,97	8,62	0,65	Relatief	8
--	773623	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,45	521928,66	8,74	8,74	9,32	0,58	Relatief	6
--	773624	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208836,38	522266,81	8,15	8,15	9,89	1,74	Relatief	4
--	773629	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209978,66	522989,19	5,05	5,05	6,51	1,46	Relatief	6
--	773630	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209981,52	522987,53	7,64	7,64	9,01	1,37	Relatief	8
--	773632	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,67	522180,72	8,54	8,54	10,00	1,46	Relatief	4
--	773638	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,86	523568,41	8,09	8,09	9,61	1,52	Relatief	4
--	773643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209322,97	523983,97	8,40	8,40	9,89	1,49	Relatief	4
--	773644	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,47	523712,66	7,76	7,76	8,94	1,18	Relatief	8
--	773645	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208964,66	523715,00	5,77	5,77	6,96	1,19	Relatief	4
--	773646	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209552,97	523157,75	6,62	6,62	7,93	1,31	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	28,23	47,55	5,49	8,56									0	0		0,20	0,80
--	9,72	5,05	0,29	2,99									0	0		0,20	0,80
--	28,20	47,25	0,13	7,76									0	0		0,20	0,80
--	28,21	46,47	0,24	8,78									0	0		0,20	0,80
--	12,21	8,09	0,24	3,33									0	0		0,20	0,80
--	27,73	47,37	6,09	7,76									0	0		0,20	0,80
--	27,79	47,25	5,94	7,95									0	0		0,20	0,80
--	46,40	48,90	0,06	10,90									0	0		0,20	0,80
--	30,04	54,53	0,06	8,91									0	0		0,20	0,80
--	29,44	48,62	0,20	9,32									0	0		0,20	0,80
--	9,08	4,67	1,04	2,49									0	0		0,20	0,80
--	24,38	35,69	0,27	7,38									0	0		0,20	0,80
--	14,75	11,61	2,24	5,15									0	0		0,20	0,80
--	28,85	47,30	5,04	9,39									0	0		0,20	0,80
--	25,31	23,69	0,13	7,97									0	0		0,20	0,80
--	30,11	54,72	0,17	8,54									0	0		0,20	0,80
--	27,75	47,21	5,97	7,91									0	0		0,20	0,80
--	15,60	11,43	0,27	5,52									0	0		0,20	0,80
--	30,74	35,74	0,13	7,96									0	0		0,20	0,80
--	27,68	47,19	6,06	7,77									0	0		0,20	0,80
--	27,49	47,16	6,57	7,16									0	0		0,20	0,80
--	27,98	46,56	5,46	8,55									0	0		0,20	0,80
--	26,46	39,79	0,14	6,75									0	0		0,20	0,80
--	10,87	7,26	2,24	3,12									0	0		0,20	0,80
--	23,46	25,12	0,13	8,76									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773647	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209552,86	523157,69	6,62	6,62	7,92	1,30	Relatief	6
--	773651	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209325,37	523662,69	8,94	8,94	10,90	1,96	Relatief	12
--	773658	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,55	523457,91	7,75	7,75	9,33	1,58	Relatief	6
--	773660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,70	523394,19	8,82	8,82	10,08	1,26	Relatief	6
--	773666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,92	522145,47	8,08	8,08	9,74	1,66	Relatief	4
--	773668	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,05	523938,12	9,42	9,42	10,96	1,54	Relatief	4
--	773669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,48	521833,59	8,73	8,73	9,21	0,48	Relatief	6
--	773670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,62	521832,50	6,95	6,95	7,52	0,57	Relatief	6
--	773673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209547,17	523798,97	6,58	6,58	7,75	1,17	Relatief	7
--	773674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,64	523806,66	2,37	2,37	3,74	1,37	Relatief	4
--	773675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209129,16	523395,06	8,29	8,29	9,56	1,27	Relatief	8
--	773676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209196,02	521929,91	8,76	8,76	9,12	0,36	Relatief	6
--	773677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,00	521925,13	8,42	8,42	8,91	0,49	Relatief	5
--	773685	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,34	521813,47	6,95	6,95	7,64	0,69	Relatief	8
--	773686	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,55	521813,56	8,73	8,73	9,41	0,68	Relatief	8
--	773688	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209961,44	523167,56	9,17	9,17	10,86	1,69	Relatief	7
--	773689	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209961,41	523167,62	4,69	4,69	6,38	1,69	Relatief	7
--	773690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,06	522136,22	8,40	8,40	9,93	1,53	Relatief	4
--	773691	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209933,62	523947,25	8,71	8,71	10,23	1,52	Relatief	4
--	773693	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209752,12	523902,19	5,82	5,82	7,48	1,66	Relatief	10
--	773694	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,64	522112,06	8,10	8,10	9,62	1,52	Relatief	7
--	773695	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,64	522112,06	5,78	5,78	7,30	1,52	Relatief	4
--	773696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,88	523901,69	6,02	6,02	7,57	1,55	Relatief	9
--	773703	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208910,42	522245,69	8,03	8,03	9,67	1,64	Relatief	5
--	773706	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209482,67	523821,56	8,00	8,00	9,18	1,18	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,90	46,40	0,13	8,56									0	0		0,20	0,80
--	40,14	47,03	0,10	13,51									0	0		0,20	0,80
--	29,15	47,09	0,70	9,41									0	0		0,20	0,80
--	27,94	46,95	0,61	7,41									0	0		0,20	0,80
--	28,86	46,86	4,94	9,49									0	0		0,20	0,80
--	28,09	46,91	5,44	8,61									0	0		0,20	0,80
--	30,41	56,45	0,25	8,45									0	0		0,20	0,80
--	21,56	22,47	0,53	7,99									0	0		0,20	0,80
--	29,06	44,40	0,79	9,64									0	0		0,20	0,80
--	6,47	2,01	0,79	2,46									0	0		0,20	0,80
--	28,46	46,86	0,50	8,03									0	0		0,20	0,80
--	29,56	53,85	0,44	8,35									0	0		0,20	0,80
--	21,78	23,79	2,97	7,86									0	0		0,20	0,80
--	32,20	36,44	0,22	12,82									0	0		0,20	0,80
--	30,21	56,31	0,06	8,44									0	0		0,20	0,80
--	26,42	41,48	0,07	8,05									0	0		0,20	0,80
--	9,51	5,47	0,07	2,37									0	0		0,20	0,80
--	28,88	46,97	4,93	9,49									0	0		0,20	0,80
--	27,58	46,91	6,08	7,70									0	0		0,20	0,80
--	33,21	46,87	0,13	11,44									0	0		0,20	0,80
--	29,01	47,01	0,19	9,44									0	0		0,20	0,80
--	8,42	4,41	1,93	2,20									0	0		0,20	0,80
--	33,06	46,91	0,07	11,28									0	0		0,20	0,80
--	27,56	46,74	0,11	7,81									0	0		0,20	0,80
--	27,57	46,53	5,84	7,89									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209232,25	522265,25	5,34	5,34	7,10	1,76	Relatief	7
--	773708	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,16	522265,94	7,81	7,81	9,61	1,80	Relatief	5
--	773709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,80	523519,41	7,24	7,24	8,21	0,97	Relatief	4
--	773710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,86	523529,19	10,69	10,69	11,65	0,96	Relatief	8
--	773712	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208910,73	522179,34	8,65	8,65	10,07	1,42	Relatief	10
--	773713	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,95	522187,16	5,41	5,41	6,95	1,54	Relatief	7
--	773714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209126,52	521847,09	8,70	8,70	9,23	0,53	Relatief	8
--	773715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,38	521843,19	7,93	7,93	8,39	0,46	Relatief	6
--	773716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208881,36	522172,47	8,57	8,57	10,14	1,57	Relatief	4
--	773719	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208852,81	522203,94	8,44	8,44	10,03	1,59	Relatief	4
--	773720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,03	523728,59	8,34	8,34	9,77	1,43	Relatief	7
--	773721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,91	523727,34	5,81	5,81	7,11	1,30	Relatief	5
--	773722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208889,75	522285,31	8,34	8,34	9,97	1,63	Relatief	4
--	773723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,22	522238,53	7,68	7,68	9,18	1,50	Relatief	4
--	773726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209510,47	523880,72	7,27	7,27	8,59	1,32	Relatief	4
--	773727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209559,81	523247,09	7,26	7,26	8,65	1,39	Relatief	8
--	773728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,39	523933,22	8,36	8,36	9,89	1,53	Relatief	8
--	773729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,19	522113,09	9,34	9,34	11,00	1,66	Relatief	4
--	773731	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209917,47	523021,19	5,15	5,15	6,94	1,79	Relatief	4
--	773733	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,16	522253,63	5,82	5,82	7,46	1,64	Relatief	5
--	773734	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,45	522254,16	9,01	9,01	10,73	1,72	Relatief	8
--	773739	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208887,20	522173,81	8,84	8,84	10,31	1,47	Relatief	4
--	773741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209972,20	522971,38	7,72	7,72	9,15	1,43	Relatief	8
--	773742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209976,70	522969,66	5,27	5,27	6,62	1,35	Relatief	6
--	773744	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208875,52	522171,09	8,62	8,62	10,28	1,66	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	19,48	9,89	0,32	3,97									0	0		0,20	0,80
--	27,63	46,11	2,11	8,08									0	0		0,20	0,80
--	7,20	2,30	0,55	2,77									0	0		0,20	0,80
--	27,65	44,38	0,25	8,35									0	0		0,20	0,80
--	29,91	47,17	0,06	8,01									0	0		0,20	0,80
--	9,60	4,09	0,06	2,84									0	0		0,20	0,80
--	30,25	54,70	0,08	8,36									0	0		0,20	0,80
--	21,81	21,87	0,42	7,80									0	0		0,20	0,80
--	27,51	46,54	6,00	7,75									0	0		0,20	0,80
--	27,53	46,51	5,96	7,80									0	0		0,20	0,80
--	26,33	40,20	0,36	7,97									0	0		0,20	0,80
--	9,93	6,30	0,93	2,55									0	0		0,20	0,80
--	27,55	46,52	5,94	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,44	46,46	6,06	7,63									0	0		0,20	0,80
--	28,03	46,55	5,38	8,61									0	0		0,20	0,80
--	41,91	67,90	2,03	9,48									0	0		0,20	0,80
--	28,52	46,51	0,43	8,42									0	0		0,20	0,80
--	27,31	46,40	6,31	7,31									0	0		0,20	0,80
--	11,29	6,72	1,71	4,04									0	0		0,20	0,80
--	9,52	5,21	0,27	2,66									0	0		0,20	0,80
--	28,15	47,41	0,24	7,81									0	0		0,20	0,80
--	27,46	46,34	5,95	7,76									0	0		0,20	0,80
--	26,11	34,51	0,20	7,66									0	0		0,20	0,80
--	14,72	11,99	0,20	4,81									0	0		0,20	0,80
--	27,47	46,37	5,97	7,76									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208891,09	522279,53	8,41	8,41	10,06	1,65	Relatief	4
--	773749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,44	523817,28	8,87	8,87	10,41	1,54	Relatief	6
--	773758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209924,19	523102,16	9,19	9,19	10,69	1,50	Relatief	4
--	773762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209921,97	523095,97	8,91	8,91	10,57	1,66	Relatief	4
--	773764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209918,31	523022,75	8,59	8,59	10,33	1,74	Relatief	6
--	773773	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,98	522139,94	8,66	8,66	10,30	1,64	Relatief	4
--	773774	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209853,67	523777,81	7,99	7,99	9,29	1,30	Relatief	4
--	773777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,14	523718,31	5,71	5,71	7,04	1,33	Relatief	4
--	773778	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,06	523719,41	8,37	8,37	9,70	1,33	Relatief	6
--	773779	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,27	522273,00	9,10	9,10	10,65	1,55	Relatief	4
--	773780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,31	523827,06	7,11	7,11	8,38	1,27	Relatief	9
--	773781	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,31	522237,16	7,69	7,69	9,30	1,61	Relatief	4
--	773782	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209428,55	523936,87	8,57	8,57	9,84	1,27	Relatief	4
--	773783	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209271,08	522274,34	7,71	7,71	9,44	1,73	Relatief	4
--	773786	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,94	522176,56	8,01	8,01	9,55	1,54	Relatief	4
--	773787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208869,70	522169,72	8,42	8,42	10,10	1,68	Relatief	4
--	773789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209536,83	523806,81	7,29	7,29	8,49	1,20	Relatief	4
--	773790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,38	523933,06	8,68	8,68	10,11	1,43	Relatief	4
--	773791	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209161,98	523947,06	9,47	9,47	10,77	1,30	Relatief	6
--	773792	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209167,95	523939,28	3,45	3,45	4,92	1,47	Relatief	4
--	773804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,05	523587,97	9,70	9,70	10,96	1,26	Relatief	6
--	773805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,81	522118,47	5,55	5,55	7,22	1,67	Relatief	4
--	773806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,95	522116,44	8,67	8,67	10,33	1,66	Relatief	8
--	773808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209511,62	523976,28	9,97	9,97	11,26	1,29	Relatief	4
--	773809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209932,50	523941,53	8,68	8,68	10,23	1,55	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,47	46,23	5,90	7,84									0	0		0,20	0,80
--	41,74	63,94	2,51	15,22									0	0		0,20	0,80
--	27,51	46,36	5,90	7,86									0	0		0,20	0,80
--	27,54	46,21	5,70	7,98									0	0		0,20	0,80
--	26,37	39,57	0,19	8,44									0	0		0,20	0,80
--	28,68	46,18	4,86	9,46									0	0		0,20	0,80
--	27,58	46,06	5,68	8,10									0	0		0,20	0,80
--	9,56	5,67	2,21	2,62									0	0		0,20	0,80
--	26,44	40,46	0,24	8,19									0	0		0,20	0,80
--	27,41	46,20	5,97	7,73									0	0		0,20	0,80
--	40,64	61,88	0,30	9,30									0	0		0,20	0,80
--	27,35	46,11	6,03	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,89	46,19	5,40	8,53									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,13	5,97	7,73									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,10	5,94	7,76									0	0		0,20	0,80
--	27,41	46,15	5,95	7,76									0	0		0,20	0,80
--	30,06	46,27	3,70	10,75									0	0		0,20	0,80
--	27,84	45,99	5,37	8,53									0	0		0,20	0,80
--	26,81	40,87	0,11	8,68									0	0		0,20	0,80
--	9,24	5,18	1,78	2,69									0	0		0,20	0,80
--	30,52	46,22	2,09	10,04									0	0		0,20	0,80
--	7,76	3,61	1,39	2,33									0	0		0,20	0,80
--	29,49	46,99	0,26	9,44									0	0		0,20	0,80
--	27,88	46,11	5,36	8,54									0	0		0,20	0,80
--	27,33	46,00	0,11	7,67									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773829	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208994,03	523717,97	8,28	8,28	9,46	1,18	Relatief	9
--	773830	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,12	523716,56	5,59	5,59	6,88	1,29	Relatief	7
--	773835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208964,77	522141,94	8,45	8,45	10,01	1,56	Relatief	6
--	773836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208952,98	522140,13	5,49	5,49	7,02	1,53	Relatief	4
--	773838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209579,45	523853,41	6,16	6,16	7,29	1,13	Relatief	4
--	773840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,66	522155,66	8,52	8,52	10,06	1,54	Relatief	4
--	773841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209453,05	523826,38	9,60	9,60	11,11	1,51	Relatief	4
--	773843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209623,47	523350,56	6,66	6,66	7,81	1,15	Relatief	7
--	773844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209936,13	523134,16	9,15	9,15	10,63	1,48	Relatief	4
--	773860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209893,73	523980,41	6,30	6,30	7,62	1,32	Relatief	4
--	773862	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,17	523509,41	6,00	6,00	7,51	1,51	Relatief	4
--	773865	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,55	523711,25	8,38	8,38	9,71	1,33	Relatief	8
--	773866	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,23	523710,31	5,85	5,85	7,17	1,32	Relatief	6
--	773868	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,39	523694,03	5,68	5,68	7,10	1,42	Relatief	5
--	773869	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,11	523692,44	8,27	8,27	9,78	1,51	Relatief	7
--	773870	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209901,66	523021,59	4,89	4,89	6,51	1,62	Relatief	4
--	773871	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,31	523020,66	9,00	9,00	10,46	1,46	Relatief	6
--	773872	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209584,22	523178,62	6,64	6,64	7,93	1,29	Relatief	6
--	773875	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,06	523637,34	10,36	10,36	11,98	1,62	Relatief	4
--	773876	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208954,30	522143,19	8,52	8,52	10,06	1,54	Relatief	4
--	773877	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,84	523527,16	8,01	8,01	8,98	0,97	Relatief	4
--	773879	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,52	523702,16	5,76	5,76	6,91	1,15	Relatief	4
--	773880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,56	523701,31	8,37	8,37	9,49	1,12	Relatief	6
--	773892	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,28	523692,53	5,84	5,84	7,34	1,50	Relatief	4
--	773893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,31	523687,66	8,56	8,56	10,09	1,53	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,28	39,97	0,10	7,91									0	0		0,20	0,80
--	10,21	6,14	0,19	2,74									0	0		0,20	0,80
--	29,63	47,24	0,53	9,92									0	0		0,20	0,80
--	8,35	4,25	1,77	2,40									0	0		0,20	0,80
--	28,70	45,87	4,80	9,55									0	0		0,20	0,80
--	28,54	45,83	4,87	9,39									0	0		0,20	0,80
--	27,73	46,02	5,39	8,36									0	0		0,20	0,80
--	42,56	70,82	2,22	10,18									0	0		0,20	0,80
--	27,39	46,01	5,90	7,80									0	0		0,20	0,80
--	27,72	45,77	5,39	8,44									0	0		0,20	0,80
--	30,55	45,85	3,99	11,33									0	0		0,20	0,80
--	26,99	40,13	0,24	8,26									0	0		0,20	0,80
--	9,80	5,79	0,88	2,62									0	0		0,20	0,80
--	9,15	5,19	0,24	2,63									0	0		0,20	0,80
--	26,80	40,62	0,24	7,76									0	0		0,20	0,80
--	11,11	6,92	1,89	3,80									0	0		0,20	0,80
--	26,35	38,81	0,21	8,57									0	0		0,20	0,80
--	38,77	61,78	2,10	14,30									0	0		0,20	0,80
--	28,46	45,82	4,78	9,91									0	0		0,20	0,80
--	28,54	45,87	4,84	9,38									0	0		0,20	0,80
--	27,55	45,76	5,53	8,23									0	0		0,20	0,80
--	9,52	5,58	2,24	2,73									0	0		0,20	0,80
--	26,26	40,16	0,07	8,13									0	0		0,20	0,80
--	15,54	13,14	2,18	5,28									0	0		0,20	0,80
--	26,32	41,36	0,67	7,57									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209487,44	523903,06	8,83	8,83	10,19	1,36	Relatief	4
--	773901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209892,89	523692,09	7,79	7,79	9,39	1,60	Relatief	4
--	773902	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,50	522235,84	7,81	7,81	9,22	1,41	Relatief	4
--	773903	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,39	523681,56	5,75	5,75	7,03	1,28	Relatief	5
--	773904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,95	523683,16	8,36	8,36	9,71	1,35	Relatief	7
--	773905	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209894,08	523697,72	7,81	7,81	9,39	1,58	Relatief	4
--	773907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209757,25	523664,25	9,01	9,01	10,62	1,61	Relatief	4
--	773908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209469,08	523861,22	8,74	8,74	10,25	1,51	Relatief	5
--	773909	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209765,38	523930,16	6,03	6,03	7,51	1,48	Relatief	9
--	773911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,22	523685,19	5,70	5,70	7,11	1,41	Relatief	5
--	773912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,44	523685,31	8,37	8,37	9,78	1,41	Relatief	7
--	773913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209895,27	523703,31	7,84	7,84	9,32	1,48	Relatief	4
--	773916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208936,63	522418,59	8,88	8,88	10,31	1,43	Relatief	7
--	773917	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,78	522417,28	5,48	5,48	7,00	1,52	Relatief	4
--	773919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208967,52	522107,50	8,55	8,55	9,99	1,44	Relatief	7
--	773920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208964,72	522109,03	5,87	5,87	7,30	1,43	Relatief	4
--	773922	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209896,45	523708,91	7,81	7,81	9,28	1,47	Relatief	4
--	773924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209931,30	523936,47	8,73	8,73	10,22	1,49	Relatief	4
--	773925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209916,17	523392,81	7,69	7,69	9,39	1,70	Relatief	8
--	773926	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,64	523714,50	7,78	7,78	9,32	1,54	Relatief	4
--	773927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,94	523674,44	5,65	5,65	7,14	1,49	Relatief	7
--	773928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,64	523675,56	8,56	8,56	10,08	1,52	Relatief	9
--	773929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209442,98	523844,59	5,50	5,50	7,01	1,51	Relatief	4
--	773930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209441,47	523846,00	8,75	8,75	10,18	1,43	Relatief	8
--	773932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,64	522130,16	8,50	8,50	9,90	1,40	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,79	45,72	5,33	8,54									0	0		0,20	0,80
--	27,40	45,65	5,72	7,98									0	0		0,20	0,80
--	27,23	45,66	5,96	7,64									0	0		0,20	0,80
--	9,26	5,31	0,07	2,65									0	0		0,20	0,80
--	26,47	40,48	0,07	8,20									0	0		0,20	0,80
--	27,42	45,73	5,72	7,98									0	0		0,20	0,80
--	27,14	45,55	6,06	7,49									0	0		0,20	0,80
--	26,98	45,63	2,23	6,78									0	0		0,20	0,80
--	32,48	45,55	0,27	8,04									0	0		0,20	0,80
--	9,44	5,24	1,04	2,58									0	0		0,20	0,80
--	26,20	40,48	0,25	7,86									0	0		0,20	0,80
--	27,36	45,53	5,72	7,96									0	0		0,20	0,80
--	25,91	41,54	0,06	6,61									0	0		0,20	0,80
--	15,95	11,84	1,96	6,01									0	0		0,20	0,80
--	29,60	46,69	0,06	9,45									0	0		0,20	0,80
--	8,34	4,10	1,32	2,54									0	0		0,20	0,80
--	27,35	45,50	5,72	7,96									0	0		0,20	0,80
--	27,20	45,52	5,91	7,66									0	0		0,20	0,80
--	38,71	62,84	0,07	14,74									0	0		0,20	0,80
--	27,33	45,44	5,72	7,95									0	0		0,20	0,80
--	8,85	4,82	0,16	2,36									0	0		0,20	0,80
--	26,94	40,74	0,16	8,29									0	0		0,20	0,80
--	16,38	12,51	2,00	6,21									0	0		0,20	0,80
--	24,16	33,01	0,04	7,49									0	0		0,20	0,80
--	28,68	45,63	4,75	9,59									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,47	523708,28	8,32	8,32	9,53	1,21	Relatief	9
--	773934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,98	523707,28	5,82	5,82	7,11	1,29	Relatief	7
--	773935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209898,83	523720,09	7,75	7,75	9,35	1,60	Relatief	4
--	773936	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,23	523515,78	8,73	8,73	9,76	1,03	Relatief	8
--	773937	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,69	523698,50	5,39	5,39	6,84	1,45	Relatief	5
--	773938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,11	523699,03	8,43	8,43	9,82	1,39	Relatief	7
--	773941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209489,66	523872,84	9,52	9,52	11,02	1,50	Relatief	4
--	773942	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209900,02	523725,72	7,75	7,75	9,34	1,59	Relatief	4
--	773945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,38	523946,97	9,45	9,45	10,77	1,32	Relatief	4
--	773946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,41	523291,97	4,57	4,57	5,57	1,00	Relatief	8
--	773947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,17	523885,22	5,76	5,76	7,27	1,51	Relatief	9
--	773948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,53	523809,63	6,50	6,50	7,93	1,43	Relatief	5
--	773949	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209901,20	523731,31	7,82	7,82	9,40	1,58	Relatief	4
--	773950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,91	523759,69	5,80	5,80	7,16	1,36	Relatief	5
--	773951	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,50	523758,84	8,28	8,28	9,66	1,38	Relatief	8
--	773953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209915,97	523080,19	8,94	8,94	10,49	1,55	Relatief	4
--	773954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209902,39	523736,91	7,92	7,92	9,49	1,57	Relatief	4
--	773955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,86	523781,47	8,23	8,23	9,77	1,54	Relatief	6
--	773956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,92	523779,63	5,75	5,75	7,27	1,52	Relatief	4
--	773957	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209505,09	523919,88	8,70	8,70	9,94	1,24	Relatief	6
--	773959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209903,58	523742,50	7,81	7,81	9,31	1,50	Relatief	4
--	773960	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209880,88	523771,19	7,79	7,79	9,34	1,55	Relatief	4
--	773961	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209198,20	523018,94	2,58	2,58	3,86	1,28	Relatief	4
--	773962	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210003,14	523176,97	7,36	7,36	8,92	1,56	Relatief	4
--	773963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,25	522230,50	7,77	7,77	9,33	1,56	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,13	39,60	0,10	7,48									0	0		0,20	0,80
--	10,68	6,01	0,10	2,76									0	0		0,20	0,80
--	27,36	45,55	5,72	7,95									0	0		0,20	0,80
--	27,87	44,93	0,38	7,98									0	0		0,20	0,80
--	8,75	4,91	0,51	2,29									0	0		0,20	0,80
--	26,98	40,56	0,51	8,04									0	0		0,20	0,80
--	27,74	45,38	5,27	8,62									0	0		0,20	0,80
--	27,34	45,50	5,72	7,94									0	0		0,20	0,80
--	27,74	45,29	5,22	8,63									0	0		0,20	0,80
--	27,42	45,43	0,11	7,32									0	0		0,20	0,80
--	32,56	45,32	0,10	11,29									0	0		0,20	0,80
--	28,64	45,38	2,18	9,60									0	0		0,20	0,80
--	27,29	45,32	5,72	7,93									0	0		0,20	0,80
--	8,44	3,64	0,94	2,69									0	0		0,20	0,80
--	26,30	41,74	0,27	7,00									0	0		0,20	0,80
--	27,22	45,30	5,75	7,83									0	0		0,20	0,80
--	27,27	45,27	5,72	7,92									0	0		0,20	0,80
--	26,41	41,56	0,29	7,57									0	0		0,20	0,80
--	8,13	3,73	1,27	2,67									0	0		0,20	0,80
--	37,42	54,95	2,35	13,77									0	0		0,20	0,80
--	27,26	45,24	5,72	7,92									0	0		0,20	0,80
--	27,33	45,23	5,63	8,04									0	0		0,20	0,80
--	16,02	15,14	3,05	4,98									0	0		0,20	0,80
--	27,03	45,23	6,10	7,47									0	0		0,20	0,80
--	27,15	45,36	5,90	7,64									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208926,34	523866,63	8,05	8,05	9,06	1,01	Relatief	4
--	773967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208919,00	523862,84	7,66	7,66	9,20	1,54	Relatief	4
--	773968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,05	523699,75	5,80	5,80	7,00	1,20	Relatief	4
--	773969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,77	523701,44	8,24	8,24	9,36	1,12	Relatief	6
--	773970	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,50	523867,72	7,82	7,82	9,35	1,53	Relatief	4
--	773971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,50	523877,47	7,99	7,99	9,48	1,49	Relatief	4
--	773972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,84	523861,75	8,32	8,32	9,28	0,96	Relatief	4
--	773973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,00	523872,59	7,91	7,91	9,43	1,52	Relatief	4
--	773974	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,50	523887,22	7,95	7,95	9,39	1,44	Relatief	4
--	773975	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,28	523536,72	8,04	8,04	9,24	1,20	Relatief	5
--	773976	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,20	523535,88	4,82	4,82	5,97	1,15	Relatief	6
--	773977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209782,14	523961,84	6,23	6,23	7,79	1,56	Relatief	8
--	773978	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,73	523500,25	7,72	7,72	8,84	1,12	Relatief	8
--	773979	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,34	523498,34	5,76	5,76	6,80	1,04	Relatief	4
--	773980	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209899,27	523760,88	7,78	7,78	9,06	1,28	Relatief	4
--	773981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208980,66	522099,31	8,46	8,46	9,87	1,41	Relatief	6
--	773982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208970,92	522098,22	5,82	5,82	7,45	1,63	Relatief	5
--	773983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,34	523718,41	8,47	8,47	9,89	1,42	Relatief	8
--	773984	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,41	523716,94	5,83	5,83	7,26	1,43	Relatief	5
--	773987	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209009,55	523691,22	5,53	5,53	6,97	1,44	Relatief	5
--	773988	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,31	523690,44	8,38	8,38	9,82	1,44	Relatief	7
--	773990	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,34	523198,94	7,46	7,46	8,87	1,41	Relatief	6
--	773991	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,28	523727,03	8,52	8,52	9,93	1,41	Relatief	6
--	773992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,77	523728,44	5,85	5,85	7,29	1,44	Relatief	4
--	773993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,56	523680,91	8,34	8,34	9,62	1,28	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,48	45,25	5,48	8,26									0	0		0,20	0,80
--	27,48	45,25	5,48	8,26									0	0		0,20	0,80
--	9,30	5,28	1,95	2,75									0	0		0,20	0,80
--	26,02	39,98	0,08	7,90									0	0		0,20	0,80
--	27,48	45,25	5,48	8,26									0	0		0,20	0,80
--	27,44	45,10	5,45	8,26									0	0		0,20	0,80
--	27,48	45,25	5,48	8,26									0	0		0,20	0,80
--	27,48	45,25	5,48	8,26									0	0		0,20	0,80
--	27,45	45,18	5,48	8,25									0	0		0,20	0,80
--	27,16	44,68	0,07	8,02									0	0		0,20	0,80
--	13,91	5,02	0,18	5,56									0	0		0,20	0,80
--	32,55	45,16	0,29	11,38									0	0		0,20	0,80
--	30,44	39,45	0,28	10,19									0	0		0,20	0,80
--	9,85	5,69	1,59	3,23									0	0		0,20	0,80
--	27,30	45,14	5,62	8,03									0	0		0,20	0,80
--	28,49	45,16	0,07	9,43									0	0		0,20	0,80
--	9,15	5,22	0,08	2,47									0	0		0,20	0,80
--	30,30	40,33	0,18	7,74									0	0		0,20	0,80
--	8,89	4,65	0,43	2,66									0	0		0,20	0,80
--	9,23	5,05	1,09	2,49									0	0		0,20	0,80
--	26,15	39,98	0,29	7,90									0	0		0,20	0,80
--	39,88	66,43	1,77	15,03									0	0		0,20	0,80
--	26,48	40,21	0,14	8,27									0	0		0,20	0,80
--	8,90	4,78	1,92	2,76									0	0		0,20	0,80
--	26,13	39,74	0,21	8,01									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	773994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,12	523680,34	5,50	5,50	6,91	1,41	Relatief	4
--	773996	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,56	523710,50	8,32	8,32	9,64	1,32	Relatief	7
--	773997	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,84	523709,78	5,87	5,87	7,17	1,30	Relatief	5
--	773999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209259,42	522271,63	7,76	7,76	9,34	1,58	Relatief	4
--	774000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,94	523669,09	8,40	8,40	9,67	1,27	Relatief	6
--	774001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,36	523670,47	5,54	5,54	6,78	1,24	Relatief	4
--	774003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,19	523986,31	6,44	6,44	8,05	1,61	Relatief	12
--	774006	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209695,30	523958,88	6,09	6,09	7,69	1,60	Relatief	8
--	774009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,80	523671,81	8,37	8,37	9,61	1,24	Relatief	6
--	774010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,62	523671,44	5,35	5,35	6,58	1,23	Relatief	4
--	774011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208941,81	523538,44	8,14	8,14	9,47	1,33	Relatief	6
--	774012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,94	523582,81	5,69	5,69	6,81	1,12	Relatief	4
--	774013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,25	523583,00	9,41	9,41	10,52	1,11	Relatief	6
--	774014	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209817,97	523559,13	7,85	7,85	9,24	1,39	Relatief	4
--	774017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209058,81	523812,91	5,90	5,90	7,52	1,62	Relatief	5
--	774018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,73	523814,22	8,16	8,16	9,79	1,63	Relatief	8
--	774019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,84	523666,69	8,34	8,34	9,69	1,35	Relatief	4
--	774020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,50	523662,16	5,59	5,59	7,10	1,51	Relatief	4
--	774021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209614,39	523810,47	6,23	6,23	7,63	1,40	Relatief	6
--	774022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,20	523810,72	7,04	7,04	8,43	1,39	Relatief	8
--	774023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,69	523675,78	5,56	5,56	6,94	1,38	Relatief	4
--	774024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,80	523671,81	8,19	8,19	9,43	1,24	Relatief	4
--	774025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209390,75	522483,69	3,16	3,16	4,57	1,41	Relatief	4
--	774028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,66	523698,47	8,55	8,55	10,00	1,45	Relatief	6
--	774029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,67	523697,75	5,69	5,69	7,18	1,49	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,21	5,25	2,20	2,58									0	0		0,20	0,80
--	26,12	40,22	0,20	7,88									0	0		0,20	0,80
--	9,09	4,88	0,77	2,59									0	0		0,20	0,80
--	27,05	44,83	5,81	7,71									0	0		0,20	0,80
--	26,28	39,90	0,66	7,71									0	0		0,20	0,80
--	9,03	5,05	2,13	2,52									0	0		0,20	0,80
--	32,58	44,90	0,22	11,27									0	0		0,20	0,80
--	31,89	44,87	0,08	7,82									0	0		0,20	0,80
--	26,67	40,27	0,38	8,33									0	0		0,20	0,80
--	8,69	4,66	1,90	2,44									0	0		0,20	0,80
--	27,18	44,83	0,06	8,02									0	0		0,20	0,80
--	13,22	10,40	2,58	4,18									0	0		0,20	0,80
--	24,18	34,36	0,36	7,19									0	0		0,20	0,80
--	26,85	44,86	6,25	7,16									0	0		0,20	0,80
--	9,22	5,26	0,06	2,46									0	0		0,20	0,80
--	25,62	39,48	0,06	6,71									0	0		0,20	0,80
--	26,28	41,41	5,24	7,91									0	0		0,20	0,80
--	15,24	12,49	2,35	5,25									0	0		0,20	0,80
--	15,38	9,50	0,82	6,24									0	0		0,20	0,80
--	29,00	44,34	0,38	9,57									0	0		0,20	0,80
--	14,94	11,71	2,22	5,24									0	0		0,20	0,80
--	26,45	41,87	5,24	7,99									0	0		0,20	0,80
--	26,92	44,67	5,92	7,53									0	0		0,20	0,80
--	26,13	39,64	0,18	7,99									0	0		0,20	0,80
--	8,99	4,98	1,99	2,61									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209786,25	523797,03	5,88	5,88	7,14	1,26	Relatief	11
--	774031	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209511,00	523906,50	2,96	2,96	4,44	1,48	Relatief	4
--	774032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209505,72	523908,66	8,88	8,88	10,29	1,41	Relatief	6
--	774034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209245,41	523597,19	7,82	7,82	9,73	1,91	Relatief	5
--	774040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209000,62	523707,66	5,42	5,42	6,71	1,29	Relatief	4
--	774041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209001,22	523705,66	8,32	8,32	9,76	1,44	Relatief	6
--	774044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,53	523758,19	6,74	6,74	8,03	1,29	Relatief	7
--	774045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,94	523963,59	6,82	6,82	8,52	1,70	Relatief	12
--	774046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,25	523687,91	5,68	5,68	7,11	1,43	Relatief	7
--	774047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,47	523687,44	8,36	8,36	9,79	1,43	Relatief	9
--	774056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,64	523715,22	8,45	8,45	9,88	1,43	Relatief	7
--	774057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,84	523715,09	3,17	3,17	4,56	1,39	Relatief	5
--	774064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,22	522264,88	7,63	7,63	9,36	1,73	Relatief	4
--	774066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,64	523938,44	5,84	5,84	7,37	1,53	Relatief	8
--	774069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209923,94	523101,31	8,96	8,96	10,61	1,65	Relatief	4
--	774072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,17	523906,03	7,60	7,60	9,08	1,48	Relatief	7
--	774077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209953,08	523176,31	10,01	10,01	11,59	1,58	Relatief	11
--	774078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209757,25	523664,25	8,89	8,89	10,50	1,61	Relatief	4
--	774079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209856,94	523689,56	7,49	7,49	8,95	1,46	Relatief	10
--	774082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209727,64	523921,81	6,97	6,97	8,34	1,37	Relatief	9
--	774087	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209680,44	523942,19	6,90	6,90	8,50	1,60	Relatief	10
--	774089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208836,20	522934,75	7,44	7,44	9,06	1,62	Relatief	9
--	774090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208839,48	522936,56	9,21	9,21	10,73	1,52	Relatief	8
--	774092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209992,83	523224,06	7,30	7,30	8,94	1,64	Relatief	4
--	774093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209801,75	523975,03	6,06	6,06	7,59	1,53	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,78	44,74	0,88	7,29									0	0		0,20	0,80
--	13,87	10,74	2,35	4,73									0	0		0,20	0,80
--	29,47	48,75	0,46	9,35									0	0		0,20	0,80
--	27,76	44,55	0,41	8,95									0	0		0,20	0,80
--	8,60	4,54	1,99	2,51									0	0		0,20	0,80
--	26,47	39,99	0,28	8,22									0	0		0,20	0,80
--	29,13	44,39	0,22	9,86									0	0		0,20	0,80
--	32,50	44,59	0,22	11,28									0	0		0,20	0,80
--	9,81	5,07	0,52	2,66									0	0		0,20	0,80
--	26,19	39,45	0,08	7,67									0	0		0,20	0,80
--	27,80	40,15	0,81	8,19									0	0		0,20	0,80
--	8,36	4,47	0,81	2,13									0	0		0,20	0,80
--	26,92	44,33	5,72	7,73									0	0		0,20	0,80
--	32,11	44,36	0,21	11,28									0	0		0,20	0,80
--	27,06	44,32	5,43	7,98									0	0		0,20	0,80
--	31,84	44,10	1,97	7,80									0	0		0,20	0,80
--	30,91	44,07	0,06	9,24									0	0		0,20	0,80
--	26,74	44,05	5,88	7,49									0	0		0,20	0,80
--	32,59	50,57	1,48	6,66									0	0		0,20	0,80
--	32,27	43,94	0,20	11,35									0	0		0,20	0,80
--	32,47	43,91	0,11	11,53									0	0		0,20	0,80
--	21,90	23,77	0,18	4,74									0	0		0,20	0,80
--	30,22	52,95	0,13	8,83									0	0		0,20	0,80
--	26,59	44,00	6,14	7,09									0	0		0,20	0,80
--	31,89	43,77	2,14	11,38									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209834,69	523729,28	5,18	5,18	6,59	1,41	Relatief	4
--	774095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209837,14	523728,34	5,75	5,75	7,12	1,37	Relatief	10
--	774096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209835,38	523729,25	7,38	7,38	8,79	1,41	Relatief	11
--	774102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209928,20	523112,91	9,03	9,03	10,78	1,75	Relatief	4
--	774103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,48	523878,47	8,86	8,86	10,07	1,21	Relatief	4
--	774104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,61	523301,28	5,85	5,85	7,01	1,16	Relatief	6
--	774105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209990,03	522962,12	8,58	8,58	10,04	1,46	Relatief	6
--	774106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209986,19	522963,56	5,06	5,06	6,58	1,52	Relatief	4
--	774107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,14	523887,16	5,77	5,77	7,29	1,52	Relatief	9
--	774108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209930,16	523118,16	9,07	9,07	10,78	1,71	Relatief	4
--	774109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209247,52	523800,94	9,19	9,19	11,25	2,06	Relatief	5
--	774110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,11	523798,69	10,19	10,19	12,36	2,17	Relatief	4
--	774113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,28	523224,63	9,38	9,38	10,70	1,32	Relatief	6
--	774114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,83	523219,13	6,32	6,32	7,59	1,27	Relatief	4
--	774117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209932,11	523123,41	8,97	8,97	10,49	1,52	Relatief	4
--	774120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209934,06	523128,62	9,04	9,04	10,60	1,56	Relatief	4
--	774121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,55	523590,53	6,15	6,15	7,33	1,18	Relatief	4
--	774122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,73	523588,94	9,40	9,40	10,65	1,25	Relatief	6
--	774123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,27	522613,81	2,33	2,33	3,79	1,46	Relatief	4
--	774127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,70	523884,91	9,45	9,45	10,94	1,49	Relatief	6
--	774128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209360,00	523886,56	5,70	5,70	7,15	1,45	Relatief	6
--	774129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209703,63	523881,62	6,09	6,09	7,64	1,55	Relatief	6
--	774131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209487,33	523484,34	5,30	5,30	6,77	1,47	Relatief	6
--	774132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,11	523252,88	7,38	7,38	8,75	1,37	Relatief	7
--	774133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,11	523252,88	5,81	5,81	7,18	1,37	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	7,63	3,06	0,86	2,66									0	0		0,20	0,80
--	15,01	10,44	0,10	4,29									0	0		0,20	0,80
--	26,47	41,28	0,10	6,61									0	0		0,20	0,80
--	26,82	43,68	5,57	7,84									0	0		0,20	0,80
--	34,99	64,41	5,23	12,26									0	0		0,20	0,80
--	32,47	43,77	1,92	11,98									0	0		0,20	0,80
--	24,35	34,14	0,06	7,78									0	0		0,20	0,80
--	12,83	9,50	2,30	4,10									0	0		0,20	0,80
--	32,07	43,83	0,22	11,29									0	0		0,20	0,80
--	26,85	43,82	5,60	7,83									0	0		0,20	0,80
--	16,07	12,09	0,20	6,29									0	0		0,20	0,80
--	23,09	31,63	3,59	6,97									0	0		0,20	0,80
--	28,15	44,24	0,72	8,72									0	0		0,20	0,80
--	15,07	11,98	2,38	5,56									0	0		0,20	0,80
--	26,79	43,62	5,57	7,81									0	0		0,20	0,80
--	26,78	43,60	5,57	7,80									0	0		0,20	0,80
--	10,72	6,94	1,95	3,14									0	0		0,20	0,80
--	25,32	36,56	0,28	8,10									0	0		0,20	0,80
--	27,03	43,65	5,34	8,18									0	0		0,20	0,80
--	34,92	62,81	0,33	12,26									0	0		0,20	0,80
--	8,63	3,71	0,31	2,94									0	0		0,20	0,80
--	31,85	43,66	1,93	11,14									0	0		0,20	0,80
--	28,72	43,64	0,10	10,21									0	0		0,20	0,80
--	27,47	43,14	0,25	8,53									0	0		0,20	0,80
--	17,21	12,65	0,06	5,91									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209722,94	523878,91	5,85	5,85	7,53	1,68	Relatief	10
--	774151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,66	523520,38	8,58	8,58	9,85	1,27	Relatief	8
--	774156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,53	523709,88	7,96	7,96	9,18	1,22	Relatief	8
--	774157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208970,86	523704,97	6,04	6,04	7,31	1,27	Relatief	6
--	774162	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209713,67	523914,34	6,06	6,06	7,72	1,66	Relatief	9
--	774164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,48	523910,97	5,94	5,94	7,49	1,55	Relatief	6
--	774165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,86	523502,94	7,94	7,94	9,14	1,20	Relatief	6
--	774168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209713,16	523907,97	5,64	5,64	7,36	1,72	Relatief	10
--	774169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,88	523885,94	5,85	5,85	7,24	1,39	Relatief	9
--	774170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,06	523955,16	6,09	6,09	7,72	1,63	Relatief	8
--	774171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,69	523937,19	7,62	7,62	9,16	1,54	Relatief	7
--	774172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,41	523988,56	5,86	5,86	7,35	1,49	Relatief	8
--	774182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209513,23	523475,16	3,32	3,32	4,92	1,60	Relatief	4
--	774183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,23	523815,53	8,07	8,07	9,58	1,51	Relatief	4
--	774184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,39	523897,19	6,05	6,05	7,39	1,34	Relatief	8
--	774189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209866,28	523757,62	7,73	7,73	9,05	1,32	Relatief	6
--	774190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209871,86	523750,13	5,19	5,19	6,53	1,34	Relatief	4
--	774196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209761,12	523922,16	5,63	5,63	7,03	1,40	Relatief	8
--	774200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209762,30	523924,94	5,68	5,68	7,14	1,46	Relatief	8
--	774201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209787,92	523972,56	6,09	6,09	7,54	1,45	Relatief	8
--	774202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209938,38	523964,53	7,36	7,36	8,85	1,49	Relatief	4
--	774204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,59	523585,16	8,41	8,41	9,65	1,24	Relatief	5
--	774206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,88	523901,69	5,78	5,78	7,33	1,55	Relatief	6
--	774207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209942,44	523113,16	2,91	2,91	4,57	1,66	Relatief	4
--	774208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209947,08	523111,41	9,78	9,78	11,40	1,62	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,25	43,44	0,24	11,25									0	0		0,20	0,80
--	28,92	43,52	0,40	7,98									0	0		0,20	0,80
--	25,48	38,59	0,11	6,75									0	0		0,20	0,80
--	14,72	4,88	0,27	5,43									0	0		0,20	0,80
--	32,09	43,43	0,21	11,38									0	0		0,20	0,80
--	32,10	43,39	1,91	11,47									0	0		0,20	0,80
--	30,57	43,40	2,44	10,19									0	0		0,20	0,80
--	32,25	43,45	0,23	11,38									0	0		0,20	0,80
--	32,04	43,29	1,12	11,44									0	0		0,20	0,80
--	31,95	43,25	2,00	7,80									0	0		0,20	0,80
--	31,90	43,29	1,89	7,80									0	0		0,20	0,80
--	31,85	43,27	0,25	11,40									0	0		0,20	0,80
--	27,69	42,73	5,44	9,71									0	0		0,20	0,80
--	26,38	43,21	5,98	7,05									0	0		0,20	0,80
--	32,13	43,27	0,23	11,34									0	0		0,20	0,80
--	25,89	40,13	0,17	7,15									0	0		0,20	0,80
--	7,64	3,08	0,93	2,66									0	0		0,20	0,80
--	32,12	43,24	0,27	11,42									0	0		0,20	0,80
--	32,09	42,95	0,28	11,42									0	0		0,20	0,80
--	31,88	43,00	0,29	11,41									0	0		0,20	0,80
--	26,22	42,95	6,46	6,62									0	0		0,20	0,80
--	26,57	42,91	2,42	7,75									0	0		0,20	0,80
--	31,85	42,75	1,82	11,28									0	0		0,20	0,80
--	14,36	10,97	2,20	4,99									0	0		0,20	0,80
--	24,39	35,63	0,47	7,37									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209763,45	523900,31	6,10	6,10	7,85	1,75	Relatief	6
--	774217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,34	523578,84	5,58	5,58	6,69	1,11	Relatief	6
--	774218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,23	523580,59	9,47	9,47	10,57	1,10	Relatief	6
--	774219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,20	523694,88	8,17	8,17	9,42	1,25	Relatief	4
--	774220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,42	523811,56	8,01	8,01	9,37	1,36	Relatief	4
--	774221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209887,69	522980,38	8,75	8,75	10,14	1,39	Relatief	4
--	774222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209707,17	523919,09	5,84	5,84	7,46	1,62	Relatief	8
--	774223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209936,91	523137,06	5,35	5,35	6,81	1,46	Relatief	7
--	774224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209937,36	523137,09	9,74	9,74	11,20	1,46	Relatief	7
--	774226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210001,81	523213,19	7,28	7,28	8,76	1,48	Relatief	4
--	774232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,84	523911,09	5,99	5,99	7,54	1,55	Relatief	10
--	774233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209704,56	523974,69	2,51	2,51	3,99	1,48	Relatief	4
--	774234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209704,56	523974,69	7,83	7,83	9,31	1,48	Relatief	8
--	774235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209748,97	523893,44	6,02	6,02	7,45	1,43	Relatief	8
--	774236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,12	523738,63	8,21	8,21	9,53	1,32	Relatief	4
--	774237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209751,73	523875,97	6,12	6,12	7,78	1,66	Relatief	8
--	774238	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209750,05	523896,47	5,83	5,83	7,27	1,44	Relatief	8
--	774241	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,22	523669,50	8,78	8,78	10,41	1,63	Relatief	4
--	774245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209974,06	523239,41	7,56	7,56	8,97	1,41	Relatief	4
--	774246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209682,28	523964,31	6,26	6,26	7,91	1,65	Relatief	8
--	774247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,39	523786,38	8,03	8,03	9,62	1,59	Relatief	4
--	774248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,53	523760,19	8,30	8,30	9,59	1,29	Relatief	4
--	774249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209987,12	523226,16	7,44	7,44	8,92	1,48	Relatief	4
--	774250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209485,94	523500,78	7,15	7,15	8,67	1,52	Relatief	4
--	774251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209862,75	523672,41	5,56	5,56	7,04	1,48	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,56	42,79	1,83	11,47									0	0		0,20	0,80
--	12,03	7,15	0,34	3,88									0	0		0,20	0,80
--	24,68	35,59	0,25	7,48									0	0		0,20	0,80
--	26,25	42,83	6,06	7,06									0	0		0,20	0,80
--	26,27	42,80	5,89	7,04									0	0		0,20	0,80
--	26,79	42,81	5,17	8,14									0	0		0,20	0,80
--	32,08	42,84	0,21	11,34									0	0		0,20	0,80
--	16,84	12,05	0,44	5,46									0	0		0,20	0,80
--	27,18	41,17	0,44	8,45									0	0		0,20	0,80
--	26,20	42,60	5,98	7,10									0	0		0,20	0,80
--	32,59	42,67	0,24	11,40									0	0		0,20	0,80
--	9,71	5,84	2,17	2,67									0	0		0,20	0,80
--	26,42	36,76	0,23	8,70									0	0		0,20	0,80
--	32,05	42,56	0,30	11,44									0	0		0,20	0,80
--	26,16	42,53	6,05	7,03									0	0		0,20	0,80
--	32,06	42,60	0,31	11,39									0	0		0,20	0,80
--	32,08	42,49	0,30	11,44									0	0		0,20	0,80
--	26,37	42,63	5,66	7,52									0	0		0,20	0,80
--	26,16	42,57	6,07	6,98									0	0		0,20	0,80
--	31,90	42,50	0,23	11,30									0	0		0,20	0,80
--	26,16	42,54	6,04	7,03									0	0		0,20	0,80
--	26,15	42,51	6,07	7,00									0	0		0,20	0,80
--	26,18	42,56	5,99	7,07									0	0		0,20	0,80
--	29,24	50,27	5,46	9,10									0	0		0,20	0,80
--	14,37	4,89	0,24	5,47									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774252	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209862,75	523672,41	7,68	7,68	9,16	1,48	Relatief	7
--	774253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209759,67	523919,28	6,29	6,29	7,70	1,41	Relatief	8
--	774264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,27	523891,75	5,84	5,84	7,38	1,54	Relatief	8
--	774266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209938,36	523139,75	2,73	2,73	4,36	1,63	Relatief	5
--	774267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209932,22	523147,38	9,64	9,64	11,16	1,52	Relatief	7
--	774268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,00	523841,16	6,93	6,93	8,29	1,36	Relatief	6
--	774269	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209711,94	523917,44	6,10	6,10	7,69	1,59	Relatief	8
--	774270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209892,31	523035,34	8,96	8,96	10,63	1,67	Relatief	4
--	774271	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209714,38	523960,41	2,44	2,44	4,15	1,71	Relatief	5
--	774272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209714,52	523959,78	7,82	7,82	9,52	1,70	Relatief	9
--	774279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209675,36	523929,19	7,53	7,53	9,16	1,63	Relatief	8
--	774280	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209873,34	523652,25	7,51	7,51	9,06	1,55	Relatief	6
--	774281	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209875,00	523650,16	5,29	5,29	6,80	1,51	Relatief	4
--	774283	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,44	523678,13	7,63	7,63	8,83	1,20	Relatief	6
--	774284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209847,16	523697,56	5,43	5,43	6,91	1,48	Relatief	4
--	774285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209849,83	523696,00	7,49	7,49	9,04	1,55	Relatief	5
--	774286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,83	523682,28	7,56	7,56	8,79	1,23	Relatief	6
--	774288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,22	523884,28	5,86	5,86	7,25	1,39	Relatief	8
--	774289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,23	522740,28	10,61	10,61	11,82	1,21	Relatief	9
--	774290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209385,94	522742,41	10,61	10,61	11,81	1,20	Relatief	39
--	774293	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209557,14	523447,06	7,75	7,75	9,00	1,25	Relatief	6
--	774296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,30	523956,84	6,28	6,28	7,79	1,51	Relatief	8
--	774297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209928,05	523886,06	7,45	7,45	8,99	1,54	Relatief	4
--	774300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209871,05	523657,50	7,56	7,56	9,08	1,52	Relatief	5
--	774301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209871,20	523654,00	5,38	5,38	6,92	1,54	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,11	37,74	0,08	6,67									0	0		0,20	0,80
--	31,79	42,54	0,29	11,40									0	0		0,20	0,80
--	31,73	42,36	0,57	7,74									0	0		0,20	0,80
--	14,20	10,92	0,26	4,97									0	0		0,20	0,80
--	27,21	42,69	0,26	8,43									0	0		0,20	0,80
--	27,91	42,34	0,14	9,50									0	0		0,20	0,80
--	31,86	42,35	0,23	11,34									0	0		0,20	0,80
--	27,08	42,17	4,82	8,69									0	0		0,20	0,80
--	9,93	5,54	0,64	3,01									0	0		0,20	0,80
--	26,16	36,66	0,21	8,67									0	0		0,20	0,80
--	31,63	42,04	0,11	11,24									0	0		0,20	0,80
--	25,33	38,71	0,06	7,17									0	0		0,20	0,80
--	7,92	3,43	1,06	2,67									0	0		0,20	0,80
--	27,50	42,14	1,19	7,50									0	0		0,20	0,80
--	8,38	4,09	1,51	2,65									0	0		0,20	0,80
--	24,81	38,08	2,65	6,74									0	0		0,20	0,80
--	27,51	42,18	1,11	7,51									0	0		0,20	0,80
--	31,74	42,14	0,28	11,39									0	0		0,20	0,80
--	7,88	2,56	0,17	1,60									0	0		0,20	0,80
--	23,04	42,12	0,56	0,87									0	0		0,20	0,80
--	27,94	42,10	0,94	9,23									0	0		0,20	0,80
--	31,81	42,04	0,23	11,34									0	0		0,20	0,80
--	25,99	42,00	6,02	6,97									0	0		0,20	0,80
--	25,45	38,88	2,69	7,30									0	0		0,20	0,80
--	7,72	3,19	0,94	2,69									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,41	522365,87	9,06	9,06	10,68	1,62	Relatief	4
--	774303	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209848,31	523698,19	7,54	7,54	9,05	1,51	Relatief	6
--	774304	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209847,16	523697,56	5,37	5,37	6,85	1,48	Relatief	4
--	774305	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,83	523791,09	8,11	8,11	9,60	1,49	Relatief	6
--	774306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,02	522346,59	9,25	9,25	10,53	1,28	Relatief	4
--	774307	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,81	523986,13	6,08	6,08	7,62	1,54	Relatief	8
--	774308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,23	523797,31	8,02	8,02	9,56	1,54	Relatief	4
--	774309	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,95	523921,47	7,59	7,59	9,24	1,65	Relatief	8
--	774310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208849,19	522920,28	9,34	9,34	10,91	1,57	Relatief	12
--	774311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208846,34	522918,75	8,02	8,02	9,49	1,47	Relatief	9
--	774312	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209840,37	523751,69	5,62	5,62	7,05	1,43	Relatief	6
--	774313	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209842,53	523757,03	7,40	7,40	8,88	1,48	Relatief	4
--	774314	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209840,61	523751,63	7,39	7,39	8,83	1,44	Relatief	4
--	774315	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209839,70	523746,00	5,44	5,44	6,98	1,54	Relatief	6
--	774316	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209691,30	523917,62	7,57	7,57	9,18	1,61	Relatief	10
--	774317	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209786,61	523970,12	6,07	6,07	7,51	1,44	Relatief	8
--	774318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209686,83	523909,88	7,69	7,69	9,27	1,58	Relatief	8
--	774320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,16	523949,72	5,70	5,70	7,34	1,64	Relatief	8
--	774322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209682,42	523958,03	6,98	6,98	8,37	1,39	Relatief	8
--	774329	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,31	523790,25	7,41	7,41	8,80	1,39	Relatief	4
--	774331	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209789,34	523975,25	6,07	6,07	7,50	1,43	Relatief	10
--	774332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,17	523914,25	7,42	7,42	8,89	1,47	Relatief	4
--	774333	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209923,53	523897,50	7,41	7,41	9,10	1,69	Relatief	4
--	774334	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,53	523282,25	6,29	6,29	7,89	1,60	Relatief	8
--	774336	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,30	523637,00	8,94	8,94	10,56	1,62	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,93	41,94	6,20	6,75									0	0		0,20	0,80
--	25,04	38,31	0,07	6,94									0	0		0,20	0,80
--	7,85	3,55	1,31	2,50									0	0		0,20	0,80
--	25,98	41,97	0,17	6,90									0	0		0,20	0,80
--	25,94	41,98	6,20	6,76									0	0		0,20	0,80
--	31,80	41,85	0,25	11,38									0	0		0,20	0,80
--	25,87	41,71	6,06	6,81									0	0		0,20	0,80
--	31,66	41,95	0,08	11,29									0	0		0,20	0,80
--	36,83	53,42	0,17	8,89									0	0		0,20	0,80
--	21,30	23,93	0,17	6,93									0	0		0,20	0,80
--	14,88	4,84	0,56	5,76									0	0		0,20	0,80
--	24,42	36,90	5,68	6,93									0	0		0,20	0,80
--	24,39	36,97	5,70	6,69									0	0		0,20	0,80
--	14,79	4,80	0,32	5,70									0	0		0,20	0,80
--	31,99	41,57	0,09	7,92									0	0		0,20	0,80
--	31,95	41,74	0,29	11,38									0	0		0,20	0,80
--	31,58	41,85	0,11	11,26									0	0		0,20	0,80
--	31,60	41,75	0,23	11,38									0	0		0,20	0,80
--	31,81	41,71	0,23	11,34									0	0		0,20	0,80
--	25,84	41,54	6,02	6,89									0	0		0,20	0,80
--	32,51	41,71	0,27	11,41									0	0		0,20	0,80
--	25,82	41,45	5,98	6,91									0	0		0,20	0,80
--	25,79	41,36	5,98	6,92									0	0		0,20	0,80
--	38,30	54,36	0,16	8,92									0	0		0,20	0,80
--	26,14	41,45	5,70	8,24									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774337	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209692,83	523921,66	2,51	2,51	4,17	1,66	Relatief	4
--	774338	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209689,88	523920,00	7,75	7,75	9,43	1,68	Relatief	6
--	774340	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209587,92	523266,56	6,64	6,64	8,11	1,47	Relatief	4
--	774342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,02	522346,59	8,02	8,02	9,30	1,28	Relatief	4
--	774343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209920,45	523840,25	7,45	7,45	9,05	1,60	Relatief	4
--	774345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209887,19	522975,84	8,71	8,71	10,16	1,45	Relatief	5
--	774346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209891,41	522974,94	4,94	4,94	6,60	1,66	Relatief	6
--	774349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,22	523720,22	7,99	7,99	9,24	1,25	Relatief	4
--	774351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,00	523831,25	7,43	7,43	8,98	1,55	Relatief	4
--	774353	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209702,11	523884,19	7,43	7,43	8,96	1,53	Relatief	8
--	774356	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209689,92	523904,69	7,66	7,66	8,99	1,33	Relatief	8
--	774360	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209722,23	523930,81	6,09	6,09	7,59	1,50	Relatief	8
--	774362	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,41	521895,19	8,78	8,78	9,52	0,74	Relatief	9
--	774363	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,52	521894,00	7,50	7,50	8,21	0,71	Relatief	8
--	774364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,05	521900,56	5,65	5,65	6,34	0,69	Relatief	10
--	774365	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209435,78	522890,47	4,09	4,09	5,34	1,25	Relatief	4
--	774370	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209204,11	523614,78	10,76	10,76	12,28	1,52	Relatief	4
--	774371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209870,84	523747,75	5,24	5,24	6,99	1,75	Relatief	4
--	774373	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209871,86	523750,13	7,55	7,55	8,89	1,34	Relatief	6
--	774374	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,33	522367,53	9,23	9,23	10,75	1,52	Relatief	6
--	774375	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,19	522369,16	5,50	5,50	6,99	1,49	Relatief	4
--	774380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208938,97	522382,59	7,79	7,79	9,15	1,36	Relatief	5
--	774381	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,58	523938,56	3,02	3,02	4,51	1,49	Relatief	4
--	774382	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,03	523939,25	9,15	9,15	10,62	1,47	Relatief	6
--	774383	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209724,67	523927,06	5,72	5,72	7,20	1,48	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,68	4,54	1,73	2,60									0	0		0,20	0,80
--	26,41	36,93	0,81	8,68									0	0		0,20	0,80
--	27,19	41,45	4,60	8,98									0	0		0,20	0,80
--	25,77	41,42	6,13	6,75									0	0		0,20	0,80
--	25,77	41,32	6,02	6,87									0	0		0,20	0,80
--	27,07	42,15	2,62	8,68									0	0		0,20	0,80
--	17,07	14,71	1,41	4,31									0	0		0,20	0,80
--	25,78	41,42	6,11	6,79									0	0		0,20	0,80
--	25,84	41,54	6,02	6,90									0	0		0,20	0,80
--	31,72	41,16	0,22	11,35									0	0		0,20	0,80
--	31,56	41,34	0,11	11,26									0	0		0,20	0,80
--	31,59	41,18	0,21	11,32									0	0		0,20	0,80
--	30,22	54,34	0,30	8,15									0	0		0,20	0,80
--	10,79	4,63	0,31	4,07									0	0		0,20	0,80
--	38,01	38,96	0,40	9,63									0	0		0,20	0,80
--	25,69	41,23	6,36	6,56									0	0		0,20	0,80
--	27,08	41,09	3,95	9,06									0	0		0,20	0,80
--	7,45	2,93	0,93	2,58									0	0		0,20	0,80
--	25,34	38,20	0,21	7,15									0	0		0,20	0,80
--	26,19	42,70	0,10	7,05									0	0		0,20	0,80
--	16,24	12,54	1,98	6,06									0	0		0,20	0,80
--	25,63	40,99	0,30	6,70									0	0		0,20	0,80
--	6,14	2,33	1,38	1,69									0	0		0,20	0,80
--	26,82	38,98	0,52	8,76									0	0		0,20	0,80
--	31,70	41,18	0,21	11,35									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209942,25	523148,84	2,66	2,66	4,50	1,84	Relatief	4
--	774386	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209942,25	523148,84	9,69	9,69	11,53	1,84	Relatief	7
--	774388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,09	523938,56	9,00	9,00	10,62	1,62	Relatief	6
--	774389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,00	523931,03	3,49	3,49	5,24	1,75	Relatief	4
--	774390	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,47	523891,97	6,22	6,22	7,53	1,31	Relatief	8
--	774392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,17	523673,13	7,96	7,96	9,32	1,36	Relatief	4
--	774393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,94	522359,91	9,30	9,30	10,72	1,42	Relatief	4
--	774394	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,09	523973,72	6,03	6,03	7,39	1,36	Relatief	9
--	774396	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,61	523813,47	7,23	7,23	8,71	1,48	Relatief	8
--	774398	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,31	523975,84	6,23	6,23	7,58	1,35	Relatief	8
--	774399	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209666,14	523944,69	6,50	6,50	7,91	1,41	Relatief	8
--	774400	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,88	523762,03	8,14	8,14	9,28	1,14	Relatief	4
--	774403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,17	523767,06	8,23	8,23	9,31	1,08	Relatief	5
--	774404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,27	523806,31	8,10	8,10	9,69	1,59	Relatief	4
--	774405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,34	523940,50	2,53	2,53	3,66	1,13	Relatief	8
--	774406	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209938,38	523964,53	7,47	7,47	8,96	1,49	Relatief	4
--	774407	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,08	523380,87	7,93	7,93	9,23	1,30	Relatief	6
--	774408	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209892,31	523035,34	9,08	9,08	10,75	1,67	Relatief	4
--	774409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209723,16	523929,66	5,65	5,65	7,15	1,50	Relatief	8
--	774410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,37	523924,13	7,53	7,53	9,15	1,62	Relatief	8
--	774411	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209699,08	523889,28	5,91	5,91	7,40	1,49	Relatief	8
--	774412	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209684,61	523137,00	8,33	8,33	9,41	1,08	Relatief	4
--	774413	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208910,09	522336,28	7,95	7,95	9,26	1,31	Relatief	6
--	774414	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,83	522420,00	7,71	7,71	9,19	1,48	Relatief	5
--	774415	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209967,73	523165,00	9,05	9,05	10,73	1,68	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,44	9,62	2,09	4,81									0	0		0,20	0,80
--	27,23	41,74	0,14	8,42									0	0		0,20	0,80
--	25,72	36,95	0,05	8,51									0	0		0,20	0,80
--	7,96	3,93	1,85	2,22									0	0		0,20	0,80
--	31,54	40,74	0,21	11,34									0	0		0,20	0,80
--	25,63	40,94	6,05	6,76									0	0		0,20	0,80
--	25,60	40,87	6,10	6,70									0	0		0,20	0,80
--	31,37	40,87	0,22	11,28									0	0		0,20	0,80
--	46,25	68,29	0,11	14,07									0	0		0,20	0,80
--	31,47	40,80	0,21	11,32									0	0		0,20	0,80
--	31,60	40,79	0,21	11,38									0	0		0,20	0,80
--	25,60	40,87	6,06	6,71									0	0		0,20	0,80
--	25,41	40,72	0,78	6,81									0	0		0,20	0,80
--	25,62	40,81	5,94	6,87									0	0		0,20	0,80
--	28,01	40,76	0,07	7,70									0	0		0,20	0,80
--	25,57	40,82	6,14	6,62									0	0		0,20	0,80
--	26,47	40,55	0,14	8,15									0	0		0,20	0,80
--	26,74	40,71	4,66	8,68									0	0		0,20	0,80
--	31,59	40,79	0,21	11,32									0	0		0,20	0,80
--	31,53	40,69	0,13	11,24									0	0		0,20	0,80
--	31,67	40,84	0,23	11,35									0	0		0,20	0,80
--	26,92	40,75	4,57	8,95									0	0		0,20	0,80
--	25,56	40,72	0,13	6,72									0	0		0,20	0,80
--	25,51	40,57	0,08	6,61									0	0		0,20	0,80
--	24,59	34,27	4,20	8,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774416	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209963,77	523166,87	4,94	4,94	6,62	1,68	Relatief	6
--	774417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,42	523703,38	8,06	8,06	9,41	1,35	Relatief	4
--	774418	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,61	523809,09	7,90	7,90	9,50	1,60	Relatief	8
--	774419	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,55	523708,38	8,18	8,18	9,33	1,15	Relatief	4
--	774420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,67	523713,37	8,10	8,10	9,30	1,20	Relatief	4
--	774421	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,78	523718,38	8,47	8,47	9,79	1,32	Relatief	4
--	774422	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,91	523723,38	8,18	8,18	9,49	1,31	Relatief	4
--	774423	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208902,52	522340,72	7,91	7,91	9,17	1,26	Relatief	4
--	774424	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,03	523728,38	8,09	8,09	9,24	1,15	Relatief	4
--	774425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,14	523733,38	8,13	8,13	9,33	1,20	Relatief	4
--	774426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209235,47	523597,09	7,84	7,84	9,66	1,82	Relatief	9
--	774427	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,19	523841,59	8,09	8,09	9,43	1,34	Relatief	11
--	774428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,09	523834,97	5,96	5,96	7,59	1,63	Relatief	6
--	774430	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,59	523777,69	8,13	8,13	9,42	1,29	Relatief	4
--	774432	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,06	523768,94	8,09	8,09	9,31	1,22	Relatief	4
--	774433	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209941,73	522957,66	8,71	8,71	9,97	1,26	Relatief	4
--	774434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,67	523764,09	8,13	8,13	9,52	1,39	Relatief	6
--	774435	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,41	523761,75	5,88	5,88	7,33	1,45	Relatief	4
--	774436	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,33	521773,56	7,77	7,77	8,16	0,39	Relatief	8
--	774444	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209704,91	523973,03	7,77	7,77	9,23	1,46	Relatief	8
--	774445	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209707,62	523974,91	2,46	2,46	3,96	1,50	Relatief	4
--	774446	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208988,42	523741,56	8,16	8,16	9,56	1,40	Relatief	4
--	774447	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209668,83	523982,12	5,72	5,72	7,47	1,75	Relatief	9
--	774449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,92	522423,91	8,04	8,04	9,43	1,39	Relatief	6
--	774450	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,92	522423,91	7,03	7,03	8,42	1,39	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,55	6,29	0,27	4,39									0	0		0,20	0,80
--	25,61	40,60	5,77	7,04									0	0		0,20	0,80
--	25,58	40,55	0,07	6,71									0	0		0,20	0,80
--	25,59	40,53	5,77	7,03									0	0		0,20	0,80
--	25,61	40,60	5,77	7,04									0	0		0,20	0,80
--	25,61	40,60	5,77	7,04									0	0		0,20	0,80
--	25,59	40,53	5,77	7,03									0	0		0,20	0,80
--	25,54	40,67	6,06	6,72									0	0		0,20	0,80
--	25,59	40,53	5,77	7,03									0	0		0,20	0,80
--	25,58	40,52	5,77	7,03									0	0		0,20	0,80
--	31,18	40,56	0,25	9,26									0	0		0,20	0,80
--	26,53	41,36	0,16	6,67									0	0		0,20	0,80
--	8,65	4,55	0,17	2,34									0	0		0,20	0,80
--	25,55	40,40	5,75	7,02									0	0		0,20	0,80
--	25,59	40,54	5,77	7,02									0	0		0,20	0,80
--	26,24	40,80	5,05	8,07									0	0		0,20	0,80
--	26,09	41,25	0,16	7,41									0	0		0,20	0,80
--	13,46	11,19	3,02	3,82									0	0		0,20	0,80
--	41,18	87,57	1,36	9,50									0	0		0,20	0,80
--	25,84	35,90	0,21	8,60									0	0		0,20	0,80
--	8,95	4,47	1,50	3,09									0	0		0,20	0,80
--	25,46	40,40	5,99	6,71									0	0		0,20	0,80
--	31,41	40,39	0,21	11,27									0	0		0,20	0,80
--	26,46	42,92	0,49	6,61									0	0		0,20	0,80
--	27,20	27,18	2,23	8,09									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208964,11	523570,56	8,97	8,97	9,95	0,98	Relatief	6
--	774462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,44	522402,13	7,67	7,67	9,29	1,62	Relatief	8
--	774463	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208974,98	522396,34	5,54	5,54	7,23	1,69	Relatief	6
--	774473	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209718,33	523937,34	5,85	5,85	7,37	1,52	Relatief	8
--	774477	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209518,02	523828,94	6,55	6,55	7,83	1,28	Relatief	9
--	774478	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209884,23	523803,53	7,55	7,55	9,02	1,47	Relatief	4
--	774479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209872,95	523806,19	7,35	7,35	8,89	1,54	Relatief	4
--	774480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209882,66	523796,81	7,44	7,44	9,08	1,64	Relatief	4
--	774492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208975,84	522392,59	7,68	7,68	9,33	1,65	Relatief	10
--	774493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208976,22	522390,59	5,50	5,50	7,12	1,62	Relatief	6
--	774496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209857,19	523682,72	7,52	7,52	9,02	1,50	Relatief	7
--	774497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209973,84	523154,38	9,04	9,04	10,74	1,70	Relatief	4
--	774498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208901,16	522346,63	7,79	7,79	9,12	1,33	Relatief	4
--	774499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209834,95	523723,09	7,42	7,42	8,65	1,23	Relatief	8
--	774514	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,06	523880,13	7,51	7,51	9,10	1,59	Relatief	4
--	774521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209848,42	523755,66	7,55	7,55	9,19	1,64	Relatief	4
--	774522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209592,58	523290,53	6,41	6,41	7,79	1,38	Relatief	6
--	774523	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209926,13	523874,47	7,41	7,41	8,96	1,55	Relatief	4
--	774524	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,05	523789,72	8,13	8,13	9,75	1,62	Relatief	4
--	774531	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,53	523789,38	8,11	8,11	9,47	1,36	Relatief	4
--	774532	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209925,19	523868,81	7,34	7,34	8,90	1,56	Relatief	4
--	774533	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,39	523799,59	8,35	8,35	9,74	1,39	Relatief	4
--	774541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209758,77	523957,09	7,50	7,50	8,91	1,41	Relatief	5
--	774542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209758,06	523955,88	2,85	2,85	4,25	1,40	Relatief	7
--	774545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,66	523296,13	6,45	6,45	8,06	1,61	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,44	40,46	1,54	7,74									0	0		0,20	0,80
--	26,50	41,54	0,11	6,74									0	0		0,20	0,80
--	15,74	9,08	1,11	5,98									0	0		0,20	0,80
--	31,53	40,18	0,20	11,28									0	0		0,20	0,80
--	43,79	59,88	0,24	17,39									0	0		0,20	0,80
--	25,45	40,19	5,81	6,93									0	0		0,20	0,80
--	25,42	40,08	5,79	6,93									0	0		0,20	0,80
--	25,42	40,08	5,79	6,93									0	0		0,20	0,80
--	26,28	40,42	0,06	6,73									0	0		0,20	0,80
--	9,18	5,17	0,06	2,37									0	0		0,20	0,80
--	29,54	46,59	2,11	6,67									0	0		0,20	0,80
--	26,04	39,89	4,90	8,10									0	0		0,20	0,80
--	25,34	39,99	5,94	6,70									0	0		0,20	0,80
--	35,08	54,74	0,10	11,19									0	0		0,20	0,80
--	25,35	39,80	5,73	6,95									0	0		0,20	0,80
--	25,29	39,88	6,03	6,61									0	0		0,20	0,80
--	44,63	57,22	1,97	17,71									0	0		0,20	0,80
--	25,34	39,76	5,73	6,94									0	0		0,20	0,80
--	25,33	39,79	5,76	6,90									0	0		0,20	0,80
--	25,24	39,68	5,93	6,69									0	0		0,20	0,80
--	25,32	39,71	5,73	6,94									0	0		0,20	0,80
--	25,23	39,68	5,97	6,67									0	0		0,20	0,80
--	25,97	37,88	1,41	8,62									0	0		0,20	0,80
--	15,24	7,09	0,48	3,19									0	0		0,20	0,80
--	52,82	74,48	0,06	8,59									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774554	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,67	523793,47	8,30	8,30	9,87	1,57	Relatief	4
--	774555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209924,25	523863,16	7,48	7,48	9,07	1,59	Relatief	4
--	774557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,39	523795,94	7,99	7,99	9,33	1,34	Relatief	4
--	774558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209923,31	523857,50	7,33	7,33	8,92	1,59	Relatief	4
--	774559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,08	523825,59	7,43	7,43	9,03	1,60	Relatief	4
--	774560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209909,25	523814,28	7,38	7,38	9,11	1,73	Relatief	4
--	774561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209915,12	523807,50	7,42	7,42	8,94	1,52	Relatief	4
--	774562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,97	523548,22	8,57	8,57	9,57	1,00	Relatief	7
--	774563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,48	523797,31	7,40	7,40	8,98	1,58	Relatief	4
--	774564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209908,33	523808,63	7,50	7,50	9,18	1,68	Relatief	4
--	774566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209917,89	523824,47	7,40	7,40	9,02	1,62	Relatief	4
--	774580	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209889,52	523899,28	3,51	3,51	4,88	1,37	Relatief	4
--	774581	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209922,38	523851,84	7,36	7,36	8,93	1,57	Relatief	4
--	774582	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209923,53	523897,50	7,34	7,34	9,03	1,69	Relatief	4
--	774583	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209924,73	523903,09	7,37	7,37	9,02	1,65	Relatief	4
--	774584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209925,95	523908,66	7,43	7,43	9,05	1,62	Relatief	4
--	774588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,00	523828,75	7,98	7,98	9,40	1,42	Relatief	6
--	774589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,25	523819,56	5,84	5,84	7,41	1,57	Relatief	4
--	774590	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209972,20	523163,66	4,93	4,93	6,67	1,74	Relatief	6
--	774591	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209976,36	523161,84	9,17	9,17	10,70	1,53	Relatief	7
--	774592	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209895,42	523800,91	7,55	7,55	9,09	1,54	Relatief	4
--	774604	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,69	522386,53	7,69	7,69	9,34	1,65	Relatief	4
--	774605	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208935,06	522425,41	7,79	7,79	9,07	1,28	Relatief	4
--	774611	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209526,20	523839,25	6,93	6,93	8,27	1,34	Relatief	8
--	774614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,48	523792,94	8,03	8,03	9,49	1,46	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,27	39,59	5,75	6,90									0	0		0,20	0,80
--	25,29	39,62	5,73	6,92									0	0		0,20	0,80
--	25,20	39,53	5,92	6,68									0	0		0,20	0,80
--	25,26	39,53	5,73	6,90									0	0		0,20	0,80
--	25,27	39,57	5,73	6,90									0	0		0,20	0,80
--	25,24	39,48	5,73	6,89									0	0		0,20	0,80
--	25,24	39,48	5,73	6,89									0	0		0,20	0,80
--	26,47	39,61	1,54	7,87									0	0		0,20	0,80
--	25,24	39,48	5,73	6,89									0	0		0,20	0,80
--	25,24	39,48	5,73	6,89									0	0		0,20	0,80
--	25,25	39,52	5,73	6,90									0	0		0,20	0,80
--	27,29	39,08	4,22	10,13									0	0		0,20	0,80
--	25,23	39,45	5,73	6,89									0	0		0,20	0,80
--	25,28	39,58	5,72	6,92									0	0		0,20	0,80
--	25,24	39,42	5,69	6,92									0	0		0,20	0,80
--	25,25	39,49	5,69	6,92									0	0		0,20	0,80
--	26,22	40,60	0,31	7,37									0	0		0,20	0,80
--	9,68	5,82	2,22	2,64									0	0		0,20	0,80
--	17,58	9,13	0,20	4,53									0	0		0,20	0,80
--	26,17	39,04	0,03	8,10									0	0		0,20	0,80
--	25,20	39,30	5,68	6,93									0	0		0,20	0,80
--	25,09	39,17	5,85	6,69									0	0		0,20	0,80
--	25,09	39,23	5,94	6,61									0	0		0,20	0,80
--	38,86	57,29	0,14	15,60									0	0		0,20	0,80
--	25,15	39,26	5,76	6,81									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774616	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,44	523775,50	8,03	8,03	9,37	1,34	Relatief	4
--	774617	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208931,84	522359,81	7,71	7,71	9,34	1,63	Relatief	4
--	774618	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,61	523771,69	7,96	7,96	9,20	1,24	Relatief	4
--	774619	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,20	523779,88	8,14	8,14	9,47	1,33	Relatief	4
--	774620	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,28	523973,72	5,61	5,61	7,32	1,71	Relatief	8
--	774621	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,73	523788,56	8,00	8,00	9,34	1,34	Relatief	4
--	774622	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,97	523784,22	8,09	8,09	9,33	1,24	Relatief	4
--	774624	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208987,78	523783,56	8,12	8,12	9,44	1,32	Relatief	4
--	774631	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209864,62	523722,22	7,95	7,95	9,35	1,40	Relatief	4
--	774632	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,77	523795,56	12,31	12,31	14,14	1,83	Relatief	7
--	774633	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208919,62	522412,62	5,52	5,52	7,04	1,52	Relatief	4
--	774634	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208924,88	522416,25	7,61	7,61	9,22	1,61	Relatief	8
--	774635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208847,00	522839,00	9,21	9,21	10,59	1,38	Relatief	9
--	774636	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208846,52	522840,75	7,93	7,93	9,31	1,38	Relatief	9
--	774637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208988,30	523675,00	7,96	7,96	9,27	1,31	Relatief	4
--	774638	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208985,42	523679,97	7,92	7,92	9,32	1,40	Relatief	4
--	774643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208979,67	523689,97	8,11	8,11	9,34	1,23	Relatief	4
--	774644	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,55	523684,97	7,95	7,95	9,20	1,25	Relatief	4
--	774648	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208976,80	523694,97	7,83	7,83	9,12	1,29	Relatief	4
--	774650	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,92	523699,97	7,96	7,96	9,34	1,38	Relatief	4
--	774651	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208965,53	523552,78	8,26	8,26	9,24	0,98	Relatief	7
--	774652	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209753,23	523953,41	7,62	7,62	9,01	1,39	Relatief	6
--	774654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208960,87	523735,06	7,92	7,92	9,12	1,20	Relatief	6
--	774656	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,92	523822,75	8,08	8,08	9,43	1,35	Relatief	4
--	774657	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209506,14	523803,66	7,12	7,12	8,70	1,58	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,17	39,33	5,77	6,81									0	0		0,20	0,80
--	25,10	39,16	5,78	6,76									0	0		0,20	0,80
--	25,08	39,21	5,94	6,61									0	0		0,20	0,80
--	25,10	39,09	5,74	6,81									0	0		0,20	0,80
--	32,31	44,38	0,28	11,40									0	0		0,20	0,80
--	25,11	39,12	5,75	6,81									0	0		0,20	0,80
--	25,11	39,12	5,75	6,80									0	0		0,20	0,80
--	25,05	39,11	5,94	6,59									0	0		0,20	0,80
--	25,01	39,04	6,00	6,50									0	0		0,20	0,80
--	28,23	39,84	0,14	7,05									0	0		0,20	0,80
--	15,63	11,47	1,96	5,87									0	0		0,20	0,80
--	25,83	41,04	0,06	6,61									0	0		0,20	0,80
--	30,30	55,98	0,25	8,94									0	0		0,20	0,80
--	28,61	39,93	0,25	8,71									0	0		0,20	0,80
--	25,05	38,95	5,74	6,78									0	0		0,20	0,80
--	25,05	38,95	5,74	6,78									0	0		0,20	0,80
--	25,06	39,00	5,77	6,76									0	0		0,20	0,80
--	25,06	39,00	5,77	6,76									0	0		0,20	0,80
--	25,06	39,00	5,77	6,76									0	0		0,20	0,80
--	25,04	38,93	5,76	6,76									0	0		0,20	0,80
--	26,23	38,80	0,11	7,90									0	0		0,20	0,80
--	31,86	43,98	2,01	11,16									0	0		0,20	0,80
--	25,38	38,67	0,22	7,63									0	0		0,20	0,80
--	25,43	38,68	5,03	7,68									0	0		0,20	0,80
--	41,49	51,59	1,03	8,84									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774658	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,28	523761,94	8,20	8,20	9,41	1,21	Relatief	7
--	774659	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,05	523762,34	5,63	5,63	6,83	1,20	Relatief	4
--	774660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,61	523747,47	8,11	8,11	9,67	1,56	Relatief	4
--	774661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,59	523750,34	8,10	8,10	9,59	1,49	Relatief	4
--	774662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,56	523758,97	8,19	8,19	9,35	1,16	Relatief	4
--	774663	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,58	523753,22	8,11	8,11	9,52	1,41	Relatief	4
--	774665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,59	523816,72	8,16	8,16	9,76	1,60	Relatief	4
--	774666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,23	522815,38	2,63	2,63	4,14	1,51	Relatief	4
--	774672	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,27	523456,00	8,62	8,62	9,46	0,84	Relatief	7
--	774673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208994,98	523457,63	3,09	3,09	3,99	0,90	Relatief	5
--	774674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209534,33	523036,31	4,77	4,77	6,21	1,44	Relatief	6
--	774675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,20	523820,47	8,08	8,08	9,66	1,58	Relatief	4
--	774676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209905,98	523050,91	9,05	9,05	10,52	1,47	Relatief	6
--	774677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,11	523052,78	2,76	2,76	4,23	1,47	Relatief	4
--	774678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209045,81	523824,19	8,08	8,08	9,64	1,56	Relatief	4
--	774680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,42	523797,31	8,32	8,32	9,66	1,34	Relatief	4
--	774681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,03	523831,63	8,14	8,14	9,75	1,61	Relatief	4
--	774682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209887,09	522978,06	4,46	4,46	5,81	1,35	Relatief	6
--	774683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209886,80	522975,94	8,74	8,74	10,18	1,44	Relatief	7
--	774686	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,28	523973,72	5,96	5,96	7,67	1,71	Relatief	9
--	774687	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,47	522709,75	4,34	4,34	5,00	0,66	Relatief	4
--	774696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209759,45	523965,22	7,38	7,38	8,87	1,49	Relatief	6
--	774699	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208960,97	523812,44	8,09	8,09	9,53	1,44	Relatief	4
--	774700	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208937,03	523820,34	8,28	8,28	9,89	1,61	Relatief	4
--	774703	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209511,31	523800,44	6,77	6,77	7,94	1,17	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,60	39,43	0,18	6,71									0	0		0,20	0,80
--	10,21	6,49	2,45	2,74									0	0		0,20	0,80
--	24,92	38,60	5,75	6,70									0	0		0,20	0,80
--	24,92	38,58	5,75	6,71									0	0		0,20	0,80
--	24,93	38,63	5,75	6,71									0	0		0,20	0,80
--	24,93	38,63	5,75	6,71									0	0		0,20	0,80
--	24,92	38,60	5,75	6,71									0	0		0,20	0,80
--	28,74	38,79	3,58	10,85									0	0		0,20	0,80
--	26,01	39,27	0,37	7,94									0	0		0,20	0,80
--	12,16	8,23	0,88	4,07									0	0		0,20	0,80
--	28,41	38,60	0,17	10,43									0	0		0,20	0,80
--	24,88	38,46	5,75	6,68									0	0		0,20	0,80
--	26,75	39,21	0,21	8,89									0	0		0,20	0,80
--	16,74	11,90	1,86	6,76									0	0		0,20	0,80
--	24,88	38,47	5,75	6,68									0	0		0,20	0,80
--	25,32	38,41	5,03	7,61									0	0		0,20	0,80
--	24,86	38,40	5,75	6,67									0	0		0,20	0,80
--	14,08	10,74	0,83	4,72									0	0		0,20	0,80
--	31,50	38,79	2,15	8,27									0	0		0,20	0,80
--	31,79	43,12	0,28	8,75									0	0		0,20	0,80
--	24,85	38,49	5,82	6,56									0	0		0,20	0,80
--	31,71	43,49	1,99	11,16									0	0		0,20	0,80
--	25,22	38,18	5,05	7,56									0	0		0,20	0,80
--	25,22	38,17	5,05	7,56									0	0		0,20	0,80
--	25,39	38,08	0,05	7,83									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774704	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,98	523812,31	8,12	8,12	9,33	1,21	Relatief	4
--	774705	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,27	523330,22	3,11	3,11	4,30	1,19	Relatief	7
--	774707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209771,89	523978,66	6,15	6,15	7,84	1,69	Relatief	8
--	774708	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209868,67	523675,66	7,50	7,50	8,81	1,31	Relatief	4
--	774709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209874,16	523665,66	7,46	7,46	8,73	1,27	Relatief	4
--	774710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209871,42	523670,66	7,47	7,47	8,74	1,27	Relatief	4
--	774711	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209000,64	523450,19	3,42	3,42	4,54	1,12	Relatief	6
--	774713	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209843,06	523708,31	7,39	7,39	8,81	1,42	Relatief	4
--	774714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209840,33	523713,28	7,46	7,46	8,96	1,50	Relatief	4
--	774716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209756,39	523953,75	7,34	7,34	8,73	1,39	Relatief	8
--	774719	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209989,00	523157,41	4,97	4,97	6,60	1,63	Relatief	5
--	774720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209989,14	523157,38	9,03	9,03	10,66	1,63	Relatief	7
--	774721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,89	522977,88	3,29	3,29	4,31	1,02	Relatief	4
--	774723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,08	523806,03	8,17	8,17	9,64	1,47	Relatief	4
--	774724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209843,23	523733,47	7,49	7,49	8,85	1,36	Relatief	4
--	774725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209844,53	523739,03	7,41	7,41	8,77	1,36	Relatief	4
--	774731	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209753,81	523943,19	7,53	7,53	9,09	1,56	Relatief	8
--	774734	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209753,81	523925,91	7,50	7,50	8,86	1,36	Relatief	8
--	774742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209745,75	523973,28	5,96	5,96	7,47	1,51	Relatief	8
--	774743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209732,27	523977,56	6,18	6,18	7,84	1,66	Relatief	8
--	774747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208953,48	523570,66	8,32	8,32	9,38	1,06	Relatief	6
--	774748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,94	523567,84	8,29	8,29	9,26	0,97	Relatief	4
--	774749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,13	523818,00	8,28	8,28	9,81	1,53	Relatief	6
--	774750	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,02	523818,22	6,00	6,00	7,63	1,63	Relatief	4
--	774752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,66	523563,19	8,41	8,41	9,62	1,21	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,21	38,14	5,05	7,58									0	0		0,20	0,80
--	12,98	10,62	0,20	3,43									0	0		0,20	0,80
--	31,24	42,94	0,07	8,49									0	0		0,20	0,80
--	24,75	38,06	5,71	6,67									0	0		0,20	0,80
--	24,71	37,93	5,68	6,67									0	0		0,20	0,80
--	24,70	37,88	5,67	6,67									0	0		0,20	0,80
--	12,63	9,58	0,16	3,14									0	0		0,20	0,80
--	24,73	37,98	5,71	6,66									0	0		0,20	0,80
--	24,70	37,89	5,67	6,67									0	0		0,20	0,80
--	31,69	42,62	0,14	11,16									0	0		0,20	0,80
--	19,75	17,69	0,14	7,59									0	0		0,20	0,80
--	25,48	37,82	0,10	7,97									0	0		0,20	0,80
--	24,64	37,80	5,68	6,57									0	0		0,20	0,80
--	24,58	37,53	5,66	6,63									0	0		0,20	0,80
--	24,64	37,75	5,71	6,61									0	0		0,20	0,80
--	24,58	37,55	5,68	6,61									0	0		0,20	0,80
--	32,40	44,12	0,25	11,41									0	0		0,20	0,80
--	32,34	44,38	0,29	11,42									0	0		0,20	0,80
--	31,81	44,16	0,08	7,85									0	0		0,20	0,80
--	32,27	44,17	0,29	11,39									0	0		0,20	0,80
--	25,81	37,32	1,43	7,90									0	0		0,20	0,80
--	25,26	37,36	4,71	7,91									0	0		0,20	0,80
--	25,24	38,19	0,11	7,20									0	0		0,20	0,80
--	10,31	6,58	2,39	2,84									0	0		0,20	0,80
--	25,25	37,34	4,71	7,91									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774755	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,61	523214,75	2,54	2,54	3,96	1,42	Relatief	4
--	774756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209759,45	523965,22	7,34	7,34	8,83	1,49	Relatief	8
--	774757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,38	523558,50	8,36	8,36	9,66	1,30	Relatief	4
--	774758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,17	522646,00	4,76	4,76	6,43	1,67	Relatief	5
--	774764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,84	523558,72	8,35	8,35	9,33	0,98	Relatief	4
--	774766	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,97	523686,69	7,81	7,81	9,35	1,54	Relatief	5
--	774767	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209859,67	523729,56	7,42	7,42	8,96	1,54	Relatief	4
--	774768	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209868,61	523739,19	7,37	7,37	8,83	1,46	Relatief	4
--	774769	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209869,92	523744,72	7,51	7,51	8,89	1,38	Relatief	4
--	774772	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,75	523164,97	9,80	9,80	11,10	1,30	Relatief	4
--	774773	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,50	522644,59	2,62	2,62	4,37	1,75	Relatief	4
--	774776	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209741,75	523973,38	7,45	7,45	8,98	1,53	Relatief	8
--	774777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,30	523162,56	2,94	2,94	3,68	0,74	Relatief	6
--	774778	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209967,83	523165,25	9,06	9,06	10,73	1,67	Relatief	4
--	774779	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209259,56	521883,59	2,72	2,72	3,24	0,52	Relatief	4
--	774780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,67	523185,69	7,21	7,21	8,37	1,16	Relatief	6
--	774781	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,45	523185,63	4,93	4,93	6,08	1,15	Relatief	4
--	774782	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209738,73	523973,69	7,47	7,47	9,04	1,57	Relatief	8
--	774785	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209952,14	523169,47	9,97	9,97	11,34	1,37	Relatief	4
--	774786	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,64	523744,56	8,15	8,15	9,65	1,50	Relatief	4
--	774787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,78	523754,09	7,92	7,92	9,16	1,24	Relatief	4
--	774788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,92	523763,66	8,19	8,19	9,33	1,14	Relatief	4
--	774789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,72	523749,31	7,91	7,91	9,19	1,28	Relatief	4
--	774790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,20	523782,75	8,17	8,17	9,64	1,47	Relatief	4
--	774791	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,06	523773,19	8,19	8,19	9,61	1,42	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	15,74	13,10	2,38	5,49									0	0		0,20	0,80
--	31,70	41,96	0,14	11,16									0	0		0,20	0,80
--	25,18	37,13	4,71	7,89									0	0		0,20	0,80
--	24,99	37,20	2,01	7,43									0	0		0,20	0,80
--	25,11	37,30	4,82	7,74									0	0		0,20	0,80
--	32,88	37,12	2,18	13,87									0	0		0,20	0,80
--	24,44	37,17	5,72	6,50									0	0		0,20	0,80
--	24,39	37,03	5,68	6,50									0	0		0,20	0,80
--	24,40	37,05	5,68	6,50									0	0		0,20	0,80
--	24,50	37,10	5,46	6,77									0	0		0,20	0,80
--	25,32	37,02	4,52	8,12									0	0		0,20	0,80
--	32,06	43,45	0,25	11,35									0	0		0,20	0,80
--	26,11	36,90	0,51	8,66									0	0		0,20	0,80
--	25,29	36,86	4,47	8,08									0	0		0,20	0,80
--	25,60	36,85	4,33	8,45									0	0		0,20	0,80
--	25,78	37,30	0,23	8,46									0	0		0,20	0,80
--	15,43	12,72	2,30	5,35									0	0		0,20	0,80
--	31,95	42,40	0,28	11,35									0	0		0,20	0,80
--	24,36	36,63	5,39	6,77									0	0		0,20	0,80
--	24,80	36,43	4,78	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,80	36,43	4,78	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,80	36,43	4,78	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,31	4,75	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,80	36,43	4,78	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,80	36,43	4,78	7,63									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774792	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,86	523758,88	8,19	8,19	9,43	1,24	Relatief	4
--	774793	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,34	523792,28	8,05	8,05	9,43	1,38	Relatief	4
--	774794	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,00	523768,41	8,16	8,16	9,42	1,26	Relatief	4
--	774795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,14	523777,97	8,17	8,17	9,63	1,46	Relatief	4
--	774796	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,28	523787,50	8,15	8,15	9,58	1,43	Relatief	4
--	774802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,37	523820,56	8,20	8,20	9,65	1,45	Relatief	4
--	774804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,33	523820,06	8,08	8,08	9,59	1,51	Relatief	4
--	774809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208985,09	523818,53	8,26	8,26	9,53	1,27	Relatief	4
--	774810	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209750,27	523938,03	2,47	2,47	3,96	1,49	Relatief	4
--	774811	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209749,28	523936,31	7,39	7,39	8,86	1,47	Relatief	8
--	774812	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208972,59	523544,75	8,22	8,22	9,51	1,29	Relatief	4
--	774813	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208988,45	523463,31	8,80	8,80	9,96	1,16	Relatief	7
--	774814	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,08	523545,47	8,42	8,42	9,78	1,36	Relatief	4
--	774815	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208980,81	523816,50	8,15	8,15	9,55	1,40	Relatief	4
--	774816	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208951,58	523820,13	8,32	8,32	9,81	1,49	Relatief	4
--	774817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209288,67	523940,88	2,51	2,51	3,59	1,08	Relatief	6
--	774818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208942,08	523820,28	7,95	7,95	9,52	1,57	Relatief	4
--	774819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,56	523546,19	8,28	8,28	9,32	1,04	Relatief	4
--	774820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208946,83	523820,19	8,01	8,01	9,54	1,53	Relatief	4
--	774821	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,05	523546,91	8,30	8,30	9,41	1,11	Relatief	4
--	774822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209365,22	523851,78	8,90	8,90	10,35	1,45	Relatief	6
--	774823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208990,53	523547,63	8,30	8,30	9,49	1,19	Relatief	4
--	774824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,02	523548,34	8,28	8,28	9,53	1,25	Relatief	4
--	774825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,50	523549,06	8,40	8,40	9,61	1,21	Relatief	4
--	774827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,98	523549,78	8,44	8,44	9,55	1,11	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,77	36,31	4,75	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,80	36,43	4,78	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,31	4,75	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,31	4,75	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,31	4,75	7,63									0	0		0,20	0,80
--	24,79	36,28	4,74	7,67									0	0		0,20	0,80
--	24,63	35,93	4,75	7,56									0	0		0,20	0,80
--	24,72	36,11	4,74	7,64									0	0		0,20	0,80
--	9,09	5,07	1,94	2,63									0	0		0,20	0,80
--	26,91	37,57	0,17	8,11									0	0		0,20	0,80
--	24,88	35,88	4,54	7,90									0	0		0,20	0,80
--	25,03	35,93	0,23	7,91									0	0		0,20	0,80
--	24,88	35,88	4,54	7,90									0	0		0,20	0,80
--	24,64	35,91	4,72	7,60									0	0		0,20	0,80
--	24,63	35,93	4,75	7,56									0	0		0,20	0,80
--	24,09	35,96	0,11	6,31									0	0		0,20	0,80
--	24,63	35,93	4,75	7,56									0	0		0,20	0,80
--	24,88	35,88	4,54	7,90									0	0		0,20	0,80
--	24,63	35,93	4,75	7,56									0	0		0,20	0,80
--	24,85	35,79	4,54	7,90									0	0		0,20	0,80
--	36,64	52,65	2,66	12,80									0	0		0,20	0,80
--	24,82	35,74	4,54	7,87									0	0		0,20	0,80
--	24,82	35,74	4,54	7,87									0	0		0,20	0,80
--	24,82	35,74	4,54	7,87									0	0		0,20	0,80
--	24,79	35,65	4,54	7,87									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774829	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,47	523550,50	8,19	8,19	9,41	1,22	Relatief	4
--	774830	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209012,95	523551,22	8,29	8,29	9,49	1,20	Relatief	4
--	774831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,44	523551,94	8,31	8,31	9,46	1,15	Relatief	4
--	774832	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,92	523552,66	8,28	8,28	9,51	1,23	Relatief	4
--	774833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209749,30	523980,06	6,70	6,70	8,36	1,66	Relatief	8
--	774834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,55	523920,63	8,63	8,63	10,08	1,45	Relatief	7
--	774835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209752,14	523985,47	5,86	5,86	7,45	1,59	Relatief	8
--	774839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209753,52	523988,09	5,94	5,94	7,50	1,56	Relatief	8
--	774844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209776,39	523985,66	6,78	6,78	8,33	1,55	Relatief	8
--	774845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209773,42	523980,06	5,61	5,61	7,27	1,66	Relatief	8
--	774848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209948,02	523172,50	5,55	5,55	6,91	1,36	Relatief	11
--	774853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209723,08	523976,75	5,99	5,99	7,59	1,60	Relatief	8
--	774854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,95	523944,50	2,81	2,81	4,25	1,44	Relatief	8
--	774855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,05	523937,66	7,55	7,55	9,23	1,68	Relatief	10
--	774857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,41	523579,91	8,32	8,32	9,42	1,10	Relatief	4
--	774858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209747,48	523931,28	7,61	7,61	8,99	1,38	Relatief	10
--	774859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,56	523981,94	5,98	5,98	7,66	1,68	Relatief	8
--	774860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,83	523972,62	6,20	6,20	7,74	1,54	Relatief	8
--	774861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,59	523571,28	8,32	8,32	9,39	1,07	Relatief	4
--	774862	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,08	523572,00	8,08	8,08	9,00	0,92	Relatief	4
--	774863	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,92	523579,19	8,19	8,19	9,32	1,13	Relatief	4
--	774865	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,56	523572,72	8,66	8,66	9,58	0,92	Relatief	4
--	774866	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,05	523573,44	8,09	8,09	8,97	0,88	Relatief	4
--	774879	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,53	523574,16	8,24	8,24	9,12	0,88	Relatief	4
--	774880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,02	523574,88	8,00	8,00	8,88	0,88	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,76	35,60	4,54	7,84									0	0		0,20	0,80
--	24,76	35,60	4,54	7,84									0	0		0,20	0,80
--	24,76	35,60	4,54	7,84									0	0		0,20	0,80
--	24,72	35,51	4,54	7,84									0	0		0,20	0,80
--	31,67	41,19	0,25	11,38									0	0		0,20	0,80
--	31,83	55,85	0,41	9,10									0	0		0,20	0,80
--	31,79	42,03	0,28	11,38									0	0		0,20	0,80
--	31,81	40,64	0,28	11,37									0	0		0,20	0,80
--	31,86	41,64	0,28	11,44									0	0		0,20	0,80
--	31,86	41,97	0,29	11,44									0	0		0,20	0,80
--	25,30	35,25	0,06	5,67									0	0		0,20	0,80
--	31,84	42,19	0,27	11,46									0	0		0,20	0,80
--	37,18	35,05	0,90	14,66									0	0		0,20	0,80
--	32,27	41,03	0,17	11,41									0	0		0,20	0,80
--	24,56	35,11	4,53	7,75									0	0		0,20	0,80
--	32,23	40,92	0,11	11,42									0	0		0,20	0,80
--	31,86	41,26	0,28	11,46									0	0		0,20	0,80
--	31,75	40,91	0,27	11,39									0	0		0,20	0,80
--	24,57	35,16	4,54	7,74									0	0		0,20	0,80
--	24,53	35,08	4,54	7,74									0	0		0,20	0,80
--	24,54	35,11	4,54	7,74									0	0		0,20	0,80
--	24,51	35,02	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80
--	24,51	35,02	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80
--	24,51	35,02	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80
--	24,51	35,02	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774881	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,44	523578,47	8,29	8,29	9,39	1,10	Relatief	4
--	774882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,50	523575,59	8,31	8,31	9,20	0,89	Relatief	4
--	774883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,98	523576,31	8,07	8,07	9,00	0,93	Relatief	4
--	774885	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,47	523577,03	8,22	8,22	9,21	0,99	Relatief	4
--	774886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,95	523577,75	8,31	8,31	9,36	1,05	Relatief	4
--	774891	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,13	523562,87	8,62	8,62	9,67	1,05	Relatief	4
--	774895	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,41	523567,06	8,32	8,32	9,50	1,18	Relatief	4
--	774896	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,69	523571,22	8,22	8,22	9,54	1,32	Relatief	4
--	774897	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,97	523575,41	8,25	8,25	9,62	1,37	Relatief	4
--	774898	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,25	523579,59	8,25	8,25	9,58	1,33	Relatief	4
--	774899	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,97	521781,56	8,66	8,66	9,29	0,63	Relatief	6
--	774900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,06	521786,34	5,50	5,50	6,02	0,52	Relatief	6
--	774901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209990,89	523043,28	7,92	7,92	9,53	1,61	Relatief	4
--	774902	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209999,69	523044,91	5,23	5,23	7,11	1,88	Relatief	6
--	774904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,98	523857,41	8,68	8,68	9,84	1,16	Relatief	6
--	774907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,59	522144,66	5,97	5,97	6,76	0,79	Relatief	4
--	774908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,55	521786,94	3,51	3,51	4,16	0,65	Relatief	4
--	774910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209285,59	521756,94	5,42	5,42	5,90	0,48	Relatief	4
--	774911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,31	523584,06	2,71	2,71	4,11	1,40	Relatief	5
--	774912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209825,16	523585,41	4,28	4,28	5,61	1,33	Relatief	6
--	774914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209515,30	523137,16	3,23	3,23	4,67	1,44	Relatief	5
--	774915	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,20	523932,41	2,81	2,81	4,03	1,22	Relatief	6
--	774917	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209420,80	522392,28	3,11	3,11	4,12	1,01	Relatief	4
--	774919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209813,72	523720,50	2,60	2,60	3,94	1,34	Relatief	8
--	774920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209681,14	523777,59	6,08	6,08	7,44	1,36	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,48	34,97	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80
--	24,51	35,02	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80
--	24,47	34,94	4,54	7,71									0	0		0,20	0,80
--	24,45	34,88	4,54	7,68									0	0		0,20	0,80
--	24,45	34,88	4,54	7,68									0	0		0,20	0,80
--	24,40	34,63	4,49	7,72									0	0		0,20	0,80
--	24,42	34,78	4,52	7,69									0	0		0,20	0,80
--	24,35	34,57	4,50	7,68									0	0		0,20	0,80
--	24,34	34,59	4,52	7,65									0	0		0,20	0,80
--	24,31	34,53	4,52	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,85	45,60	0,13	8,46									0	0		0,20	0,80
--	15,10	11,92	0,13	4,87									0	0		0,20	0,80
--	24,69	35,41	4,54	7,95									0	0		0,20	0,80
--	20,81	20,82	1,75	5,99									0	0		0,20	0,80
--	36,04	48,51	2,32	12,80									0	0		0,20	0,80
--	23,78	33,17	4,37	7,50									0	0		0,20	0,80
--	26,04	32,87	3,38	9,70									0	0		0,20	0,80
--	24,38	32,75	3,98	8,19									0	0		0,20	0,80
--	22,89	32,41	0,99	6,01									0	0		0,20	0,80
--	23,00	32,56	0,13	6,07									0	0		0,20	0,80
--	24,67	32,33	1,46	8,56									0	0		0,20	0,80
--	25,42	32,17	1,78	7,95									0	0		0,20	0,80
--	24,75	31,97	3,67	8,71									0	0		0,20	0,80
--	25,91	31,79	0,10	4,82									0	0		0,20	0,80
--	24,04	31,60	1,82	6,36									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774922	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,33	522717,06	4,99	4,99	6,12	1,13	Relatief	4
--	774923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,55	523408,62	4,43	4,43	5,66	1,23	Relatief	4
--	774924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,89	523931,38	2,53	2,53	3,63	1,10	Relatief	4
--	774925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,98	522148,87	2,61	2,61	4,04	1,43	Relatief	4
--	774926	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209881,58	523986,97	2,67	2,67	4,20	1,53	Relatief	5
--	774927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,06	522207,16	4,03	4,03	5,62	1,59	Relatief	4
--	774929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,20	523930,94	9,15	9,15	10,91	1,76	Relatief	6
--	774930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209165,81	523930,22	2,81	2,81	4,59	1,78	Relatief	4
--	774931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209965,02	523184,28	2,77	2,77	4,08	1,31	Relatief	4
--	774932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,67	523463,66	3,25	3,25	4,18	0,93	Relatief	4
--	774934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,87	522920,09	5,28	5,28	6,34	1,06	Relatief	4
--	774935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,73	523434,19	3,07	3,07	4,68	1,61	Relatief	5
--	774936	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209718,30	523462,72	2,75	2,75	4,22	1,47	Relatief	4
--	774937	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,22	523487,06	8,48	8,48	9,40	0,92	Relatief	4
--	774938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,08	522914,84	5,11	5,11	6,04	0,93	Relatief	4
--	774939	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,89	521745,03	4,94	4,94	5,40	0,46	Relatief	4
--	774940	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208887,33	521996,72	3,81	3,81	4,16	0,35	Relatief	4
--	774941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,36	522665,22	4,50	4,50	6,12	1,62	Relatief	4
--	774945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209216,83	523269,19	3,47	3,47	4,95	1,48	Relatief	6
--	774946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209597,83	523963,75	3,13	3,13	4,67	1,54	Relatief	6
--	774947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,89	523784,78	9,50	9,50	11,69	2,19	Relatief	5
--	774948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,97	523355,97	4,77	4,77	5,73	0,96	Relatief	5
--	774950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,94	522911,47	4,07	4,07	5,48	1,41	Relatief	4
--	774951	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209263,06	521935,19	2,39	2,39	3,00	0,61	Relatief	4
--	774952	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,42	522926,75	7,61	7,61	9,09	1,48	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	23,75	31,67	3,97	7,95									0	0		0,20	0,80
--	25,04	31,54	3,47	9,04									0	0		0,20	0,80
--	23,24	31,48	3,40	7,14									0	0		0,20	0,80
--	23,74	31,29	3,91	7,93									0	0		0,20	0,80
--	22,61	31,45	2,29	6,61									0	0		0,20	0,80
--	24,69	31,32	3,55	8,82									0	0		0,20	0,80
--	24,49	29,34	0,50	8,73									0	0		0,20	0,80
--	5,76	1,96	1,10	1,79									0	0		0,20	0,80
--	18,70	20,46	3,60	6,13									0	0		0,20	0,80
--	16,13	15,78	3,22	4,73									0	0		0,20	0,80
--	23,72	31,16	3,92	7,94									0	0		0,20	0,80
--	22,29	30,96	0,06	5,88									0	0		0,20	0,80
--	23,91	31,06	3,67	8,16									0	0		0,20	0,80
--	23,13	30,44	4,04	7,57									0	0		0,20	0,80
--	26,59	30,68	2,80	10,35									0	0		0,20	0,80
--	23,47	30,33	3,84	7,91									0	0		0,20	0,80
--	24,49	30,37	3,41	8,84									0	0		0,20	0,80
--	23,21	30,09	3,89	7,70									0	0		0,20	0,80
--	22,31	30,02	0,11	6,56									0	0		0,20	0,80
--	19,90	22,11	0,18	6,64									0	0		0,20	0,80
--	23,34	29,95	0,55	7,64									0	0		0,20	0,80
--	21,46	29,43	2,42	6,09									0	0		0,20	0,80
--	21,93	29,10	4,40	6,57									0	0		0,20	0,80
--	23,35	28,94	3,55	8,15									0	0		0,20	0,80
--	33,52	66,81	2,86	10,60									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,75	522929,59	7,42	7,42	8,94	1,52	Relatief	8
--	774954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208893,31	522226,66	2,54	2,54	3,96	1,42	Relatief	6
--	774955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209695,92	522957,88	2,71	2,71	4,63	1,92	Relatief	4
--	774956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,47	522116,22	2,72	2,72	4,19	1,47	Relatief	4
--	774957	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,98	521680,94	4,86	4,86	5,48	0,62	Relatief	4
--	774958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,61	522913,56	2,68	2,68	3,78	1,10	Relatief	6
--	774960	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,67	523458,00	7,35	7,35	8,31	0,96	Relatief	8
--	774961	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,52	523938,16	6,15	6,15	7,65	1,50	Relatief	4
--	774962	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,61	522498,03	5,88	5,88	7,66	1,78	Relatief	4
--	774963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209409,52	523718,72	2,80	2,80	4,36	1,56	Relatief	4
--	774964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209996,98	522932,63	5,01	5,01	6,39	1,38	Relatief	4
--	774966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,47	521807,31	7,52	7,52	7,94	0,42	Relatief	7
--	774967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209207,73	521815,56	5,20	5,20	5,53	0,33	Relatief	6
--	774968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,38	523023,94	2,60	2,60	3,88	1,28	Relatief	6
--	774969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,47	523266,13	3,17	3,17	4,19	1,02	Relatief	5
--	774970	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209607,45	522418,16	4,05	4,05	5,72	1,67	Relatief	8
--	774971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,52	523358,84	5,31	5,31	6,68	1,37	Relatief	5
--	774972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208821,34	522193,28	2,63	2,63	4,34	1,71	Relatief	4
--	774973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209632,41	523243,72	2,83	2,83	4,13	1,30	Relatief	5
--	774977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,38	523125,00	6,04	6,04	7,33	1,29	Relatief	4
--	774978	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,28	523275,75	3,44	3,44	4,73	1,29	Relatief	6
--	774981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209945,33	523399,84	5,37	5,37	6,53	1,16	Relatief	6
--	774982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,81	522397,63	2,49	2,49	4,11	1,62	Relatief	8
--	774989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209444,02	522260,91	2,68	2,68	3,97	1,29	Relatief	4
--	774992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,16	522000,63	4,72	4,72	5,66	0,94	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	22,17	16,33	1,38	7,02									0	0		0,20	0,80
--	24,33	29,01	3,01	5,85									0	0		0,20	0,80
--	21,43	28,68	5,25	5,47									0	0		0,20	0,80
--	22,62	28,52	3,80	7,51									0	0		0,20	0,80
--	21,57	28,38	4,47	6,23									0	0		0,20	0,80
--	24,39	27,35	2,69	6,70									0	0		0,20	0,80
--	37,53	53,59	0,39	14,22									0	0		0,20	0,80
--	21,30	28,26	5,13	5,50									0	0		0,20	0,80
--	23,00	28,23	3,55	7,97									0	0		0,20	0,80
--	12,80	9,41	2,28	4,13									0	0		0,20	0,80
--	22,04	27,99	3,96	7,06									0	0		0,20	0,80
--	26,45	41,48	0,25	7,43									0	0		0,20	0,80
--	22,71	26,16	0,59	8,43									0	0		0,20	0,80
--	29,07	37,23	1,04	8,78									0	0		0,20	0,80
--	21,17	27,83	1,06	5,72									0	0		0,20	0,80
--	22,30	27,42	0,14	7,29									0	0		0,20	0,80
--	21,03	27,62	2,16	5,48									0	0		0,20	0,80
--	21,21	27,51	4,53	6,10									0	0		0,20	0,80
--	21,83	27,36	0,20	7,46									0	0		0,20	0,80
--	21,31	27,23	4,26	6,40									0	0		0,20	0,80
--	24,30	26,94	2,76	6,58									0	0		0,20	0,80
--	21,86	27,63	0,10	6,96									0	0		0,20	0,80
--	23,63	26,75	0,18	5,90									0	0		0,20	0,80
--	21,17	26,37	3,85	6,57									0	0		0,20	0,80
--	22,50	26,20	3,04	7,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	774993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209385,41	522845,13	2,77	2,77	4,18	1,41	Relatief	4
--	774997	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,31	523855,81	3,82	3,82	5,11	1,29	Relatief	4
--	774999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,20	523539,03	3,83	3,83	4,89	1,06	Relatief	6
--	775002	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208824,16	522180,81	2,55	2,55	4,11	1,56	Relatief	4
--	775003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209138,14	522257,78	2,59	2,59	4,04	1,45	Relatief	6
--	775004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209211,22	521835,50	9,72	9,72	10,27	0,55	Relatief	6
--	775005	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,23	521831,91	5,45	5,45	6,15	0,70	Relatief	4
--	775007	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,98	522367,87	2,51	2,51	3,99	1,48	Relatief	4
--	775008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209219,02	521842,56	2,96	2,96	3,46	0,50	Relatief	4
--	775009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,98	521840,00	8,78	8,78	9,35	0,57	Relatief	6
--	775010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209124,80	523265,09	2,42	2,42	3,88	1,46	Relatief	5
--	775011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,73	521856,47	2,90	2,90	3,60	0,70	Relatief	4
--	775012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,94	521855,50	8,64	8,64	9,24	0,60	Relatief	9
--	775013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209207,61	521853,56	8,38	8,38	8,86	0,48	Relatief	10
--	775014	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209126,80	521748,06	7,81	7,81	8,25	0,44	Relatief	7
--	775015	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,00	521749,75	8,68	8,68	9,06	0,38	Relatief	6
--	775016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209460,67	523029,00	3,65	3,65	4,70	1,05	Relatief	5
--	775017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209801,22	523647,84	2,74	2,74	4,09	1,35	Relatief	4
--	775018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,33	521871,25	2,92	2,92	3,49	0,57	Relatief	4
--	775019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,50	521868,69	8,64	8,64	9,29	0,65	Relatief	6
--	775021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209274,06	523436,38	6,21	6,21	7,89	1,68	Relatief	4
--	775022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,27	521884,19	5,61	5,61	6,32	0,71	Relatief	6
--	775023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,78	521885,84	8,85	8,85	9,60	0,75	Relatief	4
--	775024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,31	521887,75	8,86	8,86	9,39	0,53	Relatief	4
--	775025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,14	521886,41	5,63	5,63	6,35	0,72	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	20,46	26,16	5,10	5,14									0	0		0,20	0,80
--	20,67	25,86	4,23	6,09									0	0		0,20	0,80
--	24,09	25,76	0,80	8,39									0	0		0,20	0,80
--	20,48	25,47	4,17	6,07									0	0		0,20	0,80
--	25,78	25,28	0,14	10,40									0	0		0,20	0,80
--	28,85	47,63	0,23	9,11									0	0		0,20	0,80
--	14,22	11,61	2,55	4,73									0	0		0,20	0,80
--	21,93	25,00	3,22	7,74									0	0		0,20	0,80
--	14,21	11,48	2,49	4,77									0	0		0,20	0,80
--	28,58	46,92	0,19	9,03									0	0		0,20	0,80
--	16,17	13,37	0,65	5,59									0	0		0,20	0,80
--	14,49	11,97	2,52	4,79									0	0		0,20	0,80
--	29,10	50,07	0,06	8,83									0	0		0,20	0,80
--	42,73	32,96	0,06	8,20									0	0		0,20	0,80
--	29,05	25,52	0,06	8,37									0	0		0,20	0,80
--	30,28	55,81	0,06	8,53									0	0		0,20	0,80
--	20,24	24,94	1,04	5,86									0	0		0,20	0,80
--	23,65	24,97	2,71	9,09									0	0		0,20	0,80
--	14,05	11,35	2,52	4,65									0	0		0,20	0,80
--	29,24	49,32	0,59	8,79									0	0		0,20	0,80
--	20,69	24,70	3,69	6,60									0	0		0,20	0,80
--	21,35	12,96	0,32	5,76									0	0		0,20	0,80
--	28,33	48,28	5,75	8,70									0	0		0,20	0,80
--	27,45	44,78	5,34	8,51									0	0		0,20	0,80
--	20,79	13,26	0,29	5,34									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209125,86	521808,63	8,88	8,88	9,39	0,51	Relatief	8
--	775027	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209125,89	521808,50	7,27	7,27	7,77	0,50	Relatief	12
--	775028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209806,98	523620,06	2,70	2,70	4,45	1,75	Relatief	6
--	775029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,47	522653,63	3,98	3,98	5,18	1,20	Relatief	4
--	775030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,36	521809,09	2,93	2,93	3,65	0,72	Relatief	4
--	775031	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,48	521813,53	8,79	8,79	9,46	0,67	Relatief	6
--	775032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,72	521822,41	5,38	5,38	5,97	0,59	Relatief	4
--	775033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209571,03	523449,50	7,72	7,72	9,08	1,36	Relatief	4
--	775034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,77	522216,50	2,60	2,60	3,92	1,32	Relatief	6
--	775035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209935,41	523397,69	6,00	6,00	7,19	1,19	Relatief	4
--	775036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,61	521987,25	3,89	3,89	4,60	0,71	Relatief	4
--	775038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,02	521811,25	5,69	5,69	6,31	0,62	Relatief	4
--	775039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209161,44	521821,25	8,77	8,77	9,39	0,62	Relatief	6
--	775041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209458,66	522074,00	6,13	6,13	7,48	1,35	Relatief	4
--	775043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,33	521854,56	9,73	9,73	10,43	0,70	Relatief	8
--	775044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,09	521854,53	8,81	8,81	9,52	0,71	Relatief	8
--	775045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209204,52	523211,62	2,47	2,47	3,52	1,05	Relatief	4
--	775046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,09	523635,84	2,52	2,52	4,16	1,64	Relatief	5
--	775047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,67	521785,50	8,65	8,65	9,24	0,59	Relatief	6
--	775048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,22	521786,16	5,25	5,25	5,89	0,64	Relatief	4
--	775049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209176,52	521709,28	8,68	8,68	9,12	0,44	Relatief	8
--	775050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,19	521710,78	7,86	7,86	8,34	0,48	Relatief	5
--	775051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,59	521945,19	8,80	8,80	9,40	0,60	Relatief	9
--	775052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,17	521942,88	6,60	6,60	7,07	0,47	Relatief	13
--	775054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,73	522196,63	2,53	2,53	4,12	1,59	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,23	54,68	0,23	8,37									0	0		0,20	0,80
--	34,02	31,49	0,13	7,99									0	0		0,20	0,80
--	31,48	43,65	3,16	9,04									0	0		0,20	0,80
--	19,99	23,96	3,98	6,00									0	0		0,20	0,80
--	14,65	12,33	2,64	4,84									0	0		0,20	0,80
--	28,48	47,11	0,06	9,05									0	0		0,20	0,80
--	15,68	13,21	2,39	5,39									0	0		0,20	0,80
--	20,58	24,48	3,59	6,60									0	0		0,20	0,80
--	21,28	24,53	0,14	7,25									0	0		0,20	0,80
--	21,85	27,66	3,97	6,96									0	0		0,20	0,80
--	20,94	24,35	3,47	7,03									0	0		0,20	0,80
--	14,02	10,96	2,38	4,87									0	0		0,20	0,80
--	28,44	46,00	0,10	9,17									0	0		0,20	0,80
--	19,75	24,31	4,70	5,26									0	0		0,20	0,80
--	35,43	54,99	0,24	8,49									0	0		0,20	0,80
--	22,21	24,06	0,03	7,96									0	0		0,20	0,80
--	13,53	10,79	2,56	4,23									0	0		0,20	0,80
--	23,40	23,98	2,41	9,07									0	0		0,20	0,80
--	28,07	46,43	0,06	8,65									0	0		0,20	0,80
--	14,35	11,99	2,63	4,59									0	0		0,20	0,80
--	35,95	55,80	0,22	8,46									0	0		0,20	0,80
--	21,35	21,71	0,13	7,93									0	0		0,20	0,80
--	30,42	54,32	0,14	8,42									0	0		0,20	0,80
--	35,03	42,16	0,14	5,41									0	0		0,20	0,80
--	21,18	23,86	3,21	7,35									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775055	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209225,89	523273,03	3,20	3,20	4,51	1,31	Relatief	4
--	775056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209805,70	523734,44	2,53	2,53	3,74	1,21	Relatief	4
--	775057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,50	521970,47	9,04	9,04	10,35	1,31	Relatief	8
--	775058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,77	521962,75	7,24	7,24	8,61	1,37	Relatief	8
--	775059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,59	521783,59	8,66	8,66	9,14	0,48	Relatief	7
--	775060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,95	521783,44	2,92	2,92	3,40	0,48	Relatief	5
--	775061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,78	522388,72	2,28	2,28	3,71	1,43	Relatief	4
--	775062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209203,22	521765,78	2,65	2,65	3,16	0,51	Relatief	7
--	775064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208897,59	522861,41	9,31	9,31	10,69	1,38	Relatief	10
--	775065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,08	522862,25	8,08	8,08	9,47	1,39	Relatief	12
--	775066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209858,31	523659,97	2,74	2,74	4,02	1,28	Relatief	6
--	775067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209641,59	522876,97	3,97	3,97	5,24	1,27	Relatief	5
--	775069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209469,11	523369,31	2,51	2,51	3,95	1,44	Relatief	4
--	775070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,41	522259,31	2,63	2,63	4,08	1,45	Relatief	7
--	775071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,06	522974,47	4,46	4,46	5,70	1,24	Relatief	4
--	775072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208969,44	522212,97	2,53	2,53	4,02	1,49	Relatief	4
--	775073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209196,30	521743,94	2,96	2,96	3,60	0,64	Relatief	4
--	775074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209864,23	523647,03	3,02	3,02	4,24	1,22	Relatief	10
--	775075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,36	523620,22	3,80	3,80	5,45	1,65	Relatief	4
--	775077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,17	522139,84	2,55	2,55	3,91	1,36	Relatief	10
--	775078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,33	523456,13	2,53	2,53	3,41	0,88	Relatief	4
--	775080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,16	522154,66	2,51	2,51	4,22	1,71	Relatief	4
--	775084	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208891,34	523514,38	5,26	5,26	6,22	0,96	Relatief	4
--	775085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209366,27	523571,13	2,72	2,72	4,26	1,54	Relatief	4
--	775094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209843,38	523897,31	4,10	4,10	5,37	1,27	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	19,60	23,77	4,39	5,38									0	0		0,20	0,80
--	21,01	23,78	3,29	7,22									0	0		0,20	0,80
--	30,15	54,81	0,16	8,28									0	0		0,20	0,80
--	32,80	34,80	1,99	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,80	45,37	0,29	8,46									0	0		0,20	0,80
--	14,69	12,51	0,66	4,93									0	0		0,20	0,80
--	20,31	23,77	3,62	6,55									0	0		0,20	0,80
--	20,20	23,59	0,16	5,97									0	0		0,20	0,80
--	31,84	56,67	0,41	8,89									0	0		0,20	0,80
--	23,09	23,64	0,08	7,24									0	0		0,20	0,80
--	22,71	23,53	0,29	8,59									0	0		0,20	0,80
--	22,27	23,51	2,76	8,35									0	0		0,20	0,80
--	20,13	23,36	3,63	6,49									0	0		0,20	0,80
--	20,67	23,39	0,43	6,61									0	0		0,20	0,80
--	19,90	23,02	3,66	6,30									0	0		0,20	0,80
--	20,61	22,91	3,24	7,07									0	0		0,20	0,80
--	19,96	22,90	3,58	6,40									0	0		0,20	0,80
--	24,22	22,84	0,31	6,45									0	0		0,20	0,80
--	22,18	22,84	2,69	8,42									0	0		0,20	0,80
--	20,96	22,67	0,16	5,26									0	0		0,20	0,80
--	19,29	22,63	4,00	5,64									0	0		0,20	0,80
--	20,04	22,51	3,39	6,65									0	0		0,20	0,80
--	17,57	17,39	3,00	5,79									0	0		0,20	0,80
--	20,71	22,35	3,10	7,50									0	0		0,20	0,80
--	19,83	21,94	0,13	6,15									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,48	523177,22	2,21	2,21	3,54	1,33	Relatief	6
--	775098	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209631,81	523958,13	5,70	5,70	7,03	1,33	Relatief	4
--	775100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,56	523807,34	2,87	2,87	5,26	2,39	Relatief	4
--	775101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,23	523181,44	2,67	2,67	4,03	1,36	Relatief	4
--	775102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,34	522129,59	2,56	2,56	4,16	1,60	Relatief	4
--	775103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,42	523285,31	3,03	3,03	4,19	1,16	Relatief	4
--	775104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209761,39	523882,09	2,42	2,42	3,95	1,53	Relatief	6
--	775105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209731,97	523917,28	3,05	3,05	4,43	1,38	Relatief	9
--	775106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209819,06	523591,22	3,74	3,74	5,38	1,64	Relatief	4
--	775107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,03	523395,84	5,46	5,46	7,11	1,65	Relatief	4
--	775108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209810,45	523740,56	2,54	2,54	3,83	1,29	Relatief	4
--	775110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,25	522079,69	2,67	2,67	4,17	1,50	Relatief	5
--	775113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209490,84	523815,59	5,43	5,43	6,83	1,40	Relatief	5
--	775114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209125,25	522181,22	2,54	2,54	4,06	1,52	Relatief	4
--	775116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,42	523678,81	2,50	2,50	3,84	1,34	Relatief	4
--	775118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209129,63	522135,97	2,50	2,50	4,16	1,66	Relatief	4
--	775120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209344,89	522040,06	2,69	2,69	3,40	0,71	Relatief	4
--	775121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209795,89	523453,16	3,36	3,36	5,05	1,69	Relatief	4
--	775123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,47	523821,66	2,58	2,58	4,17	1,59	Relatief	4
--	775125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209263,53	522369,25	2,32	2,32	3,83	1,51	Relatief	4
--	775126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209125,92	522302,31	2,54	2,54	4,26	1,72	Relatief	4
--	775127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,00	522110,22	2,71	2,71	4,06	1,35	Relatief	5
--	775130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,17	523163,31	3,29	3,29	4,63	1,34	Relatief	4
--	775131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,58	523461,31	6,52	6,52	8,17	1,65	Relatief	4
--	775132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,23	521866,28	2,50	2,50	2,83	0,33	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,07	3,97	0,10	3,29									0	0		0,20	0,80
--	19,03	22,11	4,02	5,49									0	0		0,20	0,80
--	19,44	22,10	3,65	6,34									0	0		0,20	0,80
--	20,48	22,13	3,07	7,14									0	0		0,20	0,80
--	20,03	21,98	3,23	6,81									0	0		0,20	0,80
--	18,75	21,98	4,61	4,75									0	0		0,20	0,80
--	21,56	21,75	2,72	5,12									0	0		0,20	0,80
--	21,19	21,79	0,15	6,42									0	0		0,20	0,80
--	22,50	21,75	2,47	8,77									0	0		0,20	0,80
--	19,64	21,58	3,30	6,52									0	0		0,20	0,80
--	20,36	21,58	3,00	7,19									0	0		0,20	0,80
--	19,36	21,43	0,06	6,26									0	0		0,20	0,80
--	20,37	21,54	0,43	7,12									0	0		0,20	0,80
--	24,89	30,24	3,29	9,16									0	0		0,20	0,80
--	18,61	21,30	4,06	5,25									0	0		0,20	0,80
--	19,71	21,25	3,15	6,72									0	0		0,20	0,80
--	20,04	21,11	3,01	7,01									0	0		0,20	0,80
--	19,36	21,15	3,32	6,35									0	0		0,20	0,80
--	18,99	21,18	3,58	5,91									0	0		0,20	0,80
--	15,73	15,12	3,33	4,54									0	0		0,20	0,80
--	15,81	15,33	3,39	4,50									0	0		0,20	0,80
--	19,53	20,89	0,03	6,68									0	0		0,20	0,80
--	22,32	29,21	4,19	6,98									0	0		0,20	0,80
--	23,01	32,81	5,18	6,29									0	0		0,20	0,80
--	19,42	20,75	3,14	6,56									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209267,41	523439,66	4,91	4,91	6,42	1,51	Relatief	4
--	775134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,77	522970,78	7,67	7,67	9,00	1,33	Relatief	18
--	775135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,31	522973,16	7,13	7,13	8,52	1,39	Relatief	9
--	775136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,81	522978,00	5,33	5,33	6,79	1,46	Relatief	4
--	775137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209279,77	522295,00	2,48	2,48	4,15	1,67	Relatief	4
--	775139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,97	522441,13	2,39	2,39	3,85	1,46	Relatief	4
--	775141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209141,80	522263,50	2,47	2,47	4,15	1,68	Relatief	4
--	775142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,23	522157,09	2,53	2,53	3,96	1,43	Relatief	6
--	775143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209225,61	522276,53	2,50	2,50	4,19	1,69	Relatief	4
--	775144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,63	522313,72	2,51	2,51	4,03	1,52	Relatief	4
--	775145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,75	523005,91	2,58	2,58	3,90	1,32	Relatief	4
--	775146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209273,94	522336,34	2,39	2,39	3,85	1,46	Relatief	4
--	775147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,23	522157,09	2,53	2,53	3,96	1,43	Relatief	6
--	775148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209823,44	523704,03	2,79	2,79	4,30	1,51	Relatief	4
--	775149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,38	522319,84	2,33	2,33	3,86	1,53	Relatief	4
--	775150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,23	522356,97	2,35	2,35	4,11	1,76	Relatief	4
--	775151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,00	522290,78	2,49	2,49	4,07	1,58	Relatief	4
--	775152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209418,78	523665,81	5,11	5,11	6,70	1,59	Relatief	4
--	775153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209509,64	523049,28	3,29	3,29	4,82	1,53	Relatief	4
--	775154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,64	522867,53	3,03	3,03	4,14	1,11	Relatief	4
--	775155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,80	522864,00	7,80	7,80	8,88	1,08	Relatief	16
--	775156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,56	522864,97	2,38	2,38	3,40	1,02	Relatief	8
--	775157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,91	522304,41	2,40	2,40	3,85	1,45	Relatief	5
--	775158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,16	522302,59	2,52	2,52	4,15	1,63	Relatief	4
--	775159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,45	523100,34	2,55	2,55	3,86	1,31	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	19,45	20,53	3,09	6,63									0	0		0,20	0,80
--	41,86	90,45	0,08	9,41									0	0		0,20	0,80
--	24,75	23,07	0,23	6,43									0	0		0,20	0,80
--	12,18	8,81	2,36	3,73									0	0		0,20	0,80
--	15,53	14,67	3,22	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,34	14,26	3,15	4,53									0	0		0,20	0,80
--	15,63	14,85	3,26	4,60									0	0		0,20	0,80
--	19,35	20,40	1,22	4,96									0	0		0,20	0,80
--	19,04	20,36	3,24	6,28									0	0		0,20	0,80
--	15,55	14,75	3,26	4,50									0	0		0,20	0,80
--	19,40	22,05	3,58	6,06									0	0		0,20	0,80
--	15,55	14,75	3,26	4,50									0	0		0,20	0,80
--	19,19	20,30	1,22	4,88									0	0		0,20	0,80
--	19,51	20,21	2,95	6,78									0	0		0,20	0,80
--	18,78	20,19	2,84	6,05									0	0		0,20	0,80
--	15,64	14,96	3,32	4,51									0	0		0,20	0,80
--	18,97	20,29	3,24	6,23									0	0		0,20	0,80
--	18,23	20,25	3,76	5,29									0	0		0,20	0,80
--	20,18	20,27	2,71	7,36									0	0		0,20	0,80
--	4,76	1,30	0,72	1,53									0	0		0,20	0,80
--	33,20	54,83	0,13	9,47									0	0		0,20	0,80
--	9,10	4,09	0,22	2,00									0	0		0,20	0,80
--	18,53	19,77	0,31	6,06									0	0		0,20	0,80
--	15,70	15,08	3,35	4,50									0	0		0,20	0,80
--	19,17	20,11	3,09	6,52									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,56	522300,00	2,40	2,40	4,14	1,74	Relatief	4
--	775163	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,45	522325,72	2,36	2,36	4,11	1,75	Relatief	4
--	775165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,83	521894,50	2,58	2,58	2,96	0,38	Relatief	5
--	775166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,89	522308,16	2,52	2,52	4,10	1,58	Relatief	4
--	775168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,83	522344,78	2,40	2,40	3,86	1,46	Relatief	4
--	775169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,47	522291,09	2,54	2,54	4,23	1,69	Relatief	4
--	775171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,95	522377,53	2,43	2,43	4,05	1,62	Relatief	4
--	775172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208942,84	522401,06	2,25	2,25	3,74	1,49	Relatief	5
--	775174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209139,72	523101,28	3,24	3,24	4,69	1,45	Relatief	6
--	775178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209267,41	521822,56	2,46	2,46	3,06	0,60	Relatief	4
--	775179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209183,78	522320,06	2,36	2,36	4,00	1,64	Relatief	4
--	775180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209267,61	522351,34	2,38	2,38	4,06	1,68	Relatief	4
--	775181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,05	522152,34	2,47	2,47	4,28	1,81	Relatief	4
--	775182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,06	522314,53	2,38	2,38	4,19	1,81	Relatief	4
--	775183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,91	522288,34	2,40	2,40	3,87	1,47	Relatief	4
--	775185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,34	522308,97	2,38	2,38	3,93	1,55	Relatief	4
--	775186	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,81	522705,88	6,27	6,27	8,09	1,82	Relatief	16
--	775187	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,69	522711,75	9,80	9,80	11,47	1,67	Relatief	8
--	775188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209190,64	522303,41	2,37	2,37	3,98	1,61	Relatief	4
--	775189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,61	522417,78	2,42	2,42	3,83	1,41	Relatief	4
--	775190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,72	523778,41	3,27	3,27	4,62	1,35	Relatief	4
--	775191	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,92	522297,84	2,42	2,42	4,09	1,67	Relatief	4
--	775192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208941,70	522397,00	2,26	2,26	3,69	1,43	Relatief	5
--	775193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209924,58	523940,03	2,43	2,43	3,89	1,46	Relatief	4
--	775194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209195,22	522292,28	2,42	2,42	3,96	1,54	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	15,04	13,59	3,02	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,56	14,72	3,24	4,56									0	0		0,20	0,80
--	19,07	19,91	0,11	6,45									0	0		0,20	0,80
--	15,64	14,95	3,32	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,62	14,92	3,31	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,45	14,52	3,22	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,25	14,08	3,13	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,09	19,88	2,03	5,26									0	0		0,20	0,80
--	17,93	19,63	0,31	5,16									0	0		0,20	0,80
--	12,76	9,53	2,37	4,03									0	0		0,20	0,80
--	15,49	14,61	3,25	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,61	14,86	3,29	4,51									0	0		0,20	0,80
--	19,22	19,57	2,82	6,71									0	0		0,20	0,80
--	15,50	14,61	3,24	4,53									0	0		0,20	0,80
--	15,45	14,51	3,21	4,53									0	0		0,20	0,80
--	15,50	14,61	3,24	4,53									0	0		0,20	0,80
--	25,79	19,11	0,06	5,88									0	0		0,20	0,80
--	32,50	56,07	0,19	10,16									0	0		0,20	0,80
--	15,48	14,56	3,23	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,17	13,88	3,08	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,88	19,43	3,71	5,26									0	0		0,20	0,80
--	15,43	14,47	3,21	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,91	19,43	2,21	5,22									0	0		0,20	0,80
--	18,55	19,34	3,14	6,13									0	0		0,20	0,80
--	15,41	14,43	3,21	4,49									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,56	522036,06	5,59	5,59	6,71	1,12	Relatief	4
--	775196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209843,03	523905,63	2,55	2,55	3,79	1,24	Relatief	4
--	775198	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,69	522314,03	2,35	2,35	3,71	1,36	Relatief	4
--	775199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,28	522211,00	2,54	2,54	3,85	1,31	Relatief	4
--	775201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,61	521754,97	5,59	5,59	6,23	0,64	Relatief	8
--	775202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209206,33	521760,88	7,69	7,69	8,33	0,64	Relatief	6
--	775203	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,80	522097,72	2,70	2,70	4,08	1,38	Relatief	4
--	775204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209139,44	522269,25	2,54	2,54	4,15	1,61	Relatief	4
--	775206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,94	523382,16	4,12	4,12	5,28	1,16	Relatief	10
--	775207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,19	522274,72	2,54	2,54	3,92	1,38	Relatief	4
--	775208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,00	522363,41	2,34	2,34	3,95	1,61	Relatief	4
--	775210	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209803,59	523607,75	3,99	3,99	5,56	1,57	Relatief	4
--	775211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209259,37	522406,38	2,39	2,39	3,94	1,55	Relatief	4
--	775212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,34	522159,31	2,43	2,43	3,88	1,45	Relatief	4
--	775213	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,08	523811,44	2,99	2,99	4,47	1,48	Relatief	4
--	775214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,95	522280,19	2,56	2,56	4,15	1,59	Relatief	4
--	775215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209989,13	523239,44	2,91	2,91	4,21	1,30	Relatief	4
--	775216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208994,48	522084,31	2,66	2,66	3,99	1,33	Relatief	4
--	775217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,92	522420,69	2,39	2,39	4,08	1,69	Relatief	4
--	775218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,70	522285,66	2,56	2,56	4,20	1,64	Relatief	4
--	775219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,47	522177,09	2,54	2,54	4,16	1,62	Relatief	4
--	775221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,66	523305,84	2,49	2,49	3,83	1,34	Relatief	5
--	775222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,03	522425,78	2,36	2,36	4,10	1,74	Relatief	4
--	775224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,09	522285,87	2,39	2,39	3,90	1,51	Relatief	4
--	775227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209740,55	523184,66	4,08	4,08	4,98	0,90	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	19,53	19,29	2,74	7,02									0	0		0,20	0,80
--	19,00	19,25	2,92	6,57									0	0		0,20	0,80
--	18,41	19,31	3,22	5,99									0	0		0,20	0,80
--	18,44	19,21	3,18	6,04									0	0		0,20	0,80
--	31,23	35,80	0,14	9,19									0	0		0,20	0,80
--	27,13	43,61	0,33	7,18									0	0		0,20	0,80
--	18,74	19,25	3,00	6,35									0	0		0,20	0,80
--	15,49	14,61	3,25	4,49									0	0		0,20	0,80
--	26,95	31,15	0,28	5,37									0	0		0,20	0,80
--	15,52	14,66	3,24	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,60	14,85	3,29	4,50									0	0		0,20	0,80
--	19,71	19,13	2,66	7,20									0	0		0,20	0,80
--	15,08	13,68	3,03	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,35	19,14	3,20	5,97									0	0		0,20	0,80
--	17,63	19,19	3,90	4,93									0	0		0,20	0,80
--	15,50	14,62	3,24	4,52									0	0		0,20	0,80
--	18,71	19,10	3,00	6,38									0	0		0,20	0,80
--	18,53	19,04	3,06	6,19									0	0		0,20	0,80
--	14,96	13,40	2,97	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,47	14,55	3,22	4,52									0	0		0,20	0,80
--	24,25	26,98	2,92	9,22									0	0		0,20	0,80
--	12,89	9,64	0,51	4,09									0	0		0,20	0,80
--	15,35	14,19	3,10	4,64									0	0		0,20	0,80
--	18,43	19,03	3,11	6,10									0	0		0,20	0,80
--	17,55	18,97	3,85	4,91									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209120,50	522267,41	2,42	2,42	3,88	1,46	Relatief	4
--	775232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,09	523922,69	2,47	2,47	3,82	1,35	Relatief	6
--	775233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209212,00	522456,03	2,39	2,39	4,15	1,76	Relatief	4
--	775235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,62	522262,13	2,38	2,38	3,75	1,37	Relatief	4
--	775236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,63	522397,03	2,37	2,37	4,06	1,69	Relatief	4
--	775238	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208818,17	522875,78	5,40	5,40	6,78	1,38	Relatief	7
--	775239	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208819,00	522873,28	8,64	8,64	9,97	1,33	Relatief	6
--	775241	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,09	522308,69	2,48	2,48	4,09	1,61	Relatief	4
--	775245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208872,12	522214,50	2,55	2,55	3,99	1,44	Relatief	4
--	775246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,44	522169,00	2,38	2,38	3,95	1,57	Relatief	4
--	775248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,11	522449,44	2,40	2,40	4,01	1,61	Relatief	4
--	775249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,50	522286,72	2,49	2,49	3,99	1,50	Relatief	4
--	775251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,58	523184,09	3,14	3,14	4,07	0,93	Relatief	4
--	775253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208870,50	522195,44	2,55	2,55	4,00	1,45	Relatief	4
--	775254	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,95	522310,06	2,36	2,36	4,03	1,67	Relatief	4
--	775255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,81	522311,44	2,39	2,39	3,84	1,45	Relatief	4
--	775256	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,75	523420,34	3,75	3,75	5,12	1,37	Relatief	10
--	775258	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,48	523982,00	4,96	4,96	6,46	1,50	Relatief	4
--	775262	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,16	522165,34	2,39	2,39	3,90	1,51	Relatief	4
--	775264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209273,89	522292,59	2,43	2,43	4,17	1,74	Relatief	4
--	775267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,81	522276,66	2,43	2,43	4,06	1,63	Relatief	4
--	775268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209744,38	523462,97	2,60	2,60	3,98	1,38	Relatief	4
--	775269	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208869,38	522397,13	2,25	2,25	3,92	1,67	Relatief	4
--	775272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209554,91	523790,69	5,44	5,44	6,91	1,47	Relatief	5
--	775274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209258,83	522286,44	2,59	2,59	4,14	1,55	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,50	19,07	3,07	6,15									0	0		0,20	0,80
--	18,39	18,92	0,17	6,06									0	0		0,20	0,80
--	15,18	13,87	3,04	4,54									0	0		0,20	0,80
--	18,45	18,93	3,06	6,15									0	0		0,20	0,80
--	15,08	13,68	3,03	4,52									0	0		0,20	0,80
--	11,57	8,23	0,36	2,88									0	0		0,20	0,80
--	29,64	49,33	0,59	9,85									0	0		0,20	0,80
--	15,19	13,95	3,11	4,49									0	0		0,20	0,80
--	18,26	18,79	3,12	6,00									0	0		0,20	0,80
--	18,27	18,77	3,09	6,03									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,68	3,04	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,40	14,40	3,20	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,22	18,66	3,09	6,00									0	0		0,20	0,80
--	18,25	18,73	3,12	6,01									0	0		0,20	0,80
--	15,22	14,00	3,11	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,24	14,02	3,11	4,51									0	0		0,20	0,80
--	73,41	149,95	0,14	28,91									0	0		0,20	0,80
--	28,43	43,79	4,51	9,71									0	0		0,20	0,80
--	18,20	18,64	3,09	6,01									0	0		0,20	0,80
--	15,35	14,28	3,15	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,31	18,62	3,03	6,11									0	0		0,20	0,80
--	18,19	18,61	3,09	5,99									0	0		0,20	0,80
--	18,20	18,54	3,08	6,02									0	0		0,20	0,80
--	17,46	18,54	0,24	5,15									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,68	3,01	4,50									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208818,52	522256,06	2,57	2,57	3,89	1,32	Relatief	4
--	775276	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,58	522277,13	2,50	2,50	4,06	1,56	Relatief	4
--	775277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,45	522448,22	2,48	2,48	3,95	1,47	Relatief	4
--	775284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209217,47	522279,84	2,50	2,50	4,02	1,52	Relatief	4
--	775286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,86	522381,94	2,47	2,47	4,01	1,54	Relatief	4
--	775287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,30	521811,06	7,64	7,64	8,21	0,57	Relatief	10
--	775288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,67	522205,12	2,52	2,52	3,85	1,33	Relatief	4
--	775290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,41	522404,28	2,41	2,41	3,98	1,57	Relatief	4
--	775292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209216,34	522282,59	2,50	2,50	3,98	1,48	Relatief	4
--	775295	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,23	522285,31	2,50	2,50	3,88	1,38	Relatief	4
--	775299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208875,64	522199,75	2,53	2,53	3,95	1,42	Relatief	4
--	775301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,13	522288,06	2,50	2,50	3,97	1,47	Relatief	4
--	775302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208873,34	522406,63	2,25	2,25	3,61	1,36	Relatief	4
--	775305	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,11	522238,66	2,42	2,42	3,78	1,36	Relatief	4
--	775314	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,31	522194,94	2,54	2,54	3,98	1,44	Relatief	4
--	775315	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209425,41	523460,03	5,59	5,59	7,17	1,58	Relatief	7
--	775321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,80	522402,69	2,48	2,48	3,91	1,43	Relatief	4
--	775332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,64	522440,47	2,40	2,40	3,82	1,42	Relatief	4
--	775334	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,72	523395,13	2,70	2,70	4,30	1,60	Relatief	4
--	775335	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209268,44	522290,38	2,61	2,61	4,37	1,76	Relatief	4
--	775338	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208873,53	522208,59	2,55	2,55	3,89	1,34	Relatief	4
--	775341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,62	523380,47	2,54	2,54	3,73	1,19	Relatief	4
--	775342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208869,81	522198,34	2,54	2,54	4,03	1,49	Relatief	4
--	775348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208860,06	522185,22	2,53	2,53	3,95	1,42	Relatief	4
--	775350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,59	522889,97	2,58	2,58	3,59	1,01	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,00	18,49	3,13	5,89									0	0		0,20	0,80
--	18,42	18,43	2,94	6,28									0	0		0,20	0,80
--	14,92	13,32	2,96	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,47	18,61	2,97	6,26									0	0		0,20	0,80
--	14,91	13,28	2,93	4,52									0	0		0,20	0,80
--	48,48	82,17	2,19	9,52									0	0		0,20	0,80
--	18,20	18,46	3,05	6,06									0	0		0,20	0,80
--	15,06	13,64	3,03	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,39	18,38	2,94	6,26									0	0		0,20	0,80
--	18,38	18,41	2,94	6,25									0	0		0,20	0,80
--	18,13	18,41	3,05	6,00									0	0		0,20	0,80
--	18,37	18,41	2,94	6,23									0	0		0,20	0,80
--	18,06	18,31	3,07	5,97									0	0		0,20	0,80
--	18,17	18,45	3,02	6,03									0	0		0,20	0,80
--	18,12	18,25	3,02	6,04									0	0		0,20	0,80
--	23,03	32,76	0,13	6,25									0	0		0,20	0,80
--	18,17	18,26	2,99	6,09									0	0		0,20	0,80
--	15,27	14,12	3,14	4,50									0	0		0,20	0,80
--	20,75	18,24	2,22	8,14									0	0		0,20	0,80
--	15,26	14,08	3,11	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,07	18,20	3,02	6,00									0	0		0,20	0,80
--	18,11	18,18	3,01	6,11									0	0		0,20	0,80
--	18,05	18,13	2,99	6,01									0	0		0,20	0,80
--	18,21	18,24	2,97	6,15									0	0		0,20	0,80
--	17,98	18,07	0,25	5,95									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,34	522281,38	2,37	2,37	4,12	1,75	Relatief	4
--	775352	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209068,50	522314,78	2,32	2,32	4,02	1,70	Relatief	4
--	775353	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209193,34	523381,31	4,39	4,39	6,21	1,82	Relatief	4
--	775354	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209666,00	522788,75	4,36	4,36	5,84	1,48	Relatief	5
--	775356	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,95	522433,91	2,46	2,46	3,98	1,52	Relatief	4
--	775359	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,25	522203,63	2,56	2,56	3,94	1,38	Relatief	4
--	775360	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,97	522367,91	2,56	2,56	4,04	1,48	Relatief	4
--	775361	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,08	522308,69	2,40	2,40	3,74	1,34	Relatief	4
--	775364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,89	522273,94	2,44	2,44	4,02	1,58	Relatief	4
--	775369	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,80	522100,03	2,62	2,62	4,20	1,58	Relatief	4
--	775371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209491,42	523768,16	2,83	2,83	4,15	1,32	Relatief	4
--	775372	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,73	523928,44	3,68	3,68	5,05	1,37	Relatief	4
--	775373	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,17	522428,53	2,40	2,40	3,82	1,42	Relatief	4
--	775374	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,97	522208,09	2,53	2,53	3,85	1,32	Relatief	4
--	775376	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208886,36	522202,22	2,58	2,58	3,92	1,34	Relatief	4
--	775378	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209203,31	522449,19	2,42	2,42	3,88	1,46	Relatief	4
--	775379	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209263,73	522382,91	2,38	2,38	3,92	1,54	Relatief	4
--	775380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,23	522267,13	2,37	2,37	3,62	1,25	Relatief	4
--	775381	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,14	522155,28	3,29	3,29	4,54	1,25	Relatief	5
--	775383	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209381,16	522862,91	2,50	2,50	4,05	1,55	Relatief	4
--	775385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,09	522295,53	2,40	2,40	3,89	1,49	Relatief	4
--	775387	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,41	523322,16	2,80	2,80	4,29	1,49	Relatief	5
--	775388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,39	522423,16	2,41	2,41	4,13	1,72	Relatief	4
--	775389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208824,34	522251,50	2,57	2,57	4,14	1,57	Relatief	4
--	775392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,06	522148,69	2,36	2,36	3,68	1,32	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	15,30	14,19	3,14	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,10	13,80	3,10	4,49									0	0		0,20	0,80
--	17,79	18,23	3,19	5,70									0	0		0,20	0,80
--	17,76	18,19	0,09	5,83									0	0		0,20	0,80
--	15,25	14,06	3,13	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,11	18,17	2,92	6,06									0	0		0,20	0,80
--	17,88	18,06	3,05	5,85									0	0		0,20	0,80
--	18,03	18,16	2,99	5,99									0	0		0,20	0,80
--	18,16	18,13	2,97	6,11									0	0		0,20	0,80
--	18,28	18,08	2,82	6,31									0	0		0,20	0,80
--	17,15	18,08	3,75	4,84									0	0		0,20	0,80
--	17,33	18,11	3,52	5,14									0	0		0,20	0,80
--	15,22	14,01	3,11	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,05	18,04	2,99	6,04									0	0		0,20	0,80
--	18,09	18,09	2,99	6,06									0	0		0,20	0,80
--	15,06	13,65	3,03	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,20	13,95	3,10	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,15	18,00	2,93	6,14									0	0		0,20	0,80
--	17,28	18,12	2,35	5,12									0	0		0,20	0,80
--	17,91	17,99	3,04	5,93									0	0		0,20	0,80
--	17,96	17,99	3,02	5,96									0	0		0,20	0,80
--	17,19	17,92	2,02	5,66									0	0		0,20	0,80
--	15,20	13,95	3,10	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,84	18,00	3,03	5,85									0	0		0,20	0,80
--	17,83	17,96	3,08	5,84									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,77	523489,38	3,26	3,26	3,97	0,71	Relatief	4
--	775397	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208888,61	523515,66	4,51	4,51	5,50	0,99	Relatief	4
--	775398	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208882,73	522233,38	2,52	2,52	4,23	1,71	Relatief	4
--	775399	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,89	522273,94	2,43	2,43	4,01	1,58	Relatief	4
--	775401	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,19	522298,88	2,41	2,41	3,88	1,47	Relatief	4
--	775402	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,83	522446,94	2,42	2,42	4,07	1,65	Relatief	4
--	775403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,31	522311,34	2,39	2,39	3,77	1,38	Relatief	4
--	775404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,62	522447,19	2,43	2,43	3,95	1,52	Relatief	4
--	775407	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208874,94	522202,72	2,53	2,53	3,94	1,41	Relatief	5
--	775408	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,97	522283,78	2,36	2,36	4,10	1,74	Relatief	4
--	775409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,09	522285,87	2,41	2,41	3,92	1,51	Relatief	4
--	775410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,67	522398,81	2,42	2,42	3,99	1,57	Relatief	4
--	775411	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,73	522430,25	2,42	2,42	4,07	1,65	Relatief	5
--	775412	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,52	522388,28	2,38	2,38	4,00	1,62	Relatief	4
--	775413	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,50	522232,97	2,41	2,41	3,74	1,33	Relatief	4
--	775414	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,16	522415,88	2,39	2,39	4,10	1,71	Relatief	4
--	775415	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,70	522144,47	2,33	2,33	3,71	1,38	Relatief	4
--	775419	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,92	522291,19	2,39	2,39	4,10	1,71	Relatief	4
--	775420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,34	522444,72	2,41	2,41	3,86	1,45	Relatief	4
--	775421	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,22	522158,50	2,43	2,43	3,83	1,40	Relatief	4
--	775422	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209198,27	522305,53	2,35	2,35	3,99	1,64	Relatief	4
--	775423	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,78	523374,03	3,64	3,64	4,86	1,22	Relatief	4
--	775425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,14	522444,91	2,42	2,42	4,13	1,71	Relatief	4
--	775426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,92	522393,37	2,42	2,42	4,10	1,68	Relatief	4
--	775428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,94	523781,50	3,06	3,06	4,60	1,54	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,14	17,94	2,91	6,21									0	0		0,20	0,80
--	17,79	17,94	3,06	5,82									0	0		0,20	0,80
--	17,82	17,94	3,07	5,85									0	0		0,20	0,80
--	18,07	17,88	2,92	6,11									0	0		0,20	0,80
--	17,87	17,82	3,00	5,94									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,66	3,03	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,93	17,89	2,99	5,98									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,52	3,01	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,99	17,95	0,26	6,00									0	0		0,20	0,80
--	15,22	13,99	3,08	4,51									0	0		0,20	0,80
--	18,02	17,80	2,91	6,10									0	0		0,20	0,80
--	15,04	13,59	3,01	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,65	17,79	0,13	5,72									0	0		0,20	0,80
--	15,12	13,78	3,05	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,99	17,80	2,93	6,06									0	0		0,20	0,80
--	15,19	13,91	3,08	4,53									0	0		0,20	0,80
--	17,70	17,74	3,05	5,78									0	0		0,20	0,80
--	18,00	17,71	2,87	6,09									0	0		0,20	0,80
--	14,99	13,49	3,00	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,80	17,77	3,02	5,88									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,50	3,00	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,28	20,01	3,63	5,52									0	0		0,20	0,80
--	14,97	13,44	2,98	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,02	13,52	2,99	4,52									0	0		0,20	0,80
--	18,21	17,70	2,76	6,24									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775429	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209196,00	522310,97	2,36	2,36	3,86	1,50	Relatief	4
--	775430	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,27	522377,59	2,42	2,42	3,84	1,42	Relatief	4
--	775431	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209990,34	523178,28	2,51	2,51	3,76	1,25	Relatief	4
--	775432	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,17	522411,72	2,40	2,40	3,90	1,50	Relatief	4
--	775433	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209243,50	523268,41	2,45	2,45	3,63	1,18	Relatief	4
--	775434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,86	522196,12	2,48	2,48	3,92	1,44	Relatief	4
--	775435	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,69	522083,72	2,58	2,58	3,93	1,35	Relatief	4
--	775436	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209190,94	522315,31	2,37	2,37	3,85	1,48	Relatief	4
--	775439	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,33	522444,53	2,40	2,40	4,05	1,65	Relatief	4
--	775440	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,42	522435,78	2,45	2,45	3,87	1,42	Relatief	4
--	775441	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209191,47	522321,88	2,37	2,37	3,89	1,52	Relatief	4
--	775445	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,22	522390,09	2,45	2,45	4,05	1,60	Relatief	4
--	775446	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,86	522442,47	2,42	2,42	3,85	1,43	Relatief	4
--	775447	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,19	522387,91	2,39	2,39	3,87	1,48	Relatief	4
--	775448	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208873,39	522208,56	2,56	2,56	3,90	1,34	Relatief	6
--	775449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,30	522228,72	2,38	2,38	3,86	1,48	Relatief	4
--	775451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,70	522234,88	2,68	2,68	4,07	1,39	Relatief	4
--	775452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,97	522200,63	2,55	2,55	3,94	1,39	Relatief	4
--	775456	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209191,66	522442,66	2,41	2,41	3,90	1,49	Relatief	4
--	775458	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,08	523276,69	2,73	2,73	4,13	1,40	Relatief	10
--	775459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,67	522224,69	2,54	2,54	3,85	1,31	Relatief	4
--	775461	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,42	522326,22	2,35	2,35	3,89	1,54	Relatief	4
--	775462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,17	522298,56	2,41	2,41	3,84	1,43	Relatief	6
--	775463	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209929,94	523935,94	2,43	2,43	3,95	1,52	Relatief	4
--	775464	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,44	522382,47	2,42	2,42	3,84	1,42	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	15,00	13,50	3,00	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,61	17,71	3,11	5,69									0	0		0,20	0,80
--	17,85	17,74	2,94	5,95									0	0		0,20	0,80
--	15,13	13,77	3,04	4,52									0	0		0,20	0,80
--	17,10	17,80	3,59	4,95									0	0		0,20	0,80
--	17,59	17,74	3,08	5,69									0	0		0,20	0,80
--	18,13	17,76	2,86	6,22									0	0		0,20	0,80
--	15,02	13,53	3,00	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,56	17,64	3,11	5,68									0	0		0,20	0,80
--	14,84	13,13	2,91	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,02	13,53	3,00	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,59	17,68	3,11	5,69									0	0		0,20	0,80
--	14,96	13,42	2,97	4,51									0	0		0,20	0,80
--	14,96	13,42	2,98	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,86	17,58	0,13	6,00									0	0		0,20	0,80
--	17,95	17,64	2,89	6,08									0	0		0,20	0,80
--	17,55	17,61	3,10	5,68									0	0		0,20	0,80
--	17,92	17,60	2,82	6,07									0	0		0,20	0,80
--	14,92	13,32	2,94	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,89	17,17	0,30	3,73									0	0		0,20	0,80
--	17,72	17,61	3,01	5,85									0	0		0,20	0,80
--	14,97	13,44	2,99	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,02	17,52	0,22	6,09									0	0		0,20	0,80
--	17,92	17,45	2,81	6,10									0	0		0,20	0,80
--	14,92	13,32	2,96	4,50									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775465	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209980,16	523242,00	3,11	3,11	4,59	1,48	Relatief	4
--	775467	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209234,64	522281,53	2,37	2,37	4,18	1,81	Relatief	4
--	775468	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,39	522440,25	2,44	2,44	3,97	1,53	Relatief	4
--	775472	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208978,45	522080,81	2,59	2,59	3,86	1,27	Relatief	4
--	775475	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209551,33	523267,38	4,09	4,09	5,55	1,46	Relatief	5
--	775479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,45	522426,59	2,39	2,39	3,96	1,57	Relatief	4
--	775480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,17	522440,41	2,42	2,42	3,89	1,47	Relatief	4
--	775483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,97	522413,03	2,49	2,49	3,98	1,49	Relatief	4
--	775484	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,88	522404,91	2,46	2,46	3,93	1,47	Relatief	4
--	775485	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,61	522310,00	2,38	2,38	3,74	1,36	Relatief	4
--	775487	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,47	522297,50	2,39	2,39	4,07	1,68	Relatief	4
--	775489	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,20	522432,00	2,37	2,37	3,84	1,47	Relatief	4
--	775491	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,16	522294,84	2,41	2,41	4,04	1,63	Relatief	4
--	775493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209939,25	523977,50	3,89	3,89	5,23	1,34	Relatief	4
--	775495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,95	522437,41	2,36	2,36	4,08	1,72	Relatief	4
--	775496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,11	521827,22	9,44	9,44	9,90	0,46	Relatief	13
--	775497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209125,52	521827,44	7,34	7,34	7,81	0,47	Relatief	10
--	775499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,91	522438,03	2,44	2,44	3,93	1,49	Relatief	4
--	775501	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,98	522288,56	2,39	2,39	4,04	1,65	Relatief	4
--	775502	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,70	522442,81	2,36	2,36	3,91	1,55	Relatief	4
--	775503	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,34	523610,03	2,73	2,73	3,66	0,93	Relatief	4
--	775504	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208883,55	522214,09	2,54	2,54	3,84	1,30	Relatief	4
--	775505	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,42	522157,88	2,44	2,44	3,80	1,36	Relatief	4
--	775506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208888,42	522234,66	2,53	2,53	4,05	1,52	Relatief	4
--	775507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209180,69	522438,16	2,45	2,45	3,90	1,45	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,21	17,45	3,27	5,35									0	0		0,20	0,80
--	15,10	13,71	3,04	4,51									0	0		0,20	0,80
--	14,92	13,34	2,97	4,50									0	0		0,20	0,80
--	18,06	17,38	2,75	6,25									0	0		0,20	0,80
--	17,88	17,43	2,35	6,06									0	0		0,20	0,80
--	14,95	13,38	2,97	4,50									0	0		0,20	0,80
--	14,85	13,16	2,91	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,49	17,53	3,11	5,63									0	0		0,20	0,80
--	17,46	17,45	3,08	5,64									0	0		0,20	0,80
--	17,77	17,40	2,89	5,98									0	0		0,20	0,80
--	17,77	17,41	2,87	5,98									0	0		0,20	0,80
--	14,95	13,38	2,97	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,77	17,43	2,91	5,96									0	0		0,20	0,80
--	17,71	17,41	2,94	5,92									0	0		0,20	0,80
--	14,93	13,34	2,96	4,50									0	0		0,20	0,80
--	30,54	54,44	0,13	8,38									0	0		0,20	0,80
--	33,65	40,17	0,07	8,60									0	0		0,20	0,80
--	14,87	13,21	2,94	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,89	17,37	2,83	6,10									0	0		0,20	0,80
--	14,92	13,32	2,96	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,19	17,38	3,09	5,34									0	0		0,20	0,80
--	17,84	17,38	2,86	6,05									0	0		0,20	0,80
--	17,76	17,32	2,88	6,01									0	0		0,20	0,80
--	17,59	17,28	2,91	5,84									0	0		0,20	0,80
--	14,85	13,16	2,91	4,50									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775508	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209650,17	523358,75	4,70	4,70	5,97	1,27	Relatief	4
--	775509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,62	522433,63	2,46	2,46	3,83	1,37	Relatief	4
--	775511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,88	522312,66	2,38	2,38	3,76	1,38	Relatief	4
--	775513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,41	522310,66	2,38	2,38	3,75	1,37	Relatief	4
--	775515	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209539,06	523354,47	2,57	2,57	4,18	1,61	Relatief	4
--	775516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,53	522264,84	2,40	2,40	3,82	1,42	Relatief	4
--	775522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,77	522232,31	2,63	2,63	4,06	1,43	Relatief	6
--	775524	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,44	522169,00	2,40	2,40	3,97	1,57	Relatief	4
--	775525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,20	522435,91	2,45	2,45	3,83	1,38	Relatief	4
--	775527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208889,09	522231,72	2,54	2,54	4,02	1,48	Relatief	4
--	775528	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,78	522412,19	2,54	2,54	3,97	1,43	Relatief	4
--	775529	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,14	523879,63	2,54	2,54	3,86	1,32	Relatief	4
--	775533	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,38	523020,06	2,61	2,61	4,11	1,50	Relatief	4
--	775536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208975,81	522080,25	2,61	2,61	3,90	1,29	Relatief	4
--	775537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,11	522241,97	2,38	2,38	3,70	1,32	Relatief	4
--	775540	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,11	522312,00	2,39	2,39	3,78	1,39	Relatief	4
--	775542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,27	522298,19	2,41	2,41	3,88	1,47	Relatief	4
--	775548	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,20	522081,41	2,56	2,56	3,86	1,30	Relatief	4
--	775551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,88	522296,19	2,39	2,39	4,00	1,61	Relatief	4
--	775552	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,23	522147,34	2,39	2,39	3,95	1,56	Relatief	4
--	775555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,39	522082,56	2,57	2,57	3,92	1,35	Relatief	4
--	775557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208992,61	522231,59	2,42	2,42	3,81	1,39	Relatief	4
--	775558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209344,75	521682,38	2,68	2,68	3,13	0,45	Relatief	4
--	775560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,00	522363,56	2,56	2,56	4,03	1,47	Relatief	4
--	775579	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,67	522296,84	2,39	2,39	4,05	1,66	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,80	17,33	2,85	6,04									0	0		0,20	0,80
--	14,72	12,85	2,84	4,53									0	0		0,20	0,80
--	17,70	17,20	2,84	5,97									0	0		0,20	0,80
--	17,69	17,21	2,87	5,96									0	0		0,20	0,80
--	17,22	17,20	3,13	5,50									0	0		0,20	0,80
--	17,88	17,18	2,76	6,15									0	0		0,20	0,80
--	17,11	17,19	0,60	5,67									0	0		0,20	0,80
--	17,69	17,06	2,82	6,01									0	0		0,20	0,80
--	14,78	13,00	2,87	4,50									0	0		0,20	0,80
--	17,54	17,06	2,85	5,86									0	0		0,20	0,80
--	17,66	16,97	2,83	6,00									0	0		0,20	0,80
--	17,44	17,05	2,91	5,77									0	0		0,20	0,80
--	17,00	17,15	3,28	5,31									0	0		0,20	0,80
--	17,98	17,08	2,70	6,27									0	0		0,20	0,80
--	17,39	17,07	2,99	5,71									0	0		0,20	0,80
--	17,65	17,04	2,84	5,98									0	0		0,20	0,80
--	17,60	16,96	2,83	5,96									0	0		0,20	0,80
--	17,94	17,04	2,72	6,24									0	0		0,20	0,80
--	17,64	17,04	2,86	5,96									0	0		0,20	0,80
--	17,50	17,00	2,90	5,84									0	0		0,20	0,80
--	17,89	16,94	2,70	6,23									0	0		0,20	0,80
--	17,68	16,90	2,76	6,05									0	0		0,20	0,80
--	16,86	16,92	3,27	5,15									0	0		0,20	0,80
--	17,49	16,93	2,86	5,85									0	0		0,20	0,80
--	17,62	16,97	2,81	5,98									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775581	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,53	522145,84	2,34	2,34	3,81	1,47	Relatief	4
--	775584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209012,47	522236,31	2,37	2,37	3,87	1,50	Relatief	4
--	775585	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209372,58	522615,19	3,80	3,80	5,04	1,24	Relatief	4
--	775586	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209267,42	523376,66	2,45	2,45	4,05	1,60	Relatief	4
--	775596	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,63	522232,12	2,36	2,36	3,87	1,51	Relatief	4
--	775597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,50	522161,44	2,38	2,38	4,00	1,62	Relatief	4
--	775603	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208878,81	522324,59	2,30	2,30	3,56	1,26	Relatief	4
--	775604	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208887,42	522326,59	2,34	2,34	3,50	1,16	Relatief	4
--	775605	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208884,56	522325,94	2,31	2,31	3,50	1,19	Relatief	4
--	775606	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208881,69	522325,28	2,30	2,30	3,53	1,23	Relatief	4
--	775607	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208875,23	522398,50	2,25	2,25	3,58	1,33	Relatief	5
--	775608	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,59	522293,53	2,38	2,38	3,79	1,41	Relatief	4
--	775609	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,08	522307,97	2,38	2,38	3,73	1,35	Relatief	4
--	775610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,09	523310,78	3,70	3,70	4,96	1,26	Relatief	4
--	775612	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,50	522161,44	2,37	2,37	3,99	1,62	Relatief	4
--	775613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,75	522399,84	2,25	2,25	3,89	1,64	Relatief	4
--	775614	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,92	521775,88	3,29	3,29	3,51	0,22	Relatief	4
--	775616	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209644,33	523327,47	4,18	4,18	5,22	1,04	Relatief	4
--	775624	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,75	522309,31	2,40	2,40	3,75	1,35	Relatief	4
--	775625	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,08	522083,13	2,57	2,57	3,93	1,36	Relatief	4
--	775626	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,14	522402,56	2,25	2,25	3,80	1,55	Relatief	4
--	775628	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,45	522241,34	2,43	2,43	3,77	1,34	Relatief	4
--	775629	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208824,00	522880,41	2,91	2,91	4,24	1,33	Relatief	6
--	775631	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,88	522166,75	2,41	2,41	3,80	1,39	Relatief	4
--	775632	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,67	522279,47	2,40	2,40	3,92	1,52	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,43	16,93	2,91	5,81									0	0		0,20	0,80
--	17,30	16,84	2,93	5,69									0	0		0,20	0,80
--	25,36	35,50	4,16	8,51									0	0		0,20	0,80
--	16,59	16,22	3,16	5,20									0	0		0,20	0,80
--	17,34	16,93	2,96	5,70									0	0		0,20	0,80
--	17,53	16,79	2,81	5,94									0	0		0,20	0,80
--	17,30	16,79	2,93	5,71									0	0		0,20	0,80
--	17,30	16,79	2,93	5,71									0	0		0,20	0,80
--	17,28	16,77	2,94	5,71									0	0		0,20	0,80
--	17,29	16,81	2,95	5,71									0	0		0,20	0,80
--	17,62	16,79	1,06	6,02									0	0		0,20	0,80
--	17,51	16,70	2,77	5,96									0	0		0,20	0,80
--	17,58	16,80	2,76	5,99									0	0		0,20	0,80
--	19,15	16,71	2,75	6,89									0	0		0,20	0,80
--	17,52	16,75	2,80	5,94									0	0		0,20	0,80
--	17,55	16,65	2,76	6,02									0	0		0,20	0,80
--	16,41	16,79	3,86	4,32									0	0		0,20	0,80
--	16,99	16,65	3,07	5,44									0	0		0,20	0,80
--	17,56	16,75	2,74	5,98									0	0		0,20	0,80
--	17,80	16,69	2,68	6,22									0	0		0,20	0,80
--	17,52	16,65	2,79	5,98									0	0		0,20	0,80
--	17,51	16,56	2,76	6,00									0	0		0,20	0,80
--	16,44	16,47	0,20	4,54									0	0		0,20	0,80
--	17,50	16,57	2,75	5,98									0	0		0,20	0,80
--	17,64	16,56	2,69	6,11									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775633	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,22	522192,41	2,54	2,54	3,95	1,41	Relatief	4
--	775637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,59	522245,19	2,63	2,63	4,14	1,51	Relatief	4
--	775639	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208900,55	523850,00	2,51	2,51	3,71	1,20	Relatief	4
--	775640	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,17	522074,13	2,63	2,63	4,36	1,73	Relatief	4
--	775641	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208983,86	522082,00	2,56	2,56	3,89	1,33	Relatief	4
--	775645	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,66	523529,81	2,58	2,58	3,78	1,20	Relatief	4
--	775652	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,22	522158,50	2,43	2,43	3,83	1,40	Relatief	4
--	775653	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209005,56	522240,63	2,39	2,39	3,62	1,23	Relatief	4
--	775655	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209293,11	522782,25	3,14	3,14	4,38	1,24	Relatief	4
--	775656	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,09	521866,63	2,91	2,91	3,57	0,66	Relatief	4
--	775658	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209965,08	523187,94	2,85	2,85	4,16	1,31	Relatief	4
--	775659	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209317,22	522694,03	9,99	9,99	11,75	1,76	Relatief	4
--	775660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209317,47	522688,06	5,27	5,27	6,89	1,62	Relatief	6
--	775662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209409,64	523977,91	2,99	2,99	4,54	1,55	Relatief	4
--	775664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209931,00	523959,78	3,62	3,62	5,21	1,59	Relatief	5
--	775666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,38	522436,03	2,44	2,44	4,09	1,65	Relatief	4
--	775667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,53	522313,28	2,36	2,36	3,68	1,32	Relatief	4
--	775668	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209454,66	522190,72	3,28	3,28	4,57	1,29	Relatief	4
--	775669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,72	522438,75	2,43	2,43	4,08	1,65	Relatief	4
--	775672	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209483,44	523461,47	2,59	2,59	4,01	1,42	Relatief	4
--	775673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,06	522441,50	2,42	2,42	4,07	1,65	Relatief	4
--	775674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,81	522239,06	2,38	2,38	3,81	1,43	Relatief	4
--	775676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,69	522242,50	2,64	2,64	4,30	1,66	Relatief	4
--	775678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,19	522381,59	2,44	2,44	3,96	1,52	Relatief	4
--	775679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,55	522384,34	2,44	2,44	3,96	1,52	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,53	16,59	2,73	6,01									0	0		0,20	0,80
--	17,15	16,46	2,90	5,68									0	0		0,20	0,80
--	17,14	16,45	2,89	5,67									0	0		0,20	0,80
--	17,77	16,42	2,57	6,27									0	0		0,20	0,80
--	17,72	16,38	2,59	6,24									0	0		0,20	0,80
--	16,80	16,37	3,10	5,56									0	0		0,20	0,80
--	17,30	16,30	2,77	5,88									0	0		0,20	0,80
--	17,14	16,33	2,86	5,71									0	0		0,20	0,80
--	16,27	16,24	3,50	4,63									0	0		0,20	0,80
--	16,29	16,29	3,53	4,61									0	0		0,20	0,80
--	16,18	16,19	3,62	4,51									0	0		0,20	0,80
--	31,72	59,11	5,97	9,91									0	0		0,20	0,80
--	25,22	18,17	0,36	6,60									0	0		0,20	0,80
--	16,20	16,16	3,55	4,55									0	0		0,20	0,80
--	16,73	16,07	1,01	5,35									0	0		0,20	0,80
--	17,07	16,13	2,82	5,72									0	0		0,20	0,80
--	17,36	16,13	2,67	5,99									0	0		0,20	0,80
--	20,98	16,10	1,87	8,62									0	0		0,20	0,80
--	17,02	16,02	2,80	5,70									0	0		0,20	0,80
--	16,52	16,09	3,13	5,15									0	0		0,20	0,80
--	17,02	16,06	2,82	5,69									0	0		0,20	0,80
--	16,99	15,94	2,77	5,71									0	0		0,20	0,80
--	16,95	15,90	2,80	5,68									0	0		0,20	0,80
--	16,97	15,88	2,79	5,69									0	0		0,20	0,80
--	17,01	16,04	2,82	5,69									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,92	522387,06	2,46	2,46	4,02	1,56	Relatief	4
--	775681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,00	521766,56	7,60	7,60	8,14	0,54	Relatief	4
--	775682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208941,50	523490,53	2,41	2,41	3,14	0,73	Relatief	4
--	775683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209472,89	522457,16	2,43	2,43	3,70	1,27	Relatief	4
--	775685	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209972,97	523170,16	2,46	2,46	3,79	1,33	Relatief	5
--	775687	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,98	523320,25	2,90	2,90	4,38	1,48	Relatief	5
--	775688	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209642,53	522779,72	4,26	4,26	5,73	1,47	Relatief	4
--	775689	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,52	522414,06	7,04	7,04	8,51	1,47	Relatief	4
--	775690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,97	522413,94	7,04	7,04	8,51	1,47	Relatief	6
--	775691	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209029,09	522411,62	2,48	2,48	4,00	1,52	Relatief	4
--	775692	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,88	522404,91	2,48	2,48	3,95	1,47	Relatief	4
--	775693	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208983,97	522353,09	2,85	2,85	4,44	1,59	Relatief	4
--	775694	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,86	523506,31	4,08	4,08	5,01	0,93	Relatief	4
--	775696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,77	522232,31	2,70	2,70	4,13	1,43	Relatief	4
--	775697	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208866,62	522286,13	2,48	2,48	4,02	1,54	Relatief	8
--	775698	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209960,02	523034,44	2,94	2,94	4,32	1,38	Relatief	6
--	775700	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209827,16	523571,72	2,53	2,53	4,05	1,52	Relatief	6
--	775701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209489,67	523045,31	2,89	2,89	4,64	1,75	Relatief	4
--	775702	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209832,98	523560,81	2,53	2,53	4,36	1,83	Relatief	4
--	775704	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209907,22	523026,91	2,60	2,60	3,96	1,36	Relatief	4
--	775705	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209275,27	522965,13	2,40	2,40	3,42	1,02	Relatief	4
--	775707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,00	522313,16	2,33	2,33	3,79	1,46	Relatief	4
--	775708	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209994,72	523170,44	5,49	5,49	6,73	1,24	Relatief	4
--	775709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209474,86	523225,69	3,67	3,67	5,26	1,59	Relatief	4
--	775710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208909,12	523512,81	3,90	3,90	5,08	1,18	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	16,95	15,87	2,79	5,69									0	0		0,20	0,80
--	25,49	40,55	6,12	6,59									0	0		0,20	0,80
--	16,64	15,97	3,01	5,31									0	0		0,20	0,80
--	16,07	15,88	3,51	4,53									0	0		0,20	0,80
--	16,70	15,84	1,67	5,50									0	0		0,20	0,80
--	15,97	15,73	0,46	4,49									0	0		0,20	0,80
--	16,67	15,69	2,80	5,60									0	0		0,20	0,80
--	9,26	4,23	0,56	3,38									0	0		0,20	0,80
--	15,45	11,43	0,26	5,63									0	0		0,20	0,80
--	16,84	15,67	2,76	5,65									0	0		0,20	0,80
--	16,86	15,74	2,79	5,65									0	0		0,20	0,80
--	15,96	15,72	3,53	4,45									0	0		0,20	0,80
--	17,25	15,57	2,52	6,06									0	0		0,20	0,80
--	16,82	15,54	2,71	5,67									0	0		0,20	0,80
--	18,25	15,48	0,13	6,09									0	0		0,20	0,80
--	15,91	15,44	0,14	4,48									0	0		0,20	0,80
--	16,44	15,52	0,10	5,07									0	0		0,20	0,80
--	16,20	15,47	3,04	5,03									0	0		0,20	0,80
--	16,30	15,54	3,03	5,13									0	0		0,20	0,80
--	16,00	15,30	3,13	4,85									0	0		0,20	0,80
--	16,27	15,30	2,95	5,20									0	0		0,20	0,80
--	17,04	15,22	2,54	5,98									0	0		0,20	0,80
--	16,81	15,04	2,51	5,84									0	0		0,20	0,80
--	16,34	15,07	2,81	5,36									0	0		0,20	0,80
--	17,07	15,10	2,41	6,04									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775711	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208992,28	522132,81	2,39	2,39	3,64	1,25	Relatief	4
--	775717	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209780,25	523676,56	2,87	2,87	4,26	1,39	Relatief	4
--	775719	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,27	523215,50	2,91	2,91	4,65	1,74	Relatief	4
--	775721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,05	522854,84	2,88	2,88	4,37	1,49	Relatief	4
--	775722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209850,78	523656,00	2,80	2,80	4,23	1,43	Relatief	4
--	775723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,69	523316,13	3,94	3,94	5,23	1,29	Relatief	4
--	775724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209974,13	523180,94	2,89	2,89	4,37	1,48	Relatief	4
--	775725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208936,67	522401,28	2,46	2,46	3,94	1,48	Relatief	4
--	775726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209821,86	523707,31	3,88	3,88	5,08	1,20	Relatief	4
--	775729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209934,52	523955,94	3,79	3,79	5,40	1,61	Relatief	6
--	775731	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,95	521665,22	2,86	2,86	3,58	0,72	Relatief	4
--	775732	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209985,25	523171,09	2,38	2,38	3,73	1,35	Relatief	6
--	775734	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,75	523071,75	2,41	2,41	3,41	1,00	Relatief	4
--	775735	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208866,66	522194,75	2,51	2,51	4,01	1,50	Relatief	4
--	775737	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,50	523892,47	2,44	2,44	4,03	1,59	Relatief	4
--	775740	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209465,84	523272,66	2,73	2,73	4,10	1,37	Relatief	4
--	775741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209226,50	523268,53	3,63	3,63	4,80	1,17	Relatief	6
--	775742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,83	522091,19	2,67	2,67	4,40	1,73	Relatief	4
--	775743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,62	522152,06	2,40	2,40	3,65	1,25	Relatief	6
--	775746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,36	523324,25	2,69	2,69	4,35	1,66	Relatief	4
--	775747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209650,44	522728,59	2,35	2,35	3,52	1,17	Relatief	4
--	775749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209628,81	523953,19	2,63	2,63	4,00	1,37	Relatief	4
--	775751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209129,31	523267,81	2,41	2,41	3,85	1,44	Relatief	5
--	775752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,25	523324,50	2,43	2,43	3,72	1,29	Relatief	7
--	775753	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,66	522156,69	2,39	2,39	3,32	0,93	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	16,19	14,96	2,85	5,25									0	0		0,20	0,80
--	16,59	14,88	2,62	5,69									0	0		0,20	0,80
--	18,41	14,89	2,09	7,11									0	0		0,20	0,80
--	16,38	14,73	2,67	5,53									0	0		0,20	0,80
--	17,57	14,68	2,22	6,58									0	0		0,20	0,80
--	16,85	14,60	2,44	6,03									0	0		0,20	0,80
--	12,01	7,21	1,58	4,37									0	0		0,20	0,80
--	15,30	14,62	3,75	3,90									0	0		0,20	0,80
--	16,19	14,63	2,67	5,40									0	0		0,20	0,80
--	16,33	14,66	0,13	5,34									0	0		0,20	0,80
--	15,83	14,58	2,93	5,11									0	0		0,20	0,80
--	15,68	14,44	0,18	4,87									0	0		0,20	0,80
--	16,68	14,39	2,43	5,92									0	0		0,20	0,80
--	17,13	14,31	2,26	6,30									0	0		0,20	0,80
--	16,00	14,39	2,73	5,27									0	0		0,20	0,80
--	15,38	14,28	3,10	4,64									0	0		0,20	0,80
--	15,90	14,16	1,19	4,16									0	0		0,20	0,80
--	15,24	14,10	3,15	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,93	14,12	0,06	5,26									0	0		0,20	0,80
--	15,10	14,07	3,30	4,32									0	0		0,20	0,80
--	15,74	14,11	2,87	5,43									0	0		0,20	0,80
--	15,02	14,05	3,52	4,00									0	0		0,20	0,80
--	15,09	13,29	0,33	4,84									0	0		0,20	0,80
--	22,60	13,94	2,05	4,15									0	0		0,20	0,80
--	15,84	13,95	2,63	5,28									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209750,02	523963,56	2,67	2,67	4,06	1,39	Relatief	4
--	775759	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,81	523374,28	3,10	3,10	4,34	1,24	Relatief	4
--	775760	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209688,67	522910,03	3,68	3,68	5,46	1,78	Relatief	4
--	775761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209916,69	523055,34	2,49	2,49	3,98	1,49	Relatief	4
--	775765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209919,16	523062,19	2,34	2,34	3,76	1,42	Relatief	4
--	775767	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209546,91	523293,13	4,24	4,24	5,59	1,35	Relatief	4
--	775768	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209228,55	523452,75	2,99	2,99	4,43	1,44	Relatief	4
--	775771	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,75	523409,25	2,84	2,84	4,48	1,64	Relatief	4
--	775772	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,70	522979,91	2,84	2,84	4,42	1,58	Relatief	4
--	775773	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,98	522131,50	2,36	2,36	3,79	1,43	Relatief	4
--	775775	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209148,50	523378,13	3,86	3,86	5,13	1,27	Relatief	4
--	775780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209245,97	521981,41	2,86	2,86	3,35	0,49	Relatief	4
--	775781	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209619,44	523762,22	5,86	5,86	7,33	1,47	Relatief	4
--	775782	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,78	523208,87	4,47	4,47	5,80	1,33	Relatief	4
--	775783	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209304,36	522987,34	3,00	3,00	4,63	1,63	Relatief	4
--	775784	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208958,84	522112,19	2,49	2,49	3,96	1,47	Relatief	4
--	775785	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,81	522402,69	2,49	2,49	3,92	1,43	Relatief	4
--	775787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209282,95	523188,03	2,61	2,61	4,37	1,76	Relatief	5
--	775790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,41	523267,62	2,54	2,54	4,07	1,53	Relatief	4
--	775792	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,61	523922,19	2,47	2,47	3,73	1,26	Relatief	6
--	775793	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209448,27	522216,56	2,76	2,76	3,94	1,18	Relatief	4
--	775794	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209592,28	523667,00	2,80	2,80	4,34	1,54	Relatief	4
--	775795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,59	521814,41	8,76	8,76	9,37	0,61	Relatief	8
--	775796	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,34	521809,47	5,82	5,82	6,54	0,72	Relatief	4
--	775800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,64	522135,59	2,35	2,35	3,62	1,27	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,60	6,90	2,30	3,03									0	0		0,20	0,80
--	15,13	13,75	3,03	4,53									0	0		0,20	0,80
--	15,76	13,70	2,57	5,30									0	0		0,20	0,80
--	14,79	13,67	3,65	3,74									0	0		0,20	0,80
--	14,74	13,57	3,62	3,76									0	0		0,20	0,80
--	15,01	13,60	3,04	4,46									0	0		0,20	0,80
--	14,82	13,47	3,21	4,20									0	0		0,20	0,80
--	14,75	13,57	3,54	3,83									0	0		0,20	0,80
--	15,85	13,47	2,47	5,45									0	0		0,20	0,80
--	15,64	13,49	2,57	5,26									0	0		0,20	0,80
--	15,19	13,49	2,81	4,77									0	0		0,20	0,80
--	16,64	13,41	2,15	6,18									0	0		0,20	0,80
--	15,25	13,37	2,71	4,90									0	0		0,20	0,80
--	15,20	13,41	2,78	4,81									0	0		0,20	0,80
--	15,82	13,34	2,44	5,47									0	0		0,20	0,80
--	15,42	13,36	2,61	5,11									0	0		0,20	0,80
--	14,82	13,20	2,98	4,44									0	0		0,20	0,80
--	14,96	13,16	0,87	5,09									0	0		0,20	0,80
--	14,71	13,03	2,97	4,39									0	0		0,20	0,80
--	16,65	12,82	0,27	6,13									0	0		0,20	0,80
--	14,67	12,86	2,89	4,50									0	0		0,20	0,80
--	16,00	15,99	3,89	4,11									0	0		0,20	0,80
--	38,37	48,39	0,35	8,73									0	0		0,20	0,80
--	13,99	10,34	2,02	4,99									0	0		0,20	0,80
--	15,29	12,62	2,41	5,25									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775801	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209196,92	523035,38	2,53	2,53	3,94	1,41	Relatief	4
--	775802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209847,00	523672,47	3,29	3,29	4,75	1,46	Relatief	4
--	775803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209497,58	521903,16	2,99	2,99	4,18	1,19	Relatief	8
--	775804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,36	522923,41	3,05	3,05	4,78	1,73	Relatief	6
--	775805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,98	523274,56	3,92	3,92	5,33	1,41	Relatief	4
--	775806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209773,02	523447,72	2,78	2,78	4,52	1,74	Relatief	4
--	775807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,25	523379,75	2,56	2,56	3,98	1,42	Relatief	4
--	775808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209520,34	523803,78	2,36	2,36	3,61	1,25	Relatief	4
--	775809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,94	523805,28	2,56	2,56	4,02	1,46	Relatief	8
--	775810	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209442,42	523902,69	2,68	2,68	4,11	1,43	Relatief	6
--	775811	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,47	523211,34	4,20	4,20	5,35	1,15	Relatief	4
--	775812	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,25	523961,25	2,65	2,65	4,19	1,54	Relatief	4
--	775813	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,47	523954,28	2,66	2,66	4,12	1,46	Relatief	4
--	775816	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209741,64	523946,47	2,67	2,67	4,24	1,57	Relatief	4
--	775817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209731,14	523949,28	2,69	2,69	4,24	1,55	Relatief	4
--	775818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209782,50	523448,22	2,75	2,75	4,23	1,48	Relatief	4
--	775820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209780,03	523452,44	2,76	2,76	4,22	1,46	Relatief	4
--	775822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209883,39	523747,41	2,42	2,42	3,77	1,35	Relatief	6
--	775823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,03	523946,94	2,59	2,59	4,09	1,50	Relatief	4
--	775825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,50	523292,53	2,60	2,60	3,93	1,33	Relatief	4
--	775827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208815,19	522905,50	2,59	2,59	4,03	1,44	Relatief	4
--	775828	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,91	522245,81	2,53	2,53	4,22	1,69	Relatief	5
--	775831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209735,11	523938,53	2,64	2,64	4,21	1,57	Relatief	4
--	775836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209148,45	523304,97	3,22	3,22	4,56	1,34	Relatief	4
--	775838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209452,61	523898,53	2,73	2,73	4,04	1,31	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	15,46	12,61	2,23	5,38									0	0		0,20	0,80
--	14,99	12,73	2,59	4,90									0	0		0,20	0,80
--	21,77	24,40	0,45	5,46									0	0		0,20	0,80
--	14,71	12,54	0,14	4,68									0	0		0,20	0,80
--	16,21	12,53	2,08	6,04									0	0		0,20	0,80
--	14,17	12,51	3,33	3,74									0	0		0,20	0,80
--	14,66	12,48	2,69	4,66									0	0		0,20	0,80
--	14,67	12,43	2,62	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,12	12,46	0,14	4,93									0	0		0,20	0,80
--	14,50	12,29	0,13	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,69	12,19	2,53	4,81									0	0		0,20	0,80
--	9,90	6,07	2,23	2,71									0	0		0,20	0,80
--	9,88	6,02	2,17	2,75									0	0		0,20	0,80
--	9,79	5,90	2,12	2,74									0	0		0,20	0,80
--	9,92	6,07	2,21	2,75									0	0		0,20	0,80
--	13,86	12,00	3,36	3,57									0	0		0,20	0,80
--	13,82	11,93	3,35	3,57									0	0		0,20	0,80
--	14,20	11,83	0,38	3,78									0	0		0,20	0,80
--	13,95	11,88	2,92	4,02									0	0		0,20	0,80
--	13,90	11,84	2,95	3,97									0	0		0,20	0,80
--	14,20	11,33	2,42	4,68									0	0		0,20	0,80
--	14,10	11,75	0,24	4,35									0	0		0,20	0,80
--	9,70	5,82	2,18	2,68									0	0		0,20	0,80
--	13,76	11,54	2,84	4,02									0	0		0,20	0,80
--	14,30	11,46	2,38	4,74									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209925,67	523086,66	2,57	2,57	4,00	1,43	Relatief	6
--	775846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209644,33	523327,47	4,26	4,26	5,30	1,04	Relatief	4
--	775852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209606,22	523929,38	2,49	2,49	3,68	1,19	Relatief	4
--	775853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,62	523139,59	2,65	2,65	3,77	1,12	Relatief	6
--	775854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209447,30	522463,12	3,12	3,12	4,46	1,34	Relatief	6
--	775866	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209228,41	522272,69	2,59	2,59	4,31	1,72	Relatief	4
--	775867	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,12	523112,16	2,53	2,53	3,10	0,57	Relatief	6
--	775869	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209976,98	523169,97	2,38	2,38	3,77	1,39	Relatief	5
--	775871	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209228,41	522272,69	2,57	2,57	4,29	1,72	Relatief	4
--	775872	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209864,73	522608,94	2,88	2,88	4,53	1,65	Relatief	4
--	775880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209905,22	523032,34	2,60	2,60	4,10	1,50	Relatief	4
--	775887	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,67	522269,34	2,65	2,65	4,17	1,52	Relatief	7
--	775890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,66	523326,63	2,19	2,19	3,45	1,26	Relatief	4
--	775895	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209792,27	523645,34	3,98	3,98	5,36	1,38	Relatief	6
--	775896	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,22	523484,31	2,61	2,61	4,03	1,42	Relatief	5
--	775898	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208946,00	523714,28	3,46	3,46	5,85	2,39	Relatief	6
--	775904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,89	522276,12	2,57	2,57	4,09	1,52	Relatief	4
--	775908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,17	523807,31	3,01	3,01	4,38	1,37	Relatief	4
--	775910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209501,09	523049,19	3,08	3,08	4,64	1,56	Relatief	4
--	775914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209623,05	523169,69	2,54	2,54	3,53	0,99	Relatief	4
--	775923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209635,98	523182,00	2,52	2,52	3,65	1,13	Relatief	4
--	775927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,56	522949,66	2,98	2,98	4,59	1,61	Relatief	4
--	775929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,27	522249,44	2,57	2,57	4,19	1,62	Relatief	4
--	775930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209785,11	523679,44	2,32	2,32	3,59	1,27	Relatief	8
--	775939	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209479,92	523867,97	2,39	2,39	3,76	1,37	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,73	11,37	0,10	4,05									0	0		0,20	0,80
--	13,49	11,28	3,07	3,69									0	0		0,20	0,80
--	13,64	11,22	2,73	4,07									0	0		0,20	0,80
--	15,37	11,34	1,07	5,39									0	0		0,20	0,80
--	14,63	11,20	0,73	4,69									0	0		0,20	0,80
--	13,75	11,09	2,58	4,30									0	0		0,20	0,80
--	15,18	11,10	0,66	4,68									0	0		0,20	0,80
--	13,68	10,97	1,29	4,22									0	0		0,20	0,80
--	13,71	10,96	2,53	4,32									0	0		0,20	0,80
--	13,75	11,02	2,54	4,34									0	0		0,20	0,80
--	13,26	10,98	3,19	3,43									0	0		0,20	0,80
--	13,70	10,81	0,13	4,43									0	0		0,20	0,80
--	13,83	10,89	2,43	4,53									0	0		0,20	0,80
--	13,73	10,84	0,49	3,47									0	0		0,20	0,80
--	14,08	10,88	0,27	4,80									0	0		0,20	0,80
--	13,53	10,82	0,13	3,92									0	0		0,20	0,80
--	13,49	10,64	2,47	4,25									0	0		0,20	0,80
--	13,21	10,65	2,78	3,84									0	0		0,20	0,80
--	13,34	10,58	2,58	4,10									0	0		0,20	0,80
--	14,42	10,52	1,34	5,21									0	0		0,20	0,80
--	14,43	10,47	1,31	5,24									0	0		0,20	0,80
--	13,93	10,38	2,16	4,82									0	0		0,20	0,80
--	13,34	10,44	2,49	4,19									0	0		0,20	0,80
--	20,41	10,42	0,07	5,65									0	0		0,20	0,80
--	13,48	10,39	2,35	4,39									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775940	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,56	521944,09	2,55	2,55	3,15	0,60	Relatief	4
--	775944	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209942,19	523975,94	3,33	3,33	4,70	1,37	Relatief	4
--	775947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,03	523946,94	2,53	2,53	4,03	1,50	Relatief	4
--	775953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209356,67	523598,09	2,67	2,67	4,20	1,53	Relatief	4
--	775954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,45	523602,63	2,67	2,67	4,43	1,76	Relatief	4
--	775955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209789,34	523643,62	3,91	3,91	5,21	1,30	Relatief	4
--	775956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,44	523791,84	3,02	3,02	4,72	1,70	Relatief	4
--	775958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209847,97	523935,38	2,63	2,63	3,79	1,16	Relatief	4
--	775959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,73	523727,88	3,24	3,24	4,45	1,21	Relatief	4
--	775961	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209360,92	522944,16	3,90	3,90	4,86	0,96	Relatief	4
--	775963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,08	522250,50	2,57	2,57	4,02	1,45	Relatief	4
--	775964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,56	522459,13	2,74	2,74	4,30	1,56	Relatief	4
--	775967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208943,66	522149,72	3,06	3,06	4,41	1,35	Relatief	4
--	775968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209781,70	523662,63	4,00	4,00	5,32	1,32	Relatief	4
--	775969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,98	523737,88	3,18	3,18	4,13	0,95	Relatief	4
--	775971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209263,44	522280,78	2,56	2,56	4,16	1,60	Relatief	4
--	775972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,06	523789,91	3,16	3,16	4,35	1,19	Relatief	4
--	775974	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,72	523720,31	4,12	4,12	5,53	1,41	Relatief	4
--	775977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209930,02	523094,50	3,28	3,28	4,78	1,50	Relatief	4
--	775979	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209695,31	522957,09	2,68	2,68	4,40	1,72	Relatief	4
--	775983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,75	522259,16	2,57	2,57	3,66	1,09	Relatief	4
--	775985	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209968,56	523176,59	3,11	3,11	4,59	1,48	Relatief	4
--	775986	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,52	522880,81	2,58	2,58	3,99	1,41	Relatief	4
--	775987	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,09	523867,28	3,42	3,42	4,42	1,00	Relatief	4
--	775988	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208967,56	522092,84	2,61	2,61	4,14	1,53	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,31	10,33	2,43	4,20									0	0		0,20	0,80
--	13,01	10,24	2,65	3,88									0	0		0,20	0,80
--	13,09	10,15	2,49	4,02									0	0		0,20	0,80
--	12,78	10,17	2,88	3,39									0	0		0,20	0,80
--	12,83	10,18	2,86	3,57									0	0		0,20	0,80
--	12,76	10,14	3,00	3,39									0	0		0,20	0,80
--	13,10	10,14	2,50	4,04									0	0		0,20	0,80
--	13,13	10,17	2,48	4,07									0	0		0,20	0,80
--	12,97	10,08	2,57	3,92									0	0		0,20	0,80
--	10,66	6,96	2,30	3,03									0	0		0,20	0,80
--	13,22	10,14	2,40	4,20									0	0		0,20	0,80
--	13,01	10,01	2,50	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,97	10,10	2,60	3,94									0	0		0,20	0,80
--	12,69	9,99	2,90	3,47									0	0		0,20	0,80
--	12,92	10,04	2,60	3,86									0	0		0,20	0,80
--	13,15	10,01	2,37	4,20									0	0		0,20	0,80
--	12,88	10,01	2,57	3,83									0	0		0,20	0,80
--	12,48	9,72	2,97	3,27									0	0		0,20	0,80
--	13,11	9,94	2,36	4,18									0	0		0,20	0,80
--	12,79	9,93	2,65	3,75									0	0		0,20	0,80
--	12,60	9,92	3,08	3,21									0	0		0,20	0,80
--	12,61	9,88	2,87	3,44									0	0		0,20	0,80
--	14,22	11,45	2,47	4,64									0	0		0,20	0,80
--	12,88	9,82	2,48	3,98									0	0		0,20	0,80
--	12,81	9,85	2,48	3,88									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	775989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,48	523717,88	3,17	3,17	4,48	1,31	Relatief	4
--	775992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,38	522192,44	2,48	2,48	3,98	1,50	Relatief	4
--	775993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209078,23	523784,31	3,06	3,06	4,74	1,68	Relatief	4
--	775994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209025,80	523831,16	2,96	2,96	4,50	1,54	Relatief	4
--	775995	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,03	522140,44	2,43	2,43	3,82	1,39	Relatief	4
--	775999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,59	523818,28	2,59	2,59	3,94	1,35	Relatief	4
--	776000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,89	522278,12	2,52	2,52	4,18	1,66	Relatief	4
--	776001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209664,73	523867,53	2,65	2,65	4,09	1,44	Relatief	4
--	776002	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,36	523857,91	3,46	3,46	4,66	1,20	Relatief	4
--	776004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209068,00	523767,28	2,62	2,62	3,75	1,13	Relatief	4
--	776009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,72	523720,31	4,02	4,02	5,43	1,41	Relatief	4
--	776011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,03	522097,81	2,61	2,61	3,95	1,34	Relatief	4
--	776012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209062,72	523767,19	2,63	2,63	3,77	1,14	Relatief	4
--	776013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,77	523749,59	2,76	2,76	3,75	0,99	Relatief	4
--	776017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208947,77	522144,56	2,41	2,41	3,86	1,45	Relatief	6
--	776019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,47	523705,25	3,00	3,00	4,21	1,21	Relatief	4
--	776021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208954,64	522115,69	2,55	2,55	3,78	1,23	Relatief	4
--	776024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,84	523879,44	2,66	2,66	4,27	1,61	Relatief	4
--	776025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,37	522135,00	3,03	3,03	4,59	1,56	Relatief	4
--	776026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209025,61	523798,63	3,09	3,09	4,26	1,17	Relatief	4
--	776028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,94	523216,41	3,25	3,25	4,39	1,14	Relatief	4
--	776029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209779,48	522962,91	2,74	2,74	5,43	2,69	Relatief	6
--	776030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,22	523858,50	2,69	2,69	4,05	1,36	Relatief	4
--	776033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209997,03	523235,56	2,79	2,79	4,09	1,30	Relatief	4
--	776034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,70	523746,47	2,74	2,74	3,75	1,01	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,81	9,81	2,50	3,89									0	0		0,20	0,80
--	12,54	9,82	3,01	3,25									0	0		0,20	0,80
--	12,95	9,79	2,38	4,07									0	0		0,20	0,80
--	12,80	9,79	2,52	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,80	9,82	2,55	3,93									0	0		0,20	0,80
--	12,93	9,76	2,38	4,08									0	0		0,20	0,80
--	13,13	9,78	2,26	4,29									0	0		0,20	0,80
--	12,89	9,81	2,45	4,00									0	0		0,20	0,80
--	12,92	9,75	2,40	4,07									0	0		0,20	0,80
--	12,89	9,76	2,42	4,03									0	0		0,20	0,80
--	12,48	9,72	2,97	3,27									0	0		0,20	0,80
--	12,74	9,72	2,51	3,84									0	0		0,20	0,80
--	12,77	9,58	2,36	3,99									0	0		0,20	0,80
--	12,85	9,69	2,38	4,05									0	0		0,20	0,80
--	12,59	9,53	0,17	3,74									0	0		0,20	0,80
--	12,70	9,63	2,47	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,64	9,59	2,45	3,80									0	0		0,20	0,80
--	12,77	9,66	2,45	3,93									0	0		0,20	0,80
--	12,56	9,58	2,59	3,67									0	0		0,20	0,80
--	12,64	9,61	2,55	3,78									0	0		0,20	0,80
--	12,59	9,58	2,56	3,79									0	0		0,20	0,80
--	12,58	9,55	0,09	3,64									0	0		0,20	0,80
--	12,75	9,59	2,41	3,95									0	0		0,20	0,80
--	14,96	9,55	1,63	5,88									0	0		0,20	0,80
--	12,81	9,61	2,37	4,03									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,81	522154,06	3,01	3,01	4,41	1,40	Relatief	4
--	776039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209925,38	523078,75	2,55	2,55	4,01	1,46	Relatief	4
--	776041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,83	523804,44	3,07	3,07	4,50	1,43	Relatief	4
--	776042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,45	523779,66	3,20	3,20	4,60	1,40	Relatief	4
--	776043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209601,42	523930,44	2,51	2,51	3,86	1,35	Relatief	4
--	776046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,25	523877,34	3,69	3,69	4,98	1,29	Relatief	4
--	776053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209649,42	523883,50	2,66	2,66	4,09	1,43	Relatief	6
--	776054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208820,05	522256,44	2,56	2,56	4,28	1,72	Relatief	4
--	776057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208958,28	522106,50	2,44	2,44	3,72	1,28	Relatief	4
--	776059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,39	523758,41	2,65	2,65	3,71	1,06	Relatief	4
--	776061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208963,03	522097,81	2,62	2,62	3,96	1,34	Relatief	4
--	776065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,89	523964,03	2,62	2,62	4,20	1,58	Relatief	4
--	776069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,34	523723,00	3,78	3,78	5,04	1,26	Relatief	4
--	776070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,27	523707,88	3,15	3,15	4,27	1,12	Relatief	4
--	776072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209637,84	522874,91	2,53	2,53	3,96	1,43	Relatief	4
--	776074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,53	522148,53	2,68	2,68	4,17	1,49	Relatief	4
--	776077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209012,03	523702,16	3,65	3,65	4,98	1,33	Relatief	4
--	776078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,67	523671,16	3,19	3,19	4,45	1,26	Relatief	4
--	776084	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,45	523724,31	3,76	3,76	4,97	1,21	Relatief	4
--	776085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,98	523900,88	3,52	3,52	4,81	1,29	Relatief	4
--	776086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,17	523674,56	3,95	3,95	5,19	1,24	Relatief	4
--	776091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,05	523867,28	2,66	2,66	4,02	1,36	Relatief	4
--	776092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,14	523668,44	4,22	4,22	5,62	1,40	Relatief	4
--	776094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209767,14	523669,94	3,51	3,51	4,89	1,38	Relatief	4
--	776097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208870,20	523386,06	2,54	2,54	3,51	0,97	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,54	9,54	2,60	3,67									0	0		0,20	0,80
--	12,41	9,53	2,77	3,44									0	0		0,20	0,80
--	12,80	9,47	2,30	4,14									0	0		0,20	0,80
--	12,79	9,52	2,35	4,07									0	0		0,20	0,80
--	12,82	9,52	2,32	4,08									0	0		0,20	0,80
--	12,85	9,45	2,27	4,18									0	0		0,20	0,80
--	12,64	9,39	0,13	3,93									0	0		0,20	0,80
--	12,28	9,41	2,96	3,20									0	0		0,20	0,80
--	12,44	9,42	2,59	3,64									0	0		0,20	0,80
--	12,70	9,44	2,36	3,99									0	0		0,20	0,80
--	12,47	9,41	2,56	3,77									0	0		0,20	0,80
--	12,49	8,69	2,08	4,15									0	0		0,20	0,80
--	12,38	9,36	2,62	3,58									0	0		0,20	0,80
--	12,59	9,36	2,41	3,88									0	0		0,20	0,80
--	12,26	9,39	2,94	3,17									0	0		0,20	0,80
--	12,51	9,34	2,46	3,84									0	0		0,20	0,80
--	12,42	9,33	2,55	3,67									0	0		0,20	0,80
--	12,54	9,29	2,34	3,88									0	0		0,20	0,80
--	12,41	9,33	2,55	3,65									0	0		0,20	0,80
--	12,61	9,32	2,35	3,94									0	0		0,20	0,80
--	12,42	9,34	2,55	3,67									0	0		0,20	0,80
--	12,51	9,25	2,40	3,95									0	0		0,20	0,80
--	12,55	9,23	2,33	3,93									0	0		0,20	0,80
--	12,59	9,26	2,32	3,99									0	0		0,20	0,80
--	12,61	9,21	2,28	4,02									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776099	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,53	523168,13	2,53	2,53	3,79	1,26	Relatief	4
--	776103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,56	523775,62	3,22	3,22	4,11	0,89	Relatief	4
--	776104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209867,27	522611,03	2,68	2,68	4,04	1,36	Relatief	4
--	776105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209641,27	523896,50	2,64	2,64	4,00	1,36	Relatief	4
--	776106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209776,20	523681,28	2,23	2,23	3,72	1,49	Relatief	4
--	776107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,73	523715,22	3,77	3,77	5,10	1,33	Relatief	4
--	776110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209648,72	523880,00	2,66	2,66	3,89	1,23	Relatief	4
--	776111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,28	523700,91	2,71	2,71	3,78	1,07	Relatief	4
--	776112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,44	523871,72	2,66	2,66	3,96	1,30	Relatief	4
--	776113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,02	523906,50	2,65	2,65	3,95	1,30	Relatief	4
--	776114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,41	523717,91	3,79	3,79	5,10	1,31	Relatief	4
--	776124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209765,06	523679,72	3,71	3,71	5,02	1,31	Relatief	4
--	776125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,36	523329,16	3,51	3,51	4,37	0,86	Relatief	4
--	776127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,66	523708,87	3,63	3,63	4,94	1,31	Relatief	4
--	776146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208970,22	523691,19	2,95	2,95	4,16	1,21	Relatief	4
--	776150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,84	523665,81	4,23	4,23	5,60	1,37	Relatief	4
--	776151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,56	523856,44	3,00	3,00	4,42	1,42	Relatief	5
--	776152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209068,72	523787,16	3,13	3,13	4,72	1,59	Relatief	4
--	776153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,66	523900,88	2,62	2,62	3,91	1,29	Relatief	4
--	776157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208926,14	523881,28	3,64	3,64	4,91	1,27	Relatief	4
--	776166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209070,25	523775,97	3,07	3,07	4,43	1,36	Relatief	4
--	776167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209519,91	523913,22	2,87	2,87	4,42	1,55	Relatief	4
--	776169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,45	523677,66	3,96	3,96	5,23	1,27	Relatief	4
--	776172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208975,95	523681,16	2,94	2,94	4,11	1,17	Relatief	4
--	776174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,08	522268,84	2,51	2,51	4,06	1,55	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,60	9,22	2,31	3,99									0	0		0,20	0,80
--	12,42	9,21	2,43	3,77									0	0		0,20	0,80
--	12,31	9,20	2,54	3,61									0	0		0,20	0,80
--	12,53	9,23	2,36	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,31	9,25	2,59	3,56									0	0		0,20	0,80
--	12,29	9,16	2,51	3,62									0	0		0,20	0,80
--	12,54	9,23	2,33	3,96									0	0		0,20	0,80
--	12,46	9,18	2,39	3,87									0	0		0,20	0,80
--	12,52	9,23	2,37	3,89									0	0		0,20	0,80
--	12,49	9,20	2,36	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,35	9,20	2,48	3,68									0	0		0,20	0,80
--	12,55	9,15	2,27	4,00									0	0		0,20	0,80
--	12,16	9,21	2,86	3,23									0	0		0,20	0,80
--	12,29	9,16	2,54	3,61									0	0		0,20	0,80
--	12,42	9,09	2,35	3,85									0	0		0,20	0,80
--	12,46	9,09	2,32	3,91									0	0		0,20	0,80
--	12,13	9,10	1,17	3,36									0	0		0,20	0,80
--	12,56	9,10	2,24	4,03									0	0		0,20	0,80
--	12,44	9,10	2,31	3,89									0	0		0,20	0,80
--	12,59	9,09	2,19	4,10									0	0		0,20	0,80
--	12,56	9,11	2,27	4,01									0	0		0,20	0,80
--	13,00	9,06	1,93	4,54									0	0		0,20	0,80
--	12,27	9,07	2,46	3,66									0	0		0,20	0,80
--	12,43	9,07	2,33	3,87									0	0		0,20	0,80
--	12,35	8,97	2,30	3,86									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776177	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209070,25	523775,97	3,03	3,03	4,39	1,36	Relatief	4
--	776180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209644,77	523886,78	2,68	2,68	3,96	1,28	Relatief	4
--	776181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209581,50	523665,31	2,52	2,52	3,85	1,33	Relatief	8
--	776183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,05	523819,16	2,98	2,98	4,39	1,41	Relatief	4
--	776187	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208980,44	523681,06	3,14	3,14	4,54	1,40	Relatief	4
--	776190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,45	523802,91	2,90	2,90	4,32	1,42	Relatief	4
--	776192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,75	523707,84	3,30	3,30	4,34	1,04	Relatief	4
--	776193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209780,88	523658,25	4,11	4,11	5,61	1,50	Relatief	4
--	776194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,02	523695,81	3,58	3,58	4,77	1,19	Relatief	4
--	776195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,34	523693,13	3,61	3,61	4,92	1,31	Relatief	4
--	776196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208955,84	523458,81	2,33	2,33	3,50	1,17	Relatief	4
--	776208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,19	523713,91	2,99	2,99	4,27	1,28	Relatief	4
--	776209	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209762,73	523683,56	3,46	3,46	4,80	1,34	Relatief	4
--	776218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,48	523790,38	3,18	3,18	4,52	1,34	Relatief	4
--	776220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208918,52	523887,22	3,45	3,45	4,74	1,29	Relatief	4
--	776222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,77	522260,06	2,52	2,52	4,07	1,55	Relatief	4
--	776227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,50	523684,00	3,55	3,55	5,00	1,45	Relatief	4
--	776235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,77	522260,06	2,51	2,51	4,06	1,55	Relatief	4
--	776244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,84	523665,81	3,81	3,81	5,18	1,37	Relatief	4
--	776245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,09	522268,63	2,63	2,63	3,55	0,92	Relatief	4
--	776246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,44	523773,50	3,11	3,11	4,08	0,97	Relatief	4
--	776247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,19	523713,91	2,78	2,78	4,06	1,28	Relatief	4
--	776248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209041,84	523810,56	2,94	2,94	4,50	1,56	Relatief	4
--	776250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,67	523724,91	4,31	4,31	5,53	1,22	Relatief	4
--	776253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209025,69	523801,03	2,96	2,96	4,15	1,19	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,50	9,00	2,25	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,36	8,96	2,31	3,88									0	0		0,20	0,80
--	19,29	20,02	0,12	4,49									0	0		0,20	0,80
--	12,34	9,00	2,34	3,80									0	0		0,20	0,80
--	12,31	8,86	2,27	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,43	8,94	2,25	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,37	8,93	2,27	3,88									0	0		0,20	0,80
--	11,97	8,94	2,90	3,09									0	0		0,20	0,80
--	12,17	8,89	2,38	3,65									0	0		0,20	0,80
--	12,18	8,95	2,47	3,61									0	0		0,20	0,80
--	12,34	8,93	2,26	3,87									0	0		0,20	0,80
--	12,32	8,93	2,34	3,81									0	0		0,20	0,80
--	12,36	8,84	2,22	3,93									0	0		0,20	0,80
--	12,24	8,78	2,26	3,85									0	0		0,20	0,80
--	12,36	8,80	2,23	3,98									0	0		0,20	0,80
--	12,13	8,85	2,39	3,64									0	0		0,20	0,80
--	12,14	8,85	2,42	3,64									0	0		0,20	0,80
--	12,21	8,81	2,29	3,77									0	0		0,20	0,80
--	12,32	8,80	2,16	3,92									0	0		0,20	0,80
--	12,25	8,76	2,24	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,20	8,78	2,32	3,77									0	0		0,20	0,80
--	12,22	8,75	2,28	3,81									0	0		0,20	0,80
--	12,17	8,73	2,31	3,80									0	0		0,20	0,80
--	12,24	8,78	2,29	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,19	8,70	2,12	3,83									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776259	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208935,95	523861,66	3,59	3,59	4,70	1,11	Relatief	4
--	776262	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208955,28	523476,28	2,79	2,79	3,84	1,05	Relatief	4
--	776263	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209767,14	523669,94	3,75	3,75	5,13	1,38	Relatief	4
--	776264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,58	523668,53	3,80	3,80	5,07	1,27	Relatief	4
--	776265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,84	522163,03	2,88	2,88	4,54	1,66	Relatief	4
--	776266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209029,17	523690,63	3,54	3,54	4,90	1,36	Relatief	4
--	776269	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,55	523896,97	3,68	3,68	4,97	1,29	Relatief	4
--	776273	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,48	523790,38	3,30	3,30	4,64	1,34	Relatief	4
--	776274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208844,77	522212,22	2,48	2,48	4,27	1,79	Relatief	4
--	776275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208970,22	523691,19	3,12	3,12	4,33	1,21	Relatief	4
--	776277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208841,80	522209,09	2,46	2,46	3,88	1,42	Relatief	4
--	776279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,05	523812,00	3,06	3,06	4,68	1,62	Relatief	4
--	776282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,55	523797,59	3,09	3,09	4,40	1,31	Relatief	4
--	776287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208813,45	522267,81	2,57	2,57	3,18	0,61	Relatief	4
--	776289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,86	523463,28	2,34	2,34	3,54	1,20	Relatief	4
--	776290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,22	523686,72	3,79	3,79	5,22	1,43	Relatief	4
--	776292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,03	522155,41	2,54	2,54	3,95	1,41	Relatief	4
--	776298	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208863,94	522206,50	2,48	2,48	4,14	1,66	Relatief	4
--	776300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209034,05	523819,16	3,11	3,11	4,52	1,41	Relatief	4
--	776302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,98	523834,44	2,83	2,83	4,23	1,40	Relatief	6
--	776304	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209035,45	523812,34	2,89	2,89	4,49	1,60	Relatief	4
--	776305	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,45	523677,66	3,49	3,49	4,76	1,27	Relatief	4
--	776306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209877,47	523636,06	2,66	2,66	4,02	1,36	Relatief	4
--	776308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,75	523119,78	2,58	2,58	3,85	1,27	Relatief	4
--	776311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,53	523808,88	3,05	3,05	4,42	1,37	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,43	8,80	2,16	4,05									0	0		0,20	0,80
--	11,98	8,72	2,48	3,50									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,72	2,14	4,07									0	0		0,20	0,80
--	12,30	8,76	2,22	3,92									0	0		0,20	0,80
--	12,00	8,75	2,49	3,52									0	0		0,20	0,80
--	12,13	8,79	2,39	3,68									0	0		0,20	0,80
--	12,32	8,73	2,17	3,96									0	0		0,20	0,80
--	12,16	8,69	2,30	3,80									0	0		0,20	0,80
--	12,08	8,71	2,33	3,69									0	0		0,20	0,80
--	12,23	8,76	2,28	3,84									0	0		0,20	0,80
--	12,01	8,73	2,43	3,58									0	0		0,20	0,80
--	12,22	8,74	2,28	3,84									0	0		0,20	0,80
--	12,15	8,70	2,19	3,78									0	0		0,20	0,80
--	12,25	8,73	2,21	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,24	8,66	2,21	3,91									0	0		0,20	0,80
--	12,05	8,69	2,37	3,66									0	0		0,20	0,80
--	11,93	8,65	2,45	3,49									0	0		0,20	0,80
--	12,20	8,60	2,21	3,96									0	0		0,20	0,80
--	12,16	8,64	2,25	3,82									0	0		0,20	0,80
--	11,94	8,61	0,13	3,42									0	0		0,20	0,80
--	12,10	8,62	2,29	3,75									0	0		0,20	0,80
--	12,05	8,67	2,35	3,66									0	0		0,20	0,80
--	11,91	8,64	2,50	3,46									0	0		0,20	0,80
--	12,49	8,60	2,04	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,08	8,54	2,24	3,80									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776313	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,52	523331,56	2,80	2,80	4,53	1,73	Relatief	4
--	776315	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209643,91	523896,75	2,65	2,65	4,11	1,46	Relatief	4
--	776317	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209616,19	523214,88	2,58	2,58	3,91	1,33	Relatief	4
--	776318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,67	523173,94	2,55	2,55	3,67	1,12	Relatief	4
--	776320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209608,03	523202,47	2,51	2,51	3,73	1,22	Relatief	4
--	776321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,16	523183,00	2,33	2,33	3,59	1,26	Relatief	6
--	776322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,39	523701,94	3,78	3,78	4,91	1,13	Relatief	4
--	776323	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,77	523674,97	3,53	3,53	4,85	1,32	Relatief	4
--	776324	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209625,53	523104,91	2,56	2,56	3,55	0,99	Relatief	4
--	776326	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,19	522130,66	3,14	3,14	4,52	1,38	Relatief	4
--	776329	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209618,52	523206,53	2,58	2,58	3,59	1,01	Relatief	4
--	776332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,81	523135,09	2,52	2,52	3,58	1,06	Relatief	4
--	776333	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209623,94	523113,78	2,57	2,57	3,68	1,11	Relatief	4
--	776336	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,50	523684,00	3,87	3,87	5,32	1,45	Relatief	4
--	776337	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,12	522201,06	2,51	2,51	3,91	1,40	Relatief	4
--	776339	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209974,86	522694,44	2,98	2,98	4,28	1,30	Relatief	6
--	776341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209629,69	523176,28	2,51	2,51	3,76	1,25	Relatief	4
--	776342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208951,19	522408,56	2,30	2,30	3,98	1,68	Relatief	4
--	776344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209607,06	523207,91	2,73	2,73	3,78	1,05	Relatief	4
--	776355	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,53	522216,53	2,46	2,46	3,85	1,39	Relatief	6
--	776357	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209126,45	523381,81	2,68	2,68	3,88	1,20	Relatief	5
--	776358	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208918,72	523419,22	3,27	3,27	4,59	1,32	Relatief	4
--	776359	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208872,08	522281,25	2,64	2,64	4,28	1,64	Relatief	4
--	776362	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,67	523671,16	2,93	2,93	4,19	1,26	Relatief	4
--	776364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,17	523727,91	3,27	3,27	4,35	1,08	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,91	8,58	2,44	3,53									0	0		0,20	0,80
--	12,26	8,64	2,09	3,93									0	0		0,20	0,80
--	12,51	8,62	2,04	4,22									0	0		0,20	0,80
--	12,49	8,58	2,03	4,21									0	0		0,20	0,80
--	12,50	8,64	2,06	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,80	8,55	0,98	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,04	8,60	2,32	3,71									0	0		0,20	0,80
--	11,94	8,54	2,36	3,63									0	0		0,20	0,80
--	12,47	8,58	2,03	4,19									0	0		0,20	0,80
--	11,82	8,56	2,52	3,39									0	0		0,20	0,80
--	12,49	8,58	2,04	4,20									0	0		0,20	0,80
--	12,51	8,62	2,04	4,21									0	0		0,20	0,80
--	12,45	8,52	2,03	4,19									0	0		0,20	0,80
--	11,95	8,53	2,35	3,63									0	0		0,20	0,80
--	12,01	8,56	2,32	3,72									0	0		0,20	0,80
--	13,00	8,55	0,80	4,25									0	0		0,20	0,80
--	12,16	8,50	2,18	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,05	8,50	2,24	3,79									0	0		0,20	0,80
--	12,47	8,54	2,03	4,21									0	0		0,20	0,80
--	12,02	8,44	0,29	3,71									0	0		0,20	0,80
--	12,16	8,52	0,34	3,91									0	0		0,20	0,80
--	12,22	8,53	2,10	3,98									0	0		0,20	0,80
--	12,06	8,52	2,27	3,82									0	0		0,20	0,80
--	12,18	8,55	2,18	3,92									0	0		0,20	0,80
--	12,14	8,49	2,18	3,89									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,47	523288,38	3,22	3,22	4,19	0,97	Relatief	4
--	776370	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,94	523717,91	3,25	3,25	4,19	0,94	Relatief	4
--	776376	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,67	523727,75	4,58	4,58	5,75	1,17	Relatief	4
--	776378	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,42	522184,94	2,48	2,48	4,02	1,54	Relatief	4
--	776379	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209913,45	523934,00	3,74	3,74	5,38	1,64	Relatief	4
--	776380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,48	523867,72	3,59	3,59	4,57	0,98	Relatief	4
--	776392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208920,53	522348,72	2,31	2,31	3,62	1,31	Relatief	4
--	776393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209029,36	523828,12	3,05	3,05	4,70	1,65	Relatief	4
--	776401	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208891,39	522212,78	2,47	2,47	3,85	1,38	Relatief	4
--	776407	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209617,03	523936,72	2,41	2,41	3,65	1,24	Relatief	4
--	776412	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,12	522201,06	2,50	2,50	3,90	1,40	Relatief	4
--	776413	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,33	523695,66	3,86	3,86	5,00	1,14	Relatief	4
--	776414	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208964,44	523701,13	3,14	3,14	4,40	1,26	Relatief	4
--	776417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208877,75	522266,72	2,50	2,50	4,02	1,52	Relatief	4
--	776420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208853,06	522213,81	2,51	2,51	4,11	1,60	Relatief	6
--	776425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208891,80	522190,44	2,46	2,46	3,99	1,53	Relatief	4
--	776426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209883,97	523812,97	3,43	3,43	5,02	1,59	Relatief	4
--	776434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,39	523737,91	3,23	3,23	4,23	1,00	Relatief	4
--	776440	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209637,20	523303,44	2,67	2,67	3,97	1,30	Relatief	4
--	776444	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208879,95	522189,50	2,52	2,52	4,05	1,53	Relatief	6
--	776454	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208895,50	522248,41	2,51	2,51	3,99	1,48	Relatief	4
--	776455	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,69	522343,84	2,28	2,28	3,74	1,46	Relatief	4
--	776459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,63	523457,28	3,94	3,94	4,90	0,96	Relatief	4
--	776461	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209910,45	523857,16	3,45	3,45	4,88	1,43	Relatief	4
--	776462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,19	523882,69	3,22	3,22	4,68	1,46	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,26	8,50	2,11	4,02									0	0		0,20	0,80
--	12,18	8,52	2,17	3,92									0	0		0,20	0,80
--	11,97	8,51	2,32	3,67									0	0		0,20	0,80
--	12,04	8,42	2,21	3,87									0	0		0,20	0,80
--	11,86	8,42	2,54	3,67									0	0		0,20	0,80
--	12,24	8,45	2,10	4,05									0	0		0,20	0,80
--	12,07	8,36	2,15	3,96									0	0		0,20	0,80
--	12,01	8,37	2,16	3,84									0	0		0,20	0,80
--	11,91	8,33	2,22	3,76									0	0		0,20	0,80
--	11,61	8,39	2,65	3,08									0	0		0,20	0,80
--	11,89	8,39	2,30	3,65									0	0		0,20	0,80
--	11,89	8,38	2,28	3,66									0	0		0,20	0,80
--	12,02	8,36	2,15	3,84									0	0		0,20	0,80
--	11,90	8,35	2,27	3,78									0	0		0,20	0,80
--	11,94	8,29	0,16	3,75									0	0		0,20	0,80
--	11,99	8,31	2,18	3,87									0	0		0,20	0,80
--	11,29	7,82	2,43	3,21									0	0		0,20	0,80
--	12,03	8,29	2,10	3,87									0	0		0,20	0,80
--	11,63	8,25	2,45	3,40									0	0		0,20	0,80
--	11,88	8,17	0,23	3,77									0	0		0,20	0,80
--	11,82	8,22	2,21	3,72									0	0		0,20	0,80
--	11,86	8,24	2,17	3,73									0	0		0,20	0,80
--	11,94	8,20	2,14	3,82									0	0		0,20	0,80
--	11,59	8,16	2,40	3,38									0	0		0,20	0,80
--	11,61	8,21	2,44	3,37									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776465	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208917,09	522356,44	2,29	2,29	3,66	1,37	Relatief	5
--	776466	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209908,45	523845,81	3,50	3,50	4,95	1,45	Relatief	4
--	776467	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209917,20	523896,28	3,40	3,40	5,10	1,70	Relatief	4
--	776468	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208967,70	522400,84	2,27	2,27	3,86	1,59	Relatief	4
--	776470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,41	522280,41	2,49	2,49	4,17	1,68	Relatief	4
--	776483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208896,84	522252,50	2,50	2,50	3,89	1,39	Relatief	4
--	776485	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,53	523743,16	3,36	3,36	4,14	0,78	Relatief	4
--	776488	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,56	523692,94	3,85	3,85	4,98	1,13	Relatief	4
--	776489	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208842,30	523400,56	2,51	2,51	3,54	1,03	Relatief	4
--	776492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208825,80	523407,66	2,45	2,45	3,74	1,29	Relatief	4
--	776494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208818,22	523408,38	2,47	2,47	2,46	-0,01	Relatief	4
--	776498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208857,12	523391,84	2,47	2,47	3,82	1,35	Relatief	6
--	776500	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208860,33	523390,31	2,48	2,48	3,81	1,33	Relatief	4
--	776502	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208818,22	523408,38	2,49	2,49	2,48	-0,01	Relatief	4
--	776508	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208838,14	523399,84	2,48	2,48	3,55	1,07	Relatief	4
--	776509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208867,87	523389,56	2,50	2,50	3,63	1,13	Relatief	4
--	776510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208929,17	522397,88	2,28	2,28	3,65	1,37	Relatief	4
--	776512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208828,14	523404,13	2,60	2,60	3,89	1,29	Relatief	4
--	776513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208952,45	522403,34	2,23	2,23	3,86	1,63	Relatief	4
--	776515	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208873,48	522285,19	2,52	2,52	4,19	1,67	Relatief	4
--	776516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,28	522413,56	2,48	2,48	3,87	1,39	Relatief	4
--	776518	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208850,39	523394,56	2,50	2,50	3,60	1,10	Relatief	4
--	776520	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208848,05	523398,06	2,56	2,56	3,57	1,01	Relatief	4
--	776522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,41	522952,47	10,92	10,92	12,49	1,57	Relatief	8
--	776523	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,50	522948,63	7,74	7,74	9,38	1,64	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,77	8,14	0,23	3,65									0	0		0,20	0,80
--	11,56	8,17	2,44	3,32									0	0		0,20	0,80
--	11,58	8,22	2,43	3,31									0	0		0,20	0,80
--	11,87	8,21	2,14	3,80									0	0		0,20	0,80
--	11,78	8,20	2,23	3,66									0	0		0,20	0,80
--	11,85	8,19	2,18	3,77									0	0		0,20	0,80
--	11,57	8,13	2,38	3,38									0	0		0,20	0,80
--	11,69	8,10	2,25	3,60									0	0		0,20	0,80
--	11,66	8,12	2,29	3,56									0	0		0,20	0,80
--	11,70	8,18	2,31	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,66	8,12	2,28	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,64	8,07	0,13	3,51									0	0		0,20	0,80
--	11,64	8,09	2,28	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,64	8,09	2,28	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,63	8,08	2,29	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,65	8,12	2,31	3,51									0	0		0,20	0,80
--	11,75	8,09	2,16	3,69									0	0		0,20	0,80
--	11,65	8,12	2,31	3,51									0	0		0,20	0,80
--	11,79	8,13	2,18	3,72									0	0		0,20	0,80
--	11,66	8,09	2,27	3,57									0	0		0,20	0,80
--	11,37	8,08	2,78	2,90									0	0		0,20	0,80
--	11,66	8,12	2,28	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,66	8,12	2,28	3,54									0	0		0,20	0,80
--	39,40	81,43	0,30	12,93									0	0		0,20	0,80
--	11,20	7,19	2,02	3,84									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,42	523263,09	2,49	2,49	3,77	1,28	Relatief	4
--	776529	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209923,97	523949,41	3,54	3,54	5,13	1,59	Relatief	4
--	776537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208864,98	522214,69	2,49	2,49	3,92	1,43	Relatief	4
--	776539	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208921,47	522389,94	2,28	2,28	3,65	1,37	Relatief	5
--	776542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,81	523704,88	3,78	3,78	4,96	1,18	Relatief	4
--	776543	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208902,11	522246,19	2,47	2,47	4,00	1,53	Relatief	4
--	776549	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209923,97	523949,41	4,42	4,42	6,01	1,59	Relatief	4
--	776551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208896,45	522260,94	2,52	2,52	4,05	1,53	Relatief	4
--	776552	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208897,78	522264,97	2,57	2,57	4,16	1,59	Relatief	4
--	776555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,52	523713,91	3,92	3,92	5,19	1,27	Relatief	4
--	776557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,58	523834,66	3,26	3,26	4,70	1,44	Relatief	4
--	776563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,69	522343,84	2,32	2,32	3,78	1,46	Relatief	4
--	776565	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208951,19	522408,56	2,29	2,29	3,97	1,68	Relatief	4
--	776566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208856,55	522214,84	2,49	2,49	4,19	1,70	Relatief	4
--	776570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208887,31	522189,34	2,51	2,51	3,97	1,46	Relatief	4
--	776572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209001,56	523720,28	3,88	3,88	5,11	1,23	Relatief	4
--	776573	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209902,14	523807,13	3,44	3,44	5,00	1,56	Relatief	4
--	776575	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208874,73	522269,69	2,50	2,50	3,89	1,39	Relatief	4
--	776576	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209916,98	523910,63	3,14	3,14	4,69	1,55	Relatief	4
--	776580	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,69	522187,97	2,48	2,48	3,97	1,49	Relatief	4
--	776581	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208865,23	522210,44	2,50	2,50	4,05	1,55	Relatief	4
--	776584	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208838,86	522210,66	2,48	2,48	3,96	1,48	Relatief	4
--	776586	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,55	523722,94	3,91	3,91	5,13	1,22	Relatief	4
--	776588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,03	523711,13	3,85	3,85	5,06	1,21	Relatief	4
--	776589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,97	523873,19	3,30	3,30	4,60	1,30	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,67	8,12	2,28	3,56									0	0		0,20	0,80
--	11,58	8,09	2,53	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,87	8,07	2,10	3,86									0	0		0,20	0,80
--	11,62	8,07	0,78	3,54									0	0		0,20	0,80
--	11,67	8,00	2,19	3,65									0	0		0,20	0,80
--	11,70	8,03	2,17	3,66									0	0		0,20	0,80
--	11,53	8,01	2,49	3,55									0	0		0,20	0,80
--	11,69	8,05	2,21	3,66									0	0		0,20	0,80
--	11,69	8,02	2,19	3,65									0	0		0,20	0,80
--	11,66	7,96	2,18	3,65									0	0		0,20	0,80
--	11,39	7,97	2,47	3,22									0	0		0,20	0,80
--	11,73	7,93	2,06	3,76									0	0		0,20	0,80
--	11,79	7,95	2,07	3,83									0	0		0,20	0,80
--	11,56	7,93	2,24	3,56									0	0		0,20	0,80
--	11,63	7,94	2,18	3,63									0	0		0,20	0,80
--	11,65	7,97	2,16	3,64									0	0		0,20	0,80
--	11,40	7,96	2,43	3,28									0	0		0,20	0,80
--	11,52	7,92	2,26	3,53									0	0		0,20	0,80
--	11,42	7,92	2,34	3,35									0	0		0,20	0,80
--	11,53	7,85	2,20	3,59									0	0		0,20	0,80
--	11,54	7,85	2,19	3,57									0	0		0,20	0,80
--	11,58	7,87	2,14	3,64									0	0		0,20	0,80
--	11,56	7,81	2,14	3,66									0	0		0,20	0,80
--	11,55	7,85	2,18	3,60									0	0		0,20	0,80
--	11,40	7,88	2,31	3,34									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776590	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209874,27	523812,00	3,45	3,45	4,88	1,43	Relatief	4
--	776592	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208863,27	522182,88	2,49	2,49	3,96	1,47	Relatief	4
--	776600	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208900,41	522253,28	2,48	2,48	3,91	1,43	Relatief	4
--	776604	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208927,97	522393,78	2,28	2,28	3,87	1,59	Relatief	4
--	776606	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,22	523868,59	3,51	3,51	4,85	1,34	Relatief	4
--	776607	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,08	522268,84	2,50	2,50	4,05	1,55	Relatief	4
--	776612	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,97	522192,06	2,48	2,48	4,00	1,52	Relatief	4
--	776613	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,06	522198,59	2,50	2,50	4,02	1,52	Relatief	4
--	776625	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209025,61	523798,63	3,10	3,10	4,27	1,17	Relatief	4
--	776630	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,89	523322,66	2,55	2,55	3,42	0,87	Relatief	4
--	776633	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,47	523300,53	2,76	2,76	3,65	0,89	Relatief	4
--	776635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,06	523789,91	3,10	3,10	4,29	1,19	Relatief	4
--	776636	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208952,45	522403,34	2,23	2,23	3,86	1,63	Relatief	4
--	776639	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,56	523798,75	3,47	3,47	5,06	1,59	Relatief	4
--	776642	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,30	523244,34	2,74	2,74	4,05	1,31	Relatief	5
--	776643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209922,58	523074,41	2,41	2,41	4,03	1,62	Relatief	6
--	776647	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209916,98	523910,63	3,33	3,33	4,88	1,55	Relatief	4
--	776648	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209696,73	523854,13	2,72	2,72	4,23	1,51	Relatief	4
--	776649	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208939,62	522405,84	2,30	2,30	3,85	1,55	Relatief	4
--	776654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209912,17	523932,09	4,49	4,49	6,10	1,61	Relatief	4
--	776674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,12	522137,56	2,54	2,54	3,98	1,44	Relatief	4
--	776679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,14	523861,81	3,09	3,09	4,48	1,39	Relatief	4
--	776683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209781,41	523919,34	2,58	2,58	4,04	1,46	Relatief	4
--	776686	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209918,23	523900,97	3,10	3,10	4,77	1,67	Relatief	4
--	776692	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208922,20	522341,72	2,30	2,30	3,83	1,53	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,30	7,86	2,46	3,19									0	0		0,20	0,80
--	11,20	7,81	2,59	2,98									0	0		0,20	0,80
--	11,58	7,78	2,07	3,71									0	0		0,20	0,80
--	11,62	7,80	2,09	3,73									0	0		0,20	0,80
--	11,31	7,73	2,28	3,35									0	0		0,20	0,80
--	11,39	7,78	2,25	3,44									0	0		0,20	0,80
--	11,45	7,76	2,18	3,55									0	0		0,20	0,80
--	11,40	7,76	2,24	3,46									0	0		0,20	0,80
--	11,59	7,70	2,03	3,75									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,68	2,37	3,20									0	0		0,20	0,80
--	11,20	7,64	2,34	3,32									0	0		0,20	0,80
--	11,67	7,66	1,98	3,84									0	0		0,20	0,80
--	11,60	7,69	2,00	3,78									0	0		0,20	0,80
--	11,17	7,66	2,41	3,18									0	0		0,20	0,80
--	11,36	7,61	0,06	3,53									0	0		0,20	0,80
--	11,15	7,58	0,30	3,11									0	0		0,20	0,80
--	11,24	7,63	2,27	3,34									0	0		0,20	0,80
--	11,02	7,57	2,69	2,85									0	0		0,20	0,80
--	11,56	7,62	2,01	3,75									0	0		0,20	0,80
--	11,24	7,55	2,30	3,38									0	0		0,20	0,80
--	11,23	7,55	2,21	3,38									0	0		0,20	0,80
--	11,20	7,51	2,18	3,38									0	0		0,20	0,80
--	11,02	7,53	2,52	2,99									0	0		0,20	0,80
--	11,14	7,48	2,24	3,33									0	0		0,20	0,80
--	11,21	7,42	2,15	3,50									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776695	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,05	523818,59	3,37	3,37	4,95	1,58	Relatief	4
--	776701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,09	522268,63	2,52	2,52	3,44	0,92	Relatief	4
--	776709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,17	523807,31	2,94	2,94	4,31	1,37	Relatief	4
--	776715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209922,20	523919,09	3,75	3,75	5,22	1,47	Relatief	4
--	776720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210002,75	523170,38	3,30	3,30	4,62	1,32	Relatief	4
--	776721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208881,53	523519,09	4,24	4,24	5,32	1,08	Relatief	4
--	776725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209911,19	523882,69	3,29	3,29	4,75	1,46	Relatief	4
--	776727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209833,52	523739,16	3,35	3,35	4,84	1,49	Relatief	4
--	776738	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209901,25	523821,38	3,19	3,19	4,65	1,46	Relatief	4
--	776747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209814,83	523982,13	2,64	2,64	4,27	1,63	Relatief	4
--	776748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,03	523648,59	2,54	2,54	3,90	1,36	Relatief	4
--	776751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,52	523499,19	2,53	2,53	3,64	1,11	Relatief	4
--	776756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209993,53	523230,66	3,46	3,46	4,64	1,18	Relatief	6
--	776758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208872,02	522216,25	2,48	2,48	3,95	1,47	Relatief	4
--	776761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209809,06	523980,97	2,70	2,70	4,35	1,65	Relatief	4
--	776765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209837,19	523754,84	3,10	3,10	4,63	1,53	Relatief	4
--	776770	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209612,98	523937,09	2,38	2,38	3,73	1,35	Relatief	4
--	776772	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209902,91	523811,69	3,06	3,06	4,64	1,58	Relatief	4
--	776773	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,34	523809,91	3,79	3,79	5,28	1,49	Relatief	4
--	776777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,42	523797,25	3,09	3,09	4,33	1,24	Relatief	4
--	776780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209575,81	523358,75	4,18	4,18	5,78	1,60	Relatief	4
--	776781	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,69	523376,81	3,16	3,16	4,49	1,33	Relatief	4
--	776787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209995,19	523225,38	3,63	3,63	5,12	1,49	Relatief	4
--	776788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209989,80	523166,84	2,36	2,36	3,93	1,57	Relatief	4
--	776798	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,39	523948,41	2,76	2,76	4,41	1,65	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,03	7,40	2,31	3,21									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,48	2,18	3,41									0	0		0,20	0,80
--	11,46	7,36	1,93	3,81									0	0		0,20	0,80
--	11,05	7,31	2,17	3,33									0	0		0,20	0,80
--	11,21	7,35	2,09	3,53									0	0		0,20	0,80
--	11,41	7,34	1,96	3,76									0	0		0,20	0,80
--	11,09	7,34	2,19	3,35									0	0		0,20	0,80
--	10,85	7,24	2,37	3,08									0	0		0,20	0,80
--	10,96	7,28	2,25	3,22									0	0		0,20	0,80
--	10,80	7,19	2,32	3,03									0	0		0,20	0,80
--	10,85	7,24	2,35	3,07									0	0		0,20	0,80
--	10,99	7,29	2,18	3,30									0	0		0,20	0,80
--	11,07	7,16	0,10	3,34									0	0		0,20	0,80
--	10,97	7,14	2,12	3,37									0	0		0,20	0,80
--	10,65	7,08	2,54	2,77									0	0		0,20	0,80
--	10,76	7,12	2,34	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,76	7,08	2,27	3,09									0	0		0,20	0,80
--	10,88	7,06	2,11	3,33									0	0		0,20	0,80
--	10,88	7,07	2,06	3,33									0	0		0,20	0,80
--	10,66	7,08	2,50	2,82									0	0		0,20	0,80
--	10,75	7,06	2,25	3,13									0	0		0,20	0,80
--	10,79	7,05	2,19	3,21									0	0		0,20	0,80
--	10,90	7,03	2,09	3,35									0	0		0,20	0,80
--	10,60	7,02	2,63	2,66									0	0		0,20	0,80
--	10,55	6,94	2,48	2,81									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776799	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209905,86	523830,00	3,30	3,30	4,77	1,47	Relatief	4
--	776800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209834,50	523743,69	3,02	3,02	4,43	1,41	Relatief	4
--	776804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209909,25	523850,31	3,07	3,07	4,53	1,46	Relatief	4
--	776811	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,78	522388,72	2,21	2,21	3,64	1,43	Relatief	4
--	776816	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,14	523262,34	2,34	2,34	3,66	1,32	Relatief	4
--	776817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209799,11	523952,44	2,62	2,62	4,23	1,61	Relatief	4
--	776818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209877,09	523814,53	3,42	3,42	4,83	1,41	Relatief	4
--	776819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209838,05	523772,50	2,61	2,61	4,16	1,55	Relatief	4
--	776823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209778,00	523922,59	2,78	2,78	4,35	1,57	Relatief	4
--	776826	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209768,53	523894,47	2,60	2,60	4,10	1,50	Relatief	4
--	776827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209635,91	523825,00	2,59	2,59	4,16	1,57	Relatief	4
--	776828	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,69	522951,13	3,60	3,60	5,09	1,49	Relatief	4
--	776831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209424,44	523810,41	2,48	2,48	3,70	1,22	Relatief	4
--	776832	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209809,62	523972,31	2,58	2,58	4,16	1,58	Relatief	4
--	776833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209888,34	523811,94	3,40	3,40	4,86	1,46	Relatief	4
--	776834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209771,63	523900,69	2,64	2,64	4,16	1,52	Relatief	4
--	776836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,41	523907,06	2,67	2,67	4,29	1,62	Relatief	4
--	776838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,55	523841,72	3,97	3,97	5,37	1,40	Relatief	4
--	776842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209795,95	523946,44	2,80	2,80	4,21	1,41	Relatief	4
--	776843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,69	523927,66	2,71	2,71	4,29	1,58	Relatief	4
--	776844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209804,72	523973,03	2,72	2,72	4,16	1,44	Relatief	4
--	776845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209985,50	523176,91	3,38	3,38	4,62	1,24	Relatief	4
--	776849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,75	523954,47	2,71	2,71	4,13	1,42	Relatief	4
--	776850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,52	523898,69	2,65	2,65	4,11	1,46	Relatief	4
--	776852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209877,97	523721,66	2,57	2,57	3,89	1,32	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,77	6,99	2,15	3,22									0	0		0,20	0,80
--	10,64	6,94	2,27	3,03									0	0		0,20	0,80
--	10,84	6,94	2,06	3,36									0	0		0,20	0,80
--	10,96	6,77	1,86	3,62									0	0		0,20	0,80
--	11,80	6,78	1,41	4,61									0	0		0,20	0,80
--	10,54	6,81	2,26	2,99									0	0		0,20	0,80
--	10,65	6,86	2,18	3,15									0	0		0,20	0,80
--	10,56	6,80	2,23	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,39	6,75	2,51	2,66									0	0		0,20	0,80
--	10,42	6,75	2,37	2,82									0	0		0,20	0,80
--	10,49	6,76	2,28	2,98									0	0		0,20	0,80
--	10,51	6,67	2,06	3,13									0	0		0,20	0,80
--	11,21	6,71	1,62	3,91									0	0		0,20	0,80
--	10,47	6,72	2,23	2,99									0	0		0,20	0,80
--	10,62	6,73	2,07	3,23									0	0		0,20	0,80
--	10,45	6,69	2,22	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,34	6,67	2,43	2,71									0	0		0,20	0,80
--	10,35	6,68	2,46	2,68									0	0		0,20	0,80
--	10,44	6,62	2,16	3,06									0	0		0,20	0,80
--	10,29	6,60	2,38	2,72									0	0		0,20	0,80
--	10,26	6,58	2,48	2,66									0	0		0,20	0,80
--	10,57	6,59	1,99	3,28									0	0		0,20	0,80
--	10,25	6,55	2,44	2,70									0	0		0,20	0,80
--	10,25	6,55	2,45	2,68									0	0		0,20	0,80
--	10,73	6,50	1,82	3,54									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209836,16	523750,44	3,29	3,29	4,59	1,30	Relatief	4
--	776855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209714,86	523890,59	2,61	2,61	4,06	1,45	Relatief	4
--	776858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,41	523837,16	2,68	2,68	4,07	1,39	Relatief	4
--	776859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209709,03	523980,69	2,60	2,60	4,30	1,70	Relatief	4
--	776860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209689,92	523935,28	2,72	2,72	4,08	1,36	Relatief	4
--	776861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209880,34	523732,91	2,57	2,57	3,83	1,26	Relatief	4
--	776865	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,61	523208,91	3,35	3,35	4,35	1,00	Relatief	4
--	776867	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209742,30	523929,38	2,67	2,67	4,29	1,62	Relatief	4
--	776901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,39	523953,75	2,69	2,69	4,25	1,56	Relatief	4
--	776908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,66	523839,59	2,68	2,68	4,00	1,32	Relatief	4
--	776955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,95	522114,41	2,54	2,54	4,08	1,54	Relatief	4
--	776963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,06	523624,78	2,61	2,61	3,95	1,34	Relatief	4
--	776966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,56	523798,75	3,04	3,04	4,63	1,59	Relatief	4
--	776971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,55	523961,44	2,65	2,65	4,11	1,46	Relatief	4
--	776972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,62	523833,38	2,71	2,71	4,09	1,38	Relatief	4
--	776973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209763,58	523975,19	2,59	2,59	4,08	1,49	Relatief	4
--	776974	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,09	523851,69	2,62	2,62	4,11	1,49	Relatief	4
--	776977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,31	523574,22	2,63	2,63	3,78	1,15	Relatief	4
--	776979	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209800,53	523965,12	2,69	2,69	4,31	1,62	Relatief	4
--	776980	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,33	523957,03	2,70	2,70	4,22	1,52	Relatief	4
--	776981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,50	523964,50	2,60	2,60	4,04	1,44	Relatief	4
--	776982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209289,81	523260,41	3,65	3,65	4,99	1,34	Relatief	4
--	776984	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209811,67	523976,12	2,52	2,52	4,05	1,53	Relatief	4
--	776985	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209722,42	523968,22	2,71	2,71	4,19	1,48	Relatief	4
--	776987	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209677,31	523955,63	2,62	2,62	3,98	1,36	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,38	6,56	2,18	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,28	6,56	2,27	2,73									0	0		0,20	0,80
--	10,21	6,50	2,46	2,64									0	0		0,20	0,80
--	10,23	6,52	2,41	2,69									0	0		0,20	0,80
--	10,21	6,49	2,40	2,68									0	0		0,20	0,80
--	10,65	6,48	1,88	3,48									0	0		0,20	0,80
--	10,41	6,50	2,08	3,13									0	0		0,20	0,80
--	10,20	6,47	2,36	2,74									0	0		0,20	0,80
--	10,16	6,38	2,22	2,80									0	0		0,20	0,80
--	10,10	6,37	2,44	2,63									0	0		0,20	0,80
--	10,11	6,37	2,39	2,69									0	0		0,20	0,80
--	10,26	6,34	2,07	3,10									0	0		0,20	0,80
--	10,39	6,39	1,97	3,21									0	0		0,20	0,80
--	10,06	6,29	2,31	2,70									0	0		0,20	0,80
--	10,04	6,29	2,42	2,59									0	0		0,20	0,80
--	10,07	6,30	2,31	2,70									0	0		0,20	0,80
--	10,03	6,29	2,45	2,57									0	0		0,20	0,80
--	10,23	6,33	2,09	3,03									0	0		0,20	0,80
--	10,06	6,29	2,33	2,68									0	0		0,20	0,80
--	10,04	6,26	2,30	2,71									0	0		0,20	0,80
--	10,03	6,23	2,26	2,78									0	0		0,20	0,80
--	11,20	6,23	1,52	4,16									0	0		0,20	0,80
--	10,12	6,20	2,06	2,98									0	0		0,20	0,80
--	10,04	6,24	2,23	2,76									0	0		0,20	0,80
--	10,00	6,22	2,32	2,69									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	776988	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209886,84	523763,94	2,56	2,56	4,15	1,59	Relatief	4
--	776989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,50	523843,34	2,66	2,66	3,99	1,33	Relatief	4
--	776990	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209711,00	523898,78	2,62	2,62	4,11	1,49	Relatief	4
--	776991	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,41	523831,03	2,70	2,70	3,98	1,28	Relatief	4
--	776992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,81	523023,00	2,69	2,69	4,32	1,63	Relatief	6
--	776993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209879,61	523709,34	2,52	2,52	3,94	1,42	Relatief	4
--	776994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,50	523215,91	2,34	2,34	3,53	1,19	Relatief	4
--	776996	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209714,08	523973,22	2,64	2,64	4,15	1,51	Relatief	4
--	776997	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209839,39	523778,13	2,61	2,61	4,14	1,53	Relatief	4
--	776998	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209681,34	523852,94	2,61	2,61	4,10	1,49	Relatief	4
--	776999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,92	523583,53	2,63	2,63	3,79	1,16	Relatief	4
--	777000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209764,81	523901,72	2,56	2,56	4,28	1,72	Relatief	4
--	777001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,70	523845,81	2,66	2,66	4,00	1,34	Relatief	4
--	777003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209806,36	523966,16	2,51	2,51	3,97	1,46	Relatief	4
--	777004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,17	523907,97	2,60	2,60	4,19	1,59	Relatief	4
--	777006	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,27	523921,91	2,71	2,71	4,21	1,50	Relatief	4
--	777007	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209712,08	523899,72	2,67	2,67	4,19	1,52	Relatief	4
--	777008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209778,81	523914,44	2,52	2,52	4,07	1,55	Relatief	4
--	777009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,44	523617,13	2,67	2,67	4,03	1,36	Relatief	4
--	777010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209984,05	522964,25	4,12	4,12	5,67	1,55	Relatief	4
--	777011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209906,30	523018,44	2,99	2,99	4,65	1,66	Relatief	4
--	777012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209686,28	523941,16	2,72	2,72	4,21	1,49	Relatief	4
--	777013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,84	523640,56	2,61	2,61	4,05	1,44	Relatief	4
--	777014	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209764,81	523901,72	2,56	2,56	4,28	1,72	Relatief	4
--	777016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209801,09	523956,28	2,50	2,50	3,96	1,46	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,44	6,20	1,82	3,43									0	0		0,20	0,80
--	9,98	6,22	2,42	2,60									0	0		0,20	0,80
--	10,03	6,22	2,10	2,76									0	0		0,20	0,80
--	9,95	6,19	2,38	2,58									0	0		0,20	0,80
--	10,10	6,03	0,31	3,00									0	0		0,20	0,80
--	10,22	6,18	1,95	3,17									0	0		0,20	0,80
--	10,24	6,18	1,91	3,19									0	0		0,20	0,80
--	9,92	6,11	2,25	2,72									0	0		0,20	0,80
--	9,92	6,09	2,23	2,73									0	0		0,20	0,80
--	9,92	6,14	2,43	2,53									0	0		0,20	0,80
--	10,06	6,13	2,04	2,95									0	0		0,20	0,80
--	9,90	6,05	2,19	2,78									0	0		0,20	0,80
--	9,88	6,10	2,45	2,52									0	0		0,20	0,80
--	10,03	6,05	2,02	2,99									0	0		0,20	0,80
--	9,92	6,11	2,28	2,69									0	0		0,20	0,80
--	9,90	6,05	2,20	2,77									0	0		0,20	0,80
--	9,91	6,08	2,22	2,74									0	0		0,20	0,80
--	10,00	6,04	2,01	2,96									0	0		0,20	0,80
--	10,05	6,04	1,96	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,05	6,07	2,02	3,02									0	0		0,20	0,80
--	9,98	5,95	1,96	3,02									0	0		0,20	0,80
--	9,87	6,04	2,19	2,71									0	0		0,20	0,80
--	10,02	6,03	2,01	3,00									0	0		0,20	0,80
--	9,84	6,00	2,22	2,75									0	0		0,20	0,80
--	10,00	6,02	1,99	2,99									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209705,19	523986,41	2,60	2,60	4,25	1,65	Relatief	4
--	777018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209520,08	523796,94	2,75	2,75	4,24	1,49	Relatief	9
--	777019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209679,84	523954,22	2,70	2,70	4,17	1,47	Relatief	4
--	777020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,36	523591,38	2,66	2,66	3,72	1,06	Relatief	4
--	777021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209889,83	523762,84	2,56	2,56	4,03	1,47	Relatief	4
--	777022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,19	523891,19	2,63	2,63	4,17	1,54	Relatief	4
--	777023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209739,55	523957,13	2,68	2,68	4,35	1,67	Relatief	4
--	777024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,28	523582,69	2,37	2,37	3,69	1,32	Relatief	4
--	777025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,61	523958,13	2,61	2,61	4,08	1,47	Relatief	4
--	777026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209741,00	523941,87	2,66	2,66	4,24	1,58	Relatief	4
--	777028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209724,13	523958,22	2,61	2,61	4,05	1,44	Relatief	4
--	777029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209978,20	522968,63	3,89	3,89	5,28	1,39	Relatief	4
--	777032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209768,34	523909,88	2,66	2,66	4,17	1,51	Relatief	4
--	777033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,23	523560,66	4,56	4,56	5,70	1,14	Relatief	8
--	777034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,59	523582,16	2,34	2,34	3,35	1,01	Relatief	4
--	777035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209775,86	523918,47	2,67	2,67	4,05	1,38	Relatief	4
--	777037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,77	523915,81	2,62	2,62	4,04	1,42	Relatief	4
--	777038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209885,58	523746,44	2,53	2,53	3,89	1,36	Relatief	4
--	777039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209671,34	523968,41	2,60	2,60	4,21	1,61	Relatief	5
--	777040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209876,47	523688,44	2,84	2,84	4,09	1,25	Relatief	4
--	777041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209703,89	523915,13	2,63	2,63	4,25	1,62	Relatief	4
--	777042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,48	523912,63	2,62	2,62	4,04	1,42	Relatief	4
--	777043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,58	523583,62	2,29	2,29	3,33	1,04	Relatief	4
--	777044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209743,27	523959,50	2,69	2,69	4,24	1,55	Relatief	4
--	777045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209877,25	523698,28	2,50	2,50	4,08	1,58	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,83	5,98	2,22	2,70									0	0		0,20	0,80
--	10,90	6,04	0,10	2,48									0	0		0,20	0,80
--	9,90	6,01	2,13	2,84									0	0		0,20	0,80
--	9,98	6,01	2,00	2,97									0	0		0,20	0,80
--	9,98	5,98	1,98	3,00									0	0		0,20	0,80
--	9,81	5,98	2,25	2,67									0	0		0,20	0,80
--	9,83	5,98	2,23	2,71									0	0		0,20	0,80
--	9,82	5,99	2,22	2,66									0	0		0,20	0,80
--	9,78	5,92	2,21	2,69									0	0		0,20	0,80
--	9,78	5,91	2,19	2,71									0	0		0,20	0,80
--	9,75	5,91	2,22	2,63									0	0		0,20	0,80
--	9,85	5,89	2,03	2,91									0	0		0,20	0,80
--	9,74	5,89	2,18	2,64									0	0		0,20	0,80
--	10,79	5,86	0,19	2,91									0	0		0,20	0,80
--	9,73	5,91	2,34	2,53									0	0		0,20	0,80
--	9,71	5,86	2,20	2,63									0	0		0,20	0,80
--	9,71	5,82	2,14	2,72									0	0		0,20	0,80
--	9,90	5,83	1,93	3,04									0	0		0,20	0,80
--	9,70	5,82	0,09	2,67									0	0		0,20	0,80
--	9,86	5,82	1,94	2,97									0	0		0,20	0,80
--	9,69	5,84	2,22	2,62									0	0		0,20	0,80
--	9,67	5,77	2,14	2,70									0	0		0,20	0,80
--	9,62	5,78	2,31	2,52									0	0		0,20	0,80
--	9,65	5,77	2,18	2,65									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,81	1,92	3,04									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209681,00	523944,66	2,67	2,67	4,30	1,63	Relatief	5
--	777048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,44	523617,13	2,59	2,59	3,95	1,36	Relatief	4
--	777049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,58	523585,09	2,31	2,31	3,34	1,03	Relatief	4
--	777051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209876,78	523691,91	2,82	2,82	4,21	1,39	Relatief	4
--	777052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209707,58	523899,56	2,57	2,57	4,03	1,46	Relatief	4
--	777053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209768,34	523909,88	2,67	2,67	4,18	1,51	Relatief	4
--	777054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209029,08	523555,19	2,43	2,43	3,50	1,07	Relatief	4
--	777055	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209883,22	523735,25	2,51	2,51	3,79	1,28	Relatief	4
--	777056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,78	523557,09	2,41	2,41	3,49	1,08	Relatief	4
--	777057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209705,09	523918,28	2,67	2,67	4,35	1,68	Relatief	4
--	777058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,97	523586,94	2,34	2,34	3,46	1,12	Relatief	4
--	777059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,48	523559,03	2,37	2,37	3,48	1,11	Relatief	4
--	777060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,80	523892,03	2,65	2,65	4,13	1,48	Relatief	4
--	777061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,00	523971,75	2,69	2,69	4,21	1,52	Relatief	4
--	777063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209379,09	523969,34	2,76	2,76	4,32	1,56	Relatief	4
--	777064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209740,98	523932,75	2,68	2,68	4,23	1,55	Relatief	4
--	777066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,09	522704,47	2,53	2,53	3,73	1,20	Relatief	4
--	777067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209798,36	523960,94	2,70	2,70	4,37	1,67	Relatief	4
--	777069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209773,81	523914,66	2,66	2,66	4,06	1,40	Relatief	4
--	777071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,56	523589,47	2,42	2,42	3,39	0,97	Relatief	4
--	777072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209640,64	523827,63	2,59	2,59	4,02	1,43	Relatief	4
--	777073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,94	523588,38	2,34	2,34	3,48	1,14	Relatief	4
--	777074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209763,58	523975,19	2,62	2,62	4,11	1,49	Relatief	4
--	777075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209892,31	523765,19	2,58	2,58	4,01	1,43	Relatief	4
--	777076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209886,86	523743,22	2,54	2,54	3,91	1,37	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,61	5,73	0,07	2,62									0	0		0,20	0,80
--	9,83	5,72	1,88	3,02									0	0		0,20	0,80
--	9,59	5,74	2,31	2,49									0	0		0,20	0,80
--	9,81	5,75	1,93	2,99									0	0		0,20	0,80
--	9,69	5,73	1,91	2,78									0	0		0,20	0,80
--	9,60	5,71	2,11	2,64									0	0		0,20	0,80
--	9,77	5,73	1,96	2,94									0	0		0,20	0,80
--	9,77	5,70	1,93	2,97									0	0		0,20	0,80
--	9,70	5,65	1,93	2,91									0	0		0,20	0,80
--	9,55	5,65	2,16	2,60									0	0		0,20	0,80
--	9,53	5,67	2,31	2,45									0	0		0,20	0,80
--	9,70	5,65	1,93	2,91									0	0		0,20	0,80
--	9,58	5,65	2,10	2,70									0	0		0,20	0,80
--	9,60	5,65	2,05	2,75									0	0		0,20	0,80
--	9,48	5,61	2,26	2,52									0	0		0,20	0,80
--	9,53	5,56	2,01	2,74									0	0		0,20	0,80
--	9,48	5,61	2,28	2,47									0	0		0,20	0,80
--	9,54	5,60	2,08	2,70									0	0		0,20	0,80
--	9,48	5,55	2,12	2,63									0	0		0,20	0,80
--	9,37	5,48	2,31	2,39									0	0		0,20	0,80
--	9,39	5,50	2,24	2,43									0	0		0,20	0,80
--	9,46	5,59	2,34	2,40									0	0		0,20	0,80
--	9,50	5,53	2,01	2,71									0	0		0,20	0,80
--	9,56	5,52	1,93	2,85									0	0		0,20	0,80
--	9,58	5,52	1,93	2,88									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209891,66	523771,25	2,58	2,58	4,12	1,54	Relatief	4
--	777078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,34	523963,97	2,66	2,66	4,28	1,62	Relatief	4
--	777079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209867,06	523651,97	2,73	2,73	4,00	1,27	Relatief	4
--	777080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209802,55	523968,97	2,71	2,71	4,15	1,44	Relatief	4
--	777081	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,34	523583,44	2,60	2,60	3,71	1,11	Relatief	4
--	777082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209876,00	523701,66	2,54	2,54	4,09	1,55	Relatief	4
--	777083	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209884,48	523732,00	2,54	2,54	3,85	1,31	Relatief	4
--	777085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209712,25	523983,16	2,67	2,67	4,34	1,67	Relatief	4
--	777086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209866,86	523648,53	2,71	2,71	3,87	1,16	Relatief	4
--	777087	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,77	523574,19	2,61	2,61	3,69	1,08	Relatief	4
--	777088	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209693,62	523924,19	2,73	2,73	4,43	1,70	Relatief	4
--	777090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209773,56	523904,19	2,50	2,50	4,08	1,58	Relatief	4
--	777092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209858,59	523666,88	2,69	2,69	3,93	1,24	Relatief	4
--	777093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209880,88	523724,03	2,50	2,50	3,83	1,33	Relatief	4
--	777094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,23	523952,25	2,65	2,65	4,10	1,45	Relatief	4
--	777095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209880,88	523724,03	2,53	2,53	3,86	1,33	Relatief	4
--	777096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,19	523977,22	2,60	2,60	4,13	1,53	Relatief	4
--	777097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209779,97	523923,00	2,47	2,47	4,07	1,60	Relatief	4
--	777098	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209675,06	523962,00	2,63	2,63	4,02	1,39	Relatief	4
--	777099	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209861,16	523658,59	2,69	2,69	3,88	1,19	Relatief	4
--	777100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,77	523550,94	2,37	2,37	3,49	1,12	Relatief	4
--	777101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208966,63	523581,03	2,38	2,38	3,57	1,19	Relatief	4
--	777102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208994,19	523541,00	2,37	2,37	3,35	0,98	Relatief	4
--	777103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208973,73	523538,63	2,40	2,40	3,50	1,10	Relatief	4
--	777104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208985,31	523538,94	2,35	2,35	3,32	0,97	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,54	5,47	1,91	2,88									0	0		0,20	0,80
--	9,40	5,43	1,99	2,67									0	0		0,20	0,80
--	9,57	5,44	1,85	2,94									0	0		0,20	0,80
--	9,40	5,40	2,01	2,68									0	0		0,20	0,80
--	9,57	5,42	1,83	2,94									0	0		0,20	0,80
--	9,43	5,41	1,95	2,76									0	0		0,20	0,80
--	9,52	5,45	1,91	2,88									0	0		0,20	0,80
--	9,38	5,40	2,01	2,68									0	0		0,20	0,80
--	9,53	5,37	1,83	2,94									0	0		0,20	0,80
--	9,55	5,37	1,79	3,00									0	0		0,20	0,80
--	9,36	5,33	1,91	2,72									0	0		0,20	0,80
--	9,60	5,34	1,72	3,08									0	0		0,20	0,80
--	9,49	5,33	1,78	2,94									0	0		0,20	0,80
--	9,45	5,30	1,83	2,92									0	0		0,20	0,80
--	9,34	5,30	1,95	2,73									0	0		0,20	0,80
--	9,36	5,24	1,84	2,83									0	0		0,20	0,80
--	9,33	5,29	1,92	2,74									0	0		0,20	0,80
--	9,50	5,26	1,74	2,99									0	0		0,20	0,80
--	9,29	5,24	1,89	2,72									0	0		0,20	0,80
--	9,39	5,19	1,78	2,94									0	0		0,20	0,80
--	9,44	5,21	1,64	2,96									0	0		0,20	0,80
--	9,09	5,16	2,21	2,34									0	0		0,20	0,80
--	9,05	5,12	2,21	2,31									0	0		0,20	0,80
--	9,11	5,18	2,21	2,34									0	0		0,20	0,80
--	9,06	5,07	0,19	2,31									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,00	523565,78	2,33	2,33	3,38	1,05	Relatief	4
--	777106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209888,48	523771,91	2,62	2,62	4,16	1,54	Relatief	4
--	777107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,41	523907,06	2,67	2,67	4,29	1,62	Relatief	4
--	777108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209003,08	523543,06	2,35	2,35	3,39	1,04	Relatief	4
--	777109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209018,16	523548,97	2,34	2,34	3,56	1,22	Relatief	4
--	777110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,67	523545,25	2,32	2,32	3,58	1,26	Relatief	6
--	777111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209711,44	523891,50	2,61	2,61	4,16	1,55	Relatief	4
--	777112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209880,83	523715,03	2,52	2,52	3,83	1,31	Relatief	4
--	777114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209806,83	523976,88	2,68	2,68	4,15	1,47	Relatief	4
--	777115	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209443,95	523837,31	2,57	2,57	4,08	1,51	Relatief	4
--	777116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209861,34	523661,91	2,69	2,69	3,95	1,26	Relatief	4
--	777117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209855,58	523668,53	2,70	2,70	3,87	1,17	Relatief	4
--	777118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209688,92	523931,84	2,66	2,66	4,10	1,44	Relatief	4
--	777119	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,08	523537,94	2,34	2,34	3,32	0,98	Relatief	4
--	777120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,45	523556,50	2,36	2,36	3,33	0,97	Relatief	4
--	777121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208998,86	523542,09	2,33	2,33	3,32	0,99	Relatief	4
--	777122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,72	523544,16	2,33	2,33	3,48	1,15	Relatief	4
--	777123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,63	523546,22	2,32	2,32	3,58	1,26	Relatief	4
--	777124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,50	523542,75	2,35	2,35	3,44	1,09	Relatief	4
--	777125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,91	523558,50	2,38	2,38	3,43	1,05	Relatief	4
--	777126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208951,44	523567,78	2,37	2,37	3,47	1,10	Relatief	4
--	777127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,73	523537,84	2,35	2,35	3,53	1,18	Relatief	6
--	777128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,30	523548,94	2,33	2,33	3,41	1,08	Relatief	4
--	777130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,37	523549,41	2,48	2,48	3,51	1,03	Relatief	4
--	777132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,30	523548,94	2,36	2,36	3,44	1,08	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,06	5,13	2,19	2,33									0	0		0,20	0,80
--	9,24	5,12	1,81	2,78									0	0		0,20	0,80
--	9,20	5,11	1,87	2,71									0	0		0,20	0,80
--	9,08	5,15	2,20	2,34									0	0		0,20	0,80
--	9,11	5,18	2,21	2,34									0	0		0,20	0,80
--	9,13	5,12	0,17	2,34									0	0		0,20	0,80
--	9,19	5,10	1,76	2,72									0	0		0,20	0,80
--	9,18	5,13	1,92	2,66									0	0		0,20	0,80
--	9,14	5,07	1,89	2,68									0	0		0,20	0,80
--	9,40	5,09	1,69	3,07									0	0		0,20	0,80
--	9,28	5,10	1,78	2,88									0	0		0,20	0,80
--	9,31	5,06	1,68	2,95									0	0		0,20	0,80
--	9,10	5,03	1,87	2,66									0	0		0,20	0,80
--	8,92	4,97	2,13	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,92	4,96	2,13	2,33									0	0		0,20	0,80
--	8,92	4,97	2,13	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,90	4,94	2,12	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,89	4,93	2,12	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,89	4,93	2,12	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,92	4,96	2,13	2,33									0	0		0,20	0,80
--	8,90	4,95	2,13	2,33									0	0		0,20	0,80
--	8,91	4,88	0,24	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,91	4,96	2,14	2,31									0	0		0,20	0,80
--	8,90	4,94	2,12	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,91	4,96	2,13	2,34									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209737,91	523931,44	2,48	2,48	4,00	1,52	Relatief	4
--	777136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209019,83	523608,81	3,35	3,35	4,56	1,21	Relatief	4
--	777140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209767,30	523984,97	2,51	2,51	4,08	1,57	Relatief	4
--	777141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209525,33	523920,28	2,68	2,68	3,89	1,21	Relatief	4
--	777142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209762,95	523977,06	2,54	2,54	4,10	1,56	Relatief	4
--	777144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,94	523588,38	2,33	2,33	3,47	1,14	Relatief	4
--	777146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209762,38	523890,69	2,54	2,54	3,96	1,42	Relatief	4
--	777147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209881,53	523738,66	2,57	2,57	3,82	1,25	Relatief	4
--	777148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209881,59	523747,84	2,59	2,59	3,91	1,32	Relatief	4
--	777149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209756,97	523874,03	2,51	2,51	3,99	1,48	Relatief	4
--	777150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,87	523587,25	2,35	2,35	3,49	1,14	Relatief	4
--	777154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,55	522510,81	2,67	2,67	4,11	1,44	Relatief	4
--	777155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,87	523585,78	2,31	2,31	3,34	1,03	Relatief	4
--	777156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,91	523584,31	2,30	2,30	3,33	1,03	Relatief	4
--	777157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209889,14	523765,84	2,59	2,59	4,10	1,51	Relatief	4
--	777158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209764,05	523894,72	2,50	2,50	3,93	1,43	Relatief	4
--	777159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209879,22	523727,31	2,60	2,60	3,88	1,28	Relatief	4
--	777160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,89	523582,88	2,33	2,33	3,38	1,05	Relatief	4
--	777161	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209758,22	523878,25	2,51	2,51	4,12	1,61	Relatief	4
--	777164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,80	523886,84	2,51	2,51	4,02	1,51	Relatief	4
--	777167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,09	523976,00	2,56	2,56	4,08	1,52	Relatief	4
--	777169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209759,44	523882,50	2,51	2,51	4,12	1,61	Relatief	4
--	777170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208962,28	523582,69	2,33	2,33	3,65	1,32	Relatief	4
--	777171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209765,19	523981,16	2,50	2,50	4,14	1,64	Relatief	4
--	777172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,12	523330,69	2,53	2,53	3,48	0,95	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,86	4,84	1,89	2,48									0	0		0,20	0,80
--	8,99	4,84	1,74	2,75									0	0		0,20	0,80
--	8,77	4,75	1,96	2,43									0	0		0,20	0,80
--	8,71	4,72	1,98	2,31									0	0		0,20	0,80
--	8,67	4,67	2,00	2,35									0	0		0,20	0,80
--	8,61	4,60	1,96	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,58	4,60	2,05	2,26									0	0		0,20	0,80
--	8,61	4,56	1,88	2,46									0	0		0,20	0,80
--	8,61	4,53	1,84	2,52									0	0		0,20	0,80
--	8,48	4,48	1,98	2,31									0	0		0,20	0,80
--	8,45	4,43	1,90	2,31									0	0		0,20	0,80
--	8,42	4,38	1,87	2,35									0	0		0,20	0,80
--	8,42	4,38	1,87	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,42	4,38	1,87	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,42	4,35	1,82	2,40									0	0		0,20	0,80
--	8,32	4,32	2,03	2,14									0	0		0,20	0,80
--	8,37	4,34	1,88	2,30									0	0		0,20	0,80
--	8,31	4,25	1,82	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,26	4,25	1,97	2,22									0	0		0,20	0,80
--	8,25	4,20	1,80	2,32									0	0		0,20	0,80
--	8,04	4,04	1,99	2,06									0	0		0,20	0,80
--	7,99	3,93	1,74	2,23									0	0		0,20	0,80
--	8,01	3,92	1,69	2,31									0	0		0,20	0,80
--	7,90	3,90	1,97	1,99									0	0		0,20	0,80
--	7,92	3,87	0,07	2,19									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209686,45	522579,53	2,74	2,74	4,77	2,03	Relatief	4
--	777178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209598,42	523327,69	2,94	2,94	4,28	1,34	Relatief	4
--	777180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,66	523886,97	2,39	2,39	3,90	1,51	Relatief	4
--	777182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,72	523883,56	2,38	2,38	3,84	1,46	Relatief	4
--	777184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209285,91	523786,41	11,04	11,04	13,19	2,15	Relatief	25
--	777186	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209283,34	523788,66	6,62	6,62	8,92	2,30	Relatief	15
--	777200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208939,86	523763,84	15,87	15,87	17,39	1,52	Relatief	7
--	777229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208940,62	523799,88	15,52	15,52	16,84	1,32	Relatief	4
--	777230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208939,31	523738,03	15,87	15,87	17,40	1,53	Relatief	10
--	777231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208940,84	523734,63	11,90	11,90	13,34	1,44	Relatief	5
--	777232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209453,47	521743,84	12,60	12,60	14,01	1,41	Relatief	26
--	777247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,81	521868,41	10,94	10,94	12,42	1,48	Relatief	4
--	777248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,30	523598,62	3,15	3,15	4,74	1,59	Relatief	4
--	777249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,92	523613,88	12,60	12,60	14,50	1,90	Relatief	8
--	777250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209318,84	523613,19	3,88	3,88	5,77	1,89	Relatief	4
--	777251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209320,17	523581,59	12,34	12,34	14,27	1,93	Relatief	4
--	777268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,39	522026,94	9,67	9,67	11,30	1,63	Relatief	6
--	777269	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,39	522026,94	9,63	9,63	11,26	1,63	Relatief	4
--	777270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,89	522032,38	9,62	9,62	11,20	1,58	Relatief	4
--	777271	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,39	522037,84	9,63	9,63	11,00	1,37	Relatief	4
--	777272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,09	522025,19	2,77	2,77	4,04	1,27	Relatief	4
--	777273	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,28	522028,06	2,80	2,80	4,05	1,25	Relatief	4
--	777274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,80	522036,66	2,80	2,80	4,04	1,24	Relatief	4
--	777275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,98	522039,53	2,80	2,80	4,03	1,23	Relatief	4
--	777276	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,47	522048,47	9,66	9,66	11,15	1,49	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,01	3,70	1,38	2,58									0	0		0,20	0,80
--	8,12	3,44	1,19	2,86									0	0		0,20	0,80
--	6,69	2,78	1,55	1,81									0	0		0,20	0,80
--	6,36	2,53	1,50	1,66									0	0		0,20	0,80
--	77,47	180,41	0,07	9,05									0	0		0,20	0,80
--	23,86	25,16	0,09	4,71									0	0		0,20	0,80
--	122,39	94,36	0,13	59,70									0	0		0,20	0,80
--	8,35	4,09	1,58	2,63									0	0		0,20	0,80
--	148,23	565,37	0,13	65,20									0	0		0,20	0,80
--	9,44	5,03	0,56	2,97									0	0		0,20	0,80
--	165,61	1321,62	0,16	39,53									0	0		0,20	0,80
--	48,57	131,10	8,09	16,19									0	0		0,20	0,80
--	17,59	18,78	3,58	5,16									0	0		0,20	0,80
--	49,30	125,17	0,99	15,74									0	0		0,20	0,80
--	5,37	1,59	0,99	1,78									0	0		0,20	0,80
--	27,52	45,39	4,98	8,40									0	0		0,20	0,80
--	32,52	58,61	1,11	10,30									0	0		0,20	0,80
--	29,66	51,83	5,64	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,73	52,13	5,67	9,20									0	0		0,20	0,80
--	30,31	54,81	5,96	9,20									0	0		0,20	0,80
--	10,55	6,81	2,25	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,49	6,74	2,25	2,99									0	0		0,20	0,80
--	10,52	6,77	2,25	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,52	6,77	2,25	3,02									0	0		0,20	0,80
--	29,73	52,13	5,67	9,20									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,98	522053,94	9,68	9,68	11,12	1,44	Relatief	4
--	777278	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,48	522059,41	9,69	9,69	11,17	1,48	Relatief	4
--	777279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,98	522064,88	9,64	9,64	11,01	1,37	Relatief	4
--	777280	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,33	522052,97	2,81	2,81	4,23	1,42	Relatief	4
--	777281	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,52	522055,88	2,83	2,83	4,19	1,36	Relatief	4
--	777282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,42	522062,91	2,78	2,78	3,97	1,19	Relatief	4
--	777283	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,78	522066,38	2,79	2,79	4,07	1,28	Relatief	4
--	777284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,00	522023,53	7,23	7,23	8,41	1,18	Relatief	11
--	777285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,72	522022,56	7,86	7,86	9,02	1,16	Relatief	7
--	777286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,77	522030,41	7,71	7,71	9,09	1,38	Relatief	8
--	777292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209377,33	523392,25	13,71	13,71	15,12	1,41	Relatief	30
--	777293	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209389,95	523394,38	12,54	12,54	13,85	1,31	Relatief	4
--	777300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208979,69	523646,66	6,66	6,66	8,34	1,68	Relatief	25
--	777301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,77	523658,75	6,63	6,63	8,44	1,81	Relatief	17
--	777302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208981,23	523639,56	6,23	6,23	7,84	1,61	Relatief	20
--	777303	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208982,73	523648,06	6,21	6,21	7,93	1,72	Relatief	12
--	777306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209567,03	522110,13	8,40	8,40	9,79	1,39	Relatief	22
--	777307	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,22	523433,44	22,44	22,44	23,79	1,35	Relatief	44
--	777308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,64	523432,31	9,56	9,56	10,87	1,31	Relatief	9
--	777309	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209028,44	523433,75	20,56	20,56	21,93	1,37	Relatief	13
--	777310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209027,77	523435,66	21,94	21,94	23,28	1,34	Relatief	12
--	777311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,31	523432,47	21,93	21,93	23,27	1,34	Relatief	25
--	777312	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,73	523435,22	22,44	22,44	23,78	1,34	Relatief	22
--	777313	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209015,73	523434,28	9,54	9,54	10,83	1,29	Relatief	4
--	777314	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,22	521662,28	7,67	7,67	8,66	0,99	Relatief	16

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,72	52,11	5,67	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,72	52,11	5,67	9,19									0	0		0,20	0,80
--	30,89	57,47	6,25	9,19									0	0		0,20	0,80
--	10,50	6,75	2,24	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,54	6,79	2,25	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,54	6,79	2,25	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,48	6,73	2,25	2,99									0	0		0,20	0,80
--	50,24	72,37	0,57	11,02									0	0		0,20	0,80
--	25,84	38,92	0,57	6,59									0	0		0,20	0,80
--	46,96	111,15	2,18	11,02									0	0		0,20	0,80
--	76,49	305,74	0,08	20,71									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,16	1,53	3,54									0	0		0,20	0,80
--	38,38	71,52	0,06	7,47									0	0		0,20	0,80
--	32,41	45,23	0,06	9,76									0	0		0,20	0,80
--	33,23	59,34	0,14	10,54									0	0		0,20	0,80
--	40,95	54,84	0,07	10,54									0	0		0,20	0,80
--	79,04	229,82	0,29	9,36									0	0		0,20	0,80
--	58,70	41,32	0,07	4,04									0	0		0,20	0,80
--	15,01	5,60	0,14	3,22									0	0		0,20	0,80
--	16,67	5,16	0,14	3,51									0	0		0,20	0,80
--	10,44	4,33	0,16	1,78									0	0		0,20	0,80
--	48,41	45,66	0,07	10,72									0	0		0,20	0,80
--	25,82	25,89	0,10	2,69									0	0		0,20	0,80
--	33,25	63,27	5,69	10,72									0	0		0,20	0,80
--	59,77	170,12	0,08	15,96									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	777316	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209195,31	523224,00	8,12	8,12	9,50	1,38	Relatief	7
--	777317	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,02	521758,50	9,64	9,64	11,23	1,59	Relatief	24
--	777318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,87	522143,16	9,00	9,00	9,90	0,90	Relatief	4
--	777319	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,44	521991,09	6,25	6,25	7,64	1,39	Relatief	11
--	777320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,89	521987,44	10,16	10,16	11,58	1,42	Relatief	13
--	777321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,98	521987,47	10,92	10,92	12,33	1,41	Relatief	11
--	777322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,95	521993,25	5,97	5,97	7,40	1,43	Relatief	4
--	777323	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,48	521979,75	6,54	6,54	7,98	1,44	Relatief	9
--	778022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,25	523632,44	10,76	10,76	12,40	1,64	Relatief	4
--	778023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209749,09	523627,50	11,00	11,00	12,58	1,58	Relatief	4
--	778057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209734,53	523501,56	12,50	12,50	13,96	1,46	Relatief	4
--	778067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208988,06	523347,47	3,73	3,73	4,85	1,12	Relatief	4
--	778117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209718,55	523565,78	10,60	10,60	12,03	1,43	Relatief	4
--	778118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209723,94	523564,25	10,56	10,56	12,06	1,50	Relatief	4
--	778119	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209731,45	523551,41	10,64	10,64	12,20	1,56	Relatief	4
--	778120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,45	523549,34	10,62	10,62	12,30	1,68	Relatief	4
--	778121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209741,44	523547,28	10,58	10,58	12,21	1,63	Relatief	4
--	778122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,42	523545,22	10,63	10,63	12,23	1,60	Relatief	4
--	778123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209750,12	523554,22	10,70	10,70	12,23	1,53	Relatief	4
--	778124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,31	523481,56	10,62	10,62	11,97	1,35	Relatief	4
--	778125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209728,34	523486,50	10,70	10,70	12,08	1,38	Relatief	4
--	778126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209730,36	523491,41	10,68	10,68	12,10	1,42	Relatief	4
--	778127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209732,39	523496,34	10,65	10,65	12,09	1,44	Relatief	4
--	778128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209728,62	523512,69	10,92	10,92	12,36	1,44	Relatief	4
--	778129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209730,77	523517,91	11,10	11,10	12,63	1,53	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	50,10	84,53	2,63	12,31									0	0		0,20	0,80
--	89,30	234,65	0,07	9,93									0	0		0,20	0,80
--	36,82	81,87	7,50	10,94									0	0		0,20	0,80
--	39,21	54,50	0,27	10,12									0	0		0,20	0,80
--	41,77	84,86	0,26	12,98									0	0		0,20	0,80
--	41,89	84,27	0,26	12,88									0	0		0,20	0,80
--	7,32	1,36	0,10	3,27									0	0		0,20	0,80
--	34,56	40,05	1,00	8,09									0	0		0,20	0,80
--	31,45	58,22	5,97	9,76									0	0		0,20	0,80
--	30,92	55,61	5,70	9,76									0	0		0,20	0,80
--	30,62	54,48	5,61	9,69									0	0		0,20	0,80
--	17,77	19,38	3,85	5,03									0	0		0,20	0,80
--	30,59	54,33	5,60	9,68									0	0		0,20	0,80
--	30,65	54,64	5,39	9,68									0	0		0,20	0,80
--	30,66	54,71	5,38	9,67									0	0		0,20	0,80
--	30,15	52,23	5,38	9,69									0	0		0,20	0,80
--	30,19	52,36	5,39	9,70									0	0		0,20	0,80
--	30,22	52,42	5,39	9,73									0	0		0,20	0,80
--	30,64	54,30	5,57	9,76									0	0		0,20	0,80
--	30,66	54,66	5,64	9,69									0	0		0,20	0,80
--	30,03	51,57	5,30	9,69									0	0		0,20	0,80
--	30,03	51,57	5,30	9,69									0	0		0,20	0,80
--	30,06	51,73	5,34	9,69									0	0		0,20	0,80
--	30,56	54,38	5,64	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,97	51,49	5,33	9,66									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209732,78	523522,84	10,70	10,70	12,22	1,52	Relatief	4
--	778131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209734,80	523527,78	10,64	10,64	12,09	1,45	Relatief	4
--	778132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209747,95	523534,25	10,89	10,89	12,18	1,29	Relatief	4
--	778133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,12	523587,03	10,26	10,26	11,90	1,64	Relatief	6
--	778134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,36	523585,56	10,25	10,25	11,88	1,63	Relatief	4
--	778135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,56	523584,09	10,27	10,27	11,89	1,62	Relatief	4
--	778136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209728,44	523572,28	10,28	10,28	11,85	1,57	Relatief	5
--	778137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,41	523570,25	10,37	10,37	12,01	1,64	Relatief	4
--	778138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,92	523578,78	10,38	10,38	12,08	1,70	Relatief	4
--	778139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209741,91	523576,72	10,42	10,42	12,13	1,71	Relatief	4
--	778140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,91	523574,66	10,26	10,26	11,95	1,69	Relatief	4
--	778141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209751,89	523572,62	10,26	10,26	11,93	1,67	Relatief	4
--	778142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209758,56	523559,97	10,38	10,38	11,81	1,43	Relatief	4
--	778143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209692,92	523615,78	10,24	10,24	11,73	1,49	Relatief	6
--	778144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209696,59	523619,50	10,33	10,33	11,81	1,48	Relatief	4
--	778145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,41	523623,34	10,31	10,31	11,81	1,50	Relatief	4
--	778146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209704,20	523627,16	10,32	10,32	11,88	1,56	Relatief	4
--	778147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209718,58	523629,53	10,43	10,43	12,01	1,58	Relatief	4
--	778148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209711,39	523635,19	10,29	10,29	11,95	1,66	Relatief	4
--	778149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209725,38	523639,22	10,43	10,43	11,90	1,47	Relatief	4
--	778150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,55	523644,03	10,36	10,36	11,88	1,52	Relatief	4
--	778151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,39	523648,63	10,21	10,21	11,77	1,56	Relatief	4
--	778152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,09	523657,81	10,30	10,30	11,93	1,63	Relatief	4
--	778153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,09	523657,81	10,26	10,26	11,89	1,63	Relatief	4
--	778154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209730,84	523664,69	9,30	9,30	10,98	1,68	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,02	51,63	5,33	9,69									0	0		0,20	0,80
--	30,07	51,78	5,34	9,70									0	0		0,20	0,80
--	30,71	54,79	5,61	9,74									0	0		0,20	0,80
--	29,62	51,73	0,19	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,17	49,61	5,39	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,14	49,49	5,39	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,71	51,89	0,52	9,23									0	0		0,20	0,80
--	29,69	51,75	5,37	9,25									0	0		0,20	0,80
--	29,25	49,82	5,39	9,23									0	0		0,20	0,80
--	29,22	49,74	5,40	9,22									0	0		0,20	0,80
--	29,16	49,53	5,38	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,19	49,69	5,41	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,47	51,01	5,56	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,15	49,70	0,19	9,16									0	0		0,20	0,80
--	29,15	49,55	5,39	9,18									0	0		0,20	0,80
--	29,12	49,44	5,38	9,18									0	0		0,20	0,80
--	29,15	49,55	5,39	9,18									0	0		0,20	0,80
--	30,14	53,97	5,38	9,18									0	0		0,20	0,80
--	30,25	54,45	5,46	9,20									0	0		0,20	0,80
--	29,12	49,34	5,33	9,20									0	0		0,20	0,80
--	29,16	49,57	5,39	9,19									0	0		0,20	0,80
--	29,13	49,50	5,39	9,18									0	0		0,20	0,80
--	29,10	49,43	5,40	9,15									0	0		0,20	0,80
--	29,84	52,84	5,77	9,15									0	0		0,20	0,80
--	27,76	45,09	0,06	8,28									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,02	523661,31	9,25	9,25	10,93	1,68	Relatief	4
--	778156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209751,94	523622,59	10,61	10,61	12,24	1,63	Relatief	4
--	778157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,80	523617,66	10,72	10,72	12,40	1,68	Relatief	4
--	778158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209757,64	523612,75	10,67	10,67	12,36	1,69	Relatief	4
--	778159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209757,23	523612,81	10,68	10,68	12,37	1,69	Relatief	8
--	778160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,39	523607,53	6,24	6,24	7,93	1,69	Relatief	4
--	778161	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209763,34	523602,91	10,79	10,79	12,49	1,70	Relatief	4
--	778162	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,19	523598,00	10,76	10,76	12,37	1,61	Relatief	4
--	778163	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,03	523593,06	10,61	10,61	12,10	1,49	Relatief	4
--	778164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209771,89	523588,16	10,71	10,71	12,17	1,46	Relatief	4
--	778165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209774,73	523583,25	11,10	11,10	12,78	1,68	Relatief	4
--	778166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209777,73	523578,06	10,65	10,65	12,21	1,56	Relatief	4
--	778226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,47	523826,13	10,62	10,62	11,99	1,37	Relatief	4
--	778227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209814,13	523811,72	10,41	10,41	12,00	1,59	Relatief	4
--	778228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209817,89	523819,97	10,49	10,49	12,02	1,53	Relatief	4
--	778229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209822,06	523819,00	10,42	10,42	11,96	1,54	Relatief	4
--	778230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209827,73	523817,66	10,41	10,41	11,98	1,57	Relatief	4
--	778231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209833,42	523816,31	10,54	10,54	12,14	1,60	Relatief	4
--	778232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209839,09	523815,00	10,41	10,41	11,36	0,95	Relatief	4
--	778233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209844,77	523813,66	10,42	10,42	12,06	1,64	Relatief	4
--	778234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209850,44	523812,31	10,40	10,40	11,99	1,59	Relatief	4
--	778310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,03	522587,31	8,56	8,56	10,24	1,68	Relatief	4
--	778328	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,84	522597,53	8,61	8,61	10,09	1,48	Relatief	4
--	778452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,22	522577,06	8,64	8,64	10,29	1,65	Relatief	4
--	778453	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,12	522582,19	8,63	8,63	10,30	1,67	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,25	15,23	2,41	6,18									0	0		0,20	0,80
--	30,86	55,35	5,67	9,76									0	0		0,20	0,80
--	30,92	55,60	5,68	9,78									0	0		0,20	0,80
--	30,90	55,52	5,67	9,78									0	0		0,20	0,80
--	32,43	57,14	0,24	9,77									0	0		0,20	0,80
--	14,27	6,00	0,92	6,17									0	0		0,20	0,80
--	30,94	55,69	5,70	9,77									0	0		0,20	0,80
--	30,88	55,43	5,67	9,77									0	0		0,20	0,80
--	30,93	55,60	5,67	9,79									0	0		0,20	0,80
--	30,95	55,68	5,68	9,79									0	0		0,20	0,80
--	30,89	55,43	5,67	9,77									0	0		0,20	0,80
--	31,53	58,57	5,99	9,77									0	0		0,20	0,80
--	30,43	56,35	6,34	8,88									0	0		0,20	0,80
--	29,13	49,86	4,85	9,07									0	0		0,20	0,80
--	28,31	45,99	4,28	9,07									0	0		0,20	0,80
--	29,41	51,76	5,83	8,89									0	0		0,20	0,80
--	29,35	51,59	5,82	8,86									0	0		0,20	0,80
--	29,34	51,53	5,82	8,86									0	0		0,20	0,80
--	29,35	51,59	5,83	8,86									0	0		0,20	0,80
--	29,27	51,33	5,82	8,83									0	0		0,20	0,80
--	29,86	53,94	6,13	8,80									0	0		0,20	0,80
--	27,25	45,73	5,99	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,24	45,67	5,96	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,25	45,73	5,99	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,25	45,73	5,99	7,64									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778454	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,38	522601,50	8,52	8,52	10,15	1,63	Relatief	4
--	778455	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,28	522606,63	8,61	8,61	10,18	1,57	Relatief	4
--	778490	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209535,28	522344,50	2,95	2,95	4,47	1,52	Relatief	6
--	778491	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208845,17	523920,97	25,78	25,78	27,07	1,29	Relatief	4
--	778492	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208823,78	523870,97	21,07	21,07	22,10	1,03	Relatief	7
--	778493	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208811,02	523890,75	24,93	24,93	25,89	0,96	Relatief	13
--	778494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208863,73	523902,34	52,47	52,47	53,67	1,20	Relatief	17
--	778495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208847,23	523935,75	21,55	21,55	22,85	1,30	Relatief	6
--	778496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208845,16	523930,59	24,65	24,65	25,94	1,29	Relatief	8
--	778497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208866,27	523919,75	57,02	57,02	58,15	1,13	Relatief	23
--	778498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,17	522626,28	8,60	8,60	10,22	1,62	Relatief	4
--	778499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208840,67	523933,84	24,65	24,65	25,98	1,33	Relatief	10
--	778500	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209335,67	523499,97	16,83	16,83	18,55	1,72	Relatief	20
--	778501	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,92	522641,72	8,57	8,57	10,09	1,52	Relatief	4
--	778502	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208846,72	523909,94	57,03	57,03	58,36	1,33	Relatief	60
--	778503	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208846,80	523910,44	50,89	50,89	52,22	1,33	Relatief	12
--	778504	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,11	523909,66	40,57	40,57	41,82	1,25	Relatief	4
--	778505	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208858,66	523904,56	47,07	47,07	48,31	1,24	Relatief	5
--	778506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208871,11	523849,25	39,33	39,33	40,56	1,23	Relatief	10
--	778507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208846,25	523910,34	47,15	47,15	48,48	1,33	Relatief	11
--	778509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208867,55	523923,72	57,03	57,03	58,17	1,14	Relatief	3
--	778510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208855,62	523913,19	54,89	54,89	56,12	1,23	Relatief	24
--	778511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,06	523496,28	13,78	13,78	15,53	1,75	Relatief	10
--	778512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,27	523510,56	13,73	13,73	15,58	1,85	Relatief	6
--	778513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,66	522622,38	8,55	8,55	10,11	1,56	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,26	45,75	5,99	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,85	48,00	6,28	7,64									0	0		0,20	0,80
--	17,17	14,91	1,00	5,74									0	0		0,20	0,80
--	20,31	12,58	1,20	9,05									0	0		0,20	0,80
--	59,82	221,17	0,14	15,46									0	0		0,20	0,80
--	61,20	170,96	0,26	12,92									0	0		0,20	0,80
--	122,25	662,04	0,06	28,89									0	0		0,20	0,80
--	19,99	20,57	0,56	6,50									0	0		0,20	0,80
--	18,74	21,24	0,07	5,35									0	0		0,20	0,80
--	67,16	206,75	0,11	15,49									0	0		0,20	0,80
--	27,20	45,61	6,01	7,60									0	0		0,20	0,80
--	26,61	38,04	0,07	9,32									0	0		0,20	0,80
--	168,81	944,36	0,31	28,50									0	0		0,20	0,80
--	27,20	45,61	6,01	7,60									0	0		0,20	0,80
--	519,10	5333,36	0,07	48,16									0	0		0,20	0,80
--	43,39	57,93	0,55	9,05									0	0		0,20	0,80
--	12,71	9,32	1,93	4,31									0	0		0,20	0,80
--	21,32	28,02	1,17	5,75									0	0		0,20	0,80
--	143,79	652,05	1,69	32,66									0	0		0,20	0,80
--	72,87	200,75	0,55	20,21									0	0		0,20	0,80
--	7,36	2,59	2,32	2,60									0	0		0,20	0,80
--	65,05	155,53	0,20	16,32									0	0		0,20	0,80
--	98,02	137,02	0,59	33,22									0	0		0,20	0,80
--	16,90	6,96	0,32	6,96									0	0		0,20	0,80
--	27,16	45,47	5,98	7,60									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778515	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,11	521947,88	6,76	6,76	7,57	0,81	Relatief	4
--	778516	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,48	521952,31	6,73	6,73	7,27	0,54	Relatief	4
--	778527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,58	522627,53	8,68	8,68	10,13	1,45	Relatief	4
--	778528	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,41	522637,81	8,46	8,46	10,16	1,70	Relatief	4
--	778529	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209014,33	522642,97	8,50	8,50	10,15	1,65	Relatief	4
--	778530	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,70	522630,50	8,70	8,70	10,19	1,49	Relatief	4
--	778531	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,27	522616,25	8,60	8,60	10,28	1,68	Relatief	4
--	778532	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,27	522616,25	8,53	8,53	10,21	1,68	Relatief	4
--	778533	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,05	522609,97	8,53	8,53	10,25	1,72	Relatief	4
--	778534	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,44	522605,97	8,49	8,49	10,14	1,65	Relatief	4
--	778535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209012,39	522599,44	8,58	8,58	10,11	1,53	Relatief	4
--	778536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209013,33	522586,81	8,51	8,51	10,07	1,56	Relatief	4
--	778537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209026,27	522580,66	8,47	8,47	9,99	1,52	Relatief	4
--	778538	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209029,34	522575,56	8,51	8,51	10,15	1,64	Relatief	4
--	778539	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209032,44	522570,44	8,48	8,48	10,16	1,68	Relatief	4
--	778540	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209025,69	522566,38	8,48	8,48	9,99	1,51	Relatief	4
--	778541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,77	522559,97	8,70	8,70	10,08	1,38	Relatief	4
--	778542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208954,56	522535,03	8,52	8,52	9,95	1,43	Relatief	4
--	778543	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208951,88	522540,31	8,51	8,51	10,03	1,52	Relatief	4
--	778544	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208949,19	522545,59	8,40	8,40	10,01	1,61	Relatief	4
--	778545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208946,48	522550,88	8,53	8,53	10,22	1,69	Relatief	4
--	778546	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208943,80	522556,16	8,47	8,47	10,02	1,55	Relatief	4
--	778547	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208940,97	522561,69	8,63	8,63	10,01	1,38	Relatief	4
--	778548	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,56	522576,16	8,48	8,48	10,10	1,62	Relatief	4
--	778549	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,84	522581,53	8,54	8,54	10,24	1,70	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,83	59,31	7,41	8,00									0	0		0,20	0,80
--	30,79	59,16	7,38	8,00									0	0		0,20	0,80
--	27,16	45,46	5,98	7,58									0	0		0,20	0,80
--	27,20	45,61	6,01	7,60									0	0		0,20	0,80
--	27,72	47,62	6,27	7,58									0	0		0,20	0,80
--	27,44	46,31	5,98	7,73									0	0		0,20	0,80
--	27,43	46,30	5,99	7,73									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,16	5,98	7,72									0	0		0,20	0,80
--	27,44	46,31	5,98	7,73									0	0		0,20	0,80
--	27,43	46,30	5,99	7,73									0	0		0,20	0,80
--	28,03	48,59	6,28	7,74									0	0		0,20	0,80
--	27,72	47,11	5,95	7,89									0	0		0,20	0,80
--	27,72	47,11	5,95	7,89									0	0		0,20	0,80
--	27,72	47,11	5,95	7,89									0	0		0,20	0,80
--	27,72	47,10	5,96	7,89									0	0		0,20	0,80
--	27,72	47,11	5,96	7,91									0	0		0,20	0,80
--	28,31	49,44	6,25	7,91									0	0		0,20	0,80
--	27,13	45,29	5,93	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,13	45,29	5,93	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,14	45,30	5,93	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,13	45,29	5,93	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,13	45,29	5,93	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,71	47,49	6,21	7,64									0	0		0,20	0,80
--	27,17	45,50	6,00	7,59									0	0		0,20	0,80
--	27,21	45,65	6,00	7,60									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778550	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,12	522586,88	8,52	8,52	10,26	1,74	Relatief	4
--	778551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208925,41	522592,22	8,55	8,55	9,97	1,42	Relatief	4
--	778552	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208922,55	522597,84	8,63	8,63	10,30	1,67	Relatief	4
--	778553	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208889,31	522567,72	8,58	8,58	9,99	1,41	Relatief	4
--	778554	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,91	522565,91	8,60	8,60	10,23	1,63	Relatief	4
--	778555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,47	522557,00	8,62	8,62	10,25	1,63	Relatief	4
--	778556	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,11	522555,19	8,60	8,60	10,22	1,62	Relatief	4
--	778557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,83	522549,53	8,61	8,61	10,26	1,65	Relatief	4
--	778558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,23	522536,78	8,53	8,53	10,17	1,64	Relatief	4
--	778559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,48	522529,47	8,53	8,53	10,05	1,52	Relatief	4
--	778560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208916,48	522529,47	8,62	8,62	10,14	1,52	Relatief	4
--	778561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208921,69	522518,75	8,54	8,54	10,15	1,61	Relatief	4
--	778562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208921,69	522518,75	8,54	8,54	10,15	1,61	Relatief	4
--	778563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208927,02	522507,78	8,59	8,59	10,01	1,42	Relatief	4
--	778564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208840,30	522493,69	8,57	8,57	10,17	1,60	Relatief	4
--	778565	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208833,09	522490,94	8,49	8,49	10,06	1,57	Relatief	4
--	778566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208836,02	522504,88	8,59	8,59	10,19	1,60	Relatief	4
--	778567	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208833,88	522510,50	8,50	8,50	9,93	1,43	Relatief	4
--	778568	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208826,67	522507,75	8,55	8,55	9,94	1,39	Relatief	4
--	778569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208829,61	522521,69	8,57	8,57	9,87	1,30	Relatief	4
--	778570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208827,47	522527,28	8,51	8,51	9,86	1,35	Relatief	4
--	778571	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208820,27	522524,53	8,46	8,46	10,00	1,54	Relatief	4
--	778572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208823,20	522538,50	8,49	8,49	9,95	1,46	Relatief	4
--	778573	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208816,00	522535,75	8,40	8,40	9,52	1,12	Relatief	4
--	778574	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208818,81	522549,97	8,49	8,49	9,97	1,48	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,21	45,65	6,00	7,60									0	0		0,20	0,80
--	27,17	45,50	6,00	7,59									0	0		0,20	0,80
--	27,78	47,82	6,28	7,60									0	0		0,20	0,80
--	27,60	46,71	5,96	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,61	46,73	5,94	7,87									0	0		0,20	0,80
--	27,64	46,81	5,93	7,87									0	0		0,20	0,80
--	27,69	46,97	5,95	7,91									0	0		0,20	0,80
--	28,27	49,22	6,17	7,91									0	0		0,20	0,80
--	27,59	46,70	5,95	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,58	46,64	5,94	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,59	46,70	5,95	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,58	46,64	5,94	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,59	46,70	5,95	7,84									0	0		0,20	0,80
--	28,17	48,97	6,25	7,84									0	0		0,20	0,80
--	27,39	46,14	5,98	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,18	5,99	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,18	5,99	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,46	46,40	6,02	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,39	46,14	5,98	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,18	5,99	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,18	5,99	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,47	46,43	6,01	7,72									0	0		0,20	0,80
--	27,41	46,20	5,98	7,72									0	0		0,20	0,80
--	27,40	46,18	5,99	7,71									0	0		0,20	0,80
--	28,00	48,51	6,29	7,71									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778774	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208807,77	522866,66	8,79	8,79	8,79	0,00	Relatief	4
--	778776	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208821,36	522863,75	9,06	9,06	10,35	1,29	Relatief	5
--	778777	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208821,02	522874,47	8,76	8,76	9,98	1,22	Relatief	4
--	778788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208868,19	522967,78	9,01	9,01	10,55	1,54	Relatief	8
--	778789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208863,12	522964,53	9,22	9,22	10,78	1,56	Relatief	10
--	778790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208872,67	522960,03	8,91	8,91	10,56	1,65	Relatief	6
--	778791	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208876,14	522961,97	9,27	9,27	10,78	1,51	Relatief	10
--	778792	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208875,44	522940,94	8,98	8,98	10,46	1,48	Relatief	6
--	778793	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208879,67	522956,31	9,46	9,46	11,23	1,77	Relatief	8
--	778794	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208892,27	522922,00	8,82	8,82	10,39	1,57	Relatief	7
--	778795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,55	522922,63	9,30	9,30	10,80	1,50	Relatief	9
--	778796	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208894,39	522917,44	8,90	8,90	10,62	1,72	Relatief	11
--	778797	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208893,94	522918,22	9,14	9,14	10,84	1,70	Relatief	13
--	778798	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208901,72	522906,56	9,21	9,21	10,66	1,45	Relatief	8
--	778799	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208897,58	522898,88	8,66	8,66	10,44	1,78	Relatief	6
--	778800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,98	522883,03	9,06	9,06	10,54	1,48	Relatief	10
--	778801	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,53	522882,62	9,29	9,29	10,78	1,49	Relatief	12
--	778802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208912,41	522872,31	9,14	9,14	10,70	1,56	Relatief	12
--	778803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,92	522869,38	8,92	8,92	10,44	1,52	Relatief	10
--	778804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208918,61	522861,50	8,66	8,66	10,12	1,46	Relatief	6
--	778805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208917,47	522864,00	9,18	9,18	10,66	1,48	Relatief	10
--	778824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208820,31	523013,16	8,83	8,83	10,00	1,17	Relatief	4
--	778831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,06	523041,75	8,70	8,70	10,04	1,34	Relatief	4
--	778832	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208827,78	523051,41	8,86	8,86	10,05	1,19	Relatief	4
--	778833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208828,42	523056,75	8,67	8,67	9,84	1,17	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,06	48,19	5,11	9,42									0	0		0,20	0,80
--	29,33	48,64	0,35	9,74									0	0		0,20	0,80
--	29,86	51,94	5,52	9,41									0	0		0,20	0,80
--	30,91	38,91	0,31	7,71									0	0		0,20	0,80
--	33,23	61,40	0,31	9,48									0	0		0,20	0,80
--	30,78	35,78	1,93	7,44									0	0		0,20	0,80
--	33,82	65,75	0,08	9,38									0	0		0,20	0,80
--	30,17	38,35	1,97	7,69									0	0		0,20	0,80
--	32,69	62,10	0,10	9,38									0	0		0,20	0,80
--	28,33	33,86	1,24	7,24									0	0		0,20	0,80
--	33,85	66,83	0,21	9,69									0	0		0,20	0,80
--	30,76	38,57	0,41	7,93									0	0		0,20	0,80
--	34,95	59,26	0,41	9,62									0	0		0,20	0,80
--	34,83	71,60	0,07	9,62									0	0		0,20	0,80
--	30,86	38,23	1,66	7,65									0	0		0,20	0,80
--	29,54	37,01	0,13	7,53									0	0		0,20	0,80
--	34,77	66,10	0,13	9,58									0	0		0,20	0,80
--	35,38	66,74	0,14	9,69									0	0		0,20	0,80
--	31,03	36,60	0,45	7,54									0	0		0,20	0,80
--	29,09	36,57	1,88	7,50									0	0		0,20	0,80
--	37,63	67,14	0,29	9,69									0	0		0,20	0,80
--	29,72	50,97	5,36	9,49									0	0		0,20	0,80
--	29,89	51,72	5,38	9,51									0	0		0,20	0,80
--	29,78	51,25	5,38	9,50									0	0		0,20	0,80
--	29,81	51,30	5,38	9,52									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208829,09	523062,44	8,71	8,71	9,87	1,16	Relatief	4
--	778843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,84	522596,03	8,37	8,37	9,79	1,42	Relatief	4
--	778844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,78	522604,66	8,30	8,30	9,84	1,54	Relatief	4
--	778845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,45	522593,31	8,39	8,39	9,80	1,41	Relatief	6
--	778846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,17	522597,63	8,31	8,31	9,96	1,65	Relatief	4
--	778847	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209179,44	522596,31	8,35	8,35	10,03	1,68	Relatief	4
--	778848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,39	522594,94	8,36	8,36	9,83	1,47	Relatief	4
--	778849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209217,30	522608,91	8,28	8,28	9,72	1,44	Relatief	4
--	778850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209211,64	522607,63	8,20	8,20	9,85	1,65	Relatief	4
--	778851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,98	522606,31	8,21	8,21	9,83	1,62	Relatief	4
--	778852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209207,80	522567,94	8,28	8,28	9,75	1,47	Relatief	4
--	778853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,06	522562,13	8,23	8,23	9,79	1,56	Relatief	4
--	778854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,70	522558,13	8,22	8,22	9,86	1,64	Relatief	4
--	778855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,06	522540,81	8,33	8,33	9,80	1,47	Relatief	4
--	778856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209222,36	522535,06	8,26	8,26	9,77	1,51	Relatief	4
--	778857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209216,59	522521,69	8,24	8,24	9,76	1,52	Relatief	4
--	778858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,94	522523,56	8,26	8,26	9,72	1,46	Relatief	4
--	778859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209223,11	522510,75	8,25	8,25	9,80	1,55	Relatief	6
--	778860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209219,39	522498,72	8,24	8,24	9,84	1,60	Relatief	4
--	778861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,70	522492,94	8,27	8,27	9,75	1,48	Relatief	4
--	778862	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209222,02	522487,19	8,24	8,24	9,90	1,66	Relatief	4
--	778863	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,67	522723,25	9,51	9,51	11,41	1,90	Relatief	6
--	778864	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,48	522717,97	9,63	9,63	11,15	1,52	Relatief	6
--	778865	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,70	522711,94	4,99	4,99	6,67	1,68	Relatief	8
--	778866	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,52	522702,44	4,21	4,21	5,79	1,58	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,38	54,02	5,63	9,52									0	0		0,20	0,80
--	29,40	51,77	5,84	8,87									0	0		0,20	0,80
--	29,40	51,77	5,84	8,87									0	0		0,20	0,80
--	30,00	54,36	0,27	8,84									0	0		0,20	0,80
--	29,18	51,23	5,88	8,72									0	0		0,20	0,80
--	29,16	51,18	5,88	8,69									0	0		0,20	0,80
--	29,77	53,82	6,19	8,69									0	0		0,20	0,80
--	29,10	50,76	5,80	8,75									0	0		0,20	0,80
--	29,04	50,58	5,79	8,75									0	0		0,20	0,80
--	29,56	52,91	6,09	8,69									0	0		0,20	0,80
--	29,00	50,88	5,95	8,55									0	0		0,20	0,80
--	29,02	50,94	5,95	8,57									0	0		0,20	0,80
--	29,67	53,70	6,27	8,57									0	0		0,20	0,80
--	28,92	50,50	5,89	8,57									0	0		0,20	0,80
--	28,92	50,50	5,89	8,57									0	0		0,20	0,80
--	28,90	50,44	5,89	8,57									0	0		0,20	0,80
--	28,89	50,41	5,89	8,55									0	0		0,20	0,80
--	29,56	51,95	0,28	8,55									0	0		0,20	0,80
--	28,91	50,56	5,93	8,53									0	0		0,20	0,80
--	28,88	50,41	5,90	8,53									0	0		0,20	0,80
--	29,49	53,03	6,22	8,54									0	0		0,20	0,80
--	30,75	49,32	1,08	10,49									0	0		0,20	0,80
--	31,88	56,53	1,20	9,85									0	0		0,20	0,80
--	16,20	6,08	0,16	6,04									0	0		0,20	0,80
--	13,72	11,17	2,64	4,30									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778867	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,89	522699,91	9,65	9,65	11,43	1,78	Relatief	7
--	778868	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,70	522699,88	3,26	3,26	5,04	1,78	Relatief	4
--	778869	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,80	522698,16	9,63	9,63	11,38	1,75	Relatief	7
--	778870	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209315,05	522673,31	11,30	11,30	12,37	1,07	Relatief	23
--	778871	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,08	522675,03	11,18	11,18	12,40	1,22	Relatief	6
--	778872	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209315,16	522672,25	4,45	4,45	5,51	1,06	Relatief	9
--	778873	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209324,36	522639,13	7,40	7,40	8,77	1,37	Relatief	7
--	778874	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209321,56	522639,09	7,50	7,50	8,97	1,47	Relatief	16
--	778875	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209321,55	522645,22	7,39	7,39	8,85	1,46	Relatief	12
--	778876	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,02	522795,03	11,94	11,94	13,57	1,63	Relatief	4
--	778877	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,02	522795,03	7,08	7,08	8,71	1,63	Relatief	6
--	778878	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,66	521973,66	8,99	8,99	9,93	0,94	Relatief	6
--	778879	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,66	521974,03	7,51	7,51	8,50	0,99	Relatief	9
--	778880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,78	521668,34	5,55	5,55	6,12	0,57	Relatief	8
--	778881	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,62	521671,03	7,86	7,86	8,46	0,60	Relatief	10
--	778882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,31	521673,47	5,54	5,54	6,46	0,92	Relatief	6
--	778883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,44	521685,34	7,67	7,67	8,46	0,79	Relatief	8
--	778884	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209199,91	521678,94	7,68	7,68	8,25	0,57	Relatief	8
--	778885	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209203,27	521679,97	5,58	5,58	6,31	0,73	Relatief	5
--	778886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,52	521685,78	7,82	7,82	8,31	0,49	Relatief	10
--	778887	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,44	521683,78	7,46	7,46	7,84	0,38	Relatief	11
--	778888	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,80	521696,06	7,85	7,85	8,62	0,77	Relatief	8
--	778889	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,81	521694,94	5,27	5,27	5,85	0,58	Relatief	4
--	778890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,45	521731,56	7,52	7,52	8,10	0,58	Relatief	6
--	778891	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209223,17	521744,78	7,54	7,54	8,24	0,70	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,25	57,40	1,20	10,22									0	0		0,20	0,80
--	11,71	7,11	1,72	4,16									0	0		0,20	0,80
--	32,22	57,21	1,19	10,19									0	0		0,20	0,80
--	40,40	75,48	0,07	6,41									0	0		0,20	0,80
--	8,48	2,66	0,66	2,09									0	0		0,20	0,80
--	24,30	32,88	0,14	6,69									0	0		0,20	0,80
--	12,50	8,17	0,14	4,22									0	0		0,20	0,80
--	32,69	60,87	0,09	8,98									0	0		0,20	0,80
--	32,76	43,23	0,09	7,32									0	0		0,20	0,80
--	33,09	65,59	6,60	10,14									0	0		0,20	0,80
--	20,54	23,43	0,16	6,62									0	0		0,20	0,80
--	30,99	56,32	0,63	8,79									0	0		0,20	0,80
--	33,89	36,58	0,03	7,83									0	0		0,20	0,80
--	14,18	12,48	0,10	3,62									0	0		0,20	0,80
--	28,37	45,26	0,10	7,98									0	0		0,20	0,80
--	14,21	11,85	0,31	3,63									0	0		0,20	0,80
--	28,42	46,57	0,16	8,01									0	0		0,20	0,80
--	29,71	45,75	0,10	7,89									0	0		0,20	0,80
--	14,00	12,24	0,10	3,62									0	0		0,20	0,80
--	28,60	46,08	0,10	7,90									0	0		0,20	0,80
--	37,17	47,67	0,34	9,18									0	0		0,20	0,80
--	38,02	75,06	0,16	12,76									0	0		0,20	0,80
--	12,75	6,44	1,18	5,12									0	0		0,20	0,80
--	44,67	107,78	2,91	12,86									0	0		0,20	0,80
--	42,55	84,77	1,96	9,76									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778892	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,89	521765,47	6,36	6,36	6,91	0,55	Relatief	4
--	778893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,56	521766,97	5,19	5,19	5,70	0,51	Relatief	4
--	778894	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,86	521764,16	6,12	6,12	6,73	0,61	Relatief	4
--	778895	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,34	521765,53	6,03	6,03	6,60	0,57	Relatief	6
--	778896	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,16	521791,22	5,55	5,55	6,10	0,55	Relatief	8
--	778897	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,62	521782,44	7,71	7,71	8,29	0,58	Relatief	4
--	778898	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,31	521794,44	7,74	7,74	8,41	0,67	Relatief	6
--	778899	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,48	521789,78	5,55	5,55	6,29	0,74	Relatief	6
--	778900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209204,55	521786,97	7,55	7,55	8,13	0,58	Relatief	4
--	778901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,88	521790,28	5,50	5,50	6,21	0,71	Relatief	8
--	778902	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,39	521792,91	7,61	7,61	8,25	0,64	Relatief	12
--	778903	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209162,94	521784,28	5,72	5,72	6,19	0,47	Relatief	8
--	778904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,52	521784,03	8,49	8,49	8,97	0,48	Relatief	4
--	778905	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209178,03	521778,69	8,41	8,41	9,10	0,69	Relatief	4
--	778906	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209177,42	521783,28	8,20	8,20	8,93	0,73	Relatief	12
--	778907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,14	521819,94	8,75	8,75	9,41	0,66	Relatief	10
--	778908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209150,92	521819,28	5,54	5,54	5,99	0,45	Relatief	6
--	778909	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,33	521806,53	5,81	5,81	6,47	0,66	Relatief	4
--	778910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,67	521819,78	8,65	8,65	9,23	0,58	Relatief	4
--	778911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,47	521825,84	8,63	8,63	9,13	0,50	Relatief	4
--	778912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,14	521848,09	8,59	8,59	9,22	0,63	Relatief	8
--	778913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,00	521848,47	5,58	5,58	6,22	0,64	Relatief	4
--	778914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,45	521849,41	8,72	8,72	9,24	0,52	Relatief	4
--	778915	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,27	521855,44	8,71	8,71	9,46	0,75	Relatief	4
--	778916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,95	521861,69	9,34	9,34	9,87	0,53	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	8,33	4,31	1,88	2,20									0	0		0,20	0,80
--	7,01	2,91	1,21	2,14									0	0		0,20	0,80
--	3,69	0,59	0,30	1,47									0	0		0,20	0,80
--	11,46	7,57	0,30	3,45									0	0		0,20	0,80
--	26,51	23,10	0,29	6,05									0	0		0,20	0,80
--	26,66	44,03	6,05	7,38									0	0		0,20	0,80
--	26,89	44,91	0,11	7,24									0	0		0,20	0,80
--	29,20	46,15	1,71	8,90									0	0		0,20	0,80
--	25,07	39,13	5,82	6,65									0	0		0,20	0,80
--	21,08	24,34	0,25	5,73									0	0		0,20	0,80
--	36,50	59,14	0,21	6,65									0	0		0,20	0,80
--	26,71	19,16	0,11	7,71									0	0		0,20	0,80
--	27,78	46,01	5,49	8,71									0	0		0,20	0,80
--	27,53	45,12	5,29	8,46									0	0		0,20	0,80
--	49,30	37,26	0,29	8,30									0	0		0,20	0,80
--	28,74	47,68	0,06	8,57									0	0		0,20	0,80
--	12,83	4,12	0,29	5,26									0	0		0,20	0,80
--	14,92	12,54	2,55	4,91									0	0		0,20	0,80
--	29,09	51,77	6,21	8,34									0	0		0,20	0,80
--	28,99	51,35	6,15	8,34									0	0		0,20	0,80
--	29,32	51,74	0,10	8,27									0	0		0,20	0,80
--	9,09	4,80	1,61	2,88									0	0		0,20	0,80
--	28,80	50,69	6,12	8,27									0	0		0,20	0,80
--	29,21	52,40	6,34	8,26									0	0		0,20	0,80
--	28,61	47,39	0,33	8,81									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778917	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,69	521858,06	5,40	5,40	6,01	0,61	Relatief	4
--	778918	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,61	521868,69	8,74	8,74	9,40	0,66	Relatief	8
--	778919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,84	521866,34	2,90	2,90	3,63	0,73	Relatief	6
--	778920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209161,77	521841,81	8,74	8,74	9,40	0,66	Relatief	6
--	778921	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209161,86	521839,38	5,59	5,59	6,17	0,58	Relatief	6
--	778922	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,94	521849,97	5,67	5,67	6,37	0,70	Relatief	4
--	778923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,41	521851,72	8,72	8,72	9,37	0,65	Relatief	5
--	778924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,89	521851,59	5,51	5,51	6,26	0,75	Relatief	4
--	778925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,73	521849,94	8,76	8,76	9,46	0,70	Relatief	6
--	778926	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,28	521858,16	5,62	5,62	6,15	0,53	Relatief	4
--	778927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209157,52	521860,53	8,69	8,69	9,15	0,46	Relatief	6
--	778928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,86	521866,00	8,76	8,76	9,42	0,66	Relatief	6
--	778929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209157,44	521862,97	5,54	5,54	5,91	0,37	Relatief	4
--	778930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209243,98	521895,53	8,71	8,71	9,14	0,43	Relatief	8
--	778931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,02	521895,97	5,72	5,72	6,15	0,43	Relatief	6
--	778932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,78	521903,13	9,72	9,72	10,17	0,45	Relatief	10
--	778933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209235,12	521897,22	5,91	5,91	6,36	0,45	Relatief	6
--	778934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209243,72	521898,81	5,46	5,46	5,91	0,45	Relatief	6
--	778935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,77	521903,13	6,04	6,04	6,49	0,45	Relatief	6
--	778936	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209232,89	521909,47	8,77	8,77	9,28	0,51	Relatief	10
--	778937	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,45	521910,88	3,16	3,16	3,73	0,57	Relatief	4
--	778938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,70	521896,81	5,41	5,41	6,10	0,69	Relatief	9
--	778939	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209206,20	521897,03	8,71	8,71	9,40	0,69	Relatief	9
--	778940	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209198,11	521895,28	8,76	8,76	9,32	0,56	Relatief	6
--	778941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,16	521900,16	5,32	5,32	5,97	0,65	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,20	11,47	2,46	4,61									0	0		0,20	0,80
--	28,29	46,05	0,08	8,89									0	0		0,20	0,80
--	14,44	11,77	0,08	4,76									0	0		0,20	0,80
--	28,17	46,22	1,26	8,82									0	0		0,20	0,80
--	16,56	11,79	1,15	4,73									0	0		0,20	0,80
--	14,39	11,72	2,49	4,75									0	0		0,20	0,80
--	27,93	46,06	2,51	8,65									0	0		0,20	0,80
--	14,05	11,46	2,54	4,46									0	0		0,20	0,80
--	28,45	46,87	0,26	8,85									0	0		0,20	0,80
--	14,00	11,17	2,45	4,67									0	0		0,20	0,80
--	28,61	47,34	0,13	9,00									0	0		0,20	0,80
--	28,26	46,97	0,28	8,79									0	0		0,20	0,80
--	14,19	11,26	2,39	4,78									0	0		0,20	0,80
--	29,70	51,95	0,19	8,58									0	0		0,20	0,80
--	12,84	10,06	0,24	3,25									0	0		0,20	0,80
--	30,94	52,24	0,10	8,89									0	0		0,20	0,80
--	14,64	5,53	0,16	6,06									0	0		0,20	0,80
--	11,84	7,51	0,70	2,85									0	0		0,20	0,80
--	15,45	5,75	0,33	6,40									0	0		0,20	0,80
--	41,20	78,19	0,35	8,39									0	0		0,20	0,80
--	8,42	4,15	1,62	2,74									0	0		0,20	0,80
--	20,30	13,17	0,10	4,91									0	0		0,20	0,80
--	28,43	46,66	0,10	8,56									0	0		0,20	0,80
--	27,66	45,49	1,13	8,56									0	0		0,20	0,80
--	14,50	11,54	2,35	4,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778942	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209195,52	521894,94	8,62	8,62	9,21	0,59	Relatief	8
--	778943	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,52	521899,63	2,99	2,99	3,67	0,68	Relatief	6
--	778944	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209191,78	521884,38	5,60	5,60	6,14	0,54	Relatief	8
--	778945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,91	523023,47	3,42	3,42	4,94	1,52	Relatief	4
--	778946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,53	521892,97	7,58	7,58	8,37	0,79	Relatief	10
--	778947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,23	521893,25	8,38	8,38	9,13	0,75	Relatief	16
--	778948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209217,02	521934,94	5,28	5,28	6,00	0,72	Relatief	4
--	778949	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,17	521933,78	9,25	9,25	10,00	0,75	Relatief	6
--	778950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,06	521932,66	8,68	8,68	9,16	0,48	Relatief	4
--	778951	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209207,55	521935,28	5,39	5,39	5,77	0,38	Relatief	8
--	778952	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209201,78	521931,13	8,17	8,17	8,56	0,39	Relatief	8
--	778953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209208,03	521932,78	8,66	8,66	9,14	0,48	Relatief	7
--	778954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,17	521919,25	8,65	8,65	9,25	0,60	Relatief	4
--	778955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,28	521925,56	8,75	8,75	9,44	0,69	Relatief	8
--	778956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,92	521920,34	2,53	2,53	3,10	0,57	Relatief	6
--	778957	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209150,75	521917,31	8,68	8,68	9,37	0,69	Relatief	6
--	778958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209158,42	521924,16	8,55	8,55	9,22	0,67	Relatief	6
--	778959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,34	521921,59	8,70	8,70	9,40	0,70	Relatief	8
--	778960	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209126,67	521925,19	5,38	5,38	6,14	0,76	Relatief	4
--	778961	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,14	521921,34	8,69	8,69	9,39	0,70	Relatief	6
--	778962	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,66	522780,03	2,99	2,99	4,64	1,65	Relatief	4
--	778963	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,66	521919,53	8,72	8,72	9,47	0,75	Relatief	8
--	778964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,62	521919,69	5,33	5,33	6,08	0,75	Relatief	4
--	778965	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,31	521887,81	5,55	5,55	6,08	0,53	Relatief	6
--	778966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209165,61	521888,69	8,40	8,40	9,04	0,64	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,57	44,95	0,07	8,47									0	0		0,20	0,80
--	15,69	13,76	0,07	5,32									0	0		0,20	0,80
--	9,71	3,66	0,08	2,34									0	0		0,20	0,80
--	8,62	4,63	2,02	2,33									0	0		0,20	0,80
--	27,80	30,25	0,29	7,68									0	0		0,20	0,80
--	33,04	51,78	0,08	8,47									0	0		0,20	0,80
--	11,53	8,21	2,45	3,07									0	0		0,20	0,80
--	30,18	53,60	0,73	8,56									0	0		0,20	0,80
--	29,72	53,70	6,20	8,65									0	0		0,20	0,80
--	19,00	14,59	0,06	6,21									0	0		0,20	0,80
--	34,15	40,48	0,10	9,31									0	0		0,20	0,80
--	30,03	54,59	0,10	8,78									0	0		0,20	0,80
--	28,98	51,35	6,15	8,32									0	0		0,20	0,80
--	30,93	56,03	0,25	8,32									0	0		0,20	0,80
--	25,93	31,01	1,91	7,96									0	0		0,20	0,80
--	39,43	64,35	2,55	13,66									0	0		0,20	0,80
--	39,89	67,24	2,72	13,66									0	0		0,20	0,80
--	40,19	67,30	0,19	13,70									0	0		0,20	0,80
--	16,81	14,70	2,45	5,94									0	0		0,20	0,80
--	39,78	66,93	2,75	13,70									0	0		0,20	0,80
--	13,74	11,56	2,95	3,94									0	0		0,20	0,80
--	40,79	71,01	0,16	13,88									0	0		0,20	0,80
--	13,48	11,20	2,98	3,76									0	0		0,20	0,80
--	20,60	12,15	0,10	5,37									0	0		0,20	0,80
--	28,12	46,37	0,10	8,57									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,77	521885,91	2,98	2,98	3,72	0,74	Relatief	4
--	778968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209149,77	521885,91	8,68	8,68	9,42	0,74	Relatief	6
--	778969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,11	522877,00	10,08	10,08	11,26	1,18	Relatief	11
--	778970	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209359,31	522872,53	3,98	3,98	5,01	1,03	Relatief	4
--	778971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209320,75	522945,22	11,82	11,82	13,52	1,70	Relatief	4
--	778972	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,44	522962,84	8,24	8,24	10,13	1,89	Relatief	8
--	778973	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209340,59	522966,69	8,42	8,42	10,00	1,58	Relatief	8
--	778974	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,48	523019,13	7,02	7,02	8,68	1,66	Relatief	15
--	778975	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,23	523018,38	10,94	10,94	12,63	1,69	Relatief	8
--	778976	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,11	523033,34	11,55	11,55	13,49	1,94	Relatief	11
--	778977	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209363,91	523037,63	7,90	7,90	9,29	1,39	Relatief	18
--	778978	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209338,06	523032,63	11,07	11,07	12,96	1,89	Relatief	8
--	778979	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209349,16	523033,25	7,24	7,24	9,18	1,94	Relatief	8
--	778980	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209423,48	523066,03	9,61	9,61	10,85	1,24	Relatief	8
--	778981	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,67	523065,81	10,39	10,39	11,55	1,16	Relatief	6
--	778982	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,80	523056,88	9,40	9,40	10,54	1,14	Relatief	4
--	778983	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209491,33	523066,00	11,02	11,02	12,84	1,82	Relatief	6
--	778984	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,33	523043,87	13,76	13,76	15,28	1,52	Relatief	12
--	778985	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,33	523043,87	7,99	7,99	9,51	1,52	Relatief	6
--	778986	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209584,75	523048,53	11,88	11,88	13,65	1,77	Relatief	7
--	778987	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209585,31	523040,72	3,27	3,27	4,81	1,54	Relatief	4
--	778988	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,64	523047,75	7,82	7,82	9,44	1,62	Relatief	6
--	778989	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209593,22	523013,97	11,91	11,91	13,67	1,76	Relatief	11
--	778990	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,69	523029,06	8,16	8,16	9,09	0,93	Relatief	12
--	778991	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,69	523029,06	5,64	5,64	6,57	0,93	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,24	11,39	2,43	4,78									0	0		0,20	0,80
--	28,12	46,02	0,13	8,76									0	0		0,20	0,80
--	41,55	78,08	0,20	10,23									0	0		0,20	0,80
--	13,37	9,63	2,08	4,63									0	0		0,20	0,80
--	40,90	71,43	4,44	15,98									0	0		0,20	0,80
--	20,51	22,15	0,06	6,07									0	0		0,20	0,80
--	34,29	57,35	0,66	10,71									0	0		0,20	0,80
--	27,37	39,17	0,25	5,73									0	0		0,20	0,80
--	36,92	68,62	0,34	13,06									0	0		0,20	0,80
--	35,31	69,70	0,04	10,76									0	0		0,20	0,80
--	47,65	56,34	0,06	13,62									0	0		0,20	0,80
--	32,36	61,25	0,13	10,21									0	0		0,20	0,80
--	20,61	24,50	0,09	6,09									0	0		0,20	0,80
--	17,29	14,75	0,10	4,92									0	0		0,20	0,80
--	35,16	66,49	0,10	12,23									0	0		0,20	0,80
--	40,14	88,13	6,49	13,58									0	0		0,20	0,80
--	39,10	80,22	2,26	12,57									0	0		0,20	0,80
--	45,89	113,57	0,19	12,17									0	0		0,20	0,80
--	13,28	10,11	0,74	4,71									0	0		0,20	0,80
--	30,79	57,30	0,19	7,78									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,20	1,38	3,43									0	0		0,20	0,80
--	23,28	28,32	0,29	7,95									0	0		0,20	0,80
--	86,72	270,39	0,27	20,83									0	0		0,20	0,80
--	37,53	72,51	0,28	10,24									0	0		0,20	0,80
--	12,46	7,03	0,29	4,80									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	778992	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209635,84	523029,09	12,62	12,62	13,52	0,90	Relatief	6
--	778993	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209635,84	523029,09	9,07	9,07	9,97	0,90	Relatief	5
--	778994	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209657,47	523025,59	12,35	12,35	14,15	1,80	Relatief	10
--	778995	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,59	522947,91	10,68	10,68	12,50	1,82	Relatief	6
--	778996	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,14	522930,91	6,53	6,53	8,48	1,95	Relatief	4
--	778997	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,14	522930,91	11,17	11,17	13,12	1,95	Relatief	7
--	778998	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209412,05	523407,59	8,11	8,11	9,70	1,59	Relatief	4
--	778999	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209693,23	522900,22	10,78	10,78	12,61	1,83	Relatief	6
--	779000	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209692,89	522896,97	3,17	3,17	4,84	1,67	Relatief	8
--	779001	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209688,95	522882,69	5,91	5,91	7,77	1,86	Relatief	8
--	779002	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,83	522882,91	10,22	10,22	12,06	1,84	Relatief	11
--	779003	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,91	522854,94	10,56	10,56	12,07	1,51	Relatief	7
--	779004	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,38	522851,91	6,19	6,19	7,92	1,73	Relatief	7
--	779005	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209688,94	522823,91	10,40	10,40	12,07	1,67	Relatief	7
--	779006	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,52	522805,53	10,49	10,49	12,21	1,72	Relatief	10
--	779007	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,22	522804,69	5,72	5,72	7,46	1,74	Relatief	10
--	779008	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,95	522787,06	10,54	10,54	12,21	1,67	Relatief	6
--	779009	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,55	522785,41	5,87	5,87	7,50	1,63	Relatief	5
--	779010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209672,58	522779,56	11,10	11,10	12,69	1,59	Relatief	8
--	779011	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209646,77	522774,41	5,50	5,50	6,78	1,28	Relatief	4
--	779012	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209648,20	522785,66	5,24	5,24	6,89	1,65	Relatief	12
--	779013	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,03	522784,56	10,86	10,86	12,37	1,51	Relatief	16
--	779014	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209668,61	522736,22	6,10	6,10	7,60	1,50	Relatief	4
--	779015	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209675,84	522745,91	11,07	11,07	12,26	1,19	Relatief	8
--	779016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209671,41	522723,31	8,27	8,27	9,86	1,59	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	36,69	83,20	0,36	10,39									0	0		0,20	0,80
--	24,26	36,72	0,86	6,28									0	0		0,20	0,80
--	35,34	75,53	0,03	9,67									0	0		0,20	0,80
--	34,42	67,36	0,39	10,26									0	0		0,20	0,80
--	14,90	13,35	3,00	4,50									0	0		0,20	0,80
--	34,69	66,96	0,17	10,68									0	0		0,20	0,80
--	28,04	45,36	4,31	9,51									0	0		0,20	0,80
--	31,92	61,01	0,08	9,72									0	0		0,20	0,80
--	14,17	11,17	0,08	3,34									0	0		0,20	0,80
--	16,27	14,49	0,07	4,66									0	0		0,20	0,80
--	36,73	73,53	0,07	10,16									0	0		0,20	0,80
--	34,91	69,25	0,68	10,31									0	0		0,20	0,80
--	11,20	8,00	0,06	2,88									0	0		0,20	0,80
--	31,34	54,61	0,37	9,95									0	0		0,20	0,80
--	36,49	67,16	0,07	9,76									0	0		0,20	0,80
--	9,54	4,79	0,07	2,40									0	0		0,20	0,80
--	32,82	66,71	1,21	9,82									0	0		0,20	0,80
--	11,07	6,66	1,21	3,01									0	0		0,20	0,80
--	32,69	58,04	0,79	9,49									0	0		0,20	0,80
--	3,12	0,39	0,32	1,34									0	0		0,20	0,80
--	50,42	82,00	0,86	14,86									0	0		0,20	0,80
--	36,78	72,72	0,13	11,26									0	0		0,20	0,80
--	8,52	4,50	1,94	2,34									0	0		0,20	0,80
--	33,47	63,76	0,22	8,82									0	0		0,20	0,80
--	37,97	50,51	1,29	12,53									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779017	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,13	522720,16	8,24	8,24	9,47	1,23	Relatief	8
--	779018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209670,41	522717,91	8,47	8,47	10,04	1,57	Relatief	10
--	779019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209668,63	522707,84	8,30	8,30	9,85	1,55	Relatief	10
--	779020	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,45	522701,34	8,20	8,20	9,61	1,41	Relatief	8
--	779021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,00	522698,06	8,22	8,22	9,83	1,61	Relatief	8
--	779022	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,78	522696,09	8,08	8,08	9,38	1,30	Relatief	8
--	779023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,02	522684,19	2,95	2,95	4,04	1,09	Relatief	6
--	779024	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,23	522684,28	10,23	10,23	11,41	1,18	Relatief	10
--	779025	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,80	522799,81	5,89	5,89	7,04	1,15	Relatief	9
--	779026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,84	522797,53	11,28	11,28	12,44	1,16	Relatief	17
--	779027	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,17	522791,50	6,36	6,36	7,60	1,24	Relatief	6
--	779028	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,80	522893,81	7,93	7,93	9,09	1,16	Relatief	16
--	779029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209639,17	522896,28	2,55	2,55	3,76	1,21	Relatief	6
--	779030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,02	523024,28	12,29	12,29	14,17	1,88	Relatief	10
--	779031	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209664,37	523022,16	5,73	5,73	7,53	1,80	Relatief	4
--	779032	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,89	522991,38	6,90	6,90	8,77	1,87	Relatief	18
--	779033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,31	523021,59	11,49	11,49	13,29	1,80	Relatief	12
--	779034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,39	523021,53	7,58	7,58	9,39	1,81	Relatief	5
--	779035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209525,41	523019,28	7,55	7,55	9,40	1,85	Relatief	4
--	779036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,64	523019,34	10,86	10,86	12,59	1,73	Relatief	10
--	779037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209466,28	523003,41	5,93	5,93	7,74	1,81	Relatief	9
--	779038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209466,28	523003,41	12,93	12,93	14,74	1,81	Relatief	11
--	779039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209490,00	523011,63	11,12	11,12	12,86	1,74	Relatief	11
--	779040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209489,19	523011,28	6,97	6,97	8,58	1,61	Relatief	14
--	779041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209479,75	523009,28	7,11	7,11	8,61	1,50	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	38,41	53,15	1,23	12,49									0	0		0,20	0,80
--	40,09	56,08	0,56	12,49									0	0		0,20	0,80
--	39,73	56,62	0,51	12,01									0	0		0,20	0,80
--	36,44	48,89	1,28	12,01									0	0		0,20	0,80
--	35,91	49,45	0,69	10,67									0	0		0,20	0,80
--	32,99	56,44	0,16	9,72									0	0		0,20	0,80
--	12,21	7,03	0,22	3,22									0	0		0,20	0,80
--	36,21	69,20	0,57	10,49									0	0		0,20	0,80
--	18,94	19,30	0,48	5,09									0	0		0,20	0,80
--	47,26	117,84	0,08	11,59									0	0		0,20	0,80
--	12,92	8,42	0,16	4,58									0	0		0,20	0,80
--	48,79	86,40	0,19	9,29									0	0		0,20	0,80
--	18,36	16,26	0,06	6,75									0	0		0,20	0,80
--	38,64	71,77	0,25	10,24									0	0		0,20	0,80
--	12,35	8,10	1,65	4,39									0	0		0,20	0,80
--	51,08	122,55	0,06	8,22									0	0		0,20	0,80
--	45,56	87,64	1,23	10,98									0	0		0,20	0,80
--	12,11	8,80	0,10	3,58									0	0		0,20	0,80
--	12,94	9,61	2,25	4,19									0	0		0,20	0,80
--	36,76	75,12	0,10	11,58									0	0		0,20	0,80
--	25,63	23,70	0,49	5,44									0	0		0,20	0,80
--	36,67	75,40	0,49	10,61									0	0		0,20	0,80
--	35,46	73,50	0,07	10,37									0	0		0,20	0,80
--	22,37	24,05	0,07	7,33									0	0		0,20	0,80
--	17,77	10,35	0,10	5,45									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209479,77	523009,19	10,98	10,98	12,48	1,50	Relatief	15
--	779043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209412,61	522955,66	6,29	6,29	7,68	1,39	Relatief	9
--	779044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,14	522954,13	9,74	9,74	11,09	1,35	Relatief	11
--	779045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,44	522944,19	10,40	10,40	11,79	1,39	Relatief	7
--	779046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209397,52	522940,28	6,15	6,15	7,59	1,44	Relatief	9
--	779047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209727,88	523070,75	12,41	12,41	14,37	1,96	Relatief	12
--	779048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209725,17	523070,34	6,56	6,56	8,48	1,92	Relatief	6
--	779049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,88	523071,53	8,93	8,93	9,99	1,06	Relatief	11
--	779050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,84	523070,03	9,04	9,04	10,28	1,24	Relatief	13
--	779051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209713,28	523070,66	5,54	5,54	6,65	1,11	Relatief	4
--	779052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209617,23	523086,25	10,15	10,15	11,72	1,57	Relatief	25
--	779053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209617,59	523086,19	10,14	10,14	11,70	1,56	Relatief	10
--	779054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209502,36	523108,16	10,51	10,51	12,59	2,08	Relatief	12
--	779055	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209499,30	523108,63	6,35	6,35	8,05	1,70	Relatief	14
--	779056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209492,91	523111,63	6,86	6,86	8,91	2,05	Relatief	8
--	779057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209495,94	523110,78	10,78	10,78	12,74	1,96	Relatief	8
--	779058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209432,78	523368,41	6,71	6,71	7,94	1,23	Relatief	7
--	779059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,88	523308,34	9,91	9,91	11,30	1,39	Relatief	5
--	779060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,45	523380,16	11,27	11,27	12,89	1,62	Relatief	9
--	779061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209327,62	523378,56	8,76	8,76	10,34	1,58	Relatief	7
--	779062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209319,56	523404,25	10,16	10,16	11,76	1,60	Relatief	6
--	779063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209356,94	523397,91	7,55	7,55	9,26	1,71	Relatief	11
--	779064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209357,52	523382,88	8,32	8,32	10,00	1,68	Relatief	9
--	779065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209358,97	523399,94	11,41	11,41	13,13	1,72	Relatief	5
--	779066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209366,55	523398,62	9,68	9,68	11,38	1,70	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	42,08	96,07	0,10	10,45									0	0		0,20	0,80
--	22,42	25,74	0,20	4,27									0	0		0,20	0,80
--	35,61	67,00	0,86	9,66									0	0		0,20	0,80
--	32,45	61,34	0,31	9,18									0	0		0,20	0,80
--	25,50	19,09	0,31	5,54									0	0		0,20	0,80
--	44,44	78,60	0,11	9,91									0	0		0,20	0,80
--	13,91	11,03	0,15	4,35									0	0		0,20	0,80
--	10,72	5,20	0,07	2,54									0	0		0,20	0,80
--	33,93	60,60	0,14	10,39									0	0		0,20	0,80
--	5,70	0,78	0,16	2,55									0	0		0,20	0,80
--	51,43	121,58	0,11	12,52									0	0		0,20	0,80
--	14,82	11,87	0,08	5,08									0	0		0,20	0,80
--	36,65	64,77	0,09	10,91									0	0		0,20	0,80
--	26,03	19,73	0,09	4,95									0	0		0,20	0,80
--	31,02	23,06	1,14	7,89									0	0		0,20	0,80
--	38,80	82,04	0,30	12,34									0	0		0,20	0,80
--	44,72	75,71	0,94	17,58									0	0		0,20	0,80
--	39,08	82,78	5,80	13,29									0	0		0,20	0,80
--	57,62	154,17	0,80	18,75									0	0		0,20	0,80
--	24,85	15,36	0,80	10,53									0	0		0,20	0,80
--	46,36	127,49	3,26	15,53									0	0		0,20	0,80
--	49,80	34,93	0,29	15,04									0	0		0,20	0,80
--	41,15	81,24	0,06	15,04									0	0		0,20	0,80
--	40,11	95,37	0,04	12,52									0	0		0,20	0,80
--	28,90	49,17	0,21	9,11									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209371,69	523412,69	11,30	11,30	12,86	1,56	Relatief	16
--	779068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209421,12	523354,94	7,41	7,41	8,77	1,36	Relatief	6
--	779069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209411,52	523353,87	2,64	2,64	4,16	1,52	Relatief	13
--	779070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209431,77	523343,47	7,41	7,41	8,52	1,11	Relatief	8
--	779071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209402,86	523273,22	8,28	8,28	9,46	1,18	Relatief	14
--	779072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209402,77	523279,22	8,31	8,31	9,55	1,24	Relatief	11
--	779073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,47	523272,66	7,38	7,38	8,75	1,37	Relatief	4
--	779074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,23	523266,91	7,44	7,44	8,83	1,39	Relatief	4
--	779075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,63	523254,16	2,88	2,88	4,26	1,38	Relatief	5
--	779076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209416,47	523252,16	7,10	7,10	8,48	1,38	Relatief	6
--	779077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209417,78	523234,25	7,83	7,83	9,12	1,29	Relatief	4
--	779078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209410,58	523177,78	6,91	6,91	8,32	1,41	Relatief	4
--	779079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209424,56	523164,94	9,75	9,75	11,12	1,37	Relatief	4
--	779080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209482,89	523208,56	7,38	7,38	8,93	1,55	Relatief	8
--	779081	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209500,75	523365,84	11,34	11,34	12,91	1,57	Relatief	33
--	779082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209533,00	523413,62	7,79	7,79	9,37	1,58	Relatief	6
--	779083	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209538,44	523397,91	8,02	8,02	9,63	1,61	Relatief	6
--	779084	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209541,77	523398,34	7,96	7,96	9,49	1,53	Relatief	8
--	779085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209542,27	523394,84	5,03	5,03	6,57	1,54	Relatief	4
--	779086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209544,08	523344,56	5,44	5,44	6,99	1,55	Relatief	9
--	779087	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,20	523345,66	7,72	7,72	9,29	1,57	Relatief	9
--	779088	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,44	523335,84	7,73	7,73	9,33	1,60	Relatief	8
--	779089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209542,45	523337,19	5,51	5,51	6,91	1,40	Relatief	6
--	779090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209560,53	523312,66	6,15	6,15	7,41	1,26	Relatief	4
--	779091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,38	523289,91	6,48	6,48	8,12	1,64	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	69,04	211,42	0,22	15,71									0	0		0,20	0,80
--	32,35	56,00	0,13	11,09									0	0		0,20	0,80
--	35,87	38,01	0,16	5,39									0	0		0,20	0,80
--	50,27	85,79	0,53	19,27									0	0		0,20	0,80
--	75,25	207,09	0,09	15,47									0	0		0,20	0,80
--	44,55	116,80	0,09	12,89									0	0		0,20	0,80
--	33,86	64,14	5,69	11,21									0	0		0,20	0,80
--	33,69	61,86	5,38	11,44									0	0		0,20	0,80
--	20,88	17,49	0,16	8,32									0	0		0,20	0,80
--	34,04	62,16	0,16	11,62									0	0		0,20	0,80
--	35,79	79,62	8,20	9,62									0	0		0,20	0,80
--	37,88	64,39	4,44	14,50									0	0		0,20	0,80
--	29,60	44,66	4,16	10,59									0	0		0,20	0,80
--	39,35	62,35	0,82	13,32									0	0		0,20	0,80
--	129,76	915,11	0,06	36,93									0	0		0,20	0,80
--	43,46	71,96	2,31	16,90									0	0		0,20	0,80
--	41,67	62,31	1,50	16,44									0	0		0,20	0,80
--	43,95	87,74	0,22	16,44									0	0		0,20	0,80
--	10,10	5,49	1,59	3,54									0	0		0,20	0,80
--	17,89	14,22	0,54	5,71									0	0		0,20	0,80
--	28,29	47,02	0,06	7,91									0	0		0,20	0,80
--	28,58	49,43	0,06	7,58									0	0		0,20	0,80
--	18,40	16,52	0,67	5,94									0	0		0,20	0,80
--	34,73	75,37	8,59	8,80									0	0		0,20	0,80
--	28,23	44,70	0,09	9,09									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209554,91	523292,19	6,38	6,38	7,85	1,47	Relatief	4
--	779093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209523,87	523273,91	6,03	6,03	7,13	1,10	Relatief	4
--	779094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209528,00	523274,59	6,47	6,47	7,69	1,22	Relatief	4
--	779095	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,75	523276,19	5,99	5,99	7,35	1,36	Relatief	4
--	779096	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209548,58	523264,63	7,18	7,18	8,68	1,50	Relatief	4
--	779097	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209573,86	523235,69	7,31	7,31	8,61	1,30	Relatief	6
--	779098	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,92	523231,22	7,04	7,04	8,40	1,36	Relatief	9
--	779099	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,44	523227,34	6,24	6,24	7,40	1,16	Relatief	6
--	779100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209565,92	523227,59	6,29	6,29	7,44	1,15	Relatief	8
--	779101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,13	523190,28	6,70	6,70	8,02	1,32	Relatief	10
--	779102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209586,30	523166,75	7,58	7,58	8,89	1,31	Relatief	7
--	779103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209588,39	523155,06	7,35	7,35	8,69	1,34	Relatief	6
--	779104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,33	523144,19	6,94	6,94	8,01	1,07	Relatief	8
--	779105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209581,36	523135,56	6,66	6,66	7,91	1,25	Relatief	4
--	779106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209563,50	523145,19	8,63	8,63	10,13	1,50	Relatief	11
--	779107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209569,12	523151,03	7,57	7,57	8,74	1,17	Relatief	12
--	779108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209563,17	523145,94	8,76	8,76	10,26	1,50	Relatief	7
--	779109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209561,31	523147,72	8,54	8,54	9,93	1,39	Relatief	7
--	779110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209542,12	523174,53	7,71	7,71	9,07	1,36	Relatief	8
--	779111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209509,69	523151,94	9,19	9,19	10,61	1,42	Relatief	11
--	779112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209521,42	523145,28	7,83	7,83	9,09	1,26	Relatief	6
--	779115	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,41	523128,56	9,66	9,66	10,84	1,18	Relatief	4
--	779116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209604,36	523123,25	9,73	9,73	10,85	1,12	Relatief	4
--	779117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209614,16	523119,53	9,62	9,62	11,03	1,41	Relatief	4
--	779118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209606,27	523112,63	9,83	9,83	10,85	1,02	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,95	10,84	2,33	4,67									0	0		0,20	0,80
--	25,71	36,48	4,18	8,64									0	0		0,20	0,80
--	26,38	39,35	4,50	8,64									0	0		0,20	0,80
--	35,17	58,10	4,36	13,18									0	0		0,20	0,80
--	35,10	57,67	4,36	13,17									0	0		0,20	0,80
--	47,16	70,72	2,28	18,26									0	0		0,20	0,80
--	43,09	59,90	0,19	13,47									0	0		0,20	0,80
--	11,80	7,64	0,33	3,82									0	0		0,20	0,80
--	32,27	48,15	0,33	9,84									0	0		0,20	0,80
--	47,02	66,54	0,06	17,10									0	0		0,20	0,80
--	39,85	61,03	1,19	13,68									0	0		0,20	0,80
--	49,36	70,03	2,08	19,63									0	0		0,20	0,80
--	44,41	66,37	0,16	16,92									0	0		0,20	0,80
--	30,94	53,11	5,05	10,33									0	0		0,20	0,80
--	27,60	39,40	0,10	8,62									0	0		0,20	0,80
--	20,64	15,11	0,12	7,82									0	0		0,20	0,80
--	27,64	43,05	0,24	8,75									0	0		0,20	0,80
--	16,65	13,47	0,17	5,79									0	0		0,20	0,80
--	36,99	60,99	0,09	12,93									0	0		0,20	0,80
--	63,87	238,98	0,10	20,13									0	0		0,20	0,80
--	37,57	52,87	2,27	14,16									0	0		0,20	0,80
--	28,82	48,71	5,40	9,00									0	0		0,20	0,80
--	28,74	48,38	5,36	9,00									0	0		0,20	0,80
--	28,77	48,50	5,40	8,99									0	0		0,20	0,80
--	28,80	48,65	5,39	9,00									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779119	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,78	523357,59	7,36	7,36	8,85	1,49	Relatief	4
--	779120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209616,06	523108,88	9,61	9,61	10,70	1,09	Relatief	8
--	779121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209590,33	523201,31	9,79	9,79	11,10	1,31	Relatief	4
--	779122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209591,28	523196,00	9,61	9,61	10,91	1,30	Relatief	4
--	779123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,08	523186,97	9,62	9,62	10,93	1,31	Relatief	4
--	779124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,03	523181,66	9,59	9,59	10,93	1,34	Relatief	4
--	779125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,98	523176,34	9,68	9,68	11,05	1,37	Relatief	4
--	779126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209604,94	523171,00	9,62	9,62	10,99	1,37	Relatief	4
--	779127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209596,06	523169,41	9,63	9,63	10,94	1,31	Relatief	4
--	779128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209597,02	523164,13	9,83	9,83	11,09	1,26	Relatief	4
--	779129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209607,80	523155,06	9,68	9,68	11,04	1,36	Relatief	4
--	779130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209599,88	523148,16	9,64	9,64	10,72	1,08	Relatief	4
--	779131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209608,75	523149,75	9,76	9,76	11,14	1,38	Relatief	8
--	779132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209594,92	523213,22	8,42	8,42	9,44	1,02	Relatief	4
--	779133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,14	523222,34	8,58	8,58	9,70	1,12	Relatief	8
--	779134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,31	523214,84	8,35	8,35	9,40	1,05	Relatief	7
--	779135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209602,92	523215,84	8,48	8,48	9,54	1,06	Relatief	8
--	779136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209617,23	523220,06	8,39	8,39	9,76	1,37	Relatief	6
--	779137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,02	523221,38	8,41	8,41	9,73	1,32	Relatief	10
--	779138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,52	523418,78	9,78	9,78	11,38	1,60	Relatief	4
--	779139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209617,97	523225,69	8,54	8,54	9,85	1,31	Relatief	8
--	779140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209618,08	523225,59	8,54	8,54	9,85	1,31	Relatief	4
--	779141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209621,52	523229,69	8,53	8,53	9,83	1,30	Relatief	8
--	779142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209624,14	523231,84	8,53	8,53	9,77	1,24	Relatief	6
--	779143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209580,94	523254,47	7,21	7,21	8,37	1,16	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,56	43,40	5,77	7,49									0	0		0,20	0,80
--	32,31	56,21	0,21	9,00									0	0		0,20	0,80
--	28,86	48,75	5,40	9,03									0	0		0,20	0,80
--	28,86	48,75	5,40	9,03									0	0		0,20	0,80
--	28,88	48,88	5,40	9,03									0	0		0,20	0,80
--	28,82	48,57	5,36	9,03									0	0		0,20	0,80
--	28,88	48,88	5,40	9,03									0	0		0,20	0,80
--	28,86	48,82	5,40	9,02									0	0		0,20	0,80
--	28,79	48,51	5,37	9,02									0	0		0,20	0,80
--	28,85	48,79	5,40	9,02									0	0		0,20	0,80
--	28,83	48,67	5,40	9,02									0	0		0,20	0,80
--	28,83	48,67	5,40	9,02									0	0		0,20	0,80
--	32,30	56,26	0,17	9,02									0	0		0,20	0,80
--	14,39	10,69	2,13	5,34									0	0		0,20	0,80
--	30,52	49,17	0,16	6,94									0	0		0,20	0,80
--	11,09	7,09	0,21	3,46									0	0		0,20	0,80
--	29,44	46,91	0,21	7,24									0	0		0,20	0,80
--	11,35	6,79	0,66	3,43									0	0		0,20	0,80
--	29,93	47,29	0,06	7,24									0	0		0,20	0,80
--	31,76	55,38	5,16	10,73									0	0		0,20	0,80
--	28,08	46,36	0,14	6,91									0	0		0,20	0,80
--	10,49	6,56	2,09	3,34									0	0		0,20	0,80
--	27,73	45,55	0,30	6,91									0	0		0,20	0,80
--	14,03	7,92	0,32	3,48									0	0		0,20	0,80
--	38,21	56,59	0,26	11,45									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,05	523276,41	6,55	6,55	7,78	1,23	Relatief	6
--	779145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,33	523315,91	6,52	6,52	7,87	1,35	Relatief	10
--	779146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209579,34	523312,91	6,62	6,62	7,91	1,29	Relatief	4
--	779147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209580,53	523306,28	6,52	6,52	7,91	1,39	Relatief	15
--	779148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209581,20	523302,53	5,92	5,92	7,21	1,29	Relatief	10
--	779149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209587,58	523301,22	5,82	5,82	7,16	1,34	Relatief	7
--	779150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209576,83	523341,00	6,87	6,87	8,52	1,65	Relatief	6
--	779151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209566,83	523334,81	6,50	6,50	7,79	1,29	Relatief	6
--	779152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209578,28	523332,53	5,77	5,77	7,37	1,60	Relatief	6
--	779153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209579,56	523325,50	6,16	6,16	7,76	1,60	Relatief	8
--	779154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209571,50	523354,13	7,57	7,57	9,15	1,58	Relatief	6
--	779155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209572,86	523351,63	5,18	5,18	6,71	1,53	Relatief	6
--	779156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,52	523418,78	8,19	8,19	9,79	1,60	Relatief	8
--	779157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209596,61	523415,00	5,96	5,96	7,53	1,57	Relatief	10
--	779158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,84	523425,44	9,11	9,11	10,53	1,42	Relatief	15
--	779159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,39	523369,62	8,06	8,06	9,35	1,29	Relatief	9
--	779160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209603,13	523367,91	5,97	5,97	7,25	1,28	Relatief	11
--	779161	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209604,30	523340,09	7,88	7,88	9,18	1,30	Relatief	7
--	779162	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,36	523342,62	5,65	5,65	6,94	1,29	Relatief	6
--	779163	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209611,62	523314,97	7,48	7,48	8,97	1,49	Relatief	8
--	779164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209601,06	523281,84	10,02	10,02	11,40	1,38	Relatief	6
--	779165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209600,86	523279,06	6,21	6,21	7,38	1,17	Relatief	4
--	779166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209626,19	523216,97	9,64	9,64	10,93	1,29	Relatief	4
--	779167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209633,86	523209,22	9,61	9,61	10,84	1,23	Relatief	4
--	779168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209644,02	523211,75	9,57	9,57	10,94	1,37	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,04	45,14	0,88	10,12									0	0		0,20	0,80
--	36,82	48,28	0,44	8,58									0	0		0,20	0,80
--	25,64	36,51	4,22	8,56									0	0		0,20	0,80
--	52,35	65,99	0,06	8,57									0	0		0,20	0,80
--	39,87	46,39	0,22	10,67									0	0		0,20	0,80
--	38,37	57,06	1,78	10,67									0	0		0,20	0,80
--	30,52	40,64	1,47	10,91									0	0		0,20	0,80
--	30,13	39,20	1,46	10,87									0	0		0,20	0,80
--	29,80	38,47	1,46	10,87									0	0		0,20	0,80
--	31,43	44,70	0,10	8,61									0	0		0,20	0,80
--	28,57	46,40	0,32	8,88									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,44	0,32	3,28									0	0		0,20	0,80
--	42,12	73,23	0,13	10,98									0	0		0,20	0,80
--	57,95	136,20	0,13	11,09									0	0		0,20	0,80
--	47,34	125,16	0,03	9,53									0	0		0,20	0,80
--	28,59	49,68	0,06	8,21									0	0		0,20	0,80
--	16,59	11,21	0,06	4,16									0	0		0,20	0,80
--	26,55	40,01	0,28	8,52									0	0		0,20	0,80
--	14,02	12,38	0,75	4,13									0	0		0,20	0,80
--	46,17	68,67	0,28	17,69									0	0		0,20	0,80
--	27,89	45,08	0,14	8,74									0	0		0,20	0,80
--	14,29	12,03	2,79	4,65									0	0		0,20	0,80
--	28,82	48,63	5,39	9,02									0	0		0,20	0,80
--	28,90	49,07	5,40	9,00									0	0		0,20	0,80
--	28,81	48,65	5,39	9,02									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209641,45	523201,53	9,56	9,56	10,85	1,29	Relatief	4
--	779170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209640,67	523197,88	5,31	5,31	6,68	1,37	Relatief	4
--	779171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209642,56	523199,72	9,44	9,44	10,79	1,35	Relatief	8
--	779172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,39	523200,25	9,41	9,41	10,73	1,32	Relatief	4
--	779173	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209650,94	523188,16	5,85	5,85	6,97	1,12	Relatief	4
--	779174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209659,19	523196,41	9,37	9,37	10,66	1,29	Relatief	6
--	779175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,92	523186,53	7,98	7,98	9,18	1,20	Relatief	8
--	779176	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,83	523188,47	9,42	9,42	10,60	1,18	Relatief	6
--	779177	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,41	523182,38	9,72	9,72	10,88	1,16	Relatief	4
--	779178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209670,58	523184,91	9,60	9,60	10,73	1,13	Relatief	4
--	779179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,52	523180,91	9,51	9,51	10,66	1,15	Relatief	7
--	779180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,81	523167,53	6,48	6,48	7,65	1,17	Relatief	4
--	779181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209630,47	523156,09	6,61	6,61	7,85	1,24	Relatief	11
--	779182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209138,08	523862,72	6,31	6,31	8,35	2,04	Relatief	8
--	779183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209140,78	523879,19	9,91	9,91	12,07	2,16	Relatief	6
--	779184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209139,42	523880,38	5,79	5,79	7,89	2,10	Relatief	4
--	779185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,67	523864,59	9,10	9,10	11,09	1,99	Relatief	12
--	779186	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,09	523906,34	8,24	8,24	9,80	1,56	Relatief	4
--	779187	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,56	523128,94	6,61	6,61	7,67	1,06	Relatief	4
--	779188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209651,98	523134,25	6,72	6,72	8,04	1,32	Relatief	6
--	779189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209648,41	523141,22	6,53	6,53	7,78	1,25	Relatief	6
--	779190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,19	523150,91	6,64	6,64	8,00	1,36	Relatief	4
--	779191	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,17	523154,84	7,49	7,49	8,65	1,16	Relatief	10
--	779192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209681,53	523160,00	5,98	5,98	7,26	1,28	Relatief	4
--	779193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,48	523164,63	9,54	9,54	10,90	1,36	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	28,84	48,73	5,40	9,02									0	0		0,20	0,80
--	9,33	5,39	2,11	2,64									0	0		0,20	0,80
--	30,04	49,66	0,04	9,02									0	0		0,20	0,80
--	28,77	48,45	5,37	9,02									0	0		0,20	0,80
--	15,67	13,13	2,08	5,41									0	0		0,20	0,80
--	29,33	49,87	0,08	8,99									0	0		0,20	0,80
--	17,43	14,21	0,25	5,62									0	0		0,20	0,80
--	30,29	49,38	0,99	9,78									0	0		0,20	0,80
--	28,81	48,67	5,40	9,00									0	0		0,20	0,80
--	28,79	48,53	5,37	9,02									0	0		0,20	0,80
--	31,85	56,15	1,39	9,02									0	0		0,20	0,80
--	33,81	69,05	6,90	10,00									0	0		0,20	0,80
--	46,17	87,92	0,10	10,00									0	0		0,20	0,80
--	60,96	146,21	2,21	15,31									0	0		0,20	0,80
--	43,17	66,76	1,81	16,96									0	0		0,20	0,80
--	10,55	6,26	1,81	3,55									0	0		0,20	0,80
--	99,56	318,80	0,13	27,40									0	0		0,20	0,80
--	34,78	63,36	5,18	12,29									0	0		0,20	0,80
--	33,79	68,95	6,89	10,00									0	0		0,20	0,80
--	36,46	68,87	2,51	10,00									0	0		0,20	0,80
--	36,35	68,48	2,49	9,99									0	0		0,20	0,80
--	33,81	69,08	6,92	9,99									0	0		0,20	0,80
--	43,73	80,53	2,35	9,99									0	0		0,20	0,80
--	14,10	8,47	0,97	5,54									0	0		0,20	0,80
--	29,30	49,75	5,41	9,72									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209684,64	523155,56	5,55	5,55	6,85	1,30	Relatief	4
--	779195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209685,83	523156,72	9,39	9,39	10,76	1,37	Relatief	4
--	779196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,00	523155,00	9,61	9,61	11,00	1,39	Relatief	8
--	779197	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,47	523140,88	11,83	11,83	13,26	1,43	Relatief	8
--	779198	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209699,39	523142,50	10,74	10,74	12,26	1,52	Relatief	5
--	779199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,94	523129,28	7,16	7,16	8,60	1,44	Relatief	5
--	779200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,56	523138,78	7,17	7,17	8,85	1,68	Relatief	10
--	779201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,88	523124,19	10,07	10,07	11,91	1,84	Relatief	6
--	779202	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,78	523119,69	10,07	10,07	11,57	1,50	Relatief	6
--	779203	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,41	523114,47	7,07	7,07	8,72	1,65	Relatief	7
--	779204	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209745,78	523109,09	11,84	11,84	13,73	1,89	Relatief	6
--	779205	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,30	523177,06	9,84	9,84	11,45	1,61	Relatief	10
--	779206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,75	523172,97	6,01	6,01	7,68	1,67	Relatief	7
--	779207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,58	523177,34	9,98	9,98	11,57	1,59	Relatief	14
--	779208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,11	523167,50	10,71	10,71	12,33	1,62	Relatief	6
--	779209	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,61	523172,75	8,62	8,62	10,28	1,66	Relatief	7
--	779210	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209727,30	523166,94	9,99	9,99	11,62	1,63	Relatief	13
--	779211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,27	523168,06	6,14	6,14	7,78	1,64	Relatief	7
--	779212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209734,67	523159,69	6,02	6,02	7,37	1,35	Relatief	5
--	779213	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209728,11	523152,66	9,86	9,86	11,52	1,66	Relatief	12
--	779214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,72	523152,66	6,37	6,37	7,61	1,24	Relatief	4
--	779215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209737,42	523165,16	5,92	5,92	7,17	1,25	Relatief	8
--	779216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209732,59	523148,34	10,17	10,17	11,70	1,53	Relatief	9
--	779217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209708,06	523194,69	6,55	6,55	7,81	1,26	Relatief	5
--	779218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,73	523188,28	6,61	6,61	7,96	1,35	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	13,04	6,00	0,60	5,45									0	0		0,20	0,80
--	29,92	51,17	5,40	10,10									0	0		0,20	0,80
--	32,33	56,32	0,18	8,98									0	0		0,20	0,80
--	36,18	65,27	0,18	11,73									0	0		0,20	0,80
--	10,72	6,69	0,20	3,51									0	0		0,20	0,80
--	12,98	9,38	1,23	4,11									0	0		0,20	0,80
--	38,44	87,28	0,09	11,09									0	0		0,20	0,80
--	32,48	54,66	0,49	10,03									0	0		0,20	0,80
--	21,65	22,78	1,72	5,96									0	0		0,20	0,80
--	41,67	67,21	0,64	15,10									0	0		0,20	0,80
--	35,03	74,68	0,07	10,12									0	0		0,20	0,80
--	31,58	56,86	0,08	9,44									0	0		0,20	0,80
--	27,70	32,06	0,56	7,63									0	0		0,20	0,80
--	32,95	58,51	0,06	9,53									0	0		0,20	0,80
--	32,18	62,91	0,22	9,53									0	0		0,20	0,80
--	21,82	24,92	0,06	6,91									0	0		0,20	0,80
--	42,11	56,75	0,06	9,26									0	0		0,20	0,80
--	17,33	13,85	0,06	6,50									0	0		0,20	0,80
--	15,69	12,54	1,01	5,47									0	0		0,20	0,80
--	32,47	57,86	0,23	9,62									0	0		0,20	0,80
--	15,53	9,13	0,33	6,52									0	0		0,20	0,80
--	22,22	18,63	0,46	4,78									0	0		0,20	0,80
--	31,29	58,66	0,19	9,75									0	0		0,20	0,80
--	22,46	17,04	0,64	9,00									0	0		0,20	0,80
--	30,99	51,25	2,15	11,16									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,11	523194,03	6,56	6,56	7,90	1,34	Relatief	6
--	779220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209694,23	523197,00	6,40	6,40	7,77	1,37	Relatief	6
--	779221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209682,44	523207,13	7,43	7,43	9,01	1,58	Relatief	9
--	779222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209681,70	523207,91	6,72	6,72	8,29	1,57	Relatief	11
--	779223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209669,12	523224,94	7,59	7,59	8,85	1,26	Relatief	5
--	779224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209649,23	523238,41	6,61	6,61	7,97	1,36	Relatief	8
--	779225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209652,97	523234,41	6,66	6,66	8,08	1,42	Relatief	5
--	779226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209629,08	523293,84	6,95	6,95	8,27	1,32	Relatief	8
--	779227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209629,55	523299,63	2,48	2,48	3,93	1,45	Relatief	10
--	779228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,30	523333,25	7,44	7,44	8,96	1,52	Relatief	8
--	779229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,45	523368,50	7,72	7,72	9,25	1,53	Relatief	6
--	779230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209639,34	523390,75	7,57	7,57	9,08	1,51	Relatief	8
--	779231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209634,53	523386,34	7,11	7,11	8,77	1,66	Relatief	7
--	779232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,56	523382,22	4,70	4,70	6,05	1,35	Relatief	7
--	779233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,11	523379,84	2,71	2,71	4,06	1,35	Relatief	4
--	779234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209638,47	523406,63	7,18	7,18	8,84	1,66	Relatief	8
--	779235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,77	523376,75	9,98	9,98	11,66	1,68	Relatief	14
--	779236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209790,34	523361,00	6,53	6,53	8,38	1,85	Relatief	8
--	779237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209785,92	523380,78	8,19	8,19	9,99	1,80	Relatief	4
--	779238	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,34	523141,94	12,09	12,09	13,58	1,49	Relatief	6
--	779239	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,48	523189,44	8,39	8,39	10,10	1,71	Relatief	10
--	779240	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,20	523194,59	12,97	12,97	14,58	1,61	Relatief	13
--	779241	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209307,73	523190,56	10,08	10,08	11,86	1,78	Relatief	5
--	779242	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,48	523189,44	12,61	12,61	14,36	1,75	Relatief	8
--	779243	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,08	523185,59	7,50	7,50	9,33	1,83	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,89	58,21	0,10	11,20									0	0		0,20	0,80
--	22,61	16,83	0,10	7,03									0	0		0,20	0,80
--	31,27	55,44	0,04	9,94									0	0		0,20	0,80
--	20,66	21,15	0,04	5,40									0	0		0,20	0,80
--	36,15	67,33	2,06	12,87									0	0		0,20	0,80
--	20,10	10,28	0,18	5,47									0	0		0,20	0,80
--	28,05	47,93	0,54	8,23									0	0		0,20	0,80
--	29,18	51,17	0,09	8,51									0	0		0,20	0,80
--	9,72	4,70	0,08	2,87									0	0		0,20	0,80
--	36,71	52,15	0,85	13,70									0	0		0,20	0,80
--	39,77	68,52	2,54	14,02									0	0		0,20	0,80
--	36,93	53,30	0,43	13,70									0	0		0,20	0,80
--	29,80	52,09	0,19	9,41									0	0		0,20	0,80
--	25,39	34,42	0,22	8,72									0	0		0,20	0,80
--	16,79	14,68	2,42	5,99									0	0		0,20	0,80
--	36,63	62,44	0,28	12,20									0	0		0,20	0,80
--	53,54	161,95	0,27	11,63									0	0		0,20	0,80
--	41,10	92,89	0,55	12,76									0	0		0,20	0,80
--	5,96	1,50	0,79	2,49									0	0		0,20	0,80
--	47,41	111,54	0,31	17,17									0	0		0,20	0,80
--	27,92	28,91	0,11	8,03									0	0		0,20	0,80
--	53,04	144,45	0,11	15,24									0	0		0,20	0,80
--	11,10	5,60	1,46	3,95									0	0		0,20	0,80
--	37,51	73,50	0,06	12,91									0	0		0,20	0,80
--	12,58	8,56	0,17	3,89									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,69	523180,66	12,11	12,11	13,90	1,79	Relatief	10
--	779245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,19	523180,66	7,35	7,35	9,13	1,78	Relatief	8
--	779246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,86	523178,16	13,00	13,00	14,78	1,78	Relatief	16
--	779247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,70	523164,41	8,63	8,63	10,31	1,68	Relatief	5
--	779248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,31	523224,19	2,68	2,68	4,02	1,34	Relatief	8
--	779249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,19	523166,44	9,60	9,60	11,45	1,85	Relatief	24
--	779250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209316,44	523163,53	10,48	10,48	12,10	1,62	Relatief	6
--	779251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,63	523161,84	6,97	6,97	8,73	1,76	Relatief	9
--	779252	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209280,92	523232,16	11,17	11,17	12,53	1,36	Relatief	9
--	779253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209278,28	523220,37	11,17	11,17	12,77	1,60	Relatief	6
--	779254	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209262,83	523219,44	6,51	6,51	7,87	1,36	Relatief	6
--	779255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,94	523232,81	7,48	7,48	8,88	1,40	Relatief	9
--	779256	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,61	523224,06	6,99	6,99	8,41	1,42	Relatief	6
--	779257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,08	523223,97	3,69	3,69	5,12	1,43	Relatief	6
--	779258	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,23	523214,59	7,11	7,11	8,43	1,32	Relatief	8
--	779259	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209214,06	523221,41	6,57	6,57	7,99	1,42	Relatief	9
--	779260	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,30	523220,75	6,98	6,98	8,37	1,39	Relatief	5
--	779261	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,80	523223,88	6,31	6,31	7,64	1,33	Relatief	6
--	779262	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,31	523224,22	6,16	6,16	7,50	1,34	Relatief	6
--	779263	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209196,56	523224,22	6,93	6,93	8,30	1,37	Relatief	9
--	779264	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,81	523309,22	8,72	8,72	9,64	0,92	Relatief	4
--	779265	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209182,83	523224,19	6,87	6,87	8,01	1,14	Relatief	6
--	779266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,83	523223,97	6,41	6,41	7,53	1,12	Relatief	4
--	779267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209168,08	523213,44	6,51	6,51	7,88	1,37	Relatief	6
--	779268	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,31	523223,97	7,79	7,79	8,97	1,18	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	39,11	75,80	0,31	13,25									0	0		0,20	0,80
--	11,33	7,74	0,31	2,75									0	0		0,20	0,80
--	55,93	189,93	0,06	13,18									0	0		0,20	0,80
--	10,26	5,92	1,00	3,67									0	0		0,20	0,80
--	13,75	9,82	0,06	4,66									0	0		0,20	0,80
--	95,25	202,05	0,06	24,72									0	0		0,20	0,80
--	40,62	89,74	0,19	13,51									0	0		0,20	0,80
--	53,72	138,10	0,16	16,12									0	0		0,20	0,80
--	33,80	56,49	0,28	11,25									0	0		0,20	0,80
--	21,19	23,22	1,53	5,32									0	0		0,20	0,80
--	37,30	68,46	1,31	13,09									0	0		0,20	0,80
--	55,71	94,06	0,13	17,81									0	0		0,20	0,80
--	32,40	62,54	0,13	9,56									0	0		0,20	0,80
--	16,85	6,14	0,13	6,47									0	0		0,20	0,80
--	46,76	69,28	0,06	18,94									0	0		0,20	0,80
--	41,25	70,32	0,06	12,97									0	0		0,20	0,80
--	35,00	58,73	3,13	12,97									0	0		0,20	0,80
--	29,05	43,62	0,50	9,91									0	0		0,20	0,80
--	14,47	8,88	0,50	4,69									0	0		0,20	0,80
--	29,96	48,62	0,06	10,03									0	0		0,20	0,80
--	27,67	43,69	4,87	9,03									0	0		0,20	0,80
--	32,12	54,42	1,03	10,28									0	0		0,20	0,80
--	11,00	6,84	2,02	3,84									0	0		0,20	0,80
--	40,24	72,07	4,66	10,41									0	0		0,20	0,80
--	29,14	47,89	0,41	9,32									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779269	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,30	523223,56	2,65	2,65	3,84	1,19	Relatief	6
--	779270	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,06	523223,78	6,67	6,67	8,12	1,45	Relatief	6
--	779271	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209126,58	523212,06	6,64	6,64	8,34	1,70	Relatief	11
--	779272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,02	523231,47	6,73	6,73	7,83	1,10	Relatief	4
--	779273	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,94	523224,56	2,86	2,86	4,12	1,26	Relatief	5
--	779274	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,89	523224,47	6,73	6,73	7,92	1,19	Relatief	6
--	779275	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,20	523198,75	6,14	6,14	7,26	1,12	Relatief	8
--	779276	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,08	523196,84	9,81	9,81	10,96	1,15	Relatief	8
--	779277	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209103,03	523179,78	10,00	10,00	11,42	1,42	Relatief	8
--	779278	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,27	523180,41	5,43	5,43	6,76	1,33	Relatief	4
--	779279	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,41	523162,56	9,99	9,99	11,43	1,44	Relatief	12
--	779280	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,55	523163,16	6,05	6,05	7,38	1,33	Relatief	13
--	779281	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,03	523135,69	9,80	9,80	11,09	1,29	Relatief	8
--	779282	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,52	523141,97	5,57	5,57	7,03	1,46	Relatief	10
--	779283	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,44	523120,53	5,57	5,57	7,11	1,54	Relatief	10
--	779284	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209009,58	523304,38	5,70	5,70	6,81	1,11	Relatief	4
--	779285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,58	523120,41	9,70	9,70	11,19	1,49	Relatief	12
--	779286	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,08	523123,25	2,59	2,59	3,95	1,36	Relatief	4
--	779287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,73	523092,78	9,93	9,93	11,35	1,42	Relatief	9
--	779288	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,80	523089,41	5,92	5,92	7,46	1,54	Relatief	11
--	779289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,94	523086,03	10,06	10,06	11,42	1,36	Relatief	6
--	779290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,02	523097,00	5,52	5,52	7,16	1,64	Relatief	6
--	779291	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,48	523104,16	5,66	5,66	6,98	1,32	Relatief	6
--	779292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,20	523087,81	10,20	10,20	11,56	1,36	Relatief	8
--	779293	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,81	523045,56	5,93	5,93	7,34	1,41	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,57	25,71	0,12	10,22									0	0		0,20	0,80
--	28,60	44,03	0,27	9,22									0	0		0,20	0,80
--	40,52	35,51	0,11	7,41									0	0		0,20	0,80
--	11,80	6,37	0,97	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,68	13,59	0,83	5,50									0	0		0,20	0,80
--	26,65	42,66	1,19	8,38									0	0		0,20	0,80
--	27,39	31,65	1,73	5,87									0	0		0,20	0,80
--	29,88	52,06	0,05	8,83									0	0		0,20	0,80
--	31,07	53,63	0,22	9,52									0	0		0,20	0,80
--	6,99	2,51	0,74	2,52									0	0		0,20	0,80
--	36,93	59,08	0,63	10,47									0	0		0,20	0,80
--	27,68	33,80	0,75	5,65									0	0		0,20	0,80
--	32,49	58,53	0,14	9,94									0	0		0,20	0,80
--	33,75	33,89	0,97	6,62									0	0		0,20	0,80
--	27,13	25,67	0,08	6,33									0	0		0,20	0,80
--	13,13	9,56	1,96	4,40									0	0		0,20	0,80
--	37,37	58,56	0,08	9,39									0	0		0,20	0,80
--	1,72	0,18	0,36	0,50									0	0		0,20	0,80
--	33,53	54,67	0,36	8,09									0	0		0,20	0,80
--	26,98	32,34	0,63	5,60									0	0		0,20	0,80
--	30,71	55,18	0,22	9,39									0	0		0,20	0,80
--	16,78	16,35	0,17	4,66									0	0		0,20	0,80
--	26,35	40,08	0,94	7,16									0	0		0,20	0,80
--	32,58	58,41	0,19	10,04									0	0		0,20	0,80
--	12,24	8,75	0,19	3,38									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779294	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209188,64	523041,16	10,34	10,34	11,91	1,57	Relatief	10
--	779295	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,34	523023,41	5,91	5,91	7,23	1,32	Relatief	7
--	779296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209197,42	523023,06	10,59	10,59	11,91	1,32	Relatief	11
--	779297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209203,78	523004,19	5,49	5,49	7,06	1,57	Relatief	7
--	779298	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,44	523001,84	10,03	10,03	11,43	1,40	Relatief	7
--	779299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,42	522937,81	9,98	9,98	11,32	1,34	Relatief	6
--	779300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,17	522940,59	5,93	5,93	7,36	1,43	Relatief	8
--	779301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,81	522946,47	5,90	5,90	7,05	1,15	Relatief	7
--	779302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,20	522946,16	9,79	9,79	11,03	1,24	Relatief	7
--	779303	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,75	522963,50	6,00	6,00	7,27	1,27	Relatief	8
--	779304	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,52	522961,94	10,05	10,05	11,39	1,34	Relatief	7
--	779305	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,05	522959,53	5,91	5,91	7,22	1,31	Relatief	8
--	779306	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,72	522967,00	10,34	10,34	11,73	1,39	Relatief	8
--	779307	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,92	522974,31	6,00	6,00	7,25	1,25	Relatief	9
--	779308	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,22	522975,78	10,01	10,01	11,22	1,21	Relatief	9
--	779309	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,14	523001,59	5,77	5,77	7,04	1,27	Relatief	6
--	779310	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,42	522998,56	10,21	10,21	11,56	1,35	Relatief	10
--	779311	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,00	523021,31	10,40	10,40	11,50	1,10	Relatief	10
--	779312	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,89	523021,31	3,07	3,07	4,17	1,10	Relatief	12
--	779313	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,58	523041,50	10,24	10,24	11,71	1,47	Relatief	9
--	779314	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,58	523041,50	5,49	5,49	6,96	1,47	Relatief	5
--	779315	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,58	523023,53	10,35	10,35	11,65	1,30	Relatief	10
--	779316	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209057,23	523072,13	10,59	10,59	12,08	1,49	Relatief	10
--	779317	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,75	523074,69	5,43	5,43	6,80	1,37	Relatief	4
--	779318	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,75	523088,66	10,11	10,11	11,42	1,31	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	37,88	68,07	0,19	11,89									0	0		0,20	0,80
--	13,27	8,74	0,35	3,46									0	0		0,20	0,80
--	37,17	66,08	0,35	11,31									0	0		0,20	0,80
--	14,03	11,74	0,06	3,86									0	0		0,20	0,80
--	32,24	59,32	0,06	10,03									0	0		0,20	0,80
--	31,21	58,10	0,09	9,20									0	0		0,20	0,80
--	25,47	23,35	0,83	6,39									0	0		0,20	0,80
--	14,59	12,91	0,69	3,83									0	0		0,20	0,80
--	32,09	59,19	0,66	9,52									0	0		0,20	0,80
--	25,61	29,58	0,45	6,44									0	0		0,20	0,80
--	31,64	59,20	0,21	9,34									0	0		0,20	0,80
--	25,74	30,75	0,42	6,44									0	0		0,20	0,80
--	31,82	59,00	0,14	9,41									0	0		0,20	0,80
--	12,46	8,17	0,23	3,93									0	0		0,20	0,80
--	33,23	58,90	0,23	9,79									0	0		0,20	0,80
--	11,90	7,96	0,64	3,14									0	0		0,20	0,80
--	35,99	71,05	0,30	10,77									0	0		0,20	0,80
--	33,41	62,85	0,11	10,06									0	0		0,20	0,80
--	22,23	27,22	0,11	5,33									0	0		0,20	0,80
--	35,23	66,79	0,77	10,72									0	0		0,20	0,80
--	10,25	6,58	1,38	3,07									0	0		0,20	0,80
--	47,38	91,16	1,52	8,24									0	0		0,20	0,80
--	40,42	75,65	0,27	10,56									0	0		0,20	0,80
--	8,80	3,57	0,27	3,40									0	0		0,20	0,80
--	32,24	58,53	0,12	9,79									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779319	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,36	523095,47	3,94	3,94	5,51	1,57	Relatief	4
--	779320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,84	523088,84	6,17	6,17	7,58	1,41	Relatief	14
--	779321	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,66	523107,09	10,40	10,40	11,71	1,31	Relatief	8
--	779322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,73	523106,94	6,00	6,00	7,26	1,26	Relatief	4
--	779323	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,97	523128,28	10,01	10,01	11,47	1,46	Relatief	8
--	779324	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,27	523125,53	5,87	5,87	7,13	1,26	Relatief	4
--	779325	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,64	523146,91	5,68	5,68	6,81	1,13	Relatief	7
--	779326	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,53	523147,03	10,08	10,08	11,20	1,12	Relatief	11
--	779327	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,86	523162,22	6,10	6,10	7,51	1,41	Relatief	6
--	779328	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,16	523164,59	9,81	9,81	11,14	1,33	Relatief	10
--	779329	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209047,52	523178,97	10,80	10,80	11,80	1,00	Relatief	6
--	779330	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,03	523225,38	5,89	5,89	7,20	1,31	Relatief	4
--	779331	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,27	523224,06	8,69	8,69	10,00	1,31	Relatief	8
--	779332	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,02	523209,88	8,74	8,74	9,81	1,07	Relatief	6
--	779333	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,38	523215,84	7,86	7,86	9,18	1,32	Relatief	6
--	779334	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,16	523211,69	8,16	8,16	9,46	1,30	Relatief	4
--	779335	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,09	523307,56	6,03	6,03	7,07	1,04	Relatief	8
--	779336	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,80	523306,81	8,62	8,62	9,68	1,06	Relatief	14
--	779337	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,14	523378,34	7,06	7,06	8,48	1,42	Relatief	16
--	779338	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,61	523383,50	9,68	9,68	11,03	1,35	Relatief	15
--	779339	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,12	523383,31	5,76	5,76	7,32	1,56	Relatief	7
--	779340	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,69	523390,97	9,27	9,27	10,82	1,55	Relatief	16
--	779341	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209106,27	523390,78	8,67	8,67	10,21	1,54	Relatief	8
--	779342	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209085,48	523349,81	5,52	5,52	6,66	1,14	Relatief	8
--	779343	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209087,56	523354,06	8,40	8,40	9,81	1,41	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,34	1,98	0,11	4,21									0	0		0,20	0,80
--	38,33	48,68	0,34	6,32									0	0		0,20	0,80
--	32,85	58,24	0,58	9,39									0	0		0,20	0,80
--	11,09	7,67	2,69	2,93									0	0		0,20	0,80
--	36,43	65,31	0,69	11,52									0	0		0,20	0,80
--	10,04	6,08	1,82	2,84									0	0		0,20	0,80
--	15,94	14,20	0,17	4,95									0	0		0,20	0,80
--	35,10	63,57	0,17	10,19									0	0		0,20	0,80
--	10,92	7,22	0,06	3,24									0	0		0,20	0,80
--	32,40	59,29	0,06	9,72									0	0		0,20	0,80
--	30,82	54,62	0,88	9,16									0	0		0,20	0,80
--	15,39	9,69	1,49	6,12									0	0		0,20	0,80
--	31,11	55,14	0,12	9,24									0	0		0,20	0,80
--	30,57	53,08	1,08	9,24									0	0		0,20	0,80
--	21,51	19,56	1,74	5,92									0	0		0,20	0,80
--	28,14	48,25	5,92	8,21									0	0		0,20	0,80
--	17,77	15,47	0,13	4,56									0	0		0,20	0,80
--	34,55	65,42	0,13	7,84									0	0		0,20	0,80
--	43,47	40,72	0,06	6,86									0	0		0,20	0,80
--	29,75	52,87	0,06	8,76									0	0		0,20	0,80
--	21,57	16,61	1,17	6,35									0	0		0,20	0,80
--	29,20	35,45	0,13	9,94									0	0		0,20	0,80
--	6,60	2,03	0,13	2,41									0	0		0,20	0,80
--	19,48	12,69	0,20	4,83									0	0		0,20	0,80
--	23,85	33,86	4,73	7,53									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779344	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,22	523358,75	8,57	8,57	9,96	1,39	Relatief	6
--	779345	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,22	523358,75	5,02	5,02	6,41	1,39	Relatief	6
--	779346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,11	523363,13	8,47	8,47	9,93	1,46	Relatief	6
--	779347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209089,89	523361,56	5,59	5,59	7,00	1,41	Relatief	8
--	779348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,23	523367,81	8,41	8,41	9,61	1,20	Relatief	6
--	779349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,23	523367,81	5,05	5,05	6,25	1,20	Relatief	6
--	779350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209092,41	523369,97	8,70	8,70	10,03	1,33	Relatief	9
--	779351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,30	523370,22	5,36	5,36	6,68	1,32	Relatief	8
--	779352	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,27	523375,38	6,41	6,41	7,53	1,12	Relatief	7
--	779353	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,66	523375,44	8,25	8,25	9,38	1,13	Relatief	7
--	779354	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,84	523331,47	7,67	7,67	8,76	1,09	Relatief	5
--	779355	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209075,02	523328,50	5,32	5,32	6,41	1,09	Relatief	5
--	779356	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,28	523335,72	7,62	7,62	8,71	1,09	Relatief	4
--	779357	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,94	523331,41	5,32	5,32	6,41	1,09	Relatief	6
--	779358	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,23	523336,09	7,74	7,74	8,65	0,91	Relatief	6
--	779359	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,23	523340,09	5,07	5,07	6,07	1,00	Relatief	6
--	779360	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209078,45	523344,09	5,13	5,13	6,05	0,92	Relatief	6
--	779361	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,41	523341,94	7,71	7,71	8,65	0,94	Relatief	5
--	779362	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209062,36	523305,13	5,30	5,30	6,35	1,05	Relatief	10
--	779363	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209064,61	523309,53	7,59	7,59	8,70	1,11	Relatief	6
--	779364	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,06	523313,78	7,60	7,60	8,66	1,06	Relatief	4
--	779365	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209064,80	523309,56	5,26	5,26	6,35	1,09	Relatief	6
--	779366	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,97	523313,84	5,18	5,18	6,24	1,06	Relatief	8
--	779367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,39	523318,03	7,62	7,62	8,66	1,04	Relatief	4
--	779368	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,78	523318,28	5,32	5,32	6,33	1,01	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	24,50	34,50	0,28	7,69									0	0		0,20	0,80
--	14,14	11,52	0,20	4,34									0	0		0,20	0,80
--	23,99	33,36	0,29	7,24									0	0		0,20	0,80
--	16,50	12,10	0,13	5,04									0	0		0,20	0,80
--	24,77	35,53	0,37	7,63									0	0		0,20	0,80
--	14,44	12,30	0,13	4,40									0	0		0,20	0,80
--	24,73	35,99	0,06	7,33									0	0		0,20	0,80
--	18,81	15,81	0,10	5,71									0	0		0,20	0,80
--	16,68	15,05	0,40	4,40									0	0		0,20	0,80
--	25,75	37,58	0,49	7,19									0	0		0,20	0,80
--	25,32	37,97	1,39	7,89									0	0		0,20	0,80
--	16,20	9,88	1,39	4,66									0	0		0,20	0,80
--	25,08	37,43	4,90	7,66									0	0		0,20	0,80
--	19,24	10,97	0,25	4,91									0	0		0,20	0,80
--	25,79	38,23	0,28	8,06									0	0		0,20	0,80
--	17,53	14,52	0,85	7,00									0	0		0,20	0,80
--	18,33	14,84	0,03	6,97									0	0		0,20	0,80
--	25,58	38,16	2,20	8,03									0	0		0,20	0,80
--	22,57	14,54	0,06	4,95									0	0		0,20	0,80
--	25,30	37,70	0,08	7,77									0	0		0,20	0,80
--	24,79	36,51	4,79	7,60									0	0		0,20	0,80
--	19,13	11,72	0,22	4,79									0	0		0,20	0,80
--	22,52	12,66	0,08	6,33									0	0		0,20	0,80
--	25,07	37,32	4,84	7,71									0	0		0,20	0,80
--	18,37	11,57	0,41	4,84									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779369	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,78	523322,09	7,65	7,65	8,42	0,77	Relatief	6
--	779370	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,66	523295,44	7,65	7,65	8,92	1,27	Relatief	8
--	779371	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,16	523295,31	4,98	4,98	6,07	1,09	Relatief	4
--	779372	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,16	523295,31	7,60	7,60	8,69	1,09	Relatief	7
--	779373	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,58	523303,41	7,65	7,65	8,84	1,19	Relatief	8
--	779374	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,31	523295,06	5,50	5,50	6,40	0,90	Relatief	8
--	779375	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,88	523298,69	5,19	5,19	6,12	0,93	Relatief	6
--	779376	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,81	523303,81	7,66	7,66	8,57	0,91	Relatief	7
--	779377	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209095,42	523303,78	5,09	5,09	5,93	0,84	Relatief	4
--	779378	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209086,30	523312,06	7,83	7,83	8,98	1,15	Relatief	7
--	779379	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209094,11	523310,97	7,93	7,93	9,10	1,17	Relatief	8
--	779380	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209095,28	523312,56	5,48	5,48	6,66	1,18	Relatief	8
--	779381	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,45	523316,91	5,54	5,54	6,74	1,20	Relatief	6
--	779382	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209097,58	523317,00	7,78	7,78	8,98	1,20	Relatief	11
--	779383	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,09	523320,03	7,73	7,73	8,94	1,21	Relatief	8
--	779384	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,17	523319,19	5,57	5,57	6,78	1,21	Relatief	8
--	779385	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,02	523323,41	8,16	8,16	9,26	1,10	Relatief	6
--	779386	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,02	523323,41	5,80	5,80	6,90	1,10	Relatief	8
--	779387	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,59	523327,78	5,41	5,41	6,40	0,99	Relatief	4
--	779388	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209095,80	523329,25	7,82	7,82	9,06	1,24	Relatief	10
--	779389	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209100,59	523337,75	7,75	7,75	8,73	0,98	Relatief	6
--	779390	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209109,61	523329,53	5,06	5,06	6,24	1,18	Relatief	4
--	779391	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,88	523345,25	8,45	8,45	9,66	1,21	Relatief	5
--	779392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,20	523343,06	5,46	5,46	6,72	1,26	Relatief	4
--	779393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,59	523349,81	8,69	8,69	9,96	1,27	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,25	35,55	0,41	7,82									0	0		0,20	0,80
--	26,75	39,41	0,40	7,39									0	0		0,20	0,80
--	18,98	16,74	2,35	7,25									0	0		0,20	0,80
--	26,03	38,34	0,52	7,95									0	0		0,20	0,80
--	25,88	35,47	0,17	7,32									0	0		0,20	0,80
--	20,01	15,12	0,17	7,90									0	0		0,20	0,80
--	17,71	15,23	0,32	6,58									0	0		0,20	0,80
--	27,08	39,15	0,52	7,97									0	0		0,20	0,80
--	12,47	8,84	2,18	4,08									0	0		0,20	0,80
--	25,90	38,29	0,55	7,93									0	0		0,20	0,80
--	26,94	35,93	0,13	7,55									0	0		0,20	0,80
--	18,85	14,96	0,10	6,30									0	0		0,20	0,80
--	22,07	14,57	0,06	6,20									0	0		0,20	0,80
--	26,56	39,30	0,06	7,51									0	0		0,20	0,80
--	25,78	37,20	0,32	7,51									0	0		0,20	0,80
--	20,67	18,57	0,39	7,51									0	0		0,20	0,80
--	24,77	35,92	0,26	7,43									0	0		0,20	0,80
--	21,26	17,87	0,19	7,80									0	0		0,20	0,80
--	12,96	9,53	2,26	4,35									0	0		0,20	0,80
--	26,40	38,98	0,08	7,76									0	0		0,20	0,80
--	25,81	37,60	0,69	7,94									0	0		0,20	0,80
--	11,75	7,84	2,02	3,87									0	0		0,20	0,80
--	23,20	32,10	2,25	7,05									0	0		0,20	0,80
--	17,99	15,19	2,25	6,74									0	0		0,20	0,80
--	24,11	34,62	0,08	7,27									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779394	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209111,59	523347,19	5,46	5,46	6,51	1,05	Relatief	6
--	779395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,05	523356,44	8,50	8,50	9,97	1,47	Relatief	6
--	779396	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,06	523349,91	5,17	5,17	6,47	1,30	Relatief	4
--	779397	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,02	523355,56	8,27	8,27	9,38	1,11	Relatief	6
--	779398	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,30	523358,69	5,41	5,41	6,63	1,22	Relatief	10
--	779399	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,77	523363,13	8,35	8,35	9,60	1,25	Relatief	6
--	779400	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,03	523360,78	5,37	5,37	6,62	1,25	Relatief	9
--	779401	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,73	523367,41	8,21	8,21	9,60	1,39	Relatief	6
--	779402	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,39	523364,72	4,85	4,85	6,12	1,27	Relatief	6
--	779403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209119,05	523369,31	5,02	5,02	6,47	1,45	Relatief	4
--	779404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,17	523367,56	8,33	8,33	9,72	1,39	Relatief	8
--	779405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,02	523374,19	8,56	8,56	9,75	1,19	Relatief	9
--	779406	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,62	523375,81	4,01	4,01	5,13	1,12	Relatief	6
--	779407	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,23	523394,47	9,73	9,73	11,35	1,62	Relatief	4
--	779408	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,06	523385,06	9,72	9,72	11,25	1,53	Relatief	4
--	779409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,48	523343,56	8,84	8,84	9,88	1,04	Relatief	6
--	779410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,62	523347,13	5,25	5,25	6,48	1,23	Relatief	6
--	779411	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,44	523351,22	8,25	8,25	9,56	1,31	Relatief	4
--	779412	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,52	523352,91	8,69	8,69	10,00	1,31	Relatief	6
--	779413	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,23	523358,88	5,72	5,72	6,76	1,04	Relatief	12
--	779414	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,09	523318,72	5,88	5,88	6,82	0,94	Relatief	7
--	779415	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209120,58	523318,00	8,62	8,62	9,55	0,93	Relatief	7
--	779416	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209124,88	523326,59	8,61	8,61	9,64	1,03	Relatief	8
--	779417	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209124,14	523324,19	5,70	5,70	6,69	0,99	Relatief	6
--	779418	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,20	523329,28	8,87	8,87	9,95	1,08	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	22,00	21,81	0,50	8,28									0	0		0,20	0,80
--	23,85	33,41	0,28	7,16									0	0		0,20	0,80
--	16,44	12,90	2,05	6,20									0	0		0,20	0,80
--	23,95	32,99	0,24	7,20									0	0		0,20	0,80
--	22,59	20,14	0,16	7,59									0	0		0,20	0,80
--	23,74	33,41	0,13	7,26									0	0		0,20	0,80
--	20,25	15,09	0,13	7,78									0	0		0,20	0,80
--	24,59	34,91	0,11	7,86									0	0		0,20	0,80
--	24,72	26,28	0,52	9,63									0	0		0,20	0,80
--	17,77	13,49	1,96	7,08									0	0		0,20	0,80
--	24,14	31,10	0,28	7,27									0	0		0,20	0,80
--	27,20	42,91	0,23	7,33									0	0		0,20	0,80
--	18,66	19,87	1,05	5,69									0	0		0,20	0,80
--	30,57	54,73	5,72	9,57									0	0		0,20	0,80
--	30,96	56,59	5,91	9,57									0	0		0,20	0,80
--	25,68	34,50	1,20	8,35									0	0		0,20	0,80
--	18,82	13,60	0,31	4,91									0	0		0,20	0,80
--	22,65	30,73	4,48	6,85									0	0		0,20	0,80
--	22,73	31,69	0,20	7,00									0	0		0,20	0,80
--	32,02	29,81	0,20	4,91									0	0		0,20	0,80
--	14,52	10,58	0,31	4,98									0	0		0,20	0,80
--	25,40	35,96	0,21	8,29									0	0		0,20	0,80
--	27,38	36,42	0,14	8,09									0	0		0,20	0,80
--	9,10	4,71	0,21	2,52									0	0		0,20	0,80
--	24,75	34,85	0,80	8,08									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779419	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,27	523328,91	8,63	8,63	9,64	1,01	Relatief	6
--	779420	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,52	523333,44	8,43	8,43	9,42	0,99	Relatief	6
--	779421	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,86	523275,50	8,47	8,47	9,62	1,15	Relatief	4
--	779422	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209108,33	523279,84	8,50	8,50	9,70	1,20	Relatief	4
--	779423	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209110,62	523283,87	8,49	8,49	9,74	1,25	Relatief	4
--	779424	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209113,02	523288,09	8,54	8,54	9,84	1,30	Relatief	4
--	779425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209105,44	523292,44	5,90	5,90	7,17	1,27	Relatief	8
--	779426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,73	523296,66	8,62	8,62	9,89	1,27	Relatief	6
--	779427	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209117,80	523296,50	8,69	8,69	9,97	1,28	Relatief	4
--	779428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209112,28	523305,06	8,56	8,56	9,67	1,11	Relatief	5
--	779429	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,81	523307,25	5,91	5,91	6,86	0,95	Relatief	7
--	779430	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,55	523304,84	8,68	8,68	9,65	0,97	Relatief	6
--	779431	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,00	523267,16	6,99	6,99	8,34	1,35	Relatief	7
--	779432	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209078,33	523267,47	7,10	7,10	8,13	1,03	Relatief	6
--	779433	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209068,98	523270,66	10,13	10,13	11,31	1,18	Relatief	10
--	779434	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209121,30	523273,09	6,04	6,04	7,45	1,41	Relatief	4
--	779435	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209123,48	523276,97	6,44	6,44	7,88	1,44	Relatief	4
--	779436	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,44	523284,97	7,15	7,15	8,53	1,38	Relatief	4
--	779437	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209118,44	523284,97	7,13	7,13	8,51	1,38	Relatief	4
--	779438	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,86	523292,78	6,98	6,98	8,28	1,30	Relatief	4
--	779439	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209122,86	523292,78	7,18	7,18	8,48	1,30	Relatief	4
--	779440	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,27	523300,56	6,18	6,18	7,20	1,02	Relatief	4
--	779441	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209129,56	523304,59	7,30	7,30	8,34	1,04	Relatief	4
--	779442	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,03	523309,41	7,07	7,07	8,07	1,00	Relatief	4
--	779443	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,33	523313,44	6,98	6,98	8,06	1,08	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,42	35,26	0,90	8,98									0	0		0,20	0,80
--	26,67	35,75	0,79	8,98									0	0		0,20	0,80
--	27,81	44,09	4,86	9,01									0	0		0,20	0,80
--	27,96	44,82	4,96	9,00									0	0		0,20	0,80
--	27,36	42,08	4,64	9,02									0	0		0,20	0,80
--	27,65	43,41	4,79	9,02									0	0		0,20	0,80
--	15,45	7,59	0,18	4,80									0	0		0,20	0,80
--	28,06	44,56	0,18	9,01									0	0		0,20	0,80
--	27,22	41,44	4,60	9,01									0	0		0,20	0,80
--	27,43	42,31	0,31	9,03									0	0		0,20	0,80
--	20,46	12,23	0,11	5,00									0	0		0,20	0,80
--	27,10	40,85	0,06	9,00									0	0		0,20	0,80
--	43,81	64,33	2,29	12,79									0	0		0,20	0,80
--	37,01	58,02	2,42	13,62									0	0		0,20	0,80
--	32,02	59,25	0,59	8,86									0	0		0,20	0,80
--	25,68	37,56	4,49	8,33									0	0		0,20	0,80
--	25,49	36,77	4,38	8,33									0	0		0,20	0,80
--	25,64	37,40	4,48	8,34									0	0		0,20	0,80
--	25,54	36,97	4,41	8,34									0	0		0,20	0,80
--	25,75	37,84	4,52	8,34									0	0		0,20	0,80
--	25,71	37,68	4,49	8,34									0	0		0,20	0,80
--	25,57	37,09	4,45	8,34									0	0		0,20	0,80
--	25,86	38,33	4,56	8,34									0	0		0,20	0,80
--	25,13	35,15	4,20	8,37									0	0		0,20	0,80
--	26,02	38,84	4,64	8,37									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779444	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,33	523313,44	6,62	6,62	7,70	1,08	Relatief	4
--	779445	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,59	523317,47	6,53	6,53	7,78	1,25	Relatief	4
--	779446	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,02	523325,25	6,88	6,88	7,99	1,11	Relatief	4
--	779447	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209153,23	523329,16	6,81	6,81	8,02	1,21	Relatief	4
--	779448	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,48	523333,13	6,91	6,91	8,22	1,31	Relatief	4
--	779449	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209161,34	523341,63	7,01	7,01	8,40	1,39	Relatief	12
--	779450	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,53	523345,44	7,24	7,24	8,62	1,38	Relatief	8
--	779451	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,25	523344,97	7,17	7,17	8,41	1,24	Relatief	4
--	779452	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209187,00	523394,19	9,62	9,62	11,27	1,65	Relatief	4
--	779453	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,88	523384,28	9,61	9,61	11,25	1,64	Relatief	6
--	779454	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,02	523391,78	9,68	9,68	11,31	1,63	Relatief	6
--	779455	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,19	523391,50	10,19	10,19	11,73	1,54	Relatief	4
--	779456	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209291,22	523380,16	11,43	11,43	13,16	1,73	Relatief	6
--	779457	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,92	523386,47	11,88	11,88	13,54	1,66	Relatief	6
--	779458	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209310,11	523373,94	10,56	10,56	12,18	1,62	Relatief	8
--	779459	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,16	523346,50	7,43	7,43	8,98	1,55	Relatief	5
--	779460	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,16	523346,50	10,29	10,29	11,84	1,55	Relatief	8
--	779461	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,64	523334,84	7,45	7,45	8,87	1,42	Relatief	12
--	779462	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,22	523254,47	8,01	8,01	9,33	1,32	Relatief	17
--	779463	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209312,62	523264,53	10,58	10,58	11,83	1,25	Relatief	18
--	779464	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,33	523252,97	7,34	7,34	8,53	1,19	Relatief	10
--	779465	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209246,78	523253,09	6,01	6,01	7,21	1,20	Relatief	6
--	779466	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,16	523253,03	6,93	6,93	8,21	1,28	Relatief	6
--	779467	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,50	523253,62	6,88	6,88	8,05	1,17	Relatief	8
--	779468	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,62	523261,63	2,65	2,65	3,81	1,16	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,06	39,01	4,62	8,37									0	0		0,20	0,80
--	25,67	37,42	4,46	8,36									0	0		0,20	0,80
--	25,56	36,97	4,39	8,36									0	0		0,20	0,80
--	25,70	37,54	4,49	8,36									0	0		0,20	0,80
--	25,80	37,98	4,53	8,36									0	0		0,20	0,80
--	42,41	63,73	0,29	8,89									0	0		0,20	0,80
--	37,63	53,66	0,98	8,89									0	0		0,20	0,80
--	26,20	38,38	4,42	8,68									0	0		0,20	0,80
--	30,59	54,51	5,60	9,67									0	0		0,20	0,80
--	31,11	55,42	0,17	9,67									0	0		0,20	0,80
--	30,83	54,82	0,11	9,61									0	0		0,20	0,80
--	30,92	56,21	5,83	9,61									0	0		0,20	0,80
--	13,39	8,30	0,28	4,88									0	0		0,20	0,80
--	45,46	89,99	0,28	17,50									0	0		0,20	0,80
--	39,82	73,36	0,44	12,15									0	0		0,20	0,80
--	21,64	29,72	0,92	5,56									0	0		0,20	0,80
--	33,60	63,37	0,11	10,68									0	0		0,20	0,80
--	50,10	94,96	0,13	17,79									0	0		0,20	0,80
--	49,30	106,79	0,20	11,38									0	0		0,20	0,80
--	68,47	159,62	0,06	20,22									0	0		0,20	0,80
--	30,05	48,76	0,13	9,69									0	0		0,20	0,80
--	12,07	8,10	0,47	3,72									0	0		0,20	0,80
--	36,67	54,02	2,11	13,41									0	0		0,20	0,80
--	37,95	56,86	0,22	14,07									0	0		0,20	0,80
--	19,08	15,81	0,05	7,38									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779469	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209213,47	523254,25	7,42	7,42	8,68	1,26	Relatief	8
--	779470	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209205,12	523253,72	7,70	7,70	8,99	1,29	Relatief	7
--	779471	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,94	523254,00	7,64	7,64	8,99	1,35	Relatief	8
--	779472	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,30	523321,91	6,67	6,67	8,21	1,54	Relatief	4
--	779473	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,52	523326,53	6,70	6,70	8,22	1,52	Relatief	7
--	779474	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,44	523309,34	7,27	7,27	8,46	1,19	Relatief	7
--	779475	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,41	523307,72	5,76	5,76	7,12	1,36	Relatief	4
--	779476	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209167,67	523285,47	7,00	7,00	8,32	1,32	Relatief	6
--	779477	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,94	523274,09	7,08	7,08	8,34	1,26	Relatief	4
--	779478	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209173,94	523278,41	7,35	7,35	8,89	1,54	Relatief	4
--	779479	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209177,36	523244,69	8,01	8,01	9,17	1,16	Relatief	4
--	779480	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,25	523257,41	7,00	7,00	8,41	1,41	Relatief	15
--	779481	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,67	523255,47	6,94	6,94	8,18	1,24	Relatief	8
--	779482	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,11	523246,41	7,28	7,28	8,45	1,17	Relatief	6
--	779483	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,02	523246,41	7,00	7,00	8,10	1,10	Relatief	9
--	779494	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209552,80	523571,75	6,55	6,55	8,38	1,83	Relatief	6
--	779496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209554,58	523572,69	11,63	11,63	13,49	1,86	Relatief	11
--	779497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209550,45	523582,13	3,31	3,31	4,78	1,47	Relatief	5
--	779498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,67	523570,34	6,41	6,41	8,31	1,90	Relatief	4
--	779499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,83	523570,75	6,54	6,54	8,48	1,94	Relatief	5
--	779500	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209558,42	523572,03	6,48	6,48	8,44	1,96	Relatief	4
--	779501	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209570,84	523560,16	8,17	8,17	10,22	2,05	Relatief	4
--	779502	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209571,36	523545,78	6,58	6,58	8,69	2,11	Relatief	6
--	779503	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209571,08	523546,38	14,04	14,04	16,15	2,11	Relatief	4
--	779504	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209571,19	523546,63	18,50	18,50	20,61	2,11	Relatief	12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,77	50,59	0,11	10,41									0	0		0,20	0,80
--	30,05	50,06	0,13	10,04									0	0		0,20	0,80
--	24,38	24,16	0,13	9,51									0	0		0,20	0,80
--	27,99	42,98	4,53	9,49									0	0		0,20	0,80
--	37,19	54,97	2,13	9,41									0	0		0,20	0,80
--	30,72	49,53	0,50	9,75									0	0		0,20	0,80
--	11,09	6,93	1,87	3,77									0	0		0,20	0,80
--	42,48	65,95	2,34	16,14									0	0		0,20	0,80
--	27,93	41,96	4,35	9,60									0	0		0,20	0,80
--	28,11	42,60	4,31	9,69									0	0		0,20	0,80
--	33,23	58,40	5,03	11,60									0	0		0,20	0,80
--	54,07	94,85	0,08	11,25									0	0		0,20	0,80
--	34,40	52,17	0,12	12,28									0	0		0,20	0,80
--	34,10	50,19	1,92	12,28									0	0		0,20	0,80
--	32,96	52,72	0,13	9,35									0	0		0,20	0,80
--	12,83	9,28	0,10	4,13									0	0		0,20	0,80
--	70,88	203,20	0,10	20,56									0	0		0,20	0,80
--	6,19	1,46	0,37	2,30									0	0		0,20	0,80
--	8,08	3,98	1,57	2,20									0	0		0,20	0,80
--	40,88	76,15	2,19	15,71									0	0		0,20	0,80
--	26,93	44,41	5,77	7,69									0	0		0,20	0,80
--	35,35	63,36	5,77	13,47									0	0		0,20	0,80
--	38,35	70,86	0,23	14,20									0	0		0,20	0,80
--	1,78	0,15	0,23	0,66									0	0		0,20	0,80
--	77,39	259,02	0,07	26,41									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779505	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209582,02	523557,63	18,50	18,50	20,47	1,97	Relatief	12
--	779506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209605,08	523532,22	18,51	18,51	20,51	2,00	Relatief	14
--	779507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209909,72	523435,09	3,11	3,11	5,03	1,92	Relatief	4
--	779508	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209807,16	523300,66	7,04	7,04	8,56	1,52	Relatief	8
--	779509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209804,66	523286,50	6,78	6,78	8,60	1,82	Relatief	8
--	779557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209467,91	523449,00	7,33	7,33	8,66	1,33	Relatief	10
--	779558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209457,87	523459,25	2,95	2,95	4,28	1,33	Relatief	6
--	779709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209569,11	523755,66	16,60	16,60	18,12	1,52	Relatief	24
--	779714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209744,09	523539,75	2,79	2,79	4,23	1,44	Relatief	4
--	779716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209704,30	523484,66	2,81	2,81	4,20	1,39	Relatief	6
--	779717	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209707,81	523492,47	2,81	2,81	4,22	1,41	Relatief	4
--	779718	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,09	523497,34	2,82	2,82	4,43	1,61	Relatief	4
--	779719	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209712,39	523502,25	2,85	2,85	4,40	1,55	Relatief	4
--	779720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,25	523505,78	2,89	2,89	4,37	1,48	Relatief	4
--	779721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,91	523517,34	2,86	2,86	4,33	1,47	Relatief	8
--	779722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209722,59	523523,72	2,83	2,83	4,47	1,64	Relatief	4
--	779723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209725,78	523531,50	2,85	2,85	4,35	1,50	Relatief	5
--	779724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,70	523533,75	2,83	2,83	4,27	1,44	Relatief	6
--	779725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209728,81	523538,91	2,82	2,82	4,21	1,39	Relatief	4
--	779726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209738,31	523539,94	2,79	2,79	4,17	1,38	Relatief	4
--	779727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,33	523541,97	2,81	2,81	4,29	1,48	Relatief	4
--	779728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209731,16	523542,91	2,84	2,84	4,27	1,43	Relatief	4
--	779729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209726,11	523544,97	2,84	2,84	4,27	1,43	Relatief	4
--	779730	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,48	523546,88	2,86	2,86	4,39	1,53	Relatief	4
--	779731	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,27	523548,66	2,85	2,85	4,44	1,59	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	79,18	347,13	0,13	20,86									0	0		0,20	0,80
--	67,71	223,84	0,44	12,80									0	0		0,20	0,80
--	15,02	13,53	3,00	4,58									0	0		0,20	0,80
--	41,28	96,47	1,10	11,05									0	0		0,20	0,80
--	43,50	89,63	1,32	11,06									0	0		0,20	0,80
--	75,46	132,97	0,30	15,66									0	0		0,20	0,80
--	20,38	25,03	0,50	5,32									0	0		0,20	0,80
--	102,84	537,27	0,44	17,14									0	0		0,20	0,80
--	10,14	6,18	2,03	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,13	6,14	0,11	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,15	6,19	2,04	3,03									0	0		0,20	0,80
--	10,20	6,24	2,03	3,08									0	0		0,20	0,80
--	10,17	6,22	2,04	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,12	6,15	2,03	3,03									0	0		0,20	0,80
--	10,30	6,01	0,14	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,17	6,22	2,05	3,04									0	0		0,20	0,80
--	9,99	6,09	0,90	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,11	6,10	0,15	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,13	6,17	2,03	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,15	6,18	2,03	3,06									0	0		0,20	0,80
--	10,15	6,19	2,03	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,19	6,23	2,03	3,05									0	0		0,20	0,80
--	9,09	5,12	2,03	2,51									0	0		0,20	0,80
--	9,10	5,12	2,03	2,51									0	0		0,20	0,80
--	10,12	6,15	2,01	3,03									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779732	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209714,92	523595,25	2,85	2,85	4,37	1,52	Relatief	4
--	779733	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,50	523591,81	2,84	2,84	4,45	1,61	Relatief	4
--	779734	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209728,08	523591,34	2,85	2,85	4,40	1,55	Relatief	4
--	779735	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,63	523587,56	2,82	2,82	4,44	1,62	Relatief	4
--	779736	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,48	523586,59	2,83	2,83	4,46	1,63	Relatief	4
--	779737	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209742,33	523584,19	2,88	2,88	4,47	1,59	Relatief	4
--	779738	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209747,95	523583,72	2,89	2,89	4,31	1,42	Relatief	7
--	779739	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209753,09	523581,97	2,89	2,89	4,14	1,25	Relatief	6
--	779740	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209758,11	523579,94	2,89	2,89	4,37	1,48	Relatief	4
--	779741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209763,13	523577,88	2,86	2,86	4,34	1,48	Relatief	6
--	779742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209767,81	523582,66	2,85	2,85	4,32	1,47	Relatief	4
--	779743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,33	523580,09	2,78	2,78	4,34	1,56	Relatief	4
--	779744	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209761,81	523588,81	2,86	2,86	4,32	1,46	Relatief	4
--	779745	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,67	523594,78	2,89	2,89	4,56	1,67	Relatief	4
--	779746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209759,14	523597,38	2,95	2,95	4,62	1,67	Relatief	4
--	779747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,89	523604,56	2,89	2,89	4,45	1,56	Relatief	4
--	779748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209752,00	523606,38	2,90	2,90	4,38	1,48	Relatief	8
--	779749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209749,11	523614,38	2,91	2,91	4,31	1,40	Relatief	4
--	779750	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209745,81	523615,97	2,90	2,90	4,22	1,32	Relatief	4
--	779751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209744,45	523618,25	2,89	2,89	4,32	1,43	Relatief	4
--	779752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209738,84	523628,13	2,90	2,90	4,37	1,47	Relatief	6
--	779753	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209738,69	523628,03	2,89	2,89	4,35	1,46	Relatief	4
--	779754	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209738,66	523644,25	2,83	2,83	4,40	1,57	Relatief	6
--	779755	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209735,83	523639,28	2,85	2,85	4,35	1,50	Relatief	4
--	779756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,00	523634,69	2,86	2,86	4,29	1,43	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,10	6,10	1,99	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,10	6,10	1,99	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,10	6,10	1,99	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,09	6,09	1,99	3,08									0	0		0,20	0,80
--	9,99	6,00	2,01	3,02									0	0		0,20	0,80
--	10,13	6,16	2,03	3,04									0	0		0,20	0,80
--	9,92	5,96	0,15	2,87									0	0		0,20	0,80
--	10,13	6,06	0,17	3,03									0	0		0,20	0,80
--	10,13	6,16	2,03	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,13	6,11	0,14	3,04									0	0		0,20	0,80
--	10,02	6,06	2,03	2,98									0	0		0,20	0,80
--	10,22	6,27	2,04	3,08									0	0		0,20	0,80
--	10,15	6,19	2,03	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,16	6,20	2,03	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,11	6,16	2,04	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,11	6,16	2,04	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,15	6,04	0,18	2,86									0	0		0,20	0,80
--	10,09	6,13	2,03	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,16	6,19	2,03	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,16	6,20	2,03	3,05									0	0		0,20	0,80
--	9,99	6,01	0,21	2,97									0	0		0,20	0,80
--	11,17	6,88	2,00	4,02									0	0		0,20	0,80
--	10,00	5,96	0,15	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,11	6,12	1,99	3,06									0	0		0,20	0,80
--	10,10	6,11	2,01	3,04									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209729,59	523629,25	2,89	2,89	4,29	1,40	Relatief	4
--	779758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209729,59	523629,25	2,87	2,87	4,27	1,40	Relatief	4
--	779759	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209722,22	523622,50	2,90	2,90	4,46	1,56	Relatief	4
--	779760	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209720,11	523620,38	2,91	2,91	4,52	1,61	Relatief	4
--	779761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209711,86	523612,12	2,92	2,92	4,68	1,76	Relatief	4
--	779762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209711,55	523609,00	2,86	2,86	4,48	1,62	Relatief	6
--	779763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209705,61	523603,41	2,86	2,86	4,34	1,48	Relatief	6
--	779764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209744,73	523650,91	2,88	2,88	4,44	1,56	Relatief	4
--	779765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,48	523651,88	2,92	2,92	4,41	1,49	Relatief	4
--	779766	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209820,66	523574,06	4,93	4,93	6,52	1,59	Relatief	10
--	779767	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209808,84	523574,78	9,00	9,00	10,52	1,52	Relatief	6
--	779800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,13	523984,22	7,97	7,97	9,65	1,68	Relatief	9
--	779802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,03	523966,31	7,85	7,85	9,22	1,37	Relatief	8
--	779803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209709,50	523967,34	2,53	2,53	3,96	1,43	Relatief	4
--	779804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209713,12	523969,84	2,66	2,66	4,13	1,47	Relatief	4
--	779805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209721,66	523962,13	2,68	2,68	4,17	1,49	Relatief	4
--	779806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,77	523953,50	7,83	7,83	9,35	1,52	Relatief	8
--	779807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209850,45	522778,00	14,43	14,43	15,67	1,24	Relatief	4
--	779808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209854,39	522799,06	17,55	17,55	18,71	1,16	Relatief	14
--	779809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209854,09	522797,44	14,42	14,42	15,57	1,15	Relatief	9
--	779811	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,42	522385,69	5,19	5,19	6,60	1,41	Relatief	4
--	779812	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,33	522386,63	7,75	7,75	9,24	1,49	Relatief	4
--	779813	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209474,67	522400,25	9,57	9,57	10,98	1,41	Relatief	8
--	779814	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209483,33	523596,84	6,39	6,39	8,18	1,79	Relatief	5
--	779815	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209478,08	522399,84	5,85	5,85	7,24	1,39	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,03	6,04	2,01	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,03	6,04	2,01	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,99	5,98	1,99	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,99	5,98	1,99	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,99	5,98	1,99	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,97	5,93	0,08	2,99									0	0		0,20	0,80
--	9,96	5,86	0,27	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,02	6,02	2,00	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,02	6,02	2,00	3,01									0	0		0,20	0,80
--	29,60	29,49	0,05	7,52									0	0		0,20	0,80
--	31,43	52,83	0,59	9,87									0	0		0,20	0,80
--	27,48	39,51	0,22	8,42									0	0		0,20	0,80
--	26,20	36,21	0,21	8,60									0	0		0,20	0,80
--	9,39	5,37	1,99	2,77									0	0		0,20	0,80
--	9,30	5,31	2,00	2,66									0	0		0,20	0,80
--	10,05	6,27	2,26	2,74									0	0		0,20	0,80
--	31,52	41,86	0,07	7,86									0	0		0,20	0,80
--	40,33	7,57	0,32	19,78									0	0		0,20	0,80
--	243,27	3209,79	0,32	63,74									0	0		0,20	0,80
--	176,94	1518,96	0,38	63,72									0	0		0,20	0,80
--	16,31	13,02	1,96	5,98									0	0		0,20	0,80
--	25,59	40,70	5,98	7,05									0	0		0,20	0,80
--	35,63	73,14	0,07	10,30									0	0		0,20	0,80
--	13,76	11,35	0,24	4,15									0	0		0,20	0,80
--	30,83	51,30	0,96	6,24									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779816	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209455,69	522420,59	8,81	8,81	10,12	1,31	Relatief	12
--	779817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209448,61	522412,78	6,14	6,14	7,61	1,47	Relatief	12
--	779818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209491,41	522379,09	2,82	2,82	4,28	1,46	Relatief	9
--	779819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,28	522378,69	8,96	8,96	10,43	1,47	Relatief	9
--	779820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209431,38	522455,81	6,12	6,12	7,61	1,49	Relatief	14
--	779821	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209459,06	522443,69	6,25	6,25	7,73	1,48	Relatief	10
--	779822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,70	522106,16	4,64	4,64	5,81	1,17	Relatief	6
--	779823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209488,50	522086,50	10,22	10,22	11,23	1,01	Relatief	14
--	779824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209488,50	522086,50	8,19	8,19	9,20	1,01	Relatief	4
--	779825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,66	521973,09	6,22	6,22	7,71	1,49	Relatief	4
--	779826	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209104,66	521973,09	9,78	9,78	11,27	1,49	Relatief	9
--	779827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208837,53	522095,53	2,81	2,81	4,21	1,40	Relatief	5
--	779828	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209439,50	523622,94	7,11	7,11	9,31	2,20	Relatief	6
--	779834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,58	523600,78	9,52	9,52	11,28	1,76	Relatief	21
--	779835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209475,44	523583,31	9,58	9,58	11,16	1,58	Relatief	4
--	779838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208989,47	522643,53	2,43	2,43	3,85	1,42	Relatief	4
--	779839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208991,70	522644,91	2,46	2,46	4,00	1,54	Relatief	4
--	779840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,95	522646,25	2,47	2,47	4,09	1,62	Relatief	4
--	779841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,41	522647,72	2,45	2,45	4,06	1,61	Relatief	4
--	779842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,28	522651,25	2,46	2,46	3,85	1,39	Relatief	4
--	779843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,48	522652,63	2,47	2,47	3,91	1,44	Relatief	4
--	779844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,70	522654,00	2,49	2,49	3,86	1,37	Relatief	4
--	779845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209009,17	522655,50	2,52	2,52	4,14	1,62	Relatief	4
--	779846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208889,20	522582,84	2,42	2,42	4,15	1,73	Relatief	4
--	779847	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208891,55	522584,06	2,38	2,38	4,09	1,71	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	36,06	73,49	0,14	10,26									0	0		0,20	0,80
--	33,08	53,30	0,29	6,29									0	0		0,20	0,80
--	35,60	43,09	0,19	7,05									0	0		0,20	0,80
--	35,00	71,47	0,19	10,03									0	0		0,20	0,80
--	42,12	83,80	0,33	13,32									0	0		0,20	0,80
--	40,31	71,07	0,73	8,42									0	0		0,20	0,80
--	44,00	71,73	3,78	12,13									0	0		0,20	0,80
--	46,06	83,25	0,38	8,08									0	0		0,20	0,80
--	13,59	11,51	3,24	3,66									0	0		0,20	0,80
--	18,12	18,51	3,11	6,09									0	0		0,20	0,80
--	48,30	109,92	0,61	8,80									0	0		0,20	0,80
--	30,68	35,53	0,23	12,49									0	0		0,20	0,80
--	21,56	27,41	0,43	6,25									0	0		0,20	0,80
--	160,37	1167,99	0,06	38,86									0	0		0,20	0,80
--	42,08	106,61	8,58	13,11									0	0		0,20	0,80
--	16,29	14,48	2,62	5,53									0	0		0,20	0,80
--	16,33	14,53	2,62	5,56									0	0		0,20	0,80
--	16,33	14,53	2,62	5,56									0	0		0,20	0,80
--	16,85	16,00	2,86	5,53									0	0		0,20	0,80
--	16,13	14,21	2,59	5,50									0	0		0,20	0,80
--	16,27	14,39	2,60	5,57									0	0		0,20	0,80
--	16,43	14,62	2,60	5,64									0	0		0,20	0,80
--	17,12	16,39	2,89	5,69									0	0		0,20	0,80
--	16,55	14,89	2,64	5,65									0	0		0,20	0,80
--	16,44	14,72	2,63	5,62									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208893,89	522585,28	2,39	2,39	4,08	1,69	Relatief	4
--	779849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208896,23	522586,47	2,37	2,37	4,05	1,68	Relatief	4
--	779850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208898,69	522593,88	2,39	2,39	3,82	1,43	Relatief	4
--	779851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208905,03	522591,03	2,41	2,41	4,07	1,66	Relatief	4
--	779852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,38	522592,16	2,41	2,41	4,08	1,67	Relatief	4
--	779853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208909,72	522593,31	2,41	2,41	4,11	1,70	Relatief	4
--	779854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208912,08	522594,44	2,39	2,39	4,11	1,72	Relatief	4
--	779855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,55	522601,75	2,41	2,41	3,98	1,57	Relatief	4
--	779856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209474,22	523131,75	2,59	2,59	4,42	1,83	Relatief	4
--	779857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209477,08	523131,22	2,56	2,56	4,51	1,95	Relatief	4
--	779858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209489,05	523137,44	3,34	3,34	4,93	1,59	Relatief	4
--	779859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209488,61	523134,78	3,21	3,21	4,39	1,18	Relatief	4
--	779860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209487,63	523129,00	3,20	3,20	4,44	1,24	Relatief	4
--	779861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209468,81	523132,81	2,58	2,58	4,20	1,62	Relatief	4
--	779912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,95	522577,72	2,49	2,49	3,89	1,40	Relatief	4
--	779913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,86	522578,38	2,48	2,48	3,93	1,45	Relatief	4
--	779914	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,69	522579,66	2,49	2,49	4,03	1,54	Relatief	4
--	779915	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,69	522579,66	2,51	2,51	4,05	1,54	Relatief	4
--	779916	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,97	522574,06	2,51	2,51	4,03	1,52	Relatief	4
--	779917	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209170,78	522575,38	2,51	2,51	4,03	1,52	Relatief	4
--	779918	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209172,62	522582,28	2,52	2,52	4,19	1,67	Relatief	4
--	779919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209180,38	522577,47	2,51	2,51	3,95	1,44	Relatief	4
--	779920	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,20	522578,72	2,50	2,50	3,83	1,33	Relatief	4
--	779921	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,20	522578,72	2,50	2,50	3,83	1,33	Relatief	4
--	779922	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209189,11	522579,37	2,50	2,50	3,92	1,42	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	16,37	14,63	2,63	5,56									0	0		0,20	0,80
--	16,30	14,53	2,63	5,55									0	0		0,20	0,80
--	16,74	15,86	2,86	5,49									0	0		0,20	0,80
--	15,86	13,85	2,60	5,35									0	0		0,20	0,80
--	15,95	14,02	2,61	5,38									0	0		0,20	0,80
--	16,02	14,08	2,60	5,42									0	0		0,20	0,80
--	16,12	14,22	2,60	5,49									0	0		0,20	0,80
--	16,72	15,75	2,81	5,51									0	0		0,20	0,80
--	18,43	18,30	2,82	6,33									0	0		0,20	0,80
--	18,42	18,11	2,79	6,38									0	0		0,20	0,80
--	17,96	16,71	2,57	6,37									0	0		0,20	0,80
--	18,43	18,09	2,79	6,38									0	0		0,20	0,80
--	18,82	19,32	2,98	6,38									0	0		0,20	0,80
--	19,23	20,91	3,26	6,31									0	0		0,20	0,80
--	18,70	18,98	2,98	6,37									0	0		0,20	0,80
--	18,70	18,98	2,97	6,37									0	0		0,20	0,80
--	18,71	19,02	2,98	6,37									0	0		0,20	0,80
--	18,68	18,93	2,97	6,37									0	0		0,20	0,80
--	18,70	18,98	2,98	6,37									0	0		0,20	0,80
--	18,67	18,95	2,98	6,37									0	0		0,20	0,80
--	19,31	21,01	3,28	6,35									0	0		0,20	0,80
--	18,71	18,98	2,97	6,39									0	0		0,20	0,80
--	18,75	19,06	2,97	6,40									0	0		0,20	0,80
--	18,75	19,06	2,98	6,40									0	0		0,20	0,80
--	18,81	19,18	2,99	6,43									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779923	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,94	522580,63	2,53	2,53	3,99	1,46	Relatief	4
--	779924	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209194,94	522580,63	2,53	2,53	3,99	1,46	Relatief	4
--	779925	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209199,62	522588,25	2,52	2,52	4,02	1,50	Relatief	4
--	779926	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209245,92	522474,88	2,56	2,56	4,02	1,46	Relatief	4
--	779927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,08	522469,69	2,57	2,57	4,06	1,49	Relatief	4
--	779928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,14	522469,38	2,58	2,58	4,03	1,45	Relatief	4
--	779929	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209249,25	522466,63	2,57	2,57	4,02	1,45	Relatief	4
--	779930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,36	522463,88	2,57	2,57	4,02	1,45	Relatief	4
--	779931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,47	522461,09	2,48	2,48	3,93	1,45	Relatief	4
--	779932	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,58	522458,34	2,47	2,47	3,93	1,46	Relatief	4
--	779933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,69	522455,59	2,47	2,47	3,93	1,46	Relatief	4
--	779934	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,80	522452,84	2,47	2,47	3,92	1,45	Relatief	4
--	779935	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,91	522450,09	2,47	2,47	4,01	1,54	Relatief	4
--	779936	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,08	522447,72	2,49	2,49	3,99	1,50	Relatief	4
--	779937	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,83	522446,66	2,45	2,45	3,97	1,52	Relatief	4
--	779938	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,69	522449,44	2,47	2,47	3,98	1,51	Relatief	4
--	779939	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,55	522452,22	2,48	2,48	3,99	1,51	Relatief	4
--	779940	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,39	522455,00	2,47	2,47	3,98	1,51	Relatief	4
--	779941	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,25	522457,78	2,46	2,46	3,96	1,50	Relatief	4
--	779942	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209235,11	522460,53	2,46	2,46	3,96	1,50	Relatief	4
--	779943	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,97	522463,31	2,47	2,47	3,97	1,50	Relatief	4
--	779944	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209232,81	522466,09	2,47	2,47	3,96	1,49	Relatief	4
--	779945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,67	522468,88	2,47	2,47	3,96	1,49	Relatief	4
--	779946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,53	522471,66	2,46	2,46	3,94	1,48	Relatief	4
--	779947	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,27	522474,69	2,46	2,46	3,94	1,48	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,80	19,10	2,97	6,43									0	0		0,20	0,80
--	18,84	19,17	2,97	6,46									0	0		0,20	0,80
--	19,44	21,03	3,21	6,47									0	0		0,20	0,80
--	18,85	19,16	2,97	6,46									0	0		0,20	0,80
--	18,82	19,12	2,97	6,45									0	0		0,20	0,80
--	18,79	19,07	2,97	6,43									0	0		0,20	0,80
--	18,76	19,03	2,97	6,42									0	0		0,20	0,80
--	18,73	18,99	2,97	6,40									0	0		0,20	0,80
--	18,72	19,02	2,97	6,39									0	0		0,20	0,80
--	18,65	18,87	2,97	6,36									0	0		0,20	0,80
--	18,62	18,82	2,97	6,35									0	0		0,20	0,80
--	18,55	18,67	2,94	6,33									0	0		0,20	0,80
--	18,54	18,70	2,97	6,31									0	0		0,20	0,80
--	19,15	20,67	3,27	6,29									0	0		0,20	0,80
--	18,83	19,26	3,00	6,42									0	0		0,20	0,80
--	18,80	19,22	3,00	6,41									0	0		0,20	0,80
--	18,78	19,17	3,00	6,39									0	0		0,20	0,80
--	18,76	19,17	3,01	6,38									0	0		0,20	0,80
--	18,72	19,09	3,00	6,36									0	0		0,20	0,80
--	18,65	18,93	2,98	6,35									0	0		0,20	0,80
--	18,64	18,97	3,00	6,32									0	0		0,20	0,80
--	18,62	18,96	3,01	6,31									0	0		0,20	0,80
--	18,58	18,88	3,00	6,29									0	0		0,20	0,80
--	18,46	18,61	2,95	6,26									0	0		0,20	0,80
--	19,10	20,61	3,28	6,26									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	779948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209217,70	522470,00	2,47	2,47	3,91	1,44	Relatief	4
--	779949	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,73	522469,28	2,47	2,47	3,95	1,48	Relatief	4
--	779950	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209225,86	522466,50	2,48	2,48	3,96	1,48	Relatief	4
--	779951	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,22	522461,41	2,48	2,48	3,96	1,48	Relatief	4
--	779952	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,25	522458,16	2,47	2,47	3,96	1,49	Relatief	4
--	779953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209223,50	522455,84	2,48	2,48	3,96	1,48	Relatief	4
--	779954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209224,62	522453,06	2,48	2,48	3,96	1,48	Relatief	4
--	779955	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209225,77	522450,28	2,47	2,47	3,96	1,49	Relatief	4
--	779956	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209232,64	522449,81	2,49	2,49	3,99	1,50	Relatief	4
--	779957	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,77	522447,03	2,48	2,48	3,98	1,50	Relatief	4
--	779958	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,16	522441,94	2,48	2,48	3,91	1,43	Relatief	4
--	779959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,02	522441,47	2,48	2,48	4,02	1,54	Relatief	4
--	780037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,89	523337,19	2,38	2,38	3,31	0,93	Relatief	4
--	780038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,33	523341,16	2,41	2,41	3,40	0,99	Relatief	4
--	780039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,81	523340,19	2,47	2,47	3,55	1,08	Relatief	4
--	780040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,31	523339,25	2,48	2,48	3,59	1,11	Relatief	4
--	780041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,84	523333,31	2,45	2,45	3,75	1,30	Relatief	4
--	780042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209668,33	523332,34	2,43	2,43	3,83	1,40	Relatief	4
--	780043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,89	523337,59	2,37	2,37	3,27	0,90	Relatief	4
--	780044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,72	523331,56	2,40	2,40	3,44	1,04	Relatief	4
--	780045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209658,20	523330,59	2,42	2,42	3,55	1,13	Relatief	4
--	780046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,64	523334,56	2,40	2,40	3,58	1,18	Relatief	4
--	780047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,19	523328,69	2,39	2,39	3,59	1,20	Relatief	4
--	780048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,61	523332,63	2,40	2,40	3,77	1,37	Relatief	4
--	780049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209668,17	523326,75	2,40	2,40	3,57	1,17	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	19,09	20,63	3,31	6,24									0	0		0,20	0,80
--	18,43	18,60	2,98	6,24									0	0		0,20	0,80
--	18,42	18,64	3,00	6,21									0	0		0,20	0,80
--	18,44	18,67	3,01	6,21									0	0		0,20	0,80
--	18,30	18,36	2,95	6,20									0	0		0,20	0,80
--	18,40	18,59	3,00	6,20									0	0		0,20	0,80
--	18,39	18,59	3,00	6,20									0	0		0,20	0,80
--	18,39	18,59	3,00	6,20									0	0		0,20	0,80
--	18,39	18,59	3,00	6,20									0	0		0,20	0,80
--	18,37	18,55	3,00	6,18									0	0		0,20	0,80
--	18,36	18,55	3,00	6,18									0	0		0,20	0,80
--	18,97	20,47	3,31	6,17									0	0		0,20	0,80
--	15,96	14,19	2,67	5,31									0	0		0,20	0,80
--	15,95	14,16	2,67	5,31									0	0		0,20	0,80
--	16,00	14,24	2,67	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,01	14,24	2,67	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,03	14,28	2,67	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,62	15,86	2,96	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,56	15,77	2,97	5,30									0	0		0,20	0,80
--	15,96	14,19	2,67	5,31									0	0		0,20	0,80
--	15,92	14,12	2,67	5,31									0	0		0,20	0,80
--	15,88	14,07	2,67	5,27									0	0		0,20	0,80
--	15,88	14,07	2,67	5,27									0	0		0,20	0,80
--	15,91	14,14	2,68	5,27									0	0		0,20	0,80
--	16,51	15,63	2,91	5,35									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,16	523322,38	2,44	2,44	3,54	1,10	Relatief	4
--	780051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209662,94	523321,28	2,42	2,42	3,57	1,15	Relatief	4
--	780052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209663,83	523315,28	2,44	2,44	3,58	1,14	Relatief	4
--	780053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209666,61	523314,22	2,46	2,46	3,59	1,13	Relatief	4
--	780054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209671,27	523318,03	2,45	2,45	3,76	1,31	Relatief	4
--	780055	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209674,03	523316,94	2,43	2,43	3,81	1,38	Relatief	4
--	780056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,16	523319,03	2,40	2,40	3,38	0,98	Relatief	4
--	780057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209654,97	523313,00	2,37	2,37	3,35	0,98	Relatief	4
--	780058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209657,47	523312,03	2,41	2,41	3,44	1,03	Relatief	4
--	780059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,92	523316,03	2,44	2,44	3,56	1,12	Relatief	4
--	780060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209664,42	523315,06	2,37	2,37	3,51	1,14	Relatief	4
--	780061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209666,91	523314,09	2,39	2,39	3,52	1,13	Relatief	4
--	780062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,47	523308,16	2,37	2,37	3,39	1,02	Relatief	4
--	780063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209671,91	523312,16	2,38	2,38	3,72	1,34	Relatief	4
--	780064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209399,81	523004,75	3,20	3,20	4,72	1,52	Relatief	4
--	780065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209399,17	522998,09	3,18	3,18	4,46	1,28	Relatief	4
--	780066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,66	522996,75	3,24	3,24	4,44	1,20	Relatief	4
--	780067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209399,13	523011,56	2,95	2,95	4,33	1,38	Relatief	5
--	780068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,41	523010,34	2,87	2,87	4,24	1,37	Relatief	4
--	780069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209403,69	523009,13	2,86	2,86	4,22	1,36	Relatief	4
--	780070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209405,97	523007,91	2,88	2,88	4,23	1,35	Relatief	4
--	780071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209408,52	523006,53	3,02	3,02	4,36	1,34	Relatief	4
--	780098	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209817,44	523828,97	2,60	2,60	4,05	1,45	Relatief	4
--	780099	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209817,44	523828,97	2,60	2,60	4,05	1,45	Relatief	4
--	780100	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209823,86	523822,91	2,57	2,57	4,07	1,50	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	16,52	15,72	2,97	5,29									0	0		0,20	0,80
--	16,51	15,73	2,98	5,29									0	0		0,20	0,80
--	16,49	15,71	2,99	5,26									0	0		0,20	0,80
--	16,45	15,61	2,96	5,26									0	0		0,20	0,80
--	16,47	15,67	2,97	5,26									0	0		0,20	0,80
--	16,39	15,50	2,95	5,25									0	0		0,20	0,80
--	16,60	15,82	2,96	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,04	14,31	2,68	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,04	14,31	2,68	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,04	14,31	2,68	5,34									0	0		0,20	0,80
--	16,02	14,27	2,67	5,34									0	0		0,20	0,80
--	15,99	14,21	2,65	5,33									0	0		0,20	0,80
--	16,05	14,36	2,68	5,33									0	0		0,20	0,80
--	16,43	15,35	2,85	5,35									0	0		0,20	0,80
--	17,43	15,72	2,55	6,17									0	0		0,20	0,80
--	17,43	15,76	2,56	6,16									0	0		0,20	0,80
--	17,96	17,46	2,82	6,16									0	0		0,20	0,80
--	16,94	16,22	1,18	5,64									0	0		0,20	0,80
--	16,49	14,63	2,59	5,67									0	0		0,20	0,80
--	16,56	14,72	2,59	5,71									0	0		0,20	0,80
--	16,63	14,84	2,59	5,74									0	0		0,20	0,80
--	17,00	15,84	2,63	5,74									0	0		0,20	0,80
--	10,26	6,29	2,03	3,10									0	0		0,20	0,80
--	10,25	6,28	2,02	3,10									0	0		0,20	0,80
--	10,14	6,17	2,02	3,05									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780101	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209826,52	523825,41	2,59	2,59	4,07	1,48	Relatief	4
--	780102	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209831,36	523821,16	2,60	2,60	4,14	1,54	Relatief	4
--	780103	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209840,52	523819,00	2,58	2,58	4,13	1,55	Relatief	4
--	780104	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209843,19	523821,50	2,58	2,58	4,05	1,47	Relatief	4
--	780105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209849,64	523816,88	2,56	2,56	4,18	1,62	Relatief	4
--	780106	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209851,61	523816,41	2,57	2,57	4,19	1,62	Relatief	4
--	780107	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,73	523824,47	6,59	6,59	8,25	1,66	Relatief	6
--	780108	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209374,11	523861,00	2,86	2,86	4,04	1,18	Relatief	4
--	780109	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209743,64	523453,72	2,54	2,54	4,00	1,46	Relatief	4
--	780110	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,50	522974,72	5,75	5,75	7,04	1,29	Relatief	6
--	780111	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209248,05	522973,59	5,72	5,72	7,08	1,36	Relatief	4
--	780112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209249,39	522970,47	5,76	5,76	7,11	1,35	Relatief	4
--	780113	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,73	522967,34	5,78	5,78	7,15	1,37	Relatief	4
--	780114	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,06	522964,25	5,86	5,86	7,25	1,39	Relatief	4
--	780115	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,41	522961,12	5,84	5,84	7,25	1,41	Relatief	4
--	780116	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,75	522958,00	5,82	5,82	7,25	1,43	Relatief	4
--	780117	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209256,09	522954,88	5,85	5,85	7,29	1,44	Relatief	4
--	780118	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,44	522951,75	5,91	5,91	7,38	1,47	Relatief	4
--	780119	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,11	522981,91	6,01	6,01	7,39	1,38	Relatief	4
--	780120	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209258,06	522972,50	6,10	6,10	7,43	1,33	Relatief	4
--	780121	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209259,03	522969,25	6,08	6,08	7,42	1,34	Relatief	4
--	780122	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,06	522965,78	6,21	6,21	7,58	1,37	Relatief	6
--	780123	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,94	522963,00	5,97	5,97	7,36	1,39	Relatief	4
--	780124	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209262,91	522959,78	5,96	5,96	7,38	1,42	Relatief	4
--	780125	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209263,95	522956,28	5,83	5,83	7,27	1,44	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,14	6,17	2,02	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,18	6,22	2,04	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,14	6,17	2,02	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,16	6,19	2,02	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,15	6,17	2,02	3,05									0	0		0,20	0,80
--	10,16	6,19	2,02	3,05									0	0		0,20	0,80
--	26,61	39,96	0,15	8,73									0	0		0,20	0,80
--	16,49	16,20	3,22	5,03									0	0		0,20	0,80
--	18,28	18,76	3,10	6,05									0	0		0,20	0,80
--	25,49	35,76	0,10	8,49									0	0		0,20	0,80
--	23,77	28,87	3,40	8,49									0	0		0,20	0,80
--	23,77	28,87	3,40	8,49									0	0		0,20	0,80
--	23,75	28,71	3,37	8,50									0	0		0,20	0,80
--	23,80	28,91	3,40	8,50									0	0		0,20	0,80
--	23,80	28,91	3,40	8,50									0	0		0,20	0,80
--	23,77	28,76	3,37	8,50									0	0		0,20	0,80
--	23,80	28,91	3,40	8,50									0	0		0,20	0,80
--	24,49	31,82	3,71	8,51									0	0		0,20	0,80
--	26,42	35,57	3,62	9,45									0	0		0,20	0,80
--	25,66	32,01	3,39	9,44									0	0		0,20	0,80
--	25,66	32,01	3,39	9,44									0	0		0,20	0,80
--	26,05	32,54	0,16	9,44									0	0		0,20	0,80
--	23,62	28,46	3,36	8,44									0	0		0,20	0,80
--	23,62	28,47	3,36	8,44									0	0		0,20	0,80
--	24,16	30,79	3,65	8,43									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780126	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,25	523201,16	5,65	5,65	7,52	1,87	Relatief	6
--	780127	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209404,58	523225,47	6,72	6,72	8,38	1,66	Relatief	4
--	780128	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209365,94	523385,50	2,84	2,84	4,32	1,48	Relatief	4
--	780129	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,86	523385,62	2,84	2,84	4,25	1,41	Relatief	4
--	780130	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,58	523391,84	2,84	2,84	4,37	1,53	Relatief	4
--	780131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209371,50	523391,97	2,84	2,84	4,32	1,48	Relatief	4
--	780132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209374,42	523392,09	2,87	2,87	4,31	1,44	Relatief	4
--	780133	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209360,73	523370,28	3,03	3,03	4,41	1,38	Relatief	4
--	780134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209366,53	523371,09	3,00	3,00	4,29	1,29	Relatief	4
--	780135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209366,53	523371,09	2,99	2,99	4,28	1,29	Relatief	4
--	780136	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209372,34	523371,91	3,01	3,01	4,25	1,24	Relatief	4
--	780137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209375,25	523372,31	3,04	3,04	4,53	1,49	Relatief	4
--	780138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209713,41	523215,84	6,69	6,69	8,20	1,51	Relatief	4
--	780139	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209718,72	523213,44	6,76	6,76	8,21	1,45	Relatief	5
--	780140	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209723,95	523211,00	6,79	6,79	8,10	1,31	Relatief	5
--	780141	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209022,34	523509,19	8,74	8,74	9,92	1,18	Relatief	12
--	780142	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209001,64	523500,66	6,42	6,42	7,28	0,86	Relatief	16
--	780143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,16	523490,06	6,00	6,00	7,00	1,00	Relatief	4
--	780144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,78	523490,87	8,93	8,93	9,95	1,02	Relatief	11
--	780145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,33	523486,03	3,10	3,10	4,24	1,14	Relatief	4
--	780146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209020,28	523484,84	3,09	3,09	4,24	1,15	Relatief	4
--	780147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209021,02	523477,72	3,11	3,11	4,21	1,10	Relatief	4
--	780148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209024,09	523477,00	3,13	3,13	4,23	1,10	Relatief	6
--	780149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,44	523479,87	3,26	3,26	4,43	1,17	Relatief	13
--	780150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209629,59	522968,97	11,63	11,63	13,15	1,52	Relatief	17

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	71,30	255,58	3,61	22,98									0	0		0,20	0,80
--	27,46	42,53	4,72	9,01									0	0		0,20	0,80
--	18,25	18,12	2,91	6,23									0	0		0,20	0,80
--	18,30	18,21	2,92	6,23									0	0		0,20	0,80
--	18,27	18,16	2,92	6,23									0	0		0,20	0,80
--	18,24	18,11	2,92	6,19									0	0		0,20	0,80
--	18,25	18,12	2,91	6,23									0	0		0,20	0,80
--	20,72	21,72	2,92	7,57									0	0		0,20	0,80
--	20,17	20,89	2,92	7,29									0	0		0,20	0,80
--	19,64	20,11	2,91	7,04									0	0		0,20	0,80
--	19,09	19,34	2,92	6,76									0	0		0,20	0,80
--	18,56	18,57	2,93	6,48									0	0		0,20	0,80
--	23,67	34,58	5,26	6,57									0	0		0,20	0,80
--	26,06	41,34	2,81	7,58									0	0		0,20	0,80
--	25,17	39,43	0,50	6,66									0	0		0,20	0,80
--	70,14	233,81	0,55	13,99									0	0		0,20	0,80
--	82,13	300,48	0,08	16,23									0	0		0,20	0,80
--	8,07	2,42	0,73	3,30									0	0		0,20	0,80
--	31,83	58,86	0,06	9,76									0	0		0,20	0,80
--	18,69	19,66	3,15	6,20									0	0		0,20	0,80
--	18,94	20,12	3,18	6,30									0	0		0,20	0,80
--	19,06	20,22	3,18	6,38									0	0		0,20	0,80
--	19,19	20,07	0,53	6,38									0	0		0,20	0,80
--	57,15	132,89	0,14	11,00									0	0		0,20	0,80
--	40,20	81,72	0,16	8,98									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209626,17	522966,25	6,42	6,42	8,00	1,58	Relatief	17
--	780152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209695,88	523215,19	6,30	6,30	7,46	1,16	Relatief	4
--	780153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209448,77	523196,56	7,19	7,19	8,41	1,22	Relatief	4
--	780154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,22	523204,38	7,15	7,15	8,63	1,48	Relatief	8
--	780155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209383,34	522930,81	5,23	5,23	6,35	1,12	Relatief	4
--	780156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209986,08	523183,00	5,36	5,36	6,87	1,51	Relatief	7
--	780157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209980,62	523185,75	7,27	7,27	8,83	1,56	Relatief	4
--	780158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,69	523819,34	13,52	13,52	15,44	1,92	Relatief	6
--	780159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,59	523808,84	12,15	12,15	14,05	1,90	Relatief	4
--	780160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208823,75	523015,12	2,87	2,87	4,03	1,16	Relatief	4
--	780161	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,52	523015,84	2,72	2,72	4,05	1,33	Relatief	4
--	780219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209534,12	521721,94	3,77	3,77	5,37	1,60	Relatief	8
--	780220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209534,52	521714,59	9,99	9,99	11,50	1,51	Relatief	12
--	780221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209270,39	521908,59	9,75	9,75	10,56	0,81	Relatief	6
--	780222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209266,70	521905,25	3,42	3,42	4,26	0,84	Relatief	6
--	780223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209196,17	523266,25	3,16	3,16	4,44	1,28	Relatief	4
--	780235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209270,98	523563,38	2,46	2,46	4,49	2,03	Relatief	4
--	780287	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209979,61	522736,72	3,58	3,58	5,09	1,51	Relatief	4
--	780289	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209332,48	523554,31	7,39	7,39	9,24	1,85	Relatief	21
--	780290	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209455,33	523525,56	6,51	6,51	8,08	1,57	Relatief	6
--	780291	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209521,64	523785,69	6,16	6,16	7,45	1,29	Relatief	4
--	780292	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209510,63	523799,91	6,20	6,20	7,35	1,15	Relatief	8
--	780293	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209483,69	523767,19	10,33	10,33	11,65	1,32	Relatief	7
--	780294	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209484,89	523768,19	6,60	6,60	7,87	1,27	Relatief	5
--	780296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209407,28	523149,59	5,32	5,32	6,76	1,44	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	41,12	44,27	0,40	7,56									0	0		0,20	0,80
--	25,99	40,76	5,29	7,70									0	0		0,20	0,80
--	35,77	64,32	4,97	12,90									0	0		0,20	0,80
--	41,10	67,32	0,25	12,89									0	0		0,20	0,80
--	29,71	37,47	3,22	11,63									0	0		0,20	0,80
--	16,38	7,65	0,37	6,11									0	0		0,20	0,80
--	26,63	43,85	6,06	7,56									0	0		0,20	0,80
--	56,14	174,24	4,69	19,21									0	0		0,20	0,80
--	14,69	12,43	2,58	4,71									0	0		0,20	0,80
--	18,43	19,74	3,38	5,88									0	0		0,20	0,80
--	12,14	9,20	2,89	3,18									0	0		0,20	0,80
--	30,66	31,07	0,22	7,35									0	0		0,20	0,80
--	33,39	57,35	0,22	8,36									0	0		0,20	0,80
--	30,52	56,38	0,08	8,84									0	0		0,20	0,80
--	14,10	11,21	0,33	4,51									0	0		0,20	0,80
--	11,30	7,98	2,81	2,84									0	0		0,20	0,80
--	18,00	18,00	3,00	6,00									0	0		0,20	0,80
--	16,05	16,10	3,91	4,10									0	0		0,20	0,80
--	44,00	51,02	0,23	16,30									0	0		0,20	0,80
--	22,80	28,70	0,66	7,93									0	0		0,20	0,80
--	15,81	14,16	2,74	5,34									0	0		0,20	0,80
--	60,33	191,04	0,40	16,16									0	0		0,20	0,80
--	29,37	46,90	0,29	8,93									0	0		0,20	0,80
--	12,14	6,34	0,48	4,88									0	0		0,20	0,80
--	31,07	58,16	6,29	9,26									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209423,36	523133,50	5,90	5,90	7,25	1,35	Relatief	13
--	780495	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,03	522004,06	7,79	7,79	9,03	1,24	Relatief	9
--	780496	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,34	522010,22	7,20	7,20	8,50	1,30	Relatief	15
--	780497	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,13	522047,38	7,84	7,84	9,37	1,53	Relatief	8
--	780498	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209091,02	522022,38	9,55	9,55	10,98	1,43	Relatief	6
--	780499	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,09	522019,91	9,49	9,49	10,75	1,26	Relatief	4
--	780500	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,67	522025,13	9,50	9,50	10,79	1,29	Relatief	4
--	780501	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209079,25	522030,34	9,56	9,56	10,89	1,33	Relatief	4
--	780502	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,20	522021,84	2,83	2,83	4,18	1,35	Relatief	4
--	780503	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209099,80	522028,25	2,84	2,84	4,09	1,25	Relatief	4
--	780504	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,34	522032,22	2,85	2,85	4,16	1,31	Relatief	4
--	780505	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,95	522038,63	2,83	2,83	4,06	1,23	Relatief	4
--	780506	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209084,91	522044,81	9,52	9,52	11,02	1,50	Relatief	4
--	780507	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,80	522055,34	9,53	9,53	10,93	1,40	Relatief	7
--	780508	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,89	522060,72	5,99	5,99	7,33	1,34	Relatief	4
--	780509	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,89	522060,72	9,54	9,54	10,88	1,34	Relatief	5
--	780510	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209070,11	522063,91	9,78	9,78	11,19	1,41	Relatief	6
--	780511	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209093,08	522052,78	2,85	2,85	4,09	1,24	Relatief	4
--	780512	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,88	522052,19	2,86	2,86	4,16	1,30	Relatief	4
--	780513	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,23	522063,28	2,83	2,83	4,02	1,19	Relatief	4
--	780514	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209088,03	522062,66	2,82	2,82	4,24	1,42	Relatief	4
--	780515	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209228,39	522096,56	5,40	5,40	6,78	1,38	Relatief	5
--	780563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209075,11	522493,50	15,62	15,62	16,87	1,25	Relatief	26
--	780564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209074,39	522493,44	13,83	13,83	15,08	1,25	Relatief	12
--	780566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,56	523286,81	4,08	4,08	5,54	1,46	Relatief	11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	36,22	59,73	0,09	7,41									0	0		0,20	0,80
--	26,81	43,63	0,07	6,80									0	0		0,20	0,80
--	68,16	99,78	0,07	14,29									0	0		0,20	0,80
--	46,94	111,04	2,18	11,02									0	0		0,20	0,80
--	31,73	56,07	0,87	10,13									0	0		0,20	0,80
--	29,33	50,07	5,41	9,26									0	0		0,20	0,80
--	29,33	50,07	5,41	9,26									0	0		0,20	0,80
--	30,28	54,42	5,86	9,26									0	0		0,20	0,80
--	10,56	6,83	2,27	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,56	6,83	2,27	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,55	6,83	2,28	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,57	6,85	2,27	3,01									0	0		0,20	0,80
--	29,67	51,62	5,57	9,26									0	0		0,20	0,80
--	31,67	50,26	0,19	9,26									0	0		0,20	0,80
--	12,62	4,95	0,86	5,41									0	0		0,20	0,80
--	29,79	51,31	0,41	9,57									0	0		0,20	0,80
--	32,73	55,33	0,29	10,42									0	0		0,20	0,80
--	10,57	6,85	2,27	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,57	6,85	2,27	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,61	6,90	2,29	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,55	6,83	2,27	3,01									0	0		0,20	0,80
--	74,24	202,55	0,36	30,48									0	0		0,20	0,80
--	229,06	1091,23	0,27	46,56									0	0		0,20	0,80
--	194,12	1383,27	0,37	47,99									0	0		0,20	0,80
--	82,79	305,47	0,16	17,87									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780567	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208993,56	522491,81	13,98	13,98	15,45	1,47	Relatief	6
--	780568	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209002,20	522464,50	15,20	15,20	16,57	1,37	Relatief	4
--	780569	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,73	522500,50	15,07	15,07	16,52	1,45	Relatief	4
--	780570	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,61	522471,28	15,20	15,20	16,52	1,32	Relatief	10
--	780572	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,08	523616,78	9,97	9,97	11,41	1,44	Relatief	4
--	780610	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,86	523608,09	9,88	9,88	11,14	1,26	Relatief	4
--	780630	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,55	523672,66	12,35	12,35	13,76	1,41	Relatief	7
--	780631	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209096,58	523673,53	15,79	15,79	17,18	1,39	Relatief	17
--	780632	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,83	523667,81	9,71	9,71	11,21	1,50	Relatief	4
--	780633	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209076,31	523665,78	9,65	9,65	11,13	1,48	Relatief	4
--	780634	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,80	523663,75	9,85	9,85	11,31	1,46	Relatief	4
--	780635	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,28	523661,75	9,66	9,66	11,10	1,44	Relatief	4
--	780636	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209062,77	523659,72	9,77	9,77	11,19	1,42	Relatief	4
--	780637	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209058,25	523657,69	9,68	9,68	11,08	1,40	Relatief	4
--	780638	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,73	523655,66	9,78	9,78	11,16	1,38	Relatief	4
--	780639	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,08	523653,56	9,84	9,84	11,15	1,31	Relatief	4
--	780640	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,73	523644,44	9,80	9,80	11,03	1,23	Relatief	7
--	780641	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,52	523638,09	9,78	9,78	11,11	1,33	Relatief	4
--	780642	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209044,98	523633,81	9,76	9,76	11,14	1,38	Relatief	6
--	780643	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,11	523631,75	9,86	9,86	11,29	1,43	Relatief	8
--	780644	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,80	523625,16	9,83	9,83	11,32	1,49	Relatief	6
--	780645	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,13	523625,16	9,77	9,77	11,27	1,50	Relatief	6
--	780646	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,03	523616,75	9,84	9,84	11,28	1,44	Relatief	6
--	780647	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,06	523608,22	9,86	9,86	11,12	1,26	Relatief	4
--	780648	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,16	523599,06	9,79	9,79	11,39	1,60	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	155,40	1481,23	4,96	44,32									0	0		0,20	0,80
--	60,84	53,65	1,84	28,56									0	0		0,20	0,80
--	63,82	61,13	2,02	30,02									0	0		0,20	0,80
--	98,85	393,81	0,93	30,02									0	0		0,20	0,80
--	29,35	48,18	4,96	9,72									0	0		0,20	0,80
--	28,92	47,07	4,95	9,55									0	0		0,20	0,80
--	40,21	87,28	0,78	12,30									0	0		0,20	0,80
--	144,25	694,97	0,63	29,46									0	0		0,20	0,80
--	30,05	51,57	5,30	9,73									0	0		0,20	0,80
--	29,30	48,03	4,95	9,70									0	0		0,20	0,80
--	29,30	48,03	4,95	9,70									0	0		0,20	0,80
--	29,32	48,04	4,94	9,73									0	0		0,20	0,80
--	29,36	48,17	4,95	9,73									0	0		0,20	0,80
--	29,32	48,04	4,94	9,73									0	0		0,20	0,80
--	29,30	48,03	4,95	9,70									0	0		0,20	0,80
--	29,62	49,57	5,11	9,70									0	0		0,20	0,80
--	29,83	50,94	0,20	9,66									0	0		0,20	0,80
--	29,03	47,32	4,94	9,59									0	0		0,20	0,80
--	29,64	47,21	0,46	9,72									0	0		0,20	0,80
--	29,40	47,45	0,18	9,61									0	0		0,20	0,80
--	29,31	47,09	0,36	9,70									0	0		0,20	0,80
--	29,30	48,01	0,06	9,70									0	0		0,20	0,80
--	29,48	47,57	0,24	9,70									0	0		0,20	0,80
--	29,35	48,18	4,96	9,72									0	0		0,20	0,80
--	29,69	49,87	0,32	9,72									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780649	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209090,09	523654,16	2,82	2,82	4,25	1,43	Relatief	4
--	780650	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,98	523650,97	2,78	2,78	4,18	1,40	Relatief	4
--	780651	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209081,19	523650,16	2,77	2,77	4,21	1,44	Relatief	4
--	780652	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209073,95	523646,91	2,76	2,76	4,25	1,49	Relatief	4
--	780653	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209072,14	523646,09	2,74	2,74	4,23	1,49	Relatief	4
--	780654	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209064,92	523642,84	2,82	2,82	4,26	1,44	Relatief	4
--	780655	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209063,12	523642,03	2,78	2,78	4,10	1,32	Relatief	4
--	780656	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209059,33	523636,53	2,81	2,81	4,01	1,20	Relatief	4
--	780657	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,75	523647,47	2,74	2,74	4,06	1,32	Relatief	4
--	780658	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,23	523644,94	2,76	2,76	4,14	1,38	Relatief	4
--	780659	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209051,27	523643,16	2,76	2,76	4,31	1,55	Relatief	4
--	780660	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209055,20	523636,41	2,77	2,77	4,01	1,24	Relatief	4
--	780661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209056,27	523634,59	2,76	2,76	4,04	1,28	Relatief	4
--	780662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,23	523627,78	2,79	2,79	4,26	1,47	Relatief	4
--	780663	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,25	523626,03	2,79	2,79	4,34	1,55	Relatief	4
--	780664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209065,19	523619,28	2,78	2,78	4,17	1,39	Relatief	4
--	780665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209066,23	523617,50	2,78	2,78	4,15	1,37	Relatief	4
--	780666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209070,17	523610,72	2,82	2,82	4,09	1,27	Relatief	4
--	780667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209071,22	523608,94	2,77	2,77	4,01	1,24	Relatief	4
--	780683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209049,30	522571,78	3,13	3,13	4,60	1,47	Relatief	4
--	780701	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,20	522576,87	2,41	2,41	3,94	1,53	Relatief	4
--	780702	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,09	522582,00	2,42	2,42	4,01	1,59	Relatief	4
--	780703	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,00	522587,09	2,41	2,41	3,99	1,58	Relatief	4
--	780704	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,89	522592,22	2,42	2,42	4,12	1,70	Relatief	4
--	780705	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209033,80	522597,34	2,42	2,42	3,79	1,37	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,02	7,08	2,03	3,49									0	0		0,20	0,80
--	11,02	7,08	2,03	3,49									0	0		0,20	0,80
--	10,92	6,88	1,97	3,49									0	0		0,20	0,80
--	10,99	7,03	2,01	3,49									0	0		0,20	0,80
--	10,91	6,88	1,97	3,49									0	0		0,20	0,80
--	10,99	7,03	2,01	3,49									0	0		0,20	0,80
--	10,87	6,83	1,97	3,46									0	0		0,20	0,80
--	10,92	6,93	2,00	3,46									0	0		0,20	0,80
--	11,02	7,05	2,02	3,49									0	0		0,20	0,80
--	11,09	7,18	2,06	3,49									0	0		0,20	0,80
--	10,81	6,69	1,92	3,49									0	0		0,20	0,80
--	11,18	7,33	2,09	3,50									0	0		0,20	0,80
--	10,84	6,72	1,92	3,50									0	0		0,20	0,80
--	10,97	6,96	1,96	3,50									0	0		0,20	0,80
--	10,84	6,75	1,92	3,49									0	0		0,20	0,80
--	11,11	7,20	2,06	3,50									0	0		0,20	0,80
--	10,89	6,81	1,95	3,50									0	0		0,20	0,80
--	11,11	7,20	2,06	3,50									0	0		0,20	0,80
--	10,89	6,81	1,95	3,50									0	0		0,20	0,80
--	14,97	13,51	3,03	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,02	13,55	3,01	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,49	2,99	4,53									0	0		0,20	0,80
--	14,93	13,35	2,97	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,93	13,34	2,96	4,50									0	0		0,20	0,80
--	14,88	13,25	2,95	4,49									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780706	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,52	522597,09	2,41	2,41	3,82	1,41	Relatief	4
--	780707	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,39	522600,06	2,39	2,39	3,72	1,33	Relatief	4
--	780708	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,34	522592,44	2,39	2,39	3,76	1,37	Relatief	4
--	780709	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,92	522585,81	2,42	2,42	3,74	1,32	Relatief	4
--	780710	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,52	522582,22	2,41	2,41	3,72	1,31	Relatief	4
--	780711	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,61	522577,09	2,42	2,42	3,75	1,33	Relatief	4
--	780712	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209043,69	522572,00	2,41	2,41	3,76	1,35	Relatief	4
--	780713	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209046,78	522566,88	2,45	2,45	3,74	1,29	Relatief	4
--	780714	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,41	522611,72	2,40	2,40	3,87	1,47	Relatief	4
--	780715	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209023,38	522616,94	2,47	2,47	3,97	1,50	Relatief	8
--	780716	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,20	522621,97	2,46	2,46	3,81	1,35	Relatief	4
--	780717	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209014,09	522627,09	2,45	2,45	3,79	1,34	Relatief	4
--	780718	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,98	522632,22	2,43	2,43	3,90	1,47	Relatief	4
--	780719	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209007,88	522637,34	2,44	2,44	4,11	1,67	Relatief	4
--	780720	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,77	522642,47	2,43	2,43	4,13	1,70	Relatief	4
--	780721	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208997,58	522639,78	2,44	2,44	4,07	1,63	Relatief	4
--	780722	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209000,63	522634,66	2,45	2,45	3,79	1,34	Relatief	4
--	780723	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,30	522631,09	2,42	2,42	3,77	1,35	Relatief	4
--	780724	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,81	522624,41	2,45	2,45	4,02	1,57	Relatief	4
--	780725	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209009,89	522619,25	2,45	2,45	4,03	1,58	Relatief	4
--	780726	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209012,98	522614,13	2,39	2,39	3,81	1,42	Relatief	4
--	780727	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209016,08	522609,00	2,36	2,36	3,82	1,46	Relatief	4
--	780728	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208920,34	522561,09	2,37	2,37	3,74	1,37	Relatief	4
--	780729	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208917,14	522561,09	2,40	2,40	3,77	1,37	Relatief	4
--	780730	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,42	522566,44	2,41	2,41	3,77	1,36	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,92	13,28	2,93	4,56									0	0		0,20	0,80
--	14,75	12,94	2,86	4,51									0	0		0,20	0,80
--	14,77	13,00	2,89	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,80	13,08	2,92	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,88	13,25	2,95	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,92	13,32	2,94	4,51									0	0		0,20	0,80
--	14,98	13,45	2,97	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,08	13,65	3,01	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,24	13,92	3,03	4,64									0	0		0,20	0,80
--	20,68	21,77	0,07	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,01	13,49	2,97	4,53									0	0		0,20	0,80
--	14,90	13,29	2,95	4,50									0	0		0,20	0,80
--	14,82	13,10	2,90	4,50									0	0		0,20	0,80
--	14,78	12,98	2,86	4,51									0	0		0,20	0,80
--	14,72	12,85	2,83	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,50	2,98	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,02	13,55	3,01	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,03	13,57	3,01	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,03	13,57	3,00	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,04	13,61	3,03	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,05	13,63	3,03	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,10	13,71	3,03	4,52									0	0		0,20	0,80
--	14,78	12,94	2,85	4,59									0	0		0,20	0,80
--	14,74	12,92	2,86	4,51									0	0		0,20	0,80
--	14,76	12,98	2,89	4,49									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780731	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208911,70	522571,78	2,38	2,38	3,74	1,36	Relatief	4
--	780732	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,98	522577,13	2,37	2,37	3,87	1,50	Relatief	4
--	780733	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208906,28	522582,47	2,36	2,36	3,83	1,47	Relatief	4
--	780734	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208899,33	522585,75	2,37	2,37	3,95	1,58	Relatief	4
--	780735	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208902,12	522580,25	2,37	2,37	3,83	1,46	Relatief	4
--	780736	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208904,78	522574,97	2,37	2,37	4,01	1,64	Relatief	4
--	780737	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,44	522569,72	2,41	2,41	4,01	1,60	Relatief	4
--	780738	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208910,09	522564,44	2,40	2,40	3,89	1,49	Relatief	4
--	780739	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208912,75	522559,19	2,37	2,37	3,85	1,48	Relatief	4
--	780740	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208941,03	522514,38	2,45	2,45	3,95	1,50	Relatief	4
--	780741	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208938,80	522525,41	2,35	2,35	3,77	1,42	Relatief	4
--	780742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208936,11	522530,66	2,36	2,36	3,87	1,51	Relatief	4
--	780743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,41	522535,94	2,39	2,39	3,77	1,38	Relatief	4
--	780744	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,70	522541,22	2,40	2,40	3,76	1,36	Relatief	4
--	780745	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208928,02	522546,50	2,38	2,38	3,74	1,36	Relatief	4
--	780746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208925,31	522551,75	2,35	2,35	3,72	1,37	Relatief	4
--	780747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208922,36	522547,13	2,36	2,36	3,74	1,38	Relatief	4
--	780748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208925,19	522541,59	2,37	2,37	3,74	1,37	Relatief	4
--	780749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208927,88	522536,31	2,38	2,38	3,76	1,38	Relatief	4
--	780750	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,58	522531,03	2,36	2,36	3,77	1,41	Relatief	4
--	780751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,27	522525,75	2,39	2,39	3,76	1,37	Relatief	4
--	780752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208935,97	522520,47	2,35	2,35	3,68	1,33	Relatief	4
--	780753	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208938,66	522515,19	2,43	2,43	3,71	1,28	Relatief	4
--	780763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208813,78	522490,09	2,36	2,36	3,24	0,88	Relatief	4
--	780764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208815,92	522484,53	2,35	2,35	3,40	1,05	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,76	12,98	2,89	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,84	13,12	2,91	4,51									0	0		0,20	0,80
--	14,85	13,16	2,92	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,49	2,99	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,51	2,99	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,02	13,55	3,00	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,05	13,62	3,02	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,09	13,71	3,05	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,17	13,86	3,06	4,52									0	0		0,20	0,80
--	14,98	13,52	3,03	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,09	13,70	3,03	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,05	13,63	3,03	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,05	13,63	3,03	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,05	13,61	3,02	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,09	13,70	3,03	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,05	13,63	3,03	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,64	3,02	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,64	3,02	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,64	3,02	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,66	3,02	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,07	13,66	3,02	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,08	13,69	3,05	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,08	13,69	3,05	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,72	12,89	2,86	4,49									0	0		0,20	0,80
--	14,70	12,85	2,86	4,49									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208818,06	522479,00	2,36	2,36	3,60	1,24	Relatief	4
--	780766	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208825,80	522480,09	2,36	2,36	3,80	1,44	Relatief	4
--	780767	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208822,38	522480,66	2,35	2,35	3,87	1,52	Relatief	4
--	780768	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208820,25	522486,22	2,35	2,35	3,92	1,57	Relatief	4
--	780769	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208819,30	522497,03	2,37	2,37	3,95	1,58	Relatief	4
--	780770	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208817,16	522502,59	2,36	2,36	3,54	1,18	Relatief	4
--	780771	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208813,86	522502,88	2,36	2,36	3,26	0,90	Relatief	4
--	780800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,64	522581,44	2,39	2,39	3,87	1,48	Relatief	4
--	780801	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209153,98	522582,81	2,42	2,42	3,87	1,45	Relatief	4
--	780802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,70	522584,09	2,43	2,43	3,96	1,53	Relatief	4
--	780803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209165,42	522585,34	2,42	2,42	4,03	1,61	Relatief	4
--	780804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,09	522587,50	2,43	2,43	3,89	1,46	Relatief	4
--	780805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,16	522588,81	2,45	2,45	4,04	1,59	Relatief	4
--	780806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209186,91	522590,09	2,46	2,46	4,13	1,67	Relatief	4
--	780807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209192,66	522591,34	2,46	2,46	4,05	1,59	Relatief	4
--	780808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209209,28	522583,91	2,43	2,43	3,79	1,36	Relatief	4
--	780809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209210,34	522587,34	2,40	2,40	3,83	1,43	Relatief	4
--	780810	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,39	522589,59	2,42	2,42	3,87	1,45	Relatief	4
--	780811	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209221,66	522589,87	2,43	2,43	3,85	1,42	Relatief	4
--	780812	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209228,78	522578,72	2,45	2,45	3,97	1,52	Relatief	4
--	780813	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209229,78	522572,69	2,41	2,41	3,82	1,41	Relatief	4
--	780814	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209230,73	522566,94	2,43	2,43	3,87	1,44	Relatief	4
--	780815	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,69	522561,19	2,40	2,40	3,81	1,41	Relatief	4
--	780816	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209233,83	522550,31	2,40	2,40	3,85	1,45	Relatief	4
--	780817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,38	522540,06	2,42	2,42	3,82	1,40	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,69	12,80	2,84	4,52									0	0		0,20	0,80
--	14,95	13,40	2,98	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,49	2,99	4,52									0	0		0,20	0,80
--	14,97	13,43	2,98	4,52									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,49	2,99	4,52									0	0		0,20	0,80
--	14,99	13,47	2,99	4,52									0	0		0,20	0,80
--	14,95	13,40	2,98	4,49									0	0		0,20	0,80
--	15,24	14,05	3,11	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,28	14,13	3,12	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,35	14,26	3,15	4,51									0	0		0,20	0,80
--	15,39	14,38	3,18	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,33	14,25	3,17	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,30	14,19	3,14	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,38	14,35	3,17	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,37	14,34	3,18	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,28	14,12	3,14	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,31	14,21	3,14	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,28	14,13	3,14	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,31	14,21	3,14	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,24	14,05	3,12	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,29	14,12	3,12	4,53									0	0		0,20	0,80
--	15,25	14,06	3,12	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,26	14,10	3,13	4,50									0	0		0,20	0,80
--	14,73	12,71	2,75	4,69									0	0		0,20	0,80
--	14,65	12,72	2,81	4,50									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,39	522534,22	2,39	2,39	3,81	1,42	Relatief	4
--	780819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,39	522528,38	2,39	2,39	3,83	1,44	Relatief	4
--	780820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,41	522522,53	2,39	2,39	3,84	1,45	Relatief	4
--	780821	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,41	522516,69	2,39	2,39	3,87	1,48	Relatief	4
--	780822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209244,27	522505,78	2,41	2,41	3,85	1,44	Relatief	4
--	780823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209241,50	522503,50	2,40	2,40	3,91	1,51	Relatief	4
--	780824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,48	522497,72	2,42	2,42	3,98	1,56	Relatief	4
--	780825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209243,47	522491,97	2,42	2,42	4,11	1,69	Relatief	4
--	780848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209442,02	522199,41	2,50	2,50	4,05	1,55	Relatief	4
--	780853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208945,22	522466,84	14,44	14,44	15,77	1,33	Relatief	8
--	780854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208903,80	522444,53	13,06	13,06	14,51	1,45	Relatief	6
--	780855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208909,69	522455,25	14,40	14,40	15,96	1,56	Relatief	4
--	780856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208941,89	522463,19	14,44	14,44	15,77	1,33	Relatief	17
--	780857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208903,80	522444,53	14,30	14,30	15,75	1,45	Relatief	4
--	780858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209232,31	523390,28	10,67	10,67	12,54	1,87	Relatief	12
--	780859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209231,61	523397,41	10,67	10,67	12,27	1,60	Relatief	4
--	780860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209256,73	523399,38	10,41	10,41	12,26	1,85	Relatief	8
--	780861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,28	523399,41	10,51	10,51	12,36	1,85	Relatief	8
--	780862	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,22	523392,91	10,43	10,43	12,20	1,77	Relatief	14
--	780863	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209270,14	523390,31	7,26	7,26	8,99	1,73	Relatief	6
--	780864	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,86	523392,41	10,50	10,50	12,29	1,79	Relatief	6
--	780882	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208959,39	522581,91	9,95	9,95	11,81	1,86	Relatief	35
--	780883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,00	522605,34	9,93	9,93	11,85	1,92	Relatief	14
--	780884	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,00	522536,81	13,14	13,14	14,45	1,31	Relatief	25
--	780885	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209001,08	522530,63	14,13	14,13	15,62	1,49	Relatief	21

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,81	13,06	2,87	4,53									0	0		0,20	0,80
--	14,88	13,23	2,92	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,51	2,98	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,10	13,72	3,03	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,25	14,06	3,12	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,21	13,96	3,10	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,20	13,95	3,09	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,16	13,86	3,07	4,50									0	0		0,20	0,80
--	15,83	14,05	2,68	5,24									0	0		0,20	0,80
--	79,24	90,44	0,13	37,53									0	0		0,20	0,80
--	96,07	121,16	0,50	45,28									0	0		0,20	0,80
--	69,77	58,01	1,68	33,17									0	0		0,20	0,80
--	126,92	464,97	0,10	44,84									0	0		0,20	0,80
--	21,50	16,01	1,75	8,98									0	0		0,20	0,80
--	63,54	56,81	0,07	12,50									0	0		0,20	0,80
--	37,87	84,28	7,16	12,27									0	0		0,20	0,80
--	38,34	49,58	0,55	13,06									0	0		0,20	0,80
--	45,59	91,12	0,55	13,06									0	0		0,20	0,80
--	59,89	75,75	0,28	12,26									0	0		0,20	0,80
--	20,91	17,71	1,68	6,51									0	0		0,20	0,80
--	36,15	77,78	0,13	11,03									0	0		0,20	0,80
--	159,88	136,04	0,44	30,79									0	0		0,20	0,80
--	66,02	48,54	0,80	22,94									0	0		0,20	0,80
--	226,07	144,45	0,33	46,16									0	0		0,20	0,80
--	143,42	812,85	0,21	38,22									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	780886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,30	522584,38	14,13	14,13	16,09	1,96	Relatief	22
--	780964	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209394,28	523356,34	5,18	5,18	6,19	1,01	Relatief	6
--	780965	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209395,34	523345,63	6,94	6,94	8,00	1,06	Relatief	4
--	780966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209390,48	523340,25	6,70	6,70	8,00	1,30	Relatief	4
--	780967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209692,56	522940,28	2,93	2,93	4,59	1,66	Relatief	4
--	780968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,00	522939,66	2,90	2,90	4,64	1,74	Relatief	4
--	780969	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,62	521857,37	2,61	2,61	2,96	0,35	Relatief	4
--	780971	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209261,41	521853,38	2,60	2,60	2,98	0,38	Relatief	4
--	781058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209211,92	521944,47	2,51	2,51	2,92	0,41	Relatief	4
--	781059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209211,92	521944,47	2,51	2,51	2,92	0,41	Relatief	4
--	781060	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209181,50	521937,09	2,50	2,50	2,81	0,31	Relatief	4
--	781061	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,28	521938,03	2,53	2,53	2,89	0,36	Relatief	4
--	781062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,59	521900,94	2,53	2,53	2,84	0,31	Relatief	4
--	781063	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,27	521900,50	2,78	2,78	3,33	0,55	Relatief	4
--	781064	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209627,05	523120,13	2,56	2,56	3,67	1,11	Relatief	6
--	781065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209622,62	523121,06	2,56	2,56	3,56	1,00	Relatief	4
--	781066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,67	523147,72	4,45	4,45	5,59	1,14	Relatief	4
--	781067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209676,67	523147,72	2,55	2,55	3,69	1,14	Relatief	4
--	781068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,47	523156,94	2,56	2,56	3,68	1,12	Relatief	4
--	781069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209635,30	523195,53	2,57	2,57	3,68	1,11	Relatief	4
--	781070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209633,89	523196,97	2,55	2,55	3,71	1,16	Relatief	4
--	781071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209642,89	523187,84	2,56	2,56	3,87	1,31	Relatief	4
--	781072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209641,48	523189,28	2,55	2,55	3,90	1,35	Relatief	4
--	781073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209621,08	523129,72	2,64	2,64	3,79	1,15	Relatief	4
--	781074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,48	523177,25	2,56	2,56	3,67	1,11	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	129,12	693,26	0,44	30,79									0	0		0,20	0,80
--	21,89	29,84	0,27	5,40									0	0		0,20	0,80
--	21,34	28,43	5,21	5,38									0	0		0,20	0,80
--	20,29	25,64	4,68	5,38									0	0		0,20	0,80
--	14,33	12,02	2,68	4,48									0	0		0,20	0,80
--	20,25	21,36	3,00	7,13									0	0		0,20	0,80
--	12,78	9,49	2,33	4,08									0	0		0,20	0,80
--	13,21	10,03	2,36	4,27									0	0		0,20	0,80
--	13,33	10,15	2,31	4,35									0	0		0,20	0,80
--	12,67	9,49	2,40	3,94									0	0		0,20	0,80
--	13,25	10,06	2,31	4,32									0	0		0,20	0,80
--	12,63	9,46	2,40	3,90									0	0		0,20	0,80
--	13,61	10,52	2,37	4,43									0	0		0,20	0,80
--	12,21	8,85	2,36	3,76									0	0		0,20	0,80
--	12,55	8,56	0,30	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,28	8,17	1,90	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,42	8,43	2,00	4,22									0	0		0,20	0,80
--	12,46	8,50	2,01	4,22									0	0		0,20	0,80
--	12,37	8,37	1,99	4,20									0	0		0,20	0,80
--	12,42	8,42	1,99	4,22									0	0		0,20	0,80
--	12,42	8,42	1,99	4,22									0	0		0,20	0,80
--	12,35	8,32	1,98	4,20									0	0		0,20	0,80
--	12,42	8,44	2,01	4,20									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,39	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,40	8,40	1,99	4,21									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209649,06	523181,63	2,56	2,56	3,90	1,34	Relatief	4
--	781076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209645,50	523118,13	2,56	2,56	3,51	0,95	Relatief	4
--	781077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209645,50	523118,13	2,56	2,56	3,51	0,95	Relatief	4
--	781078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,75	523170,56	2,55	2,55	3,63	1,08	Relatief	4
--	781079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,39	523172,53	2,55	2,55	3,60	1,05	Relatief	4
--	781080	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209611,86	523181,19	2,55	2,55	3,66	1,11	Relatief	4
--	781081	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209611,50	523183,16	2,55	2,55	3,64	1,09	Relatief	4
--	781082	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209627,69	523203,22	2,56	2,56	3,72	1,16	Relatief	4
--	781083	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209624,70	523200,28	2,55	2,55	3,61	1,06	Relatief	4
--	781084	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,72	523194,53	2,52	2,52	3,57	1,05	Relatief	4
--	781085	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,36	523196,50	2,50	2,50	3,55	1,05	Relatief	4
--	781086	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,97	523133,25	2,56	2,56	3,60	1,04	Relatief	4
--	781087	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209667,39	523134,66	2,55	2,55	3,63	1,08	Relatief	4
--	781088	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,66	523159,94	2,61	2,61	3,72	1,11	Relatief	4
--	781089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209619,06	523164,63	2,54	2,54	3,54	1,00	Relatief	4
--	781091	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,92	523225,19	3,72	3,72	4,81	1,09	Relatief	4
--	781092	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,53	523226,69	3,89	3,89	4,96	1,07	Relatief	4
--	781093	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209646,69	523367,81	2,65	2,65	4,12	1,47	Relatief	4
--	781094	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209610,06	522266,75	6,52	6,52	8,01	1,49	Relatief	4
--	781143	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209366,22	522784,44	2,66	2,66	4,13	1,47	Relatief	4
--	781144	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209379,81	522782,19	3,10	3,10	4,64	1,54	Relatief	4
--	781145	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209352,72	522802,09	3,00	3,00	4,17	1,17	Relatief	4
--	781146	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,80	523177,81	2,68	2,68	4,01	1,33	Relatief	8
--	781147	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209075,89	523202,88	9,33	9,33	10,74	1,41	Relatief	13
--	781148	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209077,97	523205,84	6,15	6,15	7,50	1,35	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,40	8,40	1,99	4,21									0	0		0,20	0,80
--	12,38	8,37	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,38	8,37	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,39	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,39	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,37	8,37	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,39	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,40	8,40	1,99	4,21									0	0		0,20	0,80
--	12,40	8,38	1,99	4,22									0	0		0,20	0,80
--	12,38	8,38	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,39	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,42	8,44	2,00	4,21									0	0		0,20	0,80
--	12,37	8,35	1,98	4,21									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,39	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,37	8,37	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	9,62	5,73	2,17	2,63									0	0		0,20	0,80
--	9,44	5,50	2,08	2,63									0	0		0,20	0,80
--	19,27	20,27	3,10	6,78									0	0		0,20	0,80
--	32,52	57,98	5,28	11,00									0	0		0,20	0,80
--	16,40	14,99	2,75	5,46									0	0		0,20	0,80
--	22,04	29,48	4,56	6,44									0	0		0,20	0,80
--	18,59	20,43	3,57	5,73									0	0		0,20	0,80
--	17,79	14,74	0,29	4,89									0	0		0,20	0,80
--	35,03	60,38	0,17	8,53									0	0		0,20	0,80
--	29,12	43,85	0,08	6,60									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209068,77	523209,19	6,16	6,16	7,23	1,07	Relatief	5
--	781150	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,05	523209,44	9,72	9,72	10,80	1,08	Relatief	10
--	781151	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209661,55	522941,75	4,99	4,99	6,09	1,10	Relatief	4
--	781152	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209636,64	522837,91	4,02	4,02	5,22	1,20	Relatief	4
--	781153	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,41	523065,94	3,91	3,91	5,57	1,66	Relatief	4
--	781154	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,77	523299,59	2,62	2,62	3,82	1,20	Relatief	6
--	781155	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209060,77	523299,59	2,53	2,53	3,73	1,20	Relatief	4
--	781156	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209061,05	523337,00	2,68	2,68	3,58	0,90	Relatief	4
--	781157	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209080,14	523372,63	2,72	2,72	3,67	0,95	Relatief	4
--	781158	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,77	523309,06	3,95	3,95	5,19	1,24	Relatief	4
--	781159	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,94	523281,66	2,62	2,62	3,95	1,33	Relatief	4
--	781160	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,44	523285,28	2,37	2,37	3,68	1,31	Relatief	4
--	781161	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209139,03	523289,03	3,59	3,59	5,03	1,44	Relatief	4
--	781162	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209050,89	523139,88	2,89	2,89	3,71	0,82	Relatief	4
--	781163	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209062,28	523144,00	3,14	3,14	4,26	1,12	Relatief	4
--	781164	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209127,19	523116,09	2,65	2,65	4,19	1,54	Relatief	4
--	781165	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209177,42	523055,41	2,30	2,30	3,72	1,42	Relatief	4
--	781166	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,83	522942,28	2,63	2,63	4,13	1,50	Relatief	4
--	781167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209447,86	523032,47	4,36	4,36	5,47	1,11	Relatief	4
--	781168	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,78	523021,03	3,32	3,32	4,62	1,30	Relatief	4
--	781169	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209431,22	522985,31	5,51	5,51	7,02	1,51	Relatief	4
--	781170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209474,81	523027,16	2,21	2,21	3,40	1,19	Relatief	4
--	781171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209290,86	521645,62	3,15	3,15	3,82	0,67	Relatief	6
--	781172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209269,78	521823,00	2,68	2,68	3,11	0,43	Relatief	5
--	781174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209369,22	522643,97	5,73	5,73	6,90	1,17	Relatief	9

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	6,38	2,04	0,34	2,49									0	0		0,20	0,80
--	32,91	63,68	0,28	9,58									0	0		0,20	0,80
--	24,73	29,67	3,25	9,11									0	0		0,20	0,80
--	22,60	31,57	5,05	6,25									0	0		0,20	0,80
--	24,85	36,56	4,79	7,65									0	0		0,20	0,80
--	9,90	5,61	0,59	2,87									0	0		0,20	0,80
--	12,08	9,10	2,84	3,22									0	0		0,20	0,80
--	11,03	7,48	2,39	3,12									0	0		0,20	0,80
--	10,03	6,19	2,23	3,02									0	0		0,20	0,80
--	13,78	9,98	2,07	4,84									0	0		0,20	0,80
--	10,78	7,21	2,45	2,95									0	0		0,20	0,80
--	12,66	9,87	2,77	3,56									0	0		0,20	0,80
--	15,32	14,41	3,33	4,33									0	0		0,20	0,80
--	14,04	12,06	3,00	4,02									0	0		0,20	0,80
--	18,60	17,50	2,60	6,68									0	0		0,20	0,80
--	11,20	7,84	2,78	2,82									0	0		0,20	0,80
--	10,29	6,40	2,09	3,03									0	0		0,20	0,80
--	16,34	15,39	2,93	5,23									0	0		0,20	0,80
--	18,90	21,75	3,96	5,49									0	0		0,20	0,80
--	14,15	12,08	2,86	4,21									0	0		0,20	0,80
--	21,19	27,02	4,27	6,33									0	0		0,20	0,80
--	15,52	15,04	3,77	3,99									0	0		0,20	0,80
--	32,02	39,63	2,31	11,12									0	0		0,20	0,80
--	19,02	20,43	0,85	6,25									0	0		0,20	0,80
--	16,09	6,46	0,16	6,05									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209369,22	522643,97	11,20	11,20	12,37	1,17	Relatief	9
--	781176	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209371,31	522636,75	11,32	11,32	12,56	1,24	Relatief	10
--	781177	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209304,08	522717,53	2,94	2,94	3,64	0,70	Relatief	6
--	781178	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209286,33	522490,06	2,57	2,57	4,18	1,61	Relatief	4
--	781179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209379,47	522165,81	5,28	5,28	6,17	0,89	Relatief	4
--	781180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209068,84	522753,34	3,06	3,06	4,28	1,22	Relatief	4
--	781184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,92	521671,75	3,04	3,04	3,55	0,51	Relatief	4
--	781185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209387,42	523032,63	2,43	2,43	3,80	1,37	Relatief	4
--	781188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209656,61	522740,50	2,77	2,77	4,29	1,52	Relatief	6
--	781189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,08	522747,25	2,69	2,69	4,13	1,44	Relatief	4
--	781191	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209365,80	522857,03	2,59	2,59	3,58	0,99	Relatief	6
--	781192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209368,69	522994,91	2,68	2,68	4,14	1,46	Relatief	4
--	781193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209386,22	523003,94	3,72	3,72	4,93	1,21	Relatief	5
--	781195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,11	523487,28	4,55	4,55	5,96	1,41	Relatief	4
--	781196	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209038,81	523491,53	4,61	4,61	5,89	1,28	Relatief	4
--	781197	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209040,53	523495,84	4,64	4,64	5,79	1,15	Relatief	4
--	781198	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209042,28	523500,22	4,77	4,77	5,84	1,07	Relatief	4
--	781199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209969,02	523300,37	2,90	2,90	4,83	1,93	Relatief	4
--	781206	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209431,72	522252,28	9,71	9,71	10,68	0,97	Relatief	13
--	781207	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,59	522251,19	2,31	2,31	3,27	0,96	Relatief	5
--	781208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,08	522218,66	10,58	10,58	11,87	1,29	Relatief	6
--	781209	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,58	522214,37	5,67	5,67	6,88	1,21	Relatief	4
--	781210	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,67	522190,31	5,24	5,24	6,75	1,51	Relatief	4
--	781211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209431,30	522195,06	5,92	5,92	7,28	1,36	Relatief	4
--	781212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209431,30	522195,06	9,19	9,19	10,55	1,36	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,34	55,90	0,16	8,37									0	0		0,20	0,80
--	33,57	62,43	0,97	8,37									0	0		0,20	0,80
--	26,23	39,06	1,20	7,32									0	0		0,20	0,80
--	19,79	24,48	4,85	5,05									0	0		0,20	0,80
--	20,71	19,23	2,43	7,93									0	0		0,20	0,80
--	15,49	14,31	3,04	4,72									0	0		0,20	0,80
--	24,06	29,76	3,47	8,55									0	0		0,20	0,80
--	23,18	33,55	5,62	5,97									0	0		0,20	0,80
--	18,36	17,39	0,11	6,41									0	0		0,20	0,80
--	9,41	5,48	2,13	2,58									0	0		0,20	0,80
--	19,70	23,57	0,13	5,81									0	0		0,20	0,80
--	17,17	16,08	2,76	5,82									0	0		0,20	0,80
--	25,35	40,22	3,02	7,89									0	0		0,20	0,80
--	20,63	25,89	4,32	6,12									0	0		0,20	0,80
--	17,79	19,74	4,33	4,58									0	0		0,20	0,80
--	17,88	19,94	4,32	4,64									0	0		0,20	0,80
--	18,15	20,52	4,32	4,78									0	0		0,20	0,80
--	12,67	9,54	2,44	3,89									0	0		0,20	0,80
--	36,96	52,68	0,44	8,98									0	0		0,20	0,80
--	7,19	3,13	0,80	1,88									0	0		0,20	0,80
--	31,08	51,84	1,72	9,73									0	0		0,20	0,80
--	13,32	10,95	2,94	3,75									0	0		0,20	0,80
--	16,99	16,72	3,09	5,52									0	0		0,20	0,80
--	13,37	3,70	0,60	6,08									0	0		0,20	0,80
--	28,98	50,46	0,13	8,50									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781213	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209464,78	522136,72	4,85	4,85	6,41	1,56	Relatief	4
--	781214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209491,23	522081,91	6,12	6,12	6,93	0,81	Relatief	4
--	781215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209498,53	522080,34	2,66	2,66	3,38	0,72	Relatief	4
--	781216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209276,23	521768,28	5,90	5,90	6,32	0,42	Relatief	4
--	781217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209162,22	521657,72	4,23	4,23	4,97	0,74	Relatief	4
--	781219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208823,09	521997,88	7,10	7,10	8,20	1,10	Relatief	4
--	781220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208915,61	522021,03	3,19	3,19	4,46	1,27	Relatief	4
--	781221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208840,64	522124,37	3,70	3,70	5,59	1,89	Relatief	7
--	781222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208839,73	522127,53	9,07	9,07	10,67	1,60	Relatief	8
--	781224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208920,62	522377,84	2,25	2,25	3,91	1,66	Relatief	4
--	781225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208927,98	522402,88	2,28	2,28	3,46	1,18	Relatief	4
--	781226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208930,05	522403,34	2,29	2,29	3,64	1,35	Relatief	4
--	781227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209376,97	522497,25	7,00	7,00	8,34	1,34	Relatief	6
--	781228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,97	522652,19	4,45	4,45	5,39	0,94	Relatief	4
--	781229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209255,11	522702,59	6,63	6,63	7,30	0,67	Relatief	6
--	781230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209102,34	522751,59	2,87	2,87	4,61	1,74	Relatief	6
--	781231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209098,09	522735,19	2,86	2,86	4,46	1,60	Relatief	4
--	781232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208881,77	522708,38	3,02	3,02	4,39	1,37	Relatief	4
--	781233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208957,42	522801,16	2,99	2,99	4,43	1,44	Relatief	6
--	781234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208937,36	522839,00	2,98	2,98	4,50	1,52	Relatief	6
--	781235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208886,73	522804,50	2,99	2,99	4,54	1,55	Relatief	4
--	781237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209351,45	522198,19	12,89	12,89	14,75	1,86	Relatief	5
--	781248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209988,06	523012,66	8,66	8,66	10,23	1,57	Relatief	4
--	781249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209988,92	523017,31	5,34	5,34	6,96	1,62	Relatief	6
--	781250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209986,67	523010,59	7,71	7,71	9,29	1,58	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	20,66	25,93	4,30	6,03									0	0		0,20	0,80
--	27,07	41,43	4,68	8,86									0	0		0,20	0,80
--	16,75	17,15	3,56	4,81									0	0		0,20	0,80
--	27,71	44,94	5,17	8,68									0	0		0,20	0,80
--	17,85	19,58	3,87	5,04									0	0		0,20	0,80
--	22,33	30,21	4,61	6,57									0	0		0,20	0,80
--	21,66	29,09	4,92	5,90									0	0		0,20	0,80
--	28,04	36,28	0,72	7,52									0	0		0,20	0,80
--	36,13	73,09	0,72	10,61									0	0		0,20	0,80
--	11,93	8,31	2,21	3,75									0	0		0,20	0,80
--	11,51	7,68	2,10	3,66									0	0		0,20	0,80
--	11,50	7,69	2,11	3,66									0	0		0,20	0,80
--	49,14	89,25	1,93	18,59									0	0		0,20	0,80
--	16,19	15,39	3,03	5,05									0	0		0,20	0,80
--	39,95	92,36	1,29	12,33									0	0		0,20	0,80
--	33,75	43,56	1,12	12,54									0	0		0,20	0,80
--	14,48	12,91	3,17	4,07									0	0		0,20	0,80
--	24,15	36,45	5,98	6,09									0	0		0,20	0,80
--	24,58	37,74	0,13	6,15									0	0		0,20	0,80
--	15,90	15,87	0,21	3,99									0	0		0,20	0,80
--	15,99	15,98	3,98	4,02									0	0		0,20	0,80
--	83,23	432,58	0,14	21,40									0	0		0,20	0,80
--	24,61	35,49	4,67	8,01									0	0		0,20	0,80
--	29,22	24,18	0,90	9,65									0	0		0,20	0,80
--	24,73	35,80	2,33	7,73									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209995,64	523009,84	5,16	5,16	6,74	1,58	Relatief	4
--	781252	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,56	522965,22	8,82	8,82	10,18	1,36	Relatief	5
--	781253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209934,56	522952,84	5,40	5,40	6,70	1,30	Relatief	4
--	781266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209660,27	522828,22	2,41	2,41	3,64	1,23	Relatief	4
--	781296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209794,38	523311,25	2,70	2,70	4,26	1,56	Relatief	4
--	781297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209797,66	523308,03	2,47	2,47	3,98	1,51	Relatief	4
--	781298	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209369,86	523154,78	3,60	3,60	5,28	1,68	Relatief	7
--	781299	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209426,59	523379,94	2,76	2,76	4,22	1,46	Relatief	4
--	781300	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209774,28	523332,94	3,12	3,12	4,40	1,28	Relatief	4
--	781301	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209777,12	523331,88	3,07	3,07	4,29	1,22	Relatief	4
--	781302	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209779,97	523330,81	3,06	3,06	4,44	1,38	Relatief	4
--	781303	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209785,64	523328,66	3,01	3,01	4,72	1,71	Relatief	4
--	781304	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209787,67	523327,91	3,01	3,01	4,83	1,82	Relatief	5
--	781320	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209219,42	523576,38	8,55	8,55	10,20	1,65	Relatief	4
--	781322	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,70	523548,75	12,32	12,32	13,84	1,52	Relatief	42
--	781323	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209215,12	523547,00	10,93	10,93	12,52	1,59	Relatief	9
--	781324	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209211,39	523542,50	12,31	12,31	14,07	1,76	Relatief	4
--	781325	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209220,38	523560,50	8,56	8,56	10,17	1,61	Relatief	4
--	781326	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,45	523559,38	8,56	8,56	10,14	1,58	Relatief	3
--	781327	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209218,69	523548,88	8,60	8,60	10,11	1,51	Relatief	4
--	781346	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209532,34	523684,44	2,50	2,50	4,00	1,50	Relatief	5
--	781347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,23	522819,50	10,80	10,80	12,37	1,57	Relatief	16
--	781348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,94	522818,59	6,79	6,79	8,43	1,64	Relatief	10
--	781349	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209637,94	522821,25	6,41	6,41	7,84	1,43	Relatief	4
--	781350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209647,00	522820,28	10,95	10,95	12,50	1,55	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	21,88	20,65	2,43	8,64									0	0		0,20	0,80
--	26,24	40,21	2,48	8,27									0	0		0,20	0,80
--	18,91	17,55	2,51	7,00									0	0		0,20	0,80
--	15,09	14,18	3,52	4,02									0	0		0,20	0,80
--	9,02	4,96	1,91	2,60									0	0		0,20	0,80
--	8,98	4,91	1,89	2,60									0	0		0,20	0,80
--	45,66	104,88	0,19	16,20									0	0		0,20	0,80
--	21,42	28,58	5,00	5,66									0	0		0,20	0,80
--	18,10	18,29	3,04	6,01									0	0		0,20	0,80
--	18,10	18,25	3,04	6,01									0	0		0,20	0,80
--	18,11	18,28	3,03	6,02									0	0		0,20	0,80
--	18,09	18,22	3,02	6,02									0	0		0,20	0,80
--	18,07	18,25	0,88	6,01									0	0		0,20	0,80
--	11,99	7,48	2,03	4,73									0	0		0,20	0,80
--	143,34	781,35	0,09	22,77									0	0		0,20	0,80
--	10,89	6,48	0,13	2,82									0	0		0,20	0,80
--	11,29	7,71	2,23	3,46									0	0		0,20	0,80
--	20,10	8,40	0,19	9,67									0	0		0,20	0,80
--	15,27	6,82	2,13	6,73									0	0		0,20	0,80
--	1,27	0,09	0,13	0,43									0	0		0,20	0,80
--	17,61	19,36	0,29	4,55									0	0		0,20	0,80
--	43,34	100,92	0,10	12,35									0	0		0,20	0,80
--	47,28	76,56	0,28	8,75									0	0		0,20	0,80
--	22,83	21,07	2,00	9,11									0	0		0,20	0,80
--	42,99	99,74	0,19	11,85									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209644,84	522807,56	6,06	6,06	7,73	1,67	Relatief	4
--	781392	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208931,06	523167,56	2,87	2,87	3,93	1,06	Relatief	4
--	781393	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,14	522275,34	2,67	2,67	4,49	1,82	Relatief	4
--	781394	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208917,09	522356,44	2,31	2,31	3,68	1,37	Relatief	4
--	781395	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208913,73	522351,87	2,32	2,32	3,65	1,33	Relatief	5
--	781396	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209067,47	523688,19	3,15	3,15	4,54	1,39	Relatief	4
--	781397	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209069,30	523693,75	3,24	3,24	4,49	1,25	Relatief	4
--	781398	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208983,25	523765,78	3,18	3,18	4,49	1,31	Relatief	4
--	781399	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208983,25	523765,78	3,21	3,21	4,52	1,31	Relatief	4
--	781400	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208992,00	523769,50	2,99	2,99	3,90	0,91	Relatief	4
--	781401	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,37	523767,69	3,20	3,20	4,21	1,01	Relatief	4
--	781402	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209011,86	523776,97	3,14	3,14	4,12	0,98	Relatief	4
--	781403	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209010,61	523781,19	2,98	2,98	3,93	0,95	Relatief	4
--	781404	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209017,52	522006,25	10,02	10,02	11,45	1,43	Relatief	14
--	781405	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,45	522011,44	3,58	3,58	4,99	1,41	Relatief	4
--	781406	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209008,55	522035,75	10,66	10,66	12,17	1,51	Relatief	12
--	781407	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209000,53	522017,31	3,09	3,09	4,33	1,24	Relatief	4
--	781409	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,66	521667,75	2,62	2,62	3,01	0,39	Relatief	4
--	781410	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209353,73	521664,69	2,62	2,62	3,03	0,41	Relatief	4
--	781411	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209348,23	521642,19	2,61	2,61	3,16	0,55	Relatief	4
--	781412	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209342,86	521639,09	2,59	2,59	3,28	0,69	Relatief	4
--	781424	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209901,05	523421,34	3,31	3,31	4,31	1,00	Relatief	8
--	781425	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,72	523808,53	10,80	10,80	12,46	1,66	Relatief	11
--	781426	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,94	523808,56	3,80	3,80	5,47	1,67	Relatief	4
--	781428	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209265,20	523569,38	2,45	2,45	4,42	1,97	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,58	44,12	6,46	6,83									0	0		0,20	0,80
--	30,83	56,98	6,15	9,27									0	0		0,20	0,80
--	13,30	10,18	2,39	4,27									0	0		0,20	0,80
--	11,69	7,99	2,14	3,67									0	0		0,20	0,80
--	11,92	8,11	0,23	3,82									0	0		0,20	0,80
--	12,18	8,59	2,20	3,87									0	0		0,20	0,80
--	12,12	8,50	2,18	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,42	9,00	2,30	3,91									0	0		0,20	0,80
--	12,36	8,86	2,22	3,94									0	0		0,20	0,80
--	13,36	10,98	2,84	3,80									0	0		0,20	0,80
--	13,38	10,97	2,86	3,81									0	0		0,20	0,80
--	12,13	8,71	2,33	3,74									0	0		0,20	0,80
--	12,12	8,64	2,26	3,78									0	0		0,20	0,80
--	57,32	160,78	0,36	13,11									0	0		0,20	0,80
--	24,09	27,90	3,11	8,92									0	0		0,20	0,80
--	35,91	73,66	0,19	10,02									0	0		0,20	0,80
--	18,02	20,04	3,99	5,01									0	0		0,20	0,80
--	16,49	15,91	3,06	5,17									0	0		0,20	0,80
--	16,66	16,30	3,10	5,20									0	0		0,20	0,80
--	16,47	15,76	3,00	5,23									0	0		0,20	0,80
--	16,62	16,22	3,05	5,19									0	0		0,20	0,80
--	32,64	39,97	0,09	13,17									0	0		0,20	0,80
--	84,75	304,86	0,22	20,18									0	0		0,20	0,80
--	26,19	33,85	3,46	9,57									0	0		0,20	0,80
--	18,00	18,00	3,00	6,00									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781518	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209701,20	523730,50	10,25	10,25	11,71	1,46	Relatief	4
--	781519	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,81	523731,56	10,18	10,18	11,74	1,56	Relatief	4
--	781520	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209719,62	523735,41	10,18	10,18	11,71	1,53	Relatief	4
--	781521	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209723,42	523739,22	10,46	10,46	11,95	1,49	Relatief	4
--	781522	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209727,23	523743,03	10,19	10,19	11,65	1,46	Relatief	4
--	781523	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209727,23	523743,03	10,06	10,06	11,52	1,46	Relatief	4
--	781524	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209718,69	523721,06	2,77	2,77	4,37	1,60	Relatief	4
--	781525	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,66	523723,09	2,82	2,82	4,45	1,63	Relatief	4
--	781526	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209722,84	523729,28	2,77	2,77	4,31	1,54	Relatief	4
--	781527	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209724,31	523730,75	2,78	2,78	4,30	1,52	Relatief	4
--	781528	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,95	523736,34	2,74	2,74	4,10	1,36	Relatief	4
--	781529	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209731,92	523738,38	2,76	2,76	4,16	1,40	Relatief	4
--	781530	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209730,89	523753,47	12,88	12,88	14,48	1,60	Relatief	4
--	781531	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209733,36	523754,91	12,88	12,88	14,42	1,54	Relatief	4
--	781532	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209735,58	523745,94	2,75	2,75	4,13	1,38	Relatief	6
--	781533	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209739,41	523738,84	2,79	2,79	4,10	1,31	Relatief	4
--	781534	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209742,94	523738,50	2,76	2,76	4,14	1,38	Relatief	4
--	781535	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209747,05	523731,41	2,81	2,81	4,48	1,67	Relatief	4
--	781536	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209750,39	523719,97	2,76	2,76	4,15	1,39	Relatief	4
--	781537	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209753,91	523719,66	2,74	2,74	4,21	1,47	Relatief	4
--	781538	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,75	523707,88	2,79	2,79	4,32	1,53	Relatief	4
--	781539	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209760,75	523707,88	2,74	2,74	4,27	1,53	Relatief	4
--	781540	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209743,91	523719,38	2,81	2,81	4,19	1,38	Relatief	4
--	781541	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209740,98	523716,47	2,79	2,79	4,24	1,45	Relatief	4
--	781542	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,58	523708,00	2,79	2,79	4,42	1,63	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,52	54,40	5,66	9,58									0	0		0,20	0,80
--	29,94	51,62	5,38	9,59									0	0		0,20	0,80
--	29,96	51,75	5,39	9,59									0	0		0,20	0,80
--	29,90	51,51	5,38	9,57									0	0		0,20	0,80
--	29,90	51,51	5,38	9,57									0	0		0,20	0,80
--	30,52	54,44	5,69	9,57									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,90	5,97	2,08	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,83	5,87	2,04	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,85	5,91	2,06	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,85	5,91	2,06	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,94	6,03	0,24	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,87	5,93	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,90	5,96	2,06	2,89									0	0		0,20	0,80
--	9,98	6,08	2,11	2,89									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,06	2,89									0	0		0,20	0,80
--	9,85	5,89	2,03	2,89									0	0		0,20	0,80
--	9,85	5,91	2,06	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,85	5,91	2,06	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,83	5,89	2,04	2,86									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781543	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,58	523708,00	2,79	2,79	4,42	1,63	Relatief	4
--	781544	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209739,61	523758,41	9,53	9,53	11,20	1,67	Relatief	4
--	781545	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209737,17	523763,59	10,22	10,22	11,87	1,65	Relatief	4
--	781546	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209738,13	523757,56	10,33	10,33	12,18	1,85	Relatief	6
--	781547	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209752,55	523753,38	7,92	7,92	9,40	1,48	Relatief	4
--	781548	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,34	523748,44	7,95	7,95	9,54	1,59	Relatief	4
--	781549	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209752,98	523734,75	10,24	10,24	11,88	1,64	Relatief	4
--	781550	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209751,48	523733,91	6,44	6,44	8,05	1,61	Relatief	4
--	781551	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209752,84	523734,69	10,10	10,10	11,73	1,63	Relatief	4
--	781552	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,34	523729,91	6,29	6,29	8,02	1,73	Relatief	4
--	781553	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,08	523729,47	10,37	10,37	11,91	1,54	Relatief	4
--	781554	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209771,37	523720,09	10,06	10,06	11,62	1,56	Relatief	4
--	781555	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209762,23	523714,91	6,34	6,34	7,80	1,46	Relatief	4
--	781556	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209763,66	523715,72	10,10	10,10	11,60	1,50	Relatief	4
--	781557	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,22	523711,00	6,39	6,39	7,91	1,52	Relatief	4
--	781558	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209776,67	523710,38	10,25	10,25	11,80	1,55	Relatief	6
--	781559	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209767,67	523705,28	6,53	6,53	8,11	1,58	Relatief	4
--	781560	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,41	523697,16	10,27	10,27	11,87	1,60	Relatief	4
--	781561	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209754,58	523709,88	5,60	5,60	7,13	1,53	Relatief	6
--	781562	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209745,81	523702,94	5,65	5,65	7,08	1,43	Relatief	4
--	781563	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209750,47	523705,63	10,26	10,26	11,90	1,64	Relatief	4
--	781564	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209740,97	523700,53	5,89	5,89	7,38	1,49	Relatief	4
--	781565	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209746,00	523702,59	10,18	10,18	11,62	1,44	Relatief	4
--	781566	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,50	523697,50	5,72	5,72	7,38	1,66	Relatief	5
--	781567	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209736,50	523697,50	10,21	10,21	11,87	1,66	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,88	5,94	2,07	2,87									0	0		0,20	0,80
--	15,29	10,99	1,71	5,73									0	0		0,20	0,80
--	28,55	48,88	5,71	8,77									0	0		0,20	0,80
--	32,33	56,90	0,29	10,48									0	0		0,20	0,80
--	28,22	46,98	5,38	8,73									0	0		0,20	0,80
--	28,79	49,48	5,67	8,72									0	0		0,20	0,80
--	29,35	50,99	5,65	9,19									0	0		0,20	0,80
--	14,39	8,58	1,30	5,70									0	0		0,20	0,80
--	28,86	48,69	5,38	9,12									0	0		0,20	0,80
--	13,74	7,96	1,39	5,40									0	0		0,20	0,80
--	32,37	59,64	5,67	10,51									0	0		0,20	0,80
--	29,39	51,28	5,70	9,07									0	0		0,20	0,80
--	14,49	8,75	1,44	5,72									0	0		0,20	0,80
--	28,60	47,98	5,37	8,97									0	0		0,20	0,80
--	13,94	8,58	1,55	5,38									0	0		0,20	0,80
--	29,25	50,32	0,19	8,82									0	0		0,20	0,80
--	14,62	9,29	1,57	5,67									0	0		0,20	0,80
--	31,06	55,99	5,68	9,92									0	0		0,20	0,80
--	14,99	9,01	0,25	5,94									0	0		0,20	0,80
--	12,76	5,35	0,98	5,39									0	0		0,20	0,80
--	30,36	52,70	5,38	9,80									0	0		0,20	0,80
--	12,82	5,36	0,62	5,44									0	0		0,20	0,80
--	30,41	52,75	5,39	10,17									0	0		0,20	0,80
--	13,59	6,32	0,29	5,68									0	0		0,20	0,80
--	30,78	53,61	0,32	9,55									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781588	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209461,59	523310,66	2,33	2,33	3,54	1,21	Relatief	6
--	781589	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209467,08	523303,28	2,53	2,53	3,94	1,41	Relatief	4
--	781590	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209511,86	523481,69	4,71	4,71	6,35	1,64	Relatief	4
--	781591	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208825,77	522127,44	3,11	3,11	4,51	1,40	Relatief	6
--	781659	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208986,81	523658,28	3,08	3,08	4,50	1,42	Relatief	6
--	781661	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209324,09	523641,91	12,79	12,79	14,86	2,07	Relatief	8
--	781662	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209309,77	523640,00	11,35	11,35	13,27	1,92	Relatief	8
--	781663	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209329,86	523642,19	12,99	12,99	15,06	2,07	Relatief	4
--	781664	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209317,14	523634,13	7,77	7,77	9,82	2,05	Relatief	4
--	781665	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209315,95	523634,78	13,39	13,39	15,44	2,05	Relatief	7
--	781666	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,19	523641,31	8,12	8,12	10,19	2,07	Relatief	5
--	781667	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209329,05	523628,75	9,98	9,98	12,02	2,04	Relatief	5
--	781668	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209201,06	523950,19	4,36	4,36	5,58	1,22	Relatief	4
--	781669	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209202,19	523974,00	3,27	3,27	4,41	1,14	Relatief	4
--	781670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209203,36	523976,28	3,29	3,29	4,43	1,14	Relatief	4
--	781671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209256,88	523972,66	2,73	2,73	4,22	1,49	Relatief	4
--	781672	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209276,23	523947,31	2,71	2,71	4,18	1,47	Relatief	4
--	781673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209281,81	523945,06	2,73	2,73	4,15	1,42	Relatief	4
--	781674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209360,86	523889,72	2,64	2,64	3,99	1,35	Relatief	4
--	781675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,45	523893,94	2,59	2,59	3,79	1,20	Relatief	6
--	781676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209489,81	523772,13	7,60	7,60	8,96	1,36	Relatief	6
--	781677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209493,77	523775,63	7,23	7,23	8,81	1,58	Relatief	6
--	781679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209492,94	523825,19	8,39	8,39	9,82	1,43	Relatief	16
--	781680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,69	523836,19	8,14	8,14	9,59	1,45	Relatief	13
--	781681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209507,17	523898,28	2,85	2,85	3,97	1,12	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	23,66	23,55	2,28	6,01									0	0		0,20	0,80
--	17,40	18,68	3,86	4,85									0	0		0,20	0,80
--	29,55	52,18	5,80	8,99									0	0		0,20	0,80
--	23,80	30,11	0,51	7,75									0	0		0,20	0,80
--	25,55	33,97	0,10	8,81									0	0		0,20	0,80
--	23,63	14,45	1,04	5,29									0	0		0,20	0,80
--	46,85	93,01	0,10	18,55									0	0		0,20	0,80
--	5,46	1,43	0,76	2,19									0	0		0,20	0,80
--	13,94	4,68	0,92	6,35									0	0		0,20	0,80
--	42,35	93,23	1,36	15,53									0	0		0,20	0,80
--	19,70	19,21	1,95	6,64									0	0		0,20	0,80
--	47,17	105,13	5,95	17,87									0	0		0,20	0,80
--	20,37	25,14	4,20	5,98									0	0		0,20	0,80
--	16,40	16,02	3,20	5,00									0	0		0,20	0,80
--	10,01	6,01	2,00	3,01									0	0		0,20	0,80
--	10,52	6,92	2,54	2,73									0	0		0,20	0,80
--	17,41	16,95	2,93	5,78									0	0		0,20	0,80
--	24,38	37,14	6,00	6,18									0	0		0,20	0,80
--	12,45	9,63	2,86	3,34									0	0		0,20	0,80
--	12,58	9,76	0,24	3,33									0	0		0,20	0,80
--	25,49	34,48	0,03	8,85									0	0		0,20	0,80
--	25,99	36,51	0,13	8,85									0	0		0,20	0,80
--	66,77	114,80	0,60	12,28									0	0		0,20	0,80
--	38,66	67,64	0,34	12,28									0	0		0,20	0,80
--	13,64	10,65	2,42	4,40									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209433,50	523908,63	8,34	8,34	9,60	1,26	Relatief	6
--	781683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209428,83	523905,56	8,42	8,42	9,72	1,30	Relatief	9
--	781684	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209427,47	523905,72	5,66	5,66	6,88	1,22	Relatief	9
--	781688	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209589,52	523967,97	2,43	2,43	4,07	1,64	Relatief	4
--	781689	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209678,56	523969,88	2,57	2,57	3,98	1,41	Relatief	4
--	781690	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209682,03	523972,25	2,64	2,64	3,97	1,33	Relatief	4
--	781691	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209668,55	523960,06	2,70	2,70	4,21	1,51	Relatief	4
--	781693	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,17	523977,47	2,72	2,72	4,29	1,57	Relatief	4
--	781694	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209717,38	523975,62	2,74	2,74	4,30	1,56	Relatief	4
--	781695	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209730,08	523945,91	2,66	2,66	4,24	1,58	Relatief	4
--	781696	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209735,11	523938,53	2,65	2,65	4,22	1,57	Relatief	4
--	781697	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209741,64	523946,47	2,63	2,63	4,20	1,57	Relatief	4
--	781698	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209748,50	523958,19	2,94	2,94	4,32	1,38	Relatief	4
--	781699	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209755,12	523966,81	2,63	2,63	4,06	1,43	Relatief	4
--	781700	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209766,73	523981,03	2,61	2,61	4,25	1,64	Relatief	4
--	781757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209052,08	522042,94	7,48	7,48	8,93	1,45	Relatief	10
--	781758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209053,55	522039,66	10,37	10,37	11,80	1,43	Relatief	8
--	781760	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209501,88	523825,78	2,52	2,52	3,84	1,32	Relatief	4
--	781768	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209927,52	523410,00	5,69	5,69	6,84	1,15	Relatief	10
--	781769	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209925,78	523402,09	5,50	5,50	6,64	1,14	Relatief	4
--	781770	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209965,42	523369,00	4,88	4,88	6,21	1,33	Relatief	7
--	781831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,30	523863,94	8,58	8,58	9,86	1,28	Relatief	9
--	781832	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,00	523854,87	11,02	11,02	12,48	1,46	Relatief	7
--	781833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209550,09	523865,56	2,69	2,69	4,03	1,34	Relatief	4
--	781834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209552,09	523863,03	2,50	2,50	3,75	1,25	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	41,46	62,62	1,99	15,06									0	0		0,20	0,80
--	30,29	51,40	0,11	8,72									0	0		0,20	0,80
--	19,82	15,48	0,09	7,16									0	0		0,20	0,80
--	11,41	7,89	2,32	3,35									0	0		0,20	0,80
--	9,93	6,06	2,13	2,80									0	0		0,20	0,80
--	9,80	5,86	2,00	2,86									0	0		0,20	0,80
--	9,86	6,01	2,19	2,73									0	0		0,20	0,80
--	9,81	5,93	2,14	2,76									0	0		0,20	0,80
--	9,88	6,04	2,20	2,72									0	0		0,20	0,80
--	9,82	5,95	2,15	2,75									0	0		0,20	0,80
--	9,70	5,81	2,14	2,72									0	0		0,20	0,80
--	9,99	6,17	2,18	2,75									0	0		0,20	0,80
--	9,91	6,06	2,18	2,77									0	0		0,20	0,80
--	10,67	6,96	2,24	3,11									0	0		0,20	0,80
--	9,72	5,87	2,19	2,64									0	0		0,20	0,80
--	43,86	43,77	2,20	8,16									0	0		0,20	0,80
--	44,30	107,08	0,82	11,66									0	0		0,20	0,80
--	14,55	12,34	2,67	4,63									0	0		0,20	0,80
--	23,93	31,56	0,07	7,90									0	0		0,20	0,80
--	23,81	31,65	4,00	7,90									0	0		0,20	0,80
--	18,17	18,76	0,17	5,91									0	0		0,20	0,80
--	39,44	96,89	0,08	9,69									0	0		0,20	0,80
--	50,29	149,12	1,70	10,30									0	0		0,20	0,80
--	9,29	4,91	1,63	3,02									0	0		0,20	0,80
--	9,33	4,93	1,62	3,05									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209545,72	523866,25	2,41	2,41	4,02	1,61	Relatief	4
--	781836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209548,09	523868,13	2,59	2,59	4,02	1,43	Relatief	4
--	781837	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209549,09	523866,84	2,84	2,84	4,23	1,39	Relatief	4
--	781838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209551,09	523864,28	2,53	2,53	3,82	1,29	Relatief	4
--	781839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209553,09	523861,75	2,51	2,51	3,71	1,20	Relatief	4
--	781840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209554,09	523860,47	2,45	2,45	3,71	1,26	Relatief	4
--	781841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209555,09	523859,19	2,41	2,41	3,73	1,32	Relatief	4
--	781842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209563,25	523865,50	2,79	2,79	4,09	1,30	Relatief	4
--	781843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,53	523866,50	6,25	6,25	7,55	1,30	Relatief	4
--	781844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,67	523868,88	6,52	6,52	8,02	1,50	Relatief	4
--	781845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209440,94	523796,56	9,18	9,18	10,50	1,32	Relatief	4
--	781846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209445,91	523783,09	9,64	9,64	11,16	1,52	Relatief	6
--	781847	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209471,02	523789,31	8,86	8,86	10,30	1,44	Relatief	4
--	781848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209450,23	523793,31	2,62	2,62	4,02	1,40	Relatief	4
--	781849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,06	523789,00	2,56	2,56	4,02	1,46	Relatief	4
--	781850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209452,36	523787,78	2,54	2,54	3,96	1,42	Relatief	4
--	781851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209453,67	523786,59	2,58	2,58	3,99	1,41	Relatief	4
--	781852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209454,97	523785,41	2,58	2,58	4,00	1,42	Relatief	4
--	781853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209456,28	523784,19	2,59	2,59	4,01	1,42	Relatief	4
--	781854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209457,44	523783,41	2,60	2,60	4,02	1,42	Relatief	6
--	781855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	210001,09	523622,00	9,95	9,95	11,22	1,27	Relatief	50
--	781856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,03	523547,50	14,49	14,49	15,87	1,38	Relatief	11
--	781857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,89	523555,78	12,42	12,42	13,59	1,17	Relatief	4
--	781858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,94	523559,41	13,23	13,23	14,51	1,28	Relatief	25
--	781859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209167,36	523546,00	17,40	17,40	18,67	1,27	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,34	4,98	1,63	3,03									0	0		0,20	0,80
--	9,31	4,91	1,62	3,04									0	0		0,20	0,80
--	9,28	4,89	1,60	3,04									0	0		0,20	0,80
--	9,28	4,89	1,60	3,04									0	0		0,20	0,80
--	9,35	4,96	1,63	3,05									0	0		0,20	0,80
--	9,35	4,96	1,63	3,05									0	0		0,20	0,80
--	9,35	4,94	1,60	3,07									0	0		0,20	0,80
--	9,31	4,92	1,61	3,04									0	0		0,20	0,80
--	9,27	4,87	1,59	3,03									0	0		0,20	0,80
--	9,32	4,96	1,63	3,02									0	0		0,20	0,80
--	53,01	165,12	10,01	16,51									0	0		0,20	0,80
--	58,18	176,53	2,61	19,10									0	0		0,20	0,80
--	52,99	164,96	9,99	16,53									0	0		0,20	0,80
--	8,78	4,63	1,76	2,63									0	0		0,20	0,80
--	8,76	4,62	1,76	2,62									0	0		0,20	0,80
--	8,78	4,64	1,77	2,63									0	0		0,20	0,80
--	8,78	4,64	1,77	2,63									0	0		0,20	0,80
--	8,71	4,57	1,76	2,60									0	0		0,20	0,80
--	8,76	4,63	1,78	2,60									0	0		0,20	0,80
--	8,68	4,49	0,21	2,59									0	0		0,20	0,80
--	377,64	6673,38	0,22	114,62									0	0		0,20	0,80
--	51,03	158,39	0,10	14,05									0	0		0,20	0,80
--	5,95	0,33	0,10	2,86									0	0		0,20	0,80
--	147,35	660,56	0,11	23,97									0	0		0,20	0,80
--	74,92	284,11	0,16	26,90									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209058,56	523522,28	5,65	5,65	6,93	1,28	Relatief	4
--	781861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208944,64	523546,75	2,73	2,73	3,89	1,16	Relatief	4
--	781883	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209562,95	521779,19	6,46	6,46	6,54	0,08	Relatief	4
--	781886	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209683,45	523596,37	9,13	9,13	10,85	1,72	Relatief	6
--	781887	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209697,11	523594,53	9,11	9,11	10,83	1,72	Relatief	4
--	781888	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209691,00	523588,34	9,10	9,10	10,68	1,58	Relatief	4
--	781889	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,86	523580,56	9,17	9,17	10,72	1,55	Relatief	6
--	781890	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,66	523605,78	2,81	2,81	4,42	1,61	Relatief	4
--	781891	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209700,09	523602,28	2,86	2,86	4,52	1,66	Relatief	4
--	781892	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209709,80	523596,72	2,89	2,89	4,42	1,53	Relatief	4
--	781893	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,25	523533,47	9,30	9,30	10,96	1,66	Relatief	4
--	781894	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,28	523538,25	9,24	9,24	11,02	1,78	Relatief	4
--	781895	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,37	523538,22	9,05	9,05	10,83	1,78	Relatief	6
--	781896	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209692,94	523543,31	9,00	9,00	10,79	1,79	Relatief	4
--	781897	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,98	523552,12	9,04	9,04	10,71	1,67	Relatief	5
--	781898	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209695,62	523547,44	9,17	9,17	10,97	1,80	Relatief	8
--	781899	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,41	523552,62	9,14	9,14	10,96	1,82	Relatief	4
--	781900	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209690,70	523556,81	9,04	9,04	10,69	1,65	Relatief	4
--	781901	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209693,41	523561,44	9,08	9,08	10,80	1,72	Relatief	4
--	781902	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209706,31	523566,78	9,22	9,22	10,83	1,61	Relatief	6
--	781903	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209713,22	523563,22	2,86	2,86	4,44	1,58	Relatief	4
--	781904	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209712,02	523550,66	2,92	2,92	4,55	1,63	Relatief	4
--	781905	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,98	523548,87	2,97	2,97	4,57	1,60	Relatief	4
--	781906	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209705,12	523544,53	3,02	3,02	4,54	1,52	Relatief	4
--	781907	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209704,09	523542,75	3,02	3,02	4,52	1,50	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	14,76	13,29	3,09	4,26									0	0		0,20	0,80
--	13,67	11,32	2,81	4,02									0	0		0,20	0,80
--	39,29	93,66	7,32	11,26									0	0		0,20	0,80
--	28,64	48,98	0,04	8,66									0	0		0,20	0,80
--	28,15	46,84	5,39	8,70									0	0		0,20	0,80
--	28,15	46,84	5,39	8,70									0	0		0,20	0,80
--	28,66	49,12	0,13	8,66									0	0		0,20	0,80
--	9,83	5,88	2,06	2,86									0	0		0,20	0,80
--	9,86	5,90	2,04	2,88									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,94	2,08	2,86									0	0		0,20	0,80
--	29,00	49,97	5,64	8,96									0	0		0,20	0,80
--	14,53	9,10	1,51	5,66									0	0		0,20	0,80
--	29,18	48,46	0,06	9,06									0	0		0,20	0,80
--	14,57	9,02	1,41	5,71									0	0		0,20	0,80
--	28,05	46,55	0,21	8,64									0	0		0,20	0,80
--	29,48	48,16	0,11	8,65									0	0		0,20	0,80
--	14,99	9,44	1,50	5,90									0	0		0,20	0,80
--	28,02	46,36	5,36	8,65									0	0		0,20	0,80
--	28,20	47,12	5,43	8,67									0	0		0,20	0,80
--	28,64	48,97	0,18	8,67									0	0		0,20	0,80
--	9,99	6,10	2,12	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,88	5,93	2,06	2,88									0	0		0,20	0,80
--	9,84	5,88	2,05	2,87									0	0		0,20	0,80
--	9,91	5,96	2,06	2,90									0	0		0,20	0,80
--	9,91	5,96	2,06	2,90									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	781908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209699,70	523535,19	3,03	3,03	4,58	1,55	Relatief	4
--	781909	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209698,67	523533,41	3,03	3,03	4,60	1,57	Relatief	4
--	781913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,78	523935,56	3,70	3,70	5,10	1,40	Relatief	4
--	781959	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209272,55	523153,84	5,42	5,42	6,67	1,25	Relatief	4
--	781966	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209709,17	523877,50	2,65	2,65	4,27	1,62	Relatief	4
--	781967	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209715,50	523878,00	2,56	2,56	4,20	1,64	Relatief	5
--	781968	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209714,08	523880,41	2,56	2,56	4,00	1,44	Relatief	4
--	782029	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209848,81	523903,41	8,54	8,54	9,81	1,27	Relatief	6
--	782030	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209870,47	523891,44	8,00	8,00	9,30	1,30	Relatief	10
--	782031	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209868,56	523887,47	4,25	4,25	5,44	1,19	Relatief	4
--	782034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209167,80	523922,47	2,37	2,37	4,31	1,94	Relatief	4
--	782035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,80	523929,31	2,47	2,47	4,26	1,79	Relatief	4
--	782036	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209171,80	523929,31	2,40	2,40	4,19	1,79	Relatief	4
--	782037	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209169,50	523925,41	2,34	2,34	4,25	1,91	Relatief	4
--	782038	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208995,03	523777,44	3,23	3,23	4,58	1,35	Relatief	4
--	782039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,11	523779,84	3,23	3,23	4,51	1,28	Relatief	4
--	782040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,31	523782,72	3,30	3,30	4,58	1,28	Relatief	4
--	782041	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209004,31	523782,72	3,28	3,28	4,56	1,28	Relatief	4
--	782042	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209778,17	523791,22	6,44	6,44	7,91	1,47	Relatief	7
--	782043	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209777,41	523790,97	7,15	7,15	8,63	1,48	Relatief	13
--	782044	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209771,48	523788,69	6,84	6,84	8,42	1,58	Relatief	8
--	782045	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209767,66	523795,16	5,27	5,27	6,70	1,43	Relatief	6
--	782046	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209769,28	523787,16	6,28	6,28	7,87	1,59	Relatief	5
--	782047	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209687,38	523492,50	3,19	3,19	4,91	1,72	Relatief	4
--	782048	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209358,80	522864,12	3,56	3,56	4,89	1,33	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	9,92	5,97	2,06	2,90									0	0		0,20	0,80
--	9,91	5,97	2,06	2,90									0	0		0,20	0,80
--	15,67	14,21	2,84	4,99									0	0		0,20	0,80
--	26,03	42,12	5,97	7,00									0	0		0,20	0,80
--	9,36	5,48	2,33	2,36									0	0		0,20	0,80
--	10,02	6,24	0,43	2,79									0	0		0,20	0,80
--	10,03	6,20	2,20	2,81									0	0		0,20	0,80
--	96,53	257,82	5,28	36,31									0	0		0,20	0,80
--	59,24	150,80	0,57	13,78									0	0		0,20	0,80
--	32,70	61,51	5,84	10,72									0	0		0,20	0,80
--	12,49	9,68	2,73	3,40									0	0		0,20	0,80
--	11,77	8,05	2,16	3,81									0	0		0,20	0,80
--	11,67	8,19	2,33	3,60									0	0		0,20	0,80
--	10,89	7,18	2,21	3,31									0	0		0,20	0,80
--	12,37	9,05	2,37	3,83									0	0		0,20	0,80
--	12,52	9,22	2,37	3,94									0	0		0,20	0,80
--	12,30	8,88	2,31	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,31	8,88	2,29	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,21	8,29	0,14	3,24									0	0		0,20	0,80
--	27,36	43,10	0,14	7,68									0	0		0,20	0,80
--	25,51	38,34	0,10	7,58									0	0		0,20	0,80
--	18,54	9,71	0,39	7,52									0	0		0,20	0,80
--	15,09	12,11	0,88	5,21									0	0		0,20	0,80
--	28,47	48,54	5,51	8,62									0	0		0,20	0,80
--	17,74	13,31	0,10	6,90									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782049	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209359,11	522862,03	2,58	2,58	3,97	1,39	Relatief	4
--	782050	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,70	523236,63	2,36	2,36	3,21	0,85	Relatief	7
--	782051	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209031,00	523238,66	2,35	2,35	3,51	1,16	Relatief	4
--	782052	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209037,42	523239,34	2,33	2,33	3,18	0,85	Relatief	4
--	782053	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209036,89	523241,84	2,46	2,46	3,33	0,87	Relatief	6
--	782054	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209030,22	523243,97	2,44	2,44	3,56	1,12	Relatief	5
--	782055	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209048,30	523315,16	3,49	3,49	4,40	0,91	Relatief	4
--	782056	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209300,41	523149,78	5,15	5,15	6,57	1,42	Relatief	4
--	782057	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209297,73	523149,66	5,23	5,23	6,68	1,45	Relatief	4
--	782058	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209665,70	522805,75	2,73	2,73	4,19	1,46	Relatief	4
--	782059	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209664,53	522799,41	2,71	2,71	4,36	1,65	Relatief	4
--	782062	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209791,55	523353,87	2,92	2,92	4,78	1,86	Relatief	4
--	782065	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209530,56	523340,12	4,37	4,37	5,96	1,59	Relatief	4
--	782066	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209537,70	523330,81	4,21	4,21	5,60	1,39	Relatief	5
--	782067	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209621,33	523152,03	2,54	2,54	3,52	0,98	Relatief	4
--	782068	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209621,33	523152,03	2,53	2,53	3,51	0,98	Relatief	8
--	782069	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209564,89	523120,09	2,93	2,93	4,28	1,35	Relatief	5
--	782070	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209583,58	523114,66	3,02	3,02	4,17	1,15	Relatief	7
--	782071	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209573,20	523116,72	2,96	2,96	4,33	1,37	Relatief	4
--	782072	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209786,34	523321,97	3,04	3,04	4,55	1,51	Relatief	4
--	782073	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209787,42	523324,75	2,93	2,93	4,62	1,69	Relatief	4
--	782074	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209789,25	523333,34	3,04	3,04	4,87	1,83	Relatief	4
--	782075	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209784,38	523340,72	3,04	3,04	4,39	1,35	Relatief	6
--	782076	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209789,98	523339,09	3,04	3,04	4,85	1,81	Relatief	4
--	782077	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209792,97	523351,28	3,00	3,00	4,82	1,82	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,04	8,17	1,97	4,00									0	0		0,20	0,80
--	27,38	45,68	0,33	6,46									0	0		0,20	0,80
--	18,23	17,15	2,58	6,46									0	0		0,20	0,80
--	17,99	16,35	2,51	6,47									0	0		0,20	0,80
--	18,93	18,77	0,22	6,49									0	0		0,20	0,80
--	17,21	18,20	1,65	5,53									0	0		0,20	0,80
--	18,24	19,77	3,48	5,58									0	0		0,20	0,80
--	9,74	5,87	2,19	2,69									0	0		0,20	0,80
--	9,73	5,86	2,19	2,67									0	0		0,20	0,80
--	18,40	19,44	3,24	5,91									0	0		0,20	0,80
--	18,26	19,04	3,21	5,91									0	0		0,20	0,80
--	10,64	6,78	2,09	3,21									0	0		0,20	0,80
--	34,01	62,71	5,39	11,62									0	0		0,20	0,80
--	31,61	56,21	0,22	10,41									0	0		0,20	0,80
--	12,38	8,38	2,00	4,19									0	0		0,20	0,80
--	27,20	29,32	2,21	5,20									0	0		0,20	0,80
--	25,08	38,56	0,35	6,93									0	0		0,20	0,80
--	27,29	44,83	1,10	6,39									0	0		0,20	0,80
--	18,39	20,60	3,90	5,29									0	0		0,20	0,80
--	10,36	6,55	2,19	2,98									0	0		0,20	0,80
--	10,39	6,59	2,19	3,01									0	0		0,20	0,80
--	24,37	36,58	5,15	6,80									0	0		0,20	0,80
--	24,90	37,52	0,30	6,76									0	0		0,20	0,80
--	23,25	33,78	5,77	5,85									0	0		0,20	0,80
--	25,23	37,13	0,55	6,77									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209790,95	523351,88	2,94	2,94	4,73	1,79	Relatief	4
--	782137	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,61	523878,38	2,51	2,51	4,08	1,57	Relatief	4
--	782138	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209710,61	523878,38	2,49	2,49	4,06	1,57	Relatief	4
--	782170	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209450,31	523644,22	2,42	2,42	3,91	1,49	Relatief	4
--	782171	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209457,95	523641,00	2,34	2,34	4,11	1,77	Relatief	4
--	782172	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209458,58	523647,47	2,35	2,35	3,82	1,47	Relatief	4
--	782174	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209298,03	522939,34	2,87	2,87	4,05	1,18	Relatief	4
--	782175	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209556,91	523118,66	3,13	3,13	4,54	1,41	Relatief	9
--	782179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,53	523955,41	3,31	3,31	4,75	1,44	Relatief	4
--	782180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209673,19	523966,47	2,61	2,61	4,12	1,51	Relatief	4
--	782181	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,27	523619,91	2,82	2,82	4,82	2,00	Relatief	4
--	782182	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209655,92	523726,44	10,02	10,02	11,63	1,61	Relatief	25
--	782183	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209486,56	523122,72	3,76	3,76	5,22	1,46	Relatief	4
--	782184	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209478,53	523124,41	2,56	2,56	4,34	1,78	Relatief	4
--	782185	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209481,39	523130,38	3,09	3,09	4,89	1,80	Relatief	6
--	782186	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209482,48	523130,00	3,75	3,75	5,58	1,83	Relatief	4
--	782187	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209452,66	523456,53	6,21	6,21	7,58	1,37	Relatief	4
--	782188	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209200,30	523209,31	3,18	3,18	4,37	1,19	Relatief	4
--	782189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209115,61	523214,75	3,27	3,27	4,69	1,42	Relatief	4
--	782190	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209107,38	523325,62	2,84	2,84	3,64	0,80	Relatief	4
--	782191	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209343,97	523443,75	8,06	8,06	9,62	1,56	Relatief	6
--	782192	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209323,98	523459,88	9,65	9,65	11,22	1,57	Relatief	4
--	782193	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209334,38	523460,09	9,57	9,57	11,46	1,89	Relatief	6
--	782194	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,31	523593,87	3,65	3,65	5,29	1,64	Relatief	7
--	782195	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209388,89	523606,69	11,82	11,82	13,40	1,58	Relatief	14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,54	6,64	2,08	3,19									0	0		0,20	0,80
--	8,04	3,93	1,67	2,36									0	0		0,20	0,80
--	8,28	4,20	1,78	2,36									0	0		0,20	0,80
--	17,50	17,12	2,95	5,81									0	0		0,20	0,80
--	17,51	17,19	2,97	5,78									0	0		0,20	0,80
--	17,50	17,12	2,95	5,81									0	0		0,20	0,80
--	14,31	10,91	2,19	4,96									0	0		0,20	0,80
--	24,02	34,47	0,16	6,32									0	0		0,20	0,80
--	12,18	9,19	2,75	3,34									0	0		0,20	0,80
--	9,79	5,95	2,22	2,67									0	0		0,20	0,80
--	25,47	39,96	5,48	7,14									0	0		0,20	0,80
--	96,69	368,56	0,04	17,07									0	0		0,20	0,80
--	17,92	16,58	2,50	6,37									0	0		0,20	0,80
--	18,25	17,43	2,65	6,41									0	0		0,20	0,80
--	18,33	17,40	0,16	6,41									0	0		0,20	0,80
--	18,09	17,29	2,74	6,32									0	0		0,20	0,80
--	23,86	35,11	5,26	6,74									0	0		0,20	0,80
--	14,08	11,53	2,59	4,51									0	0		0,20	0,80
--	9,49	5,62	2,31	2,41									0	0		0,20	0,80
--	11,64	8,19	2,29	3,45									0	0		0,20	0,80
--	44,03	117,23	0,59	11,66									0	0		0,20	0,80
--	28,68	45,32	4,63	9,70									0	0		0,20	0,80
--	48,55	86,17	0,16	19,55									0	0		0,20	0,80
--	15,91	12,46	0,06	5,35									0	0		0,20	0,80
--	38,87	59,34	0,06	12,84									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782198	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,42	523552,34	13,54	13,54	14,88	1,34	Relatief	4
--	782199	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,83	523553,75	14,56	14,56	15,86	1,30	Relatief	11
--	782200	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,86	523553,81	14,56	14,56	15,86	1,30	Relatief	7
--	782201	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209054,97	522024,53	8,41	8,41	10,04	1,63	Relatief	8
--	782208	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209320,78	522553,69	4,91	4,91	6,63	1,72	Relatief	4
--	782209	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209257,67	522563,78	10,44	10,44	12,34	1,90	Relatief	4
--	782210	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,36	522556,59	6,26	6,26	8,06	1,80	Relatief	4
--	782211	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,12	522562,94	10,19	10,19	12,01	1,82	Relatief	6
--	782212	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,36	522550,34	11,47	11,47	13,26	1,79	Relatief	9
--	782213	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,63	522551,63	6,16	6,16	7,93	1,77	Relatief	9
--	782214	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209251,61	522544,34	5,96	5,96	7,98	2,02	Relatief	6
--	782215	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209250,67	522550,41	10,23	10,23	12,03	1,80	Relatief	6
--	782216	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,31	522539,94	10,24	10,24	12,15	1,91	Relatief	4
--	782217	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209253,55	522532,66	5,96	5,96	7,71	1,75	Relatief	4
--	782218	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,72	522538,88	10,15	10,15	12,05	1,90	Relatief	6
--	782219	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,75	522526,13	10,63	10,63	12,23	1,60	Relatief	4
--	782220	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209254,83	522526,50	11,53	11,53	13,13	1,60	Relatief	4
--	782221	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209291,72	522552,59	10,96	10,96	12,77	1,81	Relatief	6
--	782222	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209294,11	522552,41	6,74	6,74	8,61	1,87	Relatief	10
--	782223	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209291,72	522565,13	7,48	7,48	9,28	1,80	Relatief	8
--	782224	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209292,92	522558,81	11,29	11,29	13,11	1,82	Relatief	6
--	782225	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209295,23	522545,28	6,01	6,01	7,92	1,91	Relatief	8
--	782226	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209292,97	522545,37	10,93	10,93	12,78	1,85	Relatief	6
--	782227	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209299,64	522539,25	11,00	11,00	12,84	1,84	Relatief	4
--	782228	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209288,31	522531,28	11,48	11,48	12,96	1,48	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,33	6,44	1,57	4,17									0	0		0,20	0,80
--	22,61	28,78	0,06	4,59									0	0		0,20	0,80
--	20,38	13,62	0,07	8,60									0	0		0,20	0,80
--	66,87	184,50	3,64	14,05									0	0		0,20	0,80
--	18,19	18,46	3,05	6,07									0	0		0,20	0,80
--	27,66	47,53	6,37	7,47									0	0		0,20	0,80
--	15,18	7,36	1,08	6,46									0	0		0,20	0,80
--	27,94	45,10	0,11	7,47									0	0		0,20	0,80
--	31,62	47,73	0,32	8,02									0	0		0,20	0,80
--	17,28	12,21	0,33	6,44									0	0		0,20	0,80
--	17,05	13,17	0,32	6,44									0	0		0,20	0,80
--	27,81	46,48	0,16	7,71									0	0		0,20	0,80
--	26,83	44,47	5,96	7,44									0	0		0,20	0,80
--	16,58	12,70	1,90	6,27									0	0		0,20	0,80
--	28,10	46,84	0,22	7,92									0	0		0,20	0,80
--	16,58	12,50	1,85	6,31									0	0		0,20	0,80
--	28,30	49,44	6,30	7,96									0	0		0,20	0,80
--	31,01	55,34	0,06	9,07									0	0		0,20	0,80
--	32,91	41,33	0,19	6,74									0	0		0,20	0,80
--	30,80	25,60	0,87	6,43									0	0		0,20	0,80
--	30,90	55,30	0,10	9,26									0	0		0,20	0,80
--	32,38	41,14	1,84	7,36									0	0		0,20	0,80
--	32,53	57,46	1,24	9,39									0	0		0,20	0,80
--	15,62	11,24	1,85	5,91									0	0		0,20	0,80
--	33,06	62,81	5,91	10,66									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,70	522540,44	2,84	2,84	4,67	1,83	Relatief	5
--	782230	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209314,20	522538,75	2,98	2,98	4,71	1,73	Relatief	5
--	782231	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209236,14	522569,28	2,83	2,83	4,32	1,49	Relatief	4
--	782232	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,17	522557,50	2,76	2,76	4,24	1,48	Relatief	4
--	782233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,64	522543,00	2,76	2,76	4,31	1,55	Relatief	4
--	782234	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,70	522542,66	2,76	2,76	4,20	1,44	Relatief	4
--	782235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,22	522533,78	2,76	2,76	4,22	1,46	Relatief	4
--	782236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209242,73	522530,81	2,76	2,76	4,23	1,47	Relatief	4
--	782237	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209258,30	522507,75	12,32	12,32	14,03	1,71	Relatief	4
--	782238	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209264,03	522508,47	12,35	12,35	14,13	1,78	Relatief	9
--	782239	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209260,11	522496,31	9,38	9,38	11,27	1,89	Relatief	10
--	782240	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209252,14	522507,59	11,66	11,66	13,23	1,57	Relatief	8
--	782241	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209275,02	522504,44	11,06	11,06	12,78	1,72	Relatief	8
--	782242	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209281,37	522502,41	6,01	6,01	7,75	1,74	Relatief	12
--	782243	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209281,22	522503,28	10,91	10,91	12,63	1,72	Relatief	7
--	782244	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209287,52	522504,12	8,29	8,29	10,21	1,92	Relatief	9
--	782245	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209296,95	522505,59	10,92	10,92	12,91	1,99	Relatief	6
--	782246	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209302,88	522507,00	6,85	6,85	8,66	1,81	Relatief	8
--	782247	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209303,58	522507,06	11,75	11,75	13,55	1,80	Relatief	8
--	782248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209311,47	522510,72	9,58	9,58	11,25	1,67	Relatief	12
--	782249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209317,19	522506,69	2,83	2,83	4,48	1,65	Relatief	4
--	782250	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209331,42	522507,56	10,00	10,00	11,95	1,95	Relatief	4
--	782251	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209333,47	522507,91	11,69	11,69	13,68	1,99	Relatief	8
--	782252	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209336,19	522537,47	3,72	3,72	5,62	1,90	Relatief	4
--	782253	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209329,83	522528,59	9,95	9,95	11,87	1,92	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	19,30	21,48	2,98	6,12									0	0		0,20	0,80
--	19,54	22,18	2,98	6,15									0	0		0,20	0,80
--	9,74	5,73	1,98	2,89									0	0		0,20	0,80
--	9,98	5,95	1,98	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,96	5,92	1,97	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,91	5,89	1,97	2,98									0	0		0,20	0,80
--	9,94	5,91	1,97	3,01									0	0		0,20	0,80
--	9,92	5,89	1,96	3,01									0	0		0,20	0,80
--	13,64	6,04	0,92	5,78									0	0		0,20	0,80
--	42,47	87,87	0,17	11,58									0	0		0,20	0,80
--	35,40	48,60	0,50	8,56									0	0		0,20	0,80
--	30,56	53,82	0,16	9,13									0	0		0,20	0,80
--	31,70	57,13	0,22	9,39									0	0		0,20	0,80
--	31,32	37,11	0,22	6,56									0	0		0,20	0,80
--	31,08	55,99	0,16	9,20									0	0		0,20	0,80
--	31,04	24,35	0,66	6,35									0	0		0,20	0,80
--	31,42	56,60	0,55	9,23									0	0		0,20	0,80
--	30,58	24,01	0,89	6,12									0	0		0,20	0,80
--	31,19	54,66	0,24	9,01									0	0		0,20	0,80
--	31,70	39,38	0,22	6,09									0	0		0,20	0,80
--	17,99	18,05	3,02	5,99									0	0		0,20	0,80
--	18,91	15,38	2,08	7,39									0	0		0,20	0,80
--	34,37	71,07	0,54	9,26									0	0		0,20	0,80
--	18,92	15,43	2,06	7,37									0	0		0,20	0,80
--	19,71	18,25	2,33	7,39									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782255	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209336,23	522537,19	11,72	11,72	13,62	1,90	Relatief	12
--	782256	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209326,00	522554,50	11,06	11,06	12,75	1,69	Relatief	7
--	782257	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209328,94	522554,94	11,70	11,70	13,34	1,64	Relatief	9
--	782258	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209324,58	522560,03	10,97	10,97	12,69	1,72	Relatief	7
--	782259	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209323,50	522565,66	11,96	11,96	13,74	1,78	Relatief	13
--	782260	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,72	522558,66	4,89	4,89	6,61	1,72	Relatief	4
--	782291	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208813,19	522878,25	2,57	2,57	3,81	1,24	Relatief	4
--	782347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208956,16	523542,66	2,37	2,37	3,28	0,91	Relatief	4
--	782348	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208960,09	523540,88	2,37	2,37	3,28	0,91	Relatief	4
--	782350	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209780,16	523785,19	2,38	2,38	3,91	1,53	Relatief	4
--	782351	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209834,67	523771,31	2,43	2,43	4,01	1,58	Relatief	6
--	782352	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209517,45	523976,72	3,50	3,50	4,78	1,28	Relatief	4
--	782353	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209430,48	523920,00	2,89	2,89	4,22	1,33	Relatief	4
--	782354	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209428,80	523921,72	2,79	2,79	4,07	1,28	Relatief	4
--	782471	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209791,36	523780,22	2,53	2,53	3,86	1,33	Relatief	6
--	782475	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208902,69	523508,75	3,27	3,27	4,29	1,02	Relatief	4
--	782576	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209643,39	523672,56	8,20	8,20	9,74	1,54	Relatief	6
--	782585	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209614,47	522815,50	10,64	10,64	12,14	1,50	Relatief	18
--	782586	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209625,02	522823,38	6,09	6,09	7,51	1,42	Relatief	7
--	782590	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,69	523348,72	3,47	3,47	4,93	1,46	Relatief	4
--	782596	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209369,02	523503,84	16,94	16,94	18,77	1,83	Relatief	26
--	782597	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209404,47	523520,22	16,94	16,94	18,60	1,66	Relatief	6
--	782598	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209381,86	523531,72	15,79	15,79	17,64	1,85	Relatief	7
--	782599	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209437,88	523502,22	13,99	13,99	15,90	1,91	Relatief	18
--	782600	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209451,14	523491,66	12,39	12,39	13,99	1,60	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	34,76	72,70	0,13	7,38									0	0		0,20	0,80
--	33,93	45,30	0,51	10,50									0	0		0,20	0,80
--	34,56	66,08	0,51	7,43									0	0		0,20	0,80
--	34,93	45,83	2,19	10,53									0	0		0,20	0,80
--	37,12	71,63	0,06	6,18									0	0		0,20	0,80
--	18,25	18,74	3,12	6,02									0	0		0,20	0,80
--	14,16	11,32	2,44	4,64									0	0		0,20	0,80
--	8,94	4,99	2,17	2,30									0	0		0,20	0,80
--	8,91	4,96	2,15	2,30									0	0		0,20	0,80
--	10,80	6,84	2,03	3,37									0	0		0,20	0,80
--	22,09	24,11	0,11	8,00									0	0		0,20	0,80
--	12,99	10,34	2,79	3,70									0	0		0,20	0,80
--	12,44	9,17	2,40	3,82									0	0		0,20	0,80
--	12,46	9,21	2,40	3,83									0	0		0,20	0,80
--	15,51	15,12	0,16	3,77									0	0		0,20	0,80
--	17,99	19,41	3,59	5,40									0	0		0,20	0,80
--	203,23	2133,02	5,18	69,17									0	0		0,20	0,80
--	50,25	118,62	0,13	11,24									0	0		0,20	0,80
--	40,33	85,79	1,68	11,85									0	0		0,20	0,80
--	19,77	22,61	3,59	6,30									0	0		0,20	0,80
--	164,62	1285,95	0,32	39,58									0	0		0,20	0,80
--	20,54	24,67	1,02	5,99									0	0		0,20	0,80
--	15,87	12,92	0,20	4,63									0	0		0,20	0,80
--	161,48	794,61	0,06	39,07									0	0		0,20	0,80
--	11,70	5,63	1,22	4,97									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782793	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209151,56	522196,28	9,52	9,52	11,41	1,89	Relatief	4
--	782794	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,30	522197,22	2,60	2,60	4,43	1,83	Relatief	4
--	782795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,05	522191,19	10,00	10,00	11,89	1,89	Relatief	4
--	782796	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,59	522191,16	2,55	2,55	4,27	1,72	Relatief	4
--	782797	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,67	522190,28	9,59	9,59	11,32	1,73	Relatief	4
--	782798	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209128,83	522188,84	2,57	2,57	4,27	1,70	Relatief	4
--	782799	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,16	522185,19	9,50	9,50	11,05	1,55	Relatief	4
--	782800	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,06	522179,03	2,56	2,56	4,37	1,81	Relatief	6
--	782801	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209143,64	522180,06	9,28	9,28	11,02	1,74	Relatief	4
--	782802	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,30	522176,66	2,58	2,58	4,37	1,79	Relatief	4
--	782803	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,14	522174,97	9,66	9,66	11,51	1,85	Relatief	4
--	782804	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209144,62	522169,81	9,57	9,57	11,44	1,87	Relatief	4
--	782805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209134,05	522168,94	2,55	2,55	4,40	1,85	Relatief	4
--	782806	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209130,80	522168,63	2,57	2,57	4,39	1,82	Relatief	4
--	782807	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209156,89	522158,56	9,59	9,59	11,30	1,71	Relatief	6
--	782808	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209135,03	522158,72	2,56	2,56	4,40	1,84	Relatief	6
--	782809	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209157,38	522153,44	9,73	9,73	11,34	1,61	Relatief	4
--	782810	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209157,87	522148,34	9,75	9,75	11,33	1,58	Relatief	4
--	782811	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209131,97	522156,06	2,58	2,58	4,41	1,83	Relatief	4
--	782812	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,27	522146,25	2,57	2,57	4,31	1,74	Relatief	4
--	782813	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209132,98	522145,94	2,57	2,57	4,33	1,76	Relatief	4
--	782814	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,23	522136,09	2,56	2,56	4,22	1,66	Relatief	4
--	782815	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209133,98	522135,75	2,59	2,59	4,23	1,64	Relatief	4
--	782816	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,86	522127,72	9,56	9,56	11,17	1,61	Relatief	4
--	782817	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209136,77	522125,47	2,60	2,60	4,12	1,52	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,48	50,05	5,30	9,43									0	0		0,20	0,80
--	11,37	7,89	2,42	3,26									0	0		0,20	0,80
--	29,09	48,24	5,12	9,43									0	0		0,20	0,80
--	11,04	7,42	2,32	3,20									0	0		0,20	0,80
--	29,12	48,38	5,12	9,43									0	0		0,20	0,80
--	11,06	7,46	2,32	3,19									0	0		0,20	0,80
--	29,13	48,41	5,12	9,43									0	0		0,20	0,80
--	11,23	7,61	0,14	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,12	48,38	5,12	9,43									0	0		0,20	0,80
--	11,27	7,75	2,39	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,18	48,67	5,15	9,43									0	0		0,20	0,80
--	29,46	50,01	5,30	9,43									0	0		0,20	0,80
--	11,16	7,57	2,32	3,26									0	0		0,20	0,80
--	11,16	7,57	2,32	3,26									0	0		0,20	0,80
--	29,82	50,88	0,22	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,33	7,74	0,12	3,31									0	0		0,20	0,80
--	29,50	49,43	5,15	9,61									0	0		0,20	0,80
--	29,44	49,13	5,12	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,27	7,70	2,32	3,31									0	0		0,20	0,80
--	11,22	7,64	2,32	3,30									0	0		0,20	0,80
--	11,29	7,74	2,35	3,30									0	0		0,20	0,80
--	11,21	7,64	2,32	3,27									0	0		0,20	0,80
--	11,20	7,62	2,32	3,27									0	0		0,20	0,80
--	29,81	50,92	5,30	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,35	7,87	2,42	3,26									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782818	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209159,17	522089,63	9,84	9,84	11,46	1,62	Relatief	7
--	782819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209162,19	522072,34	2,56	2,56	3,96	1,40	Relatief	4
--	782820	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,83	522094,16	9,12	9,12	10,74	1,62	Relatief	6
--	782821	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,53	522072,34	2,55	2,55	3,94	1,39	Relatief	4
--	782822	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,78	522094,28	9,66	9,66	11,28	1,62	Relatief	4
--	782823	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209137,31	522078,69	9,39	9,39	11,10	1,71	Relatief	4
--	782824	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,77	522073,84	2,54	2,54	3,94	1,40	Relatief	4
--	782825	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209174,75	522077,09	2,56	2,56	4,08	1,52	Relatief	4
--	782826	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209179,92	522094,28	9,71	9,71	11,31	1,60	Relatief	4
--	782827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209179,92	522084,66	9,15	9,15	10,78	1,63	Relatief	4
--	782828	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209182,27	522077,09	2,56	2,56	3,98	1,42	Relatief	6
--	782829	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209184,89	522072,16	9,36	9,36	10,69	1,33	Relatief	6
--	782830	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,58	522069,34	2,56	2,56	3,94	1,38	Relatief	4
--	782831	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,62	522061,94	9,85	9,85	11,29	1,44	Relatief	4
--	782832	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209166,58	522067,00	2,55	2,55	3,95	1,40	Relatief	4
--	782833	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,63	522056,78	9,15	9,15	10,63	1,48	Relatief	4
--	782834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,83	522059,16	2,54	2,54	3,99	1,45	Relatief	4
--	782835	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209185,23	522056,78	9,17	9,17	10,71	1,54	Relatief	4
--	782836	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,84	522056,81	2,56	2,56	4,03	1,47	Relatief	4
--	782837	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209175,62	522046,34	9,85	9,85	11,43	1,58	Relatief	4
--	782838	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209164,83	522051,75	2,58	2,58	4,09	1,51	Relatief	4
--	782839	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,91	522094,28	9,68	9,68	11,02	1,34	Relatief	4
--	782840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,47	522091,25	2,57	2,57	3,99	1,42	Relatief	4
--	782841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,91	522088,97	9,66	9,66	11,06	1,40	Relatief	4
--	782842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,45	522086,16	2,56	2,56	3,90	1,34	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,92	51,13	0,07	9,63									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,62	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,52	49,58	0,13	9,63									0	0		0,20	0,80
--	11,16	7,57	2,33	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,48	5,14	9,63									0	0		0,20	0,80
--	29,44	49,17	5,12	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,62	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80
--	11,17	7,59	2,33	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,48	5,14	9,63									0	0		0,20	0,80
--	29,88	51,13	5,31	9,63									0	0		0,20	0,80
--	11,33	7,73	0,19	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,86	50,97	0,25	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,62	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,55	5,16	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,62	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,55	5,16	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,17	7,60	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,47	49,25	5,13	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,17	7,60	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,84	51,05	5,31	9,61									0	0		0,20	0,80
--	11,31	7,82	2,41	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,81	50,97	5,31	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,28	7,78	2,41	3,23									0	0		0,20	0,80
--	29,50	49,47	5,16	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,19	7,62	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	782843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209154,47	522083,81	2,57	2,57	3,92	1,35	Relatief	4
--	782844	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,91	522078,69	9,37	9,37	11,00	1,63	Relatief	4
--	782845	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,95	522073,53	2,54	2,54	3,90	1,36	Relatief	4
--	782846	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,95	522071,22	2,56	2,56	3,94	1,38	Relatief	4
--	782847	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209146,91	522073,50	9,27	9,27	11,01	1,74	Relatief	4
--	782848	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,69	522063,50	2,56	2,56	4,12	1,56	Relatief	4
--	782849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,61	522055,94	9,04	9,04	10,60	1,56	Relatief	4
--	782850	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209145,41	522066,75	2,57	2,57	4,22	1,65	Relatief	4
--	782851	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209142,61	522046,34	9,01	9,01	10,67	1,66	Relatief	4
--	782852	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209150,11	522063,53	2,57	2,57	4,28	1,71	Relatief	4
--	782853	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209155,61	522068,25	2,56	2,56	3,99	1,43	Relatief	4
--	782854	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209147,75	522046,34	9,66	9,66	11,30	1,64	Relatief	4
--	782855	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,91	522046,34	9,02	9,02	10,65	1,63	Relatief	4
--	782856	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209163,36	522055,94	9,02	9,02	10,50	1,48	Relatief	4
--	782857	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209160,16	522068,25	2,58	2,58	3,97	1,39	Relatief	6
--	782858	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209406,20	523143,59	5,09	5,09	6,59	1,50	Relatief	4
--	782859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209415,25	523141,97	5,13	5,13	6,66	1,53	Relatief	4
--	782860	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209414,31	523548,87	15,44	15,44	17,17	1,73	Relatief	4
--	782861	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209369,03	523499,59	12,32	12,32	14,13	1,81	Relatief	4
--	782862	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209389,33	523499,97	14,22	14,22	16,02	1,80	Relatief	14
--	782863	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209394,81	523451,41	5,48	5,48	6,97	1,49	Relatief	4
--	782864	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209407,80	523457,84	6,69	6,69	8,21	1,52	Relatief	8
--	782868	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209605,53	523526,22	6,86	6,86	8,72	1,86	Relatief	11
--	782910	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208791,34	521888,50	10,07	10,07	10,07	0,00	Relatief	19
--	782919	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208917,72	521766,44	6,97	6,97	7,53	0,56	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,19	7,62	2,34	3,25									0	0		0,20	0,80
--	29,56	49,77	5,19	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,22	7,65	2,34	3,27									0	0		0,20	0,80
--	11,16	7,55	2,31	3,27									0	0		0,20	0,80
--	29,81	50,97	5,31	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,38	7,91	2,42	3,28									0	0		0,20	0,80
--	29,81	50,97	5,31	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,23	7,67	2,33	3,28									0	0		0,20	0,80
--	29,48	49,39	5,14	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,22	7,65	2,34	3,28									0	0		0,20	0,80
--	11,22	7,65	2,34	3,28									0	0		0,20	0,80
--	29,48	49,39	5,14	9,59									0	0		0,20	0,80
--	29,50	49,47	5,16	9,59									0	0		0,20	0,80
--	29,78	50,82	5,30	9,59									0	0		0,20	0,80
--	11,20	7,60	0,13	3,25									0	0		0,20	0,80
--	30,59	56,03	6,07	9,23									0	0		0,20	0,80
--	33,49	69,40	7,37	9,19									0	0		0,20	0,80
--	65,10	226,32	10,02	22,73									0	0		0,20	0,80
--	41,32	10,56	0,66	20,30									0	0		0,20	0,80
--	115,31	411,93	0,09	36,12									0	0		0,20	0,80
--	46,16	93,93	5,26	17,82									0	0		0,20	0,80
--	65,44	160,07	1,51	17,82									0	0		0,20	0,80
--	53,28	127,86	0,13	17,79									0	0		0,20	0,80
--	118,08	656,86	0,10	30,91									0	0		0,20	0,80
--	58,89	197,76	0,08	19,08									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	783010	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208888,92	521812,97	4,13	4,13	4,55	0,42	Relatief	12
--	783016	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,95	521638,22	6,69	6,69	7,48	0,79	Relatief	6
--	783018	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,97	521618,13	3,24	3,24	3,51	0,27	Relatief	5
--	783019	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208910,67	521614,13	4,23	4,23	4,54	0,31	Relatief	4
--	783021	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208914,59	521616,00	3,54	3,54	3,66	0,12	Relatief	4
--	783023	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208948,00	521841,97	5,30	5,30	5,94	0,64	Relatief	8
--	783026	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208955,30	521850,34	5,01	5,01	5,98	0,97	Relatief	4
--	783033	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208846,00	521883,66	4,25	4,25	4,67	0,42	Relatief	4
--	783034	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208862,78	521808,56	6,39	6,39	6,66	0,27	Relatief	7
--	783035	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208851,09	521832,91	6,71	6,71	7,35	0,64	Relatief	6
--	783039	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209306,16	521587,63	4,88	4,88	5,56	0,68	Relatief	4
--	783040	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209291,91	521568,94	6,32	6,32	6,74	0,42	Relatief	4
--	783078	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208968,72	521741,56	8,12	8,12	8,97	0,85	Relatief	12
--	783079	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,84	521739,41	2,90	2,90	3,80	0,90	Relatief	4
--	783089	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208950,56	521605,88	7,38	7,38	8,32	0,94	Relatief	14
--	783090	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208952,91	521615,03	7,87	7,87	8,70	0,83	Relatief	10
--	783105	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208925,08	521733,81	9,17	9,17	9,94	0,77	Relatief	4
--	783112	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208922,86	521592,31	7,71	7,71	8,52	0,81	Relatief	8
--	783131	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208859,75	521861,72	8,21	8,21	9,15	0,94	Relatief	20
--	783132	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208865,14	521874,03	7,97	7,97	8,84	0,87	Relatief	17
--	783134	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208881,81	521560,53	8,21	8,21	8,87	0,66	Relatief	8
--	783135	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208920,91	521873,69	3,62	3,62	4,29	0,67	Relatief	14
--	783149	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208936,91	521618,19	5,89	5,89	6,20	0,31	Relatief	8
--	783167	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208961,97	521569,59	8,93	8,93	9,94	1,01	Relatief	9
--	783179	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208885,17	521825,63	8,26	8,26	9,03	0,77	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	37,41	66,44	0,21	7,72									0	0		0,20	0,80
--	39,20	90,69	3,60	12,23									0	0		0,20	0,80
--	23,22	25,17	0,41	8,86									0	0		0,20	0,80
--	18,26	20,39	3,87	5,30									0	0		0,20	0,80
--	19,43	20,12	3,00	6,93									0	0		0,20	0,80
--	52,69	139,37	0,62	15,39									0	0		0,20	0,80
--	27,91	45,86	5,23	8,69									0	0		0,20	0,80
--	33,62	55,41	4,44	12,48									0	0		0,20	0,80
--	59,65	173,33	1,13	18,35									0	0		0,20	0,80
--	81,53	264,76	4,14	30,37									0	0		0,20	0,80
--	45,89	110,34	6,81	16,20									0	0		0,20	0,80
--	27,85	47,03	5,76	8,16									0	0		0,20	0,80
--	46,06	112,38	0,10	9,36									0	0		0,20	0,80
--	10,18	6,00	1,68	3,23									0	0		0,20	0,80
--	43,47	96,13	0,13	9,03									0	0		0,20	0,80
--	52,08	118,68	0,14	10,45									0	0		0,20	0,80
--	53,28	169,88	10,56	16,08									0	0		0,20	0,80
--	52,29	125,89	1,87	12,85									0	0		0,20	0,80
--	50,36	119,17	0,48	7,68									0	0		0,20	0,80
--	43,91	90,84	0,48	8,71									0	0		0,20	0,80
--	42,81	101,63	1,41	12,51									0	0		0,20	0,80
--	87,36	269,19	0,26	13,35									0	0		0,20	0,80
--	17,44	17,77	0,06	4,79									0	0		0,20	0,80
--	62,86	170,84	2,13	11,02									0	0		0,20	0,80
--	57,97	190,20	0,60	12,30									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	783180	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208984,73	521583,72	8,22	8,22	9,10	0,88	Relatief	8
--	783189	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209006,89	521632,34	8,85	8,85	9,56	0,71	Relatief	8
--	783229	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208848,45	521895,97	7,78	7,78	8,97	1,19	Relatief	10
--	783233	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208900,36	521788,91	8,14	8,14	8,85	0,71	Relatief	8
--	783235	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208903,73	521925,97	6,53	6,53	7,37	0,84	Relatief	14
--	783236	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208907,61	521778,50	3,05	3,05	3,39	0,34	Relatief	4
--	783248	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209791,36	521739,72	7,37	7,37	8,44	1,07	Relatief	10
--	783249	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,25	521570,00	8,65	8,65	9,46	0,81	Relatief	6
--	783266	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208860,25	521553,47	4,14	4,14	4,55	0,41	Relatief	8
--	783267	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208847,73	521843,84	4,11	4,11	4,16	0,05	Relatief	9
--	783272	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209796,08	521724,88	6,67	6,67	7,37	0,70	Relatief	6
--	783285	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208837,73	521883,97	2,98	2,98	4,01	1,03	Relatief	4
--	783296	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208971,92	521631,34	3,52	3,52	4,29	0,77	Relatief	4
--	783297	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208852,64	521559,75	2,31	2,31	2,66	0,35	Relatief	4
--	783347	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208929,00	521807,78	8,59	8,59	9,48	0,89	Relatief	4
--	783355	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208996,73	521667,87	8,02	8,02	8,92	0,90	Relatief	12
--	783356	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209014,83	521673,25	6,84	6,84	7,54	0,70	Relatief	6
--	783367	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208977,72	521742,03	3,65	3,65	4,65	1,00	Relatief	4
--	783369	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208999,45	521573,78	4,45	4,45	4,69	0,24	Relatief	4
--	783670	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209903,55	522937,09	9,94	9,94	11,61	1,67	Relatief	4
--	783671	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209898,73	522938,91	9,38	9,38	11,14	1,76	Relatief	4
--	783672	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209939,22	522923,81	9,85	9,85	11,40	1,55	Relatief	4
--	783673	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209889,05	522942,50	9,37	9,37	10,88	1,51	Relatief	4
--	783674	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209999,02	522901,53	9,37	9,37	10,93	1,56	Relatief	4
--	783675	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209884,23	522944,31	9,35	9,35	11,00	1,65	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	57,37	160,56	3,73	9,94									0	0		0,20	0,80
--	59,09	173,55	2,02	11,96									0	0		0,20	0,80
--	66,32	180,84	1,43	12,92									0	0		0,20	0,80
--	60,13	194,64	0,85	13,18									0	0		0,20	0,80
--	66,66	180,65	0,11	10,85									0	0		0,20	0,80
--	9,95	6,18	2,40	2,57									0	0		0,20	0,80
--	60,44	156,46	1,49	9,78									0	0		0,20	0,80
--	44,92	120,27	0,53	13,02									0	0		0,20	0,80
--	46,28	95,46	0,99	14,55									0	0		0,20	0,80
--	51,13	101,48	0,77	15,89									0	0		0,20	0,80
--	39,57	82,84	4,01	9,84									0	0		0,20	0,80
--	21,36	27,17	4,14	6,53									0	0		0,20	0,80
--	27,85	30,00	2,65	11,27									0	0		0,20	0,80
--	19,20	20,87	3,32	6,29									0	0		0,20	0,80
--	49,88	150,48	10,23	14,71									0	0		0,20	0,80
--	62,10	174,01	0,76	13,80									0	0		0,20	0,80
--	33,04	60,99	0,89	9,50									0	0		0,20	0,80
--	14,37	12,87	3,40	3,79									0	0		0,20	0,80
--	19,10	22,72	4,48	5,08									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,56	49,55	5,14	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,56	49,55	5,14	9,64									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	783676	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209948,84	522920,22	9,30	9,30	10,99	1,69	Relatief	4
--	783677	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209952,22	522929,25	9,39	9,39	11,30	1,91	Relatief	4
--	783678	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209979,62	522908,75	9,36	9,36	11,04	1,68	Relatief	6
--	783679	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209879,64	522946,50	9,32	9,32	11,04	1,72	Relatief	6
--	783680	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209989,39	522905,13	9,37	9,37	11,22	1,85	Relatief	4
--	783681	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209934,41	522925,59	9,59	9,59	11,33	1,74	Relatief	4
--	783682	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209994,20	522903,34	9,56	9,56	11,34	1,78	Relatief	4
--	783683	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209929,47	522927,44	9,38	9,38	10,96	1,58	Relatief	4
--	783684	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209966,80	522923,81	9,62	9,62	11,22	1,60	Relatief	4
--	783685	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209913,09	522933,72	9,29	9,29	11,01	1,72	Relatief	6
--	783686	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209984,58	522906,91	9,48	9,48	11,28	1,80	Relatief	4
--	783687	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209953,66	522918,44	9,47	9,47	11,17	1,70	Relatief	4
--	783688	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209893,86	522940,72	9,30	9,30	10,97	1,67	Relatief	4
--	783742	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209240,12	523062,84	12,49	12,49	14,33	1,84	Relatief	15
--	783743	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,86	523062,84	12,49	12,49	14,34	1,85	Relatief	8
--	783744	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209577,36	523601,88	9,86	9,86	11,30	1,44	Relatief	4
--	783745	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209513,25	523474,94	3,46	3,46	5,06	1,60	Relatief	7
--	783746	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209942,64	522939,78	2,88	2,88	4,52	1,64	Relatief	4
--	783747	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209961,25	522931,09	2,86	2,86	4,46	1,60	Relatief	6
--	783748	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209957,27	522936,09	2,88	2,88	4,36	1,48	Relatief	4
--	783749	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209904,88	522955,59	2,76	2,76	4,31	1,55	Relatief	4
--	783750	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209951,72	522934,66	2,89	2,89	4,52	1,63	Relatief	4
--	783751	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209916,69	522951,19	2,77	2,77	4,16	1,39	Relatief	4
--	783752	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209944,83	522938,97	2,87	2,87	4,28	1,41	Relatief	4
--	783753	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209984,55	522922,66	2,85	2,85	4,62	1,77	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	29,55	49,47	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,88	50,95	0,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,86	50,80	0,21	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,52	49,42	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,55	49,47	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,54	49,51	5,14	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,83	50,87	5,27	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,83	50,93	5,29	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,88	50,90	0,16	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,67	50,12	5,20	9,64									0	0		0,20	0,80
--	52,70	133,49	0,27	11,24									0	0		0,20	0,80
--	19,69	13,28	0,49	6,16									0	0		0,20	0,80
--	71,64	320,31	17,22	18,61									0	0		0,20	0,80
--	30,58	57,72	0,22	9,49									0	0		0,20	0,80
--	11,18	7,60	2,33	3,25									0	0		0,20	0,80
--	11,21	7,61	0,11	3,26									0	0		0,20	0,80
--	11,23	7,67	2,35	3,27									0	0		0,20	0,80
--	11,29	7,74	2,35	3,30									0	0		0,20	0,80
--	11,23	7,67	2,35	3,27									0	0		0,20	0,80
--	11,16	7,59	2,35	3,23									0	0		0,20	0,80
--	11,24	7,68	2,35	3,28									0	0		0,20	0,80
--	11,30	7,82	2,42	3,23									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	783754	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209891,98	522956,94	2,79	2,79	4,54	1,75	Relatief	4
--	783755	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209897,52	522958,34	2,79	2,79	4,29	1,50	Relatief	4
--	783756	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209966,78	522932,53	2,85	2,85	4,36	1,51	Relatief	4
--	783757	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209998,41	522922,50	2,83	2,83	4,23	1,40	Relatief	4
--	783758	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209914,48	522952,00	2,75	2,75	4,12	1,37	Relatief	4
--	783759	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209884,94	522961,31	2,68	2,68	4,42	1,74	Relatief	4
--	783760	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209937,94	522943,25	2,79	2,79	4,22	1,43	Relatief	4
--	783761	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209907,09	522954,78	2,74	2,74	4,27	1,53	Relatief	4
--	783762	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209996,22	522923,34	2,84	2,84	4,17	1,33	Relatief	4
--	783763	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209595,52	523588,53	2,53	2,53	4,02	1,49	Relatief	4
--	783764	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209632,75	523571,44	9,86	9,86	11,27	1,41	Relatief	4
--	783765	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209615,47	523585,75	2,52	2,52	4,09	1,57	Relatief	4
--	783766	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209611,87	523589,28	2,51	2,51	4,05	1,54	Relatief	4
--	783775	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209999,98	522887,88	0,16	0,16	1,77	1,61	Relatief	4
--	783780	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209114,05	522872,81	0,18	0,18	2,11	1,93	Relatief	4
--	783787	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209313,23	522906,44	1,45	1,45	2,58	1,13	Relatief	4
--	783788	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209613,97	523030,72	1,72	1,72	2,63	0,91	Relatief	4
--	783789	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209529,56	523957,97	0,98	0,98	2,41	1,43	Relatief	5
--	783790	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209152,47	523860,00	0,36	0,36	2,70	2,34	Relatief	4
--	783792	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209543,45	522343,44	1,92	1,92	3,43	1,51	Relatief	4
--	783793	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209116,20	523792,62	1,78	1,78	3,52	1,74	Relatief	4
--	783794	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209453,78	521743,75	0,08	0,08	1,50	1,42	Relatief	4
--	783795	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209382,97	523411,78	1,31	1,31	2,87	1,56	Relatief	6
--	783797	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209371,33	523412,13	1,54	1,54	3,13	1,59	Relatief	3
--	783805	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209354,61	521857,97	7,23	7,23	8,21	0,98	Relatief	10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,15	7,57	2,33	3,24									0	0		0,20	0,80
--	11,17	7,60	2,35	3,24									0	0		0,20	0,80
--	11,22	7,66	2,35	3,26									0	0		0,20	0,80
--	11,31	7,76	2,33	3,33									0	0		0,20	0,80
--	11,16	7,59	2,35	3,23									0	0		0,20	0,80
--	11,35	7,91	2,45	3,24									0	0		0,20	0,80
--	11,32	7,86	2,43	3,24									0	0		0,20	0,80
--	11,32	7,79	2,36	3,30									0	0		0,20	0,80
--	11,31	7,76	2,33	3,33									0	0		0,20	0,80
--	30,30	37,59	3,12	12,03									0	0		0,20	0,80
--	71,64	320,31	17,22	18,61									0	0		0,20	0,80
--	30,27	37,31	3,08	12,04									0	0		0,20	0,80
--	36,17	72,85	6,05	12,03									0	0		0,20	0,80
--	0,63	0,02	0,11	0,20									0	0		0,20	0,80
--	1,96	0,18	0,24	0,74									0	0		0,20	0,80
--	3,58	0,52	0,13	1,53									0	0		0,20	0,80
--	3,30	0,66	0,73	1,00									0	0		0,20	0,80
--	2,41	0,35	0,25	0,77									0	0		0,20	0,80
--	0,36	0,01	0,07	0,11									0	0		0,20	0,80
--	13,55	11,46	3,26	3,52									0	0		0,20	0,80
--	9,45	5,47	2,04	2,69									0	0		0,20	0,80
--	0,91	0,05	0,16	0,30									0	0		0,20	0,80
--	2,92	0,33	0,25	1,00									0	0		0,20	0,80
--	1,75	0,14	0,50	0,67									0	0		0,20	0,80
--	156,55	1429,33	1,67	43,28									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	783810	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208925,02	521905,27	14,75	14,75	15,01	0,26	Relatief	6
--	783819	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209178,94	523517,96	14,81	14,81	16,07	1,26	Relatief	13
--	783827	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208933,66	521908,24	14,94	14,94	15,35	0,41	Relatief	5
--	783834	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209833,02	523763,23	2,03	2,03	3,30	1,27	Relatief	7
--	783840	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209237,86	523809,09	10,79	10,79	13,12	2,33	Relatief	13
--	783841	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209039,18	523550,50	8,64	8,64	9,54	0,90	Relatief	8
--	783842	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209716,46	523108,47	9,47	9,47	11,09	1,62	Relatief	10
--	783843	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209182,62	521783,75	2,39	2,39	2,63	0,24	Relatief	4
--	783849	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209778,74	523820,57	2,31	2,31	3,62	1,31	Relatief	4
--	783859	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209373,47	521763,24	5,31	5,31	6,21	0,90	Relatief	8
--	783874	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209398,96	523697,13	8,55	8,55	10,07	1,52	Relatief	12
--	783880	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209335,74	521967,87	4,31	4,31	5,17	0,86	Relatief	4
--	783908	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209238,68	522554,53	3,67	3,67	5,12	1,45	Relatief	4
--	783911	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209619,46	523138,55	2,26	2,26	3,30	1,04	Relatief	4
--	783912	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209876,03	523927,91	3,11	3,11	4,16	1,05	Relatief	4
--	783913	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209307,84	523447,49	5,11	5,11	6,59	1,48	Relatief	3
--	783918	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209082,06	522159,32	2,36	2,36	3,45	1,09	Relatief	4
--	783927	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209401,61	523221,39	1,64	1,64	3,28	1,64	Relatief	4
--	783928	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209364,47	523718,65	0,71	0,71	2,33	1,62	Relatief	17
--	783930	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209770,06	521741,70	0,67	0,67	1,23	0,56	Relatief	4
--	783931	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209101,47	523305,59	1,28	1,28	2,09	0,81	Relatief	4
--	783933	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209239,56	521663,10	0,37	0,37	0,87	0,50	Relatief	4
--	783945	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208908,80	521921,89	0,58	0,58	1,16	0,58	Relatief	4
--	783946	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209574,66	523347,68	1,72	1,72	3,16	1,44	Relatief	4
--	783948	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209598,64	523341,33	0,92	0,92	2,26	1,34	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	32,94	62,52	1,39	9,71									0	0		0,20	0,80
--	122,54	863,94	0,31	33,98									0	0		0,20	0,80
--	26,14	42,02	1,68	7,27									0	0		0,20	0,80
--	16,22	11,86	0,31	6,10									0	0		0,20	0,80
--	60,19	172,29	0,06	17,50									0	0		0,20	0,80
--	40,39	80,51	0,98	9,08									0	0		0,20	0,80
--	53,62	86,90	0,09	15,10									0	0		0,20	0,80
--	15,44	14,86	3,65	4,07									0	0		0,20	0,80
--	10,27	6,37	2,06	3,05									0	0		0,20	0,80
--	146,83	934,65	4,39	52,70									0	0		0,20	0,80
--	60,58	138,40	0,29	12,93									0	0		0,20	0,80
--	126,99	858,93	19,54	43,96									0	0		0,20	0,80
--	9,96	5,94	1,98	3,00									0	0		0,20	0,80
--	22,34	29,29	4,19	6,97									0	0		0,20	0,80
--	66,32	272,11	14,86	18,28									0	0		0,20	0,80
--	0,21	0,01	0,02	0,10									0	0		0,20	0,80
--	15,98	14,33	2,70	5,27									0	0		0,20	0,80
--	15,01	14,00	3,45	4,04									0	0		0,20	0,80
--	46,73	115,54	0,04	6,82									0	0		0,20	0,80
--	8,38	4,39	2,01	2,22									0	0		0,20	0,80
--	14,19	12,58	3,50	3,58									0	0		0,20	0,80
--	12,97	10,08	2,58	3,91									0	0		0,20	0,80
--	16,97	17,99	4,18	4,31									0	0		0,20	0,80
--	14,00	11,05	2,38	4,60									0	0		0,20	0,80
--	10,54	6,68	2,12	3,17									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	783953	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	209641,63	523097,23	1,69	1,69	3,24	1,55	Relatief	4
--	783954	0	09:35, 9 apr 2025			Polygoon	208964,21	522409,41	8,28	8,28	9,74	1,46	Relatief	10
--	783968	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210139,81	523176,66	4,94	4,94	6,44	1,50	Relatief	6
--	783969	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210130,69	523169,69	7,33	7,33	8,78	1,45	Relatief	6
--	783986	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210162,73	523939,38	2,72	2,72	3,65	0,93	Relatief	4
--	783992	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210001,98	522854,34	21,71	21,71	23,32	1,61	Relatief	20
--	783993	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210024,11	522870,72	18,10	18,10	19,67	1,57	Relatief	7
--	783994	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210000,91	522852,12	18,10	18,10	19,71	1,61	Relatief	20
--	783995	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210013,55	522825,34	14,76	14,76	16,37	1,61	Relatief	4
--	783996	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210001,66	522841,72	18,08	18,08	19,70	1,62	Relatief	13
--	783999	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210142,59	523175,00	5,10	5,10	6,70	1,60	Relatief	5
--	784000	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210138,97	523174,37	7,41	7,41	8,93	1,52	Relatief	7
--	784031	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210255,77	523576,25	8,17	8,17	9,01	0,84	Relatief	95
--	784036	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210001,28	523622,19	8,68	8,68	9,95	1,27	Relatief	12
--	784038	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210378,80	523775,62	6,18	6,18	6,97	0,79	Relatief	13
--	784040	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210299,55	523546,59	9,57	9,57	10,55	0,98	Relatief	4
--	784047	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210036,38	523263,16	17,68	17,68	19,21	1,53	Relatief	5
--	784054	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210031,11	523250,84	13,94	13,94	15,38	1,44	Relatief	41
--	784055	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210028,38	523276,06	17,67	17,67	19,33	1,66	Relatief	6
--	784056	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210060,70	523233,78	11,28	11,28	12,95	1,67	Relatief	15
--	784057	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210042,14	523270,94	17,68	17,68	19,21	1,53	Relatief	57
--	784061	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210249,12	523496,44	9,02	9,02	9,69	0,67	Relatief	10
--	784062	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210266,55	523493,66	9,06	9,06	9,72	0,66	Relatief	17
--	784065	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210046,02	523351,66	25,51	25,51	27,32	1,81	Relatief	5
--	784066	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210030,45	523376,56	27,21	27,21	29,04	1,83	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,22	7,52	2,21	3,40									0	0		0,20	0,80
--	47,23	88,82	0,33	11,49									0	0		0,20	0,80
--	11,36	7,66	0,16	3,17									0	0		0,20	0,80
--	26,61	43,61	0,13	7,21									0	0		0,20	0,80
--	16,42	16,25	2,93	4,76									0	0		0,20	0,80
--	243,04	1317,18	0,03	42,21									0	0		0,20	0,80
--	24,38	24,58	0,90	9,06									0	0		0,20	0,80
--	191,58	1082,07	0,23	21,77									0	0		0,20	0,80
--	42,01	7,25	0,23	20,66									0	0		0,20	0,80
--	51,55	51,74	0,38	11,06									0	0		0,20	0,80
--	10,54	6,80	0,37	3,20									0	0		0,20	0,80
--	29,97	44,09	1,70	7,28									0	0		0,20	0,80
--	423,68	6063,36	0,10	80,87									0	0		0,20	0,80
--	223,08	2842,48	0,13	70,75									0	0		0,20	0,80
--	217,37	2228,28	0,32	80,00									0	0		0,20	0,80
--	201,03	2126,13	30,25	70,26									0	0		0,20	0,80
--	31,25	59,16	4,23	9,14									0	0		0,20	0,80
--	36,89	44,49	0,06	4,31									0	0		0,20	0,80
--	20,12	23,95	0,10	5,80									0	0		0,20	0,80
--	81,80	168,59	0,17	9,70									0	0		0,20	0,80
--	284,92	1278,04	0,07	24,32									0	0		0,20	0,80
--	89,53	402,79	0,11	22,56									0	0		0,20	0,80
--	182,70	1175,72	0,19	23,39									0	0		0,20	0,80
--	12,61	10,12	1,55	4,10									0	0		0,20	0,80
--	16,16	15,10	2,44	5,43									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	784067	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210045,36	523336,75	25,57	25,57	27,35	1,78	Relatief	8
--	784068	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210034,37	523368,47	28,32	28,32	30,14	1,82	Relatief	27
--	784069	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210032,13	523342,91	27,22	27,22	28,99	1,77	Relatief	12
--	784071	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210270,25	523724,63	7,62	7,62	8,45	0,83	Relatief	36
--	784075	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210317,44	523645,03	6,73	6,73	7,70	0,97	Relatief	6
--	784090	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210437,53	523648,31	21,99	21,99	23,46	1,47	Relatief	24
--	784091	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210471,05	523653,78	18,43	18,43	20,17	1,74	Relatief	4
--	784092	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210455,88	523648,13	21,99	21,99	23,43	1,44	Relatief	3
--	784093	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210451,25	523650,22	21,99	21,99	23,42	1,43	Relatief	6
--	784094	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210426,87	523652,31	18,41	18,41	20,05	1,64	Relatief	4
--	784095	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210467,98	523644,38	22,01	22,01	23,39	1,38	Relatief	6
--	784096	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210443,31	523633,84	18,44	18,44	20,13	1,69	Relatief	4
--	784097	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210457,92	523675,09	18,44	18,44	19,70	1,26	Relatief	4
--	784098	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210452,33	523646,03	22,75	22,75	24,14	1,39	Relatief	27
--	784099	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210472,66	523672,81	22,00	22,00	23,60	1,60	Relatief	22
--	784104	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210399,25	523797,59	13,72	13,72	14,97	1,25	Relatief	11
--	784105	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210407,89	523793,41	13,76	13,76	15,13	1,37	Relatief	42
--	784106	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210404,39	523787,25	10,36	10,36	11,69	1,33	Relatief	12
--	784107	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210432,81	523819,12	13,76	13,76	15,00	1,24	Relatief	8
--	784108	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210445,75	523814,38	10,35	10,35	11,67	1,32	Relatief	5
--	784109	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210329,02	523718,03	12,52	12,52	13,32	0,80	Relatief	11
--	784110	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210341,55	523487,16	8,26	8,26	9,45	1,19	Relatief	7
--	784111	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210341,47	523485,22	8,26	8,26	9,43	1,17	Relatief	50
--	784114	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210190,95	523536,78	6,60	6,60	7,45	0,85	Relatief	20
--	784121	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210282,67	523445,22	8,14	8,14	9,16	1,02	Relatief	35

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	76,32	182,78	0,16	25,82									0	0		0,20	0,80
--	157,88	592,33	0,03	25,66									0	0		0,20	0,80
--	123,73	766,60	0,27	35,28									0	0		0,20	0,80
--	183,57	1515,94	0,08	31,69									0	0		0,20	0,80
--	158,93	1466,17	2,76	49,70									0	0		0,20	0,80
--	140,59	223,77	0,25	19,05									0	0		0,20	0,80
--	39,92	17,18	0,49	19,07									0	0		0,20	0,80
--	7,42	2,18	1,68	3,14									0	0		0,20	0,80
--	16,35	17,37	1,20	4,32									0	0		0,20	0,80
--	23,82	8,30	0,41	11,17									0	0		0,20	0,80
--	52,60	17,32	0,74	13,03									0	0		0,20	0,80
--	39,88	17,13	0,44	19,05									0	0		0,20	0,80
--	39,84	16,67	0,46	19,06									0	0		0,20	0,80
--	148,69	669,09	0,11	15,93									0	0		0,20	0,80
--	136,44	215,24	0,11	19,06									0	0		0,20	0,80
--	35,07	67,51	0,28	9,60									0	0		0,20	0,80
--	235,83	938,09	0,11	30,56									0	0		0,20	0,80
--	23,21	4,82	0,13	7,65									0	0		0,20	0,80
--	36,54	62,08	0,59	9,97									0	0		0,20	0,80
--	6,96	1,48	0,69	2,44									0	0		0,20	0,80
--	154,86	1073,78	0,52	40,04									0	0		0,20	0,80
--	19,90	16,01	1,87	5,04									0	0		0,20	0,80
--	145,13	1009,59	0,10	21,71									0	0		0,20	0,80
--	155,20	1014,15	0,16	21,46									0	0		0,20	0,80
--	158,86	904,38	0,10	25,40									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	784125	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210280,91	523449,22	6,52	6,52	7,59	1,07	Relatief	9
--	784130	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210174,45	523312,41	13,67	13,67	14,98	1,31	Relatief	10
--	784131	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210174,92	523301,25	14,64	14,64	16,06	1,42	Relatief	19
--	784132	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210170,39	523300,22	10,58	10,58	11,96	1,38	Relatief	32
--	784133	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210173,67	523301,41	13,92	13,92	15,34	1,42	Relatief	12
--	784134	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210179,42	523303,25	16,41	16,41	17,87	1,46	Relatief	20
--	784154	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210376,45	523712,63	4,01	4,01	5,21	1,20	Relatief	21
--	784155	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210145,00	523471,16	6,60	6,60	7,59	0,99	Relatief	12
--	784158	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210441,28	523719,31	13,70	13,70	15,16	1,46	Relatief	42
--	784160	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210459,23	522368,22	9,79	9,79	11,35	1,56	Relatief	20
--	784168	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210118,88	522494,88	4,85	4,85	6,02	1,17	Relatief	29
--	784192	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210052,16	522532,22	4,07	4,07	5,50	1,43	Relatief	26
--	784196	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210240,58	523452,81	8,02	8,02	8,88	0,86	Relatief	21
--	784199	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210373,17	523692,84	7,08	7,08	8,19	1,11	Relatief	7
--	784206	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210482,88	523740,06	8,51	8,51	9,88	1,37	Relatief	72
--	784212	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210342,61	523938,69	10,82	10,82	11,84	1,02	Relatief	18
--	784213	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210341,13	523938,03	4,75	4,75	5,74	0,99	Relatief	6
--	784214	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210430,30	523932,44	9,05	9,05	11,16	2,11	Relatief	16
--	784221	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210401,34	523533,53	13,47	13,47	14,49	1,02	Relatief	27
--	784222	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210404,88	523537,97	13,48	13,48	14,63	1,15	Relatief	23
--	784230	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210146,97	522957,16	4,53	4,53	5,53	1,00	Relatief	9
--	784245	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210360,03	523605,41	6,22	6,22	7,54	1,32	Relatief	31
--	784247	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210423,63	523471,81	15,03	15,03	16,19	1,16	Relatief	26
--	784249	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210410,64	523433,22	10,77	10,77	11,91	1,14	Relatief	24
--	784255	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210448,86	523540,22	19,20	19,20	20,20	1,00	Relatief	36

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	15,52	9,05	0,26	4,37									0	0		0,20	0,80
--	30,15	39,35	0,07	8,50									0	0		0,20	0,80
--	96,14	369,88	0,23	23,33									0	0		0,20	0,80
--	239,94	411,89	0,19	28,57									0	0		0,20	0,80
--	10,81	6,88	0,13	2,04									0	0		0,20	0,80
--	25,20	30,90	0,08	5,35									0	0		0,20	0,80
--	108,03	641,66	0,13	24,77									0	0		0,20	0,80
--	158,76	1427,09	0,11	39,58									0	0		0,20	0,80
--	119,42	625,07	0,11	43,11									0	0		0,20	0,80
--	122,19	507,16	0,50	18,72									0	0		0,20	0,80
--	168,08	844,84	0,10	19,12									0	0		0,20	0,80
--	196,61	1178,45	0,15	30,82									0	0		0,20	0,80
--	125,48	688,97	0,06	27,45									0	0		0,20	0,80
--	87,08	501,45	2,87	23,09									0	0		0,20	0,80
--	143,30	800,58	0,08	26,90									0	0		0,20	0,80
--	116,46	474,37	0,33	19,03									0	0		0,20	0,80
--	11,81	7,65	0,69	3,69									0	0		0,20	0,80
--	126,34	479,02	0,21	20,87									0	0		0,20	0,80
--	111,51	307,35	0,08	22,23									0	0		0,20	0,80
--	50,27	149,34	0,06	9,52									0	0		0,20	0,80
--	83,46	411,57	0,07	25,51									0	0		0,20	0,80
--	79,99	387,55	0,13	20,62									0	0		0,20	0,80
--	69,37	376,89	0,10	4,25									0	0		0,20	0,80
--	69,28	378,33	1,51	4,25									0	0		0,20	0,80
--	71,93	301,56	0,16	18,10									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	784256	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210449,64	523524,81	18,00	18,00	19,03	1,03	Relatief	9
--	784257	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210440,89	523516,88	18,02	18,02	19,20	1,18	Relatief	12
--	784258	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210419,61	523573,47	10,36	10,36	11,48	1,12	Relatief	22
--	784259	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210420,14	523577,06	10,36	10,36	11,45	1,09	Relatief	30
--	784268	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210371,22	523443,41	13,01	13,01	13,98	0,97	Relatief	24
--	784271	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210455,48	522406,13	8,39	8,39	9,73	1,34	Relatief	19
--	784274	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210083,48	522545,06	10,58	10,58	12,03	1,45	Relatief	9
--	784280	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210076,16	522523,31	3,08	3,08	4,17	1,09	Relatief	4
--	784287	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210184,92	523015,44	2,02	2,02	2,86	0,84	Relatief	3
--	784288	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210185,17	523015,37	7,12	7,12	7,96	0,84	Relatief	17
--	784289	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210285,94	523364,13	6,36	6,36	7,17	0,81	Relatief	16
--	784305	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210428,67	524006,56	7,46	7,46	9,62	2,16	Relatief	8
--	784306	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210437,28	524005,28	9,06	9,06	11,17	2,11	Relatief	8
--	784307	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210435,73	524013,03	7,28	7,28	9,64	2,36	Relatief	12
--	784313	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210229,06	523184,59	9,09	9,09	10,28	1,19	Relatief	12
--	784314	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210235,12	523182,16	6,26	6,26	7,68	1,42	Relatief	11
--	784315	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210232,95	523182,16	5,95	5,95	7,40	1,45	Relatief	5
--	784351	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210192,94	523196,84	6,33	6,33	7,48	1,15	Relatief	13
--	784352	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210187,12	523198,94	9,15	9,15	10,28	1,13	Relatief	7
--	784360	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210333,45	523956,06	8,48	8,48	9,77	1,29	Relatief	8
--	784572	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210384,20	523962,28	9,68	9,68	11,18	1,50	Relatief	12
--	784622	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210326,25	523981,25	7,50	7,50	8,95	1,45	Relatief	10
--	784643	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210151,56	522566,66	4,90	4,90	5,65	0,75	Relatief	4
--	784644	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210147,02	522567,84	4,90	4,90	5,61	0,71	Relatief	20
--	784866	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210203,14	523169,81	9,27	9,27	10,82	1,55	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	39,07	67,05	0,25	14,35									0	0		0,20	0,80
--	73,28	135,88	0,17	25,10									0	0		0,20	0,80
--	105,97	240,99	0,17	21,95									0	0		0,20	0,80
--	52,14	123,22	0,09	6,30									0	0		0,20	0,80
--	65,54	338,74	1,50	3,96									0	0		0,20	0,80
--	106,40	333,67	0,13	12,30									0	0		0,20	0,80
--	76,82	325,27	0,10	17,99									0	0		0,20	0,80
--	35,40	78,31	8,68	9,03									0	0		0,20	0,80
--	1,59	0,08	0,26	0,70									0	0		0,20	0,80
--	112,23	666,92	0,11	33,63									0	0		0,20	0,80
--	121,62	526,15	0,91	25,06									0	0		0,20	0,80
--	52,89	141,98	1,91	14,74									0	0		0,20	0,80
--	28,38	49,00	0,16	7,90									0	0		0,20	0,80
--	56,37	64,24	0,22	8,57									0	0		0,20	0,80
--	30,74	51,62	0,37	7,67									0	0		0,20	0,80
--	28,61	46,27	0,06	6,89									0	0		0,20	0,80
--	11,56	4,68	0,76	4,59									0	0		0,20	0,80
--	40,80	52,01	0,22	8,20									0	0		0,20	0,80
--	29,52	50,67	0,22	8,50									0	0		0,20	0,80
--	61,97	198,19	0,88	13,42									0	0		0,20	0,80
--	55,11	139,58	0,09	13,61									0	0		0,20	0,80
--	53,43	137,83	0,10	10,98									0	0		0,20	0,80
--	58,77	115,93	4,70	24,96									0	0		0,20	0,80
--	78,29	19,93	0,08	24,96									0	0		0,20	0,80
--	29,67	50,91	0,14	8,51									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	784867	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210199,75	523169,53	5,12	5,12	6,58	1,46	Relatief	6
--	784881	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210213,59	523189,47	5,74	5,74	6,89	1,15	Relatief	12
--	784882	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210213,59	523189,34	9,24	9,24	10,39	1,15	Relatief	9
--	784921	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210029,16	522928,62	3,33	3,33	4,90	1,57	Relatief	6
--	784990	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210099,14	523188,91	7,37	7,37	8,74	1,37	Relatief	7
--	784991	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210097,55	523189,44	5,11	5,11	6,58	1,47	Relatief	5
--	785020	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210129,22	523229,13	8,27	8,27	9,67	1,40	Relatief	8
--	785021	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210107,27	523229,22	7,42	7,42	8,58	1,16	Relatief	18
--	785022	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210108,28	523231,00	6,95	6,95	8,12	1,17	Relatief	12
--	785160	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210354,05	523992,78	8,34	8,34	9,76	1,42	Relatief	4
--	785379	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210151,98	522765,63	4,38	4,38	4,98	0,60	Relatief	4
--	785499	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210126,47	523221,94	8,15	8,15	9,47	1,32	Relatief	6
--	785500	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210134,28	523219,59	5,66	5,66	6,74	1,08	Relatief	9
--	785681	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210176,14	523165,16	9,29	9,29	10,72	1,43	Relatief	8
--	785682	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210172,64	523164,47	5,26	5,26	6,77	1,51	Relatief	8
--	785693	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210365,38	523993,78	7,45	7,45	8,92	1,47	Relatief	7
--	786068	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210149,36	523212,81	9,05	9,05	10,52	1,47	Relatief	14
--	786069	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210149,83	523212,81	8,80	8,80	10,27	1,47	Relatief	15
--	786169	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210052,25	523201,84	7,43	7,43	9,00	1,57	Relatief	8
--	786170	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210045,91	523204,25	5,12	5,12	6,65	1,53	Relatief	8
--	786181	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210209,12	523170,66	5,99	5,99	7,17	1,18	Relatief	10
--	786182	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210211,56	523171,41	9,51	9,51	10,78	1,27	Relatief	9
--	786290	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210175,50	522759,50	5,18	5,18	5,98	0,80	Relatief	4
--	786398	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210154,89	523951,38	8,16	8,16	9,87	1,71	Relatief	12
--	786399	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210154,86	523950,91	3,74	3,74	5,46	1,72	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	17,60	15,69	0,35	5,54									0	0		0,20	0,80
--	35,06	39,51	0,12	9,54									0	0		0,20	0,80
--	30,85	50,27	0,12	8,54									0	0		0,20	0,80
--	53,50	146,07	0,10	19,10									0	0		0,20	0,80
--	26,53	43,59	0,06	7,01									0	0		0,20	0,80
--	11,05	7,37	1,68	3,48									0	0		0,20	0,80
--	54,34	109,01	4,63	10,19									0	0		0,20	0,80
--	34,21	56,19	0,08	7,89									0	0		0,20	0,80
--	31,43	52,90	0,10	5,61									0	0		0,20	0,80
--	41,87	104,34	8,18	12,76									0	0		0,20	0,80
--	42,75	99,12	6,78	14,58									0	0		0,20	0,80
--	31,21	55,08	0,26	8,16									0	0		0,20	0,80
--	33,84	41,23	0,10	8,16									0	0		0,20	0,80
--	31,19	55,51	0,13	9,31									0	0		0,20	0,80
--	13,37	8,35	0,13	3,57									0	0		0,20	0,80
--	34,46	60,88	0,35	12,09									0	0		0,20	0,80
--	36,65	68,51	0,07	8,36									0	0		0,20	0,80
--	40,05	44,86	0,07	7,22									0	0		0,20	0,80
--	28,47	44,15	0,40	6,78									0	0		0,20	0,80
--	23,58	21,78	0,63	6,78									0	0		0,20	0,80
--	25,73	29,71	0,23	6,72									0	0		0,20	0,80
--	29,78	51,87	0,23	8,51									0	0		0,20	0,80
--	70,34	217,10	7,98	27,21									0	0		0,20	0,80
--	38,06	75,86	0,19	11,71									0	0		0,20	0,80
--	9,95	2,42	0,44	4,43									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	786424	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210310,09	523153,88	7,25	7,25	8,61	1,36	Relatief	6
--	786425	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210312,28	523159,59	5,29	5,29	6,58	1,29	Relatief	6
--	786760	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210438,30	523902,09	3,75	3,75	4,93	1,18	Relatief	4
--	786783	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210120,55	523954,16	7,44	7,44	8,65	1,21	Relatief	6
--	786793	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210107,91	523178,19	7,41	7,41	8,96	1,55	Relatief	4
--	786794	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210112,64	523190,84	5,10	5,10	6,51	1,41	Relatief	6
--	786802	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210008,66	523010,06	5,00	5,00	6,48	1,48	Relatief	6
--	786803	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210009,67	523014,53	7,63	7,63	9,16	1,53	Relatief	4
--	786821	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210127,44	523949,06	4,39	4,39	5,67	1,28	Relatief	6
--	786826	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210216,81	523176,72	9,39	9,39	10,81	1,42	Relatief	10
--	786827	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210217,63	523172,00	6,51	6,51	7,97	1,46	Relatief	9
--	786834	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210424,20	523948,72	4,05	4,05	5,90	1,85	Relatief	8
--	787010	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209996,55	523157,47	4,69	4,69	6,25	1,56	Relatief	8
--	787011	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209992,73	523147,38	9,09	9,09	10,56	1,47	Relatief	5
--	787038	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210356,27	523980,22	6,96	6,96	8,55	1,59	Relatief	5
--	787093	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210036,39	523139,19	4,97	4,97	6,62	1,65	Relatief	6
--	787094	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210036,39	523139,19	7,48	7,48	9,13	1,65	Relatief	4
--	787169	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210031,92	523140,91	7,54	7,54	9,00	1,46	Relatief	4
--	787170	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210033,42	523152,75	5,00	5,00	6,46	1,46	Relatief	8
--	787176	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210042,64	523128,78	7,59	7,59	8,92	1,33	Relatief	7
--	787177	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210044,92	523148,47	4,88	4,88	6,31	1,43	Relatief	6
--	787208	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210005,41	522980,97	7,45	7,45	9,19	1,74	Relatief	5
--	787259	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209994,95	522974,75	8,45	8,45	10,08	1,63	Relatief	6
--	787284	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210127,58	523178,44	7,28	7,28	8,76	1,48	Relatief	5
--	787285	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210121,80	523180,63	5,07	5,07	6,34	1,27	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,26	46,35	0,13	7,13									0	0		0,20	0,80
--	16,46	12,69	0,10	6,12									0	0		0,20	0,80
--	36,12	73,13	6,13	11,93									0	0		0,20	0,80
--	35,95	72,80	0,91	11,02									0	0		0,20	0,80
--	26,63	44,10	6,18	7,21									0	0		0,20	0,80
--	25,36	28,47	2,27	6,30									0	0		0,20	0,80
--	28,28	24,33	0,33	9,55									0	0		0,20	0,80
--	24,18	34,34	4,58	7,78									0	0		0,20	0,80
--	23,99	34,74	0,06	6,95									0	0		0,20	0,80
--	38,79	51,63	0,24	8,56									0	0		0,20	0,80
--	20,48	20,35	0,24	6,72									0	0		0,20	0,80
--	35,50	70,31	0,16	11,73									0	0		0,20	0,80
--	27,80	29,85	0,66	9,10									0	0		0,20	0,80
--	25,88	38,78	0,17	8,30									0	0		0,20	0,80
--	35,61	64,83	2,24	12,76									0	0		0,20	0,80
--	32,64	32,19	2,19	11,33									0	0		0,20	0,80
--	24,79	35,94	4,58	7,92									0	0		0,20	0,80
--	24,75	36,35	4,75	7,64									0	0		0,20	0,80
--	32,89	30,66	0,11	11,58									0	0		0,20	0,80
--	25,19	37,38	0,10	7,92									0	0		0,20	0,80
--	28,79	29,26	0,91	11,33									0	0		0,20	0,80
--	24,83	36,36	2,22	7,73									0	0		0,20	0,80
--	23,94	32,78	0,22	7,60									0	0		0,20	0,80
--	26,91	45,15	0,08	7,13									0	0		0,20	0,80
--	25,84	20,29	1,66	6,75									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	787306	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210155,25	523166,16	5,38	5,38	6,76	1,38	Relatief	5
--	787307	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210150,39	523167,97	7,34	7,34	8,82	1,48	Relatief	5
--	787402	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210000,03	523153,47	5,17	5,17	6,69	1,52	Relatief	8
--	787403	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210004,19	523151,28	9,15	9,15	10,70	1,55	Relatief	4
--	787406	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210000,58	522990,06	4,79	4,79	6,35	1,56	Relatief	7
--	787407	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210000,66	522990,28	8,25	8,25	9,81	1,56	Relatief	8
--	787417	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210036,44	523139,31	5,00	5,00	6,65	1,65	Relatief	6
--	787418	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210031,91	523140,84	7,58	7,58	9,04	1,46	Relatief	4
--	787513	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209999,39	522986,13	7,62	7,62	9,15	1,53	Relatief	5
--	787585	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210054,72	523134,41	4,98	4,98	6,59	1,61	Relatief	9
--	787586	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210056,63	523138,72	7,67	7,67	9,30	1,63	Relatief	4
--	787587	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210000,58	523039,75	5,19	5,19	6,88	1,69	Relatief	9
--	787598	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210083,67	523238,41	6,10	6,10	7,47	1,37	Relatief	12
--	787599	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210080,95	523240,84	7,27	7,27	8,59	1,32	Relatief	14
--	787604	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210129,92	523179,69	5,04	5,04	6,59	1,55	Relatief	8
--	787605	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210129,95	523177,53	7,33	7,33	8,90	1,57	Relatief	7
--	787606	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209991,81	523023,13	5,06	5,06	6,64	1,58	Relatief	4
--	787607	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210024,91	523054,66	4,76	4,76	6,41	1,65	Relatief	6
--	787608	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210025,25	523055,63	7,68	7,68	9,43	1,75	Relatief	9
--	787622	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210014,44	523172,41	5,15	5,15	6,47	1,32	Relatief	8
--	787623	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210017,66	523171,62	8,26	8,26	9,61	1,35	Relatief	7
--	787626	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210019,53	523040,31	7,43	7,43	8,85	1,42	Relatief	6
--	787627	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210010,39	523043,31	4,65	4,65	6,35	1,70	Relatief	6
--	787638	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209998,56	523011,41	4,79	4,79	6,34	1,55	Relatief	5
--	787639	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210007,58	523008,16	7,47	7,47	8,99	1,52	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,21	7,41	1,65	5,19									0	0		0,20	0,80
--	31,00	57,41	0,90	9,44									0	0		0,20	0,80
--	32,33	26,57	0,37	9,13									0	0		0,20	0,80
--	25,26	36,94	4,59	8,27									0	0		0,20	0,80
--	24,41	26,12	0,10	9,47									0	0		0,20	0,80
--	25,13	37,04	0,21	7,46									0	0		0,20	0,80
--	25,21	26,86	2,31	7,87									0	0		0,20	0,80
--	24,82	36,43	4,75	7,72									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,11	2,08	7,74									0	0		0,20	0,80
--	26,63	24,72	0,22	8,14									0	0		0,20	0,80
--	24,63	35,83	4,72	7,73									0	0		0,20	0,80
--	29,08	29,68	0,13	9,70									0	0		0,20	0,80
--	39,99	68,16	0,18	13,31									0	0		0,20	0,80
--	40,93	91,98	0,18	10,63									0	0		0,20	0,80
--	23,13	18,01	0,80	7,15									0	0		0,20	0,80
--	28,16	42,27	1,10	7,28									0	0		0,20	0,80
--	23,72	24,07	2,61	9,37									0	0		0,20	0,80
--	24,01	24,37	0,38	9,32									0	0		0,20	0,80
--	25,37	35,65	0,22	7,66									0	0		0,20	0,80
--	18,19	14,53	1,21	3,86									0	0		0,20	0,80
--	27,16	45,16	0,37	7,15									0	0		0,20	0,80
--	25,13	36,63	0,40	7,62									0	0		0,20	0,80
--	23,77	23,08	0,10	9,62									0	0		0,20	0,80
--	23,86	23,77	2,50	9,47									0	0		0,20	0,80
--	24,83	35,96	0,11	7,77									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	787647	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210065,34	523203,94	5,19	5,19	6,64	1,45	Relatief	6
--	787648	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210067,00	523189,16	7,33	7,33	8,75	1,42	Relatief	8
--	787650	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210005,28	523001,34	8,18	8,18	9,84	1,66	Relatief	4
--	787651	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210003,25	522997,03	4,89	4,89	6,47	1,58	Relatief	6
--	787657	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210154,69	523164,66	7,52	7,52	9,01	1,49	Relatief	6
--	787658	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210157,03	523163,19	5,00	5,00	6,58	1,58	Relatief	6
--	787668	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210304,97	523135,72	7,34	7,34	8,68	1,34	Relatief	8
--	787669	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210304,67	523135,84	5,33	5,33	6,69	1,36	Relatief	8
--	787670	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210043,42	523162,16	7,32	7,32	8,72	1,40	Relatief	6
--	787671	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210048,89	523160,25	5,34	5,34	6,80	1,46	Relatief	9
--	787715	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210164,92	523953,53	7,41	7,41	9,02	1,61	Relatief	9
--	787725	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210023,94	523050,81	7,48	7,48	8,92	1,44	Relatief	6
--	787726	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210016,56	523051,47	5,12	5,12	6,46	1,34	Relatief	10
--	787764	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210329,33	523154,47	2,94	2,94	4,33	1,39	Relatief	4
--	787774	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210065,33	523140,69	7,57	7,57	9,00	1,43	Relatief	6
--	787775	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210048,55	523144,69	4,95	4,95	6,67	1,72	Relatief	4
--	787794	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210006,70	523062,41	5,10	5,10	6,80	1,70	Relatief	5
--	787795	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210005,47	523060,31	7,69	7,69	9,30	1,61	Relatief	6
--	787823	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210021,31	523145,06	7,64	7,64	9,37	1,73	Relatief	7
--	787824	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210023,14	523144,31	4,90	4,90	6,50	1,60	Relatief	6
--	787828	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210011,52	523050,66	4,89	4,89	6,64	1,75	Relatief	4
--	787829	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210003,77	523053,50	7,81	7,81	9,52	1,71	Relatief	6
--	787856	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210104,55	523186,69	5,25	5,25	6,77	1,52	Relatief	9
--	787857	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210110,20	523184,91	7,34	7,34	8,86	1,52	Relatief	5
--	787860	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210306,55	523141,88	5,25	5,25	6,69	1,44	Relatief	8

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,66	15,18	0,73	6,27									0	0		0,20	0,80
--	27,06	44,08	0,14	7,20									0	0		0,20	0,80
--	24,58	35,94	4,77	7,67									0	0		0,20	0,80
--	28,88	23,28	0,24	9,63									0	0		0,20	0,80
--	27,82	46,41	0,10	7,84									0	0		0,20	0,80
--	17,36	12,68	0,96	5,67									0	0		0,20	0,80
--	27,20	45,03	0,06	7,20									0	0		0,20	0,80
--	19,54	13,59	0,32	6,57									0	0		0,20	0,80
--	26,17	41,07	0,20	7,01									0	0		0,20	0,80
--	17,32	9,61	0,10	5,79									0	0		0,20	0,80
--	38,74	58,29	0,35	9,08									0	0		0,20	0,80
--	25,53	35,79	0,44	7,77									0	0		0,20	0,80
--	23,07	19,44	0,13	6,83									0	0		0,20	0,80
--	17,76	19,10	3,64	5,25									0	0		0,20	0,80
--	25,27	37,59	0,08	7,76									0	0		0,20	0,80
--	22,98	20,00	2,14	9,36									0	0		0,20	0,80
--	22,93	22,02	2,43	9,16									0	0		0,20	0,80
--	24,92	35,19	0,18	8,04									0	0		0,20	0,80
--	25,09	36,45	0,19	7,75									0	0		0,20	0,80
--	21,06	20,70	0,19	7,82									0	0		0,20	0,80
--	22,10	20,42	2,39	8,98									0	0		0,20	0,80
--	25,63	36,50	0,20	8,44									0	0		0,20	0,80
--	25,25	14,08	0,22	6,31									0	0		0,20	0,80
--	26,21	42,35	0,22	7,20									0	0		0,20	0,80
--	20,03	13,51	0,12	6,44									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	787861	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210305,59	523138,47	7,39	7,39	8,87	1,48	Relatief	6
--	787870	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210034,22	523165,50	7,44	7,44	8,80	1,36	Relatief	7
--	787871	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210031,03	523164,44	5,22	5,22	6,44	1,22	Relatief	4
--	787876	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210023,17	523212,69	7,35	7,35	8,86	1,51	Relatief	5
--	787877	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210017,44	523214,16	5,28	5,28	6,81	1,53	Relatief	12
--	787956	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210163,47	523216,06	9,17	9,17	10,42	1,25	Relatief	8
--	787957	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210161,78	523211,66	5,72	5,72	6,97	1,25	Relatief	4
--	787978	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209992,50	523047,53	7,79	7,79	9,55	1,76	Relatief	6
--	787979	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210007,05	523044,44	4,84	4,84	6,41	1,57	Relatief	7
--	787991	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210032,23	523209,31	7,21	7,21	8,61	1,40	Relatief	7
--	787992	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210032,95	523211,37	3,46	3,46	4,82	1,36	Relatief	8
--	788006	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209993,63	522998,37	4,78	4,78	6,40	1,62	Relatief	4
--	788018	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210065,77	523152,56	8,64	8,64	10,28	1,64	Relatief	5
--	788019	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210065,77	523152,56	7,57	7,57	9,21	1,64	Relatief	5
--	788030	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210187,17	523199,06	5,68	5,68	6,81	1,13	Relatief	6
--	788031	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210181,48	523201,09	9,09	9,09	10,18	1,09	Relatief	4
--	788033	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210010,42	522994,31	7,73	7,73	9,50	1,77	Relatief	6
--	788047	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210018,39	523038,06	4,88	4,88	6,28	1,40	Relatief	4
--	788048	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210025,80	523035,34	7,97	7,97	9,66	1,69	Relatief	5
--	788118	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210440,30	523553,06	2,66	2,66	3,75	1,09	Relatief	34
--	788202	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210408,75	523462,09	2,51	2,51	3,70	1,19	Relatief	6
--	788217	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210053,88	523131,88	4,71	4,71	6,18	1,47	Relatief	6
--	788218	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210061,95	523131,69	7,49	7,49	9,28	1,79	Relatief	8
--	788290	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210177,39	523953,59	6,67	6,67	8,18	1,51	Relatief	4
--	788297	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210228,64	523183,34	5,21	5,21	6,42	1,21	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	26,52	42,90	0,12	7,12									0	0		0,20	0,80
--	26,30	42,24	0,04	7,04									0	0		0,20	0,80
--	9,25	5,25	1,83	2,62									0	0		0,20	0,80
--	25,59	40,82	0,22	6,99									0	0		0,20	0,80
--	24,54	15,30	0,16	5,92									0	0		0,20	0,80
--	29,94	52,39	0,08	8,57									0	0		0,20	0,80
--	8,35	2,85	0,63	3,33									0	0		0,20	0,80
--	26,18	37,27	1,20	7,75									0	0		0,20	0,80
--	27,45	25,14	2,32	6,02									0	0		0,20	0,80
--	27,03	42,86	0,30	6,66									0	0		0,20	0,80
--	16,51	12,29	0,81	3,47									0	0		0,20	0,80
--	23,26	20,15	2,11	9,52									0	0		0,20	0,80
--	25,62	40,99	0,07	6,83									0	0		0,20	0,80
--	24,20	28,59	3,03	6,53									0	0		0,20	0,80
--	13,96	3,60	0,17	6,04									0	0		0,20	0,80
--	29,01	51,30	6,04	8,41									0	0		0,20	0,80
--	24,37	34,40	0,15	7,64									0	0		0,20	0,80
--	23,19	19,71	2,05	9,67									0	0		0,20	0,80
--	24,63	35,01	2,12	7,89									0	0		0,20	0,80
--	29,99	54,23	0,29	11,52									0	0		0,20	0,80
--	29,29	52,98	2,17	10,03									0	0		0,20	0,80
--	17,52	16,92	0,19	5,84									0	0		0,20	0,80
--	25,77	36,55	0,19	8,16									0	0		0,20	0,80
--	29,35	53,16	6,51	8,17									0	0		0,20	0,80
--	2,80	0,44	0,43	0,93									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	788298	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210227,84	523183,75	9,28	9,28	10,38	1,10	Relatief	8
--	788329	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210188,02	523167,66	9,27	9,27	10,64	1,37	Relatief	6
--	788342	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210188,05	523167,47	5,22	5,22	6,60	1,38	Relatief	4
--	788343	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210184,69	523166,72	9,26	9,26	10,56	1,30	Relatief	5
--	788397	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210063,25	523198,03	5,15	5,15	6,61	1,46	Relatief	6
--	788398	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210055,09	523193,41	7,41	7,41	8,94	1,53	Relatief	6
--	788454	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210174,94	523212,44	9,22	9,22	10,46	1,24	Relatief	4
--	788455	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210223,42	523173,06	9,37	9,37	10,64	1,27	Relatief	4
--	788456	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210021,64	523046,69	7,47	7,47	8,91	1,44	Relatief	9
--	788457	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210021,23	523044,81	4,86	4,86	6,30	1,44	Relatief	10
--	788475	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210171,61	523155,00	9,30	9,30	10,72	1,42	Relatief	6
--	788541	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210107,08	523095,56	5,90	5,90	7,47	1,57	Relatief	6
--	788542	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210108,16	523099,66	8,89	8,89	10,52	1,63	Relatief	6
--	788559	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210121,03	523134,44	5,70	5,70	7,07	1,37	Relatief	4
--	788560	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210122,09	523136,44	8,89	8,89	10,33	1,44	Relatief	5
--	788562	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210112,69	523111,34	8,85	8,85	10,24	1,39	Relatief	8
--	788563	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210112,27	523110,34	5,70	5,70	7,06	1,36	Relatief	6
--	788567	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210116,77	523122,56	5,63	5,63	7,15	1,52	Relatief	4
--	788568	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210117,25	523124,91	8,94	8,94	10,39	1,45	Relatief	6
--	788580	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210070,67	522975,53	9,02	9,02	10,52	1,50	Relatief	6
--	788581	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210062,48	522978,53	5,60	5,60	7,25	1,65	Relatief	4
--	788583	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210106,67	523071,47	8,95	8,95	10,54	1,59	Relatief	6
--	788584	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210096,80	523075,19	5,68	5,68	7,07	1,39	Relatief	4
--	788585	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210007,17	523150,75	9,04	9,04	10,62	1,58	Relatief	6
--	788586	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210006,59	523150,81	4,95	4,95	6,52	1,57	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	30,64	52,57	0,55	8,99									0	0		0,20	0,80
--	30,13	52,74	0,50	9,01									0	0		0,20	0,80
--	7,36	0,86	0,19	3,44									0	0		0,20	0,80
--	29,34	51,83	2,56	8,82									0	0		0,20	0,80
--	18,29	11,18	1,27	6,27									0	0		0,20	0,80
--	26,09	41,02	0,10	7,20									0	0		0,20	0,80
--	29,16	51,46	5,97	8,62									0	0		0,20	0,80
--	29,14	51,40	5,97	8,58									0	0		0,20	0,80
--	25,67	36,52	0,27	7,89									0	0		0,20	0,80
--	18,20	15,04	0,27	6,50									0	0		0,20	0,80
--	30,05	51,25	0,74	9,31									0	0		0,20	0,80
--	13,06	5,61	0,26	4,23									0	0		0,20	0,80
--	28,01	45,17	0,26	8,56									0	0		0,20	0,80
--	8,60	4,59	1,88	2,26									0	0		0,20	0,80
--	27,97	45,85	2,26	8,70									0	0		0,20	0,80
--	31,93	46,67	0,62	9,74									0	0		0,20	0,80
--	7,90	3,92	0,62	2,36									0	0		0,20	0,80
--	8,45	4,37	1,69	2,39									0	0		0,20	0,80
--	28,32	46,30	0,14	8,88									0	0		0,20	0,80
--	27,96	45,61	0,08	8,72									0	0		0,20	0,80
--	8,53	4,48	1,78	2,38									0	0		0,20	0,80
--	28,13	45,65	0,11	8,91									0	0		0,20	0,80
--	8,53	4,44	1,65	2,40									0	0		0,20	0,80
--	25,90	39,99	0,58	8,06									0	0		0,20	0,80
--	13,34	10,13	0,17	4,09									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	788588	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210054,97	522963,66	8,91	8,91	10,42	1,51	Relatief	6
--	788589	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210012,66	523062,53	5,01	5,01	6,74	1,73	Relatief	5
--	788590	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210000,91	523069,84	7,60	7,60	9,01	1,41	Relatief	7
--	788591	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210103,14	523086,19	5,62	5,62	7,08	1,46	Relatief	4
--	788592	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210103,28	523086,13	8,96	8,96	10,42	1,46	Relatief	6
--	788594	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209991,72	522966,19	8,83	8,83	10,45	1,62	Relatief	6
--	788596	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210067,06	522990,16	5,53	5,53	7,12	1,59	Relatief	4
--	788597	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210065,91	522988,16	8,93	8,93	10,61	1,68	Relatief	6
--	788650	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210002,08	522972,09	7,47	7,47	9,08	1,61	Relatief	6
--	788658	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210003,06	523053,75	5,25	5,25	7,02	1,77	Relatief	4
--	788659	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209997,52	523060,88	7,74	7,74	9,38	1,64	Relatief	6
--	788662	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210053,25	522953,28	9,63	9,63	11,25	1,62	Relatief	6
--	788663	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210052,83	522950,94	5,83	5,83	7,38	1,55	Relatief	4
--	788709	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210102,72	523060,91	9,01	9,01	10,47	1,46	Relatief	4
--	788710	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210071,58	522998,50	9,30	9,30	10,87	1,57	Relatief	6
--	788711	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210075,84	523010,13	9,09	9,09	10,58	1,49	Relatief	4
--	788715	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210095,97	523042,81	9,01	9,01	10,51	1,50	Relatief	4
--	788717	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210054,16	522955,31	8,96	8,96	10,65	1,69	Relatief	6
--	788718	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210053,06	522953,34	5,57	5,57	7,18	1,61	Relatief	4
--	788720	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210121,28	523134,34	5,78	5,78	7,15	1,37	Relatief	5
--	788721	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210119,19	523132,75	8,97	8,97	10,30	1,33	Relatief	7
--	788722	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210068,27	523056,69	9,62	9,62	11,21	1,59	Relatief	4
--	788725	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210082,47	523027,97	9,13	9,13	10,42	1,29	Relatief	4
--	788727	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210111,59	523109,25	5,68	5,68	7,03	1,35	Relatief	4
--	788728	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210119,75	523106,19	8,94	8,94	10,28	1,34	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	31,72	50,02	2,11	10,53									0	0		0,20	0,80
--	15,59	12,32	0,67	5,76									0	0		0,20	0,80
--	25,93	37,71	0,67	7,82									0	0		0,20	0,80
--	8,52	4,50	1,92	2,34									0	0		0,20	0,80
--	27,90	45,55	0,15	8,58									0	0		0,20	0,80
--	24,79	36,01	0,14	7,63									0	0		0,20	0,80
--	8,20	4,12	1,65	2,31									0	0		0,20	0,80
--	28,18	45,82	0,16	8,87									0	0		0,20	0,80
--	24,36	34,65	0,07	7,59									0	0		0,20	0,80
--	23,16	22,94	2,50	9,08									0	0		0,20	0,80
--	24,87	36,17	0,15	7,69									0	0		0,20	0,80
--	27,41	43,53	0,21	8,50									0	0		0,20	0,80
--	9,17	5,21	2,04	2,45									0	0		0,20	0,80
--	27,83	48,22	6,54	7,38									0	0		0,20	0,80
--	27,80	48,09	0,08	7,35									0	0		0,20	0,80
--	27,78	48,09	6,54	7,34									0	0		0,20	0,80
--	27,78	48,05	6,54	7,35									0	0		0,20	0,80
--	27,58	43,70	0,23	8,70									0	0		0,20	0,80
--	8,20	4,17	1,84	2,21									0	0		0,20	0,80
--	8,38	4,51	0,71	2,19									0	0		0,20	0,80
--	29,58	43,42	1,43	8,43									0	0		0,20	0,80
--	28,12	47,85	5,78	8,29									0	0		0,20	0,80
--	27,73	47,88	6,51	7,36									0	0		0,20	0,80
--	8,47	4,46	1,88	2,22									0	0		0,20	0,80
--	27,31	43,17	2,22	8,71									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	788730	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210084,66	523033,75	9,06	9,06	10,36	1,30	Relatief	4
--	788731	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210056,75	522962,97	5,39	5,39	6,89	1,50	Relatief	4
--	788732	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210056,75	522962,97	8,87	8,87	10,37	1,50	Relatief	6
--	788733	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210117,16	523124,94	5,69	5,69	7,15	1,46	Relatief	5
--	788734	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210119,52	523129,53	8,94	8,94	10,25	1,31	Relatief	7
--	788735	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210021,95	523059,38	5,03	5,03	6,62	1,59	Relatief	5
--	788736	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210026,06	523057,81	8,29	8,29	10,01	1,72	Relatief	6
--	788740	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210076,17	523077,75	9,58	9,58	10,97	1,39	Relatief	4
--	788745	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210108,12	523099,66	5,66	5,66	7,30	1,64	Relatief	4
--	788746	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210108,98	523101,53	8,79	8,79	10,45	1,66	Relatief	5
--	788747	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210076,44	523101,78	9,98	9,98	11,32	1,34	Relatief	4
--	788752	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210070,86	523086,44	9,95	9,95	11,69	1,74	Relatief	6
--	788755	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210102,14	523084,06	5,54	5,54	7,08	1,54	Relatief	4
--	788756	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210102,14	523084,06	8,91	8,91	10,45	1,54	Relatief	6
--	788757	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210088,19	523109,78	9,55	9,55	11,01	1,46	Relatief	4
--	788764	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210023,22	523212,84	7,27	7,27	8,78	1,51	Relatief	6
--	788765	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210026,45	523213,88	5,08	5,08	6,51	1,43	Relatief	4
--	788766	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210074,23	522985,09	8,94	8,94	10,52	1,58	Relatief	7
--	788767	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210064,25	522986,50	5,61	5,61	7,20	1,59	Relatief	5
--	788772	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210062,55	522978,53	8,91	8,91	10,57	1,66	Relatief	7
--	788773	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210063,14	522980,56	5,70	5,70	7,43	1,73	Relatief	5
--	788780	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210096,05	523130,81	9,48	9,48	11,08	1,60	Relatief	4
--	788781	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210001,08	523007,84	7,44	7,44	9,03	1,59	Relatief	6
--	788785	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210099,58	523076,16	5,68	5,68	7,18	1,50	Relatief	5
--	788786	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210099,62	523076,38	8,94	8,94	10,45	1,51	Relatief	7

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,66	47,64	6,48	7,34									0	0		0,20	0,80
--	8,02	3,89	1,47	2,36									0	0		0,20	0,80
--	27,93	43,76	0,70	8,62									0	0		0,20	0,80
--	8,10	4,13	0,43	2,17									0	0		0,20	0,80
--	27,71	43,40	0,43	8,98									0	0		0,20	0,80
--	13,85	11,06	0,11	4,40									0	0		0,20	0,80
--	24,83	36,66	0,46	7,66									0	0		0,20	0,80
--	28,01	47,53	5,78	8,23									0	0		0,20	0,80
--	8,30	4,29	2,01	2,17									0	0		0,20	0,80
--	27,20	43,16	2,06	8,59									0	0		0,20	0,80
--	27,94	47,32	5,78	8,19									0	0		0,20	0,80
--	27,92	47,22	0,17	8,19									0	0		0,20	0,80
--	8,25	4,23	1,83	2,22									0	0		0,20	0,80
--	27,37	42,91	0,21	8,68									0	0		0,20	0,80
--	27,97	47,42	5,77	8,22									0	0		0,20	0,80
--	26,09	41,17	0,10	7,15									0	0		0,20	0,80
--	9,93	6,10	2,13	2,68									0	0		0,20	0,80
--	29,20	43,44	1,17	8,41									0	0		0,20	0,80
--	7,83	3,82	0,70	2,11									0	0		0,20	0,80
--	27,79	43,00	0,46	8,66									0	0		0,20	0,80
--	7,94	4,12	0,56	2,13									0	0		0,20	0,80
--	27,92	47,25	5,77	8,19									0	0		0,20	0,80
--	36,18	47,12	2,14	13,51									0	0		0,20	0,80
--	8,02	4,05	0,90	2,07									0	0		0,20	0,80
--	29,93	43,04	1,34	8,82									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	788820	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210100,44	523054,78	8,98	8,98	10,46	1,48	Relatief	4
--	788821	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210073,66	523004,28	9,13	9,13	10,65	1,52	Relatief	4
--	788824	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210040,39	522982,69	9,83	9,83	11,25	1,42	Relatief	8
--	788825	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210040,88	522983,22	5,31	5,31	6,73	1,42	Relatief	5
--	788826	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210030,80	522956,84	5,32	5,32	6,87	1,55	Relatief	6
--	788827	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210031,03	522958,34	9,41	9,41	11,01	1,60	Relatief	7
--	788829	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210082,47	523027,97	9,16	9,16	10,45	1,29	Relatief	4
--	788830	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210037,19	522973,28	5,13	5,13	6,73	1,60	Relatief	5
--	788831	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210030,19	522978,41	9,60	9,60	10,91	1,31	Relatief	9
--	788832	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210046,67	523000,78	5,89	5,89	7,59	1,70	Relatief	7
--	788833	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210044,89	522995,78	9,70	9,70	11,29	1,59	Relatief	4
--	788835	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210003,14	523176,97	7,36	7,36	8,92	1,56	Relatief	4
--	788836	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210072,22	523067,22	9,65	9,65	11,20	1,55	Relatief	4
--	788837	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210074,14	523072,34	9,68	9,68	11,22	1,54	Relatief	4
--	788848	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210092,50	523144,62	9,65	9,65	11,08	1,43	Relatief	4
--	788849	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210101,78	523147,34	9,60	9,60	11,17	1,57	Relatief	4
--	788850	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210074,52	523096,66	9,83	9,83	11,49	1,66	Relatief	4
--	788851	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210072,58	523091,50	9,62	9,62	11,32	1,70	Relatief	4
--	788852	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210005,28	523173,91	5,33	5,33	6,82	1,49	Relatief	5
--	788853	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210011,42	523181,62	7,41	7,41	8,98	1,57	Relatief	7
--	788873	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210092,11	523120,28	9,77	9,77	11,39	1,62	Relatief	4
--	788880	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210094,03	523125,41	9,74	9,74	11,17	1,43	Relatief	4
--	788885	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210045,78	523168,69	7,52	7,52	9,09	1,57	Relatief	5
--	788904	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210010,05	523217,72	7,18	7,18	8,71	1,53	Relatief	4
--	788905	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210059,47	523034,47	9,42	9,42	11,13	1,71	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,23	46,04	6,24	7,38									0	0		0,20	0,80
--	27,20	45,95	6,24	7,35									0	0		0,20	0,80
--	27,55	42,62	0,60	7,72									0	0		0,20	0,80
--	7,19	3,16	0,72	2,36									0	0		0,20	0,80
--	8,68	3,85	0,07	2,33									0	0		0,20	0,80
--	26,41	41,83	0,21	7,66									0	0		0,20	0,80
--	27,08	45,49	6,18	7,35									0	0		0,20	0,80
--	7,04	3,03	0,78	2,34									0	0		0,20	0,80
--	27,64	42,34	0,10	7,68									0	0		0,20	0,80
--	14,60	4,83	0,06	5,31									0	0		0,20	0,80
--	25,91	40,64	5,31	7,68									0	0		0,20	0,80
--	27,03	45,23	6,10	7,47									0	0		0,20	0,80
--	27,44	45,12	5,45	8,27									0	0		0,20	0,80
--	27,43	45,13	5,47	8,25									0	0		0,20	0,80
--	27,09	44,92	5,80	7,74									0	0		0,20	0,80
--	27,08	44,90	5,81	7,73									0	0		0,20	0,80
--	27,32	44,83	5,47	8,19									0	0		0,20	0,80
--	27,38	45,07	5,50	8,19									0	0		0,20	0,80
--	10,33	6,67	0,73	3,07									0	0		0,20	0,80
--	26,98	44,55	0,10	7,34									0	0		0,20	0,80
--	27,32	44,77	5,44	8,21									0	0		0,20	0,80
--	27,31	44,75	5,44	8,20									0	0		0,20	0,80
--	26,80	44,74	0,34	7,04									0	0		0,20	0,80
--	26,61	44,02	6,14	7,13									0	0		0,20	0,80
--	26,62	42,28	2,38	8,01									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	788906	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210061,06	523036,41	5,72	5,72	7,39	1,67	Relatief	4
--	788907	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210043,56	523014,03	9,45	9,45	11,02	1,57	Relatief	9
--	788908	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210049,11	523028,72	9,56	9,56	11,01	1,45	Relatief	6
--	788909	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210058,56	523054,06	9,74	9,74	11,08	1,34	Relatief	6
--	788910	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210027,33	523172,13	7,38	7,38	8,58	1,20	Relatief	7
--	788911	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210083,91	523189,91	7,61	7,61	9,08	1,47	Relatief	6
--	788912	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210080,44	523191,75	5,15	5,15	6,73	1,58	Relatief	6
--	788927	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210013,02	523029,84	5,04	5,04	6,71	1,67	Relatief	5
--	788928	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210015,30	523029,03	7,51	7,51	9,07	1,56	Relatief	6
--	788942	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210077,09	523192,72	7,38	7,38	9,00	1,62	Relatief	5
--	788943	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210078,09	523195,25	5,15	5,15	6,86	1,71	Relatief	4
--	788945	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210014,55	523172,78	7,22	7,22	8,55	1,33	Relatief	4
--	788948	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210001,81	523213,19	7,28	7,28	8,76	1,48	Relatief	4
--	788949	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210017,00	523011,91	7,67	7,67	9,20	1,53	Relatief	10
--	788950	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210008,33	523019,94	4,97	4,97	6,63	1,66	Relatief	6
--	788951	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210057,63	523148,31	5,33	5,33	6,70	1,37	Relatief	6
--	788952	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210059,88	523154,19	7,32	7,32	8,95	1,63	Relatief	6
--	788954	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210236,47	523165,97	2,79	2,79	4,15	1,36	Relatief	6
--	788955	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210045,38	523018,84	9,55	9,55	11,13	1,58	Relatief	6
--	788956	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210054,84	523044,19	9,57	9,57	11,20	1,63	Relatief	6
--	788957	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210149,80	523197,09	4,20	4,20	5,28	1,08	Relatief	4
--	788958	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210063,91	523043,97	9,66	9,66	11,03	1,37	Relatief	6
--	788959	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210054,41	523018,62	9,71	9,71	11,12	1,41	Relatief	6
--	788961	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210043,16	522988,56	9,58	9,58	11,00	1,42	Relatief	6
--	788962	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210028,27	522973,41	9,83	9,83	11,35	1,52	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	6,17	1,67	0,55	2,39									0	0		0,20	0,80
--	28,23	43,76	0,07	8,56									0	0		0,20	0,80
--	27,90	43,88	0,80	8,51									0	0		0,20	0,80
--	28,00	43,82	0,87	8,57									0	0		0,20	0,80
--	26,69	43,70	0,15	7,01									0	0		0,20	0,80
--	27,06	43,80	0,22	7,27									0	0		0,20	0,80
--	13,17	9,46	0,22	3,93									0	0		0,20	0,80
--	9,41	5,55	0,09	2,48									0	0		0,20	0,80
--	25,24	37,90	0,09	7,59									0	0		0,20	0,80
--	26,08	42,77	2,70	7,01									0	0		0,20	0,80
--	12,66	9,92	2,72	3,49									0	0		0,20	0,80
--	26,34	43,01	5,95	7,25									0	0		0,20	0,80
--	26,20	42,60	5,98	7,10									0	0		0,20	0,80
--	24,64	33,93	0,10	7,83									0	0		0,20	0,80
--	11,54	8,02	0,22	3,23									0	0		0,20	0,80
--	18,81	14,10	1,08	6,29									0	0		0,20	0,80
--	26,55	42,78	0,07	7,16									0	0		0,20	0,80
--	21,98	26,97	0,10	7,74									0	0		0,20	0,80
--	27,36	41,47	0,80	8,56									0	0		0,20	0,80
--	27,27	41,24	0,81	8,56									0	0		0,20	0,80
--	28,01	41,39	4,24	9,77									0	0		0,20	0,80
--	27,32	41,51	0,83	8,57									0	0		0,20	0,80
--	27,31	41,29	0,82	8,51									0	0		0,20	0,80
--	27,20	40,92	0,86	8,55									0	0		0,20	0,80
--	27,23	40,82	0,84	8,54									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	788963	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210033,73	522963,56	9,56	9,56	11,23	1,67	Relatief	6
--	788967	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210037,69	522998,44	9,62	9,62	11,23	1,61	Relatief	6
--	788968	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210051,56	523201,69	7,24	7,24	8,80	1,56	Relatief	4
--	788969	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210036,39	523207,69	5,07	5,07	6,48	1,41	Relatief	9
--	788970	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210037,84	523207,13	7,39	7,39	8,85	1,46	Relatief	7
--	788971	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210313,95	523165,53	7,24	7,24	8,82	1,58	Relatief	4
--	788972	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210177,78	523205,06	2,83	2,83	3,98	1,15	Relatief	9
--	788975	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210152,25	523187,59	4,88	4,88	6,03	1,15	Relatief	6
--	788978	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210013,00	523149,38	4,86	4,86	6,51	1,65	Relatief	6
--	788979	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210012,56	523148,13	7,61	7,61	9,29	1,68	Relatief	8
--	788980	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210053,09	523130,03	7,65	7,65	9,10	1,45	Relatief	4
--	788985	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210023,11	523144,25	7,61	7,61	9,21	1,60	Relatief	4
--	788989	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210014,47	523147,66	7,54	7,54	9,24	1,70	Relatief	7
--	788990	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210017,36	523155,44	4,92	4,92	6,41	1,49	Relatief	5
--	788991	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209999,69	523044,91	5,23	5,23	7,11	1,88	Relatief	6
--	788993	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210074,77	523205,59	2,83	2,83	3,92	1,09	Relatief	4
--	788999	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210426,80	523685,09	2,69	2,69	4,05	1,36	Relatief	8
--	789006	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210174,80	523206,13	3,26	3,26	4,48	1,22	Relatief	4
--	789021	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210150,16	523177,31	3,63	3,63	5,06	1,43	Relatief	4
--	789025	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210164,48	523182,94	2,43	2,43	4,00	1,57	Relatief	4
--	789028	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210125,50	523196,94	2,58	2,58	3,69	1,11	Relatief	6
--	789031	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210044,92	523211,81	2,58	2,58	3,66	1,08	Relatief	4
--	789037	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210019,02	523228,84	4,59	4,59	5,81	1,22	Relatief	4
--	789057	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210047,56	523126,94	6,24	6,24	7,71	1,47	Relatief	4
--	789064	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210056,75	523145,84	4,14	4,14	5,44	1,30	Relatief	5

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	27,21	40,89	0,90	8,54									0	0		0,20	0,80
--	27,20	40,72	0,81	8,55									0	0		0,20	0,80
--	25,55	40,78	6,19	6,57									0	0		0,20	0,80
--	11,90	8,23	0,08	2,03									0	0		0,20	0,80
--	26,21	41,55	0,20	7,14									0	0		0,20	0,80
--	25,68	40,69	5,62	7,15									0	0		0,20	0,80
--	30,64	40,53	0,31	9,16									0	0		0,20	0,80
--	25,50	39,00	0,11	7,84									0	0		0,20	0,80
--	21,05	17,60	0,18	8,44									0	0		0,20	0,80
--	28,11	38,41	0,18	7,75									0	0		0,20	0,80
--	25,12	37,35	4,84	7,73									0	0		0,20	0,80
--	24,77	36,10	4,67	7,70									0	0		0,20	0,80
--	24,78	35,03	0,13	7,75									0	0		0,20	0,80
--	22,67	24,40	0,13	8,43									0	0		0,20	0,80
--	20,81	20,82	1,75	5,99									0	0		0,20	0,80
--	23,75	32,82	4,36	7,55									0	0		0,20	0,80
--	43,04	93,14	1,74	10,08									0	0		0,20	0,80
--	24,37	27,79	2,91	9,16									0	0		0,20	0,80
--	22,72	24,73	2,87	8,45									0	0		0,20	0,80
--	20,47	23,94	3,59	6,65									0	0		0,20	0,80
--	19,83	23,39	0,11	6,00									0	0		0,20	0,80
--	20,29	23,33	3,50	6,68									0	0		0,20	0,80
--	20,53	22,91	3,28	7,00									0	0		0,20	0,80
--	18,73	21,90	4,52	4,84									0	0		0,20	0,80
--	15,92	14,20	0,12	5,25									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	789127	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210096,64	523207,28	2,66	2,66	3,67	1,01	Relatief	4
--	789159	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210173,92	523943,19	5,03	5,03	6,43	1,40	Relatief	4
--	789168	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210121,31	523198,50	5,69	5,69	6,95	1,26	Relatief	4
--	789177	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210047,95	523150,16	5,16	5,16	6,50	1,34	Relatief	7
--	789180	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210017,69	523161,84	4,65	4,65	6,01	1,36	Relatief	7
--	789190	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210067,12	523214,78	2,36	2,36	3,52	1,16	Relatief	4
--	789192	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210050,66	523154,06	2,23	2,23	3,67	1,44	Relatief	4
--	789195	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210041,66	523152,63	3,13	3,13	4,49	1,36	Relatief	6
--	789198	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210080,34	523196,31	3,45	3,45	4,98	1,53	Relatief	4
--	789219	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210214,02	523286,44	3,34	3,34	4,68	1,34	Relatief	4
--	789252	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210038,06	522525,50	2,67	2,67	3,68	1,01	Relatief	4
--	789258	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210080,16	523070,28	3,76	3,76	5,13	1,37	Relatief	6
--	789273	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210092,06	523074,41	3,97	3,97	5,29	1,32	Relatief	4
--	789306	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210071,86	523031,94	3,96	3,96	5,42	1,46	Relatief	4
--	789320	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210094,80	523097,44	3,72	3,72	5,27	1,55	Relatief	4
--	789321	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210114,70	523134,47	4,55	4,55	6,03	1,48	Relatief	4
--	789322	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210047,34	522966,59	3,91	3,91	5,30	1,39	Relatief	4
--	789323	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210103,00	523103,75	3,71	3,71	5,20	1,49	Relatief	4
--	789327	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210097,28	523088,28	3,71	3,71	5,24	1,53	Relatief	4
--	789330	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210108,25	523144,91	3,90	3,90	5,28	1,38	Relatief	4
--	789331	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210106,67	523113,50	3,71	3,71	5,14	1,43	Relatief	4
--	789334	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210080,66	523055,50	4,01	4,01	5,32	1,31	Relatief	4
--	789337	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210088,19	523063,94	3,85	3,85	5,46	1,61	Relatief	4
--	789338	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210111,00	523124,78	3,96	3,96	5,29	1,33	Relatief	4
--	789343	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210083,36	523066,78	3,87	3,87	5,41	1,54	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	18,68	19,81	3,25	6,10									0	0		0,20	0,80
--	17,27	18,19	3,62	5,07									0	0		0,20	0,80
--	17,66	17,48	2,98	5,86									0	0		0,20	0,80
--	17,28	16,23	0,32	5,47									0	0		0,20	0,80
--	16,79	15,04	0,13	5,95									0	0		0,20	0,80
--	15,33	14,67	3,73	3,93									0	0		0,20	0,80
--	15,79	14,42	2,84	5,05									0	0		0,20	0,80
--	17,97	14,21	1,85	5,15									0	0		0,20	0,80
--	10,37	6,08	1,78	3,41									0	0		0,20	0,80
--	14,29	12,40	2,97	4,18									0	0		0,20	0,80
--	9,37	5,35	1,96	2,72									0	0		0,20	0,80
--	13,08	9,75	0,20	4,24									0	0		0,20	0,80
--	12,63	9,27	2,25	4,00									0	0		0,20	0,80
--	12,61	9,15	2,22	4,06									0	0		0,20	0,80
--	12,49	8,97	2,22	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,59	9,00	2,16	4,10									0	0		0,20	0,80
--	12,44	8,86	2,18	4,02									0	0		0,20	0,80
--	12,44	8,93	2,22	3,99									0	0		0,20	0,80
--	12,45	8,85	2,17	4,05									0	0		0,20	0,80
--	12,55	8,82	2,07	4,19									0	0		0,20	0,80
--	12,37	8,81	2,19	3,96									0	0		0,20	0,80
--	12,48	8,84	2,17	4,08									0	0		0,20	0,80
--	12,47	8,79	2,11	4,09									0	0		0,20	0,80
--	12,39	8,76	2,14	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,60	8,75	2,00	4,24									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	789346	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210089,28	523082,69	4,00	4,00	5,62	1,62	Relatief	4
--	789347	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210053,12	522982,00	3,91	3,91	5,28	1,37	Relatief	4
--	789348	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210080,89	523060,16	3,68	3,68	5,04	1,36	Relatief	4
--	789351	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210014,14	523166,06	3,30	3,30	4,90	1,60	Relatief	4
--	789353	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210057,66	522982,53	3,68	3,68	5,12	1,44	Relatief	4
--	789354	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210079,42	523056,16	3,86	3,86	5,22	1,36	Relatief	4
--	789355	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210095,80	523084,19	3,89	3,89	5,30	1,41	Relatief	4
--	789358	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210099,19	523109,22	3,93	3,93	5,41	1,48	Relatief	4
--	789359	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210043,66	522956,84	4,51	4,51	5,90	1,39	Relatief	4
--	789360	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210116,50	523139,56	5,64	5,64	7,22	1,58	Relatief	4
--	789361	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210063,05	523008,22	3,89	3,89	5,43	1,54	Relatief	4
--	789365	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210101,52	523099,66	3,85	3,85	5,33	1,48	Relatief	4
--	789366	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210074,78	523039,81	4,28	4,28	5,92	1,64	Relatief	4
--	789371	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210070,44	523016,78	3,70	3,70	5,07	1,37	Relatief	4
--	789376	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210105,19	523109,34	3,85	3,85	5,20	1,35	Relatief	4
--	789377	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210032,17	523161,63	3,25	3,25	4,47	1,22	Relatief	4
--	789378	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210090,84	523086,72	3,65	3,65	5,12	1,47	Relatief	4
--	789380	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210104,72	523123,84	3,66	3,66	5,29	1,63	Relatief	4
--	789384	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210067,48	523008,81	3,67	3,67	4,96	1,29	Relatief	4
--	789387	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210100,62	523113,19	3,69	3,69	5,27	1,58	Relatief	4
--	789389	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210093,97	523095,13	3,92	3,92	5,37	1,45	Relatief	6
--	789390	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210112,50	523128,81	3,64	3,64	5,00	1,36	Relatief	4
--	789410	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210051,83	522967,06	3,63	3,63	4,99	1,36	Relatief	4
--	789413	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210080,66	523055,50	3,72	3,72	5,03	1,31	Relatief	4
--	789426	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210103,27	523119,97	3,89	3,89	5,54	1,65	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,34	8,72	2,14	3,99									0	0		0,20	0,80
--	12,35	8,66	2,14	4,03									0	0		0,20	0,80
--	12,36	8,66	2,13	4,03									0	0		0,20	0,80
--	12,13	8,58	2,15	3,86									0	0		0,20	0,80
--	12,34	8,59	2,08	4,05									0	0		0,20	0,80
--	12,33	8,57	2,11	4,06									0	0		0,20	0,80
--	12,33	8,57	2,10	4,06									0	0		0,20	0,80
--	12,26	8,52	2,11	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,27	8,49	2,10	4,05									0	0		0,20	0,80
--	12,27	8,54	2,11	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,22	8,52	2,10	3,96									0	0		0,20	0,80
--	12,20	8,43	2,10	3,99									0	0		0,20	0,80
--	12,26	8,43	2,05	4,05									0	0		0,20	0,80
--	12,21	8,49	2,13	3,97									0	0		0,20	0,80
--	12,18	8,41	2,09	3,97									0	0		0,20	0,80
--	12,11	8,40	2,14	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,22	8,43	2,08	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,19	8,37	2,07	4,02									0	0		0,20	0,80
--	12,14	8,37	2,10	3,96									0	0		0,20	0,80
--	12,10	8,25	2,06	3,98									0	0		0,20	0,80
--	12,05	8,22	0,08	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,14	8,28	2,07	4,01									0	0		0,20	0,80
--	12,17	8,28	2,04	4,04									0	0		0,20	0,80
--	12,15	8,20	2,01	4,05									0	0		0,20	0,80
--	12,09	8,16	2,03	4,02									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	789433	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210056,70	522991,56	3,78	3,78	5,21	1,43	Relatief	4
--	789437	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210108,06	523132,75	4,66	4,66	6,08	1,42	Relatief	4
--	789465	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210093,61	523078,53	3,61	3,61	5,24	1,63	Relatief	4
--	789476	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210076,30	523032,38	3,64	3,64	5,09	1,45	Relatief	4
--	789480	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210056,70	522991,56	3,79	3,79	5,22	1,43	Relatief	4
--	789494	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210050,92	522980,25	3,80	3,80	5,18	1,38	Relatief	4
--	789529	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210165,55	522965,25	2,80	2,80	3,90	1,10	Relatief	6
--	789550	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210004,19	523174,31	3,28	3,28	4,69	1,41	Relatief	4
--	789579	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210002,75	523170,38	3,30	3,30	4,62	1,32	Relatief	4
--	789596	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210247,52	523775,56	2,47	2,47	3,50	1,03	Relatief	6
--	789616	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210035,13	523215,03	3,23	3,23	4,51	1,28	Relatief	4
--	789627	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210069,78	523030,72	3,73	3,73	5,22	1,49	Relatief	4
--	789628	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210071,20	523043,50	3,62	3,62	4,98	1,36	Relatief	4
--	789631	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210023,06	523217,19	3,29	3,29	4,74	1,45	Relatief	4
--	789646	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210042,84	522968,06	3,51	3,51	5,10	1,59	Relatief	4
--	789655	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210058,08	523008,53	3,43	3,43	4,80	1,37	Relatief	4
--	789656	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210006,50	523221,16	4,12	4,12	5,65	1,53	Relatief	4
--	789657	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210065,50	523019,22	3,51	3,51	4,98	1,47	Relatief	4
--	789660	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210058,08	523008,53	3,59	3,59	4,96	1,37	Relatief	4
--	789661	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210052,28	522993,09	3,50	3,50	4,89	1,39	Relatief	4
--	789672	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210007,94	523225,16	3,28	3,28	4,66	1,38	Relatief	4
--	789674	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210041,14	522954,38	3,70	3,70	5,12	1,42	Relatief	5
--	789699	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210044,91	522950,72	3,64	3,64	5,19	1,55	Relatief	4
--	789700	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210111,30	523203,38	2,49	2,49	3,68	1,19	Relatief	4
--	789701	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210052,28	522993,09	3,66	3,66	5,05	1,39	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	12,06	8,09	1,98	4,02									0	0		0,20	0,80
--	12,23	8,15	1,91	4,16									0	0		0,20	0,80
--	11,99	8,03	2,00	3,98									0	0		0,20	0,80
--	12,00	7,95	1,96	4,03									0	0		0,20	0,80
--	11,96	7,88	1,94	4,02									0	0		0,20	0,80
--	11,26	7,75	2,37	3,26									0	0		0,20	0,80
--	11,03	7,54	0,11	2,98									0	0		0,20	0,80
--	11,25	7,40	2,10	3,53									0	0		0,20	0,80
--	11,21	7,35	2,09	3,53									0	0		0,20	0,80
--	11,09	7,24	0,21	3,32									0	0		0,20	0,80
--	11,08	7,15	2,04	3,51									0	0		0,20	0,80
--	10,82	7,09	2,21	3,20									0	0		0,20	0,80
--	10,82	7,10	2,24	3,17									0	0		0,20	0,80
--	10,95	7,00	2,03	3,45									0	0		0,20	0,80
--	10,74	6,95	2,15	3,23									0	0		0,20	0,80
--	10,73	6,94	2,18	3,19									0	0		0,20	0,80
--	10,80	6,94	2,07	3,31									0	0		0,20	0,80
--	10,71	6,94	2,20	3,16									0	0		0,20	0,80
--	10,73	6,93	2,14	3,20									0	0		0,20	0,80
--	10,70	6,91	2,17	3,19									0	0		0,20	0,80
--	10,72	6,85	2,10	3,27									0	0		0,20	0,80
--	10,74	6,86	1,44	3,32									0	0		0,20	0,80
--	10,72	6,75	2,01	3,35									0	0		0,20	0,80
--	10,52	6,74	2,21	3,07									0	0		0,20	0,80
--	10,56	6,66	2,06	3,21									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	789703	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210042,92	522959,25	3,84	3,84	5,36	1,52	Relatief	5
--	789705	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210071,27	523034,72	3,47	3,47	4,83	1,36	Relatief	4
--	789707	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210045,19	522965,03	3,57	3,57	5,07	1,50	Relatief	4
--	789708	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210064,00	523015,22	3,62	3,62	5,18	1,56	Relatief	4
--	789717	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210071,20	523043,50	3,52	3,52	4,88	1,36	Relatief	4
--	789801	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210052,31	522984,22	3,28	3,28	4,63	1,35	Relatief	4
--	789859	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210068,17	522586,97	3,88	3,88	4,96	1,08	Relatief	10
--	789860	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210048,84	523112,56	8,71	8,71	10,35	1,64	Relatief	6
--	789861	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210010,12	523072,13	10,56	10,56	11,99	1,43	Relatief	29
--	789862	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210027,20	523065,41	9,71	9,71	11,21	1,50	Relatief	6
--	789864	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210266,47	523280,72	27,06	27,06	28,42	1,36	Relatief	3
--	789865	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210269,12	523282,00	21,14	21,14	22,58	1,44	Relatief	4
--	789866	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210268,70	523281,84	28,12	28,12	29,55	1,43	Relatief	16
--	789867	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210265,53	523280,81	7,14	7,14	8,49	1,35	Relatief	3
--	789868	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210269,62	523285,69	27,79	27,79	29,26	1,47	Relatief	11
--	789874	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210013,78	523425,66	12,18	12,18	14,07	1,89	Relatief	15
--	789875	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210007,61	523418,09	7,82	7,82	9,63	1,81	Relatief	4
--	789876	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210020,30	523422,59	14,11	14,11	16,00	1,89	Relatief	15
--	789877	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210013,59	523426,25	11,38	11,38	13,27	1,89	Relatief	9
--	789917	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210002,42	523022,00	5,05	5,05	6,56	1,51	Relatief	4
--	789918	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210221,59	523188,75	2,84	2,84	4,00	1,16	Relatief	4
--	789944	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210307,91	523122,88	3,49	3,49	4,88	1,39	Relatief	4
--	789956	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210450,72	522386,28	5,85	5,85	7,07	1,22	Relatief	4
--	789957	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210480,08	522373,91	4,44	4,44	6,26	1,82	Relatief	4
--	789961	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210245,13	523181,59	9,35	9,35	11,01	1,66	Relatief	12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	10,49	6,58	1,53	3,11									0	0		0,20	0,80
--	10,43	6,49	2,03	3,17									0	0		0,20	0,80
--	10,52	6,53	1,99	3,29									0	0		0,20	0,80
--	10,42	6,50	2,07	3,15									0	0		0,20	0,80
--	10,28	6,25	1,98	3,16									0	0		0,20	0,80
--	9,94	5,67	1,77	3,22									0	0		0,20	0,80
--	102,66	601,86	0,15	30,85									0	0		0,20	0,80
--	15,95	4,97	0,67	4,42									0	0		0,20	0,80
--	152,23	1083,84	0,10	19,83									0	0		0,20	0,80
--	44,59	61,12	0,14	18,35									0	0		0,20	0,80
--	1,94	0,12	0,43	0,89									0	0		0,20	0,80
--	4,02	0,72	0,45	1,58									0	0		0,20	0,80
--	102,53	530,69	0,17	35,01									0	0		0,20	0,80
--	0,82	0,02	0,16	0,35									0	0		0,20	0,80
--	54,36	165,93	0,17	14,81									0	0		0,20	0,80
--	63,64	144,92	0,17	16,08									0	0		0,20	0,80
--	38,21	74,87	5,44	13,60									0	0		0,20	0,80
--	73,52	212,72	0,19	16,08									0	0		0,20	0,80
--	66,02	249,27	0,25	14,30									0	0		0,20	0,80
--	15,00	13,41	2,90	4,57									0	0		0,20	0,80
--	24,63	26,36	2,70	9,58									0	0		0,20	0,80
--	67,29	275,06	14,00	19,66									0	0		0,20	0,80
--	29,21	49,09	5,25	9,36									0	0		0,20	0,80
--	15,22	13,92	3,06	4,56									0	0		0,20	0,80
--	30,05	50,67	0,06	8,21									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	789962	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210244,61	523181,66	5,98	5,98	7,61	1,63	Relatief	14
--	789963	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210249,83	523170,50	9,18	9,18	10,55	1,37	Relatief	5
--	789964	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210245,86	523175,25	5,66	5,66	7,12	1,46	Relatief	4
--	790006	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210153,22	523202,03	3,04	3,04	4,29	1,25	Relatief	6
--	790007	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210202,09	523193,34	9,14	9,14	10,34	1,20	Relatief	10
--	790008	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210205,95	523192,22	6,40	6,40	7,57	1,17	Relatief	15
--	790009	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210240,47	523166,69	2,79	2,79	4,17	1,38	Relatief	4
--	790010	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210099,75	523189,06	5,09	5,09	6,43	1,34	Relatief	12
--	790011	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210102,28	523187,72	7,30	7,30	8,65	1,35	Relatief	8
--	790012	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210098,98	523193,56	3,03	3,03	4,24	1,21	Relatief	4
--	790013	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210010,78	523035,78	4,94	4,94	6,42	1,48	Relatief	4
--	790014	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210052,39	523208,75	3,19	3,19	4,53	1,34	Relatief	5
--	790015	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210079,70	523194,63	3,37	3,37	5,06	1,69	Relatief	4
--	790016	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210175,03	523172,78	3,15	3,15	4,55	1,40	Relatief	6
--	790017	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210195,55	523176,47	2,42	2,42	3,53	1,11	Relatief	4
--	790018	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210195,55	523176,47	2,46	2,46	3,57	1,11	Relatief	4
--	790019	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210315,03	523160,50	3,55	3,55	4,94	1,39	Relatief	4
--	790020	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210318,28	523155,94	3,38	3,38	4,75	1,37	Relatief	4
--	790021	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210324,80	523147,94	3,05	3,05	4,38	1,33	Relatief	6
--	790022	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210321,75	523149,03	2,75	2,75	4,06	1,31	Relatief	4
--	790023	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210305,61	523130,25	2,60	2,60	4,10	1,50	Relatief	4
--	790024	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210296,25	522913,44	3,53	3,53	4,35	0,82	Relatief	4
--	790025	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210031,08	523164,56	3,21	3,21	4,44	1,23	Relatief	6
--	790026	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210039,89	523158,87	3,19	3,19	4,63	1,44	Relatief	6
--	790027	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210016,30	523058,97	2,49	2,49	3,93	1,44	Relatief	4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	25,47	36,26	0,06	4,61									0	0		0,20	0,80
--	28,99	51,03	0,24	8,41									0	0		0,20	0,80
--	14,71	7,84	1,27	6,07									0	0		0,20	0,80
--	25,44	29,17	0,49	9,38									0	0		0,20	0,80
--	29,63	51,39	0,06	8,54									0	0		0,20	0,80
--	36,20	46,40	0,06	8,20									0	0		0,20	0,80
--	22,10	29,54	4,81	6,83									0	0		0,20	0,80
--	19,71	13,82	0,27	3,29									0	0		0,20	0,80
--	27,00	42,02	0,27	7,38									0	0		0,20	0,80
--	10,80	6,92	2,08	3,32									0	0		0,20	0,80
--	14,98	13,35	2,92	4,57									0	0		0,20	0,80
--	10,80	7,17	0,90	3,41									0	0		0,20	0,80
--	10,37	6,11	1,81	3,39									0	0		0,20	0,80
--	18,80	18,50	0,28	6,34									0	0		0,20	0,80
--	21,37	25,08	3,47	7,23									0	0		0,20	0,80
--	21,32	25,06	3,49	7,18									0	0		0,20	0,80
--	11,30	7,62	2,22	3,43									0	0		0,20	0,80
--	11,25	7,55	2,20	3,43									0	0		0,20	0,80
--	20,35	18,04	0,24	7,68									0	0		0,20	0,80
--	18,49	20,61	3,59	5,51									0	0		0,20	0,80
--	16,43	15,52	2,95	5,27									0	0		0,20	0,80
--	33,03	64,20	6,26	10,25									0	0		0,20	0,80
--	12,35	8,73	0,13	3,90									0	0		0,20	0,80
--	12,26	8,06	0,37	3,89									0	0		0,20	0,80
--	10,18	6,47	2,50	2,59									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	790034	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210445,83	522415,41	4,39	4,39	5,79	1,40	Relatief	4
--	790035	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210181,22	523170,63	3,07	3,07	4,25	1,18	Relatief	4
--	790118	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210133,61	523942,56	3,17	3,17	3,84	0,67	Relatief	4
--	790119	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210001,09	523622,00	9,95	9,95	11,22	1,27	Relatief	50
--	790134	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210130,12	523716,12	7,58	7,58	8,97	1,39	Relatief	7
--	790970	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209999,02	522901,53	9,37	9,37	10,93	1,56	Relatief	4
--	790971	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210031,16	522889,81	9,77	9,77	11,45	1,68	Relatief	4
--	790972	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210003,83	522899,75	9,31	9,31	10,94	1,63	Relatief	4
--	790973	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210047,45	522906,09	9,94	9,94	11,66	1,72	Relatief	4
--	790974	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210032,98	522894,72	9,97	9,97	11,86	1,89	Relatief	4
--	790975	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	209994,20	522903,34	9,56	9,56	11,34	1,78	Relatief	4
--	790976	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210034,81	522899,62	9,91	9,91	11,73	1,82	Relatief	4
--	790977	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210016,58	522905,09	9,49	9,49	11,19	1,70	Relatief	6
--	790978	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210025,78	522895,03	2,60	2,60	4,36	1,76	Relatief	4
--	790979	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210029,34	522904,59	2,64	2,64	4,36	1,72	Relatief	4
--	790980	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210026,61	522897,25	2,61	2,61	4,28	1,67	Relatief	4
--	790981	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210007,45	522917,37	2,80	2,80	4,35	1,55	Relatief	4
--	790982	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210030,17	522906,78	2,64	2,64	4,31	1,67	Relatief	4
--	790983	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210014,80	522914,63	2,66	2,66	4,28	1,62	Relatief	4
--	790984	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210005,25	522918,22	2,84	2,84	4,37	1,53	Relatief	4
--	790985	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210017,00	522913,81	2,63	2,63	4,19	1,56	Relatief	4
--	790986	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210156,83	523755,63	8,02	8,02	9,38	1,36	Relatief	7
--	790987	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210118,48	523743,66	8,04	8,04	9,11	1,07	Relatief	6
--	790989	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210124,28	523948,97	3,29	3,29	4,61	1,32	Relatief	5
--	791007	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210135,02	523356,25	12,60	12,60	13,47	0,87	Relatief	24

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	11,89	8,49	2,39	3,56									0	0		0,20	0,80
--	12,13	9,10	2,68	3,42									0	0		0,20	0,80
--	32,01	63,96	7,74	8,26									0	0		0,20	0,80
--	377,64	6673,38	0,22	114,62									0	0		0,20	0,80
--	112,44	665,25	0,08	41,14									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,68	50,28	5,23	9,62									0	0		0,20	0,80
--	29,53	49,45	5,13	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,67	50,27	5,24	9,60									0	0		0,20	0,80
--	29,67	50,27	5,24	9,60									0	0		0,20	0,80
--	29,54	49,51	5,14	9,64									0	0		0,20	0,80
--	29,66	50,22	5,23	9,60									0	0		0,20	0,80
--	29,83	50,87	0,16	9,64									0	0		0,20	0,80
--	11,21	7,67	2,36	3,25									0	0		0,20	0,80
--	11,23	7,66	2,34	3,27									0	0		0,20	0,80
--	11,15	7,57	2,33	3,25									0	0		0,20	0,80
--	11,34	7,81	2,35	3,33									0	0		0,20	0,80
--	11,28	7,75	2,37	3,27									0	0		0,20	0,80
--	11,32	7,79	2,36	3,30									0	0		0,20	0,80
--	11,34	7,81	2,35	3,33									0	0		0,20	0,80
--	11,30	7,76	2,35	3,30									0	0		0,20	0,80
--	84,81	400,54	0,07	28,16									0	0		0,20	0,80
--	111,63	744,41	0,15	33,75									0	0		0,20	0,80
--	24,47	36,53	0,06	7,09									0	0		0,20	0,80
--	260,97	1578,37	1,35	33,88									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
--	791013	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210045,37	523932,31	4,16	4,16	5,14	0,98	Relatief	8
--	791034	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210089,02	523208,37	0,74	0,74	2,04	1,30	Relatief	6
--	791037	0	09:36, 9 apr 2025			Polygoon	210541,76	523176,84	0,30	0,30	1,43	1,13	Relatief	4
--	791040	0	10:33, 9 apr 2025	Nieuwbouw	Nieuwbouw 17 app.	Polygoon	209632,93	522541,06	18,00	18,00	19,82	1,82	Relatief	6

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	α(i=5)	ρ(i=5)
--	103,36	502,29	4,52	21,11									0	0		0,20	0,80
--	18,58	15,77	1,62	5,26									0	0		0,20	0,80
--	10,58	6,99	2,58	2,71									0	0		0,20	0,80
--	80,47	349,94	4,38	20,10									0	0		0,20	0,80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Groep	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 05

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	2,00	54,2	50,9	45,0	54,8
TP_001_B	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	5,00	54,7	51,3	45,4	55,2
TP_001_C	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	8,00	54,6	51,2	45,3	55,1
TP_001_D	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	11,00	54,4	50,9	45,1	54,9
TP_001_E	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	14,00	54,1	50,6	44,8	54,6
TP_001_F	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	17,00	53,7	50,3	44,4	54,2
TP_002_A	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	2,00	54,2	50,9	45,0	54,8
TP_002_B	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	5,00	54,7	51,3	45,4	55,2
TP_002_C	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	8,00	54,6	51,2	45,3	55,1
TP_002_D	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	11,00	54,4	50,9	45,1	54,9
TP_002_E	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	14,00	54,1	50,6	44,8	54,6
TP_002_F	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	17,00	53,7	50,3	44,4	54,2
TP_003_A	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	2,00	54,0	50,7	44,8	54,6
TP_003_B	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	5,00	54,5	51,1	45,3	55,1
TP_003_C	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	8,00	54,5	51,0	45,2	55,0
TP_003_D	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	11,00	54,2	50,8	44,9	54,8
TP_003_E	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	14,00	53,9	50,5	44,6	54,5
TP_003_F	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	17,00	53,6	50,1	44,3	54,1
TP_004_A	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	2,00	49,2	45,9	40,1	49,8
TP_004_B	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	5,00	49,9	46,5	40,6	50,5
TP_004_C	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	8,00	49,8	46,4	40,6	50,4
TP_004_D	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	11,00	49,7	46,3	40,4	50,2
TP_004_E	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	14,00	49,4	46,0	40,2	50,0
TP_004_F	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	17,00	49,2	45,8	39,9	49,7
TP_005_A	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	2,00	47,2	44,1	38,2	47,9
TP_005_B	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	5,00	48,6	45,2	39,3	49,2
TP_005_C	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	8,00	48,6	45,2	39,3	49,1
TP_005_D	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	11,00	48,5	45,1	39,2	49,0
TP_005_E	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	14,00	48,3	44,9	39,0	48,9
TP_005_F	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	17,00	48,2	44,8	38,9	48,7
TP_006_A	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	2,00	45,9	42,9	37,0	46,7
TP_006_B	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	5,00	47,5	44,2	38,3	48,1
TP_006_C	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	8,00	47,6	44,2	38,3	48,1
TP_006_D	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	11,00	47,5	44,1	38,2	48,0
TP_006_E	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	14,00	47,3	43,9	38,0	47,9
TP_006_F	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	17,00	47,2	43,8	37,9	47,7
TP_007_A	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	2,00	31,2	28,4	22,6	32,1
TP_007_B	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	5,00	32,0	29,1	23,3	32,9
TP_007_C	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	8,00	32,4	29,4	23,6	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_007_D	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	11,00	32,8	29,7	23,9	33,6
TP_007_E	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	14,00	33,2	30,0	24,2	33,9
TP_007_F	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	17,00	33,7	30,4	24,6	34,3
TP_008_A	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	2,00	31,0	28,3	22,4	32,0
TP_008_B	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	5,00	32,0	29,2	23,3	32,9
TP_008_C	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	8,00	32,2	29,3	23,4	33,0
TP_008_D	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	11,00	32,6	29,6	23,7	33,4
TP_008_E	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	14,00	33,0	29,9	24,0	33,7
TP_008_F	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	17,00	33,5	30,3	24,4	34,1
TP_009_A	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	2,00	30,0	27,3	21,4	31,0
TP_009_B	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	5,00	30,7	27,8	22,0	31,6
TP_009_C	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	8,00	31,0	28,0	22,2	31,8
TP_009_D	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	11,00	31,4	28,3	22,5	32,2
TP_009_E	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	14,00	31,9	28,7	22,9	32,6
TP_009_F	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	17,00	32,6	29,3	23,5	33,2
TP_010_A	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	2,00	44,4	41,4	35,5	45,2
TP_010_B	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	5,00	45,9	42,5	36,7	46,5
TP_010_C	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	8,00	45,9	42,4	36,6	46,4
TP_010_D	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	11,00	45,7	42,3	36,5	46,3
TP_010_E	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	14,00	45,6	42,1	36,3	46,1
TP_010_F	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	17,00	45,4	42,0	36,1	46,0
TP_011_A	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	2,00	48,5	45,3	39,5	49,2
TP_011_B	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	5,00	49,6	46,1	40,3	50,1
TP_011_C	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	8,00	49,5	46,0	40,2	50,0
TP_011_D	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	11,00	49,3	45,9	40,0	49,8
TP_011_E	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	14,00	49,1	45,7	39,8	49,6
TP_011_F	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	17,00	48,9	45,5	39,7	49,5
TP_012_A	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	2,00	48,8	45,6	39,8	49,5
TP_012_B	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	5,00	49,9	46,4	40,6	50,4
TP_012_C	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	8,00	49,8	46,3	40,5	50,3
TP_012_D	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	11,00	49,6	46,2	40,3	50,2
TP_012_E	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	14,00	49,4	46,0	40,1	50,0
TP_012_F	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	17,00	49,2	45,8	39,9	49,7
TP_013_A	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	2,00	50,2	46,9	41,1	50,8
TP_013_B	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	5,00	51,1	47,7	41,9	51,7
TP_013_C	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	8,00	51,1	47,6	41,8	51,6
TP_013_D	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	11,00	51,0	47,5	41,7	51,5
TP_013_E	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	14,00	50,7	47,3	41,4	51,3
TP_013_F	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	17,00	50,4	47,0	41,1	50,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	2,00	50,4	48,0	44,6	52,6
TP_001_B	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	5,00	51,3	48,8	45,4	53,5
TP_001_C	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	8,00	51,7	49,2	45,8	53,9
TP_001_D	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	11,00	51,9	49,3	45,9	54,0
TP_001_E	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	14,00	52,1	49,4	46,1	54,2
TP_001_F	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	17,00	51,9	49,2	45,8	53,9
TP_002_A	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	2,00	50,4	48,1	44,6	52,7
TP_002_B	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	5,00	51,3	48,8	45,4	53,5
TP_002_C	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	8,00	51,7	49,2	45,8	53,9
TP_002_D	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	11,00	51,9	49,3	45,9	54,0
TP_002_E	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	14,00	52,0	49,4	46,0	54,1
TP_002_F	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	17,00	51,9	49,2	45,8	53,9
TP_003_A	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	2,00	50,4	48,0	44,5	52,6
TP_003_B	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	5,00	51,2	48,7	45,4	53,4
TP_003_C	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	8,00	51,7	49,2	45,8	53,9
TP_003_D	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	11,00	51,9	49,3	45,9	54,0
TP_003_E	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	14,00	52,0	49,4	46,0	54,1
TP_003_F	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	17,00	51,9	49,2	45,8	53,9
TP_004_A	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	2,00	49,0	46,8	43,2	51,3
TP_004_B	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	5,00	49,6	47,2	43,7	51,8
TP_004_C	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	8,00	49,8	47,4	43,9	52,0
TP_004_D	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	11,00	49,9	47,4	44,0	52,1
TP_004_E	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	14,00	50,0	47,5	44,1	52,2
TP_004_F	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	17,00	50,2	47,6	44,1	52,3
TP_005_A	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	2,00	48,8	46,5	42,9	51,0
TP_005_B	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	5,00	49,2	46,9	43,4	51,5
TP_005_C	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	8,00	49,7	47,2	43,8	51,9
TP_005_D	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	11,00	49,8	47,3	43,9	52,0
TP_005_E	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	14,00	49,9	47,4	44,0	52,1
TP_005_F	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	17,00	50,1	47,5	44,0	52,2
TP_006_A	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	2,00	48,5	46,2	42,7	50,8
TP_006_B	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	5,00	49,0	46,6	43,2	51,2
TP_006_C	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	8,00	49,4	47,0	43,5	51,6
TP_006_D	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	11,00	49,7	47,2	43,8	51,9
TP_006_E	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	14,00	49,8	47,2	43,8	51,9
TP_006_F	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	17,00	49,9	47,3	43,9	52,0
TP_007_A	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	2,00	39,4	37,1	33,6	41,7
TP_007_B	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	5,00	38,5	36,1	32,8	40,8
TP_007_C	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	8,00	36,4	34,0	30,8	38,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijkswegen
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_007_D	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	11,00	33,8	31,2	28,1	36,1
TP_007_E	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	14,00	32,1	29,5	26,4	34,4
TP_007_F	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	17,00	30,4	27,9	24,8	32,7
TP_008_A	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	2,00	39,9	37,6	34,2	42,2
TP_008_B	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	5,00	38,9	36,5	33,2	41,2
TP_008_C	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	8,00	37,6	35,2	31,9	39,9
TP_008_D	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	11,00	35,0	32,5	29,3	37,3
TP_008_E	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	14,00	32,9	30,4	27,2	35,2
TP_008_F	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	17,00	30,9	28,4	25,3	33,2
TP_009_A	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	2,00	39,2	36,9	33,5	41,5
TP_009_B	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	5,00	38,1	35,7	32,4	40,4
TP_009_C	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	8,00	36,6	34,1	30,9	38,9
TP_009_D	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	11,00	34,0	31,5	28,3	36,3
TP_009_E	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	14,00	31,9	29,4	26,3	34,2
TP_009_F	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	17,00	30,2	27,6	24,5	32,5
TP_010_A	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	2,00	43,9	41,6	38,1	46,2
TP_010_B	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	5,00	45,0	42,6	39,1	47,2
TP_010_C	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	8,00	45,6	43,2	39,7	47,8
TP_010_D	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	11,00	45,8	43,3	39,8	47,9
TP_010_E	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	14,00	46,2	43,6	40,1	48,3
TP_010_F	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	17,00	45,7	42,9	39,6	47,7
TP_011_A	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	2,00	44,9	42,6	39,1	47,2
TP_011_B	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	5,00	47,1	44,7	41,2	49,3
TP_011_C	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	8,00	48,0	45,5	42,1	50,2
TP_011_D	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	11,00	48,2	45,7	42,2	50,4
TP_011_E	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	14,00	48,6	46,0	42,6	50,7
TP_011_F	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	17,00	49,1	46,3	43,0	51,1
TP_012_A	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	2,00	44,7	42,4	38,9	47,0
TP_012_B	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	5,00	47,2	44,7	41,3	49,4
TP_012_C	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	8,00	48,1	45,6	42,1	50,3
TP_012_D	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	11,00	48,3	45,7	42,3	50,4
TP_012_E	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	14,00	48,6	46,0	42,6	50,7
TP_012_F	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	17,00	48,7	45,8	42,6	50,7
TP_013_A	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	2,00	44,4	41,9	38,5	46,6
TP_013_B	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	5,00	46,8	44,2	40,8	48,9
TP_013_C	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	8,00	48,0	45,4	42,0	50,1
TP_013_D	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	11,00	48,2	45,6	42,2	50,3
TP_013_E	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	14,00	48,5	45,8	42,4	50,6
TP_013_F	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	17,00	48,0	45,2	41,9	50,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 06

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	2,00	55,7	52,7	47,8	56,9
TP_001_B	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	5,00	56,3	53,2	48,4	57,5
TP_001_C	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	8,00	56,4	53,3	48,6	57,6
TP_001_D	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	11,00	56,3	53,2	48,5	57,5
TP_001_E	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	14,00	56,2	53,1	48,5	57,4
TP_001_F	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	17,00	55,9	52,8	48,2	57,1
TP_002_A	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	2,00	55,7	52,7	47,8	56,9
TP_002_B	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	5,00	56,3	53,2	48,4	57,5
TP_002_C	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	8,00	56,4	53,3	48,6	57,6
TP_002_D	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	11,00	56,3	53,2	48,5	57,5
TP_002_E	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	14,00	56,2	53,1	48,5	57,4
TP_002_F	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	17,00	55,9	52,8	48,2	57,1
TP_003_A	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	2,00	55,6	52,5	47,7	56,7
TP_003_B	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	5,00	56,2	53,1	48,3	57,3
TP_003_C	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	8,00	56,3	53,2	48,5	57,5
TP_003_D	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	11,00	56,2	53,1	48,5	57,4
TP_003_E	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	14,00	56,1	53,0	48,4	57,3
TP_003_F	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	17,00	55,8	52,7	48,1	57,0
TP_004_A	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	2,00	52,1	49,4	44,9	53,6
TP_004_B	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	5,00	52,8	49,9	45,5	54,2
TP_004_C	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	8,00	52,8	49,9	45,6	54,3
TP_004_D	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	11,00	52,8	49,9	45,6	54,3
TP_004_E	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	14,00	52,8	49,8	45,5	54,2
TP_004_F	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	17,00	52,7	49,8	45,5	54,2
TP_005_A	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	2,00	51,1	48,5	44,2	52,8
TP_005_B	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	5,00	51,9	49,1	44,8	53,5
TP_005_C	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	8,00	52,2	49,3	45,1	53,7
TP_005_D	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	11,00	52,2	49,4	45,2	53,8
TP_005_E	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	14,00	52,2	49,3	45,2	53,8
TP_005_F	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	17,00	52,2	49,3	45,2	53,8
TP_006_A	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	2,00	50,4	47,9	43,7	52,2
TP_006_B	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	5,00	51,3	48,6	44,4	53,0
TP_006_C	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	8,00	51,6	48,8	44,7	53,2
TP_006_D	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	11,00	51,7	48,9	44,8	53,4
TP_006_E	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	14,00	51,7	48,9	44,8	53,4
TP_006_F	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	17,00	51,8	48,9	44,9	53,4
TP_007_A	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	2,00	40,0	37,6	33,9	42,1
TP_007_B	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	5,00	39,4	36,9	33,3	41,5
TP_007_C	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	8,00	37,9	35,3	31,5	39,8


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee


Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_007_D	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	11,00	36,3	33,6	29,5	38,0
TP_007_E	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	14,00	35,7	32,8	28,4	37,1
TP_007_F	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	17,00	35,4	32,4	27,7	36,6
TP_008_A	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	2,00	40,4	38,1	34,5	42,6
TP_008_B	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	5,00	39,7	37,2	33,6	41,8
TP_008_C	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	8,00	38,7	36,2	32,5	40,7
TP_008_D	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	11,00	37,0	34,3	30,4	38,8
TP_008_E	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	14,00	36,0	33,2	28,9	37,5
TP_008_F	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	17,00	35,4	32,4	27,9	36,7
TP_009_A	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	2,00	39,7	37,4	33,8	41,9
TP_009_B	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	5,00	38,9	36,4	32,8	41,0
TP_009_C	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	8,00	37,6	35,1	31,4	39,6
TP_009_D	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	11,00	35,9	33,2	29,3	37,7
TP_009_E	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	14,00	34,9	32,1	27,9	36,5
TP_009_F	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	17,00	34,6	31,6	27,0	35,9
TP_010_A	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	2,00	47,2	44,5	40,0	48,7
TP_010_B	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	5,00	48,5	45,6	41,1	49,9
TP_010_C	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	8,00	48,8	45,8	41,4	50,2
TP_010_D	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	11,00	48,8	45,8	41,5	50,2
TP_010_E	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	14,00	48,9	45,9	41,6	50,3
TP_010_F	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	17,00	48,6	45,5	41,2	49,9
TP_011_A	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	2,00	50,1	47,2	42,3	51,3
TP_011_B	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	5,00	51,5	48,5	43,8	52,8
TP_011_C	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	8,00	51,8	48,8	44,3	53,1
TP_011_D	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	11,00	51,8	48,8	44,3	53,1
TP_011_E	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	14,00	51,9	48,8	44,4	53,2
TP_011_F	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	17,00	52,0	48,9	44,7	53,4
TP_012_A	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	2,00	50,3	47,3	42,4	51,4
TP_012_B	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	5,00	51,8	48,7	44,0	52,9
TP_012_C	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	8,00	52,0	49,0	44,4	53,3
TP_012_D	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	11,00	52,0	49,0	44,4	53,3
TP_012_E	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	14,00	52,1	49,0	44,6	53,4
TP_012_F	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	17,00	52,0	48,8	44,4	53,2
TP_013_A	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	2,00	51,2	48,1	43,0	52,2
TP_013_B	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	5,00	52,5	49,3	44,4	53,5
TP_013_C	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	8,00	52,8	49,7	44,9	53,9
TP_013_D	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	11,00	52,8	49,7	45,0	54,0
TP_013_E	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	14,00	52,8	49,6	45,0	53,9
TP_013_F	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	17,00	52,4	49,2	44,5	53,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 07



Omgevingswet, railverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor



Omgevingswet, railverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor



Omgevingswet, railverkeer, [versie van Gebied - eerste model v1.0] , Geomilieu V2024 Licentiehouder: Ancoor

Situering model 1 op 500

eerste model v1.0
14 apr 2025, 15:56
Projectnummer 25390
Ancoor

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	852707	0	13:38, 10 apr 2025	-21511	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.934000->100	Polylijn	209832,85	523168,87	209835,43
--	852720	0	13:38, 10 apr 2025	-21589	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.030000->101	Polylijn	209850,31	523263,45	209853,37
--	852721	0	13:38, 10 apr 2025	-21595	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:101.047000 [101.047000->101	Polylijn	209860,98	523279,27	209861,16
--	853160	0	13:38, 10 apr 2025	-24229	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.813000->100.	Polylijn	209823,19	523048,18	209827,55
--	853722	0	13:38, 10 apr 2025	-27601	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@009__:101.600000 [101.648000->101.7	Polylijn	209965,22	523871,89	209979,25
--	853760	0	13:38, 10 apr 2025	-27829	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.800000->100.	Polylijn	209830,55	523033,72	209832,45
--	855623	0	13:38, 10 apr 2025	-39007	2	02_b|251A|	02_b|251A|R@502_b:100.401000 [100.481000->100	Polylijn	209771,52	522720,62	209773,00
--	857188	0	13:38, 10 apr 2025	-48397	3	02_b|277|V	02_b|277|V@502_b:101.107000 [101.107000->101.	Polylijn	209871,79	523360,20	209875,33
--	857189	0	13:38, 10 apr 2025	-48403	2	02_b|277|V	02_b|277|V@502_b:101.107000 [101.107000->101.	Polylijn	209868,05	523339,50	209871,79
--	858150	0	13:38, 10 apr 2025	-54169	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.652000 [100.652000->100.	Polylijn	209777,61	522892,71	209781,09
--	858744	0	13:38, 10 apr 2025	-57733	2	13__|233B|	13__|233B|V@502_b:99.900000 [99.900000->99.91	Polylijn	209673,18	522134,80	209672,73
--	859327	0	13:38, 10 apr 2025	-61231	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@009__:101.600000 [101.654000->101.7	Polylijn	209962,27	523878,53	209985,07
--	859408	0	13:38, 10 apr 2025	-61717	2	02_b|245|R	02_b|245|R@502_b:100.374000 [100.381000->100.	Polylijn	209742,82	522623,06	209744,14
--	859533	0	13:38, 10 apr 2025	-62467	2	02_b|241B|	02_b|241B|V@502_b:100.246000 [100.258000->100	Polylijn	209716,21	522503,04	209716,52
--	859656	0	13:38, 10 apr 2025	-63205	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.800000->100	Polylijn	209826,24	523034,24	209827,83
--	859929	0	13:38, 10 apr 2025	-64843	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.713000->99.81	Polylijn	209697,06	521948,63	209680,20
--	859993	0	13:38, 10 apr 2025	-65227	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.348000->101.	Polylijn	209918,83	523575,42	209930,84
--	860623	0	13:38, 10 apr 2025	-69007	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.800000->100.	Polylijn	209821,37	523035,29	209823,19
--	860909	0	13:38, 10 apr 2025	-70723	2	02_b|241B|	02_b|241B|V@502_b:100.246000 [100.246000->100	Polylijn	209713,72	522491,42	209716,21
--	861670	0	13:38, 10 apr 2025	-75289	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.813000->100.	Polylijn	209806,54	523050,92	209812,80
--	862024	0	13:38, 10 apr 2025	-77413	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.581000->100	Polylijn	209786,87	522818,33	209792,81
--	862359	0	13:38, 10 apr 2025	-79423	2	02_b|241B|	02_b|241B|L@502_b:100.172000 [100.172000->100	Polylijn	209699,70	522414,29	209700,53
--	862821	0	13:38, 10 apr 2025	-82195	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.854000->100.	Polylijn	209842,52	523086,25	209853,86
--	862852	0	13:38, 10 apr 2025	-82381	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.971000->100	Polylijn	209848,61	523204,12	209851,31
--	862864	0	13:38, 10 apr 2025	-82453	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.414000->100.	Polylijn	209735,03	522657,80	209747,14

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523182,60	2,26	2,26	2,37	2,26	2,26	0,00	0,00	2,26	2,26	--	Absoluut	2	13,97	13,97	13,97	13,97
--	523281,27	2,29	2,29	2,30	2,15	2,29	0,13	0,14	2,29	2,29	--	Absoluut	3	18,08	18,08	7,37	10,71
--	523280,28	2,29	2,29	2,14	2,19	2,29	0,10	0,10	2,29	2,29	--	Absoluut	2	1,03	1,03	1,03	1,03
--	523082,97	2,28	2,28	2,26	2,26	2,28	0,02	0,11	2,28	2,28	--	Absoluut	3	35,06	35,06	15,18	19,88
--	523935,40	2,51	2,57	2,46	2,55	--	-0,01	0,14	2,53	2,57	--	Absoluut	5	65,04	65,04	6,47	22,08
--	523046,54	2,27	2,28	2,36	2,28	--	-0,10	0,00	2,27	2,28	--	Absoluut	4	12,96	12,96	0,73	9,18
--	522725,52	2,40	2,40	2,34	2,24	2,40	0,16	0,16	2,40	2,40	--	Absoluut	2	5,12	5,12	5,12	5,12
--	523379,81	2,25	2,25	1,33	1,04	2,25	1,21	1,21	2,25	2,25	--	Absoluut	2	19,92	19,92	19,92	19,92
--	523360,20	2,25	2,25	2,17	1,33	2,25	0,92	0,92	2,25	2,25	--	Absoluut	2	21,04	21,04	21,04	21,04
--	522908,30	2,28	2,28	2,22	2,19	2,28	0,09	0,09	2,28	2,28	--	Absoluut	2	15,97	15,97	15,97	15,97
--	522148,09	2,85	2,81	2,85	2,80	--	0,01	0,01	2,81	2,81	--	Absoluut	2	13,30	13,30	13,30	13,30
--	523975,92	2,54	2,64	2,61	1,74	--	-0,15	0,90	2,55	2,64	--	Absoluut	5	100,03	100,03	13,46	35,27
--	522629,36	2,46	2,46	2,49	2,46	2,46	0,00	0,00	2,46	2,46	--	Absoluut	2	6,44	6,44	6,44	6,44
--	522504,50	2,69	2,68	2,86	2,85	--	-0,17	-0,17	2,68	2,68	--	Absoluut	2	1,49	1,49	1,49	1,49
--	523047,17	2,27	2,28	2,39	2,27	--	-0,05	0,01	2,28	2,28	--	Absoluut	3	13,03	13,03	6,26	6,77
--	522047,67	3,63	3,21	3,76	3,26	--	-0,15	0,02	3,21	3,57	--	Absoluut	7	100,50	100,50	6,78	25,51
--	523614,87	2,35	2,37	2,53	2,49	--	-0,18	-0,12	2,35	2,37	--	Absoluut	5	41,24	41,24	6,47	16,97
--	523048,18	2,27	2,28	2,36	2,26	--	-0,03	0,02	2,28	2,28	--	Absoluut	3	13,02	13,02	6,49	6,53
--	522503,04	2,70	2,69	2,84	2,86	--	-0,17	-0,17	2,69	2,69	--	Absoluut	2	11,88	11,88	11,88	11,88
--	523085,32	2,26	2,26	2,26	2,25	2,26	-0,02	0,01	2,26	2,26	--	Absoluut	4	34,97	34,97	4,48	24,29
--	522849,84	2,35	2,33	2,21	2,20	--	0,12	0,13	2,33	2,34	--	Absoluut	3	32,07	32,07	9,97	22,10
--	522418,72	2,76	2,76	2,94	2,90	2,76	-0,14	-0,14	2,76	2,76	--	Absoluut	2	4,51	4,51	4,51	4,51
--	523165,31	2,28	2,30	2,27	2,16	--	0,13	0,22	2,29	2,30	--	Absoluut	7	79,87	79,87	5,08	31,80
--	523220,94	2,30	2,31	2,26	2,43	--	-0,12	-0,12	2,31	2,31	--	Absoluut	2	17,04	17,04	17,04	17,04
--	522723,90	2,39	2,32	2,40	2,19	--	0,06	0,13	2,32	2,38	--	Absoluut	3	67,20	67,20	9,98	57,22

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.0023827e-d4bc-47f4-ab63-4d08c1dea7cb.1	NL.img	30124359.0023827e-d4bc-47f4-ab63-4d08c1dea7cb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0027b1cf-694c-42a5-b963-75abc04b3eb2.1	NL.img	30124359.0027b1cf-694c-42a5-b963-75abc04b3eb2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0029b5a3-c847-4237-886a-4f1db84c327f.1	NL.img	30124359.0029b5a3-c847-4237-886a-4f1db84c327f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.010ba7e8-c2fd-4d83-b382-714ef34a82cb.1	NL.img	30124359.010ba7e8-c2fd-4d83-b382-714ef34a82cb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.020ef366-85b2-48b5-8a6d-83d2fdc4e8c3.1	NL.img	30124359.020ef366-85b2-48b5-8a6d-83d2fdc4e8c3	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0225b362-f436-4530-b9bd-a9593e64e7bd.1	NL.img	30124359.0225b362-f436-4530-b9bd-a9593e64e7bd	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.057f75eb-0904-4fe3-90a7-40dc2752a51a.1	NL.img	30124359.057f75eb-0904-4fe3-90a7-40dc2752a51a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0855710f-91a7-489d-9d36-ae54335ba4df.1	NL.img	30124359.0855710f-91a7-489d-9d36-ae54335ba4df	1	False		staal
--	NL.img.30124359.0855710f-91a7-489d-9d36-ae54335ba4df_1.1	NL.img	30124359.0855710f-91a7-489d-9d36-ae54335ba4df_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0a122998-5280-4ff3-be4a-0f67a45c4d2c.1	NL.img	30124359.0a122998-5280-4ff3-be4a-0f67a45c4d2c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0b26cc64-5a32-4392-b759-74a1194579db.1	NL.img	30124359.0b26cc64-5a32-4392-b759-74a1194579db	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0c35dcec-4fb4-4ce3-9b8e-185de7e683c4.1	NL.img	30124359.0c35dcec-4fb4-4ce3-9b8e-185de7e683c4	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0c56baa1-949d-4541-a29d-dc4d7660f7d6.1	NL.img	30124359.0c56baa1-949d-4541-a29d-dc4d7660f7d6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0c864be2-8489-4351-9d90-6fea4286ea29.1	NL.img	30124359.0c864be2-8489-4351-9d90-6fea4286ea29	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0cbfa66c-2bb8-4e36-b9d0-40080b4bf89e.1	NL.img	30124359.0cbfa66c-2bb8-4e36-b9d0-40080b4bf89e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0d4c3b4e-64f3-4a6a-8194-d252e11f7044.1	NL.img	30124359.0d4c3b4e-64f3-4a6a-8194-d252e11f7044	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0d6bb215-d7c4-4072-be34-7a59e965fad8.1	NL.img	30124359.0d6bb215-d7c4-4072-be34-7a59e965fad8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0e9ef1f4-884b-4c7a-85fb-b7af69254ce0.1	NL.img	30124359.0e9ef1f4-884b-4c7a-85fb-b7af69254ce0	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.0f0de6e4-6080-4e03-bb0c-107202655079.1	NL.img	30124359.0f0de6e4-6080-4e03-bb0c-107202655079	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1072453e-736b-4f6e-927e-9578b707005e.1	NL.img	30124359.1072453e-736b-4f6e-927e-9578b707005e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.111661ce-2912-4670-9f9f-a412f885d03a.1	NL.img	30124359.111661ce-2912-4670-9f9f-a412f885d03a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.11b5b8c2-ffb1-4eb2-a77b-5c2642c63252.1	NL.img	30124359.11b5b8c2-ffb1-4eb2-a77b-5c2642c63252	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.128eaa40-c7c4-4e52-accb-706e56b54877.1	NL.img	30124359.128eaa40-c7c4-4e52-accb-706e56b54877	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.129e91c6-895e-403e-8f6e-9356190fca93.1	NL.img	30124359.129e91c6-895e-403e-8f6e-9356190fca93	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.12a2c37b-b06b-4bed-8637-66f9b685fe57.1	NL.img	30124359.12a2c37b-b06b-4bed-8637-66f9b685fe57	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	128,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,83	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	115,28	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,64	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,33	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--	30124359.7D19BAA2-C561-4D4F-8777-FBE00DDFC6C1	0	130,67	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	123,97	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,27	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	120,91	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,32	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	119,25	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,18	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,11	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,45	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,91	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	122,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,54	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,66	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,25	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	2,210
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,640	2,480	1,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,420
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300
--	--	32	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,680	1,200	0,280
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,210	0,170
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	2,730	2,280	0,420
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	37	-40	37	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,600	0,000	-44	-44	48	0	DM'90	Doorgaand
--	0,000	43	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	2,210	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-38	-38	14	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	-38	-38	-38	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	83	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	-35	-35	-35	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590	1,680	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	0,000	57	57	57	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	0,000	57	57	57	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	-39	-39	18	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,420	0,000	18	18	-39	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	-82	-82	-82	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-82	-82	-82	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	-82	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,160	0,090	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,200	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-85	-85	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	73	73	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	73	73	73	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	-8	-8	-8	0	ICM-4	Stoppend	2,120	1,640	0,640	0,000	-8	-8	-8	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	-72	-72	-72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	-40	29	29	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,440	2,700	0,240	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	47	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	3,510	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,870	0,830	1,480	0,000	90	90	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,160	0,090	0,000	90	90
--	0,030	0,160	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,080	0,020	0,000	48	48
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-38	-38	-38	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	-38	-38
--	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0
--	1,410	2,280	0,900	0,000	-35	-35	-35	0	ICM-4	Stoppend	1,040	1,640	0,640	0,000	-8	-8
--	0,020	0,080	0,140	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,200	2,040	0,240	0,000	120	120
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	0,000	57	57
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	0,000	57	57
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-39	-39	-39	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80
--	7,440	7,080	0,300	0,000	-82	-82	-82	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-82	-82
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,560	0,300	0,040	0,000	-58	-58	52	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	0,000	82	82
--	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	2,280	0,900	0,000	-8	-8
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-85	-85	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-85	-85
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	73	73
--	0,080	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-38	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,080	0,000	-38	-38
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80
--	0,050	0,110	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90
--	0,020	0,020	0,010	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-43	18
--	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000	80	80
--	1,320	1,320	0,420	0,000	29	29	29	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	29	-40
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	2,910	1,770	0,000	90	90
--	1,120	1,080	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,050	0,140	0,000	81	81

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-40	37	-40	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020
--	43	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	0,000	43	43	43	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,000
--	14	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880
--	-8	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	37	37	37	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340
--	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420
--	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420
--	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690
--	-82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-82	-82	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800
--	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	-120	-120	-120	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640
--	82	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,090	0,000	120	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000
--	80	0	ICM-4	Stoppend	3,040	2,560	1,080	0,000	-65	-65	-65	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,970	4,400
--	-8	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200
--	-85	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	73	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	-38	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110
--	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180
--	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	14	-35	-35	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080
--	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-43	-43	-43	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-72	-72	-72	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080
--	-40	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	29	-40	29	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010
--	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,130	0,070	0,000	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,480	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	IRM-4
--	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,280	0,000	120	120	120	0	ICM-3
--	0,090	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	0,000	48	48	48	0	DM'90
--	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,080	0,000	-35	-35	-35	0	DE-LOC-6400
--	0,020	0,000	-50	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3
--	0,330	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	0,000	57	57	57	0	ICM-4
--	0,330	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	0,000	57	57	57	0	ICM-4
--	1,520	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-82	-82	0	0	DE-LOC
--	1,080	0,000	-82	-82	-82	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-82	-82	-82	0	ICM-3
--	0,010	0,000	82	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V
--	4,570	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,140	3,360	1,290	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-3
--	0,060	0,000	-38	-8	-8	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-38	-8	-8	0	GOEDEREN
--	0,320	0,000	-85	-85	-85	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-85	-85	-85	0	ICM-3
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6
--	0,300	0,000	-65	-65	-65	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,060	0,000	80	120	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	IRM-4
--	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90
--	0,020	0,000	47	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	37
--	Stoppend	1,980	1,950	0,720	0,000	48	48	-44	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-44
--	Stoppend	1,100	0,300	0,080	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,320	0,200	0,000	80
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,480	0,000	90
--	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	82	82	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0
--	Doorgaand	1,500	1,290	0,060	0,000	80	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000	37
--	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80
--	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80
--	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	-120	-120	-120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	-120
--	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	52	52	52	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	0,000	80
--	Doorgaand	3,720	3,540	0,150	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	1,120	0,580	0,160	0,000	-65
--	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	-8
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-85	-85	-85	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-85
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,480	0,000	90
--	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80
--	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	14	14	14	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-35
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-72	-72	-72	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	29	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80
--	Stoppend	0,420	0,240	0,020	0,000	40	48	40	0	ICM-4	Stoppend	1,240	1,120	0,400	0,000	48
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,340	0,060	0,000	47

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	37	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	-44	-44	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,080	0,000	-44	-44	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	120	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,470	0,000	80	90	90	0	ICM-4	Stoppend
--	0	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	37	-50	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,000	0,000	81	81	0	0	DM'90	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-82	-82	-82	0	IRM-4	Doorgaand
--	-120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-82	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	-65	-65	0	ICM-4	Doorgaand	2,760	2,640	0,160	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-38	-38	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-8	-38	-38	0	IRM-4	Doorgaand
--	-85	-85	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-85	-85	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,470	0,000	80	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	14	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	81	81	81	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-40	29	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	48	48	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Doorgaand
--	47	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	1,410	0,210	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,360	0,200	0,020	0,000	-40	37	-40	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000
--	0,030	0,000	0,080	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000
--	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,040	0,920	0,320	0,000	14	14	14	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,880	0,040	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	0,000	0,000	0,000	-8	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,440	0,000
--	3,860	9,560	8,850	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000
--	3,860	9,560	8,850	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000
--	0,880	0,880	0,160	0,000	120	80	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,800	0,040	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-82	-82	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,320	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,720	0,000
--	0,180	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,100	0,080	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	73	73	73	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000
--	0,200	0,140	0,000	0,000	-65	-65	0	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000
--	1,320	0,960	0,420	0,000	14	-35	14	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-43	-43	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000
--	0,030	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000
--	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,140	0,570	0,000
--	1,200	1,040	0,440	0,000	-50	-50	-50	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	-44	-44	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	37	37	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,410	0,150	0,000	120	80	120	0	DM'90	Stoppend
--	57	57	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	57	57	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	120	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	1,470	1,400	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	-82	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-58	-58	52	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,660	0,000	52	52	-58	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-65	-65	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-85	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	-35	14	-35	0	ICM-3	Doorgaand
--	18	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	ICM-3	Stoppend
--	-72	-72	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand
--	48	40	40	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,560	0,480	0,000	40	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend
--	-50	-50	47	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	1,320	1,320	0,420	0,000	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,470	0,000
--	1,400	1,320	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000
--	0,010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,080	0,000
--	0,000	1,170	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,480	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	0,420	0,240	0,060	0,000	37	-50	-50	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-39	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,560	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,040	0,720	0,320	0,000	-8	-38	-38	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	18	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,920	0,880	0,160	0,000	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,020	0,000	48	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	80	80	90	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	-40	-40	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000	48	48	-44	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	120	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	14	14	-38	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,570	0,000	-50	-50	37	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-39	18	18	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,480	0,000	-39	-39	18	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-58	52	-58	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-8	-8	0	0	ICM-3	Stoppend	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	-38	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	14	-35	14	0	ICM-4	Stoppend
--	81	0	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	-43	18	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	47	47	47	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	0,000	0,000	81	81	0	0	ICM-3	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,040	0,000	0,000	48	48	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	0,000	0,000	2,210	0,000	0	0	90	0	ICM-4	Stoppend	1,520	0,000	0,000	0,000
--	0,380	0,200	0,020	0,000	14	14	-38	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,800	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,000	0,000	0,000	-35	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,040	0,400	0,000	-50	-50	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,080	0,000	52	52	-58	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,620	0,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-38	-8	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-35	-35	-35	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	1,120	1,080	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-50	47	47	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,080	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	90	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	48	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,420	0,040	0,000	0	43	43	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	14	14	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	-39	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-35	14	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000	120	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-40	29	-40	0	DE-LOC	Doorgaand
--	40	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,070	0,000	90	0	90	0	DM'90	Stoppend
--	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,520	1,400	0,520	0,000	48	48	-44	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	1,830	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,000	0,090	0,000	82	0	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	0,000	0,000	0,000	-38	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,060	0,000	48	40	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	0,000	1,770	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-50	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	37	-40	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	2,210	0,000	0	0	90	0	VIRM-6	Doorgaand
--	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,280	0,480	0,000	52	-58	52	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	18	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,290	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	69,50	84,30	99,69	109,08	105,28	103,26	96,59	83,36	111,77	65,07	79,90	95,40	104,85
--	71,31	86,09	101,46	110,94	107,05	104,95	98,33	85,27	113,57	66,68	81,64	97,19	106,66
--	78,73	105,95	118,37	120,34	109,06	105,97	100,34	88,30	122,88	73,66	100,92	113,72	115,31
--	70,04	89,98	103,91	111,76	108,35	105,91	99,85	87,04	114,67	65,52	85,13	99,40	107,16
--	70,81	85,13	100,27	106,43	105,03	102,70	96,58	83,97	110,42	64,97	79,33	94,57	100,61
--	68,43	83,29	98,69	104,04	103,12	102,08	95,43	82,25	108,65	64,11	79,08	94,53	102,24
--	71,16	90,93	104,80	112,51	108,39	105,35	99,72	87,64	115,09	66,48	86,09	100,33	107,98
--	68,48	83,45	105,63	113,88	114,33	115,30	110,34	98,39	120,03	63,90	78,87	101,26	108,93
--	74,48	94,69	108,59	116,22	110,67	105,97	101,40	90,49	118,23	69,72	89,67	103,91	111,11
--	70,75	93,14	106,34	112,44	108,32	105,87	99,83	87,10	115,28	66,13	88,24	101,83	107,77
--	73,76	88,28	103,47	109,39	108,26	106,06	100,15	88,15	113,58	69,06	84,17	99,59	110,35
--	71,97	85,73	100,91	107,42	107,88	107,16	100,24	86,56	112,84	67,07	81,01	96,55	108,35
--	72,81	94,60	107,80	114,22	109,57	106,41	100,84	88,89	116,76	67,98	89,67	103,28	109,63
--	71,31	86,13	101,44	111,03	106,15	102,51	96,88	84,98	113,12	66,61	81,56	97,13	107,58
--	68,60	83,29	98,69	104,34	104,34	103,90	96,83	83,00	109,61	64,30	79,07	94,52	102,39
--	73,89	88,32	103,47	109,49	108,59	106,56	100,55	88,44	113,83	69,16	84,25	99,64	110,45
--	72,33	87,08	102,39	112,00	107,62	104,24	98,61	86,90	114,29	67,98	83,17	98,78	107,24
--	70,04	89,98	103,91	111,76	108,35	105,91	99,85	87,03	114,67	65,54	85,14	99,41	107,49
--	74,30	89,13	104,44	114,03	109,15	105,51	99,88	87,98	116,12	69,57	84,56	100,14	110,58
--	68,84	83,34	98,69	104,16	103,58	102,61	95,92	82,69	108,97	64,50	79,09	94,50	101,15
--	68,85	83,42	98,76	104,19	103,46	102,44	95,81	82,72	108,90	64,44	79,20	94,65	101,18
--	74,48	89,19	104,45	114,17	109,55	106,03	100,32	88,42	116,35	69,68	84,70	100,23	110,76
--	69,51	84,30	99,69	109,08	105,28	103,27	96,60	83,37	111,77	65,08	79,90	95,40	104,85
--	69,37	84,12	99,50	104,97	104,17	103,10	96,46	83,33	109,63	64,97	79,80	95,29	100,13
--	69,49	84,22	99,58	105,12	104,24	103,10	96,51	83,48	109,71	65,02	79,89	95,44	102,21

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,13	100,90	95,13	82,79	109,45	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,71	101,67	96,46	84,37	118,04	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,08	101,39	95,94	83,59	110,19	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,39	97,13	91,13	78,44	104,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,83	98,20	92,76	80,98	105,79	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,41	101,29	96,40	84,57	110,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	110,25	112,28	107,09	94,74	116,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,55	102,71	98,05	86,63	113,53	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,92	101,21	95,85	83,61	110,71	--	--	--	--	--	--	--	--
--	109,78	108,44	104,70	91,99	114,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	109,54	109,82	105,17	90,89	114,67	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,67	102,58	97,78	85,95	112,44	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,14	101,37	97,31	85,45	110,33	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,70	99,61	93,62	81,32	106,39	--	--	--	--	--	--	--	--
--	110,15	109,00	105,18	92,30	115,29	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,82	101,38	95,74	83,63	110,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,23	101,46	96,17	84,06	110,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,14	104,37	100,31	88,46	113,33	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,03	98,82	92,84	80,32	105,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,79	98,45	92,73	80,47	105,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,80	105,36	101,33	89,19	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,08	99,12	92,83	79,70	105,33	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,81	99,39	93,85	81,66	106,39	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	86,11	101,08	116,12	120,96	118,09	107,52	82,02	49,95
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	69,08	83,96	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,46	111,58	65,05	79,99	95,80
--	--	70,94	85,77	101,23	110,64	107,03	104,89	98,47	85,41	113,39	66,78	81,79	97,61
--	--	78,31	105,60	118,15	120,03	109,01	105,88	100,45	88,34	122,62	73,78	101,16	114,22
--	--	69,50	89,65	103,68	111,19	107,26	104,20	98,73	86,51	113,86	65,43	85,35	99,86
--	--	70,25	84,64	99,74	105,95	104,48	102,14	95,97	83,35	109,90	64,29	78,69	93,82
--	--	68,05	82,97	98,46	103,75	103,13	102,05	95,60	82,40	108,53	64,11	79,15	94,91
--	--	70,55	90,29	104,25	111,96	108,12	105,06	99,56	87,40	114,64	66,19	85,88	100,33
--	123,75	68,72	83,75	106,11	114,17	115,19	116,53	111,66	99,33	120,93	64,71	79,86	102,66
--	--	74,65	94,96	109,04	116,48	111,53	107,09	102,70	91,40	118,70	70,55	90,80	105,42
--	--	70,11	92,51	105,81	111,93	108,08	105,63	99,68	86,87	114,86	65,82	88,05	101,85
--	--	73,54	88,11	103,53	109,23	108,43	106,32	100,61	88,22	113,65	69,37	84,46	100,32
--	--	70,55	84,18	99,23	105,95	106,48	105,91	98,81	84,98	111,44	65,09	78,92	94,18
--	--	71,94	93,95	107,27	113,61	109,11	105,92	100,48	88,44	116,21	67,50	89,47	103,30
--	--	71,14	86,01	101,51	110,92	106,58	103,18	97,72	85,42	113,24	66,95	82,10	98,07
--	--	68,23	82,97	98,46	104,05	104,29	103,81	96,90	83,11	109,48	64,29	79,15	94,91
--	--	73,67	88,14	103,53	109,32	108,71	106,74	100,91	88,44	113,86	69,45	84,50	100,35
--	--	72,86	87,69	103,31	112,64	108,87	105,69	100,28	87,93	115,20	69,28	84,48	100,61
--	--	69,82	89,70	103,68	111,25	107,45	104,43	98,94	86,75	113,97	65,66	85,38	99,87
--	--	74,15	89,02	104,52	113,93	109,59	106,19	100,73	88,43	116,25	69,99	85,11	101,08
--	--	68,40	83,02	98,46	103,84	103,45	102,44	95,94	82,75	108,76	64,37	79,17	94,90
--	--	68,25	82,79	98,22	103,66	103,23	102,21	95,69	82,50	108,55	64,12	78,87	94,57
--	--	74,30	89,05	104,52	114,04	109,88	106,55	101,02	88,72	116,42	70,08	85,18	101,12
--	--	69,08	83,97	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,48	111,58	65,06	80,00	95,81
--	--	69,17	83,76	99,25	104,98	105,34	104,81	97,91	84,10	110,45	65,22	79,85	95,64
--	--	68,87	83,58	99,03	104,54	103,96	102,82	96,35	83,22	109,31	64,71	79,59	95,37

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,20	107,99	--	--	--	--	--	--	--
--	106,69	103,70	101,41	95,81	83,19	109,73	--	--	--	--	--	--	--
--	115,57	105,41	102,23	97,37	85,21	118,42	--	--	--	--	--	--	--
--	107,10	103,98	100,80	95,97	83,87	110,11	--	--	--	--	--	--	--
--	100,00	98,58	96,26	90,13	77,49	103,98	--	--	--	--	--	--	--
--	102,00	100,30	98,72	93,35	81,22	105,96	--	--	--	--	--	--	--
--	107,79	104,60	101,41	96,66	84,68	110,75	--	--	--	--	--	--	--
--	110,05	112,39	114,46	109,67	96,87	118,26	--	--	--	--	--	--	--
--	112,28	108,71	104,91	100,65	88,81	115,09	--	--	--	--	--	--	--
--	107,61	104,10	101,31	96,11	83,77	110,69	--	--	--	--	--	--	--
--	110,09	109,73	108,33	104,47	91,67	114,84	--	--	--	--	--	--	--
--	106,95	108,27	108,72	104,04	89,63	113,43	--	--	--	--	--	--	--
--	109,38	105,68	102,50	97,86	85,92	112,31	--	--	--	--	--	--	--
--	107,85	104,93	102,17	97,86	85,64	110,85	--	--	--	--	--	--	--
--	102,15	101,06	99,94	94,09	81,54	106,52	--	--	--	--	--	--	--
--	110,19	110,05	108,84	104,91	91,95	115,13	--	--	--	--	--	--	--
--	108,98	106,41	103,80	98,55	85,78	112,20	--	--	--	--	--	--	--
--	107,47	104,24	101,01	96,28	84,40	110,40	--	--	--	--	--	--	--
--	110,86	107,93	105,17	100,85	88,63	113,85	--	--	--	--	--	--	--
--	100,79	100,28	99,03	93,27	80,55	105,57	--	--	--	--	--	--	--
--	100,79	99,92	98,58	92,92	80,40	105,32	--	--	--	--	--	--	--
--	111,00	108,38	105,85	101,58	89,17	114,18	--	--	--	--	--	--	--
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,22	108,00	--	--	--	--	--	--	--
--	100,70	101,74	101,02	94,64	80,98	106,64	--	--	--	--	--	--	--
--	101,80	100,87	99,44	93,96	81,53	106,26	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	86,50	101,57	116,87	121,46	119,35	109,09	83,79
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	64,51	79,84	95,96	104,41	101,85	99,51	93,91	80,76	107,67	62,69	77,85
--	--	--	66,39	81,59	97,69	106,26	103,69	101,29	95,72	82,66	109,50	64,55	79,62
--	--	--	73,70	101,43	114,60	115,63	105,64	102,25	97,68	85,61	118,62	71,63	99,16
--	--	--	64,95	85,55	100,18	106,87	103,99	100,75	96,06	83,93	110,03	63,08	83,34
--	--	--	65,37	80,06	95,74	101,19	100,85	98,90	93,34	80,63	105,93	62,31	77,09
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,25	99,35	97,88	92,49	79,56	104,51	61,48	76,97
--	--	--	65,66	86,29	100,94	107,51	104,18	100,65	96,28	84,37	110,47	63,74	84,08
--	51,28	124,54	63,26	78,68	101,67	108,92	111,43	113,30	108,82	96,08	117,21	61,51	76,96
--	--	--	69,22	89,91	104,62	111,24	107,77	103,84	99,86	88,16	114,11	67,38	87,92
--	--	--	65,40	88,60	102,55	107,33	103,32	99,86	95,45	83,49	110,32	63,55	86,35
--	--	--	68,68	83,57	99,62	104,51	104,83	103,02	97,75	85,03	109,75	66,58	81,85
--	--	--	64,80	79,02	94,15	100,42	99,53	97,79	91,32	78,30	104,79	59,22	73,46
--	--	--	67,48	90,04	104,00	109,35	105,48	101,90	97,48	85,60	112,28	65,31	87,74
--	--	--	66,24	81,47	97,60	106,19	103,18	100,23	95,19	82,51	109,15	64,26	79,65
--	--	--	63,33	78,81	94,96	99,38	99,77	98,40	92,83	79,68	104,81	61,71	76,93
--	--	--	68,77	83,58	99,62	104,57	104,97	103,21	97,88	85,13	109,86	66,62	81,87
--	--	--	67,24	82,40	98,70	107,19	104,80	102,00	96,94	84,19	110,46	65,62	81,16
--	--	--	64,99	85,56	100,18	106,88	104,01	100,77	96,08	83,95	110,04	63,10	83,35
--	--	--	69,25	84,48	100,61	109,20	106,19	103,24	98,20	85,52	112,16	67,33	82,67
--	--	--	63,73	78,88	94,96	99,58	100,34	99,09	93,34	80,12	105,25	62,04	76,99
--	--	--	63,42	78,85	94,96	99,31	99,42	97,96	92,53	79,57	104,57	61,76	76,94
--	--	--	69,43	84,51	100,61	109,33	106,44	103,51	98,40	85,72	112,34	67,40	82,71
--	--	--	64,51	79,87	95,96	104,42	101,86	99,52	93,93	80,87	107,68	62,68	77,90
--	--	--	64,35	79,61	95,72	100,28	100,80	99,51	93,84	80,71	105,80	62,70	77,72
--	--	--	64,20	79,61	95,72	100,08	99,85	97,96	92,93	80,23	105,05	62,43	77,69

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	94,38	102,85	101,13	98,76	93,47	80,38	106,52	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,67	102,95	100,56	95,30	82,28	108,34	--	--	--	--	--	--
--	112,87	113,66	104,78	101,45	97,06	84,72	116,84	--	--	--	--	--	--
--	98,50	105,12	103,13	99,81	95,45	83,21	108,67	--	--	--	--	--	--
--	93,30	97,81	98,46	96,84	91,60	78,66	103,34	--	--	--	--	--	--
--	93,45	99,13	98,79	97,11	92,23	79,68	103,97	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,69	103,34	99,84	95,78	83,71	109,08	--	--	--	--	--	--
--	100,34	107,10	110,72	112,99	108,45	95,36	116,56	--	--	--	--	--	--
--	103,14	109,34	107,04	103,47	99,45	87,34	112,77	--	--	--	--	--	--
--	100,81	105,46	102,43	98,93	94,84	82,77	108,82	--	--	--	--	--	--
--	98,33	105,06	105,47	104,03	99,69	86,76	110,39	--	--	--	--	--	--
--	88,71	101,42	101,28	100,49	96,54	83,27	106,43	--	--	--	--	--	--
--	102,25	107,34	104,51	101,04	96,96	84,88	110,71	--	--	--	--	--	--
--	96,22	105,01	103,01	100,40	95,85	83,21	108,51	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,28	99,34	97,82	92,65	79,86	104,36	--	--	--	--	--	--
--	98,34	105,12	105,65	104,32	99,96	86,93	110,56	--	--	--	--	--	--
--	97,82	105,69	104,05	101,53	96,50	83,44	109,42	--	--	--	--	--	--
--	98,51	105,30	103,20	99,85	95,53	83,37	108,78	--	--	--	--	--	--
--	99,23	108,02	106,02	103,41	98,86	86,22	111,52	--	--	--	--	--	--
--	93,46	98,76	99,76	98,46	92,99	79,86	104,53	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,32	98,66	97,11	92,07	79,23	103,66	--	--	--	--	--	--
--	99,24	108,12	106,29	103,80	99,31	86,57	111,73	--	--	--	--	--	--
--	94,41	102,85	101,14	98,77	93,50	80,47	106,53	--	--	--	--	--	--
--	94,22	98,39	99,88	98,60	93,18	79,89	104,59	--	--	--	--	--	--
--	94,19	99,20	99,41	97,71	92,86	80,15	104,42	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,81	97,24	113,21	116,98	116,43	106,62
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	81,65	48,75	120,79	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	864595	0	13:38, 10 apr 2025	-92839	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@009__:101.600000 [101.600000->101.6	Polylijn	209952,00	523825,50	209956,66
--	865306	0	13:38, 10 apr 2025	-97105	2	02_b|243B|	02_b|243B|V@502_b:100.200000 [100.200000->100	Polylijn	209701,64	522446,43	209701,80
--	865321	0	13:38, 10 apr 2025	-97195	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.613000->100	Polylijn	209792,81	522849,84	209794,10
--	865592	0	13:38, 10 apr 2025	-98821	2	02_b|277|R	02_b|277|R@502_b:101.046500 [101.054000->101.	Polylijn	209858,41	523286,85	209859,66
--	866247	0	13:38, 10 apr 2025	-102751	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.754000->100	Polylijn	209800,52	522992,23	209808,80
--	866688	0	13:38, 10 apr 2025	-105397	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.613000->99.65	Polylijn	209718,46	521850,44	209717,77
--	866689	0	13:38, 10 apr 2025	-105403	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.613000->99.65	Polylijn	209717,77	521853,55	209710,41
--	866939	0	13:38, 10 apr 2025	-106903	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.479000->99.48	Polylijn	209741,66	521718,66	209741,24
--	867054	0	13:38, 10 apr 2025	-107593	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@502_b:101.450500 [101.454000->101.4	Polylijn	209926,46	523681,89	209927,93
--	867214	0	13:38, 10 apr 2025	-108553	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.180000->101	Polylijn	209877,29	523411,75	209885,01
--	868029	0	13:38, 10 apr 2025	-113443	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.959000->100	Polylijn	209846,74	523192,24	209848,61
--	868088	0	13:38, 10 apr 2025	-113797	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.414000->100.	Polylijn	209744,69	522656,51	209760,23
--	868103	0	13:38, 10 apr 2025	-113887	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.988000->100	Polylijn	209851,31	523220,94	209851,79
--	868373	0	13:38, 10 apr 2025	-115507	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.388000->100.	Polylijn	209739,28	522631,04	209744,47
--	868560	0	13:38, 10 apr 2025	-116629	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [0.800000->0.820000	Polylijn	210025,82	523791,39	210039,14
--	868679	0	13:38, 10 apr 2025	-117343	2	02_b|283|L	02_b|283|L@502_b:101.364000 [101.364000->101.	Polylijn	209916,90	523591,46	209917,86
--	869414	0	13:38, 10 apr 2025	-121753	2	02_b|269|V	02_b|269|V@502_b:100.984000 [100.984000->100.	Polylijn	209842,00	523218,37	209842,73
--	869817	0	13:38, 10 apr 2025	-124171	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.975000 [100.975000->100.	Polylijn	209856,13	523206,26	209858,40
--	869856	0	13:38, 10 apr 2025	-124405	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.957000 [100.959000->100.	Polylijn	209835,80	523193,75	209839,08
--	869983	0	13:38, 10 apr 2025	-125167	2	13__|233A|	13__|233A|L@502_b:100.149000 [100.149000->100	Polylijn	209691,13	522388,48	209693,94
--	870013	0	13:38, 10 apr 2025	-125347	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.481000->99.52	Polylijn	209741,24	521720,63	209731,41
--	870513	0	13:38, 10 apr 2025	-128347	2	02_b|251A|	02_b|251A|R@502_b:100.401000 [100.401000->100	Polylijn	209747,75	522642,28	209751,47
--	870895	0	13:38, 10 apr 2025	-130639	2	02_b|279|L	02_b|279|L@502_b:101.239500 [101.239500->101.	Polylijn	209891,96	523469,73	209893,32
--	871705	0	13:38, 10 apr 2025	-135499	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:101.033000 [101.033000->101.	Polylijn	209854,96	523266,14	209856,85
--	871893	0	13:38, 10 apr 2025	-136627	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.272000 [100.281000->100.	Polylijn	209714,81	522526,16	209715,21

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523850,07	2,51	2,53	2,56	2,63	--	-0,10	-0,07	2,52	2,53	--	Absoluut	3	25,01	25,01	5,91	19,09
--	522447,42	2,76	2,76	2,76	2,79	2,76	-0,03	-0,03	2,76	2,76	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	522856,74	2,33	2,33	2,20	2,28	2,33	0,05	0,05	2,33	2,33	--	Absoluut	2	7,02	7,02	7,02	7,02
--	523292,72	2,29	2,28	2,16	2,19	--	0,09	0,09	2,28	2,28	--	Absoluut	2	6,00	6,00	6,00	6,00
--	523037,37	2,27	2,27	2,23	2,17	2,27	0,10	0,10	2,27	2,27	--	Absoluut	2	45,89	45,89	45,89	45,89
--	521853,55	3,91	3,90	-1,03	-0,10	--	4,01	4,01	3,90	3,90	--	Absoluut	2	3,18	3,18	3,18	3,18
--	521886,74	3,90	3,83	-0,10	3,95	--	-0,12	-0,12	3,83	3,83	--	Absoluut	2	34,00	34,00	34,00	34,00
--	521720,63	4,28	4,27	4,38	4,35	--	-0,08	-0,08	4,27	4,27	--	Absoluut	2	2,01	2,01	2,01	2,01
--	523691,97	2,38	2,39	2,52	2,52	--	-0,13	-0,13	2,39	2,39	--	Absoluut	2	10,19	10,19	10,19	10,19
--	523454,27	2,26	2,29	2,34	2,27	--	0,02	0,02	2,29	2,29	--	Absoluut	2	43,22	43,22	43,22	43,22
--	523204,12	2,30	2,30	2,31	2,26	2,30	0,04	0,14	2,30	2,30	--	Absoluut	3	12,03	12,03	5,14	6,89
--	522721,79	2,44	2,40	2,50	2,37	--	-0,01	0,03	2,40	2,44	--	Absoluut	4	67,11	67,11	8,62	31,86
--	523223,91	2,31	2,31	2,43	2,44	2,31	-0,13	-0,13	2,31	2,31	--	Absoluut	2	3,01	3,01	3,01	3,01
--	522655,53	2,46	2,44	2,54	2,51	--	-0,12	-0,07	2,44	2,46	--	Absoluut	4	25,03	25,03	0,50	15,37
--	523806,35	2,56	2,58	2,74	2,66	--	-0,19	-0,08	2,57	2,58	--	Absoluut	3	20,04	20,04	8,37	11,67
--	523596,22	2,36	2,36	2,39	2,29	2,36	0,07	0,07	2,36	2,36	--	Absoluut	2	4,86	4,86	4,86	4,86
--	523222,31	2,28	2,29	2,36	2,36	--	-0,07	-0,07	2,29	2,29	--	Absoluut	2	4,01	4,01	4,01	4,01
--	523219,09	2,30	2,31	2,19	2,24	--	0,07	0,16	2,30	2,31	--	Absoluut	3	13,05	13,05	5,19	7,86
--	523204,99	2,27	2,27	2,15	2,30	2,27	-0,03	-0,03	2,27	2,27	--	Absoluut	2	11,71	11,71	11,71	11,71
--	522401,64	2,76	2,76	2,89	2,82	2,76	-0,06	-0,06	2,76	2,76	--	Absoluut	2	13,46	13,46	13,46	13,46
--	521765,80	4,27	4,10	4,35	4,13	--	-0,07	-0,03	4,10	4,18	--	Absoluut	3	46,23	46,23	18,56	27,67
--	522653,98	2,45	2,44	2,45	2,51	--	-0,07	-0,07	2,44	2,44	--	Absoluut	3	12,28	12,28	0,57	11,70
--	523478,14	2,28	2,29	2,37	2,39	--	-0,10	-0,10	2,29	2,29	--	Absoluut	2	8,52	8,52	8,52	8,52
--	523279,52	2,31	2,29	2,28	2,18	--	0,11	0,11	2,29	2,29	--	Absoluut	2	13,51	13,51	13,51	13,51
--	522531,03	2,63	2,62	2,55	2,65	--	-0,03	-0,03	2,62	2,62	--	Absoluut	2	4,89	4,89	4,89	4,89

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.15bc53cb-68dd-47dd-843b-155424736ea3.1	NL.img	30124359.15bc53cb-68dd-47dd-843b-155424736ea3	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.17059bed-7acf-43a6-93e7-0c217c97433e.1	NL.img	30124359.17059bed-7acf-43a6-93e7-0c217c97433e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.170fa628-05b4-4e8c-b23a-e03563bcba42.1	NL.img	30124359.170fa628-05b4-4e8c-b23a-e03563bcba42	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.178b2a51-8b17-433d-bd61-6459de9d5347.1	NL.img	30124359.178b2a51-8b17-433d-bd61-6459de9d5347	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.18d13e55-e0b6-4835-9f37-50e285c8cd1b.1	NL.img	30124359.18d13e55-e0b6-4835-9f37-50e285c8cd1b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.199ef8a4-8c74-442c-bb6c-3f6b3057eae4.1	NL.img	30124359.199ef8a4-8c74-442c-bb6c-3f6b3057eae4	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.199ef8a4-8c74-442c-bb6c-3f6b3057eae4_1.1	NL.img	30124359.199ef8a4-8c74-442c-bb6c-3f6b3057eae4_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1a1d5eae-26f2-4af1-a505-35e6829610ed.1	NL.img	30124359.1a1d5eae-26f2-4af1-a505-35e6829610ed	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1a58ff56-fab7-4565-89f4-30fb996ebab3.1	NL.img	30124359.1a58ff56-fab7-4565-89f4-30fb996ebab3	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1a9c2a2d-8b02-4963-bbaa-326868f12dc1.1	NL.img	30124359.1a9c2a2d-8b02-4963-bbaa-326868f12dc1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1c1ce79f-7039-4a82-ba9f-4d2a316b5633.1	NL.img	30124359.1c1ce79f-7039-4a82-ba9f-4d2a316b5633	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1c40f561-44ea-45a0-a7c1-5dde9862d222.1	NL.img	30124359.1c40f561-44ea-45a0-a7c1-5dde9862d222	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1c4615f4-14a7-45b5-aca1-e21aef664ecf.1	NL.img	30124359.1c4615f4-14a7-45b5-aca1-e21aef664ecf	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1cccc102-210f-4f40-8029-7b74307dcd6e.1	NL.img	30124359.1cccc102-210f-4f40-8029-7b74307dcd6e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1d245b31-aa7b-4dd5-b895-8517a67f6cc1.1	NL.img	30124359.1d245b31-aa7b-4dd5-b895-8517a67f6cc1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1d57dddc-985a-4020-a70f-b23b20f1898b.1	NL.img	30124359.1d57dddc-985a-4020-a70f-b23b20f1898b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1e922907-b8a5-4523-a73a-c8dac470fdfd.1	NL.img	30124359.1e922907-b8a5-4523-a73a-c8dac470fdfd	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1f3a96c8-f5bf-4075-b775-111d2a4de058.1	NL.img	30124359.1f3a96c8-f5bf-4075-b775-111d2a4de058	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1f4ec963-c59b-4247-8ceb-813bae843233.1	NL.img	30124359.1f4ec963-c59b-4247-8ceb-813bae843233	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1f85d8d1-b8a3-430a-b175-646ca3634372.1	NL.img	30124359.1f85d8d1-b8a3-430a-b175-646ca3634372	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.1f949cdc-2efd-432d-a678-f0d0b5267955.1	NL.img	30124359.1f949cdc-2efd-432d-a678-f0d0b5267955	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2083f49a-ffbe-4431-afae-0136d98db431.1	NL.img	30124359.2083f49a-ffbe-4431-afae-0136d98db431	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.213a52b2-926e-4c84-b855-8d28850c0221.1	NL.img	30124359.213a52b2-926e-4c84-b855-8d28850c0221	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.22af3c59-59ff-441d-b600-bf1397705bc2.1	NL.img	30124359.22af3c59-59ff-441d-b600-bf1397705bc2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2306dbb0-ab0b-4238-8fa0-018786a610eb.1	NL.img	30124359.2306dbb0-ab0b-4238-8fa0-018786a610eb	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	117,53	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,71	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,55	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,30	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,93	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	115,87	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,66	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,77	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,57	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,34	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	114,68	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,78	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,53	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	116,36	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,37	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,72	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,060
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	20	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,200	2,040	0,240
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020
--	--	18	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,720	2,520	0,280
--	--	10	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	2,420	2,200	2,280

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	-81	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	68	68	68	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	4,420	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-35	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-94	-94	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-94	-94	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-77	-77	-77	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	0,000	-60	-60	-60	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	47	-50	-50	0	ICM-4	Stoppend	1,320	1,040	0,440	0,000	47	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,440	2,700	0,240	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	52	-58	-58	0	ICM-4	Stoppend	1,320	1,040	0,440	0,000	52	-58	-58	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	2,040	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	72	72	72	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	72	72	72	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	82	82	82	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590	1,680	0,000	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	62	62	62	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,440	0,600	0,000	48	-44	48	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,680	2,520	0,200	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	68	68
--	0,020	0,020	0,010	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-39	18
--	1,520	1,400	0,480	0,000	57	57	57	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280	0,000	120	120
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-94	-94	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-94	-94
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-94	-94	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-94	-94
--	6,520	4,320	1,960	0,000	101	101	101	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	127	127
--	3,570	2,340	1,410	0,000	-77	-77	-77	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120
--	0,040	0,060	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350	0,000	90	90
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	2,280	0,900	0,000	48	48
--	1,470	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	2,590	3,510	0,000	81	81
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	2,910	1,770	0,000	90	90
--	1,470	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	2,590	3,510	0,000	82	82
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0
--	0,030	0,050	0,140	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0
--	0,080	0,020	0,020	0,000	48	48	40	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	43	43
--	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120
--	6,520	4,320	1,960	0,000	98	98	98	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	127	127
--	0,020	0,080	0,140	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,200	2,040	0,240	0,000	120	120
--	2,640	2,120	1,040	0,000	62	62	62	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0
--	2,280	3,640	4,420	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	-44	-44
--	0,200	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680	0,720	0,000	57	-65

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640
--	68	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140
--	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-39	-39	-39	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	57	57	-50	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420
--	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-35	-35	-35	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	-94	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	-94	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	127	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	101	101	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000
--	90	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200
--	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	47	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,960
--	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,130	0,070	0,000	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-58	-58	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,960
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120
--	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,580	0,080	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560
--	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	2,560	2,000
--	48	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,080	0,000	43	43	43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760
--	127	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	52	52	52	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340
--	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000
--	-44	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,400	0,480	0,000	-44	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040
--	57	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390	0,300	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	1,080	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3
--	0,060	0,000	68	68	68	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	IRM-4
--	0,040	0,000	57	-50	-50	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,440	0,720	0,000	57	-50	-50	0	ICM-3
--	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,200	0,060	0,000	-8	-8	-8	0	ICM-4
--	0,320	0,000	-94	-94	-94	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-94	-94	-94	0	ICM-3
--	0,320	0,000	-94	-94	-94	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-94	-94	-94	0	ICM-3
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	101	101	101	0	ICM-3
--	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-77	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	90	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN
--	0,060	0,000	40	48	48	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	40	48	48	0	GOEDEREN
--	0,080	0,000	80	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	81	81	81	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90
--	0,080	0,000	80	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	VIRM-6
--	0,140	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-80	-80	-80	0	IRM-4
--	1,040	0,000	74	74	74	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3
--	0,570	0,000	48	48	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	0,000	80	80	80	0	ICM-4
--	0,400	0,000	40	40	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,820	1,910	3,540	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,020	0,000	43	43	43	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,060	0,000	80	120	80	0	ICM-4
--	2,880	0,000	72	72	72	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IRM-4
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	98	98	98	0	ICM-3
--	0,020	0,000	-58	52	52	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3
--	0,080	0,000	0	0	62	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V
--	0,020	0,000	-44	48	-44	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,090	0,000	120	80	80	0	DE-LOC
--	0,560	0,000	-65	57	-65	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57	57	0	DE-LOC

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	68
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	3,690	3,390	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120
--	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	-35	-8	-8	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-94	-94	-94	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-94
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-94	-94	-94	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-94
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	101
--	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-77
--	Doorgaand	5,230	4,990	8,840	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	0,000	-60
--	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	48
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80
--	Stoppend	0,420	0,240	0,020	0,000	-44	48	-44	0	ICM-4	Stoppend	1,240	1,120	0,400	0,000	48
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-80
--	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	74	74	74	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80
--	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000	40	40	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120
--	Stoppend	0,420	0,340	0,020	0,000	40	40	40	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,480	0,000	40
--	Doorgaand	0,880	0,880	0,040	0,000	120	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	48
--	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000	82
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	98
--	Doorgaand	1,500	1,290	0,060	0,000	80	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000	52
--	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,030	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,950	0,720	0,000	-44
--	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	82	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
--	68	68	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	81	81	81	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	-94	-94	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-94	-94	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-94	-94	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-94	-94	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	101	101	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	127	127	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-60	-60	0	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	40	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	81	80	0	ICM-3	Stoppend
--	48	48	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000	-44	-44	-44	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	82	80	0	ICM-3	Stoppend
--	-80	-80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	74	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	40	48	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,570	0,000	48	48	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	48	43	0	ICM-3	Stoppend	2,730	1,320	0,900	0,000	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand
--	82	82	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand
--	98	98	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	127	127	0	0	DM'90	Doorgaand
--	52	-58	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,000	0,000	82	82	0	0	DM'90	Doorgaand
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	48	-44	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000
--	0,040	0,040	0,000	0,000	-50	-50	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000
--	1,200	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	127	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	8,430	5,730	2,910	0,000	-60	-60	-60	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	1,650	1,350	0,510	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,140	0,570	0,000
--	1,650	1,350	0,510	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	0,000	0,000	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,020	0,000	40	48	40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	1,410	0,060	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,470	0,000
--	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	127	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,440	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,560	0,300	0,080	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,060	0,090	0,000
--	0,560	0,420	0,040	0,000	-65	57	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,100	0,090	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	-39	-39	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	ICM-3	Stoppend
--	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-94	0	0	0	0	Doorgaand
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-60	-60	-60	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,400	0,000	-50	47	47	0	DM'90	Stoppend
--	48	-44	-44	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,560	0,480	0,000	-44	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,400	0,000	-58	52	52	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	90	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	ICM-4	Doorgaand
--	72	72	72	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	0	Doorgaand
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	0	Doorgaand
--	52	52	-58	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,410	0,150	0,000	120	80	120	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	90	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	82	80	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-65	-65	0	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,060	0,000
--	0,040	0,100	0,090	0,000	90	80	90	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,800	0,000	0,000	0	120	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,040	0,720	0,320	0,000	48	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-50	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	1,080	0,160	0,000
--	0,040	0,020	0,020	0,000	48	-44	-44	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-58	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	1,080	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,680	1,140	0,480	0,000	40	40	48	0	ICM-3	Doorgaand	1,440	1,290	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,020	0,000	0,000
--	0,920	0,800	0,160	0,000	80	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,420	0,240	0,060	0,000	52	-58	-58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	0,000	1,030	2,100	0,000	0	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,440	0,660	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	81	0	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	-39	18	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,950	0,600	0,000	-50	57	57	0	IRM-4	Doorgaand
--	-8	-8	-8	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,280	0,020	0,000	0	-35	-35	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	120	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,000	0,160	0,000	120	0	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0	40	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,570	0,000	-58	-58	52	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	0	80	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,520	0,000	48	-44	-44	0	IRM-4	Doorgaand
--	-65	57	-65	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	82	80	80	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	40	48	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	47	47	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	1,120	1,080	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	52	52	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,240	1,120	0,400	0,000	48	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	0,000
--	0,460	0,240	0,060	0,000	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,480	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,040	0,400	0,000	-58	-58	52	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000
--	1,640	1,280	0,480	0,000	57	-65	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000	120	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,090	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-8	-35	-35	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Stoppend
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	81	80	81	0	ICM-3	Stoppend
--	-44	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,070	0,000	90	0	90	0	DM'90	Stoppend
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	82	80	82	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	0,000	0,000	0,400	0,000	0	0	48	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-58	-58	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	-44	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,100	0,080	0,000	90	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	82	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,060	0,090	0,000	80	82	80	0	DM'90	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,640	1,080	0,520	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000
--	1,710	1,140	0,570	0,000	47	47	47	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,060	0,000	48	-44	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	0,000	1,770	0,000
--	1,710	1,140	0,570	0,000	52	52	52	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,500	1,410	0,180	0,000	80	80	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,000	0,000	0,000
--	0,000	0,960	0,000	0,000	0	43	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	1,830	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,860	1,620	0,210	0,000	80	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,540	0,300	0,080	0,000	57	-65	-65	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	18	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,060	0,080	0,000	80	90	80	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	40	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,540	0,300	0,080	0,000	-50	57	57	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,790	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,790	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	72,55	86,33	101,51	108,00	108,44	107,72	100,80	87,13	113,41	67,57	81,54	97,09	106,73
--	75,39	89,44	104,69	114,84	112,06	110,34	103,48	90,13	117,97	70,57	85,07	100,70	109,90
--	68,82	83,41	98,76	104,15	103,43	102,43	95,78	82,67	108,88	64,43	79,22	94,65	101,09
--	70,70	85,13	100,46	106,41	106,49	105,92	98,92	85,30	111,67	66,15	80,73	96,29	103,42
--	69,20	84,32	99,76	109,04	104,99	102,91	96,30	83,16	111,63	64,87	80,03	95,58	105,39
--	74,27	88,44	103,48	109,77	109,55	108,03	101,69	89,29	114,58	69,44	84,49	99,81	110,74
--	74,27	88,44	103,48	109,77	109,55	108,03	101,69	89,29	114,58	69,44	84,49	99,81	110,74
--	75,18	88,75	103,73	110,44	111,64	111,33	104,25	90,85	116,48	70,21	84,93	100,30	105,55
--	73,46	87,31	102,51	112,94	110,30	108,58	101,66	88,00	116,12	68,45	82,47	98,04	109,42
--	75,21	89,32	104,60	114,67	111,89	110,24	103,32	89,83	117,82	70,52	84,88	100,51	111,14
--	68,69	83,31	98,69	104,42	104,42	103,93	96,89	83,12	109,67	64,28	78,96	94,46	99,52
--	70,92	90,90	104,80	112,53	108,25	105,12	99,53	87,49	115,04	66,27	86,05	100,34	107,99
--	69,42	84,13	99,50	105,02	104,21	103,12	96,49	83,40	109,66	65,01	79,82	95,32	102,05
--	71,07	90,93	104,81	112,68	108,46	105,26	99,71	87,75	115,19	66,36	86,06	100,34	108,15
--	73,31	87,95	103,17	108,92	107,79	105,56	99,82	88,11	113,13	68,83	84,33	99,84	108,07
--	72,15	86,70	101,87	111,84	106,96	103,26	97,35	85,02	113,90	66,31	80,89	96,16	106,02
--	69,39	84,13	99,50	104,97	104,18	103,11	96,47	83,35	109,63	64,99	79,80	95,29	100,13
--	71,08	91,20	104,97	112,45	108,23	105,19	99,55	87,47	115,02	66,36	86,30	100,44	107,44
--	68,64	83,32	98,69	104,25	103,44	102,33	95,70	82,55	108,88	64,27	78,99	94,46	99,39
--	75,48	89,47	104,69	114,91	112,19	110,45	103,61	90,29	118,07	70,62	85,14	100,74	109,96
--	75,12	88,72	103,73	110,40	111,53	111,18	104,12	90,71	116,38	70,17	84,86	100,25	105,52
--	71,38	90,98	104,81	112,74	108,68	105,53	99,96	88,00	115,31	66,60	86,10	100,34	108,20
--	70,05	84,86	100,07	109,80	104,48	100,56	94,78	82,64	111,72	64,22	79,05	94,36	104,00
--	70,64	85,14	100,46	106,00	105,27	104,22	97,58	84,54	110,69	66,04	80,81	96,29	102,98
--	72,12	86,28	101,55	111,61	108,72	107,08	100,14	86,69	114,71	67,27	81,77	97,35	107,34

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	106,74	105,64	100,94	87,89	111,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,51	105,78	99,36	86,18	113,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,67	98,37	92,57	80,26	105,30	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,76	101,84	95,75	83,09	108,09	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,08	93,61	81,67	107,99	--	--	--	--	--	--	--	--
--	111,20	110,62	106,54	93,18	116,26	--	--	--	--	--	--	--	--
--	111,20	110,62	106,54	93,18	116,26	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,92	106,50	100,06	87,19	111,80	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,59	105,79	100,86	87,91	113,06	--	--	--	--	--	--	--	--
--	108,70	106,72	101,31	88,88	114,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,97	99,41	92,75	79,17	105,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,31	101,14	96,29	84,49	110,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,71	99,39	93,60	81,30	106,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,62	101,50	96,74	84,91	110,96	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,50	106,13	102,09	89,67	112,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,36	97,78	91,99	79,54	108,17	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,08	99,13	92,84	79,71	105,34	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,83	100,80	95,58	83,47	110,29	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,31	98,33	92,01	78,83	104,56	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,61	105,87	99,47	86,34	113,36	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,82	106,38	99,92	87,01	111,71	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,78	101,70	96,89	85,05	111,05	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,95	95,19	89,53	77,23	106,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	100,18	94,43	82,23	107,14	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,80	102,99	97,29	84,59	110,63	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	71,13	84,77	99,83	106,54	107,05	106,48	99,38	85,55	112,02	65,55	79,42	94,69
--	--	74,27	88,27	103,49	113,76	111,16	109,57	102,62	89,16	117,00	69,48	83,92	99,49
--	--	68,22	82,79	98,22	103,63	103,20	102,20	95,67	82,46	108,53	64,11	78,88	94,57
--	--	70,62	84,84	100,24	106,18	106,63	106,04	99,18	85,54	111,68	66,49	80,88	96,68
--	--	68,88	83,74	99,22	108,57	104,98	102,94	96,43	83,20	111,35	64,77	79,75	95,51
--	--	74,02	88,22	103,54	109,58	109,53	107,99	101,84	89,11	114,52	69,69	84,64	100,42
--	--	74,02	88,22	103,54	109,58	109,53	107,99	101,84	89,11	114,52	69,69	84,64	100,42
--	--	73,99	87,59	102,54	109,31	110,60	110,39	103,24	89,79	115,44	69,08	83,82	99,15
--	--	72,06	85,77	100,83	111,48	108,93	107,36	100,26	86,44	114,72	66,47	80,37	95,65
--	--	74,24	88,30	103,60	113,75	111,23	109,68	102,73	89,15	117,04	69,78	84,08	99,77
--	--	68,35	82,98	98,47	104,19	104,41	103,86	96,98	83,25	109,57	64,31	79,08	94,86
--	--	70,43	90,26	104,25	112,23	109,04	106,51	100,59	87,87	115,21	66,09	85,84	100,33
--	--	69,21	83,76	99,25	105,01	105,36	104,82	97,93	84,13	110,47	65,24	79,85	95,66
--	--	70,57	90,28	104,26	112,35	109,19	106,60	100,71	88,05	115,32	66,18	85,85	100,33
--	--	72,50	87,24	102,58	108,18	107,29	105,15	99,51	87,67	112,56	68,74	84,05	99,74
--	--	71,59	86,20	101,34	111,34	106,36	102,62	96,68	84,37	113,36	65,64	80,26	95,42
--	--	68,66	83,72	99,24	104,61	103,95	102,80	96,36	83,13	109,34	64,79	79,86	95,64
--	--	70,72	90,83	104,72	112,17	108,31	105,25	99,77	87,57	114,87	66,47	86,49	100,89
--	--	68,20	82,99	98,47	103,90	103,37	102,25	95,80	82,61	108,71	64,21	79,08	94,86
--	--	74,34	88,30	103,50	113,82	111,27	109,67	102,72	89,31	117,08	69,52	83,99	99,54
--	--	73,94	87,56	102,53	109,27	110,50	110,27	103,13	89,66	115,35	69,05	83,75	99,10
--	--	70,74	90,33	104,26	112,15	108,36	105,23	99,75	87,68	114,82	66,30	85,89	100,33
--	--	69,49	84,37	99,54	109,29	103,81	99,80	94,00	81,94	111,15	63,54	78,42	93,62
--	--	70,26	84,81	100,23	105,70	105,23	104,13	97,68	84,61	110,55	66,09	80,91	96,67
--	--	71,52	85,66	101,02	111,06	108,42	106,81	99,94	86,40	114,29	66,98	81,52	97,31

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	104,84	104,76	103,76	98,95	85,87	109,80	--	--	--	--	--	--	--
--	108,76	106,48	104,88	98,34	85,11	112,22	--	--	--	--	--	--	--
--	100,71	99,83	98,52	92,81	80,24	105,25	--	--	--	--	--	--	--
--	103,14	103,30	102,38	96,33	83,33	108,36	--	--	--	--	--	--	--
--	105,06	101,74	99,37	93,86	81,52	107,91	--	--	--	--	--	--	--
--	110,46	110,99	110,32	106,17	92,74	116,01	--	--	--	--	--	--	--
--	110,46	110,99	110,32	106,17	92,74	116,01	--	--	--	--	--	--	--
--	104,39	105,81	105,49	98,98	86,11	110,71	--	--	--	--	--	--	--
--	107,50	105,57	103,90	98,83	85,86	111,09	--	--	--	--	--	--	--
--	110,16	107,95	106,08	100,47	87,86	113,58	--	--	--	--	--	--	--
--	99,79	100,55	99,80	93,49	79,99	105,55	--	--	--	--	--	--	--
--	107,98	105,14	102,32	97,20	84,92	111,11	--	--	--	--	--	--	--
--	101,94	102,04	101,14	94,99	81,85	107,14	--	--	--	--	--	--	--
--	108,11	105,38	102,57	97,52	85,24	111,29	--	--	--	--	--	--	--
--	107,11	106,77	105,41	101,20	88,76	111,97	--	--	--	--	--	--	--
--	105,39	100,48	96,78	90,87	78,53	107,44	--	--	--	--	--	--	--
--	100,32	100,62	99,48	93,55	80,31	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	107,78	104,80	101,68	96,71	84,42	110,88	--	--	--	--	--	--	--
--	99,59	99,95	98,84	92,87	79,67	105,03	--	--	--	--	--	--	--
--	108,81	106,57	104,96	98,43	85,26	112,29	--	--	--	--	--	--	--
--	104,36	105,71	105,39	98,85	85,93	110,63	--	--	--	--	--	--	--
--	107,97	104,90	101,75	97,04	85,06	110,97	--	--	--	--	--	--	--
--	103,35	97,95	94,00	88,24	76,12	105,24	--	--	--	--	--	--	--
--	102,65	101,95	100,62	95,01	82,47	107,30	--	--	--	--	--	--	--
--	107,06	104,80	102,94	97,27	84,43	110,49	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	65,36	79,62	94,75	100,99	100,03	98,25	91,80	78,82	105,31	59,76	74,04
--	--	--	70,12	84,87	100,81	109,90	107,27	104,86	99,12	86,06	113,07	67,58	82,57
--	--	--	63,39	78,84	94,96	99,28	99,39	97,94	92,52	79,54	104,54	61,75	76,94
--	--	--	65,73	80,62	96,69	101,56	102,27	100,93	95,20	82,02	107,15	63,93	78,70
--	--	--	64,14	79,82	95,96	104,22	101,23	98,74	93,37	80,40	107,28	62,53	77,86
--	--	--	69,01	83,64	99,62	104,73	105,40	103,85	98,29	85,46	110,22	66,72	81,94
--	--	--	69,01	83,64	99,62	104,73	105,40	103,85	98,29	85,46	110,22	66,72	81,94
--	--	--	69,91	84,00	99,82	105,51	106,75	105,83	99,56	86,15	111,48	67,11	81,76
--	--	--	66,20	80,60	95,75	105,86	101,63	98,73	92,35	79,49	108,21	60,57	74,98
--	--	--	70,30	84,98	100,95	110,08	107,83	105,58	99,68	86,44	113,45	68,03	82,77
--	--	--	63,48	78,83	94,96	99,55	99,90	98,47	92,91	79,79	104,92	61,72	76,89
--	--	--	65,71	86,29	100,94	107,64	104,38	100,92	96,45	84,48	110,62	63,78	84,08
--	--	--	64,40	79,62	95,72	100,33	100,83	99,52	93,86	80,74	105,82	62,73	77,74
--	--	--	65,91	86,32	100,94	107,81	104,63	101,14	96,64	84,66	110,80	63,90	84,09
--	--	--	69,51	84,55	100,75	105,47	105,96	104,17	98,99	86,17	110,84	67,84	83,12
--	--	--	66,65	81,62	97,34	106,54	102,80	99,61	94,31	81,77	109,12	63,64	78,58
--	--	--	64,34	79,63	95,73	100,25	100,70	99,33	93,75	80,70	105,71	62,69	77,76
--	--	--	65,69	86,65	101,20	107,57	104,22	100,73	96,33	84,39	110,55	63,78	84,46
--	--	--	63,67	78,89	94,96	99,58	99,99	98,58	93,01	79,98	104,99	61,80	76,97
--	--	--	70,20	84,88	100,81	109,97	107,39	104,98	99,23	86,16	113,15	67,62	82,58
--	--	--	69,85	83,99	99,82	105,47	106,64	105,66	99,44	86,06	111,37	67,08	81,75
--	--	--	65,92	86,32	100,94	107,75	104,46	100,85	96,47	84,58	110,69	63,86	84,09
--	--	--	64,39	79,75	95,54	104,37	100,16	96,81	91,78	79,34	106,79	61,63	76,71
--	--	--	65,21	80,59	96,69	101,10	101,19	99,66	94,29	81,41	106,32	63,35	78,70
--	--	--	66,62	81,69	97,74	106,53	103,75	101,24	95,71	82,77	109,64	64,45	79,63

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	89,29	101,54	100,92	99,49	95,80	83,02	106,06	--	--	--	--	--	--
--	99,04	107,34	105,59	103,19	97,86	84,66	111,00	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,26	98,62	97,08	92,02	79,16	103,62	--	--	--	--	--	--
--	95,19	100,74	101,68	100,33	94,93	81,87	106,44	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,90	100,58	97,99	93,07	80,39	106,25	--	--	--	--	--	--
--	98,37	105,31	106,21	105,25	100,82	87,47	111,10	--	--	--	--	--	--
--	98,37	105,31	106,21	105,25	100,82	87,47	111,10	--	--	--	--	--	--
--	98,14	102,78	104,44	103,31	97,64	84,32	109,08	--	--	--	--	--	--
--	90,26	103,19	100,97	98,95	95,27	82,72	106,61	--	--	--	--	--	--
--	99,25	108,59	107,10	104,79	99,62	86,70	112,35	--	--	--	--	--	--
--	93,41	97,60	99,04	97,72	92,32	79,01	103,75	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,75	103,45	99,98	95,86	83,77	109,16	--	--	--	--	--	--
--	94,23	99,46	100,12	98,70	93,44	80,49	104,99	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,88	103,67	100,24	96,10	83,96	109,32	--	--	--	--	--	--
--	99,70	105,40	106,09	104,58	100,04	87,10	110,94	--	--	--	--	--	--
--	94,84	103,21	100,76	98,07	92,93	80,01	106,48	--	--	--	--	--	--
--	94,24	98,37	99,85	98,55	93,17	79,93	104,56	--	--	--	--	--	--
--	99,53	105,53	103,21	99,74	95,60	83,43	108,99	--	--	--	--	--	--
--	93,45	97,62	99,08	97,76	92,38	79,14	103,79	--	--	--	--	--	--
--	99,04	107,37	105,64	103,24	97,90	84,70	111,04	--	--	--	--	--	--
--	98,13	102,76	104,39	103,23	97,59	84,28	109,03	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,82	103,53	100,05	95,98	83,89	109,23	--	--	--	--	--	--
--	93,01	101,21	98,64	95,92	90,87	77,94	104,43	--	--	--	--	--	--
--	95,19	100,23	100,46	98,86	93,91	81,17	105,48	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,68	102,81	100,35	95,40	82,52	108,27	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	872199	0	13:38, 10 apr 2025	-138463	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.888000->100.	Polylijn	209832,11	523122,77	209837,78
--	872429	0	13:38, 10 apr 2025	-139843	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.286000->100.	Polylijn	209716,96	522530,68	209721,48
--	872612	0	13:38, 10 apr 2025	-140941	2	13__|233A|	13__|233A|L@502_b:99.900000 [99.981000->100.0	Polylijn	209669,18	522217,71	209677,81
--	872622	0	13:38, 10 apr 2025	-141001	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:101.047000 [101.048000->101	Polylijn	209861,16	523280,28	209862,21
--	872968	0	13:38, 10 apr 2025	-143077	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.674000->100.	Polylijn	209812,79	522909,14	209812,97
--	872981	0	13:38, 10 apr 2025	-143155	2	13__|233B|	13__|233B|V@502_b:99.900000 [100.113000->100.	Polylijn	209688,52	522351,66	209694,90
--	873228	0	13:38, 10 apr 2025	-144637	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [0.821000->0.981000	Polylijn	210039,82	523807,08	210159,28
--	873554	0	13:38, 10 apr 2025	-146593	2	13__|233B|	13__|233B|V@502_b:100.149000 [100.160000->100	Polylijn	209696,81	522400,60	209696,89
--	873605	0	13:38, 10 apr 2025	-146899	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.537000->99.61	Polylijn	209726,73	521813,19	209718,46
--	873606	0	13:38, 10 apr 2025	-146905	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.537000->99.61	Polylijn	209735,01	521775,87	209726,73
--	873865	0	13:38, 10 apr 2025	-148459	2	02_b|241A|	02_b|241A|L@502_b:100.160500 [100.160500->100	Polylijn	209693,94	522401,64	209695,91
--	874250	0	13:38, 10 apr 2025	-150769	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.247000 [101.254000->101	Polylijn	209892,97	523497,92	209893,42
--	874251	0	13:38, 10 apr 2025	-150775	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.247000 [101.254000->101	Polylijn	209890,76	523484,19	209892,97
--	875910	0	13:38, 10 apr 2025	-160729	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.674000->100.	Polylijn	209799,54	522911,00	209799,72
--	878462	0	13:38, 10 apr 2025	-176041	2	02_b|283|R	02_b|283|R@502_b:101.364000 [101.388000->101.	Polylijn	209925,64	523614,45	209926,77
--	878919	0	13:38, 10 apr 2025	-178783	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@502_b:101.396000 [101.396000->101.3	Polylijn	209923,25	523622,87	209923,85
--	879923	0	13:38, 10 apr 2025	-184807	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [0.820000->0.821000	Polylijn	210039,14	523806,35	210039,82
--	880191	0	13:38, 10 apr 2025	-186415	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.854000->100	Polylijn	209818,37	523090,39	209832,85
--	880323	0	13:38, 10 apr 2025	-187207	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.848000->100	Polylijn	209817,30	523084,50	209818,37
--	880605	0	13:38, 10 apr 2025	-188899	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.517000->100.	Polylijn	209781,91	522755,68	209796,16
--	880763	0	13:38, 10 apr 2025	-189847	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.713000->100.	Polylijn	209788,74	522952,61	209795,98
--	880892	0	13:38, 10 apr 2025	-190621	2	02_b|281B|	02_b|281B|V@502_b:101.321000 [101.321000->101	Polylijn	209907,59	523549,65	209912,63
--	881673	0	13:38, 10 apr 2025	-195307	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.948000->100.	Polylijn	209851,20	523179,79	209852,29
--	882109	0	13:38, 10 apr 2025	-197923	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.620000->100.	Polylijn	209803,11	522856,15	209812,79
--	883094	0	13:38, 10 apr 2025	-203833	2	02_b|243B|	02_b|243B|V@502_b:100.200000 [100.201000->100	Polylijn	209703,66	522458,46	209706,69

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523168,49	2,29	2,30	2,45	2,45	--	-0,15	0,12	2,29	2,30	--	Absoluut	4	46,07	46,07	8,63	20,75
--	522557,39	2,62	2,58	2,73	2,69	--	-0,13	-0,11	2,58	2,61	--	Absoluut	4	27,09	27,09	4,78	14,42
--	522309,59	2,72	2,76	2,92	2,88	--	-0,18	-0,03	2,73	2,76	--	Absoluut	5	92,32	92,32	13,01	28,63
--	523286,39	2,29	2,29	2,19	2,09	2,29	0,20	0,20	2,29	2,29	--	Absoluut	2	6,20	6,20	6,20	6,20
--	522910,13	2,30	2,30	2,28	2,27	2,30	0,03	0,03	2,30	2,30	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	522387,92	2,77	2,76	2,79	2,94	--	-0,18	-0,07	2,76	2,77	--	Absoluut	5	36,82	36,82	1,31	16,35
--	523913,50	2,58	2,79	2,62	2,99	--	-0,20	0,07	2,58	2,79	--	Absoluut	12	160,27	160,27	1,34	28,56
--	522401,18	2,76	2,76	2,95	2,94	2,76	-0,18	-0,18	2,76	2,76	--	Absoluut	2	0,59	0,59	0,59	0,59
--	521850,44	4,00	3,91	1,07	-1,03	--	4,94	4,94	3,91	3,91	--	Absoluut	2	38,16	38,16	38,16	38,16
--	521813,19	4,09	4,00	4,09	1,07	--	2,93	2,93	4,00	4,00	--	Absoluut	2	38,22	38,22	38,22	38,22
--	522414,95	2,76	2,76	2,82	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	--	Absoluut	2	13,45	13,45	13,45	13,45
--	523500,68	2,29	2,29	2,39	2,38	2,29	-0,09	-0,09	2,29	2,29	--	Absoluut	2	2,80	2,80	2,80	2,80
--	523497,92	2,29	2,29	2,36	2,39	2,29	-0,10	-0,10	2,29	2,29	--	Absoluut	2	13,91	13,91	13,91	13,91
--	522911,99	2,30	2,30	2,22	2,23	2,30	0,07	0,07	2,30	2,30	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	523617,31	2,37	2,38	2,52	2,51	--	-0,13	-0,13	2,38	2,38	--	Absoluut	2	3,08	3,08	3,08	3,08
--	523625,82	2,38	2,38	2,40	2,51	2,38	-0,13	-0,13	2,38	2,38	--	Absoluut	2	3,01	3,01	3,01	3,01
--	523807,08	2,58	2,58	2,66	2,62	2,58	-0,04	-0,04	2,58	2,58	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	523168,87	2,26	2,26	2,12	2,37	2,26	-0,11	0,09	2,26	2,26	--	Absoluut	4	79,80	79,80	6,14	44,40
--	523090,39	2,26	2,26	2,18	2,12	2,26	0,14	0,14	2,26	2,26	--	Absoluut	2	5,99	5,99	5,99	5,99
--	522817,87	2,38	2,35	2,10	2,10	--	0,21	0,28	2,35	2,37	--	Absoluut	5	63,86	63,86	9,59	24,84
--	522992,92	2,27	2,27	2,18	2,21	2,27	0,05	0,06	2,27	2,27	--	Absoluut	5	40,96	40,96	5,98	17,82
--	523570,42	2,33	2,35	2,46	2,49	--	-0,14	-0,14	2,35	2,35	--	Absoluut	2	21,37	21,37	21,37	21,37
--	523185,68	2,30	2,30	2,30	2,25	2,30	0,05	0,05	2,30	2,30	--	Absoluut	2	5,99	5,99	5,99	5,99
--	522909,14	2,32	2,30	2,33	2,28	--	0,02	0,20	2,30	2,32	--	Absoluut	3	53,87	53,87	5,08	48,79
--	522475,51	2,75	2,73	1,52	1,50	--	1,23	1,23	2,73	2,73	--	Absoluut	2	17,32	17,32	17,32	17,32

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.2384a56f-489f-4bf4-8316-9369c68dc069.1	NL.img	30124359.2384a56f-489f-4bf4-8316-9369c68dc069	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.23ef58a6-8a3e-41f6-924b-32ae4fd2a817.1	NL.img	30124359.23ef58a6-8a3e-41f6-924b-32ae4fd2a817	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.244f5a04-a372-43d5-8eb3-4d43207272c4.1	NL.img	30124359.244f5a04-a372-43d5-8eb3-4d43207272c4	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2456da26-b9e2-4b30-9f9b-6aa3c609b40e.1	NL.img	30124359.2456da26-b9e2-4b30-9f9b-6aa3c609b40e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.250cac8b-90c2-4414-a297-900dd6b99fb7.1	NL.img	30124359.250cac8b-90c2-4414-a297-900dd6b99fb7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.25126183-4803-45f6-8020-3159827ba8a4.1	NL.img	30124359.25126183-4803-45f6-8020-3159827ba8a4	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2583a30e-03c9-4c9c-8b9a-f512549246ac.1	NL.img	30124359.2583a30e-03c9-4c9c-8b9a-f512549246ac	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2628fb6f-c962-44d0-8e0a-cdd5b274454a.1	NL.img	30124359.2628fb6f-c962-44d0-8e0a-cdd5b274454a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2641329b-18d5-4ae1-85b4-672c7c345d4c.1	NL.img	30124359.2641329b-18d5-4ae1-85b4-672c7c345d4c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2641329b-18d5-4ae1-85b4-672c7c345d4c_1.1	NL.img	30124359.2641329b-18d5-4ae1-85b4-672c7c345d4c_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.26cc9dc4-b10a-405f-b003-dba486ce5c74.1	NL.img	30124359.26cc9dc4-b10a-405f-b003-dba486ce5c74	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2775c36c-5b31-4883-9923-cdb23fc9b874.1	NL.img	30124359.2775c36c-5b31-4883-9923-cdb23fc9b874	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2775c36c-5b31-4883-9923-cdb23fc9b874_1.1	NL.img	30124359.2775c36c-5b31-4883-9923-cdb23fc9b874_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2a4dab0f-435d-48d3-84d5-6c2ddcb0569c.1	NL.img	30124359.2a4dab0f-435d-48d3-84d5-6c2ddcb0569c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2effca82-1368-4063-81c3-a5d3ba81a4a6.1	NL.img	30124359.2effca82-1368-4063-81c3-a5d3ba81a4a6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.2fdb97bd-2539-4e2c-8799-8324b940398f.1	NL.img	30124359.2fdb97bd-2539-4e2c-8799-8324b940398f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.31b27b85-b862-4e8b-8a25-d8f33c3ae9df.1	NL.img	30124359.31b27b85-b862-4e8b-8a25-d8f33c3ae9df	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.322573b1-0a52-404b-8614-2e20feef7e99.1	NL.img	30124359.322573b1-0a52-404b-8614-2e20feef7e99	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.324fb1e8-8cc2-42fb-adcc-b16bd34dc600.1	NL.img	30124359.324fb1e8-8cc2-42fb-adcc-b16bd34dc600	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.32c644a9-b2b2-41b4-9d59-a9afe65558f7.1	NL.img	30124359.32c644a9-b2b2-41b4-9d59-a9afe65558f7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3306da28-db9c-433a-a113-5e5c8d7cfffe.1	NL.img	30124359.3306da28-db9c-433a-a113-5e5c8d7cfffe	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.33440304-e762-47ac-8973-6654b886371b.1	NL.img	30124359.33440304-e762-47ac-8973-6654b886371b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.34a13bfd-d3c9-48de-857f-20ab436298e0.1	NL.img	30124359.34a13bfd-d3c9-48de-857f-20ab436298e0	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.35716a66-521f-4938-886b-336911c5824f.1	NL.img	30124359.35716a66-521f-4938-886b-336911c5824f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.373119eb-c9e9-4e95-beed-cdd417f8d591.1	NL.img	30124359.373119eb-c9e9-4e95-beed-cdd417f8d591	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	119,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	119,43	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,40	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	114,18	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,80	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,04	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,73	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,62	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,62	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	123,05	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,46	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,57	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	124,24	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,52	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,18	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,64	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	2,730	2,280	0,420
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,560
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,640	2,480	1,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140
--	--	34	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,910	0,600	0,100
--	--	34	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,910	0,600	0,100
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200
--	--	42	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,440
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	29	29	29	0	ICM-4	Stoppend	2,120	1,640	0,640	0,000	29	29	29	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-65	57	-65	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	78	78	78	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	43	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	2,210	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	18	-28	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-76	-76	-76	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-72	-72	-72	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-98	-98	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-98	-98	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	69	69	69	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	69	69	69	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-62	0	DM'90	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-62	0	DM'90	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	29	-40	29	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	29	-35	29	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	37	-43	-43	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	1,400	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	-67	-67	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	48	48	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	18	-39	-39	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	64	64	64	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,080	0,040	0,020	0,000	29	29	40	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,080	0,000	40	40
--	0,070	0,060	0,090	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,660	0,000	57	57
--	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	83	83
--	0,030	0,160	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,080	0,020	0,000	57	57
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-76	-76
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	6,080	5,120	2,160	0,000	-72	-72	-72	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-98	-98	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-98	-98
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-98	-98	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-98	-98
--	8,490	5,760	2,880	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000	82	82
--	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-62	-62
--	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-62	-62
--	0,960	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	18
--	0,180	0,140	0,020	0,000	-73	-73	-73	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80
--	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	0,870	0,830	1,480	0,000	90	90	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,870	0,830	1,480	0,000	90	90	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,020	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-8	-8
--	0,180	0,140	0,020	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,760	0,720	0,000	80	80
--	1,410	1,320	0,420	0,000	-40	48	48	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	48	-40
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	64	64

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110
--	-65	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040
--	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240
--	43	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,720	0,000	43	43	43	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,000
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	-76	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-72	-72	-72	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	-98	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	-98	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840
--	-62	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	-62	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-73	-73	-73	0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760
--	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-40	29	-40	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-35	29	-35	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	-8	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-21	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,470	0,000	70	70	-67	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,650	4,470
--	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	64	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6
--	0,020	0,000	-65	-65	57	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4
--	0,340	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,090	0,000	90	0	90	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	0,000	57	57	57	0	DM'90
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC-6400
--	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-76	-76	0	0	DE-LOC
--	0,140	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	0,320	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V
--	0,320	0,000	-98	-98	-98	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3
--	0,320	0,000	-98	-98	-98	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3
--	0,840	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	69	69	69	0	ICM-3
--	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	18	18	0	IRM-4
--	0,720	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	74	74	74	0	ICM-4
--	0,140	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-80	-80	-80	0	IRM-4
--	0,480	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	IRM-4
--	0,480	0,000	-35	-35	-35	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	IRM-4
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-43	-43	-43	0	DE-LOC-6400
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-8	-21	-21	0	DE-LOC-6400
--	10,560	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	48	48	48	0	DE-LOC-6400
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-39	-39	-39	0	DE-LOC-6400
--	0,060	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,480	0,000	90
--	Stoppend	1,640	1,280	0,480	0,000	57	-65	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82
--	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	78
--	Stoppend	1,100	0,300	0,080	0,000	57	57	57	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,320	0,200	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18
--	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	80
--	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-98
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-98
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	82
--	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-62	-62	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90
--	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-62	-62	-62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-73	-73	-73	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-73
--	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	74	74	74	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-80
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	29
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	29
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	81	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	37
--	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000	80
--	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-67	-67	-67	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-67
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-40
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18
--	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	64

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,470	0,000	80	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Doorgaand
--	78	78	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	83	83	83	0	DM'90	Stoppend
--	80	120	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	-28	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	18	18	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-76	-76	-76	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-72	-72	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	-98	-98	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-98	-98	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-98	-98	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-98	-98	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	82	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend
--	-73	-73	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	74	0	IRM-4	Doorgaand
--	-80	-80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	29	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	29	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	-43	-43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	37	37	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	DM'90	Doorgaand
--	-67	-67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,380	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	-40	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-39	-39	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	18	18	0	ICM-4	Stoppend
--	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000
--	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,720	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	78	78	78	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	18	18	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,080	0,000	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,360	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,360	0,200	0,020	0,000	-40	29	-40	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000
--	0,360	0,200	0,020	0,000	-35	29	-35	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-43	37	37	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,080	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,880	0,000	0,000
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-39	18	18	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,080	0,000	0,000
--	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	80	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-65	-65	57	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	78	78	78	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-98	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-98	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	37	37	37	0	ICM-3	Stoppend
--	0	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,480	0,000	48	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	ICM-3	Stoppend
--	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,040	0,000	57	57	57	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,080	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	18	18	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	1,320	0,420	0,000	29	29	29	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,470	0,000
--	1,320	1,320	0,420	0,000	29	29	29	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,470	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	37	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,840	0,360	0,000	-21	-8	-8	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	29	29	0	0	ICM-3	Stoppend	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	57	57	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	90	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	-40	-40	29	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	80	90	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	-35	-35	29	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-21	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	70	70	70	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	120	120	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-40	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	1,360	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	2,210	0,000	0	0	90	0	ICM-4	Stoppend	1,520	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,040	0,060	0,000	81	81	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	-8	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,200	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	57	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,420	0,040	0,000	0	43	43	0	DE-LOC	Doorgaand
--	18	-28	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	-28	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	37	-43	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	1,520	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	18	-39	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	70	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	29	-40	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	29	-35	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,100	0,090	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	70,04	89,98	103,91	111,76	108,35	105,91	99,85	87,03	114,67	65,51	85,12	99,38	106,78
--	71,70	86,23	101,55	111,32	107,60	105,35	98,82	85,92	113,98	66,96	81,74	97,35	107,16
--	74,60	88,52	103,70	110,01	110,41	109,66	102,83	89,56	115,40	69,78	84,40	99,94	105,16
--	73,86	98,53	111,25	115,46	109,20	106,06	100,47	88,52	117,98	68,93	93,52	106,63	110,43
--	68,71	83,41	98,76	103,88	102,09	99,95	94,14	81,97	107,85	64,36	79,22	94,65	100,94
--	73,58	88,22	103,46	109,25	107,79	105,36	99,60	87,68	113,25	68,86	83,96	99,43	108,27
--	70,11	84,75	99,97	105,72	104,59	102,36	96,62	84,91	109,93	65,56	81,06	96,58	101,06
--	74,48	89,19	104,45	114,17	109,55	106,03	100,32	88,42	116,35	69,68	84,70	100,23	110,76
--	74,43	88,49	103,49	109,89	109,95	108,66	102,18	89,64	114,92	69,56	84,61	99,88	110,86
--	74,43	88,49	103,49	109,89	109,95	108,66	102,18	89,64	114,92	69,56	84,61	99,88	110,86
--	75,42	89,45	104,69	114,86	112,09	110,37	103,51	90,17	118,00	70,58	85,09	100,71	109,91
--	72,35	94,02	107,11	113,89	110,03	107,38	101,43	88,77	116,71	67,35	88,99	102,50	109,62
--	72,35	94,02	107,11	113,89	110,03	107,38	101,43	88,77	116,71	67,35	88,99	102,50	109,62
--	69,95	90,05	103,97	111,51	107,22	104,19	98,56	86,44	114,05	65,45	85,25	99,53	106,97
--	74,14	88,86	104,16	113,79	109,38	105,98	100,34	88,62	116,06	69,62	84,90	100,50	110,56
--	71,15	85,70	100,87	106,84	104,96	102,26	96,35	84,02	110,56	65,31	79,89	95,16	101,02
--	70,11	84,75	99,97	105,72	104,59	102,36	96,62	84,91	109,93	65,63	81,13	96,64	104,87
--	69,50	84,30	99,69	109,08	105,28	103,26	96,59	83,36	111,77	65,07	79,90	95,40	104,85
--	69,50	84,30	99,69	109,08	105,28	103,26	96,59	83,36	111,77	65,07	79,90	95,40	104,85
--	68,75	83,42	98,76	103,93	102,16	100,02	94,21	82,04	107,91	64,38	79,20	94,65	101,06
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	76,14	90,88	106,17	115,83	111,05	107,44	101,77	89,85	117,95	71,19	86,24	101,78	111,74
--	68,52	83,31	98,70	104,13	103,22	102,14	95,51	82,39	108,73	64,11	79,01	94,50	101,07
--	68,71	83,41	98,76	103,88	102,09	99,95	94,14	81,97	107,85	64,36	79,22	94,65	100,94
--	75,31	89,41	104,69	114,77	111,94	110,24	103,37	89,97	117,89	70,51	85,01	100,65	109,84

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	103,90	101,30	95,68	83,01	109,94	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,18	102,00	96,73	84,31	110,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,85	105,14	98,75	85,74	110,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,81	101,80	96,56	84,55	113,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,89	96,92	91,76	79,96	104,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,25	105,56	101,63	89,31	112,57	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,64	99,32	93,67	81,75	106,03	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,80	105,36	101,33	89,19	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	111,64	111,31	107,11	93,54	116,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	111,64	111,31	107,11	93,54	116,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,54	105,80	99,39	86,22	113,30	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,38	103,52	98,73	86,55	112,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,38	103,52	98,73	86,55	112,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,20	100,04	95,09	83,25	109,71	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,82	105,56	101,42	89,27	113,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,36	96,78	90,99	78,54	104,88	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,30	102,93	98,89	86,47	109,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,09	97,11	92,00	80,20	104,87	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	108,25	105,53	101,14	89,15	114,49	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,44	98,11	92,29	80,04	105,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,89	96,92	91,76	79,96	104,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,42	105,70	99,27	86,03	113,21	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	69,82	89,70	103,68	111,25	107,45	104,43	98,94	86,75	113,97	65,63	85,37	99,85
--	--	71,39	85,66	101,02	110,80	107,47	105,29	98,83	85,85	113,63	66,88	81,52	97,31
--	--	73,45	87,35	102,51	108,91	109,46	108,84	101,91	88,55	114,43	68,70	83,27	98,76
--	--	73,39	98,16	111,02	115,14	109,12	105,95	100,53	88,45	117,73	69,01	93,74	107,11
--	--	68,22	82,79	98,22	103,63	103,19	102,19	95,66	82,45	108,52	64,10	78,88	94,57
--	--	73,38	88,07	103,53	109,11	108,06	105,79	100,21	87,89	113,38	69,20	84,33	100,23
--	--	69,30	84,04	99,38	104,98	104,09	101,95	96,31	84,47	109,36	65,48	80,80	96,50
--	--	74,30	89,05	104,52	114,04	109,88	106,55	101,02	88,72	116,42	70,08	85,18	101,12
--	--	74,17	88,26	103,54	109,68	109,89	108,55	102,25	89,39	114,81	69,79	84,70	100,45
--	--	74,17	88,26	103,54	109,68	109,89	108,55	102,25	89,39	114,81	69,79	84,70	100,45
--	--	74,29	88,28	103,50	113,77	111,19	109,60	102,65	89,19	117,02	69,49	83,94	99,51
--	--	71,03	92,49	105,45	112,47	108,73	106,23	100,09	87,27	115,33	65,45	86,96	100,15
--	--	71,03	92,49	105,45	112,47	108,73	106,23	100,09	87,27	115,33	65,45	86,96	100,15
--	--	69,50	89,47	103,44	110,76	105,92	101,86	97,15	85,77	113,06	65,26	85,07	99,53
--	--	73,35	88,16	103,56	113,07	108,96	105,70	100,14	88,26	115,48	69,51	84,66	100,44
--	--	70,59	85,20	100,34	106,34	104,36	101,62	95,68	83,37	110,00	64,64	79,26	94,42
--	--	69,30	84,04	99,38	104,98	104,09	101,95	96,31	84,47	109,36	65,54	80,85	96,54
--	--	69,08	83,96	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,46	111,58	65,05	79,99	95,80
--	--	69,08	83,96	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,46	111,58	65,05	79,99	95,80
--	--	68,26	82,79	98,22	103,67	103,25	102,23	95,71	82,51	108,57	64,13	78,87	94,57
--	--	67,88	82,74	98,22	103,57	102,98	101,94	95,43	82,20	108,37	63,91	78,87	94,59
--	--	75,45	90,26	105,59	115,21	110,60	107,10	101,47	89,44	117,41	70,93	85,90	101,57
--	--	68,14	82,98	98,47	103,84	103,22	102,10	95,66	82,52	108,60	64,12	79,10	94,88
--	--	68,22	82,79	98,22	103,63	103,19	102,19	95,66	82,45	108,52	64,10	78,88	94,57
--	--	74,20	88,24	103,49	113,69	111,06	109,50	102,53	89,02	116,92	69,44	83,85	99,45

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	106,88	103,97	100,87	95,91	83,63	110,00	--	--	--	--	--	--	--
--	106,90	104,27	102,07	96,79	84,22	110,10	--	--	--	--	--	--	--
--	104,02	104,79	104,20	97,70	84,66	109,80	--	--	--	--	--	--	--
--	110,67	105,48	102,29	97,42	85,28	113,59	--	--	--	--	--	--	--
--	100,71	99,81	98,49	92,79	80,23	105,23	--	--	--	--	--	--	--
--	108,02	107,45	105,73	101,60	89,08	112,61	--	--	--	--	--	--	--
--	100,83	100,80	99,48	93,96	81,81	106,05	--	--	--	--	--	--	--
--	111,00	108,38	105,85	101,58	89,17	114,18	--	--	--	--	--	--	--
--	110,57	111,39	110,96	106,70	93,08	116,40	--	--	--	--	--	--	--
--	110,57	111,39	110,96	106,70	93,08	116,40	--	--	--	--	--	--	--
--	108,77	106,50	104,90	98,36	85,14	112,23	--	--	--	--	--	--	--
--	107,71	104,32	101,63	96,60	84,36	110,66	--	--	--	--	--	--	--
--	107,71	104,32	101,63	96,60	84,36	110,66	--	--	--	--	--	--	--
--	106,67	102,87	99,13	94,84	83,24	109,37	--	--	--	--	--	--	--
--	109,98	107,42	105,13	100,78	88,52	113,25	--	--	--	--	--	--	--
--	100,39	98,48	95,78	89,87	77,53	104,09	--	--	--	--	--	--	--
--	103,91	103,57	102,21	98,00	85,56	108,77	--	--	--	--	--	--	--
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,20	107,99	--	--	--	--	--	--	--
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,20	107,99	--	--	--	--	--	--	--
--	100,81	99,96	98,63	92,96	80,42	105,35	--	--	--	--	--	--	--
--	101,67	100,00	98,46	93,02	80,86	105,66	--	--	--	--	--	--	--
--	111,17	107,84	105,16	100,57	88,45	114,00	--	--	--	--	--	--	--
--	100,75	99,97	98,63	92,97	80,35	105,36	--	--	--	--	--	--	--
--	100,71	99,81	98,49	92,79	80,23	105,23	--	--	--	--	--	--	--
--	108,70	106,40	104,81	98,25	84,96	112,15	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	64,99	85,56	100,18	106,88	104,01	100,77	96,08	83,95	110,04	63,09	83,34
--	--	--	66,66	81,70	97,74	106,50	103,65	101,04	95,60	82,73	109,56	64,46	79,63
--	--	--	69,35	83,90	99,82	105,10	105,66	104,29	98,47	85,36	110,54	66,79	81,67
--	--	--	68,77	93,99	107,47	110,73	105,71	102,29	97,73	85,68	113,75	66,80	91,74
--	--	--	63,31	78,84	94,96	99,16	98,96	97,15	92,09	79,34	104,19	61,70	76,94
--	--	--	68,53	83,53	99,62	104,40	104,59	102,69	97,53	84,84	109,55	66,51	81,81
--	--	--	66,31	81,35	97,55	102,27	102,76	100,97	95,79	82,97	107,64	64,61	79,89
--	--	--	69,43	84,51	100,61	109,33	106,44	103,51	98,40	85,72	112,34	67,40	82,71
--	--	--	69,11	83,66	99,63	104,80	105,60	104,16	98,50	85,61	110,39	66,76	81,96
--	--	--	69,11	83,66	99,63	104,80	105,60	104,16	98,50	85,61	110,39	66,76	81,96
--	--	--	70,14	84,87	100,81	109,92	107,30	104,89	99,15	86,09	113,09	67,59	82,57
--	--	--	64,75	87,27	100,37	106,54	100,30	96,17	90,89	79,36	108,61	59,12	81,54
--	--	--	64,75	87,27	100,37	106,54	100,30	96,17	90,89	79,36	108,61	59,12	81,54
--	--	--	64,73	85,52	100,18	106,57	102,96	99,15	95,09	83,34	109,43	62,95	83,31
--	--	--	70,41	85,53	101,75	110,39	107,80	104,96	99,85	87,04	113,55	68,73	84,02
--	--	--	65,65	80,62	96,34	101,54	100,80	98,61	93,31	80,77	106,05	62,77	77,65
--	--	--	66,31	81,35	97,55	102,27	102,76	100,97	95,79	82,97	107,64	64,64	79,92
--	--	--	64,51	79,84	95,96	104,41	101,85	99,51	93,91	80,76	107,67	62,69	77,85
--	--	--	64,51	79,84	95,96	104,41	101,85	99,51	93,91	80,76	107,67	62,69	77,85
--	--	--	63,37	78,85	94,96	99,21	99,04	97,24	92,15	79,39	104,25	61,74	76,94
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	71,83	87,00	103,09	111,80	108,83	105,88	100,78	88,05	114,77	69,86	85,10
--	--	--	63,42	78,87	94,96	99,34	99,42	97,92	92,53	79,63	104,57	61,50	76,95
--	--	--	63,31	78,84	94,96	99,16	98,96	97,15	92,09	79,34	104,19	61,70	76,94
--	--	--	70,03	84,85	100,81	109,83	107,15	104,75	99,03	85,97	112,98	67,55	82,56

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	98,50	104,92	103,06	99,78	95,36	83,00	108,56	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,67	102,77	100,28	95,37	82,51	108,24	--	--	--	--	--	--
--	98,09	102,52	103,83	102,48	97,07	83,87	108,55	--	--	--	--	--	--
--	105,75	108,72	104,80	101,47	97,08	84,75	112,13	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,45	96,80	91,86	79,08	103,48	--	--	--	--	--	--
--	98,31	104,72	104,97	103,36	98,96	86,19	109,91	--	--	--	--	--	--
--	96,48	100,50	101,75	100,22	95,15	82,09	106,50	--	--	--	--	--	--
--	99,24	108,12	106,29	103,80	99,31	86,57	111,73	--	--	--	--	--	--
--	98,39	105,38	106,47	105,69	101,20	87,70	111,36	--	--	--	--	--	--
--	98,39	105,38	106,47	105,69	101,20	87,70	111,36	--	--	--	--	--	--
--	99,04	107,35	105,60	103,21	97,87	84,67	111,01	--	--	--	--	--	--
--	94,77	102,58	98,03	94,55	91,24	79,78	105,04	--	--	--	--	--	--
--	94,77	102,58	98,03	94,55	91,24	79,78	105,04	--	--	--	--	--	--
--	98,47	104,79	102,32	98,72	94,74	82,72	108,13	--	--	--	--	--	--
--	100,64	109,20	107,50	105,01	100,37	87,50	112,89	--	--	--	--	--	--
--	93,88	98,28	98,78	97,10	91,95	79,05	103,72	--	--	--	--	--	--
--	96,50	102,20	102,89	101,38	96,84	83,90	107,74	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,85	101,13	98,76	93,47	80,38	106,52	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,85	101,13	98,76	93,47	80,38	106,52	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,29	98,55	96,90	91,96	79,19	103,56	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	101,65	110,12	108,19	105,60	100,85	88,02	113,67	--	--	--	--	--	--
--	93,44	98,40	98,64	97,07	92,08	79,31	103,67	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,45	96,80	91,86	79,08	103,48	--	--	--	--	--	--
--	99,03	107,31	105,55	103,15	97,83	84,63	110,97	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	883095	0	13:38, 10 apr 2025	-203839	2	02_b|243B|	02_b|243B|V@502_b:100.200000 [100.201000->100	Polylijn	209701,80	522447,42	209703,66
--	883096	0	13:38, 10 apr 2025	-203845	2	02_b|243B|	02_b|243B|V@502_b:100.200000 [100.201000->100	Polylijn	209706,69	522475,51	209712,07
--	883956	0	13:38, 10 apr 2025	-209005	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.813000->100.	Polylijn	209836,83	523045,71	209841,69
--	884594	0	13:38, 10 apr 2025	-212833	2	02_b|275A|	02_b|275A|L@502_b:101.047000 [101.048000->101	Polylijn	209862,99	523280,15	209863,16
--	884918	0	13:38, 10 apr 2025	-214777	2	02_b|279|L	02_b|279|L@502_b:101.239500 [101.248000->101.	Polylijn	209893,32	523478,14	209895,70
--	885136	0	13:38, 10 apr 2025	-216085	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.706000->100.	Polylijn	209805,28	522942,54	209806,54
--	885223	0	13:38, 10 apr 2025	-216607	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.581000->100.	Polylijn	209782,67	522819,40	209788,50
--	885275	0	13:38, 10 apr 2025	-216919	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.501755 [100.513000->100.	Polylijn	209779,35	522752,06	209780,40
--	885308	0	13:38, 10 apr 2025	-217117	2	02_b|241B|	02_b|241B|L@502_b:100.160500 [100.160500->100	Polylijn	209696,89	522401,18	209699,70
--	885455	0	13:38, 10 apr 2025	-217999	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [0.981000->0.983000	Polylijn	210159,28	523913,50	210160,90
--	885497	0	13:38, 10 apr 2025	-218251	2	02_b|251A|	02_b|251A|R@502_b:100.486000 [100.486000->100	Polylijn	209773,00	522725,52	209777,33
--	886230	0	13:38, 10 apr 2025	-222649	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.813000->99.90	Polylijn	209680,20	522047,67	209673,18
--	886484	0	13:38, 10 apr 2025	-224173	2	02_b|281A|	02_b|281A|R@502_b:101.272000 [101.272000->101	Polylijn	209895,56	523501,80	209895,84
--	886485	0	13:38, 10 apr 2025	-224179	2	02_b|281A|	02_b|281A|R@502_b:101.272000 [101.272000->101	Polylijn	209895,84	523502,85	209899,78
--	886725	0	13:38, 10 apr 2025	-225619	2	02_b|243B|	02_b|243B|V@502_b:100.258000 [100.260000->100	Polylijn	209712,35	522505,84	209714,08
--	887486	0	13:38, 10 apr 2025	-230185	2	13__|233B|	13__|233B|V@502_b:99.900000 [100.070000->100.	Polylijn	209681,65	522308,23	209688,52
--	887749	0	13:38, 10 apr 2025	-231763	2	02_b|283|L	02_b|283|L@502_b:101.369000 [101.369000->101.	Polylijn	209917,86	523596,22	209920,09
--	887901	0	13:38, 10 apr 2025	-232675	2	02_b|277|L	02_b|277|L@502_b:101.060500 [101.060500->101.	Polylijn	209863,35	523293,00	209864,72
--	888026	0	13:38, 10 apr 2025	-233425	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.388000->100.	Polylijn	209730,33	522632,14	209734,83
--	889486	0	13:38, 10 apr 2025	-242185	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.330000->99.33	Polylijn	209770,86	521571,81	209770,68
--	889729	0	13:38, 10 apr 2025	-243643	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.781000->99.87	Polylijn	209679,19	522015,60	209669,36
--	889961	0	13:38, 10 apr 2025	-245035	2	02_b|277|R	02_b|277|R@502_b:101.060000 [101.060000->101.	Polylijn	209859,66	523292,72	209859,84
--	890709	0	13:38, 10 apr 2025	-249523	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.675000->100	Polylijn	209786,29	522914,72	209787,37
--	891924	0	13:38, 10 apr 2025	-256813	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.800000->100	Polylijn	209808,80	523037,37	209811,11
--	892455	0	13:38, 10 apr 2025	-259999	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.620000->100.	Polylijn	209798,77	522857,09	209808,35

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	522458,46	2,76	2,75	2,79	1,52	--	-0,14	1,23	2,75	2,76	--	Absoluut	3	11,19	11,19	5,34	5,86
--	522503,92	2,73	2,66	1,50	2,77	--	-0,12	1,06	2,66	2,73	--	Absoluut	4	28,91	28,91	0,38	14,78
--	523080,32	2,28	2,28	2,30	2,20	2,28	0,08	0,08	2,28	2,28	--	Absoluut	2	34,95	34,95	34,95	34,95
--	523286,32	2,29	2,29	2,26	2,08	2,29	0,21	0,21	2,29	2,29	--	Absoluut	2	6,17	6,17	6,17	6,17
--	523492,98	2,29	2,29	2,39	2,40	2,29	-0,11	-0,11	2,29	2,29	--	Absoluut	2	15,03	15,03	15,03	15,03
--	522949,43	2,28	2,28	2,23	2,26	2,28	0,02	0,02	2,28	2,28	--	Absoluut	2	7,00	7,00	7,00	7,00
--	522850,91	2,35	2,33	2,26	2,24	--	0,09	0,09	2,33	2,34	--	Absoluut	3	32,04	32,04	13,93	18,12
--	522756,05	2,39	2,38	2,11	2,12	--	0,26	0,26	2,38	2,38	--	Absoluut	2	4,13	4,13	4,13	4,13
--	522414,29	2,76	2,76	2,94	2,94	2,76	-0,18	-0,18	2,76	2,76	--	Absoluut	2	13,41	13,41	13,41	13,41
--	523914,68	2,79	2,80	2,99	2,92	--	-0,13	-0,12	2,80	2,80	--	Absoluut	3	2,00	2,00	0,19	1,81
--	522740,65	2,40	2,39	2,24	2,13	--	0,26	0,28	2,39	2,40	--	Absoluut	3	15,77	15,77	7,88	7,89
--	522134,80	3,21	2,85	3,26	2,85	--	-0,09	0,03	2,85	3,15	--	Absoluut	6	87,44	87,44	12,37	21,61
--	523502,85	2,30	2,30	2,37	2,37	--	-0,07	-0,07	2,30	2,30	--	Absoluut	2	1,08	1,08	1,08	1,08
--	523517,32	2,30	2,31	2,37	2,41	--	-0,10	-0,10	2,31	2,31	--	Absoluut	2	15,00	15,00	15,00	15,00
--	522517,39	2,66	2,64	2,75	2,69	--	-0,05	-0,05	2,64	2,64	--	Absoluut	2	11,68	11,68	11,68	11,68
--	522351,66	2,78	2,77	2,92	2,79	--	-0,14	0,00	2,77	2,78	--	Absoluut	5	43,97	43,97	0,01	19,17
--	523609,62	2,36	2,37	2,29	2,38	--	-0,01	-0,01	2,37	2,37	--	Absoluut	2	13,58	13,58	13,58	13,58
--	523306,80	2,28	2,27	2,12	2,15	--	0,12	0,12	2,27	2,27	--	Absoluut	2	13,87	13,87	13,87	13,87
--	522656,81	2,43	2,39	2,47	2,41	--	-0,02	-0,02	2,39	2,39	--	Absoluut	3	25,08	25,08	1,00	24,08
--	521572,80	5,15	5,14	5,10	5,09	--	0,05	0,05	5,14	5,14	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	522113,55	3,34	2,91	3,47	3,08	--	-0,24	-0,12	2,91	3,30	--	Absoluut	7	98,48	98,48	2,29	25,93
--	523293,70	2,28	2,28	2,19	2,19	2,28	0,09	0,09	2,28	2,28	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	522920,60	2,28	2,27	2,30	2,30	--	-0,03	-0,03	2,27	2,27	--	Absoluut	2	5,98	5,98	5,98	5,98
--	523050,13	2,27	2,27	2,17	2,25	2,27	0,02	0,10	2,27	2,27	--	Absoluut	3	12,97	12,97	2,59	10,37
--	522910,07	2,32	2,29	2,29	2,24	--	0,05	0,18	2,29	2,32	--	Absoluut	3	53,84	53,84	13,52	40,32

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.373119eb-c9e9-4e95-beed-cdd417f8d591_1.1	NL.img	30124359.373119eb-c9e9-4e95-beed-cdd417f8d591_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.373119eb-c9e9-4e95-beed-cdd417f8d591_2.1	NL.img	30124359.373119eb-c9e9-4e95-beed-cdd417f8d591_2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.38b9746e-2616-4125-a2ec-59ecae54bfbc.1	NL.img	30124359.38b9746e-2616-4125-a2ec-59ecae54bfbc	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.39e9bf38-778e-4da6-858d-9cd88251dd8d.1	NL.img	30124359.39e9bf38-778e-4da6-858d-9cd88251dd8d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3a7e9d6e-e15a-47bb-a61e-42941b141c0e.1	NL.img	30124359.3a7e9d6e-e15a-47bb-a61e-42941b141c0e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3ae8734f-3312-46ae-a89e-3d58c0711f37.1	NL.img	30124359.3ae8734f-3312-46ae-a89e-3d58c0711f37	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3b0da88e-31db-468d-82a4-a9099e5fe3d7.1	NL.img	30124359.3b0da88e-31db-468d-82a4-a9099e5fe3d7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3b2419e6-fff6-4846-85c4-15b1c1058641.1	NL.img	30124359.3b2419e6-fff6-4846-85c4-15b1c1058641	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3b387142-73b8-4920-bb25-c41d5e5afbda.1	NL.img	30124359.3b387142-73b8-4920-bb25-c41d5e5afbda	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3b821794-c2ce-4c10-ab65-278bb0ded97d.1	NL.img	30124359.3b821794-c2ce-4c10-ab65-278bb0ded97d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3b8d513f-002b-4605-8300-44aec84f5dc0.1	NL.img	30124359.3b8d513f-002b-4605-8300-44aec84f5dc0	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3cec938f-b1e3-49a1-b6fc-e6ff2ade99c7.1	NL.img	30124359.3cec938f-b1e3-49a1-b6fc-e6ff2ade99c7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3d5bce1c-fc8f-46d7-bd30-bd0dcd2f2871.1	NL.img	30124359.3d5bce1c-fc8f-46d7-bd30-bd0dcd2f2871	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3d5bce1c-fc8f-46d7-bd30-bd0dcd2f2871_1.1	NL.img	30124359.3d5bce1c-fc8f-46d7-bd30-bd0dcd2f2871_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3dd3d923-3dc8-4a56-915c-96ab0f643403.1	NL.img	30124359.3dd3d923-3dc8-4a56-915c-96ab0f643403	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3f29e05f-0501-45dd-b180-7f5195c0ec26.1	NL.img	30124359.3f29e05f-0501-45dd-b180-7f5195c0ec26	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3fa12839-da27-4284-a49e-9851025806b0.1	NL.img	30124359.3fa12839-da27-4284-a49e-9851025806b0	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.3fdc6121-6645-43c9-a2e6-88a71e8d9817.1	NL.img	30124359.3fdc6121-6645-43c9-a2e6-88a71e8d9817	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4018a154-3317-488d-b9a0-10730314f444.1	NL.img	30124359.4018a154-3317-488d-b9a0-10730314f444	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.42c7730d-6cac-4218-b4f8-b98797d95bbb.1	NL.img	30124359.42c7730d-6cac-4218-b4f8-b98797d95bbb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.433b2baf-4305-4f90-bf69-cb2a6f7f21b5.1	NL.img	30124359.433b2baf-4305-4f90-bf69-cb2a6f7f21b5	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.43b62661-0294-4520-88f0-50e3306a3f2c.1	NL.img	30124359.43b62661-0294-4520-88f0-50e3306a3f2c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4529e892-f79e-47e7-b799-cb89b93df226.1	NL.img	30124359.4529e892-f79e-47e7-b799-cb89b93df226	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4758c9f4-0447-4744-9842-5d0084d6a318.1	NL.img	30124359.4758c9f4-0447-4744-9842-5d0084d6a318	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4843864d-ac7a-481e-b26c-6035e65c44e0.1	NL.img	30124359.4843864d-ac7a-481e-b26c-6035e65c44e0	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	122,64	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,64	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,38	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	116,46	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	119,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,38	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	122,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,61	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,43	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	120,91	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,82	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	123,82	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	120,88	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,73	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	123,97	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	115,42	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,52	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,70	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,56	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	113,92	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280
--	--	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	8	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020
--	--	32	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	32	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720
--	--	32	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	64	64	64	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	64	64	64	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	-35	14	14	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	1,770	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	65	65	65	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	37	-43	37	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,360	0,000	-43	37	-43	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	37	-50	37	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	2,040	0,240	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-82	-82	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	3,600	3,400	0,280	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-78	-78	-78	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Doorgaand	3,600	3,360	0,360	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	52	-58	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	3,510	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-50	57	-50	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420	0,080	0,000	57	-50	57	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	3	3	3	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,280	0,080	0,000	-35	-35	-35	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	18	18	-39	0	MAT'64-V	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	64	64
--	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	64	64
--	1,320	1,320	0,420	0,000	14	14	14	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	14	-35
--	3,160	1,080	0,520	0,000	43	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	0,000	90	90
--	2,640	2,120	1,040	0,000	65	65	65	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0
--	0,960	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	-21
--	0,960	1,470	1,520	0,000	81	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	18
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,520	0,000	81	81
--	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-72	-72
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	1,650	1,350	0,570	0,000	-50	-50	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,140	0,000	81	81
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-82	-82	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-82	-82
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	2,760	1,920	0,870	0,000	-65	64	-65	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	2,160	0,360	0,000	120	120
--	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-78	-78
--	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80
--	0,760	0,580	0,040	0,000	57	-50	-50	0	ICM-3	Stoppend	2,820	1,920	0,810	0,000	-50	-50
--	1,120	1,080	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,050	0,140	0,000	82	82
--	6,520	4,320	1,960	0,000	105	105	105	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	128	128
--	6,520	4,320	1,960	0,000	87	87	87	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	122	122
--	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	2,520	0,280	0,000	80	80
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-28	-28	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,870	0,830	1,480	0,000	90	90	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	64	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140
--	64	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140
--	-35	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	14	-35	14	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,060
--	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000
--	-21	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,060	0,000	81	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	-43	37	-43	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110
--	0	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-72	-72	-72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	81	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	0,830
--	-82	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020
--	-78	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800
--	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120
--	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,140	0,110	0,000	90	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	4,850
--	82	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	128	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	105	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	122	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,600	0,000	-50	-50	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000
--	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-35	-8	-35	0	ICM-3	Stoppend	2,730	2,280
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,060	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC
--	0,060	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC
--	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V
--	0,080	0,000	90	90	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420	0,040	0,000	57	43	43	0	MAT'64-V
--	0,080	0,000	0	0	65	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-28	-28	-28	0	IRM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	18	18	0	IRM-4
--	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-72	-72	-72	0	IRM-4
--	0,140	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-81	-81	-81	0	IRM-4
--	1,830	0,000	80	81	80	0	ICM-4	Stoppend	1,320	1,040	0,440	0,000	37	-50	-50	0	ICM-4
--	0,320	0,000	-82	-82	-82	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-82	-82	-82	0	ICM-3
--	0,140	0,000	-63	-63	-63	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-63	-63	-63	0	DE-LOC-6400
--	0,140	0,000	-63	-63	-63	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-63	-63	-63	0	DE-LOC-6400
--	0,000	0,000	120	120	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	DE-LOC-6400
--	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-78	-78	0	0	DE-LOC
--	1,040	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-3
--	5,900	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4
--	0,020	0,000	52	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	105	105	105	0	ICM-3
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	87	87	87	0	ICM-3
--	0,010	0,000	90	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,160	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC
--	0,480	0,000	3	3	3	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90
--	0,900	0,000	-8	-8	-8	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	IRM-4
--	0,000	0,000	18	-39	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	ICM-3

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	64
--	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	64
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	14	-35	-35	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80
--	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	57	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	0,000	80
--	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,320	0,000	37
--	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-72
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-81
--	Stoppend	1,200	0,880	0,400	0,000	-50	37	37	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000	37
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-82	-82	-82	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-82
--	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-63
--	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-63
--	Doorgaand	0,060	0,080	0,230	0,000	82	82	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,140	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80
--	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	74	74	74	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Stoppend	2,160	1,440	0,680	0,000	-50	-50	-50	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,340	0,060	0,000	52
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	105
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	87
--	Doorgaand	0,010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,480	0,000	57
--	Stoppend	0,360	0,200	0,060	0,000	3	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	3
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	-8
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-39	18	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-35	14	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand
--	81	81	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-43	-43	0	ICM-4	Stoppend
--	-43	37	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	-72	-72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	-81	-81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	37	-50	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	-82	-82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-82	-82	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-63	-63	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Doorgaand
--	-63	-63	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	1,380	2,800	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-78	-78	-78	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	74	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	-50	57	-50	0	VIRM-6	Doorgaand
--	52	-58	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	1,410	0,210	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	128	128	0	0	DM'90	Doorgaand
--	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	122	122	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-50	57	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-8	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-39	0	VIRM-6	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000
--	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000
--	0,030	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000
--	4,080	3,390	1,320	0,000	57	57	57	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000
--	1,000	0,840	0,360	0,000	-43	-43	-43	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,360	0,200	0,020	0,000	37	-43	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,160	1,440	0,640	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,240	0,060	0,000	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	4,530	0,360	0,000
--	1,200	1,040	0,440	0,000	-58	-58	-58	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	128	128	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	122	122	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,970	2,390	2,210	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	0,000
--	0,000	0,200	0,000	0,000	0	-8	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-35	-35	-35	0	ICM-4	Doorgaand
--	43	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend
--	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	-43	37	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	37	37	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	81	80	81	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-82	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	-65	64	64	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,700	0,400	0,100	0,000	-50	57	57	0	ICM-3	Stoppend
--	-58	-58	52	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	128	0	0	0	0	Doorgaand
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	122	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,920	0,880	0,160	0,000	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-21	-21	-21	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-43	-43	-43	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,060	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,970	1,290	0,210	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,310	2,940	3,040	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,580	0,100	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,670	2,610	0,960	0,000	57	57	-50	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,310	1,250	2,210	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,040	0,000
--	0,000	0,800	0,000	0,000	0	120	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	0,000
--	0,640	1,590	1,470	0,000	80	80	90	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000
--	1,380	0,960	0,420	0,000	-39	18	-39	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	1,470	1,400	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	18	18	18	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,060	0,000	81	0	81	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	37	-50	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-65	64	-65	0	DM'90	Stoppend	0,700	0,400	0,040	0,000	64	-65	64	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	52	52	52	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	0,000	0,000	82	82	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	57	-50	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,400	0,520	0,000	-50	57	-50	0	ICM-3	Doorgaand
--	-28	-28	-28	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	-28	3	3	0	ICM-3	Doorgaand
--	-35	-35	-8	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,400	0,480	0,000	0	57	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,100	0,090	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,920	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	1,380	1,110	0,420	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	64	-65	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,000	0,120	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,040	1,840	0,640	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-58	52	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,080	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,720	0,000
--	1,230	1,170	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-39	-39	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-35	14	-35	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	90	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-21	-28	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-21	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	81	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	37	-50	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	2,820	2,250	0,960	0,000	64	-65	64	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	57	57	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,080	0,120	0,000	80	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	57	57	-50	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,090	0,000	0	0	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	-28	3	3	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	-39	-39	18	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,000	0,000
--	0,040	0,040	0,000	0,000	43	57	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,620	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	18	-43	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,660	1,470	1,400	0,000	80	80	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,410	0,000	0,000	0	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	1,760	1,680	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,040	1,720	0,720	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	57	-50	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-58	-58	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,040	0,000	0,000	57	-50	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-8	-35	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	120	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	81	80	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	2,370	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,290	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,000	0,000	0,000	80
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	75,31	89,41	104,69	114,77	111,94	110,24	103,37	89,97	117,89	70,51	85,01	100,65	109,84
--	75,31	89,41	104,69	114,77	111,94	110,24	103,37	89,97	117,89	70,51	85,01	100,65	109,84
--	69,51	84,30	99,69	109,08	105,28	103,27	96,60	83,37	111,77	65,08	79,90	95,40	104,85
--	73,75	98,50	111,24	115,33	108,13	103,77	99,02	87,90	117,63	68,95	93,50	106,62	110,40
--	70,13	84,87	100,07	109,86	104,64	100,76	94,96	82,78	111,81	64,29	79,06	94,36	104,05
--	69,95	90,05	103,97	111,51	107,22	104,19	98,56	86,44	114,05	65,46	85,26	99,54	107,34
--	69,96	90,05	103,98	111,55	107,25	104,20	98,58	86,47	114,08	65,45	85,25	99,53	107,02
--	70,91	94,15	107,20	112,51	107,24	104,18	98,56	86,46	115,05	66,29	89,24	102,67	107,90
--	74,48	89,19	104,45	114,17	109,55	106,03	100,32	88,42	116,35	69,68	84,70	100,23	110,76
--	70,13	84,76	99,98	105,74	104,65	102,45	96,69	84,98	109,98	65,65	81,16	96,66	104,89
--	70,95	90,73	104,69	112,69	109,24	106,75	100,73	88,03	115,56	66,32	85,90	100,23	108,10
--	73,76	88,28	103,47	109,39	108,26	106,06	100,15	88,15	113,58	69,06	84,17	99,59	110,35
--	73,16	95,73	108,93	114,86	109,03	104,48	99,94	89,14	117,05	68,64	90,96	104,63	110,85
--	73,16	95,73	108,93	114,86	109,03	104,48	99,94	89,14	117,05	68,64	90,96	104,63	110,85
--	73,46	87,56	102,81	112,94	110,09	108,42	101,50	88,07	116,05	68,60	83,06	98,64	108,65
--	73,62	88,24	103,46	109,29	107,91	105,54	99,74	87,81	113,33	68,89	84,00	99,46	108,33
--	73,36	95,93	108,84	115,05	108,96	104,26	99,35	88,02	117,12	67,52	90,12	103,13	109,23
--	73,90	96,59	109,71	115,83	111,54	108,96	102,96	90,32	118,59	69,17	91,62	105,12	111,16
--	69,64	84,25	99,59	105,26	104,45	103,25	96,69	83,73	109,86	65,09	79,86	95,44	102,46
--	75,27	88,80	103,73	110,51	111,84	111,62	104,49	91,06	116,67	70,28	85,03	100,37	105,61
--	74,82	88,60	103,71	110,18	110,86	110,23	103,33	90,04	115,78	69,94	84,59	100,08	105,32
--	70,53	85,12	100,46	106,14	105,39	104,24	97,64	84,62	110,78	65,98	80,72	96,29	103,25
--	69,18	84,32	99,76	109,04	104,98	102,89	96,28	83,14	111,62	64,84	80,00	95,55	104,80
--	69,50	84,30	99,69	109,08	105,28	103,26	96,59	83,36	111,77	65,09	79,93	95,43	105,40
--	68,33	83,36	98,76	103,81	101,73	99,40	93,72	81,60	107,63	64,10	79,18	94,65	100,91

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	107,42	105,70	99,27	86,03	113,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,42	105,70	99,27	86,03	113,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,39	100,72	95,98	84,29	113,04	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,09	95,37	89,68	77,35	106,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,40	100,15	95,38	83,79	109,98	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,28	100,12	95,20	83,37	109,77	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,27	100,11	95,19	83,36	110,64	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,80	105,36	101,33	89,19	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,40	103,08	99,04	86,57	109,63	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,95	102,22	96,96	84,76	111,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	109,78	108,44	104,70	91,99	114,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,55	103,11	99,29	87,88	113,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,55	103,11	99,29	87,88	113,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,16	104,33	98,63	85,94	111,96	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,47	105,87	101,93	89,52	112,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,36	98,78	93,99	82,54	111,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,34	104,61	99,29	87,07	114,09	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,28	99,86	94,52	82,29	106,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,09	106,73	100,29	87,45	111,96	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,24	105,61	99,21	86,27	111,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,01	100,67	95,00	82,74	107,51	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,18	98,92	93,15	80,73	107,56	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,79	99,47	93,81	81,68	108,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,71	96,65	91,58	79,82	104,61	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	74,20	88,24	103,49	113,69	111,06	109,50	102,53	89,02	116,92	69,44	83,85	99,45
--	--	74,20	88,24	103,49	113,69	111,06	109,50	102,53	89,02	116,92	69,44	83,85	99,45
--	--	69,08	83,97	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,48	111,58	65,06	80,00	95,81
--	--	73,86	98,24	111,02	115,34	109,56	106,40	100,96	88,88	117,94	69,42	93,79	107,11
--	--	69,57	84,38	99,54	109,36	103,99	100,03	94,20	82,10	111,25	63,62	78,43	93,62
--	--	69,50	89,47	103,44	110,76	105,92	101,86	97,15	85,77	113,06	65,27	85,08	99,53
--	--	69,53	89,47	103,44	110,80	105,98	101,90	97,20	85,83	113,10	65,28	85,07	99,53
--	--	70,30	93,53	106,66	111,99	107,02	103,96	98,46	86,25	114,62	66,02	89,06	102,69
--	--	74,30	89,05	104,52	114,04	109,88	106,55	101,02	88,72	116,42	70,08	85,18	101,12
--	--	69,33	84,05	99,38	105,00	104,13	102,02	96,36	84,53	109,39	65,55	80,88	96,56
--	--	70,52	90,13	104,14	111,92	108,10	105,04	99,54	87,38	114,60	66,15	85,72	100,22
--	--	73,54	88,11	103,53	109,23	108,43	106,32	100,61	88,22	113,65	69,37	84,46	100,32
--	--	72,41	95,03	108,33	114,18	108,74	104,38	99,89	88,90	116,49	68,53	90,78	104,65
--	--	72,41	95,03	108,33	114,18	108,74	104,38	99,89	88,90	116,49	68,53	90,78	104,65
--	--	72,72	86,95	102,29	112,12	108,82	106,62	100,17	87,21	114,96	68,20	82,83	98,61
--	--	73,42	88,09	103,53	109,14	108,15	105,91	100,30	87,98	113,44	69,23	84,36	100,25
--	--	72,80	95,44	108,31	114,55	108,36	103,62	98,68	87,37	116,59	66,85	89,49	102,39
--	--	73,52	96,23	109,46	115,55	111,61	109,00	103,14	90,43	118,44	69,36	91,83	105,58
--	--	69,00	83,60	99,04	104,66	104,13	102,94	96,49	83,42	109,43	64,78	79,57	95,37
--	--	74,07	87,64	102,54	109,37	110,78	110,65	103,46	90,00	115,61	69,14	83,93	99,22
--	--	73,66	87,43	102,52	109,06	109,87	109,35	102,37	89,01	114,77	68,84	83,47	98,91
--	--	69,84	84,75	100,24	105,77	105,16	103,93	97,53	84,44	110,50	65,86	80,82	96,67
--	--	68,88	83,74	99,22	108,57	104,98	102,94	96,43	83,20	111,35	64,76	79,73	95,49
--	--	69,08	83,96	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,46	111,58	65,06	80,01	95,82
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,59	78,82	94,57

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	108,70	106,40	104,81	98,25	84,96	112,15	--	--	--	--	--	--	--
--	108,70	106,40	104,81	98,25	84,96	112,15	--	--	--	--	--	--	--
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,22	108,00	--	--	--	--	--	--	--
--	110,88	105,93	102,78	97,82	85,62	113,82	--	--	--	--	--	--	--
--	103,41	98,12	94,22	88,43	76,27	105,34	--	--	--	--	--	--	--
--	106,94	103,02	99,22	95,05	83,61	109,57	--	--	--	--	--	--	--
--	106,71	102,96	99,22	94,94	83,34	109,43	--	--	--	--	--	--	--
--	107,75	103,51	100,30	95,52	83,54	110,64	--	--	--	--	--	--	--
--	111,00	108,38	105,85	101,58	89,17	114,18	--	--	--	--	--	--	--
--	103,94	103,66	102,33	98,12	85,65	108,84	--	--	--	--	--	--	--
--	107,75	104,55	101,36	96,62	84,66	110,70	--	--	--	--	--	--	--
--	110,09	109,73	108,33	104,47	91,67	114,84	--	--	--	--	--	--	--
--	110,48	106,51	103,08	99,15	87,60	113,34	--	--	--	--	--	--	--
--	110,48	106,51	103,08	99,15	87,60	113,34	--	--	--	--	--	--	--
--	108,20	105,58	103,37	98,07	85,51	111,40	--	--	--	--	--	--	--
--	108,07	107,61	105,98	101,84	89,25	112,75	--	--	--	--	--	--	--
--	108,61	102,48	97,78	92,87	81,53	110,67	--	--	--	--	--	--	--
--	111,38	108,14	105,32	100,12	87,67	114,55	--	--	--	--	--	--	--
--	102,02	101,24	99,80	94,48	82,04	106,56	--	--	--	--	--	--	--
--	104,44	105,97	105,71	99,20	86,38	110,86	--	--	--	--	--	--	--
--	104,17	105,15	104,64	98,15	85,19	110,12	--	--	--	--	--	--	--
--	102,85	102,24	100,87	95,32	82,74	107,53	--	--	--	--	--	--	--
--	104,63	101,54	99,28	93,58	80,90	107,62	--	--	--	--	--	--	--
--	105,43	102,30	99,95	94,40	81,97	108,36	--	--	--	--	--	--	--
--	100,51	98,90	96,90	91,87	79,74	104,55	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	70,03	84,85	100,81	109,83	107,15	104,75	99,03	85,97	112,98	67,55	82,56
--	--	--	70,03	84,85	100,81	109,83	107,15	104,75	99,03	85,97	112,98	67,55	82,56
--	--	--	64,51	79,87	95,96	104,42	101,86	99,52	93,93	80,87	107,68	62,68	77,90
--	--	--	68,94	94,02	107,47	110,80	105,58	101,86	97,54	85,67	113,73	66,88	91,75
--	--	--	64,51	79,76	95,54	104,47	100,37	97,04	91,95	79,49	106,93	61,68	76,73
--	--	--	64,73	85,52	100,18	106,57	102,96	99,15	95,09	83,34	109,43	62,96	83,31
--	--	--	64,78	85,53	100,18	106,62	103,04	99,24	95,15	83,39	109,48	62,99	83,31
--	--	--	65,58	89,61	103,40	107,66	103,31	99,81	95,43	83,46	110,64	63,80	87,34
--	--	--	69,43	84,51	100,61	109,33	106,44	103,51	98,40	85,72	112,34	67,40	82,71
--	--	--	66,33	81,36	97,55	102,28	102,79	101,00	95,81	82,98	107,66	64,64	79,92
--	--	--	65,65	86,13	100,83	107,52	104,30	100,87	96,40	84,43	110,52	63,73	83,93
--	--	--	68,68	83,57	99,62	104,51	104,83	103,02	97,75	85,03	109,75	66,58	81,85
--	--	--	69,54	92,48	106,53	111,54	107,79	103,94	99,89	88,08	114,54	67,88	90,73
--	--	--	69,54	92,48	106,53	111,54	107,79	103,94	99,89	88,08	114,54	67,88	90,73
--	--	--	67,91	82,91	98,95	107,79	105,03	102,47	96,97	84,04	110,90	65,65	80,85
--	--	--	68,58	83,54	99,62	104,44	104,66	102,79	97,60	84,90	109,61	66,53	81,83
--	--	--	67,86	90,85	104,32	109,75	104,80	100,61	96,31	84,77	112,28	64,73	87,55
--	--	--	68,98	92,04	105,88	110,97	107,49	104,18	99,43	87,19	114,10	67,13	89,81
--	--	--	64,36	79,64	95,72	100,22	100,02	98,09	93,05	80,38	105,18	62,48	77,70
--	--	--	69,99	84,01	99,82	105,57	106,92	106,10	99,75	86,27	111,64	67,15	81,78
--	--	--	69,58	83,94	99,82	105,27	106,08	104,84	98,87	85,66	110,89	66,92	81,70
--	--	--	65,37	80,59	96,69	101,38	101,75	100,27	94,73	81,70	106,74	63,60	78,69
--	--	--	64,14	79,82	95,96	104,22	101,23	98,74	93,37	80,40	107,28	62,52	77,85
--	--	--	64,51	79,84	95,96	104,41	101,85	99,51	93,91	80,76	107,67	62,70	77,86
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,69	76,94

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	99,03	107,31	105,55	103,15	97,83	84,63	110,97	--	--	--	--	--	--
--	99,03	107,31	105,55	103,15	97,83	84,63	110,97	--	--	--	--	--	--
--	94,41	102,85	101,14	98,77	93,50	80,47	106,53	--	--	--	--	--	--
--	105,75	108,75	104,76	101,34	97,02	84,74	112,12	--	--	--	--	--	--
--	93,01	101,26	98,71	96,00	90,93	78,00	104,49	--	--	--	--	--	--
--	98,47	105,00	102,40	98,78	94,86	82,95	108,26	--	--	--	--	--	--
--	98,47	104,83	102,40	98,82	94,82	82,79	108,19	--	--	--	--	--	--
--	101,66	105,78	102,48	98,99	94,89	82,81	109,14	--	--	--	--	--	--
--	99,24	108,12	106,29	103,80	99,31	86,57	111,73	--	--	--	--	--	--
--	96,50	102,22	102,93	101,44	96,90	83,94	107,78	--	--	--	--	--	--
--	99,14	105,68	103,38	99,91	95,81	83,74	109,09	--	--	--	--	--	--
--	98,33	105,06	105,47	104,03	99,69	86,76	110,39	--	--	--	--	--	--
--	105,28	110,10	107,29	103,75	99,87	87,82	113,52	--	--	--	--	--	--
--	105,28	110,10	107,29	103,75	99,87	87,82	113,52	--	--	--	--	--	--
--	97,36	105,93	104,06	101,57	96,64	83,76	109,51	--	--	--	--	--	--
--	98,32	104,76	105,08	103,52	99,13	86,30	110,01	--	--	--	--	--	--
--	101,65	106,40	102,75	99,04	94,90	82,92	109,49	--	--	--	--	--	--
--	104,20	109,21	106,74	103,49	98,97	86,58	112,75	--	--	--	--	--	--
--	94,20	99,35	99,61	97,89	93,11	80,41	104,59	--	--	--	--	--	--
--	98,15	102,81	104,52	103,43	97,72	84,39	109,16	--	--	--	--	--	--
--	98,11	102,63	104,08	102,79	97,29	84,05	108,76	--	--	--	--	--	--
--	95,19	100,55	101,15	99,68	94,50	81,61	106,02	--	--	--	--	--	--
--	94,37	102,55	100,45	97,93	92,89	79,98	106,03	--	--	--	--	--	--
--	94,39	103,13	101,23	98,80	93,59	80,69	106,69	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,44	96,79	91,86	79,08	103,47	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	892521	0	13:38, 10 apr 2025	-260395	2	02_b|277|R	02_b|277|R@502_b:101.046500 [101.048000->101.	Polylijn	209857,16	523280,98	209858,41
--	893055	0	13:38, 10 apr 2025	-263599	2	02_b|275A|	02_b|275A|L@502_b:101.047000 [101.054000->101	Polylijn	209863,16	523286,32	209863,35
--	893073	0	13:38, 10 apr 2025	-263707	2	02_b|277|L	02_b|277|L@502_b:101.080000 [101.080000->101.	Polylijn	209865,07	523312,05	209865,67
--	893900	0	13:38, 10 apr 2025	-268669	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.501755 [100.501760->100.	Polylijn	209777,33	522740,65	209779,35
--	894268	0	13:38, 10 apr 2025	-270877	2	02_b|277|V	02_b|277|V@502_b:101.093500 [101.093500->101.	Polylijn	209866,09	523325,86	209868,05
--	895122	0	13:38, 10 apr 2025	-276001	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.971000->100.	Polylijn	209843,70	523205,07	209846,70
--	895212	0	13:38, 10 apr 2025	-276541	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.271000 [101.359000->101	Polylijn	209908,99	523587,77	209916,29
--	895218	0	13:38, 10 apr 2025	-276577	2	02_b|283|R	02_b|283|R@502_b:101.342500 [101.342500->101.	Polylijn	209912,63	523570,42	209918,45
--	895374	0	13:38, 10 apr 2025	-277513	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.848000->100.	Polylijn	209841,69	523080,32	209842,52
--	895397	0	13:38, 10 apr 2025	-277651	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.615000 [100.620000->100.	Polylijn	209776,34	522860,52	209777,94
--	895465	0	13:38, 10 apr 2025	-278059	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.674000->100	Polylijn	209803,99	522909,94	209804,17
--	895683	0	13:38, 10 apr 2025	-279367	2	02_b|241B|	02_b|241B|V@502_b:100.200000 [100.213000->100	Polylijn	209707,78	522458,66	209710,70
--	895684	0	13:38, 10 apr 2025	-279373	2	02_b|241B|	02_b|241B|V@502_b:100.200000 [100.213000->100	Polylijn	209710,70	522474,75	209713,72
--	895781	0	13:38, 10 apr 2025	-279955	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.954000->100.	Polylijn	209834,44	523188,91	209835,23
--	895850	0	13:38, 10 apr 2025	-280369	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.414000->100.	Polylijn	209739,56	522657,11	209751,52
--	896143	0	13:38, 10 apr 2025	-282127	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.681000->99.77	Polylijn	209697,90	521916,89	209679,49
--	896224	0	13:38, 10 apr 2025	-282613	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.675000->100.	Polylijn	209812,97	522910,13	209814,05
--	896301	0	13:38, 10 apr 2025	-283075	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@502_b:101.396000 [101.469000->101.5	Polylijn	209935,81	523694,97	209941,66
--	896319	0	13:38, 10 apr 2025	-283183	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.263000->101.	Polylijn	209898,24	523495,66	209898,95
--	896320	0	13:38, 10 apr 2025	-283189	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.263000->101.	Polylijn	209897,48	523492,63	209898,24
--	896838	0	13:38, 10 apr 2025	-286297	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.481000->100.	Polylijn	209747,14	522723,90	209750,88
--	896849	0	13:38, 10 apr 2025	-286363	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.388000->100.	Polylijn	209734,97	522631,43	209739,38
--	897361	0	13:38, 10 apr 2025	-289435	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@502_b:101.464000 [101.554000->101.6	Polylijn	209943,86	523780,34	209952,00
--	897523	0	13:38, 10 apr 2025	-290407	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.754000->100	Polylijn	209818,49	522988,80	209826,24
--	897637	0	13:38, 10 apr 2025	-291091	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.881000->99.90	Polylijn	209669,27	522115,56	209668,50

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523286,85	2,29	2,29	2,17	2,16	2,29	0,13	0,13	2,29	2,29	--	Absoluut	2	6,00	6,00	6,00	6,00
--	523293,00	2,29	2,28	2,08	2,12	--	0,16	0,16	2,28	2,28	--	Absoluut	2	6,68	6,68	6,68	6,68
--	523320,23	2,26	2,26	2,25	2,20	2,26	0,06	0,06	2,26	2,26	--	Absoluut	2	8,20	8,20	8,20	8,20
--	522752,06	2,39	2,39	2,13	2,11	2,39	0,27	0,28	2,39	2,39	--	Absoluut	3	11,61	11,61	3,70	7,90
--	523339,50	2,25	2,25	2,12	2,17	2,25	0,08	0,08	2,25	2,25	--	Absoluut	2	13,78	13,78	13,78	13,78
--	523221,83	2,30	2,31	2,29	2,45	--	-0,14	-0,01	2,30	2,31	--	Absoluut	3	17,03	17,03	1,69	15,33
--	523628,34	2,31	2,34	2,48	2,50	--	-0,16	-0,16	2,34	2,34	--	Absoluut	2	41,22	41,22	41,22	41,22
--	523590,94	2,35	2,36	2,49	2,39	--	-0,03	-0,03	2,36	2,36	--	Absoluut	2	21,33	21,33	21,33	21,33
--	523086,25	2,28	2,28	2,20	2,27	2,28	0,01	0,01	2,28	2,28	--	Absoluut	2	5,99	5,99	5,99	5,99
--	522871,47	2,28	2,28	2,15	2,18	2,28	0,10	0,10	2,28	2,28	--	Absoluut	2	11,07	11,07	11,07	11,07
--	522910,93	2,29	2,29	2,20	2,20	2,29	0,09	0,09	2,29	2,29	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	522474,75	2,74	2,72	1,05	1,31	--	1,41	1,41	2,72	2,72	--	Absoluut	2	16,35	16,35	16,35	16,35
--	522491,42	2,72	2,70	1,31	2,84	--	-0,14	-0,14	2,70	2,70	--	Absoluut	2	16,95	16,95	16,95	16,95
--	523191,80	2,26	2,26	2,28	2,19	2,26	0,07	0,07	2,26	2,26	--	Absoluut	2	3,00	3,00	3,00	3,00
--	522723,27	2,39	2,32	2,53	2,31	--	-0,11	0,01	2,32	2,39	--	Absoluut	3	67,23	67,23	2,81	64,42
--	522013,61	3,77	3,35	3,79	3,51	--	-0,16	0,00	3,35	3,73	--	Absoluut	5	98,48	98,48	12,75	38,72
--	522916,01	2,30	2,29	2,27	2,19	--	0,10	0,10	2,29	2,29	--	Absoluut	2	5,98	5,98	5,98	5,98
--	523734,64	2,39	2,40	2,43	2,55	--	-0,15	-0,10	2,39	2,40	--	Absoluut	5	40,10	40,10	0,08	21,10
--	523498,48	2,30	2,30	2,39	2,37	--	-0,07	-0,07	2,30	2,30	--	Absoluut	2	2,91	2,91	2,91	2,91
--	523495,66	2,29	2,30	2,40	2,39	--	-0,09	-0,09	2,30	2,30	--	Absoluut	2	3,12	3,12	3,12	3,12
--	522744,63	2,32	2,30	2,19	2,23	--	0,07	0,10	2,30	2,30	--	Absoluut	3	21,06	21,06	2,03	19,03
--	522656,12	2,44	2,39	2,59	2,53	--	-0,14	-0,14	2,39	2,39	--	Absoluut	2	25,08	25,08	25,08	25,08
--	523825,50	2,47	2,51	2,60	2,56	--	-0,05	-0,05	2,51	2,51	--	Absoluut	2	45,89	45,89	45,89	45,89
--	523034,24	2,27	2,27	2,37	2,39	2,27	-0,12	-0,04	2,27	2,27	--	Absoluut	5	46,10	46,10	7,59	19,07
--	522134,64	2,90	2,84	3,13	2,99	--	-0,15	-0,12	2,84	2,86	--	Absoluut	3	19,10	19,10	5,19	13,90

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.485f5fd2-e095-4842-bd68-9f4d4ebd72f4.1	NL.img	30124359.485f5fd2-e095-4842-bd68-9f4d4ebd72f4	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.495be3b8-2bec-4925-879a-816ec69ed827.1	NL.img	30124359.495be3b8-2bec-4925-879a-816ec69ed827	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4965c220-8b4c-46c7-bc4f-03a86c356162.1	NL.img	30124359.4965c220-8b4c-46c7-bc4f-03a86c356162	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4b0bbe7b-5c5a-4a88-a96f-3a9abf939d1f.1	NL.img	30124359.4b0bbe7b-5c5a-4a88-a96f-3a9abf939d1f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4bbd21d0-66f2-4f76-85f5-2c2b11babbbf.1	NL.img	30124359.4bbd21d0-66f2-4f76-85f5-2c2b11babbbf	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4d29eb50-a1db-425b-ac66-eec38b4c9d06.1	NL.img	30124359.4d29eb50-a1db-425b-ac66-eec38b4c9d06	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4d53c371-4c67-42b2-83f2-48f8585a5d06.1	NL.img	30124359.4d53c371-4c67-42b2-83f2-48f8585a5d06	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4d569eae-3ee0-48fd-ba32-f3e03e883a8b.1	NL.img	30124359.4d569eae-3ee0-48fd-ba32-f3e03e883a8b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4da2d3ee-bc8f-4ea8-8bd5-c4cdc8932172.1	NL.img	30124359.4da2d3ee-bc8f-4ea8-8bd5-c4cdc8932172	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4dac1e75-f802-4b45-b19d-841e1fb189a8.1	NL.img	30124359.4dac1e75-f802-4b45-b19d-841e1fb189a8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4dd2c752-f3e6-4dca-abcc-25da6cd162cb.1	NL.img	30124359.4dd2c752-f3e6-4dca-abcc-25da6cd162cb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4e430066-7795-4d48-ba83-301cbb3b78e7.1	NL.img	30124359.4e430066-7795-4d48-ba83-301cbb3b78e7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4e430066-7795-4d48-ba83-301cbb3b78e7_1.1	NL.img	30124359.4e430066-7795-4d48-ba83-301cbb3b78e7_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4e780527-5a9d-4ddd-86f3-fc6be677abed.1	NL.img	30124359.4e780527-5a9d-4ddd-86f3-fc6be677abed	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4e9db4ba-bdc2-449d-99ef-21815d9bafbe.1	NL.img	30124359.4e9db4ba-bdc2-449d-99ef-21815d9bafbe	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4f1fb99b-2a1b-45f6-a180-13c870a69a93.1	NL.img	30124359.4f1fb99b-2a1b-45f6-a180-13c870a69a93	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4f486ed2-bd2b-4c6a-ad30-d8689f6f984c.1	NL.img	30124359.4f486ed2-bd2b-4c6a-ad30-d8689f6f984c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4f718d27-b240-4c64-b65b-66a7f881b71c.1	NL.img	30124359.4f718d27-b240-4c64-b65b-66a7f881b71c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4f78896f-6ff2-48e4-8b40-1f0e34d085ef.1	NL.img	30124359.4f78896f-6ff2-48e4-8b40-1f0e34d085ef	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.4f78896f-6ff2-48e4-8b40-1f0e34d085ef_1.1	NL.img	30124359.4f78896f-6ff2-48e4-8b40-1f0e34d085ef_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5063d996-875b-45de-8197-d02348e84832.1	NL.img	30124359.5063d996-875b-45de-8197-d02348e84832	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.506cabc2-d582-450a-9c22-5beb6b689caa.1	NL.img	30124359.506cabc2-d582-450a-9c22-5beb6b689caa	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.51655a1e-79a3-44fa-ab15-930be106df06.1	NL.img	30124359.51655a1e-79a3-44fa-ab15-930be106df06	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.51b62a04-66bb-4190-a664-ea4deecf1d52.1	NL.img	30124359.51b62a04-66bb-4190-a664-ea4deecf1d52	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.51effcee-636e-4467-98e3-2f642fe4dfb2.1	NL.img	30124359.51effcee-636e-4467-98e3-2f642fe4dfb2	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	117,10	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	118,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,59	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	118,71	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	117,43	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,91	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,42	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,40	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,70	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,18	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,67	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,31	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,31	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,55	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,53	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,40	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000
--	--	14	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280
--	--	16	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	4,850	2,950
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	3,860	9,560	8,850
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	42	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320
--	--	22	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	2,590	1,830
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	2,590	1,830
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	4,420	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	1,770	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,240	0,060	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	37	-50	37	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,360	0,000	-50	37	-50	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	1,240	2,000	0,800	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	-35	29	29	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	3	-28	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	79	79	79	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	64	64	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	64	64	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	64	64	64	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	37	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	3,510	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	3,160	2,480	1,000	0,000	43	43	43	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280	0,000	120	120
--	1,520	1,080	0,520	0,000	57	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	0,000	90	90
--	0,090	0,220	0,230	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,520	0,000	81	81
--	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80
--	0,040	0,040	0,020	0,000	48	48	40	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,580	0,080	0,000	40	40
--	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-67	-67
--	1,320	1,320	0,420	0,000	29	29	29	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	29	-35
--	0,380	0,280	0,020	0,000	-39	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	18	-39
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	18
--	0,200	0,140	0,000	0,000	-65	-65	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80
--	0,200	0,140	0,000	0,000	-65	-65	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80
--	0,050	0,110	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90
--	1,320	1,040	0,400	0,000	47	-50	47	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,440	0,000	-50	47
--	6,520	4,320	1,960	0,000	92	92	92	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	124	124
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	64	64
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	64	64
--	1,120	1,080	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,050	0,140	0,000	81	81
--	1,320	1,040	0,400	0,000	52	-58	52	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,440	0,000	-58	52
--	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	1,560	0,680	0,000	-8	-8
--	6,520	4,320	1,960	0,000	83	83	83	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	121	121

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,080	0,020	0,000	43	43	43	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,060
--	-44	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	2,670	1,920
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	-50	37	-50	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110
--	80	0	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	0,000	57	57	57	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160
--	40	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,080	0,070	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,910	0,600	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000
--	-67	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390
--	-35	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	29	-35	29	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010
--	18	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840
--	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120
--	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	43	43	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080
--	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	47	47	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350
--	124	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	92	92	92	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-58	52	52	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580
--	-8	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-8	-8	-8	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	121	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	83	83	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,040	0,000	57	43	43	0	ICM-3	Stoppend	1,980	3,390	1,320	0,000	57	57	57	0	ICM-3
--	0,080	0,000	90	90	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420	0,040	0,000	57	-50	-50	0	MAT'64-V
--	0,960	0,000	57	-44	-44	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	E-LOC
--	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,300	0,000	57	57	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4
--	0,480	0,000	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3
--	0,040	0,000	0	0	-70	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-70	-70	-70	0	DE-LOC
--	1,470	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC
--	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V
--	0,360	0,000	18	-39	-39	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,060	0,000	18	-39	-39	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	IRM-4
--	2,160	0,000	-65	-65	-65	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4
--	2,160	0,000	-65	-65	-65	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4
--	0,060	0,000	80	120	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4
--	0,570	0,000	-50	-50	47	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	47	-50	-50	0	ICM-4
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	92	92	92	0	ICM-3
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC-6400
--	0,030	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,020	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,570	0,000	-58	-58	52	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	52	-58	-58	0	ICM-4
--	0,150	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-81	-81	-81	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-35	-35	-35	0	IRM-4
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	83	83	83	0	ICM-3

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	3,690	3,390	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120
--	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	57	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	0,000	80
--	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-4	Stoppend	2,040	1,840	0,680	0,000	57
--	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,320	0,000	37
--	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	1,440	1,290	0,180	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	1,080	0,080	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-70
--	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-67
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	29	-35	-35	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	48	48	48	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,480	0,020	0,000	43
--	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	92
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	3
--	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	79	79	79	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,340	0,060	0,000	37
--	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	83

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	57	-44	0	ICM-3	Stoppend	2,820	2,610	0,810	0,000	-44	57	57	0	ICM-4	Doorgaand
--	-50	37	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	0	0	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	0,000	57	57	57	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	-70	-70	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand
--	-67	-67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-35	29	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,800	0,040	0,000	80	120	80	0	ICM-4	Stoppend
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-3	Stoppend
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-3	Stoppend
--	43	43	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	80	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	81	80	81	0	MAT'64-V	Stoppend
--	92	92	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	124	124	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-28	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	3	3	0	ICM-4	Stoppend
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	79	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	37	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	1,410	0,210	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	82	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	82	80	82	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-81	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	83	83	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	121	121	0	0	DM'90	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,010	0,020	0,010	0,000	90	90	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	2,100	1,440	0,720	0,000	-50	-50	-50	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000
--	1,840	1,600	0,280	0,000	80	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000
--	0,360	0,200	0,020	0,000	37	-50	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,180	0,140	0,000	0,000	57	57	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	0,000
--	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	1,410	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-39	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000
--	8,280	6,690	2,580	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	8,280	6,690	2,580	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	1,320	0,960	0,420	0,000	48	43	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	47	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	124	124	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	3	3	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,080	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	64	64	64	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	64	64	64	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,040	0,440	0,000	-50	-50	-50	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	52	-58	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	-35	-8	-8	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	121	121	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,100	0,090	0,000	90	80	90	0	DM'90	Doorgaand
--	-50	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	2,160	0,360	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	-50	37	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-35	-35	-35	0	ICM-4	Doorgaand
--	-39	18	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	DE-LOC	Doorgaand
--	18	-28	-28	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	43	48	43	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,000	1,680	0,000	81	0	81	0	IRM-4	Doorgaand
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	124	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	3	3	3	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	-50	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,000	1,680	0,000	82	0	82	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-8	-35	-35	0	MAT'64-V	Stoppend
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	121	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	2,100	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	0,000	0,000	0,000
--	0,700	0,580	0,040	0,000	-44	-44	-44	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	2,370	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,070	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,920	0,880	0,160	0,000	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	1,080	0,080	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	3	3	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	1,080	0,080	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,040	0,020	0,000	-35	-35	-35	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	43	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,400	0,480	0,000	-50	57	57	0	E-LOC	Doorgaand
--	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,060	0,000	81	0	81	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	120	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-28	-28	18	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,000	0,060	0,000	48	0	48	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	0,000	0,000	81	81	0	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,090	0,000
--	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	0,000
--	2,160	1,440	0,640	0,000	-44	-44	57	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,400	0,100	0,000
--	1,380	1,110	0,420	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,770	1,910	1,770	0,000	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,880	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	43	43	43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-50	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,080	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,000	0,000	0,000	-35	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	57	57	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,100	0,090	0,000	80	80	90	0	DM'90	Doorgaand
--	57	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	0,000	2,950	0,000	80	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-35	29	-35	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	80	120	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	DM'90	Doorgaand
--	18	18	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	43	48	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	47	47	-50	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	80	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	3	-28	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	52	52	-58	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	82	82	80	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,030	0,060	0,080	0,000	80	90	80	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	-44	-44	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	0,000
--	0,660	1,470	1,400	0,000	80	80	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,680	1,140	0,570	0,000	40	40	40	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-50	47	47	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-50	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-58	52	52	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	43	57	57	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	57	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,620	0,000	0,000	0	120	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,760	1,760	0,080	0,000	120	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	40	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	81	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,290	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	82	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	70,54	85,09	100,46	106,31	106,38	105,86	98,84	85,15	111,59	66,04	80,71	96,26	101,46
--	73,56	97,94	110,70	115,04	108,11	103,75	99,02	87,94	117,32	68,77	92,93	106,09	110,42
--	71,90	86,39	101,73	107,60	107,63	107,09	100,08	86,44	112,85	67,36	82,02	97,55	104,47
--	70,12	90,65	104,39	111,72	107,33	104,23	98,63	86,58	114,24	65,56	85,81	99,94	107,21
--	73,06	88,01	103,37	108,80	106,67	103,97	98,40	86,49	112,48	68,48	83,43	99,00	103,85
--	70,81	90,81	104,71	112,39	108,18	105,12	99,48	87,35	114,94	66,21	85,93	100,19	107,45
--	71,51	85,48	100,70	111,01	108,27	106,56	99,64	85,99	114,16	66,51	80,64	96,23	107,46
--	73,99	88,80	104,15	113,67	109,05	105,54	99,97	88,21	115,87	69,53	84,74	100,39	110,41
--	69,51	84,30	99,69	109,08	105,28	103,27	96,60	83,37	111,77	65,08	79,90	95,40	104,85
--	68,52	83,37	98,76	104,10	103,21	102,17	95,54	82,42	108,73	64,23	79,19	94,65	101,05
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,52	79,22	94,65	101,21
--	74,30	89,13	104,44	114,03	109,15	105,51	99,88	87,98	116,12	69,57	84,56	100,14	110,58
--	74,30	89,13	104,44	114,03	109,15	105,51	99,88	87,98	116,12	69,57	84,56	100,14	110,58
--	68,96	83,37	98,70	104,29	103,70	102,68	96,02	82,86	109,07	64,51	79,00	94,47	99,48
--	70,64	85,22	100,58	110,38	107,31	105,78	98,78	85,13	113,43	66,01	80,76	96,35	106,06
--	74,96	88,65	103,72	110,28	111,14	110,63	103,66	90,33	116,03	70,04	84,71	100,15	105,40
--	68,71	83,41	98,76	103,88	102,09	99,95	94,14	81,97	107,85	64,36	79,22	94,65	100,94
--	71,27	85,72	100,87	106,93	105,26	102,72	96,72	84,27	110,76	65,43	79,91	95,17	101,11
--	72,11	86,98	102,37	111,81	107,12	103,60	98,06	86,27	113,99	67,87	82,93	98,62	107,09
--	72,11	86,98	102,37	111,81	107,12	103,60	98,06	86,27	113,99	67,87	82,93	98,62	107,09
--	69,40	84,20	99,58	105,03	104,15	103,06	96,45	83,36	109,64	64,99	79,92	95,43	102,16
--	70,79	85,25	100,59	110,51	107,48	105,88	98,91	85,35	113,56	66,09	80,74	96,35	106,24
--	72,55	86,33	101,51	108,00	108,44	107,72	100,80	87,13	113,41	67,57	81,54	97,09	106,73
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	74,73	88,56	103,71	110,11	110,66	109,97	103,10	89,83	115,61	69,88	84,51	100,02	105,26

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	102,04	101,50	94,83	81,31	107,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,77	101,08	96,67	85,25	113,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,65	102,77	96,56	83,90	109,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,45	100,29	95,46	83,66	109,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,59	100,95	95,15	82,84	108,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,05	101,04	95,78	83,55	110,36	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,31	103,33	98,28	85,56	110,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,30	104,79	100,60	88,66	113,37	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,52	98,18	92,42	80,14	105,20	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,30	99,44	93,23	80,54	105,79	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,14	104,37	100,31	88,46	113,33	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,14	104,37	100,31	88,46	113,33	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,66	98,76	92,37	79,14	104,82	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,17	101,34	95,29	82,57	109,18	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,47	105,92	99,50	86,58	111,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,89	96,92	91,76	79,96	104,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,65	97,20	91,33	78,77	105,08	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,49	101,00	95,33	83,06	109,88	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,49	101,00	95,33	83,06	109,88	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,76	99,33	93,81	81,60	106,34	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,50	101,67	95,80	83,12	109,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,74	105,64	100,94	87,89	111,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,08	105,41	99,01	86,04	111,06	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	70,54	84,80	100,24	106,19	106,63	106,04	99,18	85,51	111,68	66,44	80,87	96,65
--	--	73,59	97,65	110,47	115,03	109,52	106,37	100,93	88,88	117,65	69,16	93,20	106,57
--	--	71,40	86,04	101,49	107,09	106,75	105,62	99,16	85,99	111,99	67,40	82,14	97,93
--	--	69,51	90,02	103,86	111,19	107,10	104,01	98,52	86,34	113,82	65,27	85,61	99,93
--	--	73,24	88,28	103,82	109,07	107,53	105,09	99,70	87,40	113,10	69,23	84,39	100,37
--	--	70,41	90,45	104,46	112,08	108,15	105,04	99,58	87,38	114,73	66,25	86,13	100,63
--	--	70,15	83,95	99,03	109,58	106,93	105,39	98,27	84,46	112,79	64,57	78,56	93,86
--	--	73,22	88,10	103,55	112,98	108,70	105,37	99,86	87,92	115,32	69,45	84,53	100,36
--	--	69,08	83,97	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,48	111,58	65,06	80,00	95,81
--	--	67,88	82,74	98,22	103,57	102,98	101,94	95,43	82,20	108,37	63,89	78,85	94,57
--	--	68,36	82,79	98,22	103,91	104,25	103,80	96,86	83,09	109,40	64,19	78,88	94,57
--	--	74,15	89,02	104,52	113,93	109,59	106,19	100,73	88,43	116,25	69,99	85,11	101,08
--	--	74,15	89,02	104,52	113,93	109,59	106,19	100,73	88,43	116,25	69,99	85,11	101,08
--	--	68,52	83,04	98,47	103,96	103,56	102,49	96,02	82,87	108,85	64,41	79,13	94,88
--	--	70,01	84,58	100,03	109,81	107,01	105,48	98,57	84,86	112,99	65,69	80,48	96,29
--	--	73,78	87,49	102,52	109,15	110,14	109,73	102,69	89,29	115,02	68,92	83,59	98,99
--	--	68,22	82,79	98,22	103,63	103,19	102,19	95,66	82,45	108,52	64,10	78,88	94,57
--	--	70,71	85,22	100,34	106,44	104,69	102,12	96,08	83,64	110,22	64,75	79,27	94,42
--	--	72,67	87,64	103,30	112,49	108,52	105,28	99,95	87,58	114,98	69,19	84,39	100,56
--	--	72,67	87,64	103,30	112,49	108,52	105,28	99,95	87,58	114,98	69,19	84,39	100,56
--	--	68,80	83,56	99,03	104,48	103,89	102,79	96,30	83,14	109,26	64,70	79,62	95,36
--	--	70,14	84,60	100,04	109,92	107,14	105,55	98,67	85,02	113,09	65,76	80,47	96,30
--	--	71,13	84,77	99,83	106,54	107,05	106,48	99,38	85,55	112,02	65,55	79,42	94,69
--	--	68,36	82,79	98,22	103,91	104,25	103,80	96,86	83,09	109,40	64,21	78,90	94,59
--	--	73,57	87,39	102,51	109,00	109,68	109,12	102,16	88,81	114,62	68,78	83,38	98,84

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	101,85	102,91	102,19	95,81	82,28	107,79	--	--	--	--	--	--	--
--	110,78	106,11	102,93	98,14	86,13	113,70	--	--	--	--	--	--	--
--	104,10	103,85	102,63	96,81	84,03	109,02	--	--	--	--	--	--	--
--	107,03	103,65	100,43	95,72	83,75	109,95	--	--	--	--	--	--	--
--	104,95	104,73	103,02	97,71	84,94	109,93	--	--	--	--	--	--	--
--	107,70	104,71	101,55	96,62	84,33	110,78	--	--	--	--	--	--	--
--	105,55	103,30	101,45	96,23	83,49	108,93	--	--	--	--	--	--	--
--	109,87	107,02	104,54	100,11	88,00	112,96	--	--	--	--	--	--	--
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,22	108,00	--	--	--	--	--	--	--
--	100,68	99,69	98,35	92,68	80,13	105,15	--	--	--	--	--	--	--
--	100,85	100,41	99,51	93,41	80,51	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	110,86	107,93	105,17	100,85	88,63	113,85	--	--	--	--	--	--	--
--	110,86	107,93	105,17	100,85	88,63	113,85	--	--	--	--	--	--	--
--	99,63	100,06	98,98	93,00	79,83	105,12	--	--	--	--	--	--	--
--	105,80	103,22	101,33	95,37	82,49	109,06	--	--	--	--	--	--	--
--	104,24	105,38	104,94	98,43	85,50	110,32	--	--	--	--	--	--	--
--	100,71	99,81	98,49	92,79	80,23	105,23	--	--	--	--	--	--	--
--	100,49	98,80	96,26	90,26	77,79	104,31	--	--	--	--	--	--	--
--	108,89	106,25	103,62	98,39	85,56	112,08	--	--	--	--	--	--	--
--	108,89	106,25	103,62	98,39	85,56	112,08	--	--	--	--	--	--	--
--	101,76	100,84	99,40	93,93	81,48	106,23	--	--	--	--	--	--	--
--	105,94	103,46	101,56	95,75	82,91	109,25	--	--	--	--	--	--	--
--	104,84	104,76	103,76	98,95	85,87	109,80	--	--	--	--	--	--	--
--	101,80	100,67	99,60	93,70	81,18	106,17	--	--	--	--	--	--	--
--	104,11	105,00	104,45	97,96	84,96	109,99	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	65,65	80,58	96,69	101,58	102,29	100,94	95,21	82,01	107,16	63,90	78,67
--	--	--	68,67	93,43	106,92	110,48	105,53	101,82	97,50	85,64	113,42	66,62	91,15
--	--	--	66,66	81,83	97,91	102,57	103,07	101,71	96,09	83,03	108,05	64,80	79,94
--	--	--	64,80	86,10	100,60	106,86	103,38	99,85	95,47	83,53	109,80	63,04	83,87
--	--	--	67,81	83,23	99,40	103,82	103,77	101,84	96,86	84,16	108,88	66,06	81,51
--	--	--	65,79	86,30	100,94	107,68	104,71	101,33	96,75	84,66	110,78	63,99	84,11
--	--	--	64,10	78,76	93,95	103,82	99,12	96,06	89,76	77,08	106,01	58,48	73,15
--	--	--	70,32	85,52	101,75	110,31	107,67	104,82	99,75	86,94	113,45	68,70	84,01
--	--	--	64,51	79,87	95,96	104,42	101,86	99,52	93,93	80,87	107,68	62,68	77,90
--	--	--	63,32	78,84	94,96	99,25	99,32	97,86	92,45	79,49	104,49	61,71	76,94
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,73	76,94
--	--	--	69,25	84,48	100,61	109,20	106,19	103,24	98,20	85,52	112,16	67,33	82,67
--	--	--	69,25	84,48	100,61	109,20	106,19	103,24	98,20	85,52	112,16	67,33	82,67
--	--	--	63,86	78,90	94,97	99,69	100,42	99,13	93,39	80,21	105,32	62,06	76,96
--	--	--	65,28	80,61	96,72	105,21	102,34	99,86	94,41	81,45	108,31	63,38	78,62
--	--	--	69,69	83,96	99,82	105,35	106,30	105,16	99,09	85,82	111,08	66,98	81,72
--	--	--	63,31	78,84	94,96	99,16	98,96	97,15	92,09	79,34	104,19	61,70	76,94
--	--	--	65,83	80,64	96,34	101,68	101,16	99,09	93,65	81,01	106,31	62,85	77,66
--	--	--	67,08	82,36	98,69	107,08	104,61	101,81	96,79	84,02	110,32	65,57	81,12
--	--	--	67,08	82,36	98,69	107,08	104,61	101,81	96,79	84,02	110,32	65,57	81,12
--	--	--	64,11	79,60	95,72	99,99	99,77	97,92	92,88	80,17	104,99	62,40	77,69
--	--	--	65,46	80,64	96,72	105,36	102,53	100,02	94,55	81,61	108,46	63,46	78,62
--	--	--	65,36	79,62	94,75	100,99	100,03	98,25	91,80	78,82	105,31	59,76	74,04
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	69,49	83,93	99,82	105,20	105,92	104,62	98,71	85,55	110,75	66,89	81,69

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	95,18	99,66	101,41	100,19	94,59	81,17	106,01	--	--	--	--	--	--
--	105,21	108,62	104,88	101,44	97,21	85,05	111,97	--	--	--	--	--	--
--	96,44	101,69	102,34	100,91	95,66	82,73	107,21	--	--	--	--	--	--
--	98,88	105,00	102,54	99,05	94,98	82,90	108,38	--	--	--	--	--	--
--	98,07	102,00	103,06	101,53	96,49	83,44	107,89	--	--	--	--	--	--
--	99,28	105,72	103,83	100,50	96,11	83,77	109,33	--	--	--	--	--	--
--	88,46	101,13	98,25	95,75	92,24	80,12	104,14	--	--	--	--	--	--
--	100,63	109,14	107,35	104,78	100,10	87,29	112,76	--	--	--	--	--	--
--	94,41	102,85	101,14	98,77	93,50	80,47	106,53	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,24	98,56	97,00	91,96	79,12	103,57	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,24	98,56	97,01	91,97	79,13	103,57	--	--	--	--	--	--
--	99,23	108,02	106,02	103,41	98,86	86,22	111,52	--	--	--	--	--	--
--	99,23	108,02	106,02	103,41	98,86	86,22	111,52	--	--	--	--	--	--
--	93,45	97,84	99,62	98,42	92,83	79,42	104,23	--	--	--	--	--	--
--	95,15	103,48	101,47	98,96	93,94	81,07	107,00	--	--	--	--	--	--
--	98,12	102,67	104,17	102,93	97,38	84,12	108,84	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,45	96,80	91,86	79,08	103,48	--	--	--	--	--	--
--	93,88	98,35	98,93	97,27	92,08	79,15	103,84	--	--	--	--	--	--
--	97,80	105,65	104,00	101,47	96,45	83,37	109,38	--	--	--	--	--	--
--	97,80	105,65	104,00	101,47	96,45	83,37	109,38	--	--	--	--	--	--
--	94,19	99,17	99,39	97,69	92,85	80,14	104,40	--	--	--	--	--	--
--	95,15	103,60	101,66	99,16	94,18	81,31	107,15	--	--	--	--	--	--
--	89,29	101,54	100,92	99,49	95,80	83,02	106,06	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	98,10	102,60	104,02	102,71	97,23	83,99	108,71	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	898155	0	13:38, 10 apr 2025	-294199	2	02_b|277|L	02_b|277|L@502_b:101.074000 [101.074000->101.	Polylijn	209864,72	523306,80	209865,07
--	898319	0	13:38, 10 apr 2025	-295183	2	02_b|281A|	02_b|281A|R@502_b:101.247000 [101.270000->101	Polylijn	209894,97	523499,41	209895,20
--	898577	0	13:38, 10 apr 2025	-296731	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.272000 [100.281000->100.	Polylijn	209715,93	522525,93	209716,96
--	899245	0	13:38, 10 apr 2025	-300739	2	02_b|241A|	02_b|241A|L@502_b:100.172000 [100.172000->100	Polylijn	209695,91	522414,95	209696,74
--	899274	0	13:38, 10 apr 2025	-300913	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.957000 [100.957000->100.	Polylijn	209835,23	523191,80	209835,80
--	900667	0	13:38, 10 apr 2025	-309271	2	02_b|279|L	02_b|279|L@502_b:101.272000 [101.272000->101.	Polylijn	209897,34	523501,49	209897,47
--	900668	0	13:38, 10 apr 2025	-309277	2	02_b|279|L	02_b|279|L@502_b:101.272000 [101.272000->101.	Polylijn	209897,47	523502,18	209901,75
--	900841	0	13:38, 10 apr 2025	-310315	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.223000 [101.223000->101	Polylijn	209885,01	523454,27	209889,66
--	901284	0	13:38, 10 apr 2025	-312973	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.332000->101.	Polylijn	209914,54	523559,91	209918,83
--	901374	0	13:38, 10 apr 2025	-313513	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.934000->100	Polylijn	209842,80	523167,50	209845,01
--	902340	0	13:38, 10 apr 2025	-319309	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_a:0.600000 [0.658000->0.800000	Polylijn	209952,65	523669,58	210028,97
--	902413	0	13:38, 10 apr 2025	-319747	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.613000->100.	Polylijn	209770,66	522854,21	209771,91
--	902723	0	13:38, 10 apr 2025	-321607	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.684000->100.	Polylijn	209783,51	522924,11	209787,48
--	902806	0	13:38, 10 apr 2025	-322105	2	02_b|283|R	02_b|283|R@502_a:0.600000 [0.698000->0.798000	Polylijn	209967,34	523707,12	210024,58
--	903670	0	13:38, 10 apr 2025	-327289	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.954000->100.	Polylijn	209856,14	523185,15	209856,49
--	903701	0	13:38, 10 apr 2025	-327475	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@502_b:101.450500 [101.450500->101.4	Polylijn	209925,95	523678,37	209926,46
--	904070	0	13:38, 10 apr 2025	-329689	2	02_b|279|L	02_b|279|L@502_b:101.263000 [101.263000->101.	Polylijn	209896,37	523496,46	209896,79
--	904071	0	13:38, 10 apr 2025	-329695	2	02_b|279|L	02_b|279|L@502_b:101.263000 [101.263000->101.	Polylijn	209895,70	523492,98	209896,37
--	904249	0	13:38, 10 apr 2025	-330763	2	02_b|283|L	02_b|283|L@502_b:101.342500 [101.348000->101.	Polylijn	209913,72	523575,80	209916,90
--	904405	0	13:38, 10 apr 2025	-331699	2	02_b|241A|	02_b|241A|L@502_b:100.176000 [100.181000->100	Polylijn	209697,92	522425,02	209699,59
--	904639	0	13:38, 10 apr 2025	-333103	2	02_b|251A|	02_b|251A|R@502_b:100.387500 [100.387500->100	Polylijn	209744,14	522629,36	209747,75
--	904888	0	13:38, 10 apr 2025	-334597	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.879000->99.88	Polylijn	209669,36	522113,55	209669,27
--	904971	0	13:38, 10 apr 2025	-335095	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.959000->100.	Polylijn	209841,69	523193,22	209843,70
--	905574	0	13:38, 10 apr 2025	-338713	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.674000->100	Polylijn	209786,11	522913,73	209786,29
--	905835	0	13:38, 10 apr 2025	-340279	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.620000->100.	Polylijn	209789,77	522857,81	209799,54

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523312,05	2,27	2,26	2,15	2,25	--	0,01	0,01	2,26	2,26	--	Absoluut	2	5,26	5,26	5,26	5,26
--	523500,37	2,29	2,29	2,38	2,37	2,29	-0,08	-0,08	2,29	2,29	--	Absoluut	2	0,99	0,99	0,99	0,99
--	522530,68	2,63	2,62	2,60	2,73	--	-0,11	-0,11	2,62	2,62	--	Absoluut	2	4,86	4,86	4,86	4,86
--	522419,43	2,76	2,76	2,76	2,79	2,76	-0,03	-0,03	2,76	2,76	--	Absoluut	2	4,56	4,56	4,56	4,56
--	523193,75	2,26	2,27	2,19	2,15	--	0,12	0,12	2,27	2,27	--	Absoluut	2	2,03	2,03	2,03	2,03
--	523502,18	2,30	2,30	2,36	2,36	--	-0,06	-0,06	2,30	2,30	--	Absoluut	2	0,70	0,70	0,70	0,70
--	523524,59	2,30	2,31	2,36	2,49	--	-0,18	-0,18	2,31	2,31	--	Absoluut	2	22,81	22,81	22,81	22,81
--	523477,40	2,29	2,29	2,27	2,36	2,29	-0,07	-0,07	2,29	2,29	--	Absoluut	2	23,59	23,59	23,59	23,59
--	523575,42	2,34	2,35	2,51	2,53	--	-0,18	-0,17	2,34	2,35	--	Absoluut	3	16,09	16,09	3,01	13,08
--	523181,35	2,30	2,30	2,36	2,44	2,30	-0,14	-0,11	2,30	2,30	--	Absoluut	3	14,03	14,03	5,48	8,54
--	523788,61	2,39	2,56	2,56	2,64	--	-0,18	-0,01	2,40	2,56	--	Absoluut	12	141,78	141,78	5,21	24,61
--	522861,12	2,28	2,28	2,21	2,17	2,28	0,11	0,11	2,28	2,28	--	Absoluut	2	7,02	7,02	7,02	7,02
--	522945,73	2,27	2,27	2,27	2,20	2,27	0,07	0,07	2,27	2,27	--	Absoluut	2	21,98	21,98	21,98	21,98
--	523789,81	2,44	2,56	2,59	2,73	--	-0,17	0,02	2,44	2,56	--	Absoluut	12	100,71	100,71	2,63	14,78
--	523190,13	2,30	2,30	2,15	2,12	2,30	0,18	0,18	2,30	2,30	--	Absoluut	2	4,99	4,99	4,99	4,99
--	523681,89	2,38	2,38	2,51	2,52	2,38	-0,14	-0,14	2,38	2,38	--	Absoluut	2	3,56	3,56	3,56	3,56
--	523498,66	2,30	2,30	2,39	2,37	--	-0,07	-0,07	2,30	2,30	--	Absoluut	2	2,24	2,24	2,24	2,24
--	523496,46	2,29	2,30	2,40	2,39	--	-0,09	-0,09	2,30	2,30	--	Absoluut	2	3,55	3,55	3,55	3,55
--	523591,46	2,35	2,36	2,51	2,39	--	-0,03	-0,03	2,36	2,36	--	Absoluut	2	15,98	15,98	15,98	15,98
--	522432,86	2,76	2,76	2,91	2,82	2,76	-0,06	-0,06	2,76	2,76	--	Absoluut	2	8,02	8,02	8,02	8,02
--	522642,28	2,46	2,45	2,46	2,45	--	0,00	0,00	2,45	2,45	--	Absoluut	2	13,41	13,41	13,41	13,41
--	522115,56	2,91	2,90	3,08	3,13	--	-0,23	-0,23	2,90	2,90	--	Absoluut	2	2,01	2,01	2,01	2,01
--	523205,07	2,30	2,30	2,22	2,29	2,30	0,01	0,01	2,30	2,30	--	Absoluut	2	12,02	12,02	12,02	12,02
--	522914,72	2,28	2,28	2,28	2,30	2,28	-0,02	-0,02	2,28	2,28	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	522911,00	2,32	2,30	2,24	2,22	--	0,04	0,08	2,30	2,30	--	Absoluut	3	54,08	54,08	12,21	41,87

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.52e17f47-2f76-492e-8094-d236fd6ec18f.1	NL.img	30124359.52e17f47-2f76-492e-8094-d236fd6ec18f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.532ff56c-ecc4-4690-a2df-a903d68640ad.1	NL.img	30124359.532ff56c-ecc4-4690-a2df-a903d68640ad	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.53a6931d-61fe-4ff9-94c9-a3cfca3ce354.1	NL.img	30124359.53a6931d-61fe-4ff9-94c9-a3cfca3ce354	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.54eb4a42-3374-4d5c-ac9c-b8286a1a3430.1	NL.img	30124359.54eb4a42-3374-4d5c-ac9c-b8286a1a3430	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.54fb9bfa-c9d7-4bda-bd13-2d49cc9b3948.1	NL.img	30124359.54fb9bfa-c9d7-4bda-bd13-2d49cc9b3948	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.578123f8-71ef-4b5d-8e3e-140f55dba665.1	NL.img	30124359.578123f8-71ef-4b5d-8e3e-140f55dba665	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.578123f8-71ef-4b5d-8e3e-140f55dba665_1.1	NL.img	30124359.578123f8-71ef-4b5d-8e3e-140f55dba665_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.57c8d86f-fdca-4775-afbe-b328e69ee63b.1	NL.img	30124359.57c8d86f-fdca-4775-afbe-b328e69ee63b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.58a288db-6690-4243-8630-4601fd6d94b9.1	NL.img	30124359.58a288db-6690-4243-8630-4601fd6d94b9	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.58c1020b-abbe-49fa-8302-f50c1dfd7ab8.1	NL.img	30124359.58c1020b-abbe-49fa-8302-f50c1dfd7ab8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5a8aa119-c8e7-4826-9aee-fbae1317e22d.1	NL.img	30124359.5a8aa119-c8e7-4826-9aee-fbae1317e22d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5aaaf472-87d0-4250-bcef-db3bb0dffb64.1	NL.img	30124359.5aaaf472-87d0-4250-bcef-db3bb0dffb64	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5b3e641e-90eb-4aee-bdb7-c8bde327858f.1	NL.img	30124359.5b3e641e-90eb-4aee-bdb7-c8bde327858f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5b68477e-05d5-4f73-8458-5b39402a6466.1	NL.img	30124359.5b68477e-05d5-4f73-8458-5b39402a6466	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5cf9a4d6-bb87-4b96-b7ea-65bb55e14448.1	NL.img	30124359.5cf9a4d6-bb87-4b96-b7ea-65bb55e14448	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5d09d75c-3da1-4659-98ac-3236f4a0bee8.1	NL.img	30124359.5d09d75c-3da1-4659-98ac-3236f4a0bee8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5dbc41d8-be4e-4b15-ab0c-d5edc7621b6d.1	NL.img	30124359.5dbc41d8-be4e-4b15-ab0c-d5edc7621b6d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5dbc41d8-be4e-4b15-ab0c-d5edc7621b6d_1.1	NL.img	30124359.5dbc41d8-be4e-4b15-ab0c-d5edc7621b6d_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5e19f66a-d837-4718-9338-d704dbf790e6.1	NL.img	30124359.5e19f66a-d837-4718-9338-d704dbf790e6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5e670f7a-64eb-4d72-9ea6-9b2d51b46935.1	NL.img	30124359.5e670f7a-64eb-4d72-9ea6-9b2d51b46935	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5ecda07d-c3ec-4f0a-bc71-d2d5f8b66c1b.1	NL.img	30124359.5ecda07d-c3ec-4f0a-bc71-d2d5f8b66c1b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5f3fc2f8-ec69-47e2-b1f9-bc8efa769923.1	NL.img	30124359.5f3fc2f8-ec69-47e2-b1f9-bc8efa769923	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.5f688cd0-4b70-4434-b14c-172e42461a5d.1	NL.img	30124359.5f688cd0-4b70-4434-b14c-172e42461a5d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6077324b-e52b-4721-ae06-5c547df92592.1	NL.img	30124359.6077324b-e52b-4721-ae06-5c547df92592	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.61066c9a-e2fc-41e5-9ffb-4cdb8e210194.1	NL.img	30124359.61066c9a-e2fc-41e5-9ffb-4cdb8e210194	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	120,87	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	130,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,73	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,68	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	125,66	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	120,40	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,87	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,56	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	113,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,70	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,73	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,36	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,46	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,46	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,57	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,71	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,25	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	120,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,88	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	117,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	3,040	3,190	2,950
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730
--	--	10	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,100	0,090
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	4	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010
--	--	48	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
--	--	48	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020
--	--	48	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	1,640	0,640
--	--	8	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040
--	--	32	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000
--	--	16	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,200	1,040	0,400
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	2,730	2,280	0,420
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	4,530	0,270	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-63	-63	-63	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,280	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	69	69	69	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	0	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	0	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-60	-60	-60	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	70	70	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	70	70	70	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-78	-78	-78	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	43	43	43	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	-73	-73	-73	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	65	65	65	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	65	65	65	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	65	65	65	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	65	65	65	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	68	68	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-58	-58	52	0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend	2,120	1,640	0,640	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	18	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	1,840	3,360	0,360	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,960	0,000	57	57
--	2,120	1,720	0,140	0,000	-63	-63	-63	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0
--	1,520	1,080	0,480	0,000	-65	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0
--	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	43	43
--	2,640	2,120	1,040	0,000	70	70	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80
--	2,640	2,120	1,040	0,000	70	70	70	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80
--	8,430	5,730	2,910	0,000	-60	-60	-60	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	70	70
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	2,280	0,900	0,000	37	37
--	3,000	3,120	0,280	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000	80	80
--	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-39	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,040	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-28	-28
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80
--	2,730	2,280	0,900	0,000	43	43	43	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,280	0,080	0,000	43	43
--	3,570	2,340	1,410	0,000	-73	-73	-73	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120
--	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0
--	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	74	74
--	0,170	0,240	0,340	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-58	-58	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	80	80
--	6,520	4,320	1,960	0,000	87	87	87	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	121	121
--	0,080	0,040	0,020	0,000	48	48	40	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,080	0,000	40	40
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-28	-28	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,960	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	18

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	-50	0	ICM-4	Stoppend	2,160	1,440	0,640	0,000	-50	-50	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000
--	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390
--	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,620
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	48	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,080	0,000	43	43	43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,230	4,990	8,840	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480
--	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	37	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200
--	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840
--	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-28	-28	-6	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-78	-78	-78	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240
--	43	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200
--	74	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000
--	120	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	68	68	68	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	2,200	0,960
--	121	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	87	87	87	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110
--	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,010	0,000	90	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,400	0,040	0,000	57	57	-50	0	ICM-4
--	1,470	0,000	-63	-63	-63	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-63	-63	-63	0	ICM-4
--	0,210	0,000	80	120	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4
--	0,140	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V
--	0,020	0,000	43	43	43	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,060	0,000	80	120	80	0	ICM-4
--	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	70	70	70	0	DM'90
--	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	70	70	70	0	DM'90
--	0,810	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-60	-60	-60	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,060	0,000	40	37	37	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	40	37	37	0	GOEDEREN
--	0,220	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4
--	0,320	0,000	-39	-39	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	18	-39	18	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	-6	-6	0	DE-LOC-6400
--	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-78	-78	-78	0	GOEDEREN
--	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	43	43	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	90	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-73	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90
--	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	74	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	68	68	68	0	DM'90
--	0,240	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	87	87	87	0	ICM-3
--	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6
--	0,480	0,000	18	18	18	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	IRM-4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Stoppend	2,040	1,840	0,680	0,000	57	57	-50	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,020	0,010	0,000	90
--	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80
--	Stoppend	1,640	1,280	0,560	0,000	57	-65	-65	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-65
--	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	69	69	69	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	69
--	Doorgaand	0,880	0,880	0,040	0,000	120	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	48
--	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80
--	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	70	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	0,000	-60
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	37
--	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000	80
--	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-78
--	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	43
--	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-73
--	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	65	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	65	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	74
--	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	68
--	Doorgaand	1,150	1,760	1,830	0,000	82	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,440	0,000	52
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	121	121	121	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	87
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,480	0,000	90
--	Stoppend	0,360	0,200	0,060	0,000	18	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	18
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	90	90	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-65	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	DM'90	Stoppend
--	69	69	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	48	43	0	ICM-3	Stoppend	2,730	1,320	0,900	0,000	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	-60	-60	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	37	40	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-39	-39	18	0	DM'90	Doorgaand
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,020	0,000	-6	-6	-6	0	DM'90	Doorgaand
--	-78	-78	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	68	68	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	52	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	0,830	1,680	0,000	80	82	82	0	IRM-4	Doorgaand
--	87	87	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	121	121	0	0	DM'90	Doorgaand
--	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,470	0,000	80	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
--	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,120	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,000	0,000
--	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,560	0,420	0,040	0,000	-65	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	1,030	2,280	0,000
--	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,470	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,060	0,030	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	70	70	70	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,880	0,000	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000
--	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	121	121	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	0,000
--	1,000	0,840	0,360	0,000	-39	-39	-39	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57	-50	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	82	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,090	0,000	120	80	80	0	DM'90	Doorgaand
--	82	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-39	18	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,120	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	0	Doorgaand
--	52	52	-58	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000	-58	-58	52	0	DM'90	Stoppend
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	121	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	2,820	1,920	0,810	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,920	0,800	0,160	0,000	80	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,040	0,720	0,320	0,000	37	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,960	0,690	1,520	0,000	81	81	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,800	0,160	0,000
--	1,080	0,840	0,360	0,000	-6	-28	-28	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,230	1,170	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,420	0,340	0,060	0,000	52	52	-58	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	1,080	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,000	0,000
--	0,000	0,800	0,000	0,000	0	120	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-39	-39	-39	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	-50	-50	57	0	DM'90	Stoppend	0,700	0,580	0,100	0,000	-50	-50	57	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	57	57	0	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000	57	-65	-65	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-6	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	52	52	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	0	0	ICM-3	Stoppend	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	-28	-28	-28	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	-28	18	18	0	ICM-3	Doorgaand
--	18	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	1,660	2,950	0,000	0	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	2,200	2,100	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,480	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	40	37	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	-28	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,650	1,350	0,570	0,000	-58	-58	52	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	1,230	1,170	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,090	0,140	0,230	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	80	82	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	81	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	18	18	-39	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	90	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,200	0,000	0,000	0	48	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-28	18	18	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	18	-39	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,080	0,000	0,000	0	90	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,130	1,440	0,660	0,000	57	57	-65	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,960	0,000	0,000	0	43	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	-50	-50	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,090	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,060	0,090	0,000	0	82	82	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	1,760	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	2,070	1,680	0,720	0,000	-65	-65	57	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	72,94	87,40	102,74	112,64	109,60	108,02	101,03	87,45	115,69	68,18	82,86	98,45	108,28
--	79,49	106,81	119,25	121,19	109,03	104,48	99,94	89,14	123,66	74,61	101,95	114,82	116,54
--	71,74	86,24	101,55	111,33	107,62	105,38	98,84	85,94	114,00	66,99	81,74	97,35	107,17
--	75,42	89,45	104,69	114,86	112,09	110,37	103,51	90,17	118,00	70,58	85,09	100,71	109,91
--	68,64	83,32	98,69	104,25	103,44	102,33	95,70	82,55	108,88	64,27	78,99	94,46	99,39
--	71,00	92,33	105,59	112,71	106,92	102,13	97,28	86,02	114,71	65,16	86,52	99,88	106,89
--	71,00	92,33	105,59	112,71	106,92	102,13	97,28	86,02	114,71	65,16	86,52	99,88	106,89
--	75,96	96,76	110,12	117,42	113,89	111,24	105,32	92,83	120,31	71,21	91,90	105,72	113,29
--	72,26	87,05	102,38	111,94	107,45	104,01	98,42	86,69	114,19	67,94	83,08	98,73	107,19
--	68,60	83,29	98,69	104,34	104,34	103,90	96,83	83,00	109,61	64,25	79,00	94,45	99,44
--	73,30	87,97	103,20	108,93	107,83	105,62	99,89	88,20	113,17	69,01	84,40	99,92	104,36
--	68,01	83,32	98,76	103,76	101,46	98,94	93,38	81,31	107,45	63,89	79,16	94,65	100,89
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	73,26	87,92	103,17	108,88	107,67	105,39	99,68	87,97	113,05	68,81	84,26	99,79	108,01
--	69,64	84,32	99,69	109,19	105,46	103,42	96,76	83,55	111,89	65,17	79,86	95,38	104,31
--	73,38	87,30	102,51	112,87	110,17	108,45	101,53	87,89	116,03	68,38	82,46	98,04	109,33
--	70,13	84,87	100,07	109,86	104,64	100,76	94,96	82,78	111,81	64,29	79,06	94,36	104,05
--	70,13	84,87	100,07	109,86	104,64	100,76	94,96	82,78	111,81	64,29	79,06	94,36	104,05
--	72,15	86,70	101,87	111,84	106,96	103,26	97,35	85,02	113,90	66,31	80,89	96,16	106,02
--	75,39	89,44	104,69	114,84	112,06	110,34	103,48	90,13	117,97	70,57	85,07	100,70	109,90
--	71,30	91,34	105,07	112,53	107,43	103,16	98,40	87,32	114,71	66,54	86,45	100,59	108,06
--	74,81	88,60	103,71	110,17	110,80	110,13	103,26	90,01	115,73	69,93	84,59	100,08	105,31
--	70,22	90,01	103,91	111,93	108,50	105,98	99,96	87,24	114,81	65,61	85,13	99,39	106,92
--	69,18	84,32	99,76	109,04	104,98	102,89	96,28	83,14	111,62	64,84	80,00	95,55	104,80
--	69,95	90,05	103,97	111,51	107,22	104,19	98,56	86,44	114,05	65,45	85,25	99,53	106,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	105,36	103,55	97,46	84,80	111,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,55	103,11	99,29	87,88	119,27	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,19	102,02	96,74	84,32	110,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,54	105,80	99,39	86,22	113,30	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,31	98,33	92,01	78,83	104,56	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,35	96,69	91,96	80,56	108,98	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,35	96,69	91,96	80,56	108,98	--	--	--	--	--	--	--	--
--	110,30	107,53	102,66	90,57	116,39	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,70	101,25	95,59	83,43	110,03	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,91	99,36	92,70	79,07	105,06	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,98	102,69	97,05	85,13	109,36	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,61	96,48	91,47	79,72	104,55	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,30	105,84	101,81	89,47	112,58	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,48	99,53	93,19	79,89	107,46	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,32	105,41	100,41	87,60	112,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,09	95,37	89,68	77,35	106,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,09	95,37	89,68	77,35	106,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,36	97,78	91,99	79,54	108,17	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,51	105,78	99,36	86,18	113,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,02	100,37	96,14	84,71	110,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,20	105,54	99,17	86,25	111,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,01	101,37	95,76	83,15	110,05	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,18	98,92	93,15	80,73	107,56	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,20	100,04	95,09	83,25	109,71	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	72,24	87,00	102,49	112,29	109,43	107,81	100,97	87,31	115,43	68,06	82,97	98,85
--	--	78,74	106,11	118,66	120,51	108,74	104,38	99,89	88,90	123,04	74,39	101,77	114,86
--	--	71,09	85,62	101,02	110,74	107,28	105,06	98,62	85,63	113,52	66,67	81,49	97,31
--	--	74,29	88,28	103,50	113,77	111,19	109,60	102,65	89,19	117,02	69,49	83,94	99,51
--	--	68,20	82,99	98,47	103,90	103,37	102,25	95,80	82,61	108,71	64,21	79,08	94,86
--	--	70,44	91,83	105,06	112,21	106,30	101,45	96,57	85,36	114,17	64,49	85,89	99,14
--	--	70,44	91,83	105,06	112,21	106,30	101,45	96,57	85,36	114,17	64,49	85,89	99,14
--	--	74,99	95,74	109,12	116,50	113,23	110,68	104,73	92,15	119,50	70,46	91,08	104,97
--	--	72,80	87,68	103,31	112,59	108,75	105,54	100,16	87,81	115,12	69,25	84,45	100,59
--	--	68,23	82,97	98,46	104,05	104,29	103,81	96,90	83,11	109,48	64,25	79,09	94,86
--	--	73,80	88,54	104,12	109,55	108,96	106,88	101,37	89,02	114,13	70,22	85,48	101,55
--	--	67,74	82,74	98,22	103,29	101,65	99,44	93,84	81,49	107,33	63,80	78,85	94,57
--	--	67,88	82,74	98,22	103,57	102,98	101,94	95,43	82,20	108,37	63,91	78,87	94,59
--	--	72,46	87,21	102,57	108,15	107,19	105,01	99,40	87,55	112,49	68,72	84,00	99,70
--	--	69,21	83,98	99,47	108,90	105,54	103,49	96,99	83,70	111,76	65,23	79,96	95,79
--	--	72,00	85,76	100,83	111,42	108,81	107,25	100,15	86,34	114,64	66,41	80,36	95,65
--	--	69,57	84,38	99,54	109,36	103,99	100,03	94,20	82,10	111,25	63,62	78,43	93,62
--	--	69,57	84,38	99,54	109,36	103,99	100,03	94,20	82,10	111,25	63,62	78,43	93,62
--	--	71,59	86,20	101,34	111,34	106,36	102,62	96,68	84,37	113,36	65,64	80,26	95,42
--	--	74,27	88,27	103,49	113,76	111,16	109,57	102,62	89,16	117,00	69,48	83,92	99,49
--	--	70,34	90,65	104,52	111,88	106,91	102,60	98,01	86,77	114,11	66,01	86,21	100,58
--	--	73,64	87,43	102,52	109,05	109,81	109,25	102,30	88,98	114,72	68,82	83,47	98,91
--	--	69,97	89,73	103,69	111,41	107,61	104,51	99,05	86,91	114,10	65,72	85,38	99,86
--	--	68,88	83,74	99,22	108,57	104,98	102,94	96,43	83,20	111,35	64,76	79,73	95,49
--	--	69,50	89,47	103,44	110,76	105,92	101,86	97,15	85,77	113,06	65,26	85,07	99,53

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	108,28	105,84	103,94	97,96	84,97	111,61	--	--	--	--	--	--	--
--	116,32	106,51	103,08	99,15	87,60	119,16	--	--	--	--	--	--	--
--	106,87	104,17	101,95	96,71	84,14	110,04	--	--	--	--	--	--	--
--	108,77	106,50	104,90	98,36	85,14	112,23	--	--	--	--	--	--	--
--	99,59	99,95	98,84	92,87	79,67	105,03	--	--	--	--	--	--	--
--	106,26	100,43	95,62	90,78	79,52	108,25	--	--	--	--	--	--	--
--	106,26	100,43	95,62	90,78	79,52	108,25	--	--	--	--	--	--	--
--	112,39	109,63	106,92	101,92	89,72	115,61	--	--	--	--	--	--	--
--	108,95	106,35	103,73	98,50	85,70	112,16	--	--	--	--	--	--	--
--	99,69	100,48	99,75	93,45	79,91	105,49	--	--	--	--	--	--	--
--	105,94	106,38	104,84	99,55	86,87	111,38	--	--	--	--	--	--	--
--	100,55	99,05	97,12	92,02	79,86	104,65	--	--	--	--	--	--	--
--	101,67	100,00	98,46	93,02	80,86	105,66	--	--	--	--	--	--	--
--	107,06	106,61	105,17	100,95	88,57	111,83	--	--	--	--	--	--	--
--	104,65	102,39	100,35	94,27	80,88	108,06	--	--	--	--	--	--	--
--	107,41	105,29	103,51	98,37	85,53	110,88	--	--	--	--	--	--	--
--	103,41	98,12	94,22	88,43	76,27	105,34	--	--	--	--	--	--	--
--	103,41	98,12	94,22	88,43	76,27	105,34	--	--	--	--	--	--	--
--	105,39	100,48	96,78	90,87	78,53	107,44	--	--	--	--	--	--	--
--	108,76	106,48	104,88	98,34	85,11	112,22	--	--	--	--	--	--	--
--	107,79	104,07	100,38	96,25	84,63	110,53	--	--	--	--	--	--	--
--	104,16	105,11	104,56	98,10	85,17	110,08	--	--	--	--	--	--	--
--	106,99	104,06	100,92	95,96	83,72	110,09	--	--	--	--	--	--	--
--	104,63	101,54	99,28	93,58	80,90	107,62	--	--	--	--	--	--	--
--	106,67	102,87	99,13	94,84	83,24	109,37	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	67,57	82,79	98,91	107,59	104,96	102,47	96,94	83,86	110,78	65,70	80,81
--	--	--	75,87	103,56	116,86	117,87	107,79	103,94	99,89	88,08	120,85	74,03	101,78
--	--	--	66,66	81,70	97,74	106,50	103,65	101,03	95,60	82,73	109,56	64,47	79,64
--	--	--	70,14	84,87	100,81	109,92	107,30	104,89	99,15	86,09	113,09	67,59	82,57
--	--	--	63,67	78,89	94,96	99,58	99,99	98,58	93,01	79,98	104,99	61,80	76,97
--	--	--	65,45	87,23	101,06	107,37	102,72	98,45	94,25	82,75	109,84	62,44	83,96
--	--	--	65,45	87,23	101,06	107,37	102,72	98,45	94,25	82,75	109,84	62,44	83,96
--	--	--	71,04	92,42	106,47	112,82	109,83	106,58	101,68	89,44	115,96	68,74	89,98
--	--	--	67,19	82,38	98,70	107,15	104,73	101,93	96,89	84,13	110,41	65,60	81,14
--	--	--	63,33	78,81	94,96	99,38	99,77	98,40	92,83	79,68	104,81	61,68	76,89
--	--	--	68,16	83,23	99,50	104,07	104,75	103,00	97,87	85,13	109,59	66,49	82,07
--	--	--	63,29	78,84	94,96	99,17	98,99	97,19	92,11	79,35	104,21	61,71	76,94
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	69,48	84,55	100,75	105,45	105,91	104,11	98,95	86,13	110,80	67,83	83,11
--	--	--	64,78	79,86	95,96	104,67	102,48	100,29	94,46	81,16	108,11	62,98	77,86
--	--	--	66,03	80,57	95,75	105,73	101,23	98,23	91,90	79,15	107,98	60,40	74,96
--	--	--	64,51	79,76	95,54	104,47	100,37	97,04	91,95	79,49	106,93	61,68	76,73
--	--	--	64,51	79,76	95,54	104,47	100,37	97,04	91,95	79,49	106,93	61,68	76,73
--	--	--	66,65	81,62	97,34	106,54	102,80	99,61	94,31	81,77	109,12	63,64	78,58
--	--	--	70,12	84,87	100,81	109,90	107,27	104,86	99,12	86,06	113,07	67,58	82,57
--	--	--	65,94	86,69	101,20	107,73	104,16	100,28	96,17	84,44	110,57	63,90	84,45
--	--	--	69,57	83,94	99,82	105,27	106,06	104,80	98,85	85,65	110,87	66,92	81,70
--	--	--	65,12	85,58	100,18	106,97	104,09	100,81	96,13	84,02	110,11	63,14	83,35
--	--	--	64,14	79,82	95,96	104,22	101,23	98,74	93,37	80,40	107,28	62,52	77,85
--	--	--	64,73	85,52	100,18	106,57	102,96	99,15	95,09	83,34	109,43	62,95	83,31

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	97,36	105,98	104,26	101,84	96,63	83,62	109,64	--	--	--	--	--	--
--	115,57	116,21	107,29	103,75	99,87	87,82	119,45	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,67	102,77	100,28	95,37	82,51	108,24	--	--	--	--	--	--
--	99,04	107,35	105,60	103,21	97,87	84,67	111,01	--	--	--	--	--	--
--	93,45	97,62	99,08	97,76	92,38	79,14	103,79	--	--	--	--	--	--
--	98,41	104,07	100,84	97,11	93,01	81,03	107,17	--	--	--	--	--	--
--	98,41	104,07	100,84	97,11	93,01	81,03	107,17	--	--	--	--	--	--
--	104,63	110,98	108,91	105,69	101,29	88,99	114,54	--	--	--	--	--	--
--	97,81	105,68	104,03	101,51	96,48	83,41	109,41	--	--	--	--	--	--
--	93,41	97,53	99,00	97,70	92,30	78,97	103,71	--	--	--	--	--	--
--	98,69	102,58	103,92	102,43	97,38	84,36	108,67	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,23	98,50	96,87	91,91	79,11	103,52	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	99,69	105,37	106,02	104,46	99,92	87,01	110,87	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,78	101,62	99,44	93,82	80,34	106,78	--	--	--	--	--	--
--	90,26	103,04	100,45	98,16	94,58	82,27	106,22	--	--	--	--	--	--
--	93,01	101,26	98,71	96,00	90,93	78,00	104,49	--	--	--	--	--	--
--	93,01	101,26	98,71	96,00	90,93	78,00	104,49	--	--	--	--	--	--
--	94,84	103,21	100,76	98,07	92,93	80,01	106,48	--	--	--	--	--	--
--	99,04	107,34	105,59	103,19	97,86	84,66	111,00	--	--	--	--	--	--
--	99,51	105,85	103,44	99,88	95,89	83,85	109,22	--	--	--	--	--	--
--	98,11	102,63	104,07	102,78	97,29	84,04	108,75	--	--	--	--	--	--
--	98,50	104,96	103,09	99,79	95,37	83,03	108,58	--	--	--	--	--	--
--	94,37	102,55	100,45	97,93	92,89	79,98	106,03	--	--	--	--	--	--
--	98,47	104,79	102,32	98,72	94,74	82,72	108,13	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	906424	0	13:38, 10 apr 2025	-343813	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.706000->100.	Polylijn	209787,48	522945,73	209788,74
--	906721	0	13:38, 10 apr 2025	-345595	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.513000->99.53	Polylijn	209740,18	521752,32	209735,01
--	906996	0	13:38, 10 apr 2025	-347245	2	13__|233A|	13__|233A|L@502_b:99.900000 [100.146000->100.	Polylijn	209690,56	522385,46	209691,13
--	907041	0	13:38, 10 apr 2025	-347515	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.854000->100.	Polylijn	209837,63	523087,09	209848,82
--	907075	0	13:38, 10 apr 2025	-347719	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.501755 [100.501760->100.	Polylijn	209777,33	522740,65	209780,95
--	907160	0	13:38, 10 apr 2025	-348229	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.813000->100	Polylijn	209827,83	523047,17	209831,93
--	907214	0	13:38, 10 apr 2025	-348553	2	02_b|281B|	02_b|281B|V@502_b:101.319000 [101.319000->101	Polylijn	209907,06	523547,53	209907,59
--	907456	0	13:38, 10 apr 2025	-350005	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.675000->100.	Polylijn	209808,52	522911,05	209809,59
--	907498	0	13:38, 10 apr 2025	-350257	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.813000->100	Polylijn	209811,11	523050,13	209817,30
--	908586	0	13:38, 10 apr 2025	-356785	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.613000->100.	Polylijn	209797,55	522850,22	209798,77
--	908646	0	13:38, 10 apr 2025	-357145	2	13__|233B|	13__|233B|V@502_b:99.900000 [99.913000->100.0	Polylijn	209672,73	522148,09	209678,57
--	909090	0	13:38, 10 apr 2025	-359809	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.413000->100.	Polylijn	209739,38	522656,12	209739,56
--	909579	0	13:38, 10 apr 2025	-362743	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.713000->100.	Polylijn	209806,54	522949,43	209813,90
--	909587	0	13:38, 10 apr 2025	-362791	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.764000->100.	Polylijn	209828,89	522997,44	209834,88
--	910615	0	13:38, 10 apr 2025	-368959	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.413000->100.	Polylijn	209734,83	522656,81	209735,03
--	910726	0	13:38, 10 apr 2025	-369625	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [101.005000->101.	Polylijn	209849,71	523238,59	209854,96
--	911164	0	13:38, 10 apr 2025	-372253	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.501755 [100.513000->100.	Polylijn	209780,95	522751,67	209781,91
--	911596	0	13:38, 10 apr 2025	-374845	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.750500 [100.754000->100.	Polylijn	209827,44	522987,58	209828,89
--	911663	0	13:38, 10 apr 2025	-375247	2	02_b|277|R	02_b|277|R@502_b:101.080000 [101.080000->101.	Polylijn	209863,18	523312,38	209864,90
--	911906	0	13:38, 10 apr 2025	-376705	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.668000 [100.668000->100.	Polylijn	209781,09	522908,30	209782,00
--	913196	0	13:38, 10 apr 2025	-384445	2	02_b|277|R	02_b|277|R@502_b:101.046500 [101.046500->101.	Polylijn	209856,85	523279,52	209857,16
--	913216	0	13:38, 10 apr 2025	-384565	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.713000->100	Polylijn	209811,06	522948,38	209818,49
--	913309	0	13:38, 10 apr 2025	-385123	2	13__|233A|	13__|233A|L@502_b:99.900000 [100.071000->100.	Polylijn	209677,81	522309,59	209690,56
--	913499	0	13:38, 10 apr 2025	-386263	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.631000 [100.631000->100	Polylijn	209777,94	522871,47	209781,25
--	914398	0	13:38, 10 apr 2025	-391657	2	02_b|281A|	02_b|281A|R@502_b:101.247000 [101.247000->101	Polylijn	209894,46	523497,28	209894,97

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	522952,61	2,27	2,27	2,20	2,18	2,27	0,09	0,09	2,27	2,27	--	Absoluut	2	6,99	6,99	6,99	6,99
--	521775,87	4,15	4,09	4,18	4,09	--	-0,02	0,00	4,09	4,12	--	Absoluut	3	24,11	24,11	9,63	14,48
--	522388,48	2,76	2,76	2,86	2,89	2,76	-0,13	-0,13	2,76	2,76	--	Absoluut	2	3,07	3,07	3,07	3,07
--	523166,04	2,28	2,30	2,33	2,25	--	0,02	0,20	2,29	2,30	--	Absoluut	7	79,76	79,76	6,07	32,23
--	522751,67	2,39	2,39	2,13	2,09	2,39	0,30	0,30	2,39	2,39	--	Absoluut	3	11,62	11,62	3,71	7,90
--	523082,00	2,28	2,28	2,27	2,25	2,28	-0,13	0,03	2,28	2,28	--	Absoluut	4	35,07	35,07	0,06	18,36
--	523549,65	2,33	2,33	2,46	2,46	2,33	-0,13	-0,13	2,33	2,33	--	Absoluut	2	2,19	2,19	2,19	2,19
--	522916,94	2,29	2,29	2,23	2,21	2,29	0,08	0,08	2,29	2,29	--	Absoluut	2	5,99	5,99	5,99	5,99
--	523084,50	2,27	2,26	2,25	2,18	--	0,08	0,08	2,26	2,26	--	Absoluut	2	34,92	34,92	34,92	34,92
--	522857,09	2,33	2,32	2,23	2,29	--	0,03	0,03	2,32	2,32	--	Absoluut	2	6,98	6,98	6,98	6,98
--	522282,85	2,81	2,76	2,80	2,91	--	-0,18	0,02	2,72	2,81	--	Absoluut	9	134,99	134,99	0,50	27,67
--	522657,11	2,39	2,39	2,53	2,53	2,39	-0,14	-0,14	2,39	2,39	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	522989,83	2,28	2,27	2,26	2,33	--	-0,06	-0,06	2,27	2,27	--	Absoluut	3	41,06	41,06	0,59	40,47
--	523032,88	2,27	2,27	2,35	2,26	2,27	0,01	0,19	2,27	2,27	--	Absoluut	3	35,94	35,94	9,00	26,94
--	522657,80	2,39	2,39	2,41	2,40	2,39	-0,01	-0,01	2,39	2,39	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	523266,14	2,31	2,31	2,46	2,28	2,31	-0,06	0,03	2,31	2,31	--	Absoluut	3	28,05	28,05	12,41	15,64
--	522755,68	2,39	2,38	2,09	2,10	--	0,28	0,28	2,38	2,38	--	Absoluut	2	4,12	4,12	4,12	4,12
--	522997,44	2,27	2,27	2,33	2,35	2,27	-0,08	-0,08	2,27	2,27	--	Absoluut	2	9,97	9,97	9,97	9,97
--	523320,36	2,26	2,26	2,18	2,21	2,26	0,05	0,05	2,26	2,26	--	Absoluut	2	8,16	8,16	8,16	8,16
--	522914,23	2,28	2,27	2,19	2,22	--	0,05	0,05	2,27	2,27	--	Absoluut	2	6,00	6,00	6,00	6,00
--	523280,98	2,29	2,29	2,18	2,17	2,29	0,12	0,12	2,29	2,29	--	Absoluut	2	1,49	1,49	1,49	1,49
--	522988,80	2,27	2,27	2,28	2,37	2,27	-0,10	-0,03	2,27	2,27	--	Absoluut	3	41,10	41,10	4,51	36,58
--	522385,46	2,76	2,76	2,88	2,86	2,76	-0,15	-0,07	2,76	2,76	--	Absoluut	5	76,94	76,94	9,25	39,62
--	522887,24	2,28	2,28	2,18	2,25	2,28	0,03	0,03	2,28	2,28	--	Absoluut	2	16,11	16,11	16,11	16,11
--	523499,41	2,29	2,29	2,39	2,38	2,29	-0,09	-0,09	2,29	2,29	--	Absoluut	2	2,19	2,19	2,19	2,19

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.6208a6f2-e2c9-473c-93e9-90bdae1caaf9.1	NL.img	30124359.6208a6f2-e2c9-473c-93e9-90bdae1caaf9	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.629ea31a-a7ec-4770-9c96-90cd784cb702.1	NL.img	30124359.629ea31a-a7ec-4770-9c96-90cd784cb702	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6311e360-333b-47f5-bdb6-3a1f72186d45.1	NL.img	30124359.6311e360-333b-47f5-bdb6-3a1f72186d45	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.63250ae0-9443-48a9-b265-17b3fc701eb6.1	NL.img	30124359.63250ae0-9443-48a9-b265-17b3fc701eb6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.63367e56-51c7-4a8e-bdaf-0e8a445e8938.1	NL.img	30124359.63367e56-51c7-4a8e-bdaf-0e8a445e8938	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6368dece-eea2-4795-8ed0-7192f9c03ab7.1	NL.img	30124359.6368dece-eea2-4795-8ed0-7192f9c03ab7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6380b9f0-6f62-4f7f-bd2c-2a142d35d44e.1	NL.img	30124359.6380b9f0-6f62-4f7f-bd2c-2a142d35d44e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.63fe4c90-20aa-482c-b9f6-85cb61277539.1	NL.img	30124359.63fe4c90-20aa-482c-b9f6-85cb61277539	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.640e9cab-de00-43ca-9d4b-bc76344e781b.1	NL.img	30124359.640e9cab-de00-43ca-9d4b-bc76344e781b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.660b9d77-6ab6-46aa-81fd-349d86b99860.1	NL.img	30124359.660b9d77-6ab6-46aa-81fd-349d86b99860	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.662c2d7d-0d8c-4afe-9b1c-3b299dd2b84e.1	NL.img	30124359.662c2d7d-0d8c-4afe-9b1c-3b299dd2b84e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.66f824a9-2f32-49a2-9fd3-2ad420f364a1.1	NL.img	30124359.66f824a9-2f32-49a2-9fd3-2ad420f364a1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.67e59a14-ad80-447f-8361-5234273c4450.1	NL.img	30124359.67e59a14-ad80-447f-8361-5234273c4450	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.67e8e1b7-b901-4960-aff1-32f2fd6fda65.1	NL.img	30124359.67e8e1b7-b901-4960-aff1-32f2fd6fda65	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.69cdd679-543f-4166-810e-76e22a5e7746.1	NL.img	30124359.69cdd679-543f-4166-810e-76e22a5e7746	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.69fe35db-9491-4f17-85a5-ba275e96a791.1	NL.img	30124359.69fe35db-9491-4f17-85a5-ba275e96a791	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6ac0ca34-99a6-4911-b07f-f9a1e3e9a371.1	NL.img	30124359.6ac0ca34-99a6-4911-b07f-f9a1e3e9a371	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6b77639b-83dd-4449-8d69-96d0c755af52.1	NL.img	30124359.6b77639b-83dd-4449-8d69-96d0c755af52	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6b900362-5ed3-421d-af33-08e235276183.1	NL.img	30124359.6b900362-5ed3-421d-af33-08e235276183	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6bfee73c-dcbf-4531-8b87-ee6ec666de7e.1	NL.img	30124359.6bfee73c-dcbf-4531-8b87-ee6ec666de7e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6e529220-481b-4afd-ad43-f80c5fe6c55f.1	NL.img	30124359.6e529220-481b-4afd-ad43-f80c5fe6c55f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6e5e5535-ed77-458a-a707-b49006588c50.1	NL.img	30124359.6e5e5535-ed77-458a-a707-b49006588c50	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6e861555-1172-4f8b-952a-0455b4d6c6ea.1	NL.img	30124359.6e861555-1172-4f8b-952a-0455b4d6c6ea	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.6eddba3f-28c4-4d59-9cb5-73b13209513b.1	NL.img	30124359.6eddba3f-28c4-4d59-9cb5-73b13209513b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.70864d95-8cef-410f-a762-87411a38c759.1	NL.img	30124359.70864d95-8cef-410f-a762-87411a38c759	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	114,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,02	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,33	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	115,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	124,24	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	113,92	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	113,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,78	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,44	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	117,44	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,89	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,15	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	119,37	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	117,61	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	117,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,07	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	113,90	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	2,590	1,830
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000
--	--	8	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	20	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,080
--	--	16	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,000
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960
--	--	32	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000
--	--	46	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	-80	-80	-80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-98	-98	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	72	72	72	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	29	29	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-3	Doorgaand	7,560	6,780	0,660	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	3	3	-28	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	14	-35	14	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	18	18	-39	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	52	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	1,760	3,510	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	-44	-44	-44	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-8	-8	-8	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,040	3,190	5,900	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	-39	18	-39	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	4,420	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	72	72	72	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	18	-39	18	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-60	-60	-60	0	DM'90	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-28	-28
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-98	-98	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-98	-98
--	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82
--	1,410	1,320	0,420	0,000	-40	29	29	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	29	-40
--	0,040	0,020	0,020	0,000	37	37	37	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,480	0,000	14	-38
--	0,480	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	3	3	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	0,870	0,830	1,480	0,000	90	90	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	7,440	7,080	0,300	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-80	-80
--	1,320	1,040	0,400	0,000	52	-50	52	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,440	0,000	-50	52
--	0,960	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-8	-21
--	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,680	0,000	-35	-35
--	1,120	1,080	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,050	0,140	0,000	81	81
--	0,030	0,100	0,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,400	0,520	0,000	48	48
--	0,040	0,020	0,020	0,000	37	37	37	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-35	-35	-35	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	1,840	1,760	0,360	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,090	0,220	0,120	0,000	90	90
--	0,040	0,020	0,020	0,000	18	-39	18	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80
--	3,160	2,480	1,000	0,000	43	43	43	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280	0,000	120	120
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	1,560	0,680	0,000	-8	-8
--	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	83	83
--	1,800	1,680	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210	0,000	80	80
--	2,120	1,720	0,140	0,000	-60	-60	-60	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-28	-28	-21	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	-98	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	-80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240
--	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470
--	-38	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200
--	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,440	0,000	-67	-67	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-35	14	-35	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	-80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-80	-80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800
--	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	52	52	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350
--	-21	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	-35	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-35	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	-44	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,030
--	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470
--	120	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020
--	90	0	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810	0,000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	2,820	1,920
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040
--	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,080	0,020	0,000	43	43	43	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420
--	-8	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-8	-8	-8	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960
--	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	-21	-21	0	DE-LOC-6400
--	0,320	0,000	-98	-98	-98	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-3
--	0,340	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	29	29	29	0	DE-LOC-6400
--	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	37	-50	-50	0	ICM-4
--	0,060	0,000	-38	14	14	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-38	14	14	0	GOEDEREN
--	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,650	4,470	10,560	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,000	0,000	3	-28	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,480	0,000	-35	-35	-35	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	IRM-4
--	0,000	0,000	18	-39	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,110	0,120	0,000	81	81	81	0	ICM-3
--	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-80	-80	0	0	DE-LOC
--	0,570	0,000	-50	-50	52	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	52	-50	-50	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-8	-8	-8	0	IRM-4
--	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,020	0,000	52	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390	0,210	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	37	-43	-43	0	ICM-4
--	0,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,960	0,000	-44	-44	-44	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,360	0,000	-39	18	-39	0	GOEDEREN
--	0,040	0,000	48	43	43	0	ICM-3	Stoppend	1,980	3,390	1,320	0,000	48	48	48	0	ICM-3
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	IRM-4
--	0,340	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,420	0,000	-39	18	-39	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	-39	18	0	GOEDEREN
--	1,470	0,000	-60	-60	-60	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-60	-60	-60	0	ICM-4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000	80
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-98	-98	-98	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-98
--	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	72
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-40
--	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	14
--	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	70
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	3	-28	3	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	14
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-39	18	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	81
--	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80
--	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-8	-35	-8	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,150	0,000	120
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,340	0,060	0,000	52
--	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120
--	Stoppend	0,760	0,580	0,040	0,000	57	-44	-44	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80
--	Doorgaand	3,690	3,390	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	72
--	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,070	0,060	0,000	80
--	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	DM'90	Doorgaand
--	-98	-98	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-98	-98	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	72	72	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend
--	-40	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-50	-50	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-38	-38	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	14	-38	-38	0	IRM-4	Doorgaand
--	70	70	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,360	0,000	3	3	-28	0	VIRM-6	Doorgaand
--	14	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-39	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-80	-80	-80	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	81	80	81	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-8	-8	-8	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	-35	-8	-35	0	DM'90	Stoppend
--	52	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	1,410	0,210	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-44	48	-44	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-43	-43	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-8	-35	-8	0	ICM-4	Stoppend
--	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	-44	57	-44	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	72	72	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	83	83	83	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	-39	18	-39	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,880	0,000	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	-80	-80	-80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	72	72	72	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	0,180	0,140	0,020	0,000	-67	-67	-67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000
--	0,360	0,200	0,020	0,000	-35	14	-35	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-80	-80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	52	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000
--	0,360	0,200	0,060	0,000	-35	-8	-8	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000
--	1,200	1,040	0,440	0,000	-50	-50	-50	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000
--	0,560	0,300	0,080	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,320	0,080	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000
--	1,080	0,720	0,360	0,000	-35	-35	-8	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000
--	2,430	2,370	0,090	0,000	120	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000
--	0,010	0,020	0,010	0,000	90	90	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	-21	-8	-8	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	72	72	72	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	18	18	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,040	0,060	0,000
--	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	0	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	-80	-80	-80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-98	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	72	72	72	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,480	0,000	29	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand
--	37	-50	37	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	-80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,000	1,680	0,000	81	0	81	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-8	-8	-8	0	ICM-4	Stoppend
--	-8	-35	-35	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,000	0,000	-8	-8	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-50	-50	52	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	48	-44	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	37	-43	37	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-35	-8	-35	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,320	0,000	-8	-8	-35	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,240	0,060	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	18	-39	18	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,100	0,090	0,000	90	80	90	0	DM'90	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-8	-21	-21	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	72	72	72	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-39	-39	-39	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	1,080	0,840	0,360	0,000	-21	-28	-28	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000
--	1,040	0,720	0,320	0,000	14	-38	-38	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	70	0	ICM-4	Doorgaand	5,480	4,960	0,720	0,000
--	1,380	0,960	0,420	0,000	-28	3	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	1,470	1,400	0,000
--	1,320	1,320	0,420	0,000	14	14	14	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,470	0,000
--	1,380	0,960	0,420	0,000	-39	18	-39	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	1,470	1,400	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	1,080	0,080	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-21	-21	-21	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000
--	0,000	0,000	0,090	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,440	0,720	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000
--	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000
--	2,040	1,440	0,640	0,000	57	-44	57	0	DM'90	Stoppend	0,700	0,400	0,100	0,000
--	1,080	0,840	0,320	0,000	18	-39	18	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	2,100	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,040	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-39	18	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-21	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	120	120	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-40	29	29	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-50	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	81	81	81	0	DM'90	Stoppend
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,050	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	90	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	-35	-35	14	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	81	80	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,520	0,000	80	81	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,060	0,000	0	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	52	52	52	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,830	0,000	0,000	81	81	0	0	ICM-3	Stoppend
--	48	-44	-44	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-43	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	81	81	81	0	DM'90	Stoppend
--	-8	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-44	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	-39	18	-39	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-39	18	0	0	ICM-3	Stoppend
--	43	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	-28	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-38	14	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	3,000	3,000	1,470	0,000	70	70	-67	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-28	-28	3	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000
--	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-39	-39	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-50	52	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,080	0,000	0,000
--	1,310	2,390	2,210	0,000	90	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-43	-43	-43	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,490	2,160	0,270	0,000	80	120	120	0	ICM-4	Stoppend	2,160	1,840	0,680	0,000
--	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-39	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,090	0,000
--	1,080	0,000	0,000	0,000	-21	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,160	0,000	0	0	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	-50	37	-50	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	37	37	37	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,420	0,000	-38	14	14	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-28	-28	3	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-39	-39	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	52	52	-50	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	80	0	DM'90	Stoppend
--	-21	-8	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-21	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-35	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	90	90	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-43	37	-43	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	37	37	37	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-44	57	-44	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000	57	-44	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-50	52	52	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-50	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	1,250	2,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,110	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,760	1,600	0,000	0,000
--	0,000	0,880	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,060	0,080	0,000	80	90	80	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	18	18	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	14	-35	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	81	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,290	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Doorgaand
--	80	90	90	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,950	0,600	0,000	-44	48	48	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	43	48	48	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	1,640	1,080	0,480	0,000	-44	-44	48	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	1,660	0,000	0,000	0	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	74,43	88,49	103,49	109,89	109,95	108,66	102,18	89,64	114,92	69,57	84,62	99,90	111,11
--	74,48	88,47	103,69	109,91	110,19	109,45	102,61	89,29	115,23	69,69	84,27	99,86	105,06
--	68,43	83,29	98,69	104,04	103,12	102,08	95,43	82,25	108,65	64,09	79,05	94,49	101,01
--	70,27	90,69	104,39	111,51	106,21	101,99	97,22	86,11	113,68	65,66	85,84	99,94	107,06
--	68,60	83,29	98,69	104,34	104,34	103,90	96,83	83,00	109,61	64,28	79,04	94,49	101,21
--	76,14	90,88	106,17	115,83	111,05	107,44	101,77	89,85	117,95	71,19	86,24	101,78	111,74
--	68,33	83,36	98,76	103,81	101,73	99,40	93,72	81,60	107,63	64,10	79,18	94,65	100,91
--	69,50	84,30	99,69	109,08	105,28	103,26	96,59	83,36	111,77	65,07	79,90	95,40	104,85
--	68,33	83,36	98,76	103,82	101,75	99,42	93,74	81,62	107,64	64,11	79,18	94,65	100,92
--	73,67	88,26	103,46	109,32	108,03	105,72	99,89	87,95	113,42	69,00	84,11	99,56	110,28
--	70,70	85,23	100,59	110,43	107,37	105,81	98,82	85,21	113,48	66,03	80,75	96,35	106,10
--	69,95	90,05	103,97	111,51	107,22	104,19	98,56	86,44	114,05	65,46	85,26	99,54	107,34
--	69,91	84,40	99,76	109,40	106,45	105,00	97,97	84,27	112,53	65,37	80,09	95,58	105,61
--	69,54	84,23	99,59	105,17	104,31	103,15	96,57	83,57	109,76	65,04	79,88	95,44	102,24
--	70,49	85,09	100,46	106,24	106,24	105,75	98,72	85,01	111,49	66,01	80,78	96,29	103,14
--	71,06	94,19	107,20	112,29	106,08	101,90	97,12	85,96	114,57	66,40	89,27	102,67	107,75
--	70,32	91,18	104,77	111,49	106,09	101,95	97,14	85,97	113,69	65,75	86,34	100,31	107,36
--	71,76	86,39	101,73	107,32	106,49	105,35	98,76	85,76	111,93	67,19	82,02	97,55	104,29
--	72,25	96,82	109,54	113,58	107,42	104,42	98,78	86,67	116,17	67,46	91,87	104,98	108,87
--	70,49	85,08	100,45	106,24	106,30	105,82	98,78	85,03	111,53	66,04	80,74	96,25	101,39
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	74,48	88,47	103,70	109,91	110,20	109,47	102,62	89,30	115,24	69,71	84,28	99,86	105,08
--	68,05	83,32	98,76	103,76	101,48	98,98	93,40	81,34	107,47	63,91	79,16	94,65	100,89
--	72,79	94,50	107,96	114,50	108,88	104,31	99,78	88,95	116,64	68,33	89,77	103,69	110,54

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	112,37	112,01	108,76	95,64	117,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,64	104,93	98,51	85,43	110,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,38	98,04	92,24	79,95	105,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,79	99,03	94,79	83,43	109,61	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,34	99,49	93,20	80,37	105,80	--	--	--	--	--	--	--	--
--	108,25	105,53	101,14	89,15	114,49	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,71	96,65	91,58	79,82	104,61	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,75	96,71	91,62	79,83	104,64	--	--	--	--	--	--	--	--
--	109,53	108,06	104,37	91,78	114,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,21	101,38	95,32	82,62	109,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,40	100,15	95,38	83,79	109,98	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,38	100,46	94,47	82,09	108,54	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,85	99,44	93,89	81,70	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,30	101,42	95,22	82,52	107,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,59	98,79	94,47	83,12	110,32	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,75	98,87	94,70	83,58	109,79	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,75	101,41	95,67	83,51	108,41	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,32	100,19	95,21	83,37	111,63	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,98	101,43	94,77	81,20	107,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,69	104,98	98,56	85,46	110,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,59	96,46	91,46	79,72	104,54	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,34	102,80	98,96	87,62	113,18	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	67,88	82,74	98,22	103,57	102,98	101,94	95,43	82,20	108,37	63,91	78,87	94,59
--	--	74,17	88,26	103,54	109,68	109,89	108,55	102,25	89,39	114,81	69,82	84,73	100,49
--	--	73,34	87,30	102,50	108,82	109,27	108,67	101,72	88,31	114,29	68,62	83,14	98,67
--	--	68,05	82,97	98,46	103,75	103,13	102,05	95,60	82,40	108,53	64,09	79,12	94,88
--	--	69,70	90,07	103,86	110,98	106,08	101,97	97,28	85,94	113,28	65,40	85,64	99,93
--	--	68,23	82,97	98,46	104,05	104,29	103,81	96,90	83,11	109,48	64,27	79,12	94,88
--	--	75,45	90,26	105,59	115,21	110,60	107,10	101,47	89,44	117,41	70,93	85,90	101,57
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,59	78,82	94,57
--	--	69,08	83,96	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,46	111,58	65,05	79,99	95,80
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,38	99,01	93,52	81,21	107,16	63,59	78,82	94,57
--	--	73,46	88,10	103,53	109,17	108,24	106,05	100,40	88,06	113,51	69,32	84,43	100,31
--	--	70,05	84,59	100,03	109,85	107,05	105,50	98,60	84,92	113,03	65,71	80,48	96,29
--	--	69,50	89,47	103,44	110,76	105,92	101,86	97,15	85,77	113,06	65,27	85,08	99,53
--	--	69,22	83,79	99,22	108,63	105,19	103,19	96,66	83,45	111,47	64,99	79,78	95,51
--	--	68,91	83,59	99,03	104,58	104,01	102,85	96,39	83,29	109,34	64,73	79,58	95,37
--	--	70,12	84,76	100,23	105,94	106,17	105,63	98,75	85,06	111,33	66,07	80,88	96,67
--	--	70,50	93,58	106,66	111,77	105,98	101,90	97,20	85,83	114,14	66,15	89,09	102,69
--	--	69,69	90,56	104,23	110,96	105,92	101,86	97,15	85,77	113,27	65,44	86,14	100,31
--	--	71,34	86,04	101,49	107,03	106,53	105,36	98,94	85,86	111,83	67,25	82,14	97,94
--	--	71,32	96,15	109,00	113,00	106,98	103,94	98,43	86,20	115,62	66,96	91,66	105,01
--	--	70,47	84,80	100,23	106,06	106,50	105,97	99,08	85,37	111,58	66,40	80,89	96,65
--	--	68,36	82,79	98,22	103,91	104,25	103,80	96,86	83,09	109,40	64,21	78,90	94,59
--	--	73,35	87,30	102,50	108,82	109,29	108,68	101,74	88,32	114,30	68,63	83,14	98,67
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,59	78,82	94,57
--	--	72,04	93,81	107,37	113,83	108,62	104,25	99,77	88,75	116,11	68,24	89,59	103,71

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	101,67	100,00	98,46	93,02	80,86	105,66	--	--	--	--	--	--	--
--	111,13	112,95	112,48	109,98	97,10	117,92	--	--	--	--	--	--	--
--	103,93	104,60	104,02	97,48	84,36	109,65	--	--	--	--	--	--	--
--	100,70	99,91	98,58	92,93	80,29	105,31	--	--	--	--	--	--	--
--	106,89	103,11	99,38	95,17	83,57	109,62	--	--	--	--	--	--	--
--	100,90	100,74	99,83	93,73	80,68	105,96	--	--	--	--	--	--	--
--	111,17	107,84	105,16	100,57	88,45	114,00	--	--	--	--	--	--	--
--	100,51	98,90	96,90	91,87	79,74	104,55	--	--	--	--	--	--	--
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,20	107,99	--	--	--	--	--	--	--
--	100,52	98,93	96,94	91,90	79,76	104,57	--	--	--	--	--	--	--
--	110,03	109,51	107,99	104,18	91,48	114,65	--	--	--	--	--	--	--
--	105,83	103,24	101,35	95,39	82,52	109,09	--	--	--	--	--	--	--
--	106,94	103,02	99,22	95,05	83,61	109,57	--	--	--	--	--	--	--
--	105,09	101,86	99,52	93,96	81,62	107,98	--	--	--	--	--	--	--
--	101,82	100,90	99,48	93,99	81,56	106,29	--	--	--	--	--	--	--
--	102,82	102,65	101,71	95,68	82,74	107,86	--	--	--	--	--	--	--
--	107,61	102,96	99,22	94,94	83,35	110,36	--	--	--	--	--	--	--
--	107,11	103,02	99,22	95,05	83,61	109,75	--	--	--	--	--	--	--
--	103,98	103,41	102,10	96,43	83,82	108,70	--	--	--	--	--	--	--
--	108,70	103,44	100,23	95,43	83,44	111,57	--	--	--	--	--	--	--
--	101,75	102,84	102,13	95,75	82,19	107,72	--	--	--	--	--	--	--
--	101,80	100,67	99,60	93,70	81,18	106,17	--	--	--	--	--	--	--
--	103,94	104,64	104,06	97,52	84,39	109,68	--	--	--	--	--	--	--
--	100,51	98,90	96,90	91,87	79,74	104,55	--	--	--	--	--	--	--
--	110,17	106,37	102,86	98,91	87,40	113,00	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	69,11	83,66	99,63	104,80	105,60	104,16	98,50	85,61	110,39	66,82	82,02
--	--	--	69,20	83,88	99,81	104,97	105,39	103,98	98,23	85,16	110,33	66,69	81,64
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,25	99,35	97,88	92,49	79,56	104,51	61,47	76,95
--	--	--	64,97	86,13	100,60	106,80	103,12	99,29	95,20	83,47	109,65	63,10	83,88
--	--	--	63,33	78,81	94,96	99,38	99,77	98,40	92,83	79,68	104,81	61,69	76,91
--	--	--	71,83	87,00	103,09	111,80	108,83	105,88	100,78	88,05	114,77	69,86	85,10
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,69	76,94
--	--	--	64,51	79,84	95,96	104,41	101,85	99,51	93,91	80,76	107,67	62,69	77,85
--	--	--	63,29	78,84	94,96	99,17	98,99	97,19	92,11	79,35	104,21	61,71	76,94
--	--	--	68,63	83,55	99,62	104,48	104,74	102,90	97,67	84,96	109,68	66,56	81,84
--	--	--	65,34	80,62	96,72	105,26	102,39	99,89	94,45	81,50	108,35	63,40	78,62
--	--	--	64,73	85,52	100,18	106,57	102,96	99,15	95,09	83,34	109,43	62,96	83,31
--	--	--	64,37	79,84	95,96	104,26	101,35	98,89	93,47	80,51	107,36	62,61	77,87
--	--	--	64,26	79,62	95,72	100,13	99,92	98,01	92,97	80,28	105,10	62,45	77,70
--	--	--	65,33	80,57	96,69	101,25	101,66	100,25	94,68	81,58	106,67	63,60	78,66
--	--	--	65,75	89,63	103,40	107,59	103,04	99,24	95,15	83,40	110,50	63,87	87,36
--	--	--	64,92	86,61	100,97	106,76	102,96	99,15	95,09	83,34	109,63	63,13	84,38
--	--	--	66,31	81,80	97,91	102,36	102,39	100,79	95,48	82,62	107,53	64,46	79,90
--	--	--	66,80	92,26	105,74	108,69	103,35	99,89	95,47	83,51	111,71	64,82	89,97
--	--	--	65,56	80,58	96,69	101,44	102,15	100,85	95,12	81,90	107,05	63,88	78,68
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	69,23	83,88	99,81	105,00	105,47	104,07	98,30	85,21	110,39	66,74	81,65
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,69	76,94
--	--	--	69,20	91,27	105,57	111,20	107,74	103,89	99,84	88,04	114,21	67,59	89,55

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	98,46	107,07	110,25	109,59	108,32	95,80	115,14	--	--	--	--	--	--
--	98,08	102,43	103,65	102,27	96,91	83,74	108,40	--	--	--	--	--	--
--	93,44	98,37	98,62	97,05	92,07	79,29	103,65	--	--	--	--	--	--
--	98,88	104,98	102,46	98,89	94,90	82,89	108,33	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,56	99,19	97,76	92,50	79,49	104,08	--	--	--	--	--	--
--	101,65	110,12	108,19	105,60	100,85	88,02	113,67	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,44	96,79	91,86	79,08	103,47	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,85	101,13	98,76	93,47	80,38	106,52	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,23	98,50	96,87	91,91	79,11	103,52	--	--	--	--	--	--
--	98,33	105,02	105,35	103,85	99,51	86,64	110,28	--	--	--	--	--	--
--	95,15	103,51	101,49	98,97	93,95	81,08	107,02	--	--	--	--	--	--
--	98,47	105,00	102,40	98,78	94,86	82,95	108,26	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,91	100,62	98,04	93,09	80,42	106,27	--	--	--	--	--	--
--	94,19	99,22	99,43	97,72	92,87	80,17	104,44	--	--	--	--	--	--
--	95,17	100,42	101,03	99,59	94,35	81,38	105,91	--	--	--	--	--	--
--	101,66	105,76	102,40	98,82	94,82	82,80	109,09	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,17	102,40	98,78	94,86	82,95	108,44	--	--	--	--	--	--
--	96,42	101,48	101,69	100,08	95,13	82,40	106,71	--	--	--	--	--	--
--	103,98	106,77	102,43	98,94	94,85	82,77	110,09	--	--	--	--	--	--
--	95,18	99,60	101,37	100,16	94,56	81,13	105,97	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	98,09	102,47	103,76	102,40	97,01	83,80	108,49	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,44	96,79	91,86	79,08	103,47	--	--	--	--	--	--
--	104,33	109,80	107,24	103,68	99,80	87,76	113,22	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	914399	0	13:38, 10 apr 2025	-391663	2	02_b|281A|	02_b|281A|R@502_b:101.247000 [101.247000->101	Polylijn	209889,66	523477,40	209894,46
--	914701	0	13:38, 10 apr 2025	-393475	2	13__|233B|	13__|233B|V@502_b:99.900000 [100.045000->100.	Polylijn	209678,57	522282,85	209681,65
--	915154	0	13:38, 10 apr 2025	-396193	2	02_b|269|V	02_b|269|V@502_b:100.984000 [100.991000->101.	Polylijn	209843,28	523225,26	209845,49
--	915175	0	13:38, 10 apr 2025	-396319	2	02_b|275A|	02_b|275A|L@502_b:101.047000 [101.047000->101	Polylijn	209862,96	523279,13	209862,99
--	915713	0	13:38, 10 apr 2025	-399547	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.650000->99.71	Polylijn	209710,41	521886,74	209697,06
--	916226	0	13:38, 10 apr 2025	-402625	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.271000 [101.401000->101	Polylijn	209916,47	523629,33	209923,15
--	916309	0	13:38, 10 apr 2025	-403123	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.948000->100.	Polylijn	209832,83	523183,13	209834,44
--	916615	0	13:38, 10 apr 2025	-404959	2	02_b|241A|	02_b|241A|L@502_b:100.176000 [100.176000->100	Polylijn	209696,74	522419,43	209697,92
--	917020	0	13:38, 10 apr 2025	-407389	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.674000->100.	Polylijn	209808,35	522910,07	209808,52
--	918226	0	13:38, 10 apr 2025	-414625	2	02_b|241B|	02_b|241B|V@502_b:100.188000 [100.188000->100	Polylijn	209702,57	522432,31	209705,44
--	918662	0	13:38, 10 apr 2025	-417241	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.959000->100.	Polylijn	209856,49	523190,13	209857,28
--	919048	0	13:38, 10 apr 2025	-419557	3	02_b|277|V	02_b|277|V@502_b:101.107000 [101.148000->101.	Polylijn	209875,33	523379,81	209875,57
--	919049	0	13:38, 10 apr 2025	-419563	2	02_b|277|V	02_b|277|V@502_b:101.107000 [101.148000->101.	Polylijn	209875,57	523381,14	209886,47
--	920105	0	13:38, 10 apr 2025	-425899	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.888000->100	Polylijn	209836,52	523121,83	209842,80
--	920166	0	13:38, 10 apr 2025	-426265	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.848000->100.	Polylijn	209836,92	523081,15	209837,63
--	920618	0	13:38, 10 apr 2025	-428977	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.401000->100	Polylijn	209746,02	522642,66	209748,53
--	920779	0	13:38, 10 apr 2025	-429943	2	13__|233A|	13__|233A|L@502_b:99.900000 [99.900000->99.92	Polylijn	209668,50	522134,64	209668,07
--	921099	0	13:38, 10 apr 2025	-431863	2	02_b|275A|	02_b|275A|L@502_b:100.990731 [100.990730->101	Polylijn	209859,07	523221,74	209860,10
--	921931	0	13:38, 10 apr 2025	-436855	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.259500 [100.272000->100.	Polylijn	209718,25	522516,78	209718,38
--	922601	0	13:38, 10 apr 2025	-440875	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.331000->99.38	Polylijn	209770,68	521572,80	209761,47
--	923683	0	13:38, 10 apr 2025	-447367	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.848000->100	Polylijn	209831,93	523082,00	209836,52
--	923783	0	13:38, 10 apr 2025	-447967	2	02_b|269|V	02_b|269|V@502_b:101.003000 [101.003000->101.	Polylijn	209845,49	523237,08	209848,36
--	923887	0	13:38, 10 apr 2025	-448591	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [1.083000->1.099000	Polylijn	210245,85	523968,69	210254,99
--	923888	0	13:38, 10 apr 2025	-448597	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [1.083000->1.099000	Polylijn	210245,35	523968,41	210245,85
--	923889	0	13:38, 10 apr 2025	-448603	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [1.083000->1.099000	Polylijn	210254,99	523973,81	210259,37

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523497,28	2,29	2,29	2,36	2,39	2,29	-0,10	-0,10	2,29	2,29	--	Absoluut	2	20,45	20,45	20,45	20,45
--	522308,23	2,76	2,78	2,91	2,92	--	-0,14	-0,14	2,78	2,78	--	Absoluut	2	25,57	25,57	25,57	25,57
--	523237,08	2,29	2,29	2,39	2,48	2,29	-0,19	-0,19	2,29	2,29	--	Absoluut	2	12,02	12,02	12,02	12,02
--	523280,15	2,29	2,29	2,21	2,26	2,29	0,03	0,03	2,29	2,29	--	Absoluut	2	1,02	1,02	1,02	1,02
--	521948,63	3,83	3,63	3,95	3,76	--	-0,13	0,08	3,63	3,76	--	Absoluut	4	63,31	63,31	10,74	28,13
--	523664,90	2,34	2,37	2,51	2,50	--	-0,13	-0,10	2,36	2,37	--	Absoluut	3	36,19	36,19	11,47	24,72
--	523188,91	2,26	2,26	2,20	2,28	2,26	-0,02	-0,01	2,26	2,26	--	Absoluut	3	6,00	6,00	1,69	4,31
--	522425,02	2,76	2,76	2,79	2,91	2,76	-0,15	-0,15	2,76	2,76	--	Absoluut	2	5,71	5,71	5,71	5,71
--	522911,05	2,29	2,29	2,24	2,23	2,29	0,06	0,06	2,29	2,29	--	Absoluut	2	0,99	0,99	0,99	0,99
--	522445,75	2,76	2,76	2,82	2,78	2,76	-0,02	-0,02	2,76	2,76	--	Absoluut	2	13,74	13,74	13,74	13,74
--	523202,08	2,30	2,30	2,12	2,27	2,30	0,03	0,14	2,30	2,30	--	Absoluut	3	11,98	11,98	3,62	8,36
--	523381,14	2,25	2,25	1,04	1,09	--	1,16	1,16	2,25	2,25	--	Absoluut	2	1,36	1,36	1,36	1,36
--	523441,78	2,25	2,26	1,09	2,36	--	-0,10	0,01	2,26	2,26	--	Absoluut	3	61,61	61,61	10,73	50,87
--	523167,50	2,29	2,30	2,35	2,36	--	-0,06	0,15	2,29	2,30	--	Absoluut	5	46,10	46,10	1,59	17,99
--	523087,09	2,28	2,28	2,24	2,33	2,28	-0,05	-0,05	2,28	2,28	--	Absoluut	2	5,98	5,98	5,98	5,98
--	522654,42	2,45	2,44	2,48	2,51	--	-0,07	-0,07	2,44	2,44	--	Absoluut	2	12,02	12,02	12,02	12,02
--	522155,15	2,84	2,79	2,99	2,82	--	-0,14	-0,03	2,79	2,80	--	Absoluut	3	20,52	20,52	6,05	14,47
--	523237,43	2,31	2,31	2,27	2,43	2,31	-0,12	-0,11	2,31	2,31	--	Absoluut	3	15,75	15,75	7,84	7,91
--	522517,77	2,66	2,66	2,79	2,78	2,66	-0,12	-0,12	2,66	2,66	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	521622,20	5,14	4,83	5,09	4,93	--	-0,12	-0,07	4,83	5,02	--	Absoluut	4	50,25	50,25	1,26	29,50
--	523121,83	2,28	2,29	2,25	2,35	--	-0,14	-0,06	2,29	2,29	--	Absoluut	4	40,09	40,09	1,19	19,62
--	523250,16	2,29	2,29	2,48	2,43	2,29	-0,14	-0,14	2,29	2,29	--	Absoluut	2	13,39	13,39	13,39	13,39
--	523973,81	3,16	3,20	3,15	3,35	--	-0,15	-0,15	3,20	3,20	--	Absoluut	3	10,48	10,48	0,47	10,01
--	523968,69	3,16	3,16	3,19	3,15	--	0,02	0,02	3,16	3,16	--	Absoluut	2	0,57	0,57	0,57	0,57
--	523976,18	3,20	3,22	3,35	3,35	--	-0,13	-0,13	3,22	3,22	--	Absoluut	2	4,98	4,98	4,98	4,98

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.70864d95-8cef-410f-a762-87411a38c759_1.1	NL.img	30124359.70864d95-8cef-410f-a762-87411a38c759_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7114f0bd-6ef6-4ffb-b462-2ffea44260e3.1	NL.img	30124359.7114f0bd-6ef6-4ffb-b462-2ffea44260e3	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.71e649c9-c4fa-4350-b807-7376462cd339.1	NL.img	30124359.71e649c9-c4fa-4350-b807-7376462cd339	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.71ec8e4c-77e3-412e-9bb7-6f6f59c431c5.1	NL.img	30124359.71ec8e4c-77e3-412e-9bb7-6f6f59c431c5	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.72e592ba-b465-422a-843f-4b7de4039b66.1	NL.img	30124359.72e592ba-b465-422a-843f-4b7de4039b66	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.73cb5927-c500-4399-8d0f-8bce4e26ee8c.1	NL.img	30124359.73cb5927-c500-4399-8d0f-8bce4e26ee8c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.73ef7859-85d0-4f5e-bdf6-1a37891223cb.1	NL.img	30124359.73ef7859-85d0-4f5e-bdf6-1a37891223cb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.747277f0-f46e-4303-a38f-6d72785bdd95.1	NL.img	30124359.747277f0-f46e-4303-a38f-6d72785bdd95	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.75299415-cb84-435a-a07d-993be2656875.1	NL.img	30124359.75299415-cb84-435a-a07d-993be2656875	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.775aece8-2e9c-4f5d-8f54-1bb35114581a.1	NL.img	30124359.775aece8-2e9c-4f5d-8f54-1bb35114581a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.781e02f7-6028-4a28-9284-80305a95d9fe.1	NL.img	30124359.781e02f7-6028-4a28-9284-80305a95d9fe	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.78ddb91b-66c4-4baa-a38a-d8cbc50d64a1.1	NL.img	30124359.78ddb91b-66c4-4baa-a38a-d8cbc50d64a1	1	False		staal
--	NL.img.30124359.78ddb91b-66c4-4baa-a38a-d8cbc50d64a1_1.1	NL.img	30124359.78ddb91b-66c4-4baa-a38a-d8cbc50d64a1_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7acfdca9-2cbe-4bad-8c11-b4ae8b3c630a.1	NL.img	30124359.7acfdca9-2cbe-4bad-8c11-b4ae8b3c630a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7aeaac07-115c-4691-b335-1946656cf3c6.1	NL.img	30124359.7aeaac07-115c-4691-b335-1946656cf3c6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7bc1e161-b4f7-4b66-88f6-51504ebf49da.1	NL.img	30124359.7bc1e161-b4f7-4b66-88f6-51504ebf49da	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7c0e65b9-1f6a-4e0c-a540-d360bf262ee0.1	NL.img	30124359.7c0e65b9-1f6a-4e0c-a540-d360bf262ee0	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7ca955df-23ec-48ca-9a7c-cc065c368598.1	NL.img	30124359.7ca955df-23ec-48ca-9a7c-cc065c368598	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7e231cd9-72b3-4c3a-81d9-a017ca34bb2b.1	NL.img	30124359.7e231cd9-72b3-4c3a-81d9-a017ca34bb2b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.7f60914b-e712-4529-85f1-e829c074636d.1	NL.img	30124359.7f60914b-e712-4529-85f1-e829c074636d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.81489115-22c6-4398-ba65-2a234dbc659d.1	NL.img	30124359.81489115-22c6-4398-ba65-2a234dbc659d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8173c5bb-c144-4d98-82a7-85ceb554cd26.1	NL.img	30124359.8173c5bb-c144-4d98-82a7-85ceb554cd26	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.81ab43e0-e86b-4418-8866-d650c950eeb6.1	NL.img	30124359.81ab43e0-e86b-4418-8866-d650c950eeb6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.81ab43e0-e86b-4418-8866-d650c950eeb6_1.1	NL.img	30124359.81ab43e0-e86b-4418-8866-d650c950eeb6_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.81ab43e0-e86b-4418-8866-d650c950eeb6_2.1	NL.img	30124359.81ab43e0-e86b-4418-8866-d650c950eeb6_2	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	123,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,93	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	128,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	121,39	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,36	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,73	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	113,92	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,73	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	30124359.7D19BAA2-C561-4D4F-8777-FBE00DDFC6C1	0	130,77	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	124,06	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	114,87	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,36	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,56	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	119,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,91	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,13	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,13	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,13	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	46	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	1,640	0,640
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960
--	--	32	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-60	-60	-60	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	120	80	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	1,770	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-89	-89	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	69	69	69	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	18	18	-28	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	43	43	43	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	0,000	62	62	62	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	0,000	62	62	62	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	29	29	-35	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	2,040	0,240	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	83	83	83	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	90	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	-65	-65	-65	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,060	0,170	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	-83	-83	-83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	-83	-83	-83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	-83	-83	-83	0	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	2,120	1,720	0,140	0,000	-60	-60	-60	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0
--	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	80	80
--	1,640	1,400	0,520	0,000	-44	48	-44	0	ICM-4	Doorgaand	2,720	2,520	0,280	0,000	120	120
--	3,160	1,080	0,520	0,000	43	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	1,250	2,210	0,000	90	90
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-89	-89	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-89	-89
--	3,570	2,340	1,410	0,000	-73	-73	-73	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,050	0,110	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90
--	0,170	0,240	0,340	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-72	-72
--	2,730	2,280	0,900	0,000	43	43	43	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,280	0,080	0,000	43	43
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	0,000	62	62
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	0,000	62	62
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	2,280	0,900	0,000	29	29
--	1,410	1,320	0,420	0,000	-35	29	29	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	29	-35
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	80	80
--	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84
--	2,720	1,320	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	120	80
--	0,060	0,040	0,020	0,000	64	-65	64	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	0,000	82	82
--	6,520	4,320	1,960	0,000	104	104	104	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	128	128
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,480	0,000	29	-38
--	2,100	1,440	0,720	0,000	-44	-44	-44	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,400	0,520	0,000	-44	48
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800
--	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,160	0,170	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,060
--	-89	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-73	-73	-73	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040
--	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080
--	120	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	69	69	69	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180
--	43	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800
--	62	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420
--	62	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420
--	29	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200
--	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	52	-58	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590
--	84	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240
--	0	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420
--	82	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,040	0,000	64	-65	64	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620
--	128	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	104	104	104	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	-38	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200
--	-44	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	48	48	-44	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	1,470	0,000	-60	-60	-60	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-60	-60	-60	0	ICM-4
--	9,130	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC
--	0,600	0,000	-44	-44	48	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,480	0,000	48	-44	48	0	MAT'64-V
--	0,080	0,000	90	90	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420	0,040	0,000	48	43	43	0	MAT'64-V
--	0,320	0,000	-89	-89	-89	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-89	-89	-89	0	ICM-3
--	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC
--	0,060	0,000	80	120	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	69	69	69	0	DM'90
--	0,000	0,000	18	-28	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,300	0,000	-72	-72	-72	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DE-LOC
--	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	43	43	0	GOEDEREN
--	0,330	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	0,000	62	62	62	0	ICM-4
--	0,330	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	0,000	62	62	62	0	ICM-4
--	0,060	0,000	40	29	29	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	40	29	29	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	29	29	29	0	DE-LOC-6400
--	3,510	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V
--	0,340	0,000	84	84	84	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,080	0,000	-44	-44	48	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,520	0,000	-44	-44	-44	0	DE-LOC-6400
--	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,320	0,200	0,000	120	80	120	0	DM'90
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	104	104	104	0	ICM-3
--	0,060	0,000	-38	29	29	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-38	29	29	0	GOEDEREN
--	0,300	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	2,520	0,280	0,000	80	80	80	0	E-LOC
--	0,140	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-81	-81	-81	0	IRM-4
--	0,140	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-81	-81	-81	0	IRM-4
--	0,140	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-81	-81	-81	0	IRM-4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80
--	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000	80
--	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-44	48	-44	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,210	0,000	120
--	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	48	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	0,000	80
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-89	-89	-89	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-89
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120
--	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	48	48	48	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-40
--	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	69
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-28	18	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80
--	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	43
--	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	29
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-35
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-58	-58	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	82
--	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	83
--	Doorgaand	0,040	0,160	0,170	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	1,250	4,420	0,000	90
--	Stoppend	0,560	0,420	0,080	0,000	-65	64	-65	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	0,000	64
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	104
--	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	29
--	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000	48
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	-83	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-81
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	-83	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-81
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	-83	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-81

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	-89	-89	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-89	-89	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-73	0	IRM-4	Stoppend
--	48	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	69	69	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-28	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	29	40	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	-35	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-35	-35	-35	0	DE-LOC	Doorgaand
--	82	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	84	84	84	0	DM'90	Stoppend
--	90	90	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,950	0,600	0,000	-44	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend
--	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,160	0,090	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand
--	104	104	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	128	128	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-38	-38	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	29	-38	-38	0	IRM-4	Doorgaand
--	48	-44	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-81	-81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	-83	-83	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	-81	-81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	-83	-83	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	-81	-81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	-83	-83	0	0	ICM-4	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	1,310	3,640	4,420	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	4,080	3,390	1,320	0,000	48	48	48	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	-73	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	0,960	0,420	0,000	48	-40	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000
--	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000
--	1,200	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000
--	3,860	9,560	8,850	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000
--	3,860	9,560	8,850	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000
--	1,320	1,040	0,400	0,000	52	-58	52	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	83	83	83	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-44	-44	-44	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,200	0,080	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	128	128	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	1,310	1,250	2,210	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	-83	-83	-83	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	-83	-83	-83	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	-83	-83	-83	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	48	-44	0	0	DM'90	Stoppend
--	43	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-89	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	-40	48	-40	0	ICM-3	Doorgaand
--	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	0	Doorgaand
--	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	-72	-72	-72	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-72	-72	-72	0	0	Doorgaand
--	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	62	62	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	62	62	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,480	0,000	29	-35	-35	0	IRM-4	Doorgaand
--	52	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	52	52	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	83	83	83	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,440	0,720	0,000	48	-44	-44	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	120	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	128	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	48	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	2,390	2,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,560	0,420	0,080	0,000	48	-44	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,420	0,000	-28	18	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	1,470	1,400	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,230	1,170	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,040	0,720	0,320	0,000	29	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	82	82	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,620	0,210	0,000	0	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,040	0,720	0,320	0,000	29	-38	-38	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,100	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,720	0,000	48	48	-44	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	48	-40	48	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	120	120	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-35	29	29	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	-44	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	48	48	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-65	64	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-44	-44	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,860	1,620	0,090	0,000	80	120	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,400	0,480	0,000	0	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,100	0,090	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-28	-28	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	40	29	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-58	52	52	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,400	0,480	0,000
--	1,520	1,080	0,560	0,000	-65	64	-65	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-38	29	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,520	1,080	0,480	0,000	48	-44	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,040	0,000	-44	48	-44	0	E-LOC	Doorgaand
--	80	80	90	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-40	48	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-28	-28	18	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	90	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,200	0,000	0,000	0	48	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Stoppend
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	-58	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	48	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,420	0,000	-38	29	29	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,040	0,000	0,000	43	48	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,620	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	0,880	0,440	0,000	-58	52	-58	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	2,390	0,000	0,000
--	1,640	1,280	0,480	0,000	64	-65	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,090	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,080	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	120	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	1,200	0,000	0,000	0	120	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-44	-44	48	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	72,79	94,50	107,96	114,50	108,88	104,31	99,78	88,95	116,64	68,33	89,77	103,69	110,54
--	73,67	88,26	103,46	109,32	108,03	105,72	99,89	87,95	113,42	68,84	83,98	99,43	104,31
--	70,66	85,14	100,46	106,03	105,39	104,35	97,70	84,61	110,78	66,13	80,82	96,29	103,04
--	78,62	105,93	118,37	120,14	107,85	103,53	98,78	87,63	122,67	73,67	100,91	113,72	115,23
--	74,07	88,37	103,47	109,62	109,02	107,22	101,06	88,82	114,16	69,28	84,35	99,71	110,58
--	73,38	87,30	102,51	112,87	110,17	108,45	101,53	87,89	116,03	68,38	82,46	98,04	109,33
--	68,92	83,36	98,70	104,25	103,67	102,66	95,99	82,82	109,04	64,52	79,05	94,50	101,21
--	75,42	89,45	104,69	114,86	112,09	110,37	103,51	90,17	118,00	70,58	85,09	100,71	109,91
--	68,33	83,36	98,76	103,81	101,73	99,40	93,72	81,60	107,63	64,10	79,18	94,65	100,91
--	74,48	89,19	104,45	114,17	109,55	106,03	100,32	88,42	116,35	69,68	84,70	100,23	110,76
--	69,64	84,32	99,69	109,19	105,46	103,42	96,76	83,55	111,89	65,17	79,86	95,38	104,31
--	68,61	83,47	105,62	114,00	114,59	115,63	110,59	98,63	120,27	63,97	78,92	101,32	109,02
--	74,60	94,73	108,60	116,32	110,94	106,27	101,66	90,75	118,37	69,79	89,71	103,94	111,19
--	68,60	83,29	98,69	104,34	104,34	103,90	96,83	83,00	109,61	64,25	79,00	94,45	99,44
--	68,43	83,29	98,69	104,04	103,12	102,08	95,43	82,25	108,65	64,09	79,05	94,49	101,01
--	69,55	84,25	99,59	105,01	103,21	100,80	95,13	83,09	108,89	65,04	79,86	95,44	102,36
--	74,71	88,56	103,71	110,10	110,60	109,87	103,03	89,79	115,56	69,86	84,50	100,02	105,25
--	71,37	91,58	105,56	113,07	107,71	103,32	98,61	87,43	115,17	66,92	86,72	101,06	108,68
--	71,80	86,26	101,55	111,40	107,75	105,48	98,95	86,08	114,08	67,03	81,78	97,39	107,21
--	75,25	88,79	103,73	110,49	111,80	111,56	104,44	91,01	116,63	70,26	85,00	100,35	105,60
--	68,60	83,29	98,69	104,34	104,34	103,90	96,83	83,00	109,61	64,28	79,04	94,49	101,21
--	70,52	85,10	100,46	106,24	106,26	105,77	98,73	85,04	111,50	66,02	80,79	96,29	103,14
--	70,19	84,77	99,98	105,78	104,79	102,66	96,85	85,07	110,08	65,76	81,21	96,70	106,70
--	70,19	84,77	99,98	105,78	104,79	102,66	96,85	85,07	110,08	65,76	81,21	96,70	106,70
--	70,19	84,77	99,98	105,78	104,79	102,66	96,85	85,07	110,08	65,76	81,21	96,70	106,70

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	106,34	102,80	98,96	87,62	113,18	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,63	102,05	96,36	84,30	109,01	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,79	100,52	94,68	82,36	107,32	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,22	100,56	95,85	84,11	117,95	--	--	--	--	--	--	--	--
--	110,62	109,74	105,80	92,70	115,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,32	105,41	100,41	87,60	112,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,08	98,89	92,89	80,40	105,58	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,54	105,80	99,39	86,22	113,30	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,71	96,65	91,58	79,82	104,61	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,80	105,36	101,33	89,19	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,48	99,53	93,19	79,89	107,46	--	--	--	--	--	--	--	--
--	110,42	112,44	107,26	94,94	116,39	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,73	102,85	98,21	86,81	113,63	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,91	99,36	92,70	79,07	105,06	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,38	98,04	92,24	79,95	105,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,71	98,73	93,96	82,09	106,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,04	105,34	98,97	86,02	111,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,65	100,95	96,43	84,89	111,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,26	102,07	96,79	84,39	110,26	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,06	106,69	100,24	87,39	111,93	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,34	99,49	93,20	80,37	105,80	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,31	101,43	95,24	82,55	107,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,21	104,92	101,11	88,47	111,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,21	104,92	101,11	88,47	111,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,21	104,92	101,11	88,47	111,40	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	86,22	101,11	116,13	121,07	118,33	107,79	82,25	50,18
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	72,04	93,81	107,37	113,83	108,62	104,25	99,77	88,75	116,11	68,24	89,59	103,71
--	--	73,46	88,10	103,53	109,17	108,24	106,05	100,40	88,06	113,51	69,19	84,33	100,22
--	--	70,35	84,81	100,23	105,79	105,56	104,51	98,02	84,83	110,78	66,33	80,93	96,69
--	--	78,70	105,66	118,15	120,16	109,37	106,28	100,81	88,69	122,72	74,14	101,20	114,22
--	--	73,83	88,18	103,53	109,44	109,08	107,30	101,32	88,74	114,15	69,56	84,56	100,38
--	--	72,00	85,76	100,83	111,42	108,81	107,25	100,15	86,34	114,64	66,41	80,36	95,65
--	--	68,49	83,04	98,47	103,93	103,54	102,48	96,00	82,85	108,83	64,41	79,15	94,90
--	--	74,29	88,28	103,50	113,77	111,19	109,60	102,65	89,19	117,02	69,49	83,94	99,51
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,59	78,82	94,57
--	--	74,30	89,05	104,52	114,04	109,88	106,55	101,02	88,72	116,42	70,08	85,18	101,12
--	--	69,21	83,98	99,47	108,90	105,54	103,49	96,99	83,70	111,76	65,23	79,96	95,79
--	123,88	68,83	83,78	106,11	114,27	115,39	116,74	111,84	99,49	121,10	64,77	79,90	102,69
--	--	74,76	94,99	109,04	116,58	111,73	107,30	102,88	91,57	118,82	70,61	90,82	105,43
--	--	68,23	82,97	98,46	104,05	104,29	103,81	96,90	83,11	109,48	64,25	79,09	94,86
--	--	68,05	82,97	98,46	103,75	103,13	102,05	95,60	82,40	108,53	64,09	79,12	94,88
--	--	69,21	83,65	99,04	104,48	103,22	101,08	95,38	83,08	108,68	64,94	79,61	95,37
--	--	73,55	87,39	102,51	108,98	109,63	109,01	102,09	88,77	114,56	68,76	83,38	98,84
--	--	71,37	91,29	105,34	113,07	109,15	106,04	100,59	88,48	115,72	67,23	86,98	101,53
--	--	71,15	85,64	101,02	110,80	107,37	105,14	98,71	85,74	113,58	66,70	81,53	97,34
--	--	74,05	87,63	102,54	109,35	110,75	110,61	103,42	89,95	115,58	69,13	83,90	99,20
--	--	68,23	82,97	98,46	104,05	104,29	103,81	96,90	83,11	109,48	64,27	79,12	94,88
--	--	69,83	84,72	100,23	105,89	106,03	105,48	98,60	84,87	111,23	65,89	80,86	96,67
--	--	69,39	84,05	99,38	105,05	104,28	102,23	96,51	84,61	109,50	65,64	80,93	96,60
--	--	69,39	84,05	99,38	105,05	104,28	102,23	96,51	84,61	109,50	65,64	80,93	96,60
--	--	69,39	84,05	99,38	105,05	104,28	102,23	96,51	84,61	109,50	65,64	80,93	96,60

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	110,17	106,37	102,86	98,91	87,40	113,00	--	--	--	--	--	--	--
--	104,91	104,96	103,30	97,92	85,29	110,04	--	--	--	--	--	--	--
--	102,83	102,64	101,44	95,61	82,83	107,79	--	--	--	--	--	--	--
--	115,73	105,82	102,70	97,74	85,51	118,54	--	--	--	--	--	--	--
--	110,31	110,48	109,50	105,48	92,31	115,52	--	--	--	--	--	--	--
--	107,41	105,29	103,51	98,37	85,53	110,88	--	--	--	--	--	--	--
--	100,85	100,33	99,07	93,31	80,61	105,62	--	--	--	--	--	--	--
--	108,77	106,50	104,90	98,36	85,14	112,23	--	--	--	--	--	--	--
--	100,51	98,90	96,90	91,87	79,74	104,55	--	--	--	--	--	--	--
--	111,00	108,38	105,85	101,58	89,17	114,18	--	--	--	--	--	--	--
--	104,65	102,39	100,35	94,27	80,88	108,06	--	--	--	--	--	--	--
--	110,11	112,50	114,54	109,75	96,96	118,34	--	--	--	--	--	--	--
--	112,34	108,81	105,00	100,73	88,90	115,16	--	--	--	--	--	--	--
--	99,69	100,48	99,75	93,45	79,91	105,49	--	--	--	--	--	--	--
--	100,70	99,91	98,58	92,93	80,29	105,31	--	--	--	--	--	--	--
--	101,95	100,89	99,02	94,13	81,96	106,25	--	--	--	--	--	--	--
--	104,10	104,96	104,37	97,91	84,94	109,95	--	--	--	--	--	--	--
--	108,95	105,86	102,66	97,87	85,83	111,95	--	--	--	--	--	--	--
--	106,90	104,23	101,99	96,75	84,20	110,08	--	--	--	--	--	--	--
--	104,43	105,94	105,67	99,16	86,31	110,83	--	--	--	--	--	--	--
--	100,90	100,74	99,83	93,73	80,68	105,96	--	--	--	--	--	--	--
--	102,79	102,57	101,61	95,60	82,66	107,79	--	--	--	--	--	--	--
--	105,96	105,61	104,33	100,43	87,76	110,77	--	--	--	--	--	--	--
--	105,96	105,61	104,33	100,43	87,76	110,77	--	--	--	--	--	--	--
--	105,96	105,61	104,33	100,43	87,76	110,77	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	86,60	101,60	116,88	121,55	119,52	109,25	83,93
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	69,20	91,27	105,57	111,20	107,74	103,89	99,84	88,04	114,21	67,59	89,55
--	--	--	68,63	83,55	99,62	104,48	104,74	102,90	97,67	84,96	109,68	66,51	81,80
--	--	--	65,57	80,61	96,69	101,41	102,14	100,85	95,12	81,94	107,04	63,88	78,73
--	--	--	73,76	101,44	114,60	115,61	105,40	101,73	97,42	85,53	118,58	71,66	99,17
--	--	--	68,87	83,61	99,62	104,65	105,16	103,48	98,06	85,28	110,02	66,66	81,90
--	--	--	66,03	80,57	95,75	105,73	101,23	98,23	91,90	79,15	107,98	60,40	74,96
--	--	--	63,82	78,89	94,97	99,66	100,40	99,12	93,38	80,19	105,30	62,06	76,98
--	--	--	70,14	84,87	100,81	109,92	107,30	104,89	99,15	86,09	113,09	67,59	82,57
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,69	76,94
--	--	--	69,43	84,51	100,61	109,33	106,44	103,51	98,40	85,72	112,34	67,40	82,71
--	--	--	64,78	79,86	95,96	104,67	102,48	100,29	94,46	81,16	108,11	62,98	77,86
--	51,42	124,64	63,38	78,70	101,68	109,02	111,58	113,44	108,92	96,19	117,34	61,55	76,97
--	--	--	69,34	89,93	104,63	111,34	107,92	103,98	99,96	88,27	114,21	67,42	87,93
--	--	--	63,33	78,81	94,96	99,38	99,77	98,40	92,83	79,68	104,81	61,68	76,89
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,25	99,35	97,88	92,49	79,56	104,51	61,47	76,95
--	--	--	64,50	79,65	95,72	100,29	100,26	98,42	93,26	80,52	105,36	62,63	77,70
--	--	--	69,48	83,92	99,82	105,20	105,90	104,58	98,69	85,54	110,73	66,88	81,69
--	--	--	66,77	87,10	101,80	108,77	106,06	102,74	98,04	85,85	111,96	65,09	84,92
--	--	--	66,68	81,71	97,74	106,56	103,72	101,09	95,65	82,78	109,62	64,48	79,64
--	--	--	69,97	84,01	99,82	105,56	106,88	106,04	99,70	86,24	111,60	67,14	81,78
--	--	--	63,33	78,81	94,96	99,38	99,77	98,40	92,83	79,68	104,81	61,69	76,91
--	--	--	65,21	80,58	96,69	101,27	101,73	100,41	94,77	81,68	106,74	63,55	78,72
--	--	--	66,35	81,36	97,55	102,30	102,83	101,05	95,84	83,01	107,69	64,67	79,93
--	--	--	66,35	81,36	97,55	102,30	102,83	101,05	95,84	83,01	107,69	64,67	79,93
--	--	--	66,35	81,36	97,55	102,30	102,83	101,05	95,84	83,01	107,69	64,67	79,93

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	104,33	109,80	107,24	103,68	99,80	87,76	113,22	--	--	--	--	--	--
--	98,30	102,35	103,48	101,96	96,86	83,87	108,27	--	--	--	--	--	--
--	95,21	100,61	101,57	100,25	94,81	81,72	106,34	--	--	--	--	--	--
--	112,87	113,65	104,71	101,30	96,99	84,69	116,83	--	--	--	--	--	--
--	98,36	105,21	105,90	104,73	100,34	87,17	110,80	--	--	--	--	--	--
--	90,26	103,04	100,45	98,16	94,58	82,27	106,22	--	--	--	--	--	--
--	93,46	98,79	99,77	98,47	93,01	79,88	104,54	--	--	--	--	--	--
--	99,04	107,35	105,60	103,21	97,87	84,67	111,01	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,44	96,79	91,86	79,08	103,47	--	--	--	--	--	--
--	99,24	108,12	106,29	103,80	99,31	86,57	111,73	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,78	101,62	99,44	93,82	80,34	106,78	--	--	--	--	--	--
--	100,35	107,14	110,77	113,03	108,48	95,41	116,60	--	--	--	--	--	--
--	103,14	109,38	107,09	103,50	99,48	87,38	112,81	--	--	--	--	--	--
--	93,41	97,53	99,00	97,70	92,30	78,97	103,71	--	--	--	--	--	--
--	93,44	98,37	98,62	97,05	92,07	79,29	103,65	--	--	--	--	--	--
--	94,20	99,43	99,84	98,18	93,29	80,52	104,76	--	--	--	--	--	--
--	98,10	102,60	104,01	102,69	97,22	83,99	108,70	--	--	--	--	--	--
--	100,14	107,11	105,40	102,15	97,63	85,26	110,76	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,70	102,80	100,30	95,39	82,52	108,27	--	--	--	--	--	--
--	98,14	102,80	104,50	103,40	97,70	84,37	109,14	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,56	99,19	97,76	92,50	79,49	104,08	--	--	--	--	--	--
--	95,21	100,42	101,06	99,65	94,40	81,47	105,94	--	--	--	--	--	--
--	96,51	102,82	103,40	101,94	97,54	84,57	108,27	--	--	--	--	--	--
--	96,51	102,82	103,40	101,94	97,54	84,57	108,27	--	--	--	--	--	--
--	96,51	102,82	103,40	101,94	97,54	84,57	108,27	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	81,90	97,26	113,22	117,06	116,53	106,71
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	81,72	48,83	120,86	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	923956	0	13:38, 10 apr 2025	-449005	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@502_b:101.396000 [101.400000->101.4	Polylijn	209924,05	523626,80	209932,52
--	924377	0	13:38, 10 apr 2025	-451531	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.675000->100	Polylijn	209804,17	522910,93	209805,26
--	924559	0	13:38, 10 apr 2025	-452623	2	02_b|245|R	02_b|245|R@502_b:100.259500 [100.259500->100.	Polylijn	209716,52	522504,50	209719,99
--	924734	0	13:38, 10 apr 2025	-453673	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@009__:101.600000 [101.600000->101.6	Polylijn	209956,29	523824,69	209962,24
--	925618	0	13:38, 10 apr 2025	-458977	2	02_b|283|R	02_b|283|R@502_a:0.600000 [0.798000->0.800000	Polylijn	210024,58	523789,81	210025,82
--	926423	0	13:38, 10 apr 2025	-463807	2	02_b|243B|	02_b|243B|V@502_b:100.258000 [100.258000->100	Polylijn	209712,07	522503,92	209712,35
--	926743	0	13:38, 10 apr 2025	-465727	2	02_b|281A|	02_b|281A|R@502_b:101.271000 [101.271000->101	Polylijn	209895,20	523500,37	209895,56
--	927131	0	13:38, 10 apr 2025	-468055	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.061000->101	Polylijn	209855,75	523294,12	209860,69
--	928617	0	13:38, 10 apr 2025	-476971	2	02_b|283|R	02_b|283|R@012__:0.800000 [0.983000->1.083000	Polylijn	210160,90	523914,68	210245,35
--	929041	0	13:38, 10 apr 2025	-479515	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.975000 [100.988000->100.	Polylijn	209858,96	523219,01	209859,07
--	929224	0	13:38, 10 apr 2025	-480613	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.713000->100.	Polylijn	209815,30	522948,33	209822,66
--	929424	0	13:38, 10 apr 2025	-481813	2	02_b|279|R	02_b|279|R@012__:0.800000 [0.820000->1.193000	Polylijn	210252,41	523967,67	210261,68
--	929425	0	13:38, 10 apr 2025	-481819	2	02_b|279|R	02_b|279|R@012__:0.800000 [0.820000->1.193000	Polylijn	210042,15	523803,68	210252,41
--	929429	0	13:38, 10 apr 2025	-481843	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.620000->100.	Polylijn	209771,91	522861,12	209777,61
--	930216	0	13:38, 10 apr 2025	-486565	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.581000->99.60	Polylijn	209719,68	521818,78	209715,54
--	930223	0	13:38, 10 apr 2025	-486607	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.437000->99.51	Polylijn	209755,90	521677,57	209740,18
--	930366	0	13:38, 10 apr 2025	-487465	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.959000->100.	Polylijn	209853,21	523190,58	209855,40
--	930975	0	13:38, 10 apr 2025	-491119	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.286000->100.	Polylijn	209715,21	522531,03	209717,73
--	930983	0	13:38, 10 apr 2025	-491167	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.754000->100.	Polylijn	209822,66	522988,54	209830,55
--	931210	0	13:38, 10 apr 2025	-492529	2	02_b|269|V	02_b|269|V@502_b:100.984000 [100.988000->100.	Polylijn	209842,73	523222,31	209843,28
--	932388	0	13:38, 10 apr 2025	-499597	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.381000->100.	Polylijn	209737,96	522624,15	209739,28
--	932528	0	13:38, 10 apr 2025	-500437	2	02_b|245|R	02_b|245|R@502_b:100.273000 [100.313000->100.	Polylijn	209730,42	522556,12	209741,40
--	932822	0	13:38, 10 apr 2025	-502201	2	02_b|277|L	02_b|277|L@502_b:101.080000 [101.088000->101.	Polylijn	209865,67	523320,23	209866,09
--	933059	0	13:38, 10 apr 2025	-503623	2	02_b|283|L	02_b|283|L@502_b:101.342500 [101.342500->101.	Polylijn	209912,63	523570,42	209913,72
--	933082	0	13:38, 10 apr 2025	-503761	2	02_b|251A|	02_b|251A|R@502_b:100.401000 [100.414000->100	Polylijn	209751,77	522654,96	209771,52

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523674,17	2,38	2,39	2,54	2,36	--	-0,13	0,08	2,39	2,39	--	Absoluut	4	48,12	48,12	7,57	20,55
--	522916,84	2,29	2,29	2,20	2,28	2,29	0,01	0,01	2,29	2,29	--	Absoluut	2	6,01	6,01	6,01	6,01
--	522516,41	2,68	2,67	2,85	2,81	--	-0,14	-0,14	2,67	2,67	--	Absoluut	2	12,41	12,41	12,41	12,41
--	523857,17	2,47	2,50	2,52	2,46	--	0,04	0,11	2,48	2,50	--	Absoluut	3	33,03	33,03	13,77	19,26
--	523791,39	2,56	2,56	2,73	2,74	2,56	-0,18	-0,18	2,56	2,56	--	Absoluut	2	2,01	2,01	2,01	2,01
--	522505,84	2,66	2,66	2,77	2,75	2,66	-0,09	-0,09	2,66	2,66	--	Absoluut	2	1,94	1,94	1,94	1,94
--	523501,80	2,30	2,30	2,37	2,37	2,30	-0,07	-0,07	2,30	2,30	--	Absoluut	2	1,47	1,47	1,47	1,47
--	523320,80	2,28	2,27	2,32	2,21	--	0,06	0,06	2,27	2,27	--	Absoluut	2	27,13	27,13	27,13	27,13
--	523968,41	2,80	3,16	2,92	3,19	--	-0,19	0,05	2,84	3,16	--	Absoluut	9	100,16	100,16	7,24	17,35
--	523221,74	2,31	2,31	2,22	2,27	2,31	0,04	0,04	2,31	2,31	--	Absoluut	2	2,73	2,73	2,73	2,73
--	522988,54	2,27	2,27	2,22	2,36	--	-0,09	-0,09	2,26	2,27	--	Absoluut	4	40,88	40,88	1,61	27,52
--	523972,76	3,11	3,14	3,10	3,16	--	-0,02	-0,01	3,14	3,14	--	Absoluut	3	10,58	10,58	0,82	9,76
--	523967,67	2,57	3,11	2,59	3,10	--	-0,12	0,17	2,58	3,11	--	Absoluut	17	267,83	267,83	5,00	32,05
--	522892,71	2,28	2,28	2,17	2,22	2,28	0,06	0,06	2,28	2,28	--	Absoluut	2	32,10	32,10	32,10	32,10
--	521837,42	3,98	3,95	-1,94	-2,19	--	6,14	6,14	3,95	3,95	--	Absoluut	2	19,09	19,09	19,09	19,09
--	521752,32	4,54	4,15	4,45	4,18	--	-0,15	0,10	4,15	4,53	--	Absoluut	5	76,39	76,39	2,58	44,83
--	523202,34	2,30	2,30	2,20	2,23	2,30	0,07	0,07	2,30	2,30	--	Absoluut	2	11,96	11,96	11,96	11,96
--	522557,99	2,62	2,58	2,65	2,67	--	-0,11	-0,09	2,58	2,60	--	Absoluut	3	27,09	27,09	10,79	16,31
--	523033,72	2,27	2,27	2,36	2,36	2,27	-0,09	0,10	2,27	2,27	--	Absoluut	3	45,86	45,86	9,48	36,38
--	523225,26	2,29	2,29	2,36	2,39	2,29	-0,10	-0,10	2,29	2,29	--	Absoluut	2	3,00	3,00	3,00	3,00
--	522631,04	2,46	2,46	2,55	2,54	2,46	-0,08	-0,08	2,46	2,46	--	Absoluut	2	7,02	7,02	7,02	7,02
--	522616,26	2,58	2,47	2,43	2,55	--	-0,08	0,14	2,47	2,57	--	Absoluut	3	61,13	61,13	3,21	57,92
--	523325,86	2,26	2,25	2,20	2,12	--	0,13	0,13	2,25	2,25	--	Absoluut	2	5,65	5,65	5,65	5,65
--	523575,80	2,35	2,35	2,49	2,51	2,35	-0,16	-0,16	2,35	2,35	--	Absoluut	2	5,49	5,49	5,49	5,49
--	522720,62	2,44	2,40	2,50	2,34	--	0,06	0,06	2,40	2,40	--	Absoluut	2	68,57	68,57	68,57	68,57

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.81d318ec-f188-4567-b565-09bbec2eb3fb.1	NL.img	30124359.81d318ec-f188-4567-b565-09bbec2eb3fb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8295d95b-041e-457e-bd29-0d6dfd9f3b15.1	NL.img	30124359.8295d95b-041e-457e-bd29-0d6dfd9f3b15	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.82e6e5da-9427-48cb-8bb4-6ed04ef8e6e7.1	NL.img	30124359.82e6e5da-9427-48cb-8bb4-6ed04ef8e6e7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.833cc6ce-4fce-4b62-a859-022f8516d706.1	NL.img	30124359.833cc6ce-4fce-4b62-a859-022f8516d706	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.84dbbbf8-e285-4330-857c-0695aa47ff4a.1	NL.img	30124359.84dbbbf8-e285-4330-857c-0695aa47ff4a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.86472161-3bc1-4b35-9ca5-cc77de3aef21.1	NL.img	30124359.86472161-3bc1-4b35-9ca5-cc77de3aef21	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.86d0bba4-7b50-448f-b860-0602c1069b73.1	NL.img	30124359.86d0bba4-7b50-448f-b860-0602c1069b73	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.877f7b1e-cd52-43b9-97df-a9ff9f7aa60b.1	NL.img	30124359.877f7b1e-cd52-43b9-97df-a9ff9f7aa60b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8a186918-3a0b-4809-beb4-51bc20d409d2.1	NL.img	30124359.8a186918-3a0b-4809-beb4-51bc20d409d2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8acd4992-6999-4743-b39a-588d6c872104.1	NL.img	30124359.8acd4992-6999-4743-b39a-588d6c872104	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8b1a84ea-d72c-4d96-9c42-2b09723ad879.1	NL.img	30124359.8b1a84ea-d72c-4d96-9c42-2b09723ad879	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8b7dc6cd-85c9-4456-a14f-c2c7012441e2.1	NL.img	30124359.8b7dc6cd-85c9-4456-a14f-c2c7012441e2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8b7dc6cd-85c9-4456-a14f-c2c7012441e2_1.1	NL.img	30124359.8b7dc6cd-85c9-4456-a14f-c2c7012441e2_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8b7f9195-fb00-41c5-a19f-be83934bbfc1.1	NL.img	30124359.8b7f9195-fb00-41c5-a19f-be83934bbfc1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8cd2f49c-ceb5-425f-8512-80d3094dc0af.1	NL.img	30124359.8cd2f49c-ceb5-425f-8512-80d3094dc0af	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8cd498cb-06ab-47c0-b8b7-8037edfc79bb.1	NL.img	30124359.8cd498cb-06ab-47c0-b8b7-8037edfc79bb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8d1d7d5f-fccb-436b-968a-d41b702584bd.1	NL.img	30124359.8d1d7d5f-fccb-436b-968a-d41b702584bd	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8e404323-0bd5-4067-8dd6-6a5d9f5e1ff1.1	NL.img	30124359.8e404323-0bd5-4067-8dd6-6a5d9f5e1ff1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8e4225ea-b446-4390-8c3f-596421bdefaa.1	NL.img	30124359.8e4225ea-b446-4390-8c3f-596421bdefaa	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.8eacf5bc-2773-46a7-b283-d6e36c71f889.1	NL.img	30124359.8eacf5bc-2773-46a7-b283-d6e36c71f889	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.90f8e7f7-bc9a-41a7-baf3-090481ab91b7.1	NL.img	30124359.90f8e7f7-bc9a-41a7-baf3-090481ab91b7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.91420025-99c1-402f-8abf-a6bac90d8fa0.1	NL.img	30124359.91420025-99c1-402f-8abf-a6bac90d8fa0	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.91c395cc-e67b-403f-8d2c-b7abe85fedaf.1	NL.img	30124359.91c395cc-e67b-403f-8d2c-b7abe85fedaf	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.92293789-41ec-4c15-93e6-9fc1fb8ad703.1	NL.img	30124359.92293789-41ec-4c15-93e6-9fc1fb8ad703	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9232ac17-cf76-4bfe-bd80-b3c0d952d8fb.1	NL.img	30124359.9232ac17-cf76-4bfe-bd80-b3c0d952d8fb	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	115,54	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,86	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,15	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,77	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	124,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,19	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,05	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,08	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	114,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,36	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,36	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	113,92	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,86	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,94	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,34	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,78	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,63	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,46	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	121,72	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	118,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,43	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,38	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720
--	--	4	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	8,080	7,480	0,160
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	3,600	1,760	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020
--	--	6	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,100	0,180
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,280	0,560
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	4,850	2,950
--	--	10	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	76	76	76	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,100	0,220	0,230	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-80	-80	-80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	1,120	0,580	0,160	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	-63	-63	-63	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,220	0,120	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	-81	-81	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	-21	-21	-8	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-80	-80	-80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-102	-102	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	43	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,420	3,230	4,380	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	-35	-35	-8	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	2,040	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-58	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-58	-58	-58	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,240	0,060	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590	1,680	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	3
--	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,230	2,940	3,040	0,000	80	80
--	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80
--	8,490	3,360	2,880	0,000	64	-65	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,060	0,010	0,000	80	80
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80
--	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	4,530	0,090	0,000	80	80
--	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	2,940	2,700	0,180	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	48
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-21	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	0,180	0,140	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80	80
--	0,180	0,140	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80	80
--	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-39	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,040	0,000	80	80
--	6,520	4,320	1,960	0,000	95	95	95	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	125	125
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-102	-102	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-102	-102
--	1,410	2,280	0,900	0,000	43	43	43	0	ICM-4	Stoppend	1,040	1,640	0,640	0,000	48	48
--	1,640	1,080	0,480	0,000	57	57	57	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000	-65	-65
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-35	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	0,030	0,050	0,140	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0
--	0,060	0,040	0,020	0,000	52	52	52	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0
--	2,420	3,230	4,380	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57
--	0,090	0,220	0,230	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	70	70
--	0,020	0,080	0,140	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,200	2,040	0,240	0,000	120	120

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	3	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	4,530	0,360	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	2,820	1,920
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	81	81	81	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880
--	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-80	-80	-80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240
--	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,230	0,450	0,510	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend	3,040	4,320
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,060	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	2,040	1,440
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	-44	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,960
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,070
--	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040
--	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840
--	125	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	-102	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	-80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	57	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680	0,720	0,000	57	-65	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,160
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,070
--	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	-44	48	48	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680
--	57	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	82	80	82	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390
--	-52	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	2,670	1,920
--	70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000
--	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	47	47	47	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,030	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	3	3	3	0	IRM-4
--	0,960	0,000	64	64	64	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,400	0,100	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4
--	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-80	-80	-80	0	GOEDEREN
--	1,080	0,000	-65	64	-65	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	DM'90
--	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720	0,000	80	80	80	0	ICM-4
--	0,640	0,000	57	-44	57	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	-44	57	-44	0	DM'90
--	0,140	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-81	-81	-81	0	IRM-4
--	0,080	0,000	80	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,140	0,480	0,000	48	-44	48	0	ICM-4
--	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	0,320	0,000	-39	-39	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	18	-39	18	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	95	95	95	0	ICM-3
--	0,320	0,000	-102	-102	-102	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-102	-102	-102	0	ICM-3
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,080	0,000	43	43	43	0	DE-LOC-6400
--	0,090	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	DE-LOC
--	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,570	0,000	48	48	-44	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	0,000	80	80	80	0	ICM-4
--	0,660	0,000	52	-58	-58	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	0,300	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400
--	0,960	0,000	57	-52	-52	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	E-LOC
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	70	0	GOEDEREN
--	0,020	0,000	-50	47	47	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	76	76	76	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000	-65	-65	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,060	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0
--	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-80
--	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	64	64	64	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120
--	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-63	-63	-63	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80
--	Stoppend	0,700	0,400	0,040	0,000	-44	57	-44	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	-81	0	0	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-81
--	Stoppend	1,320	1,120	0,400	0,000	-44	48	-44	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	0,000	80
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	-21	-8	-21	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-21
--	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	95
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-102	-102	-102	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-102
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0
--	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-65
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	-35	-8	-35	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-35
--	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000	-44	-44	-44	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,010	0,000	0
--	Doorgaand	0,040	0,160	0,180	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	0,000	57
--	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-4	Stoppend	2,040	1,840	0,680	0,000	57
--	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	70
--	Doorgaand	1,500	1,290	0,060	0,000	80	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000	47

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	76	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-80	-80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,000	0,840	0,000	0	0	120	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-63	-63	-63	0	DM'90	Stoppend
--	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,040	4,850	5,900	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	-81	-81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	-81	-81	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-39	-39	18	0	DM'90	Doorgaand
--	95	95	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	125	125	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-102	-102	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-102	-102	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	57	57	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	57	57	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	57	-52	0	ICM-3	Stoppend	2,820	2,610	0,810	0,000	-52	57	57	0	ICM-4	Doorgaand
--	70	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	47	-50	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,000	0,000	81	81	0	0	DM'90	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	3	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000
--	2,040	1,720	0,640	0,000	-65	-65	64	0	ICM-4	Doorgaand	3,600	1,640	0,280	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	4,140	5,760	1,290	0,000	-65	64	-65	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,970	4,130	8,410	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	-63	-63	-63	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,670	2,610	0,960	0,000	57	57	-44	0	IRM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,000	0,000
--	2,960	2,760	0,720	0,000	-81	-81	-81	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,360	0,000	-21	-21	-8	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	125	125	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	-80	-80	-80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	1,320	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	2,070	1,440	0,660	0,000	-65	57	-65	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,280	0,560	0,000
--	1,080	0,720	0,360	0,000	-35	-35	-8	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-44	48	-44	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	1,440	2,200	2,280	0,000	82	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	1,840	1,600	0,280	0,000	80	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000
--	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,440	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	3	-28	-28	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	120	120	120	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	82	82	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	1,080	0,160	0,000	120	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-39	18	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	0	Doorgaand
--	-80	-80	-80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-102	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-65	-65	-65	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend
--	52	52	52	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,210	0,000	80	80	120	0	ICM-4	Stoppend
--	82	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	2,160	0,360	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	47	47	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,410	0,150	0,000	120	80	120	0	DM'90	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	3	3	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000
--	0,280	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,700	0,580	0,040	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	5,750	4,400	4,570	0,000	82	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,100	0,140	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,820	1,920	0,810	0,000	-44	-44	57	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,580	0,100	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,050	1,000	1,770	0,000	90	90	80	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,960	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,800	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	0,540	0,420	0,080	0,000	57	57	-65	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,120	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	1,680	1,140	0,480	0,000	-44	-44	48	0	ICM-3	Doorgaand	1,440	1,290	0,060	0,000
--	1,520	1,280	0,560	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,440	0,720	0,000
--	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,700	0,580	0,040	0,000	-52	-52	-52	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	2,370	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,420	0,240	0,060	0,000	47	-50	-50	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-28	-28	3	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	64	64	64	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-65	64	64	0	ICM-3	Doorgaand	3,720	6,480	0,150	0,000	80	120	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	57	-44	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	-44	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,560	0,570	0,000	-44	48	-44	0	MAT'64-V	Stoppend
--	-8	-21	-8	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,620	0,090	0,000	80	120	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	-8	-35	-8	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	120	120	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	0,000	0,160	0,000	120	0	120	0	ICM-4	Stoppend
--	-58	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand
--	80	82	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000	57	57	57	0	DM'90	Stoppend
--	0	80	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,570	0,000	-50	-50	47	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	1,760	0,120	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,760	2,250	0,870	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	6,520	2,560	1,960	0,000	64	-65	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,200	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-44	-44	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,340	0,060	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-8	-8	-21	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,660	1,470	1,400	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,000	0,000	0,000	43	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,320	1,200	0,080	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,210	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-8	-8	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	1,240	1,120	0,400	0,000	48	48	48	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340	0,020	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	1,030	2,100	0,000
--	0,540	0,420	0,040	0,000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	0,000
--	2,160	1,440	0,640	0,000	-52	-52	57	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,400	0,100	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,040	0,400	0,000	-50	-50	47	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	3	3	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-65	-65	-65	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,380	2,800	0,000	0	82	82	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,120	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	57	-44	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,270	0,000	0	0	120	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-44	-44	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-8	-8	-21	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	18	-39	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,200	0,000	80	80	120	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-8	-8	-35	0	VIRM-6	Doorgaand
--	48	-44	-44	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	82	82	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	52	52	52	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-58	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	57	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,290	0,000	2,950	0,000	80	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,160	1,440	0,720	0,000	64	64	-65	0	ICM-3	Doorgaand	2,490	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,200	0,080	0,000	0,000	64	-65	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	3,540	0,810	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,000	0,110	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,240	0,880	0,400	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	57	-65	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	1,500	1,410	0,180	0,000	80	80	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,090	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	-52	-52	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	1,830	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	0,000	82	82	82	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	80	0	ICM-4	Stoppend	2,160	1,840	0,680	0,000	-44	57	-44	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	-44	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,090	0,000	80	0	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	-44	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	120	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,760	1,760	0,080	0,000	120	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,040	0,000	0,040	0,000	82	0	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,180	0,000	0,000	0,000	80
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	1,600	0,000	0,000	0	120	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,060	0,000	0,000	0	82	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	71,20	85,71	100,87	106,87	105,08	102,44	96,50	84,12	110,63	65,36	79,91	95,17	101,06
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,52	79,22	94,65	101,21
--	73,32	87,55	102,81	112,69	109,14	106,91	100,37	87,50	115,42	68,47	83,06	98,65	108,48
--	70,72	85,12	100,27	106,36	104,78	102,31	96,27	83,77	110,24	64,88	79,32	94,57	100,54
--	73,31	87,95	103,17	108,92	107,79	105,56	99,82	88,11	113,13	68,83	84,33	99,84	108,07
--	76,41	91,03	106,37	116,24	112,74	110,66	104,01	90,91	119,01	71,73	86,59	102,25	111,82
--	72,50	92,64	106,56	114,20	109,03	104,48	99,94	89,14	116,32	68,05	87,98	102,36	110,32
--	72,24	87,34	102,73	111,99	106,81	103,19	97,64	85,69	114,02	67,69	82,85	98,45	107,79
--	70,15	84,76	99,98	105,75	104,70	102,52	96,74	85,01	110,01	65,73	81,21	96,70	106,67
--	72,32	95,98	108,87	114,04	109,28	106,78	100,75	88,04	116,81	67,57	90,99	104,26	109,32
--	68,35	83,36	98,76	103,82	101,75	99,43	93,74	81,62	107,64	64,14	79,22	94,68	102,24
--	70,10	84,77	100,00	105,73	104,63	102,42	96,69	85,00	109,97	65,81	81,20	96,72	101,16
--	70,10	84,77	100,00	105,73	104,63	102,42	96,69	85,00	109,97	65,81	81,20	96,72	101,16
--	68,00	83,32	98,76	103,75	101,43	98,91	93,35	81,30	107,44	63,88	79,16	94,65	100,88
--	75,03	88,68	103,72	110,34	111,32	110,87	103,87	90,51	116,19	70,11	84,78	100,20	105,46
--	74,59	88,55	103,49	110,00	110,34	109,27	102,66	89,99	115,25	69,70	84,74	99,98	111,22
--	68,56	83,32	98,69	104,17	103,25	102,15	95,53	82,42	108,75	64,12	78,99	94,46	99,25
--	70,73	85,23	100,55	106,33	105,63	104,39	97,85	84,94	110,97	66,09	80,86	96,46	103,63
--	68,35	83,36	98,76	103,82	101,75	99,43	93,74	81,62	107,64	64,14	79,22	94,68	102,24
--	69,44	84,14	99,50	105,02	104,22	103,14	96,51	83,41	109,67	65,03	79,82	95,32	102,05
--	72,00	91,88	105,76	113,62	109,40	106,20	100,65	88,68	116,13	67,28	87,01	101,29	109,10
--	72,20	91,89	105,76	113,91	110,47	107,84	101,89	89,37	116,76	67,40	87,02	101,29	109,30
--	71,99	86,41	101,74	107,69	107,71	107,13	100,15	86,56	112,91	67,40	81,99	97,55	104,70
--	72,05	86,68	101,87	111,76	106,72	102,93	97,08	84,82	113,76	66,21	80,88	96,16	105,95
--	71,24	90,95	104,80	112,59	108,48	105,39	99,78	87,75	115,16	66,51	86,09	100,34	108,04

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	99,49	96,96	91,14	78,64	104,97	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,30	99,44	93,23	80,54	105,79	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,56	103,38	98,09	85,70	111,54	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,16	96,77	90,86	78,26	104,56	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,50	106,13	102,09	89,67	112,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	108,96	106,91	101,29	88,66	114,93	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,55	103,11	99,29	87,88	113,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,53	100,54	95,49	83,72	110,21	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,10	104,76	100,97	88,39	111,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,01	102,30	96,90	84,62	112,24	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,27	96,91	92,23	80,94	105,43	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,78	99,49	93,85	81,93	106,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,78	99,49	93,85	81,93	106,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,57	96,43	91,43	79,70	104,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,65	106,14	99,71	86,80	111,56	--	--	--	--	--	--	--	--
--	112,73	112,58	109,14	95,86	117,76	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,94	97,93	91,68	78,61	104,29	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,71	101,30	96,14	83,80	108,07	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,27	96,91	92,23	80,94	105,43	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,72	99,40	93,61	81,30	106,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,56	102,45	97,68	85,85	111,90	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,20	103,48	98,32	86,18	112,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,95	102,99	97,00	84,42	109,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,15	97,49	91,76	79,36	108,05	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,47	101,33	96,44	84,63	110,83	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	70,64	85,21	100,34	106,38	104,49	101,82	95,84	83,48	110,09	64,68	79,27	94,42
--	--	68,36	82,79	98,22	103,91	104,25	103,80	96,86	83,09	109,40	64,19	78,88	94,57
--	--	72,56	86,90	102,29	112,32	109,61	107,97	101,11	87,58	115,51	68,09	82,80	98,61
--	--	70,16	84,62	99,74	105,88	104,22	101,73	95,65	83,15	109,71	64,20	78,68	93,82
--	--	72,50	87,24	102,58	108,18	107,29	105,15	99,51	87,67	112,56	68,74	84,05	99,74
--	--	75,55	90,22	105,62	115,47	112,17	110,15	103,52	90,33	118,34	71,11	86,04	101,83
--	--	71,75	91,94	105,96	113,52	108,74	104,38	99,89	88,90	115,78	67,96	87,80	102,38
--	--	72,17	87,04	102,49	111,74	107,21	103,92	98,38	86,17	114,02	67,96	83,03	98,86
--	--	69,35	84,05	99,38	105,02	104,18	102,09	96,41	84,56	109,43	65,62	80,93	96,60
--	--	71,90	95,61	108,62	113,72	109,18	106,64	100,76	88,02	116,56	67,59	91,20	104,73
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,61	78,85	94,59
--	--	70,60	85,34	100,92	106,35	105,76	103,68	98,17	85,82	110,93	67,02	82,28	98,35
--	--	70,60	85,34	100,92	106,35	105,76	103,68	98,17	85,82	110,93	67,02	82,28	98,35
--	--	67,74	82,74	98,22	103,29	101,64	99,42	93,82	81,48	107,33	63,80	78,85	94,57
--	--	73,85	87,52	102,53	109,21	110,30	109,96	102,88	89,46	115,16	68,98	83,67	99,04
--	--	74,31	88,30	103,54	109,78	110,23	109,10	102,65	89,68	115,11	69,92	84,80	100,53
--	--	68,16	82,99	98,47	103,83	103,21	102,09	95,66	82,51	108,60	64,12	79,08	94,86
--	--	70,10	84,62	100,02	105,75	105,32	104,10	97,67	84,66	110,56	65,80	80,60	96,39
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,61	78,85	94,59
--	--	68,70	83,73	99,25	104,64	103,98	102,82	96,39	83,20	109,37	64,79	79,84	95,67
--	--	71,38	91,27	105,23	113,05	109,11	105,92	100,48	88,44	115,67	66,98	86,83	101,31
--	--	71,56	91,28	105,23	113,35	110,17	107,57	101,69	89,10	116,31	67,09	86,84	101,31
--	--	71,47	86,05	101,49	107,15	106,82	105,66	99,21	86,09	112,04	67,42	82,12	97,94
--	--	71,49	86,19	101,34	111,26	106,10	102,25	96,37	84,16	113,22	65,54	80,25	95,42
--	--	70,61	90,31	104,25	112,02	108,18	105,10	99,60	87,48	114,69	66,21	85,88	100,33

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	100,43	98,61	95,97	90,03	77,63	104,18	--	--	--	--	--	--	--
--	100,85	100,41	99,51	93,41	80,51	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	108,33	106,02	104,13	98,48	85,65	111,73	--	--	--	--	--	--	--
--	99,93	98,33	95,86	89,82	77,29	103,80	--	--	--	--	--	--	--
--	107,11	106,77	105,41	101,20	88,76	111,97	--	--	--	--	--	--	--
--	111,27	108,61	106,55	100,96	88,22	114,48	--	--	--	--	--	--	--
--	109,92	106,51	103,08	99,15	87,60	112,79	--	--	--	--	--	--	--
--	107,84	104,39	101,58	96,48	84,23	110,62	--	--	--	--	--	--	--
--	105,93	105,49	104,15	100,28	87,68	110,66	--	--	--	--	--	--	--
--	109,44	105,44	102,61	97,43	85,04	112,50	--	--	--	--	--	--	--
--	101,54	99,26	97,06	92,28	80,54	105,12	--	--	--	--	--	--	--
--	102,74	103,18	101,64	96,35	83,67	108,18	--	--	--	--	--	--	--
--	102,74	103,18	101,64	96,35	83,67	108,18	--	--	--	--	--	--	--
--	100,54	99,02	97,08	91,99	79,85	104,63	--	--	--	--	--	--	--
--	104,30	105,55	105,15	98,64	85,72	110,47	--	--	--	--	--	--	--
--	111,23	113,22	112,93	110,23	97,23	118,20	--	--	--	--	--	--	--
--	99,48	99,65	98,51	92,62	79,50	104,81	--	--	--	--	--	--	--
--	103,18	102,65	101,24	96,09	83,59	107,87	--	--	--	--	--	--	--
--	101,54	99,26	97,06	92,28	80,54	105,12	--	--	--	--	--	--	--
--	101,66	101,01	99,67	94,01	81,33	106,33	--	--	--	--	--	--	--
--	108,88	105,68	102,50	97,86	85,93	111,83	--	--	--	--	--	--	--
--	109,07	106,27	103,46	98,44	86,23	112,22	--	--	--	--	--	--	--
--	104,27	104,05	102,79	97,10	84,38	109,19	--	--	--	--	--	--	--
--	105,32	100,23	96,42	90,58	78,32	107,31	--	--	--	--	--	--	--
--	107,83	104,63	101,44	96,68	84,73	110,78	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	65,72	80,62	96,34	101,60	100,94	98,79	93,44	80,85	106,15	62,79	77,64
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,73	76,94
--	--	--	67,91	82,91	98,95	107,79	105,03	102,47	96,97	84,04	110,90	65,65	80,85
--	--	--	65,30	80,05	95,74	101,13	100,71	98,69	93,20	80,52	105,82	62,28	77,08
--	--	--	69,51	84,55	100,75	105,47	105,96	104,17	98,99	86,17	110,84	67,84	83,12
--	--	--	71,55	86,50	102,51	111,39	108,62	106,06	100,53	87,59	114,49	69,22	84,36
--	--	--	68,88	89,39	104,17	110,88	107,79	103,94	99,89	88,08	113,89	67,26	87,68
--	--	--	67,31	82,80	98,91	107,36	104,39	101,79	96,48	83,62	110,40	65,38	80,83
--	--	--	66,33	81,36	97,55	102,28	102,80	101,02	95,82	82,99	107,67	64,66	79,93
--	--	--	67,14	91,45	105,09	109,05	104,72	101,33	96,75	84,63	112,10	65,26	89,21
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,70	76,96
--	--	--	64,96	80,03	96,30	100,87	101,55	99,80	94,67	81,93	106,39	63,29	78,87
--	--	--	64,96	80,03	96,30	100,87	101,55	99,80	94,67	81,93	106,39	63,29	78,87
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,69	76,94
--	--	--	69,78	83,97	99,82	105,42	106,49	105,42	99,28	85,96	111,24	67,05	81,74
--	--	--	69,22	83,69	99,63	104,87	105,79	104,49	98,70	85,76	110,57	66,86	82,05
--	--	--	63,45	78,88	94,96	99,34	99,42	97,93	92,54	79,63	104,57	61,50	76,94
--	--	--	65,64	80,69	96,74	101,52	101,71	100,11	94,66	81,75	106,74	63,59	78,71
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,70	76,96
--	--	--	64,39	79,64	95,73	100,30	100,73	99,34	93,77	80,74	105,74	62,71	77,77
--	--	--	66,87	87,35	101,95	108,78	105,45	101,86	97,45	85,56	111,70	64,77	85,08
--	--	--	66,92	87,36	101,96	108,85	105,56	102,05	97,56	85,65	111,79	64,75	85,09
--	--	--	66,76	81,85	97,91	102,66	103,15	101,75	96,14	83,10	108,11	64,84	79,94
--	--	--	66,50	81,59	97,34	106,42	102,52	99,25	94,05	81,55	108,94	63,57	78,56
--	--	--	65,75	86,30	100,94	107,60	104,25	100,68	96,32	84,43	110,54	63,78	84,09

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	93,87	98,31	98,83	97,16	92,00	79,07	103,76	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,24	98,56	97,01	91,97	79,13	103,57	--	--	--	--	--	--
--	97,36	105,93	104,06	101,57	96,64	83,76	109,51	--	--	--	--	--	--
--	93,29	97,78	98,39	96,75	91,54	78,61	103,29	--	--	--	--	--	--
--	99,70	105,40	106,09	104,58	100,04	87,10	110,94	--	--	--	--	--	--
--	100,86	109,32	107,47	105,00	99,96	86,99	112,92	--	--	--	--	--	--
--	102,94	109,48	107,29	103,75	99,87	87,82	112,94	--	--	--	--	--	--
--	97,38	105,69	103,58	101,02	96,06	83,24	109,16	--	--	--	--	--	--
--	96,51	102,81	103,37	101,89	97,49	84,54	108,24	--	--	--	--	--	--
--	103,38	107,24	103,92	100,56	96,23	83,99	110,65	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,10	98,65	96,87	92,08	79,58	103,85	--	--	--	--	--	--
--	95,49	99,38	100,72	99,23	94,18	81,16	105,47	--	--	--	--	--	--
--	95,49	99,38	100,72	99,23	94,18	81,16	105,47	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,21	98,44	96,79	91,86	79,08	103,47	--	--	--	--	--	--
--	98,13	102,74	104,33	103,13	97,52	84,23	108,98	--	--	--	--	--	--
--	98,47	107,12	110,36	109,78	108,39	95,83	115,25	--	--	--	--	--	--
--	93,43	97,33	98,43	96,99	91,86	78,78	103,27	--	--	--	--	--	--
--	95,19	100,59	101,09	99,52	94,61	81,78	105,99	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,10	98,65	96,87	92,08	79,58	103,85	--	--	--	--	--	--
--	94,25	99,46	100,09	98,65	93,43	80,52	104,97	--	--	--	--	--	--
--	100,23	106,82	104,50	101,03	96,95	84,87	110,21	--	--	--	--	--	--
--	100,24	106,81	104,46	100,99	96,92	84,86	110,19	--	--	--	--	--	--
--	96,44	101,83	102,48	101,01	95,85	82,96	107,33	--	--	--	--	--	--
--	94,83	103,14	100,65	97,94	92,84	79,91	106,39	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,72	103,36	99,86	95,79	83,73	109,11	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	933094	0	13:38, 10 apr 2025	-503833	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.272000 [100.272000->100.	Polylijn	209714,08	522517,39	209715,93
--	933998	0	13:38, 10 apr 2025	-509257	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.991000->101.	Polylijn	209847,23	523224,79	209849,71
--	934963	0	13:38, 10 apr 2025	-515047	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.813000->100.	Polylijn	209832,45	523046,54	209836,92
--	935042	0	13:38, 10 apr 2025	-515521	2	02_b|279|L	02_b|279|L@502_b:101.263000 [101.269000->101.	Polylijn	209896,79	523498,66	209897,34
--	935292	0	13:38, 10 apr 2025	-517021	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@009__:101.600000 [101.633000->101.6	Polylijn	209962,24	523857,17	209965,22
--	935428	0	13:38, 10 apr 2025	-517837	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.413000->100.	Polylijn	209744,47	522655,53	209744,69
--	935521	0	13:38, 10 apr 2025	-518395	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.293000->101.	Polylijn	209904,83	523521,90	209914,54
--	935535	0	13:38, 10 apr 2025	-518479	2	02_b|245|R	02_b|245|R@502_b:100.273000 [100.281000->100.	Polylijn	209722,51	522525,06	209730,42
--	936635	0	13:38, 10 apr 2025	-525079	2	02_b|241B|	02_b|241B|L@502_b:100.176000 [100.176000->100	Polylijn	209700,53	522418,72	209702,57
--	936712	0	13:38, 10 apr 2025	-525541	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@009__:101.600000 [101.713000->101.7	Polylijn	209979,25	523935,40	209987,57
--	937148	0	13:38, 10 apr 2025	-528157	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.948000->100	Polylijn	209835,43	523182,60	209836,54
--	937621	0	13:38, 10 apr 2025	-530995	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.750500 [100.750500->100.	Polylijn	209826,94	522984,13	209827,44
--	937698	0	13:38, 10 apr 2025	-531457	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.988000->100.	Polylijn	209846,70	523221,83	209847,23
--	938219	0	13:38, 10 apr 2025	-534583	2	13__|233A|	13__|233A|L@502_b:99.900000 [99.944000->99.98	Polylijn	209668,12	522179,77	209669,18
--	938280	0	13:38, 10 apr 2025	-534949	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.668000 [100.674000->100.	Polylijn	209782,00	522914,23	209782,15
--	938544	0	13:38, 10 apr 2025	-536533	2	02_b|241B|	02_b|241B|V@502_b:100.200000 [100.200000->100	Polylijn	209707,62	522457,79	209707,78
--	938545	0	13:38, 10 apr 2025	-536539	2	02_b|241B|	02_b|241B|V@502_b:100.200000 [100.200000->100	Polylijn	209705,44	522445,75	209707,62
--	938577	0	13:38, 10 apr 2025	-536731	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.668000 [100.675000->100.	Polylijn	209782,15	522915,22	209783,06
--	938801	0	13:38, 10 apr 2025	-538075	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.737000 [100.737000->100.	Polylijn	209824,11	522970,97	209826,94
--	938819	0	13:38, 10 apr 2025	-538183	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.754000->100.	Polylijn	209795,98	522992,92	209804,21
--	938820	0	13:38, 10 apr 2025	-538189	2	02_b|283|R	02_b|283|R@502_a:0.600000 [0.600000->0.698000	Polylijn	209926,77	523617,31	209967,34
--	939227	0	13:38, 10 apr 2025	-540631	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.713000->100	Polylijn	209793,13	522952,00	209800,52
--	939436	0	13:38, 10 apr 2025	-541885	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.975000 [100.988000->100.	Polylijn	209858,40	523219,09	209859,07
--	940001	0	13:38, 10 apr 2025	-545275	2	13__|233A|	13__|233A|L@502_b:99.900000 [99.920000->99.94	Polylijn	209668,07	522155,15	209668,12
--	940087	0	13:38, 10 apr 2025	-545791	3	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.094000->101	Polylijn	209868,04	523360,88	209871,85

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	522525,93	2,64	2,63	2,69	2,60	--	0,03	0,03	2,63	2,63	--	Absoluut	2	8,74	8,74	8,74	8,74
--	523238,59	2,31	2,31	2,46	2,46	2,31	-0,15	-0,15	2,31	2,31	--	Absoluut	2	14,02	14,02	14,02	14,02
--	523081,15	2,28	2,28	2,28	2,24	2,28	-0,14	0,04	2,28	2,28	--	Absoluut	3	34,90	34,90	16,22	18,67
--	523501,49	2,30	2,30	2,37	2,36	2,30	-0,06	-0,06	2,30	2,30	--	Absoluut	2	2,88	2,88	2,88	2,88
--	523871,89	2,50	2,51	2,46	2,46	--	0,05	0,05	2,51	2,51	--	Absoluut	3	15,02	15,02	6,10	8,92
--	522656,51	2,44	2,44	2,51	2,50	2,44	-0,06	-0,06	2,44	2,44	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	523559,91	2,31	2,34	2,47	2,51	--	-0,17	-0,13	2,32	2,34	--	Absoluut	3	39,23	39,23	14,99	24,24
--	522556,12	2,65	2,58	2,74	2,43	--	0,01	0,15	2,58	2,62	--	Absoluut	5	32,07	32,07	5,56	11,87
--	522432,31	2,76	2,76	2,90	2,82	2,76	-0,06	-0,06	2,76	2,76	--	Absoluut	2	13,74	13,74	13,74	13,74
--	523969,43	2,57	2,60	2,55	2,59	--	0,01	0,11	2,58	2,60	--	Absoluut	3	35,03	35,03	14,48	20,56
--	523188,48	2,26	2,26	2,26	2,32	2,26	-0,06	-0,06	2,26	2,26	--	Absoluut	2	5,98	5,98	5,98	5,98
--	522987,58	2,26	2,27	2,17	2,33	--	-0,06	-0,06	2,27	2,27	--	Absoluut	2	3,49	3,49	3,49	3,49
--	523224,79	2,31	2,31	2,45	2,46	2,31	-0,15	-0,15	2,31	2,31	--	Absoluut	2	3,01	3,01	3,01	3,01
--	522217,71	2,75	2,72	2,77	2,92	--	-0,20	-0,10	2,72	2,73	--	Absoluut	4	37,96	37,96	0,13	26,81
--	522915,22	2,27	2,27	2,22	2,23	2,27	0,04	0,04	2,27	2,27	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	522458,66	2,74	2,74	1,48	1,05	--	1,69	1,69	2,74	2,74	--	Absoluut	2	0,88	0,88	0,88	0,88
--	522457,79	2,76	2,74	2,78	1,48	--	1,26	1,26	2,74	2,74	--	Absoluut	2	12,24	12,24	12,24	12,24
--	522921,15	2,27	2,27	2,23	2,28	2,27	-0,01	-0,01	2,27	2,27	--	Absoluut	2	6,00	6,00	6,00	6,00
--	522984,13	2,26	2,26	2,15	2,17	2,26	0,09	0,09	2,26	2,26	--	Absoluut	2	13,46	13,46	13,46	13,46
--	523038,14	2,27	2,27	2,21	2,22	2,27	0,05	0,07	2,27	2,27	--	Absoluut	4	45,96	45,96	2,31	34,67
--	523707,12	2,38	2,44	2,51	2,59	--	-0,22	-0,02	2,38	2,44	--	Absoluut	10	98,68	98,68	4,45	19,84
--	522992,23	2,27	2,27	2,20	2,23	2,27	0,04	0,04	2,27	2,27	--	Absoluut	2	40,90	40,90	40,90	40,90
--	523221,74	2,31	2,31	2,24	2,27	2,31	0,04	0,04	2,31	2,31	--	Absoluut	2	2,73	2,73	2,73	2,73
--	522179,77	2,79	2,75	2,82	2,77	--	-0,02	0,00	2,75	2,76	--	Absoluut	3	24,62	24,62	10,63	13,99
--	523381,82	2,26	2,26	1,59	1,20	2,26	1,06	1,06	2,26	2,26	--	Absoluut	2	21,28	21,28	21,28	21,28

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.92399dd3-9f2a-47bf-a3cd-b5e7384397ea.1	NL.img	30124359.92399dd3-9f2a-47bf-a3cd-b5e7384397ea	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.93e1c460-0a9e-4600-aad7-02882573f6b8.1	NL.img	30124359.93e1c460-0a9e-4600-aad7-02882573f6b8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.959d9262-c3d6-4460-8b15-9092d8ffa5a8.1	NL.img	30124359.959d9262-c3d6-4460-8b15-9092d8ffa5a8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.95bff01f-164b-47f8-a3b4-3e3c980a9cf5.1	NL.img	30124359.95bff01f-164b-47f8-a3b4-3e3c980a9cf5	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9635053a-ff91-4584-920c-7e9d1da50c29.1	NL.img	30124359.9635053a-ff91-4584-920c-7e9d1da50c29	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.966e177e-9a1d-4fad-a66c-f4216bad7403.1	NL.img	30124359.966e177e-9a1d-4fad-a66c-f4216bad7403	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9691f78a-3aea-41c2-ad28-ed521a5776c7.1	NL.img	30124359.9691f78a-3aea-41c2-ad28-ed521a5776c7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9696ddf6-a31c-483e-9b53-68bfcbd383a1.1	NL.img	30124359.9696ddf6-a31c-483e-9b53-68bfcbd383a1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.988d69d0-8df2-44f3-b57f-3f751105aa1a.1	NL.img	30124359.988d69d0-8df2-44f3-b57f-3f751105aa1a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.98b49441-06ca-40a9-8b3a-6180513edcd8.1	NL.img	30124359.98b49441-06ca-40a9-8b3a-6180513edcd8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9991f736-5edb-459c-b70f-501eccce01ef.1	NL.img	30124359.9991f736-5edb-459c-b70f-501eccce01ef	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9a6b8453-6c62-49bf-9131-ee23c9968c23.1	NL.img	30124359.9a6b8453-6c62-49bf-9131-ee23c9968c23	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9a8cdc22-a9d2-439f-98f6-ac880c6d0346.1	NL.img	30124359.9a8cdc22-a9d2-439f-98f6-ac880c6d0346	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9b7f637c-fc3b-45b9-b856-a7a78058d791.1	NL.img	30124359.9b7f637c-fc3b-45b9-b856-a7a78058d791	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9b9c3c0a-f7de-4328-a932-065e7392bedd.1	NL.img	30124359.9b9c3c0a-f7de-4328-a932-065e7392bedd	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9c10ef4b-bcf4-484a-9445-0e3dd5f2dd41.1	NL.img	30124359.9c10ef4b-bcf4-484a-9445-0e3dd5f2dd41	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9c10ef4b-bcf4-484a-9445-0e3dd5f2dd41_1.1	NL.img	30124359.9c10ef4b-bcf4-484a-9445-0e3dd5f2dd41_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9c1fa50f-4475-4699-8eb2-3d9ed53bf988.1	NL.img	30124359.9c1fa50f-4475-4699-8eb2-3d9ed53bf988	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9c90b4eb-3488-4aa3-ae7d-1e69d32aa553.1	NL.img	30124359.9c90b4eb-3488-4aa3-ae7d-1e69d32aa553	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9c9f65c4-8486-4f81-a076-913650700267.1	NL.img	30124359.9c9f65c4-8486-4f81-a076-913650700267	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9c9f900c-fe8a-4022-9c6d-c2be1975da93.1	NL.img	30124359.9c9f900c-fe8a-4022-9c6d-c2be1975da93	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9d62e815-4d14-4e09-bfba-3a61c4d8f00d.1	NL.img	30124359.9d62e815-4d14-4e09-bfba-3a61c4d8f00d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9dc33d8e-a612-4585-ac34-0f9425b5078c.1	NL.img	30124359.9dc33d8e-a612-4585-ac34-0f9425b5078c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9ed037d6-911f-4127-b04f-84e66e5e8d60.1	NL.img	30124359.9ed037d6-911f-4127-b04f-84e66e5e8d60	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9efbd1f1-d3c7-47b1-b6f2-7b5de713c44e.1	NL.img	30124359.9efbd1f1-d3c7-47b1-b6f2-7b5de713c44e	1	False		staal

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	119,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,73	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	114,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,63	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,19	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,54	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,37	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	122,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,32	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,53	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,54	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	120,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,27	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	126,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	122,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,49	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,41	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,31	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	114,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,52	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,68	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	120,32	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--	30124359.7D19BAA2-C561-4D4F-8777-FBE00DDFC6C1	0	132,20	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	18	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,100	0,090
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,280	0,560
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
--	--	6	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,080
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,200
--	--	6	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,200	2,040	0,240
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,280	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	-44	-44	-44	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	14	14	-35	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	70	70	70	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	70	70	70	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	52	-50	-50	0	ICM-4	Stoppend	1,320	1,040	0,440	0,000	52	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	68	68	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	68	68	68	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	-65	-65	-65	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	83	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	48	-40	48	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	-8	-8	-8	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	1,240	0,880	0,400	0,000	48	-44	-44	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	-28	18	-28	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-28	3	-28	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-73	-73	-73	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-21	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	83	83	83	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	0,000	-52	-52	-52	0	DE-LOC	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	1,520	1,080	0,480	0,000	-65	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0
--	0,030	0,100	0,170	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,400	0,520	0,000	48	48
--	1,410	1,320	0,420	0,000	-35	14	14	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	14	-35
--	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0
--	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0
--	1,470	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	2,590	3,510	0,000	81	81
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	68	68
--	2,420	3,230	4,380	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57
--	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80
--	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	84	0
--	0,870	0,830	1,480	0,000	90	90	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	0,040	0,020	0,020	0,000	48	-44	-44	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	-44	48
--	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	83	83
--	0,040	0,020	0,020	0,000	18	-28	18	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80
--	0,200	0,140	0,000	0,000	-72	-72	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80
--	0,200	0,140	0,000	0,000	-72	-72	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80
--	0,040	0,020	0,020	0,000	3	-28	3	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80
--	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,420	0,000	-8	-8
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-8	-8
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-44	48	-44	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0
--	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	83	83
--	0,040	0,060	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350	0,000	90	90

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,620
--	-44	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,030
--	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	81	81	81	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880
--	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,960
--	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	57	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	82	80	82	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390
--	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-72	-72	-72	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880
--	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-40	48	-40	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	120	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020
--	48	0	ICM-4	Stoppend	1,320	1,120	0,400	0,000	-44	48	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130
--	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040
--	-8	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,480	0,080	0,000	-21	-21	-21	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000
--	-8	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-8	-8	-35	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-73	-73	-73	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240
--	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-21	-21	-21	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,240	1,120
--	83	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	83	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240
--	90	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,210	0,000	80	120	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4
--	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390	0,210	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	14	14	14	0	DE-LOC-6400
--	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90
--	0,000	0,000	82	82	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4
--	0,080	0,000	80	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	81	81	81	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,300	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400
--	0,350	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	84	84	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4
--	0,480	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	IRM-4
--	0,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,140	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,480	0,000	48	48	48	0	VIRM-6
--	0,340	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,360	0,000	-28	18	-28	0	GOEDEREN
--	2,160	0,000	-72	-72	-72	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4
--	2,160	0,000	-72	-72	-72	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4
--	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,360	0,000	-28	3	-28	0	GOEDEREN
--	0,480	0,000	-21	0	-21	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-8	-21	-21	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-8	-35	-35	0	DE-LOC-6400
--	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-73	-73	-73	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,200	0,060	0,000	-8	-8	-8	0	ICM-4
--	0,400	0,000	48	48	-44	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,820	1,910	3,540	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,340	0,000	83	83	83	0	ICM-3	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	IRM-4
--	0,000	0,000	90	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Stoppend	1,640	1,280	0,560	0,000	64	-65	-65	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-65
--	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-35
--	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	70	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	82	82	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	0,040	0,160	0,180	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	0,000	57
--	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-72	-72	-72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	84	84	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	48
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,940	2,700	0,240	0,000	80
--	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	81
--	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80
--	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0
--	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80
--	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000	80
--	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-73
--	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	-21	-8	-8	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Stoppend	0,420	0,340	0,020	0,000	-44	-44	-44	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,400	0,000	-44
--	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	83
--	Doorgaand	5,230	4,990	8,840	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	0,000	-52

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	-65	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	DM'90	Stoppend
--	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-44	48	-44	0	DM'90	Stoppend
--	-35	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-35	-35	-35	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	81	80	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	57	57	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-72	-72	-72	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	83	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	48	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-8	-21	-8	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	1,080	0,080	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	83	83	83	0	DM'90	Stoppend
--	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-72	-72	-72	0	ICM-3	Stoppend
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-72	-72	-72	0	ICM-3	Stoppend
--	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	-21	-8	-8	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,020	0,000	-35	-35	-35	0	DM'90	Doorgaand
--	-73	-73	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	-44	48	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,480	0,000	-44	-44	48	0	ICM-3	Stoppend
--	83	83	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	83	83	83	0	DM'90	Stoppend
--	-52	-52	0	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,560	0,420	0,040	0,000	-65	64	64	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	1,030	2,280	0,000
--	0,560	0,300	0,080	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,320	0,080	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,650	1,350	0,510	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	0,000	0,000	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	68	68	68	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	0,200	0,140	0,000	0,000	-72	-72	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,360	0,200	0,020	0,000	-40	48	-40	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000
--	1,080	0,720	0,360	0,000	-21	-21	-8	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000
--	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	81	81	81	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000
--	8,280	6,690	2,580	0,000	-72	-72	-72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	8,280	6,690	2,580	0,000	-72	-72	-72	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000
--	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,880	0,000	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	1,590	1,560	0,570	0,000	48	48	-44	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	83	83	83	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000
--	8,430	5,730	2,910	0,000	-52	-52	-52	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	80	82	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,090	0,000	120	80	80	0	DM'90	Doorgaand
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	48	-44	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,480	0,000	14	-35	-35	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,400	0,000	-50	52	52	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320	0,320	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	-21	-8	-21	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,320	0,000	-8	-8	-21	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	81	81	81	0	0	Doorgaand
--	18	-28	18	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand
--	3	-28	3	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	1,410	0,060	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	83	83	83	0	0	Doorgaand
--	-52	-52	-52	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,090	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,440	0,720	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-50	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	1,080	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	1,320	0,420	0,000	48	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,470	0,000
--	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-44	48	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,840	0,320	0,000	18	-28	18	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,840	0,320	0,000	3	-28	3	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,080	0,840	0,360	0,000	-35	-8	-8	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,800	0,000	0,000	0	120	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	64	64	0	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000	64	-65	-65	0	IRM-4	Doorgaand
--	48	-44	-44	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	120	120	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-35	14	14	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	82	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000	57	57	57	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	90	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	-40	-40	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-8	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-28	18	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-28	18	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-28	3	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-28	3	0	0	ICM-3	Stoppend
--	-8	-8	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,000	0,000	0,000	-8	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-35	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-8	-8	-8	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,280	0,020	0,000	0	-21	-21	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	48	-44	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	2,200	2,100	0,000
--	1,310	2,390	2,210	0,000	90	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	52	52	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,040	0,000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,770	1,910	1,770	0,000	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-28	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,480	0,000	3	-28	3	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	-8	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,060	0,000
--	1,440	1,290	0,180	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	82	80	82	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,060	0,000	0,000	90	90	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	81	80	81	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-65	-65	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-8	-21	-21	0	IRM-4	Doorgaand
--	48	48	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	2,130	1,440	0,660	0,000	64	64	-65	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	1,250	2,210	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,710	1,140	0,570	0,000	52	52	52	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	48	-44	-44	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,570	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,880	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,880	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	82	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,060	0,090	0,000	0	82	82	0	ICM-3	Stoppend
--	80	90	90	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,950	0,600	0,000	-44	48	48	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	-40	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-44	-44	-44	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	2,070	1,680	0,720	0,000	-65	-65	64	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	1,640	1,080	0,480	0,000	-44	-44	48	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,790	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	71,82	86,26	101,55	111,40	107,75	105,49	98,96	86,08	114,08	67,03	81,78	97,39	107,21
--	71,91	91,77	105,67	113,65	110,24	107,75	101,72	89,01	116,54	67,26	86,90	101,17	109,05
--	68,43	83,29	98,69	104,04	103,12	102,08	95,43	82,25	108,65	64,09	79,05	94,49	101,01
--	70,25	84,88	100,07	109,96	104,92	101,13	95,28	83,02	111,96	64,41	79,08	94,36	104,15
--	70,77	85,13	100,27	106,40	104,91	102,51	96,44	83,87	110,34	64,92	79,33	94,57	100,58
--	70,98	90,91	104,80	112,59	108,33	105,16	99,59	87,59	115,10	66,31	86,06	100,34	108,03
--	72,21	87,02	102,38	111,90	107,34	103,87	98,29	86,55	114,12	67,92	83,03	98,69	107,16
--	72,27	91,92	105,76	113,98	110,57	107,92	101,98	89,50	116,83	67,44	87,05	101,32	109,38
--	74,48	89,19	104,45	114,17	109,55	106,03	100,32	88,42	116,35	69,68	84,70	100,23	110,76
--	70,86	85,14	100,27	106,47	105,16	102,90	96,74	84,07	110,52	65,01	79,34	94,57	100,65
--	69,60	84,32	99,70	109,17	105,38	103,31	96,67	83,50	111,85	65,11	79,87	95,41	104,91
--	71,47	95,26	108,12	112,64	106,09	101,95	97,14	85,97	114,97	66,78	90,32	103,59	108,34
--	70,70	90,82	104,72	112,17	106,86	102,56	97,81	86,68	114,29	66,14	85,94	100,21	107,71
--	74,66	88,54	103,71	110,06	110,52	109,77	102,94	89,69	115,49	69,82	84,46	99,99	105,21
--	77,23	104,26	116,67	118,55	107,42	104,42	98,78	86,67	121,13	72,19	99,28	112,08	113,67
--	74,48	89,19	104,45	114,17	109,55	106,03	100,32	88,42	116,35	69,68	84,70	100,23	110,76
--	74,48	89,19	104,45	114,17	109,55	106,03	100,32	88,42	116,35	69,68	84,70	100,23	110,76
--	72,25	96,82	109,54	113,58	107,42	104,42	98,78	86,67	116,17	67,46	91,87	104,98	108,87
--	69,99	90,41	104,23	111,57	107,21	104,17	98,54	86,42	114,11	65,50	85,61	99,79	107,39
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	73,14	87,86	103,16	108,79	107,38	104,98	99,34	87,62	112,84	68,74	84,11	99,68	107,86
--	69,20	84,32	99,76	109,04	104,99	102,91	96,30	83,16	111,63	64,87	80,03	95,58	105,39
--	72,45	96,02	108,87	113,80	108,29	105,23	99,60	87,56	116,35	67,60	91,03	104,26	109,08
--	74,70	88,56	103,71	110,09	110,59	109,85	103,02	89,78	115,54	69,85	84,50	100,01	105,23
--	69,50	83,69	105,82	113,67	116,99	120,43	113,61	99,53	123,25	64,98	79,41	101,80	112,04

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	104,27	102,07	96,80	84,39	110,26	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,98	103,27	97,87	85,59	112,08	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,38	98,04	92,24	79,95	105,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,35	95,69	89,96	77,56	106,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,28	96,96	91,00	78,36	104,65	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,36	101,19	96,33	84,54	110,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,63	101,16	95,50	83,30	109,98	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,41	103,72	98,67	86,49	112,45	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,80	105,36	101,33	89,19	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,51	97,31	91,28	78,54	104,81	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,57	99,41	93,45	80,90	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,75	98,87	94,70	83,58	110,86	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,55	99,81	95,37	83,94	110,25	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,94	105,23	98,86	85,89	110,94	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,32	100,19	95,21	83,37	116,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,80	105,36	101,33	89,19	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,80	105,36	101,33	89,19	113,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,32	100,19	95,21	83,37	111,63	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,39	100,14	95,38	83,78	110,02	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,80	105,11	101,09	88,96	112,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,08	93,61	81,67	107,99	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,14	101,00	96,03	84,25	111,81	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,00	105,29	98,93	85,99	110,99	--	--	--	--	--	--	--	--
--	114,00	116,76	111,36	98,63	120,19	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	87,14	101,40	116,41	121,81	121,09	112,44	85,64	52,11

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	71,15	85,64	101,02	110,80	107,37	105,13	98,71	85,74	113,58	66,70	81,53	97,34
--	--	71,54	91,44	105,45	113,35	110,17	107,63	101,75	89,06	116,34	67,34	87,12	101,63
--	--	68,05	82,97	98,46	103,75	103,13	102,05	95,60	82,40	108,53	64,09	79,12	94,88
--	--	69,69	84,39	99,54	109,46	104,30	100,45	94,57	82,36	111,42	63,74	78,45	93,62
--	--	70,20	84,63	99,74	105,91	104,35	101,93	95,81	83,25	109,80	64,25	78,68	93,82
--	--	70,48	90,27	104,25	112,27	109,08	106,53	100,62	87,93	115,24	66,11	85,85	100,33
--	--	72,76	87,66	103,31	112,56	108,67	105,44	100,09	87,73	115,08	69,23	84,43	100,58
--	--	71,64	91,30	105,24	113,41	110,26	107,63	101,77	89,21	116,38	67,14	86,86	101,32
--	--	74,30	89,05	104,52	114,04	109,88	106,55	101,02	88,72	116,42	70,08	85,18	101,12
--	--	70,29	84,64	99,74	105,98	104,61	102,33	96,13	83,46	109,99	64,34	78,70	93,82
--	--	69,18	83,98	99,46	108,87	105,35	103,24	96,78	83,57	111,66	65,09	79,98	95,80
--	--	70,85	94,63	107,59	112,11	105,92	101,86	97,15	85,77	114,52	66,49	90,14	103,61
--	--	70,28	90,46	104,47	111,85	106,97	102,78	98,17	86,81	114,12	66,15	86,13	100,65
--	--	73,51	87,37	102,51	108,95	109,55	108,93	102,01	88,68	114,50	68,73	83,33	98,81
--	--	76,29	103,59	116,13	117,97	106,98	103,94	98,43	86,20	120,58	71,71	99,08	112,11
--	--	74,30	89,05	104,52	114,04	109,88	106,55	101,02	88,72	116,42	70,08	85,18	101,12
--	--	74,30	89,05	104,52	114,04	109,88	106,55	101,02	88,72	116,42	70,08	85,18	101,12
--	--	71,32	96,15	109,00	113,00	106,98	103,94	98,43	86,20	115,62	66,96	91,66	105,01
--	--	69,21	89,79	103,70	110,76	105,64	101,42	96,82	85,48	112,99	65,09	85,40	99,79
--	--	67,88	82,74	98,22	103,57	102,98	101,94	95,43	82,20	108,37	63,91	78,87	94,59
--	--	72,35	87,16	102,56	108,07	106,96	104,70	99,14	87,26	112,32	68,67	83,86	99,61
--	--	68,88	83,74	99,22	108,57	104,98	102,94	96,43	83,20	111,35	64,77	79,75	95,51
--	--	72,08	95,66	108,62	113,51	108,36	105,28	99,81	87,63	116,16	67,71	91,23	104,73
--	--	73,54	87,39	102,51	108,98	109,61	109,00	102,07	88,76	114,55	68,75	83,38	98,84
--	125,35	68,53	82,65	104,81	112,91	116,44	119,94	113,18	99,07	122,72	64,26	78,60	101,05

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	106,90	104,23	101,99	96,75	84,19	110,08	--	--	--	--	--	--	--
--	109,15	106,43	103,61	98,45	86,10	112,35	--	--	--	--	--	--	--
--	100,70	99,91	98,58	92,93	80,29	105,31	--	--	--	--	--	--	--
--	103,52	98,43	94,62	88,78	76,52	105,51	--	--	--	--	--	--	--
--	99,96	98,46	96,06	89,97	77,39	103,89	--	--	--	--	--	--	--
--	108,00	105,16	102,34	97,22	84,95	111,13	--	--	--	--	--	--	--
--	108,93	106,32	103,69	98,46	85,66	112,14	--	--	--	--	--	--	--
--	109,14	106,44	103,66	98,73	86,47	112,34	--	--	--	--	--	--	--
--	111,00	108,38	105,85	101,58	89,17	114,18	--	--	--	--	--	--	--
--	100,03	98,71	96,45	90,28	77,59	104,07	--	--	--	--	--	--	--
--	104,95	102,10	99,88	94,10	81,26	108,05	--	--	--	--	--	--	--
--	108,13	103,02	99,22	95,05	83,61	110,82	--	--	--	--	--	--	--
--	107,83	104,27	100,58	96,24	84,51	110,62	--	--	--	--	--	--	--
--	104,06	104,86	104,28	97,80	84,81	109,87	--	--	--	--	--	--	--
--	113,52	103,44	100,23	95,43	83,44	116,35	--	--	--	--	--	--	--
--	111,00	108,38	105,85	101,58	89,17	114,18	--	--	--	--	--	--	--
--	111,00	108,38	105,85	101,58	89,17	114,18	--	--	--	--	--	--	--
--	108,70	103,44	100,23	95,43	83,44	111,57	--	--	--	--	--	--	--
--	106,95	102,89	99,02	94,92	83,49	109,55	--	--	--	--	--	--	--
--	101,67	100,00	98,46	93,02	80,86	105,66	--	--	--	--	--	--	--
--	106,93	106,19	104,58	100,34	88,12	111,48	--	--	--	--	--	--	--
--	105,06	101,74	99,37	93,86	81,52	107,91	--	--	--	--	--	--	--
--	109,30	104,97	101,79	96,94	84,86	112,25	--	--	--	--	--	--	--
--	104,08	104,92	104,33	97,87	84,91	109,91	--	--	--	--	--	--	--
--	110,99	113,33	116,23	110,71	97,82	119,53	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	86,24	100,42	115,48	120,94	120,50	111,94	85,13

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	66,73	81,71	97,74	106,57	103,75	101,12	95,68	82,81	109,64	64,50	79,64
--	--	--	66,74	87,25	101,90	108,66	105,66	102,25	97,68	85,58	111,74	64,90	85,06
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,25	99,35	97,88	92,49	79,56	104,51	61,47	76,95
--	--	--	64,70	79,79	95,54	104,62	100,72	97,45	92,25	79,75	107,14	61,77	76,76
--	--	--	65,30	80,05	95,74	101,13	100,71	98,69	93,20	80,52	105,82	62,28	77,08
--	--	--	65,77	86,30	100,94	107,69	104,44	100,95	96,49	84,52	110,67	63,81	84,09
--	--	--	67,15	82,37	98,70	107,13	104,69	101,89	96,85	84,10	110,38	65,59	81,13
--	--	--	67,01	87,38	101,96	108,91	105,67	102,14	97,64	85,73	111,86	64,78	85,10
--	--	--	69,43	84,51	100,61	109,33	106,44	103,51	98,40	85,72	112,34	67,40	82,71
--	--	--	65,37	80,06	95,74	101,19	100,85	98,90	93,34	80,63	105,93	62,31	77,09
--	--	--	64,60	79,85	95,96	104,50	101,92	99,54	93,95	80,83	107,74	62,71	77,84
--	--	--	66,07	90,69	104,33	107,92	102,96	99,15	95,09	83,34	110,85	64,18	88,41
--	--	--	65,75	86,32	100,95	107,61	104,39	100,72	96,43	84,58	110,59	63,97	84,13
--	--	--	69,42	83,91	99,82	105,14	105,76	104,41	98,56	85,44	110,62	66,82	81,68
--	--	--	71,77	99,70	112,87	113,66	103,35	99,89	95,47	83,51	116,72	69,59	97,39
--	--	--	69,43	84,51	100,61	109,33	106,44	103,51	98,40	85,72	112,34	67,40	82,71
--	--	--	69,43	84,51	100,61	109,33	106,44	103,51	98,40	85,72	112,34	67,40	82,71
--	--	--	66,80	92,26	105,74	108,69	103,35	99,89	95,47	83,51	111,71	64,82	89,97
--	--	--	64,74	85,88	100,44	106,62	102,93	99,12	95,07	83,31	109,47	63,00	83,67
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	69,41	84,53	100,75	105,39	105,80	103,96	98,85	86,04	110,71	67,80	83,09
--	--	--	64,14	79,82	95,96	104,22	101,23	98,74	93,37	80,40	107,28	62,53	77,86
--	--	--	67,03	91,46	105,09	108,91	104,26	100,75	96,35	84,42	111,89	65,00	89,21
--	--	--	69,46	83,92	99,82	105,18	105,84	104,50	98,63	85,49	110,68	66,84	81,68
--	51,50	124,60	64,60	79,40	102,22	109,24	113,08	115,84	110,20	96,62	119,01	62,49	77,29

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	96,14	104,70	102,81	100,31	95,39	82,53	108,27	--	--	--	--	--	--
--	100,24	106,91	104,88	101,51	97,19	84,95	110,43	--	--	--	--	--	--
--	93,44	98,37	98,62	97,05	92,07	79,29	103,65	--	--	--	--	--	--
--	93,03	101,34	98,85	96,14	91,04	78,11	104,59	--	--	--	--	--	--
--	93,29	97,78	98,39	96,75	91,54	78,61	103,29	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,78	103,47	99,99	95,88	83,78	109,18	--	--	--	--	--	--
--	97,80	105,67	104,02	101,50	96,47	83,40	109,40	--	--	--	--	--	--
--	100,24	106,86	104,55	101,12	97,07	84,98	110,26	--	--	--	--	--	--
--	99,24	108,12	106,29	103,80	99,31	86,57	111,73	--	--	--	--	--	--
--	93,30	97,81	98,46	96,84	91,60	78,66	103,34	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,88	101,15	98,78	93,48	80,40	106,55	--	--	--	--	--	--
--	102,58	106,24	102,40	98,78	94,86	82,95	109,50	--	--	--	--	--	--
--	99,29	105,92	103,83	100,40	96,16	84,01	109,41	--	--	--	--	--	--
--	98,10	102,54	103,87	102,53	97,11	83,90	108,59	--	--	--	--	--	--
--	111,10	111,65	102,43	98,94	94,85	82,77	114,90	--	--	--	--	--	--
--	99,24	108,12	106,29	103,80	99,31	86,57	111,73	--	--	--	--	--	--
--	99,24	108,12	106,29	103,80	99,31	86,57	111,73	--	--	--	--	--	--
--	103,98	106,77	102,43	98,94	94,85	82,77	110,09	--	--	--	--	--	--
--	98,73	105,05	102,40	98,77	94,85	82,94	108,32	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	99,69	105,29	105,83	104,20	99,63	86,80	110,70	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,90	100,58	97,99	93,07	80,39	106,25	--	--	--	--	--	--
--	103,38	107,00	103,33	99,82	95,76	83,71	110,33	--	--	--	--	--	--
--	98,10	102,55	103,90	102,56	97,13	83,93	108,61	--	--	--	--	--	--
--	100,56	109,07	112,53	115,03	110,07	96,95	118,43	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	83,01	97,81	113,62	118,04	118,15	108,92

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	83,15	49,80	122,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	940088	0	13:38, 10 apr 2025	-545797	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.094000->101	Polylijn	209861,79	523326,73	209868,04
--	940089	0	13:38, 10 apr 2025	-545803	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.094000->101	Polylijn	209871,85	523381,82	209877,29
--	940156	0	13:38, 10 apr 2025	-546205	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.934000->100.	Polylijn	209848,82	523166,04	209851,20
--	940378	0	13:38, 10 apr 2025	-547537	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.313000->100.	Polylijn	209725,62	522557,17	209737,96
--	941171	0	13:38, 10 apr 2025	-552295	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.679000->99.68	Polylijn	209698,34	521914,93	209697,90
--	941484	0	13:38, 10 apr 2025	-554173	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.971000->100.	Polylijn	209855,40	523202,34	209856,13
--	942213	0	13:38, 10 apr 2025	-558547	2	02_b|277|R	02_b|277|R@502_b:101.080000 [101.088000->101.	Polylijn	209864,90	523320,36	209866,09
--	942954	0	13:38, 10 apr 2025	-562993	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.502000->100	Polylijn	209769,95	522740,99	209772,60
--	942956	0	13:38, 10 apr 2025	-563005	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.613000->100.	Polylijn	209775,25	522853,58	209775,62
--	943014	0	13:38, 10 apr 2025	-563353	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.754000->100.	Polylijn	209813,90	522989,83	209821,37
--	944603	0	13:38, 10 apr 2025	-572887	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@009__:101.600000 [101.625000->101.6	Polylijn	209956,66	523850,07	209962,27
--	944796	0	13:38, 10 apr 2025	-574045	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.381000->100.	Polylijn	209729,07	522625,24	209730,33
--	944818	0	13:38, 10 apr 2025	-574177	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.991000->101	Polylijn	209851,79	523223,91	209860,98
--	944835	0	13:38, 10 apr 2025	-574279	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.381000->99.47	Polylijn	209761,47	521622,20	209741,66
--	945675	0	13:38, 10 apr 2025	-579319	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.713000->100.	Polylijn	209819,80	522947,42	209824,11
--	946186	0	13:38, 10 apr 2025	-582385	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.957000 [100.959000->100	Polylijn	209837,39	523193,43	209839,08
--	946383	0	13:38, 10 apr 2025	-583567	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.259500 [100.259500->100.	Polylijn	209716,52	522504,50	209718,25
--	946793	0	13:38, 10 apr 2025	-586027	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.581000->100.	Polylijn	209791,84	522818,83	209797,55
--	947169	0	13:38, 10 apr 2025	-588283	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.281000->99.33	Polylijn	209779,45	521523,33	209770,86
--	947466	0	13:38, 10 apr 2025	-590065	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.381000->100.	Polylijn	209733,74	522624,51	209734,97
--	947581	0	13:38, 10 apr 2025	-590755	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.681000->100	Polylijn	209787,37	522920,60	209791,87
--	948058	0	13:38, 10 apr 2025	-593617	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.668000 [100.681000->100.	Polylijn	209783,06	522921,15	209783,51
--	948317	0	13:38, 10 apr 2025	-595171	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@009__:101.600000 [101.748000->101.8	Polylijn	209989,77	523978,02	209990,68
--	948318	0	13:38, 10 apr 2025	-595177	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@009__:101.600000 [101.748000->101.8	Polylijn	209987,57	523969,43	209989,77
--	948677	0	13:38, 10 apr 2025	-597331	2	02_b|243B|	02_b|243B|V@502_b:100.188000 [100.188000->100	Polylijn	209699,59	522432,86	209701,64

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523360,88	2,26	2,26	2,19	1,59	2,26	0,06	0,67	2,26	2,26	--	Absoluut	3	34,72	34,72	12,84	21,87
--	523411,75	2,26	2,26	1,20	2,34	2,26	-0,08	-0,05	2,26	2,26	--	Absoluut	3	30,42	30,42	15,19	15,23
--	523179,79	2,30	2,30	2,25	2,30	2,30	0,00	0,00	2,30	2,30	--	Absoluut	3	13,95	13,95	1,26	12,69
--	522624,15	2,59	2,46	2,71	2,55	--	-0,10	-0,09	2,46	2,47	--	Absoluut	3	68,11	68,11	4,78	63,33
--	521916,89	3,77	3,77	3,79	3,79	3,77	-0,02	-0,02	3,77	3,77	--	Absoluut	2	2,01	2,01	2,01	2,01
--	523206,26	2,30	2,30	2,23	2,19	2,30	0,11	0,11	2,30	2,30	--	Absoluut	2	3,99	3,99	3,99	3,99
--	523325,86	2,26	2,25	2,21	2,12	--	0,13	0,13	2,25	2,25	--	Absoluut	2	5,63	5,63	5,63	5,63
--	522751,69	2,39	2,39	2,27	2,20	2,39	0,19	0,19	2,39	2,39	--	Absoluut	2	11,02	11,02	11,02	11,02
--	522855,55	2,28	2,28	2,24	2,20	2,28	0,08	0,08	2,28	2,28	--	Absoluut	2	2,00	2,00	2,00	2,00
--	523035,29	2,27	2,27	2,33	2,36	2,27	-0,09	-0,08	2,27	2,27	--	Absoluut	4	46,08	46,08	5,61	27,20
--	523878,53	2,53	2,54	2,63	2,61	--	-0,07	-0,07	2,54	2,54	--	Absoluut	3	29,01	29,01	7,05	21,96
--	522632,14	2,45	2,43	2,43	2,47	--	-0,04	-0,04	2,43	2,43	--	Absoluut	2	7,01	7,01	7,01	7,01
--	523279,27	2,31	2,29	2,44	2,14	--	-0,14	0,15	2,29	2,31	--	Absoluut	7	56,12	56,12	5,10	13,32
--	521718,66	4,83	4,28	4,93	4,38	--	-0,11	-0,01	4,28	4,68	--	Absoluut	4	98,47	98,48	23,91	49,75
--	522970,97	2,28	2,26	2,11	2,15	--	0,11	0,11	2,26	2,26	--	Absoluut	2	23,94	23,94	23,94	23,94
--	523204,99	2,27	2,27	2,16	2,30	2,27	-0,03	-0,03	2,27	2,27	--	Absoluut	2	11,68	11,68	11,68	11,68
--	522516,78	2,68	2,66	2,85	2,79	--	-0,13	-0,13	2,66	2,66	--	Absoluut	2	12,40	12,40	12,40	12,40
--	522850,22	2,35	2,33	2,15	2,23	--	0,10	0,15	2,33	2,33	--	Absoluut	3	31,91	31,91	0,99	30,91
--	521571,81	5,46	5,15	0,00	5,10	--	0,05	5,41	5,15	5,41	--	Absoluut	4	49,24	49,24	7,25	28,98
--	522631,43	2,45	2,44	2,55	2,59	--	-0,15	-0,15	2,44	2,44	--	Absoluut	2	7,03	7,03	7,03	7,03
--	522945,13	2,27	2,27	2,30	2,20	2,27	0,07	0,07	2,27	2,27	--	Absoluut	2	24,94	24,94	24,94	24,94
--	522924,11	2,27	2,27	2,28	2,27	2,27	0,00	0,00	2,27	2,27	--	Absoluut	2	2,99	2,99	2,99	2,99
--	523981,51	2,61	2,61	0,41	-0,07	--	2,68	2,68	2,61	2,61	--	Absoluut	2	3,61	3,61	3,61	3,61
--	523978,02	2,60	2,61	2,59	0,41	--	-0,03	2,20	2,60	2,61	--	Absoluut	3	8,87	8,87	0,38	8,48
--	522446,43	2,76	2,76	2,82	2,76	2,76	0,00	0,00	2,76	2,76	--	Absoluut	2	13,72	13,72	13,72	13,72

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.9efbd1f1-d3c7-47b1-b6f2-7b5de713c44e_1.1	NL.img	30124359.9efbd1f1-d3c7-47b1-b6f2-7b5de713c44e_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9efbd1f1-d3c7-47b1-b6f2-7b5de713c44e_2.1	NL.img	30124359.9efbd1f1-d3c7-47b1-b6f2-7b5de713c44e_2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9f19ff74-0a7c-4df2-a57c-f94f7e1c7622.1	NL.img	30124359.9f19ff74-0a7c-4df2-a57c-f94f7e1c7622	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.9f7d1b3c-fce0-47e7-90bd-7fd181833210.1	NL.img	30124359.9f7d1b3c-fce0-47e7-90bd-7fd181833210	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a0e9ad70-59f0-43c3-a58a-7f20fe0016bb.1	NL.img	30124359.a0e9ad70-59f0-43c3-a58a-7f20fe0016bb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a17778b8-2ba0-4ed5-8e07-b85da4ea8815.1	NL.img	30124359.a17778b8-2ba0-4ed5-8e07-b85da4ea8815	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a2d8d21a-d391-4f27-be3b-206807d129a4.1	NL.img	30124359.a2d8d21a-d391-4f27-be3b-206807d129a4	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a42fddce-27e7-4842-96b3-9dd5a5704615.1	NL.img	30124359.a42fddce-27e7-4842-96b3-9dd5a5704615	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a4310931-8b95-4827-8b90-2ab4b8ab7377.1	NL.img	30124359.a4310931-8b95-4827-8b90-2ab4b8ab7377	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a4531fc5-6bad-42e5-acc7-b9e96492e7b4.1	NL.img	30124359.a4531fc5-6bad-42e5-acc7-b9e96492e7b4	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a77a12a3-3eee-4a14-9f38-031b264f0c28.1	NL.img	30124359.a77a12a3-3eee-4a14-9f38-031b264f0c28	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a7d49091-1d7f-4125-98a7-7c3e348bbae8.1	NL.img	30124359.a7d49091-1d7f-4125-98a7-7c3e348bbae8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a7dc60f3-4b84-4083-aa30-cea137894193.1	NL.img	30124359.a7dc60f3-4b84-4083-aa30-cea137894193	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a7e18572-cdbd-4a83-9e5a-f3b5d28dcdd5.1	NL.img	30124359.a7e18572-cdbd-4a83-9e5a-f3b5d28dcdd5	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.a9773f21-2445-460b-be7b-1324a03dc73a.1	NL.img	30124359.a9773f21-2445-460b-be7b-1324a03dc73a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.aa63ca7a-429f-48c9-b71f-cd651e38f955.1	NL.img	30124359.aa63ca7a-429f-48c9-b71f-cd651e38f955	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.aaccace3-2649-4ac2-afb8-a5f0f428e06e.1	NL.img	30124359.aaccace3-2649-4ac2-afb8-a5f0f428e06e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ab86ad9f-5a5f-4150-bb7b-08bfc41d1f21.1	NL.img	30124359.ab86ad9f-5a5f-4150-bb7b-08bfc41d1f21	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ac246bdf-4938-4103-b8d7-5f3253bf42cc.1	NL.img	30124359.ac246bdf-4938-4103-b8d7-5f3253bf42cc	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.acb2ff5d-1881-4831-be35-20aaa3c7a9af.1	NL.img	30124359.acb2ff5d-1881-4831-be35-20aaa3c7a9af	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.acda9389-44c2-49c0-8351-9658d154f154.1	NL.img	30124359.acda9389-44c2-49c0-8351-9658d154f154	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.adb65352-400b-4f5d-bb12-9a3eaed3b685.1	NL.img	30124359.adb65352-400b-4f5d-bb12-9a3eaed3b685	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ae36f42b-e393-42a4-81c8-5d331b644c62.1	NL.img	30124359.ae36f42b-e393-42a4-81c8-5d331b644c62	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ae36f42b-e393-42a4-81c8-5d331b644c62_1.1	NL.img	30124359.ae36f42b-e393-42a4-81c8-5d331b644c62_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.aed2ba68-0406-468c-81bf-a769a42151f1.1	NL.img	30124359.aed2ba68-0406-468c-81bf-a769a42151f1	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	123,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	123,14	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,51	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,72	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,63	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,79	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	118,27	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,62	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,67	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,11	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,38	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,93	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,70	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,29	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,29	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	115,41	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,41	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,71	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,100	0,180
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,940	2,700	0,240
--	--	12	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,010
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,080	0,840	0,360
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,120	1,640	0,640
--	--	24	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,040	1,440	0,720
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,560
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,200
--	--	6	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,380	0,480	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	0,000	-52	-52	-52	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	2,000	0,000	-52	-52	-52	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	37	37	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-58	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,070	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,040	3,190	5,900	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-35	-35	-35	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	-81	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,420	3,230	4,380	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-8	-8	-8	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	48	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	-65	64	-65	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	18	18	-43	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-58	52	-58	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-28	-28	-6	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-28	-28	-28	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,800	0,200	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	85	85	85	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,040	0,060	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350	0,000	90	90
--	0,040	0,060	0,030	0,000	90	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,160	0,240	0,350	0,000	90	90
--	1,410	1,320	0,420	0,000	-40	37	37	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	37	-40
--	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0
--	6,520	4,320	1,960	0,000	95	95	95	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	124	124
--	1,120	0,960	0,080	0,000	80	120	80	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,340	0,060	0,000	43	43
--	1,840	1,760	0,360	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,090	0,220	0,120	0,000	90	90
--	0,020	0,020	0,010	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-50	37
--	0,030	0,110	0,060	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-39	-39
--	0,960	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-8	-35
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	1,640	1,080	0,480	0,000	52	52	52	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000	-58	-58
--	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,400	0,480	0,000	-44	48
--	6,520	4,320	1,960	0,000	101	101	101	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	128	128
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	0,020	0,020	0,010	0,000	80	80	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,060	0,000	80	80
--	2,760	2,250	0,960	0,000	-65	-65	64	0	ICM-3	Doorgaand	2,490	2,370	0,270	0,000	80	80
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	6,520	4,320	1,960	0,000	105	105	105	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	130	130
--	0,070	0,060	0,090	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,660	0,000	52	52
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-6	-6	-6	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80
--	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	84	0
--	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	84	0
--	8,490	5,760	2,880	0,000	68	68	68	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	68	68

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	90	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	90	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680
--	124	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,910	1,770	0,000	90	80	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	90	0	ICM-3	Stoppend	2,670	2,610	0,810	0,000	57	57	57	0	ICM-3	Stoppend	2,820	1,920
--	37	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-50	-50	-50	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	-39	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	-39	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800
--	-35	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	-120	-120	-120	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640
--	52	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680	0,720	0,000	52	-58	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,160
--	48	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,600	0,000	-44	-44	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040
--	128	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	101	101	101	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,020	0,000	43	43	43	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170
--	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,060	0,220	0,110	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,580
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	130	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	105	105	105	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	-58	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-58	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040
--	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-6	-6	-6	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	85	85	85	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	85	85	85	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880
--	68	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,000	0,000	90	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	90	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	37	37	37	0	DE-LOC-6400
--	0,660	0,000	57	-58	-58	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	95	95	95	0	ICM-3
--	0,020	0,000	48	43	43	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,140	0,480	0,000	43	43	48	0	DE-LOC
--	0,960	0,000	-52	-52	-52	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	37	37	37	0	IRM-4
--	0,040	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-39	18	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-8	-8	-8	0	IRM-4
--	1,080	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-81	-81	-81	0	ICM-3
--	0,090	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	DE-LOC
--	0,020	0,000	48	48	-44	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,720	0,000	48	48	-44	0	DE-LOC-6400
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	101	101	101	0	ICM-3
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-8	-8	-8	0	DE-LOC-6400
--	0,060	0,000	120	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,420	0,000	48	43	48	0	VIRM-6
--	0,100	0,000	-65	64	-65	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	18	-43	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,110	0,120	0,000	81	81	81	0	ICM-3
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	105	105	105	0	ICM-3
--	0,020	0,000	-58	-58	52	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4
--	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	ICM-4
--	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,360	0,000	-28	-6	-28	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	84	84	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4
--	0,000	0,000	84	84	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-4
--	0,060	0,000	68	68	68	0	ICM-4	Stoppend	6,520	4,320	1,960	0,000	68	68	68	0	GOEDEREN

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	5,230	4,990	8,840	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	0,000	-52
--	Doorgaand	5,230	4,990	8,840	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,060	0,000	-52
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-40
--	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,010	0,000	0
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	124	124	124	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	95
--	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	1,240	1,120	0,400	0,000	48
--	Stoppend	0,760	0,580	0,040	0,000	57	-52	-52	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-39
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	-120	-120	-120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	-120
--	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-58
--	Doorgaand	0,030	0,100	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-44
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	128	128	128	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	101
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	-21
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	43
--	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	-65	-65	64	0	ICM-4	Doorgaand	1,840	1,640	0,280	0,000	80
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-43	18	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	81
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	130	130	130	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	105
--	Stoppend	1,640	1,280	0,480	0,000	52	-58	52	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82
--	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	-6	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80
--	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	84	84	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0
--	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	84	84	0	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0
--	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	82	82	82	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	-52	-52	0	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	-52	-52	0	ICM-3	Doorgaand	7,260	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	-40	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-40	-40	-40	0	DE-LOC	Doorgaand
--	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	95	95	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	124	124	0	0	DM'90	Doorgaand
--	48	48	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	-52	57	-52	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	81	81	81	0	ICM-3	Stoppend
--	-39	-39	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-8	-8	-8	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-81	0	DE-LOC	Doorgaand
--	52	52	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend
--	-44	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	2,210	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
--	101	101	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	128	128	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-8	-8	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-8	-21	-21	0	ICM-3	Doorgaand
--	43	43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	48	48	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-43	0	VIRM-6	Doorgaand
--	105	105	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	130	130	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	85	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	85	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	84	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	8,430	5,730	2,910	0,000	-52	-52	-52	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000
--	8,430	5,730	2,910	0,000	-52	-52	-52	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000
--	1,440	2,200	2,280	0,000	82	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	124	124	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000
--	2,430	2,370	0,090	0,000	120	80	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	37	-50	-50	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000
--	0,020	0,000	0,060	0,000	80	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,070	1,440	0,660	0,000	-58	52	-58	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,280	0,560	0,000
--	1,830	1,770	0,090	0,000	120	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	2,210	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	128	128	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,000	1,080	0,000	0,000	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000
--	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	130	130	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,720	0,000
--	1,200	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,000	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	7,290	6,480	0,810	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	-52	-52	-52	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	-52	-52	-52	0	IRM-4	Doorgaand	0,440	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,480	0,000	37	-40	-40	0	IRM-4	Doorgaand
--	57	57	57	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,210	0,000	80	80	120	0	ICM-4	Stoppend
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	124	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	43	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,240	0,060	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	37	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	ICM-3	Stoppend
--	18	18	18	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-39	18	-39	0	ICM-4	Stoppend
--	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-8	-8	-8	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-58	-58	-58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000	48	48	-44	0	ICM-3	Doorgaand
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	128	0	0	0	0	Doorgaand
--	-21	-21	-21	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-8	-21	-21	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	48	0	IRM-4	Doorgaand
--	64	64	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	130	0	0	0	0	Doorgaand
--	-58	-58	52	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	-6	0	-6	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	1,520	1,280	0,560	0,000	-58	-58	-58	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,440	0,720	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	1,080	0,160	0,000	120	80	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	2,040	1,440	0,640	0,000	57	-52	57	0	DM'90	Stoppend	0,700	0,400	0,100	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-50	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,060	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	18	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-35	-35	-35	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,080	0,000	52	52	-58	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,120	0,000	0,000
--	1,860	1,620	0,210	0,000	80	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,280	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	1,920	2,940	2,800	0,000	82	80	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,060	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,420	0,000	-43	18	-43	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	1,470	1,400	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,040	0,000	52	52	52	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,800	0,000	0,000	0	120	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	0,000
--	1,080	0,840	0,320	0,000	-6	-28	-6	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	120	120	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	-40	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-58	57	57	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,000	1,770	0,000	80	90	80	0	ICM-4	Stoppend
--	-52	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	81	0	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	37	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	80	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,620	0,090	0,000	80	120	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	43	48	43	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,160	0,090	0,000	120	120	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	81	80	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,520	0,000	80	81	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	52	52	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	-28	-28	-28	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,280	0,020	0,000	0	-6	-6	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-28	-6	-28	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	-6	-28	-6	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	1,030	2,100	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	0,880	0,400	0,000	43	43	43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	2,490	2,160	0,270	0,000	80	120	120	0	ICM-4	Stoppend	2,160	1,840	0,680	0,000
--	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	1,200	0,080	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,210	0,000
--	0,040	0,060	0,090	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,520	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-21	-8	0	0	ICM-4	Stoppend	0,000	0,720	0,320	0,000
--	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	1,310	1,380	3,040	0,000	80	82	80	0	ICM-4	Stoppend	2,160	1,720	0,640	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-43	-43	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,360	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,060	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	82	82	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	43	48	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-52	57	-52	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000	57	-52	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000	120	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	18	18	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-35	-8	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-35	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,200	0,000	80	80	120	0	MAT'64-V	Stoppend
--	48	-44	-44	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,320	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	-21	-21	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand
--	64	-65	64	0	ICM-4	Doorgaand	1,760	1,760	0,120	0,000	120	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-43	-43	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	-6	-6	0	IRM-4	Doorgaand
--	-28	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,090	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,070	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,560	0,570	0,000
--	0,000	0,000	0,110	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,760	1,600	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	52	-58	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,080	0,000	-44	-44	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,000	0,120	0,000	80	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,880	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	43	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	90	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	37	37	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,090	0,000	80	0	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,060	0,000	0,000	0	82	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	1,660	0,000	0,000	0	90	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,700	0,400	0,040	0,000	64	-65	64	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,100	0,090	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	ICM-3	Stoppend	2,820	1,920	0,870	0,000	64	64	-65	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	75,05	89,28	104,59	114,52	111,69	110,11	103,16	89,59	117,67	70,43	84,87	100,47	110,94
--	75,05	89,28	104,59	114,52	111,69	110,11	103,16	89,59	117,67	70,43	84,87	100,47	110,94
--	68,43	83,29	98,69	104,04	103,12	102,08	95,43	82,25	108,65	64,09	79,05	94,49	101,01
--	72,06	91,89	105,76	113,67	109,48	106,26	100,72	88,78	116,19	67,31	87,01	101,29	109,14
--	75,01	88,68	103,72	110,32	111,26	110,77	103,79	90,47	116,13	70,08	84,78	100,20	105,44
--	69,53	84,13	99,50	105,26	105,26	104,76	97,73	84,03	110,51	65,06	79,79	95,29	100,36
--	71,85	86,41	101,74	107,41	106,60	105,41	98,84	85,90	112,01	67,23	81,99	97,55	104,52
--	68,93	83,43	98,76	104,27	103,55	102,49	95,88	82,84	108,97	64,47	79,17	94,65	101,39
--	68,63	83,36	98,76	104,36	104,29	103,84	96,81	83,07	109,59	64,30	79,19	94,65	101,19
--	69,95	90,05	103,97	111,51	107,22	104,19	98,56	86,44	114,05	65,46	85,26	99,54	107,34
--	71,95	85,73	100,91	107,40	107,84	107,12	100,20	86,53	112,81	67,05	81,01	96,55	108,33
--	70,59	85,20	100,54	106,21	105,42	104,22	97,67	84,70	110,82	66,02	80,81	96,40	103,43
--	70,36	85,09	100,46	106,00	105,26	104,19	97,54	84,39	110,68	65,96	80,78	96,29	103,05
--	75,20	88,75	103,73	110,45	111,69	111,41	104,31	90,87	116,53	70,23	84,93	100,30	105,56
--	68,69	83,41	98,76	103,88	102,07	99,92	94,12	81,95	107,84	64,37	79,25	94,68	102,26
--	68,67	83,33	98,69	104,24	103,50	102,42	95,77	82,57	108,92	64,34	78,99	94,46	99,43
--	73,08	87,51	102,81	112,65	109,00	106,73	100,21	87,33	115,33	68,31	83,03	98,64	108,47
--	68,37	83,37	98,76	103,85	101,80	99,46	93,78	81,68	107,67	64,11	79,17	94,65	101,02
--	75,30	88,80	103,73	110,53	111,93	111,78	104,60	91,11	116,76	70,30	85,03	100,37	105,63
--	71,56	86,19	101,54	111,20	107,39	105,18	98,63	85,67	113,84	66,88	81,69	97,30	107,02
--	69,20	84,32	99,76	109,04	104,99	102,91	96,30	83,16	111,63	64,87	80,03	95,58	105,39
--	73,80	99,63	112,17	115,13	107,42	104,42	98,78	86,67	117,71	68,91	94,66	107,60	110,52
--	70,91	85,15	100,27	106,50	105,28	103,08	96,89	84,17	110,60	65,06	79,34	94,57	100,68
--	70,91	85,15	100,27	106,50	105,28	103,08	96,89	84,17	110,60	65,06	79,34	94,57	100,68
--	75,39	89,44	104,69	114,84	112,06	110,34	103,48	90,13	117,97	70,57	85,07	100,70	109,90

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	108,26	106,28	100,60	88,20	114,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	108,26	106,28	100,60	88,20	114,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,38	98,04	92,24	79,95	105,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,61	102,50	97,72	85,90	111,94	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,57	106,03	99,63	86,76	111,49	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,81	100,25	93,62	80,14	105,95	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,12	101,71	96,20	84,08	108,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,09	98,69	93,16	80,95	105,63	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,19	99,31	93,12	80,43	105,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,40	100,15	95,38	83,79	109,98	--	--	--	--	--	--	--	--
--	109,51	109,78	105,13	90,86	114,64	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,27	100,85	95,49	83,25	107,73	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,87	100,60	94,74	82,33	107,37	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,95	106,56	100,10	87,20	111,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,42	97,14	92,36	81,04	105,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,52	98,57	92,21	78,92	104,70	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,52	103,32	98,05	85,65	111,51	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,89	96,82	91,81	80,05	104,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,16	106,85	100,37	87,48	112,03	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,83	101,60	96,15	83,80	109,95	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,08	93,61	81,67	107,99	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,52	100,30	95,50	83,90	113,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,62	97,48	91,40	78,62	104,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,62	97,48	91,40	78,62	104,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,51	105,78	99,36	86,18	113,28	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	74,11	88,26	103,59	113,62	111,07	109,58	102,61	88,95	116,91	69,72	84,07	99,73
--	--	74,11	88,26	103,59	113,62	111,07	109,58	102,61	88,95	116,91	69,72	84,07	99,73
--	--	68,05	82,97	98,46	103,75	103,13	102,05	95,60	82,40	108,53	64,09	79,12	94,88
--	--	71,43	91,28	105,23	113,09	109,16	105,96	100,53	88,51	115,71	67,01	86,84	101,31
--	--	73,83	87,52	102,53	109,19	110,23	109,85	102,80	89,42	115,10	68,96	83,67	99,04
--	--	69,13	83,77	99,25	104,95	105,18	104,64	97,76	84,05	110,34	65,03	79,87	95,66
--	--	71,41	86,05	101,49	107,09	106,61	105,41	99,00	85,96	111,89	67,27	82,12	97,94
--	--	68,32	82,81	98,22	103,73	103,31	102,25	95,74	82,59	108,61	64,15	78,86	94,57
--	--	68,04	82,74	98,22	103,85	104,08	103,63	96,68	82,88	109,27	63,98	78,85	94,57
--	--	69,50	89,47	103,44	110,76	105,92	101,86	97,15	85,77	113,06	65,27	85,08	99,53
--	--	70,53	84,17	99,23	105,94	106,45	105,88	98,78	84,95	111,42	65,07	78,92	94,18
--	--	69,98	84,59	100,01	105,65	105,15	103,97	97,52	84,47	110,44	65,74	80,57	96,36
--	--	70,05	84,76	100,23	105,74	105,38	104,29	97,81	84,59	110,65	66,14	80,88	96,67
--	--	74,01	87,59	102,54	109,32	110,65	110,48	103,30	89,82	115,49	69,09	83,82	99,15
--	--	68,22	82,79	98,22	103,63	103,19	102,19	95,66	82,45	108,52	64,12	78,90	94,59
--	--	68,23	82,99	98,46	103,91	103,38	102,26	95,80	82,60	108,72	64,24	79,07	94,85
--	--	72,43	86,90	102,29	112,06	108,64	106,40	99,97	87,00	114,85	68,00	82,80	98,61
--	--	67,44	82,70	98,22	103,27	101,42	99,03	93,55	81,25	107,19	63,61	78,82	94,57
--	--	74,11	87,64	102,54	109,39	110,88	110,83	103,59	90,05	115,72	69,17	83,93	99,22
--	--	71,28	85,63	101,01	110,69	107,30	105,16	98,69	85,67	113,51	66,82	81,49	97,28
--	--	68,88	83,74	99,22	108,57	104,98	102,94	96,43	83,20	111,35	64,77	79,75	95,51
--	--	72,86	98,96	111,63	114,55	106,98	103,94	98,43	86,20	117,16	68,42	94,46	107,63
--	--	70,34	84,65	99,74	106,02	104,73	102,53	96,29	83,56	110,08	64,38	78,70	93,82
--	--	70,34	84,65	99,74	106,02	104,73	102,53	96,29	83,56	110,08	64,38	78,70	93,82
--	--	74,27	88,27	103,49	113,76	111,16	109,57	102,62	89,16	117,00	69,48	83,92	99,49

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	109,99	107,60	105,73	99,88	87,27	113,32	--	--	--	--	--	--	--
--	109,99	107,60	105,73	99,88	87,27	113,32	--	--	--	--	--	--	--
--	100,70	99,91	98,58	92,93	80,29	105,31	--	--	--	--	--	--	--
--	108,90	105,71	102,53	97,89	85,97	111,86	--	--	--	--	--	--	--
--	104,28	105,47	105,04	98,56	85,68	110,40	--	--	--	--	--	--	--
--	100,56	101,34	100,60	94,30	80,83	106,34	--	--	--	--	--	--	--
--	104,16	103,63	102,28	96,74	84,19	108,89	--	--	--	--	--	--	--
--	100,98	100,15	98,75	93,25	80,78	105,51	--	--	--	--	--	--	--
--	100,82	100,32	99,40	93,32	80,42	105,65	--	--	--	--	--	--	--
--	106,94	103,02	99,22	95,05	83,61	109,57	--	--	--	--	--	--	--
--	106,94	108,24	108,69	104,01	89,60	113,40	--	--	--	--	--	--	--
--	103,01	102,30	100,88	95,57	83,13	107,60	--	--	--	--	--	--	--
--	102,80	102,54	101,32	95,51	82,70	107,71	--	--	--	--	--	--	--
--	104,40	105,84	105,56	99,02	86,13	110,75	--	--	--	--	--	--	--
--	101,69	100,10	98,60	93,12	80,95	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	99,60	99,95	98,84	92,86	79,64	105,03	--	--	--	--	--	--	--
--	108,17	105,49	103,25	97,99	85,44	111,34	--	--	--	--	--	--	--
--	100,61	99,03	97,02	92,04	79,94	104,65	--	--	--	--	--	--	--
--	104,46	106,05	105,84	99,29	86,41	110,94	--	--	--	--	--	--	--
--	106,79	104,00	101,76	96,34	83,81	109,91	--	--	--	--	--	--	--
--	105,06	101,74	99,37	93,86	81,52	107,91	--	--	--	--	--	--	--
--	110,31	103,57	100,30	95,62	83,79	113,13	--	--	--	--	--	--	--
--	100,07	98,83	96,64	90,44	77,69	104,16	--	--	--	--	--	--	--
--	100,07	98,83	96,64	90,44	77,69	104,16	--	--	--	--	--	--	--
--	108,76	106,48	104,88	98,34	85,11	112,22	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	70,13	84,95	100,95	109,93	107,66	105,46	99,56	86,30	113,31	67,97	82,76
--	--	--	70,13	84,95	100,95	109,93	107,66	105,46	99,56	86,30	113,31	67,97	82,76
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,25	99,35	97,88	92,49	79,56	104,51	61,47	76,95
--	--	--	66,93	87,35	101,95	108,84	105,52	101,91	97,50	85,61	111,76	64,80	85,08
--	--	--	69,75	83,97	99,82	105,40	106,41	105,32	99,21	85,91	111,17	67,00	81,73
--	--	--	64,39	79,62	95,72	100,31	100,82	99,52	93,86	80,74	105,81	62,68	77,72
--	--	--	66,41	81,81	97,91	102,45	102,49	100,85	95,53	82,69	107,60	64,49	79,91
--	--	--	63,51	78,86	94,96	99,39	99,49	98,00	92,58	79,63	104,62	61,78	76,93
--	--	--	63,35	78,84	94,96	99,29	99,47	98,12	92,60	79,56	104,62	61,71	76,94
--	--	--	64,73	85,52	100,18	106,57	102,96	99,15	95,09	83,34	109,43	62,96	83,31
--	--	--	64,76	79,02	94,15	100,39	99,43	97,65	91,20	78,22	104,71	59,18	73,46
--	--	--	65,49	80,67	96,74	101,40	101,55	99,98	94,54	81,62	106,62	63,54	78,69
--	--	--	65,39	80,59	96,69	101,26	101,69	100,29	94,72	81,66	106,69	63,63	78,70
--	--	--	69,92	84,00	99,82	105,52	106,77	105,86	99,58	86,16	111,49	67,11	81,77
--	--	--	63,31	78,84	94,96	99,16	98,96	97,15	92,09	79,34	104,19	61,72	76,96
--	--	--	63,84	78,88	94,96	99,70	100,41	99,11	93,37	80,15	105,31	62,06	76,93
--	--	--	67,89	82,91	98,95	107,76	104,93	102,29	96,87	83,98	110,83	65,64	80,84
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,20	99,02	97,21	92,13	79,38	104,23	61,72	76,94
--	--	--	70,00	84,02	99,82	105,58	106,95	106,16	99,79	86,29	111,67	67,15	81,78
--	--	--	66,51	81,68	97,74	106,38	103,48	100,90	95,48	82,60	109,44	64,41	79,62
--	--	--	64,14	79,82	95,96	104,22	101,23	98,74	93,37	80,40	107,28	62,53	77,86
--	--	--	68,35	95,06	108,37	110,24	103,35	99,89	95,47	83,51	113,28	66,28	92,77
--	--	--	65,44	80,07	95,74	101,24	101,00	99,12	93,49	80,74	106,05	62,35	77,11
--	--	--	65,44	80,07	95,74	101,24	101,00	99,12	93,49	80,74	106,05	62,35	77,11
--	--	--	70,12	84,87	100,81	109,90	107,27	104,86	99,12	86,06	113,07	67,58	82,57

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	99,25	108,47	106,90	104,57	99,28	86,35	112,19	--	--	--	--	--	--
--	99,25	108,47	106,90	104,57	99,28	86,35	112,19	--	--	--	--	--	--
--	93,44	98,37	98,62	97,05	92,07	79,29	103,65	--	--	--	--	--	--
--	100,23	106,84	104,52	101,04	96,96	84,89	110,23	--	--	--	--	--	--
--	98,12	102,69	104,22	103,00	97,43	84,16	108,89	--	--	--	--	--	--
--	94,22	98,40	99,89	98,61	93,19	79,91	104,60	--	--	--	--	--	--
--	96,42	101,63	101,86	100,20	95,34	82,64	106,85	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,44	98,78	97,20	92,21	79,42	103,76	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,26	98,60	97,09	92,01	79,15	103,61	--	--	--	--	--	--
--	98,47	105,00	102,40	98,78	94,86	82,95	108,26	--	--	--	--	--	--
--	88,71	101,38	101,18	100,35	96,41	83,18	106,34	--	--	--	--	--	--
--	95,18	100,47	100,90	99,32	94,35	81,54	105,82	--	--	--	--	--	--
--	95,19	100,42	101,05	99,61	94,37	81,43	105,93	--	--	--	--	--	--
--	98,14	102,78	104,45	103,32	97,65	84,33	109,09	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,10	98,66	96,88	92,09	79,58	103,86	--	--	--	--	--	--
--	93,43	97,84	99,61	98,41	92,81	79,37	104,22	--	--	--	--	--	--
--	97,36	105,92	104,03	101,52	96,61	83,74	109,49	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,29	98,55	96,90	91,96	79,19	103,56	--	--	--	--	--	--
--	98,15	102,81	104,53	103,46	97,74	84,40	109,17	--	--	--	--	--	--
--	96,13	104,59	102,63	100,11	95,15	82,30	108,13	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,90	100,58	97,99	93,07	80,39	106,25	--	--	--	--	--	--
--	106,61	108,37	102,52	98,99	94,96	82,99	111,63	--	--	--	--	--	--
--	93,30	97,84	98,52	96,93	91,66	78,72	103,40	--	--	--	--	--	--
--	93,30	97,84	98,52	96,93	91,66	78,72	103,40	--	--	--	--	--	--
--	99,04	107,34	105,59	103,19	97,86	84,66	111,00	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	949615	0	13:38, 10 apr 2025	-602959	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@502_b:101.396000 [101.509000->101.6	Polylijn	209941,66	523734,64	209956,29
--	949852	0	13:38, 10 apr 2025	-604381	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.600000->99.67	Polylijn	209715,54	521837,42	209713,27
--	949853	0	13:38, 10 apr 2025	-604387	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.600000->99.67	Polylijn	209713,27	521847,65	209698,34
--	949949	0	13:38, 10 apr 2025	-604963	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.681000->100	Polylijn	209805,26	522916,84	209809,79
--	950216	0	13:38, 10 apr 2025	-606565	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.281000->100.	Polylijn	209719,83	522525,65	209725,62
--	950265	0	13:38, 10 apr 2025	-606859	2	02_b|269|V	02_b|269|V@502_b:100.970500 [100.970500->100.	Polylijn	209839,08	523204,99	209842,00
--	950701	0	13:38, 10 apr 2025	-609475	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.413000->100	Polylijn	209748,53	522654,42	209748,74
--	951291	0	13:38, 10 apr 2025	-613015	2	02_b|277|R	02_b|277|R@502_b:101.060000 [101.061000->101.	Polylijn	209859,84	523293,70	209863,18
--	953535	0	13:38, 10 apr 2025	-626479	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.848000->100.	Polylijn	209827,55	523082,97	209832,11
--	953599	0	13:38, 10 apr 2025	-626863	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.800000->100.	Polylijn	209834,88	523032,88	209836,83
--	953706	0	13:38, 10 apr 2025	-627505	2	02_b|275A|	02_b|275A|L@502_b:101.006000 [101.006000->101	Polylijn	209860,10	523237,43	209862,96
--	953787	0	13:38, 10 apr 2025	-627991	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.239500 [101.248000->101.	Polylijn	209893,96	523478,01	209897,48
--	953945	0	13:38, 10 apr 2025	-628939	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.706000->100.	Polylijn	209818,54	522940,55	209819,80
--	954273	0	13:38, 10 apr 2025	-630907	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.620000->100	Polylijn	209794,10	522856,74	209803,99
--	954341	0	13:38, 10 apr 2025	-631315	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.848000->100.	Polylijn	209812,80	523085,32	209813,86
--	955174	0	13:38, 10 apr 2025	-636313	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.389000->101.	Polylijn	209930,84	523614,87	209931,16
--	955538	0	13:38, 10 apr 2025	-638497	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.681000->100.	Polylijn	209814,05	522916,01	209818,54
--	955803	0	13:38, 10 apr 2025	-640087	2	02_b|245|R	02_b|245|R@502_b:100.259500 [100.272000->100.	Polylijn	209719,99	522516,41	209720,27
--	955879	0	13:38, 10 apr 2025	-640543	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.615000 [100.615000->100.	Polylijn	209775,62	522855,55	209776,34
--	956714	0	13:38, 10 apr 2025	-645553	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.239500 [101.239500->101.	Polylijn	209891,96	523469,73	209893,96
--	956913	0	13:38, 10 apr 2025	-646747	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.387500 [100.387500->100	Polylijn	209744,14	522629,36	209746,02
--	957555	0	13:38, 10 apr 2025	-650599	2	13__|233B|	13__|233B|V@502_b:100.149000 [100.149000->100	Polylijn	209694,90	522387,92	209696,81
--	958381	0	13:38, 10 apr 2025	-655555	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.800000->100.	Polylijn	209804,21	523038,14	209806,54
--	958747	0	13:38, 10 apr 2025	-657751	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.088000->101	Polylijn	209860,69	523320,80	209861,79
--	959225	0	13:38, 10 apr 2025	-660619	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.527000->99.57	Polylijn	209722,23	521807,32	209720,12

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	523824,69	2,40	2,47	2,55	2,52	--	-0,11	0,00	2,43	2,47	--	Absoluut	5	91,24	91,24	15,03	43,14
--	521847,65	3,95	3,93	-2,19	1,39	--	2,54	2,54	3,93	3,93	--	Absoluut	2	10,48	10,48	10,48	10,48
--	521914,93	3,93	3,77	1,39	3,79	--	-0,02	0,05	3,77	3,92	--	Absoluut	3	68,92	68,92	9,14	59,78
--	522941,48	2,29	2,28	2,28	2,21	--	0,07	0,07	2,28	2,28	--	Absoluut	2	25,05	25,05	25,05	25,05
--	522557,17	2,65	2,59	2,78	2,71	--	-0,12	-0,12	2,59	2,59	--	Absoluut	2	32,05	32,05	32,05	32,05
--	523218,37	2,27	2,28	2,30	2,36	--	-0,08	-0,08	2,28	2,28	--	Absoluut	2	13,69	13,69	13,69	13,69
--	522655,40	2,44	2,44	2,51	2,51	2,44	-0,07	-0,07	2,44	2,44	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	523312,38	2,28	2,26	2,19	2,18	--	0,08	0,08	2,26	2,26	--	Absoluut	2	18,98	18,98	18,98	18,98
--	523122,77	2,28	2,29	2,26	2,45	--	-0,16	-0,08	2,29	2,29	--	Absoluut	4	40,06	40,06	12,15	14,07
--	523045,71	2,27	2,28	2,26	2,30	--	-0,04	-0,02	2,28	2,28	--	Absoluut	3	12,98	12,98	2,42	10,55
--	523279,13	2,31	2,29	2,43	2,21	--	-0,08	0,09	2,29	2,31	--	Absoluut	4	41,81	41,81	7,63	18,16
--	523492,63	2,29	2,29	2,40	2,40	2,29	-0,11	-0,11	2,29	2,29	--	Absoluut	2	15,04	15,04	15,04	15,04
--	522947,42	2,28	2,28	2,08	2,11	2,28	0,17	0,17	2,28	2,28	--	Absoluut	2	6,98	6,98	6,98	6,98
--	522909,94	2,33	2,29	2,28	2,20	--	0,02	0,09	2,29	2,30	--	Absoluut	3	54,11	54,11	12,06	42,05
--	523091,22	2,26	2,26	2,25	2,19	2,26	0,07	0,07	2,26	2,26	--	Absoluut	2	5,99	5,99	5,99	5,99
--	523615,83	2,37	2,37	2,49	2,50	2,37	-0,13	-0,13	2,37	2,37	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	522940,55	2,29	2,28	2,19	2,08	--	0,20	0,20	2,28	2,28	--	Absoluut	2	24,95	24,95	24,95	24,95
--	522517,36	2,67	2,66	2,81	2,80	--	-0,14	-0,14	2,66	2,66	--	Absoluut	2	0,99	0,99	0,99	0,99
--	522860,52	2,28	2,28	2,20	2,15	2,28	0,13	0,13	2,28	2,28	--	Absoluut	2	5,02	5,02	5,02	5,02
--	523478,01	2,28	2,29	2,37	2,40	--	-0,11	-0,11	2,29	2,29	--	Absoluut	2	8,52	8,52	8,52	8,52
--	522642,66	2,46	2,45	2,46	2,48	--	-0,03	-0,03	2,45	2,45	--	Absoluut	2	13,43	13,43	13,43	13,43
--	522400,60	2,76	2,76	2,94	2,95	2,76	-0,19	-0,19	2,76	2,76	--	Absoluut	2	12,82	12,82	12,82	12,82
--	523050,92	2,27	2,26	2,22	2,26	--	0,00	0,02	2,26	2,26	--	Absoluut	4	12,99	12,99	3,07	6,05
--	523326,73	2,27	2,26	2,21	2,19	--	0,07	0,07	2,26	2,26	--	Absoluut	2	6,03	6,03	6,03	6,03
--	521816,82	4,01	3,99	1,23	-1,93	--	5,92	5,92	3,99	3,99	--	Absoluut	2	9,73	9,73	9,73	9,73

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.b0678076-0824-42d2-84d1-0ee119803fbe.1	NL.img	30124359.b0678076-0824-42d2-84d1-0ee119803fbe	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b0e21e5e-12cb-4129-9b49-18e0f8831663.1	NL.img	30124359.b0e21e5e-12cb-4129-9b49-18e0f8831663	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b0e21e5e-12cb-4129-9b49-18e0f8831663_1.1	NL.img	30124359.b0e21e5e-12cb-4129-9b49-18e0f8831663_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b10877bd-42a7-42f0-ad09-2dab55bb4348.1	NL.img	30124359.b10877bd-42a7-42f0-ad09-2dab55bb4348	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b19375c5-aa3f-4a6d-bf62-4f1b71caa1a0.1	NL.img	30124359.b19375c5-aa3f-4a6d-bf62-4f1b71caa1a0	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b1a86362-b06e-4bde-85f0-74768dff4e4b.1	NL.img	30124359.b1a86362-b06e-4bde-85f0-74768dff4e4b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b26ee2d2-8e1e-4226-829b-11a3b33b1088.1	NL.img	30124359.b26ee2d2-8e1e-4226-829b-11a3b33b1088	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b37ec95b-f5ae-430f-b1d2-7440f92c7c00.1	NL.img	30124359.b37ec95b-f5ae-430f-b1d2-7440f92c7c00	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b7813ec7-dfae-4551-87de-6cdc9869dd06.1	NL.img	30124359.b7813ec7-dfae-4551-87de-6cdc9869dd06	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b7a1bd33-c876-42c6-8b68-53f8ed738ccd.1	NL.img	30124359.b7a1bd33-c876-42c6-8b68-53f8ed738ccd	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b7d3a70c-11f9-4a56-adad-911762d1015e.1	NL.img	30124359.b7d3a70c-11f9-4a56-adad-911762d1015e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b7f6890c-bb90-4639-bb7c-1e6d08acb730.1	NL.img	30124359.b7f6890c-bb90-4639-bb7c-1e6d08acb730	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b83bfc0a-b693-4fe4-aec2-c0440df94391.1	NL.img	30124359.b83bfc0a-b693-4fe4-aec2-c0440df94391	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b8c35d43-819e-441c-99a5-c35bd8fc55e8.1	NL.img	30124359.b8c35d43-819e-441c-99a5-c35bd8fc55e8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.b8e80e27-33e6-48fc-8772-938144aa3a41.1	NL.img	30124359.b8e80e27-33e6-48fc-8772-938144aa3a41	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ba752947-b723-4a5d-bc63-7fc56c5a763f.1	NL.img	30124359.ba752947-b723-4a5d-bc63-7fc56c5a763f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.bb24028e-5d51-43d0-a0f5-ae4ad6e44e3f.1	NL.img	30124359.bb24028e-5d51-43d0-a0f5-ae4ad6e44e3f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.bb94ddf4-2160-48a5-b32a-407f7aaf507d.1	NL.img	30124359.bb94ddf4-2160-48a5-b32a-407f7aaf507d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.bbb72a42-5ca3-46c7-b44b-6fb00953c6f1.1	NL.img	30124359.bbb72a42-5ca3-46c7-b44b-6fb00953c6f1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.bd32c8be-34f2-498d-b10b-ea79f440cf43.1	NL.img	30124359.bd32c8be-34f2-498d-b10b-ea79f440cf43	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.bd90349c-cc41-4bc8-a836-db593470b22e.1	NL.img	30124359.bd90349c-cc41-4bc8-a836-db593470b22e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.becd0f9e-6341-4ad9-bc82-65ace7055f13.1	NL.img	30124359.becd0f9e-6341-4ad9-bc82-65ace7055f13	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c04f1ae6-0386-48d8-bd39-6c4446864a91.1	NL.img	30124359.c04f1ae6-0386-48d8-bd39-6c4446864a91	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c0f4729e-5b10-4ccb-8dca-d811879016ec.1	NL.img	30124359.c0f4729e-5b10-4ccb-8dca-d811879016ec	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c1cc2732-c97d-46d7-9f23-4478d51e3d3c.1	NL.img	30124359.c1cc2732-c97d-46d7-9f23-4478d51e3d3c	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	115,75	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,81	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,81	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,59	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	115,66	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,06	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,90	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,83	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	117,85	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,06	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,31	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,38	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,52	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,38	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,45	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,27	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,66	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	122,62	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,15	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,100	0,180
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,880	0,240	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,760	3,360	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,420
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	1,640	0,640
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420	0,080
--	--	30	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,080	0,840	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,080	0,840	0,360
--	--	2	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020
--	--	10	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	0,690	1,400
--	--	18	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,140	0,510
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	3,600	1,760	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	81	81	81	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	43	43	43	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	2,040	0,240	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,030	0,030	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	-38	-38	29	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	-38	-38	-38	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-35	-35	-35	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	48	-44	48	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390	0,090	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	64	64	64	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	-28	-28	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	77	77	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	77	77	77	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	-28	-28	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	-65	64	64	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,280	0,480	0,000	-65	-65	64	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	62	62	62	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	-58	52	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	1,760	1,830	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-76	-76	-76	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,940	8,800	9,130	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,220	0,120	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80
--	6,520	4,320	1,960	0,000	95	95	95	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	125	125
--	6,520	4,320	1,960	0,000	95	95	95	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	125	125
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	1,560	0,680	0,000	-28	-28
--	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0
--	0,010	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	1,240	0,880	0,400	0,000	48	43
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	80	80
--	2,670	2,610	0,960	0,000	57	57	-50	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	4,530	0,360	0,000	80	80
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-38	-38	-38	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	-38	-38
--	2,730	2,280	0,900	0,000	-35	-35	-35	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,280	0,080	0,000	-35	-35
--	1,640	1,080	0,520	0,000	-44	-44	-44	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-44	-44
--	2,260	1,160	0,220	0,000	64	64	64	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	64	64
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-39	18
--	0,050	0,110	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	77	77
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,440	0,720	0,000	-65	64
--	0,380	0,280	0,020	0,000	-39	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	18	-39
--	2,260	1,160	0,220	0,000	62	62	62	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	62	62
--	1,200	1,040	0,400	0,000	-58	-58	52	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020	0,000	82	82
--	6,080	5,120	2,160	0,000	-76	-76	-76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030	0,000	80	80
--	0,050	0,110	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90
--	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,920	4,530	0,090	0,000	80	80
--	6,520	4,320	1,960	0,000	98	98	98	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	127	127

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	125	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	125	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	95	95	95	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	-28	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680
--	48	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,960	0,080	0,000	80	120	80	0	ICM-3	Stoppend	3,270	1,560
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	52	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,400	0,100	0,000	57	57	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,140
--	29	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110
--	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800
--	-44	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,600	0,000	-44	-44	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	2,390
--	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	18	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-39	-39	-39	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	29	-35	-35	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080
--	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	64	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-65	-65	-65	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200
--	18	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840
--	62	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400
--	82	0	ICM-4	Doorgaand	2,200	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	2,700
--	80	0	ICM-3	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-76	-76	-76	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-8	-35	-35	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,060	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	2,040	1,440
--	127	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,030	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	95	95	95	0	ICM-3
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	95	95	95	0	ICM-3
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-6	-6	-6	0	IRM-4
--	0,660	0,000	57	-65	-65	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	1,050	0,000	48	48	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	3,510	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V
--	0,120	0,000	80	80	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,840	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4
--	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6
--	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-8	-35	-35	0	GOEDEREN
--	2,210	0,000	90	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	1,250	2,210	0,000	80	90	90	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000	64	64	0	0	ICM-3
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC-6400
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	IRM-4
--	0,060	0,000	80	120	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC-6400
--	2,100	0,000	80	80	82	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3
--	0,360	0,000	18	-39	-39	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,060	0,000	18	-39	-39	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000	62	62	0	0	ICM-3
--	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V
--	0,320	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V
--	0,060	0,000	80	120	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4
--	0,640	0,000	57	-52	57	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	-52	57	-52	0	DM'90
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	98	98	98	0	ICM-3

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	95
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	95
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,010	0,000	0
--	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,940	1,290	0,240	0,000	120
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	52	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	81
--	Stoppend	2,040	1,840	0,640	0,000	57	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,750	4,850	5,900	0,000	90
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,480	0,000	90
--	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-35
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,200	0,080	0,000	80
--	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	-21
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	29	29	29	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-35
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	-6
--	Stoppend	2,130	1,680	0,660	0,000	64	-65	-65	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	81
--	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-58	52	52	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340	0,020	0,000	-58
--	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80
--	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	-8	-8	-8	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,480	0,020	0,000	-35
--	Stoppend	0,700	0,400	0,040	0,000	-52	57	-52	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	98

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	81	0	DE-LOC	Doorgaand
--	95	95	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	125	125	0	0	DM'90	Doorgaand
--	95	95	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	125	125	0	0	DM'90	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-65	-65	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	120	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	90	90	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,470	0,000	80	90	90	0	ICM-4	Stoppend
--	-8	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,030	0,020	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	-28	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	-21	-21	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	29	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	-28	-28	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	-6	-6	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,800	0,040	0,000	80	120	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	52	52	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-76	-76	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	-35	-35	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,040	4,850	5,900	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	98	98	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	127	127	0	0	DM'90	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	125	125	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	125	125	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	-6	-28	-28	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	1,440	2,200	2,280	0,000	82	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000
--	1,080	1,080	0,160	0,000	120	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	0,000
--	1,320	1,040	0,400	0,000	52	-50	52	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510	0,000
--	0,060	0,040	0,020	0,000	-50	57	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	1,040	0,920	0,320	0,000	29	29	29	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,880	0,040	0,000
--	1,200	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,320	0,200	0,000
--	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,080	0,000	0,000	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000
--	1,320	0,960	0,420	0,000	29	-35	29	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	77	77	77	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,080	0,000	0,000	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000
--	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390	0,300	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-39	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,440	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	1,320	0,960	0,420	0,000	-8	-35	-8	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	2,670	2,610	0,960	0,000	57	57	-52	0	IRM-4	Doorgaand	0,280	0,120	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	127	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	0	Doorgaand
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	-6	-6	0	MAT'64-V	Stoppend
--	57	57	57	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,210	0,000	80	80	120	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	48	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	52	-50	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	52	52	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	57	-50	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	80	120	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,720	0,000	48	48	-44	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-21	-21	-21	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	-21	-21	0	VIRM-6	Doorgaand
--	18	-39	-39	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	-35	29	-35	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-6	-6	-6	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	-6	-6	0	VIRM-6	Doorgaand
--	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-39	18	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	52	52	-58	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	-35	-8	-35	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	80	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,040	0,020	0,000	-6	-6	-6	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,520	1,280	0,560	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,440	0,720	0,000
--	0,020	0,080	0,070	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,340	0,020	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	81	81	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,280	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000
--	0,000	1,170	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	1,320	0,480	0,000
--	1,230	1,170	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,160	0,170	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,400	0,480	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000
--	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000
--	0,040	0,100	0,090	0,000	82	80	82	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	1,080	0,080	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	2,820	1,920	0,810	0,000	-52	-52	57	0	DM'90	Stoppend	0,760	0,580	0,100	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	-65	57	57	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand
--	0	43	43	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	2,820	1,920	0,810	0,000	-50	-50	57	0	DM'90	Stoppend
--	29	29	-38	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,000	0,000	0,000	-8	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	48	48	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	-39	-39	18	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	90	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	29	-35	29	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,560	0,000	64	64	-65	0	ICM-4	Doorgaand
--	120	120	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,570	0,000	52	-58	52	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,000	0,060	0,000	-8	0	-8	0	ICM-4	Stoppend
--	57	-52	57	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,000	0,000	0,000	-6	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	1,030	2,100	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,070	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-50	52	52	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340	0,020	0,000
--	0,700	0,580	0,040	0,000	-50	-50	-50	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	0,380	0,200	0,020	0,000	29	29	-38	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,800	0,160	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000
--	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-21	-28	0	0	ICM-4	Stoppend	0,000	0,720	0,320	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-35	-35	-35	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-6	-28	0	0	ICM-4	Stoppend	0,000	0,720	0,320	0,000
--	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,280	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,500	0,000	0,060	0,000	80	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-35	-35	-35	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	82	82	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	57	57	57	0	VIRM-6	Doorgaand
--	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,410	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	-50	52	52	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	90	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,080	0,110	0,000	90	90	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	29	29	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	90	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,200	0,000	0,000	0	-8	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	0	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,040	0,000	-44	48	-44	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	-21	-21	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	18	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-35	29	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	-6	-6	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	82	80	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	64	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	81	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,880	0,160	0,000	120	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	52	-58	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-35	-8	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	57	-52	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,270	0,000	0	0	120	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,090	0,000
--	1,320	1,120	0,400	0,000	43	48	43	0	ICM-3	Stoppend	0,000	1,140	0,000	0,000
--	1,200	0,880	0,440	0,000	-50	52	-50	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,160	1,440	0,680	0,000	-50	-50	-50	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,060	0,090	0,000	80	82	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	1,470	1,520	0,000	0	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,000	0,110	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	43	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	64	-65	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-39	18	18	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	52	-58	-58	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,830	1,680	0,000	0	82	82	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	80	0	ICM-4	Stoppend	2,160	1,840	0,680	0,000	-52	57	-52	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,060	0,000	0,000	0	82	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	1,290	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,030	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	1,600	0,000	0,000	0	120	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	71,32	85,72	100,87	106,96	105,38	102,91	96,87	84,37	110,84	65,48	79,92	95,17	101,14
--	75,03	88,68	103,72	110,33	111,30	110,86	103,85	90,50	116,17	70,09	84,78	100,20	105,45
--	75,03	88,68	103,72	110,33	111,30	110,86	103,85	90,50	116,17	70,09	84,78	100,20	105,45
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	72,14	91,91	105,76	113,74	109,62	106,37	100,84	88,93	116,27	67,36	87,05	101,32	109,22
--	69,58	84,13	99,50	105,31	105,31	104,79	97,77	84,09	110,55	65,07	79,76	95,29	100,41
--	69,46	84,24	99,59	104,92	103,02	100,61	94,94	82,90	108,77	64,99	79,88	95,44	102,12
--	71,71	86,40	101,74	107,16	105,40	103,05	97,31	85,22	111,07	67,21	81,99	97,55	104,40
--	70,04	89,98	103,91	111,76	108,35	105,91	99,85	87,04	114,67	65,52	85,13	99,40	107,16
--	69,54	84,30	99,69	109,10	105,38	103,38	96,69	83,43	111,82	65,17	79,93	95,43	105,45
--	71,23	86,09	101,46	110,71	105,82	102,52	96,76	84,62	112,86	66,69	81,64	97,19	106,57
--	72,11	86,98	102,37	111,81	107,12	103,60	98,06	86,27	113,99	67,87	82,93	98,62	107,09
--	68,69	83,41	98,76	103,88	102,07	99,92	94,12	81,95	107,84	64,37	79,25	94,68	102,26
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,52	79,22	94,65	101,21
--	68,84	83,34	98,69	104,16	103,58	102,61	95,92	82,69	108,97	64,50	79,09	94,50	101,15
--	72,43	87,13	102,40	112,07	107,85	104,56	98,88	87,18	114,42	68,03	83,28	98,86	107,30
--	68,69	83,41	98,76	103,88	102,07	99,92	94,12	81,95	107,84	64,37	79,25	94,68	102,26
--	71,92	86,26	101,55	111,63	108,68	107,00	100,07	86,62	114,70	67,11	81,78	97,39	107,37
--	68,53	83,37	98,76	104,10	103,23	102,19	95,56	82,43	108,74	64,24	79,19	94,65	101,06
--	72,06	86,96	102,36	111,77	107,01	103,48	97,95	86,14	113,93	67,85	82,88	98,58	107,06
--	71,42	91,34	105,07	112,78	108,64	105,48	99,91	87,97	115,34	66,62	86,45	100,59	108,22
--	74,58	89,22	104,46	114,25	109,79	106,36	100,60	88,68	116,49	69,75	84,78	100,28	110,86
--	68,84	83,34	98,69	104,16	103,58	102,61	95,92	82,69	108,97	64,52	79,12	94,53	102,35
--	72,35	87,36	102,74	112,09	106,97	103,32	97,78	85,86	114,13	67,75	82,83	98,45	107,94
--	75,12	88,72	103,73	110,40	111,53	111,18	104,12	90,71	116,38	70,17	84,86	100,25	105,52

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	99,76	97,37	91,46	78,86	105,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,61	106,10	99,67	86,77	111,53	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,61	106,10	99,67	86,77	111,53	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,85	102,80	98,12	86,23	112,10	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,85	100,29	93,65	80,18	105,99	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,19	98,14	93,22	81,46	105,92	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,63	100,70	95,60	83,77	108,28	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,08	101,39	95,94	83,59	110,19	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,00	99,72	93,99	81,77	108,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,69	99,88	94,62	82,62	109,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,49	101,00	95,33	83,06	109,88	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,42	97,14	92,36	81,04	105,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,30	99,44	93,23	80,54	105,79	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,03	98,82	92,84	80,32	105,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,98	101,57	95,95	83,92	110,22	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,42	97,14	92,36	81,04	105,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,81	102,97	97,29	84,60	110,64	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,57	98,24	92,47	80,17	105,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,42	100,93	95,25	82,94	109,83	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,68	101,59	96,81	85,00	111,04	--	--	--	--	--	--	--	--
--	108,17	105,95	101,91	89,59	114,05	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,42	98,96	93,30	81,28	106,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,87	100,92	96,05	84,27	110,43	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,82	106,38	99,92	87,01	111,71	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	70,76	85,22	100,34	106,48	104,82	102,33	96,25	83,75	110,31	64,80	79,28	94,42
--	--	73,85	87,52	102,53	109,20	110,29	109,95	102,87	89,45	115,15	68,97	83,67	99,04
--	--	73,85	87,52	102,53	109,20	110,29	109,95	102,87	89,45	115,15	68,97	83,67	99,04
--	--	68,36	82,79	98,22	103,91	104,25	103,80	96,86	83,09	109,40	64,21	78,90	94,59
--	--	71,50	91,30	105,24	113,16	109,28	106,06	100,62	88,63	115,79	67,05	86,86	101,32
--	--	68,99	83,77	99,25	104,68	104,16	103,04	96,59	83,41	109,49	64,95	79,85	95,65
--	--	69,11	83,64	99,04	104,39	103,05	100,91	95,22	82,92	108,56	64,87	79,61	95,37
--	--	71,63	86,09	101,49	106,94	105,94	103,95	98,15	85,68	111,30	67,54	82,13	97,92
--	--	69,50	89,65	103,68	111,19	107,26	104,20	98,73	86,51	113,86	65,43	85,35	99,86
--	--	69,15	83,97	99,46	108,84	105,49	103,46	96,95	83,62	111,71	65,24	80,03	95,83
--	--	70,85	85,77	101,23	110,42	105,95	102,77	97,16	84,85	112,73	66,78	81,79	97,61
--	--	72,67	87,64	103,30	112,49	108,52	105,28	99,95	87,58	114,98	69,19	84,39	100,56
--	--	68,22	82,79	98,22	103,63	103,19	102,19	95,66	82,45	108,52	64,12	78,90	94,59
--	--	68,36	82,79	98,22	103,91	104,25	103,80	96,86	83,09	109,40	64,19	78,88	94,57
--	--	68,40	83,02	98,46	103,84	103,45	102,44	95,94	82,75	108,76	64,37	79,17	94,90
--	--	72,94	87,72	103,32	112,70	109,03	105,91	100,44	88,10	115,30	69,32	84,53	100,64
--	--	68,22	82,79	98,22	103,63	103,19	102,19	95,66	82,45	108,52	64,12	78,90	94,59
--	--	71,29	85,64	101,02	111,06	108,35	106,70	99,84	86,31	114,25	66,80	81,53	97,34
--	--	67,89	82,74	98,22	103,57	102,99	101,95	95,44	82,21	108,38	63,89	78,85	94,57
--	--	72,63	87,63	103,30	112,45	108,45	105,20	99,88	87,51	114,93	69,17	84,37	100,55
--	--	70,62	90,65	104,52	112,40	109,15	106,57	100,68	88,04	115,36	66,20	86,21	100,59
--	--	74,38	89,07	104,53	114,11	110,06	106,79	101,21	88,89	116,53	70,13	85,22	101,15
--	--	68,40	83,02	98,46	103,84	103,45	102,44	95,94	82,75	108,76	64,39	79,20	94,92
--	--	72,24	87,05	102,49	111,81	107,31	104,00	98,47	86,28	114,09	67,99	83,01	98,86
--	--	73,94	87,56	102,53	109,27	110,50	110,27	103,13	89,66	115,35	69,05	83,75	99,10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	100,53	98,93	96,46	90,42	77,89	104,40	--	--	--	--	--	--	--
--	104,29	105,51	105,11	98,60	85,70	110,44	--	--	--	--	--	--	--
--	104,29	105,51	105,11	98,60	85,70	110,44	--	--	--	--	--	--	--
--	101,80	100,67	99,60	93,70	81,18	106,17	--	--	--	--	--	--	--
--	108,98	105,90	102,78	98,21	86,22	111,99	--	--	--	--	--	--	--
--	100,38	100,74	99,64	93,67	80,47	105,82	--	--	--	--	--	--	--
--	101,74	100,47	98,57	93,54	81,45	105,93	--	--	--	--	--	--	--
--	104,14	103,60	101,98	96,59	84,12	108,80	--	--	--	--	--	--	--
--	107,10	103,98	100,80	95,97	83,87	110,11	--	--	--	--	--	--	--
--	105,56	102,74	100,48	94,78	82,19	108,64	--	--	--	--	--	--	--
--	106,61	103,37	100,65	95,44	83,05	109,48	--	--	--	--	--	--	--
--	108,89	106,25	103,62	98,39	85,56	112,08	--	--	--	--	--	--	--
--	101,69	100,10	98,60	93,12	80,95	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	100,85	100,41	99,51	93,41	80,51	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	100,79	100,28	99,03	93,27	80,55	105,57	--	--	--	--	--	--	--
--	109,01	106,49	103,89	98,64	85,89	112,26	--	--	--	--	--	--	--
--	101,69	100,10	98,60	93,12	80,95	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	107,06	104,76	102,87	97,23	84,41	110,46	--	--	--	--	--	--	--
--	100,68	99,71	98,37	92,70	80,14	105,16	--	--	--	--	--	--	--
--	108,87	106,22	103,59	98,37	85,52	112,06	--	--	--	--	--	--	--
--	108,14	105,30	102,49	97,46	85,20	111,29	--	--	--	--	--	--	--
--	111,07	108,64	106,28	102,02	89,48	114,37	--	--	--	--	--	--	--
--	102,07	100,64	99,16	93,67	81,44	106,19	--	--	--	--	--	--	--
--	107,94	104,59	101,79	96,80	84,57	110,76	--	--	--	--	--	--	--
--	104,36	105,71	105,39	98,85	85,93	110,63	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	65,90	80,65	96,34	101,73	101,31	99,29	93,80	81,12	106,42	62,88	77,68
--	--	--	69,75	83,97	99,82	105,40	106,43	105,35	99,23	85,92	111,19	67,01	81,74
--	--	--	69,75	83,97	99,82	105,40	106,43	105,35	99,23	85,92	111,19	67,01	81,74
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	67,02	87,37	101,96	108,90	105,62	102,00	97,57	85,69	111,83	64,83	85,09
--	--	--	64,42	79,62	95,72	100,36	100,86	99,54	93,88	80,76	105,85	62,71	77,72
--	--	--	64,37	79,63	95,72	100,18	100,06	98,20	93,10	80,37	105,20	62,54	77,70
--	--	--	66,89	81,83	97,91	102,68	103,22	101,65	96,14	83,10	108,12	65,09	79,92
--	--	--	64,95	85,55	100,18	106,87	103,99	100,75	96,06	83,93	110,03	63,08	83,34
--	--	--	64,71	79,85	95,96	104,61	102,43	100,27	94,44	81,11	108,06	62,97	77,89
--	--	--	66,34	81,60	97,69	106,25	103,67	101,26	95,70	82,68	109,48	64,51	79,64
--	--	--	67,08	82,36	98,69	107,08	104,61	101,81	96,79	84,02	110,32	65,57	81,12
--	--	--	63,31	78,84	94,96	99,16	98,96	97,15	92,09	79,34	104,19	61,72	76,96
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,73	76,94
--	--	--	63,73	78,88	94,96	99,58	100,34	99,09	93,34	80,12	105,25	62,04	76,99
--	--	--	67,31	82,42	98,70	107,23	104,88	102,11	97,01	84,27	110,52	65,64	81,18
--	--	--	63,31	78,84	94,96	99,16	98,96	97,15	92,09	79,34	104,19	61,72	76,96
--	--	--	66,70	81,71	97,74	106,60	103,85	101,32	95,78	82,84	109,71	64,49	79,64
--	--	--	63,34	78,84	94,96	99,27	99,37	97,91	92,49	79,51	104,53	61,73	76,94
--	--	--	67,05	82,35	98,69	107,05	104,58	101,77	96,77	83,99	110,29	65,56	81,11
--	--	--	65,91	86,69	101,20	107,80	104,42	100,81	96,44	84,57	110,73	63,89	84,45
--	--	--	69,53	84,53	100,62	109,40	106,59	103,69	98,53	85,84	112,44	67,44	82,73
--	--	--	63,73	78,88	94,96	99,58	100,34	99,09	93,34	80,12	105,25	62,05	77,00
--	--	--	67,41	82,81	98,91	107,45	104,49	101,85	96,53	83,69	110,48	65,42	80,84
--	--	--	69,85	83,99	99,82	105,47	106,64	105,66	99,44	86,06	111,37	67,08	81,75

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	93,89	98,38	98,99	97,35	92,14	79,21	103,89	--	--	--	--	--	--
--	98,12	102,69	104,23	103,01	97,44	84,17	108,89	--	--	--	--	--	--
--	98,12	102,69	104,23	103,01	97,44	84,17	108,89	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	100,24	106,88	104,62	101,18	97,11	85,01	110,30	--	--	--	--	--	--
--	94,22	98,42	99,90	98,61	93,19	79,91	104,60	--	--	--	--	--	--
--	94,19	99,26	99,56	97,88	92,98	80,23	104,53	--	--	--	--	--	--
--	96,42	101,94	102,84	101,43	96,10	83,06	107,60	--	--	--	--	--	--
--	98,50	105,12	103,13	99,81	95,45	83,21	108,67	--	--	--	--	--	--
--	94,40	103,36	101,79	99,51	94,06	80,98	107,09	--	--	--	--	--	--
--	96,16	104,66	102,95	100,56	95,31	82,31	108,33	--	--	--	--	--	--
--	97,80	105,65	104,00	101,47	96,45	83,37	109,38	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,10	98,66	96,88	92,09	79,58	103,86	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,24	98,56	97,01	91,97	79,13	103,57	--	--	--	--	--	--
--	93,46	98,76	99,76	98,46	92,99	79,86	104,53	--	--	--	--	--	--
--	97,82	105,71	104,08	101,57	96,53	83,48	109,45	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,10	98,66	96,88	92,09	79,58	103,86	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,71	102,84	100,37	95,42	82,54	108,30	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,26	98,61	97,07	92,01	79,15	103,61	--	--	--	--	--	--
--	97,79	105,64	103,99	101,46	96,44	83,35	109,37	--	--	--	--	--	--
--	99,51	105,88	103,52	100,03	95,97	83,90	109,28	--	--	--	--	--	--
--	99,25	108,18	106,45	104,07	99,58	86,77	111,86	--	--	--	--	--	--
--	93,47	99,46	99,89	98,50	93,12	80,20	104,78	--	--	--	--	--	--
--	97,38	105,77	103,70	101,13	96,23	83,45	109,25	--	--	--	--	--	--
--	98,13	102,76	104,39	103,23	97,59	84,28	109,03	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	959226	0	13:38, 10 apr 2025	-660625	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.527000->99.57	Polylijn	209731,41	521765,80	209722,23
--	959449	0	13:38, 10 apr 2025	-661963	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@502_b:101.396000 [101.448000->101.4	Polylijn	209932,52	523674,17	209935,81
--	959866	0	13:38, 10 apr 2025	-664465	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.513000->100	Polylijn	209772,60	522751,69	209786,87
--	960207	0	13:38, 10 apr 2025	-666511	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_a:0.600000 [0.600000->0.658000	Polylijn	209931,16	523615,83	209952,65
--	960487	0	13:38, 10 apr 2025	-668191	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.269000->101.	Polylijn	209898,95	523498,48	209899,65
--	960488	0	13:38, 10 apr 2025	-668197	2	02_b|279|R	02_b|279|R@502_b:101.263000 [101.269000->101.	Polylijn	209899,65	523501,29	209904,83
--	961917	0	13:38, 10 apr 2025	-676771	2	02_b|245|R	02_b|245|R@502_b:100.273000 [100.273000->100.	Polylijn	209720,27	522517,36	209722,51
--	962358	0	13:38, 10 apr 2025	-679417	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.948000->100	Polylijn	209845,01	523181,35	209846,74
--	962597	0	13:38, 10 apr 2025	-680851	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.647000->100	Polylijn	209781,25	522887,24	209786,11
--	962704	0	13:38, 10 apr 2025	-681493	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@502_b:101.396000 [101.399000->101.4	Polylijn	209923,85	523625,82	209924,05
--	962923	0	13:38, 10 apr 2025	-682807	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.934000->100.	Polylijn	209853,86	523165,31	209855,54
--	963329	0	13:38, 10 apr 2025	-685243	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.706000->100	Polylijn	209791,87	522945,13	209793,13
--	963851	0	13:38, 10 apr 2025	-688375	2	02_b|283|R	02_b|283|R@502_b:101.364000 [101.364000->101.	Polylijn	209918,45	523590,94	209925,64
--	963856	0	13:38, 10 apr 2025	-688405	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.313000->100.	Polylijn	209717,73	522557,99	209729,07
--	964097	0	13:38, 10 apr 2025	-689851	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.271000 [101.271000->101	Polylijn	209893,42	523500,68	209893,87
--	964098	0	13:38, 10 apr 2025	-689857	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.271000 [101.271000->101	Polylijn	209893,87	523503,66	209908,10
--	964296	0	13:38, 10 apr 2025	-691045	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.247000 [101.247000->101	Polylijn	209889,66	523477,40	209890,76
--	964597	0	13:38, 10 apr 2025	-692851	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:101.047000 [101.054000->101	Polylijn	209862,21	523286,39	209863,35
--	964671	0	13:38, 10 apr 2025	-693295	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.647000 [100.954000->100	Polylijn	209836,54	523188,48	209837,09
--	964875	0	13:38, 10 apr 2025	-694519	2	02_b|281B|	02_b|281B|V@502_b:101.295500 [101.295500->101	Polylijn	209901,75	523524,59	209907,06
--	965555	0	13:38, 10 apr 2025	-698599	2	02_b|263A|	02_b|263A|R@502_b:100.957000 [100.957000->100	Polylijn	209837,09	523191,42	209837,39
--	965904	0	13:38, 10 apr 2025	-700693	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.681000->100.	Polylijn	209809,59	522916,94	209814,05
--	967449	0	13:38, 10 apr 2025	-709963	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.579000->99.58	Polylijn	209720,12	521816,82	209719,68
--	968245	0	13:38, 10 apr 2025	-714739	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.706000->100.	Polylijn	209814,05	522941,47	209815,30
--	968246	0	13:38, 10 apr 2025	-714745	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.581000->100.	Polylijn	209764,96	522822,62	209770,66

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	521807,32	4,10	4,01	4,13	1,23	--	-0,07	2,78	4,01	4,05	--	Absoluut	3	42,53	42,53	16,67	25,86
--	523694,97	2,39	2,39	2,36	2,43	2,39	-0,04	0,02	2,39	2,39	--	Absoluut	3	21,06	21,06	3,12	17,94
--	522818,33	2,39	2,35	2,20	2,21	--	0,14	0,20	2,35	2,39	--	Absoluut	7	68,16	68,16	3,01	21,09
--	523669,58	2,37	2,39	2,50	2,56	--	-0,18	-0,08	2,38	2,39	--	Absoluut	6	57,91	57,91	2,38	22,11
--	523501,29	2,30	2,30	2,37	2,35	--	-0,04	-0,04	2,30	2,30	--	Absoluut	2	2,89	2,89	2,89	2,89
--	523521,90	2,30	2,31	2,35	2,47	--	-0,16	-0,16	2,31	2,31	--	Absoluut	2	21,25	21,25	21,25	21,25
--	522525,06	2,66	2,65	2,80	2,74	--	-0,09	-0,09	2,65	2,65	--	Absoluut	2	8,02	8,02	8,02	8,02
--	523192,24	2,30	2,30	2,44	2,31	2,30	-0,13	-0,01	2,30	2,30	--	Absoluut	3	11,03	11,03	2,80	8,22
--	522913,73	2,28	2,28	2,25	2,28	2,28	0,00	0,00	2,28	2,28	--	Absoluut	2	26,93	26,93	26,93	26,93
--	523626,80	2,38	2,38	2,51	2,54	2,38	-0,16	-0,16	2,38	2,38	--	Absoluut	2	1,00	1,00	1,00	1,00
--	523179,19	2,30	2,30	2,16	2,19	2,30	0,11	0,11	2,30	2,30	--	Absoluut	3	13,98	13,98	4,16	9,83
--	522952,00	2,27	2,27	2,20	2,20	2,27	0,07	0,07	2,27	2,27	--	Absoluut	2	6,98	6,98	6,98	6,98
--	523614,45	2,36	2,37	2,39	2,52	--	-0,15	0,02	2,36	2,37	--	Absoluut	5	24,59	24,59	0,07	11,85
--	522625,24	2,58	2,45	2,67	2,43	--	-0,09	0,04	2,45	2,57	--	Absoluut	6	68,21	68,21	4,19	23,36
--	523503,66	2,29	2,30	2,38	2,38	--	-0,09	-0,09	2,30	2,30	--	Absoluut	2	3,01	3,01	3,01	3,01
--	523582,82	2,30	2,31	2,38	2,49	--	-0,19	-0,08	2,30	2,31	--	Absoluut	8	80,44	80,44	2,29	22,90
--	523484,19	2,29	2,29	2,36	2,36	2,29	-0,07	-0,07	2,29	2,29	--	Absoluut	2	6,88	6,88	6,88	6,88
--	523293,00	2,29	2,28	2,09	2,12	--	0,16	0,16	2,28	2,28	--	Absoluut	2	6,71	6,71	6,71	6,71
--	523191,42	2,26	2,26	2,32	2,22	2,26	0,04	0,04	2,26	2,26	--	Absoluut	2	2,99	2,99	2,99	2,99
--	523547,53	2,31	2,33	2,49	2,46	--	-0,13	-0,13	2,33	2,33	--	Absoluut	2	23,55	23,55	23,55	23,55
--	523193,43	2,26	2,27	2,22	2,16	--	0,11	0,11	2,27	2,27	--	Absoluut	2	2,03	2,03	2,03	2,03
--	522941,47	2,29	2,28	2,21	2,13	--	0,15	0,15	2,28	2,28	--	Absoluut	2	24,93	24,93	24,93	24,93
--	521818,78	3,99	3,98	-1,93	-1,94	--	5,92	5,92	3,98	3,98	--	Absoluut	2	2,01	2,01	2,01	2,01
--	522948,33	2,28	2,27	2,13	2,22	--	0,05	0,05	2,27	2,27	--	Absoluut	2	6,97	6,97	6,97	6,97
--	522854,21	2,29	2,28	2,20	2,21	--	0,07	0,07	2,28	2,28	--	Absoluut	2	32,10	32,10	32,10	32,10

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.c1cc2732-c97d-46d7-9f23-4478d51e3d3c_1.1	NL.img	30124359.c1cc2732-c97d-46d7-9f23-4478d51e3d3c_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c238cf1f-341a-400a-a081-6f86e2d529f6.1	NL.img	30124359.c238cf1f-341a-400a-a081-6f86e2d529f6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c2fa7497-f3b3-42cf-a542-d00c52eaf911.1	NL.img	30124359.c2fa7497-f3b3-42cf-a542-d00c52eaf911	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c3a72297-8675-45fd-8c81-b6da690046dd.1	NL.img	30124359.c3a72297-8675-45fd-8c81-b6da690046dd	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c4220e07-c3ab-4ce7-87a9-25769a066cbb.1	NL.img	30124359.c4220e07-c3ab-4ce7-87a9-25769a066cbb	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c4220e07-c3ab-4ce7-87a9-25769a066cbb_1.1	NL.img	30124359.c4220e07-c3ab-4ce7-87a9-25769a066cbb_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c6d1e9ad-46aa-4dd1-b02b-9cd117ec39fc.1	NL.img	30124359.c6d1e9ad-46aa-4dd1-b02b-9cd117ec39fc	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c7ac36eb-8fd7-482a-8598-3032370f16f8.1	NL.img	30124359.c7ac36eb-8fd7-482a-8598-3032370f16f8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c826dc13-c0f6-416b-8c17-59921c16aac8.1	NL.img	30124359.c826dc13-c0f6-416b-8c17-59921c16aac8	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c8612bea-a2d9-4557-9dae-f55d4bc5215d.1	NL.img	30124359.c8612bea-a2d9-4557-9dae-f55d4bc5215d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c8c92159-c2bc-4204-a0db-2551b8e6b5d3.1	NL.img	30124359.c8c92159-c2bc-4204-a0db-2551b8e6b5d3	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.c97cb091-9adb-4523-bb76-9a1e8c0c1a03.1	NL.img	30124359.c97cb091-9adb-4523-bb76-9a1e8c0c1a03	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ca6e9a33-2c26-48b8-bfa3-7066b887daa3.1	NL.img	30124359.ca6e9a33-2c26-48b8-bfa3-7066b887daa3	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ca701314-2c5b-4486-ac21-ab1e644c7bc7.1	NL.img	30124359.ca701314-2c5b-4486-ac21-ab1e644c7bc7	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.cae7f1fc-de81-4a30-b618-0e9ceae30876.1	NL.img	30124359.cae7f1fc-de81-4a30-b618-0e9ceae30876	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.cae7f1fc-de81-4a30-b618-0e9ceae30876_1.1	NL.img	30124359.cae7f1fc-de81-4a30-b618-0e9ceae30876_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.cb41b760-5b6d-4a66-8a15-8386faff209d.1	NL.img	30124359.cb41b760-5b6d-4a66-8a15-8386faff209d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.cbccfb41-f706-45c3-b1ab-9a16b17ed377.1	NL.img	30124359.cbccfb41-f706-45c3-b1ab-9a16b17ed377	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.cbefc2d9-84b6-470a-9421-b08b946198a1.1	NL.img	30124359.cbefc2d9-84b6-470a-9421-b08b946198a1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.cc4c10c1-df45-4655-9fb8-dbe1275d8b7e.1	NL.img	30124359.cc4c10c1-df45-4655-9fb8-dbe1275d8b7e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.cd91f251-9412-4432-8c28-ff37b065c5b6.1	NL.img	30124359.cd91f251-9412-4432-8c28-ff37b065c5b6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ce304ad0-260a-4d90-ab63-0ae133c5e322.1	NL.img	30124359.ce304ad0-260a-4d90-ab63-0ae133c5e322	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d0f48173-403c-42b4-9cb1-1cf853d97e60.1	NL.img	30124359.d0f48173-403c-42b4-9cb1-1cf853d97e60	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d277c7aa-c244-4974-bf88-d58e4423237e.1	NL.img	30124359.d277c7aa-c244-4974-bf88-d58e4423237e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d278beb1-af70-49fb-892f-acef463aa7be.1	NL.img	30124359.d278beb1-af70-49fb-892f-acef463aa7be	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	120,99	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,58	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,54	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,50	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,34	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,34	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,86	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	114,93	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,12	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,54	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	122,91	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,65	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,23	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,55	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	123,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	117,48	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	124,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	114,93	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,94	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,13	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,280	0,560
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,070	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,200
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	14	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,910	0,600	0,100
--	--	14	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,400	0,480
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010
--	--	48	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,050
--	--	4	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,120	1,640	0,640
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	77	77	77	0	MAT'64-V	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	77	77	77	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	66	66	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	66	66	66	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	66	66	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	66	66	66	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	-65	-65	-65	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,200	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	18	18	18	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	-40	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020	0,000	-28	-28	-21	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,420	3,230	4,380	0,000	82	82	82	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-59	0	DM'90	Doorgaand
--	0,000	-50	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	2,210	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,280	0,080	0,000	43	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,390	1,440	0,000	70	-67	70	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0,000	48	48	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	-6	-6	-28	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	85	85	85	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	85	85	85	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	-21	-21	-28	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	18	18	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	6,520	4,320	1,960	0,000	98	98	98	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	127	127
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,330	0,080	1,830	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,010	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-43	37
--	3,000	3,120	0,280	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000	77	77
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	66	66
--	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	66	66
--	2,420	3,230	4,380	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	64	64
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,320	2,280	0,900	0,000	48	48
--	0,040	0,020	0,000	0,000	-39	-39	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80
--	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80
--	1,320	1,320	0,420	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	37	-40
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80
--	0,180	0,140	0,020	0,000	-67	-67	-67	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80
--	1,640	1,080	0,480	0,000	57	57	57	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000	-58	-58
--	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-59	-59
--	0,030	0,160	0,080	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-50	-50
--	0,870	0,830	1,480	0,000	90	90	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,110	0,120	0,000	80	80
--	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	5,480	4,960	0,720	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,010	0,000	80	80	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,060	0,000	80	80
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-28	-28	-6	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	6,520	4,320	1,960	0,000	98	98	98	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	125	125
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-28	-28	-21	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	1,080	0,720	0,360	0,000	18	18	-43	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,040	0,000	80	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	127	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	37	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-43	-43	-43	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160
--	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	66	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120
--	64	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	82	80	82	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390
--	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200
--	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960
--	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000
--	-40	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	37	-40	37	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010
--	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-21	-21	-21	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080
--	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760
--	57	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680	0,720	0,000	57	-58	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,160
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,910	0,600	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,910	0,600	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000
--	-59	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	57	57	0	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440
--	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	43	48	43	0	ICM-3	Stoppend	2,730	2,280
--	80	0	ICM-3	Doorgaand	7,560	6,780	0,660	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,020	0,000	43	43	43	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,070
--	125	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	98	98	98	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,070
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	98	98	98	0	ICM-3
--	0,030	0,000	0	0	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	37	37	37	0	IRM-4
--	0,220	0,000	77	77	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,300	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400
--	0,060	0,000	40	48	48	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320	0,000	40	48	48	0	GOEDEREN
--	0,480	0,000	18	18	18	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90
--	0,030	0,000	0	0	80	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	76	76	76	0	ICM-4
--	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	ICM-4
--	0,720	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80	80	0	DM'90
--	0,090	0,000	82	82	82	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0	80	0	DE-LOC
--	0,040	0,000	0	0	-66	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-66	-66	-66	0	DE-LOC
--	0,040	0,000	0	0	-66	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-66	-66	-66	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4
--	0,720	0,000	-50	-50	-50	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,000	0,090	0,000	90	0	90	0	ICM-3
--	0,900	0,000	48	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000	120	80	80	0	IRM-4
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,140	0,240	0,380	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN
--	0,060	0,000	120	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,320	0,960	0,420	0,000	48	43	48	0	VIRM-6
--	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,000	0,000	85	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	98	98	98	0	ICM-3
--	0,060	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3
--	0,320	0,000	-43	-43	18	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	18	-43	18	0	DE-LOC

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	127	127	127	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	98
--	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	77	77	77	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	77	77	77	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80
--	Doorgaand	0,040	0,160	0,180	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,720	0,000	64
--	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	48
--	Stoppend	0,360	0,200	0,060	0,000	18	-39	-39	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	18
--	Stoppend	2,640	2,120	1,040	0,000	76	76	76	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,020	0,000	0
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	37	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80
--	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000	-21	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-67
--	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	82	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-58
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-66
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-66
--	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-59	-59	-59	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90
--	Stoppend	1,980	1,950	0,600	0,000	57	57	57	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000	-50
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	48
--	Doorgaand	3,650	4,470	10,560	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	1,040	0,000	-67
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	43
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	-6	-28	-6	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-6
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	125	125	125	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	98
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	-21	-28	-21	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-21
--	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	98	98	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	127	127	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	77	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	0,690	1,400	0,000	81	81	81	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	DM'90	Stoppend
--	64	64	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	40	40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	40	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	-39	-39	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	76	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-40	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	-67	-67	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	57	57	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend
--	-66	-66	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand
--	-66	-66	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	0	Doorgaand
--	57	57	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,320	0,200	0,000	80	80	120	0	ICM-3	Doorgaand
--	48	43	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	-67	70	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-67	-67	-67	0	DM'90	Stoppend
--	43	43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	48	48	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	98	98	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	125	125	0	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-43	-43	18	0	DM'90	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,060	0,040	0,000	0,000	127	127	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	37	-43	-43	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360	0,000
--	0,050	0,040	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	66	66	66	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,260	1,160	0,220	0,000	66	66	66	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,150	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000
--	1,200	1,080	0,150	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,070	1,440	0,660	0,000	-58	57	-58	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,280	0,560	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000
--	0,000	0,200	0,000	0,000	0	48	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000
--	2,120	1,720	0,140	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	0,880	0,000
--	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000
--	1,080	0,720	0,360	0,000	-6	-6	-28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	125	125	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	1,080	0,720	0,360	0,000	-21	-21	-28	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	127	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	37	-43	-43	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-4	Doorgaand
--	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-4	Stoppend
--	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-58	-58	-58	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	70	70	-67	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	48	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	85	85	85	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	125	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	-43	18	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,120	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	37	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	1,040	0,720	0,320	0,000	48	40	40	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,000	0,000
--	0,000	0,800	0,000	0,000	0	120	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,920	0,880	0,160	0,000	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,800	0,000	0,000	0	120	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	1,110	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,080	0,000	57	57	-58	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,120	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,030	0,020	0,000
--	0,640	1,590	1,470	0,000	80	80	90	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000
--	4,860	3,000	1,470	0,000	-67	70	-67	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000
--	0,960	0,690	1,520	0,000	81	81	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,800	0,160	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	81	0	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	-43	37	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	82	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000	64	64	64	0	DM'90	Stoppend
--	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend
--	-39	-39	-39	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,020	0,000	-39	18	18	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-28	-28	-28	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,280	0,020	0,000	0	-21	-21	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,620	0,090	0,000	80	120	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,080	0,000	120	120	80	0	E-LOC	Doorgaand
--	43	43	48	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	70	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	43	48	43	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-28	-6	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-28	-21	-28	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,660	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,420	0,040	0,000	64	64	64	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,660	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	40	48	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	1,230	1,170	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	1,200	0,080	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,010	0,000	90	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	2,210	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-28	-28	-6	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-28	-28	-21	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-43	-43	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000	120	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-65	-65	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,040	0,000	0,000	0	90	0	0	ICM-3	Stoppend
--	-39	18	18	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-40	37	-40	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,720	0,320	0,000	-28	-21	-21	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	120	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,200	0,000	80	80	120	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	90	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,520	0,000	57	-50	-50	0	DM'90	Stoppend
--	80	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	90	0	IRM-4	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-28	-28	-6	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-28	-28	-21	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	81	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	18	18	-43	0	IRM-4	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,000	0,000
--	1,410	0,000	0,000	0,000	40	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	57	-58	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,560	0,420	0,040	0,000	57	-50	-50	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	48	43	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	37	37	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,000	0,090	0,000	80	0	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	75,12	88,72	103,73	110,40	111,53	111,18	104,12	90,71	116,38	70,17	84,86	100,25	105,52
--	71,22	85,71	100,87	106,89	105,14	102,53	96,58	84,17	110,68	65,38	79,91	95,17	101,08
--	68,85	83,42	98,76	104,19	103,46	102,44	95,81	82,72	108,90	64,44	79,20	94,65	101,18
--	73,23	87,93	103,20	108,87	107,65	105,36	99,68	87,98	113,03	68,97	84,30	99,85	104,31
--	72,16	87,00	102,37	111,85	107,23	103,73	98,17	86,41	114,05	67,90	82,98	98,65	107,13
--	72,16	87,00	102,37	111,85	107,23	103,73	98,17	86,41	114,05	67,90	82,98	98,65	107,13
--	72,35	91,94	105,77	114,05	110,68	108,00	102,07	89,63	116,91	67,49	87,08	101,33	109,43
--	68,69	83,31	98,69	104,42	104,42	103,93	96,89	83,12	109,67	64,28	78,96	94,46	99,52
--	69,18	84,32	99,76	109,04	104,98	102,89	96,28	83,14	111,62	64,84	80,00	95,55	104,80
--	71,20	85,70	100,87	106,87	105,07	102,44	96,50	84,12	110,63	65,35	79,90	95,16	101,05
--	69,51	84,30	99,69	109,08	105,28	103,27	96,60	83,37	111,77	65,08	79,90	95,40	104,85
--	69,20	84,32	99,76	109,04	104,99	102,91	96,30	83,16	111,63	64,87	80,03	95,58	105,39
--	73,99	88,80	104,15	113,67	109,05	105,54	99,97	88,21	115,87	69,53	84,74	100,39	110,41
--	70,65	85,21	100,54	106,26	105,50	104,28	97,74	84,79	110,88	66,05	80,80	96,40	103,47
--	71,42	85,47	100,70	110,94	108,15	106,46	99,53	85,88	114,07	66,44	80,63	96,23	107,37
--	71,42	85,47	100,70	110,94	108,15	106,46	99,53	85,88	114,07	66,44	80,63	96,23	107,37
--	73,43	97,26	109,93	114,96	109,95	107,32	101,36	88,69	117,67	68,40	92,21	105,29	110,53
--	73,66	97,94	110,70	115,27	109,28	106,11	100,53	88,57	117,77	68,76	92,93	106,08	110,52
--	69,66	84,32	99,69	109,26	105,46	103,35	96,72	83,57	111,92	65,14	79,86	95,38	104,31
--	75,08	96,52	109,89	116,78	111,25	106,64	101,97	91,05	118,89	70,08	91,42	105,16	112,19
--	68,67	83,33	98,69	104,24	103,50	102,42	95,77	82,57	108,92	64,34	78,99	94,46	99,43
--	68,35	83,36	98,76	103,82	101,75	99,43	93,74	81,62	107,64	64,14	79,22	94,68	102,24
--	75,09	88,72	103,73	110,38	111,43	111,01	104,00	90,65	116,28	70,15	84,85	100,25	105,50
--	68,35	83,36	98,76	103,82	101,75	99,43	93,74	81,62	107,64	64,14	79,22	94,68	102,24
--	68,05	83,33	98,76	103,80	101,51	98,97	93,42	81,37	107,49	63,90	79,14	94,65	100,99

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	106,82	106,38	99,92	87,01	111,71	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,54	97,04	91,20	78,69	105,00	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,79	98,45	92,73	80,47	105,40	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,85	102,54	96,86	84,90	109,26	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,56	101,08	95,41	83,18	109,93	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,56	101,08	95,41	83,18	109,93	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,48	103,76	98,73	86,57	112,50	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,97	99,41	92,75	79,17	105,11	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,18	98,92	93,15	80,73	107,56	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,47	96,94	91,12	78,62	104,95	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,35	93,40	80,82	107,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,51	99,08	93,61	81,67	107,99	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,30	104,79	100,60	88,66	113,37	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,31	100,91	95,53	83,30	107,77	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,06	103,00	97,85	85,24	110,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,06	103,00	97,85	85,24	110,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,23	103,35	98,50	86,37	113,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,22	102,07	97,19	85,45	113,23	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,31	99,29	93,01	79,80	107,37	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,91	104,36	100,41	88,91	114,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,52	98,57	92,21	78,92	104,70	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,27	96,91	92,23	80,94	105,43	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,75	106,25	99,84	86,97	111,64	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,27	96,91	92,23	80,94	105,43	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,75	96,61	91,67	79,95	104,66	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	73,94	87,56	102,53	109,27	110,50	110,27	103,13	89,66	115,35	69,05	83,75	99,10
--	--	70,66	85,21	100,34	106,40	104,56	101,92	95,92	83,53	110,13	64,71	79,27	94,42
--	--	68,25	82,79	98,22	103,66	103,23	102,21	95,69	82,50	108,55	64,12	78,87	94,57
--	--	73,74	88,52	104,12	109,50	108,83	106,71	101,24	88,90	114,03	70,20	85,44	101,53
--	--	72,72	87,65	103,31	112,52	108,59	105,36	100,01	87,66	115,02	69,21	84,41	100,57
--	--	72,72	87,65	103,31	112,52	108,59	105,36	100,01	87,66	115,02	69,21	84,41	100,57
--	--	71,70	91,32	105,24	113,46	110,33	107,69	101,83	89,30	116,43	67,17	86,88	101,33
--	--	68,35	82,98	98,47	104,19	104,41	103,86	96,98	83,25	109,57	64,31	79,08	94,86
--	--	68,88	83,74	99,22	108,57	104,98	102,94	96,43	83,20	111,35	64,76	79,73	95,49
--	--	70,64	85,21	100,34	106,38	104,49	101,82	95,84	83,48	110,09	64,68	79,27	94,42
--	--	69,08	83,97	99,46	108,78	105,25	103,20	96,72	83,48	111,58	65,06	80,00	95,81
--	--	68,88	83,74	99,22	108,57	104,98	102,94	96,43	83,20	111,35	64,77	79,75	95,51
--	--	73,22	88,10	103,55	112,98	108,70	105,37	99,86	87,92	115,32	69,45	84,53	100,36
--	--	70,03	84,60	100,01	105,69	105,20	104,01	97,57	84,54	110,48	65,75	80,56	96,36
--	--	70,08	83,94	99,03	109,52	106,83	105,30	98,18	84,36	112,71	64,50	78,55	93,86
--	--	70,08	83,94	99,03	109,52	106,83	105,30	98,18	84,36	112,71	64,50	78,55	93,86
--	--	72,11	95,73	108,26	113,56	108,66	106,19	100,03	87,20	116,27	66,52	90,19	102,95
--	--	73,26	97,60	110,47	114,95	109,22	106,01	100,61	88,58	117,52	68,85	93,16	106,57
--	--	69,23	83,98	99,47	108,94	105,40	103,27	96,82	83,64	111,71	65,10	79,95	95,79
--	--	74,40	95,90	109,32	116,16	110,80	106,30	101,67	90,64	118,33	69,80	91,09	104,96
--	--	68,23	82,99	98,46	103,91	103,38	102,26	95,80	82,60	108,72	64,24	79,07	94,85
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,61	78,85	94,59
--	--	73,90	87,55	102,53	109,25	110,40	110,08	102,99	89,59	115,25	69,02	83,74	99,10
--	--	67,40	82,70	98,22	103,23	101,36	98,98	93,50	81,19	107,15	63,61	78,85	94,59
--	--	67,78	82,75	98,22	103,32	101,69	99,47	93,87	81,53	107,36	63,82	78,84	94,57

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	104,36	105,71	105,39	98,85	85,93	110,63	--	--	--	--	--	--	--
--	100,45	98,67	96,06	90,10	77,68	104,22	--	--	--	--	--	--	--
--	100,79	99,92	98,58	92,92	80,40	105,32	--	--	--	--	--	--	--
--	105,91	106,32	104,76	99,48	86,77	111,33	--	--	--	--	--	--	--
--	108,91	106,28	103,66	98,43	85,61	112,11	--	--	--	--	--	--	--
--	108,91	106,28	103,66	98,43	85,61	112,11	--	--	--	--	--	--	--
--	109,17	106,48	103,70	98,76	86,53	112,37	--	--	--	--	--	--	--
--	99,79	100,55	99,80	93,49	79,99	105,55	--	--	--	--	--	--	--
--	104,63	101,54	99,28	93,58	80,90	107,62	--	--	--	--	--	--	--
--	100,43	98,61	95,97	90,03	77,63	104,18	--	--	--	--	--	--	--
--	104,88	102,05	99,84	94,07	81,22	108,00	--	--	--	--	--	--	--
--	105,06	101,74	99,37	93,86	81,52	107,91	--	--	--	--	--	--	--
--	109,87	107,02	104,54	100,11	88,00	112,96	--	--	--	--	--	--	--
--	103,03	102,33	100,92	95,59	83,17	107,62	--	--	--	--	--	--	--
--	105,46	103,03	101,12	95,78	83,16	108,73	--	--	--	--	--	--	--
--	105,46	103,03	101,12	95,78	83,16	108,73	--	--	--	--	--	--	--
--	108,61	104,18	101,46	96,36	84,16	111,40	--	--	--	--	--	--	--
--	110,66	105,75	102,51	97,82	85,89	113,54	--	--	--	--	--	--	--
--	104,55	101,95	99,82	93,86	80,63	107,80	--	--	--	--	--	--	--
--	111,72	107,64	104,07	100,03	88,46	114,40	--	--	--	--	--	--	--
--	99,60	99,95	98,84	92,86	79,64	105,03	--	--	--	--	--	--	--
--	101,54	99,26	97,06	92,28	80,54	105,12	--	--	--	--	--	--	--
--	104,34	105,64	105,25	98,76	85,89	110,55	--	--	--	--	--	--	--
--	101,54	99,26	97,06	92,28	80,54	105,12	--	--	--	--	--	--	--
--	100,63	99,15	97,20	92,15	80,03	104,73	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	69,85	83,99	99,82	105,47	106,64	105,66	99,44	86,06	111,37	67,08	81,75
--	--	--	65,76	80,63	96,34	101,62	101,01	98,89	93,51	80,90	106,20	62,81	77,65
--	--	--	63,42	78,85	94,96	99,31	99,42	97,96	92,53	79,57	104,57	61,76	76,94
--	--	--	68,11	83,22	99,50	104,03	104,68	102,91	97,81	85,07	109,53	66,47	82,06
--	--	--	67,12	82,37	98,70	107,10	104,65	101,85	96,82	84,06	110,35	65,58	81,12
--	--	--	67,12	82,37	98,70	107,10	104,65	101,85	96,82	84,06	110,35	65,58	81,12
--	--	--	67,09	87,39	101,96	108,98	105,77	102,23	97,71	85,81	111,93	64,82	85,10
--	--	--	63,48	78,83	94,96	99,55	99,90	98,47	92,91	79,79	104,92	61,72	76,89
--	--	--	64,14	79,82	95,96	104,22	101,23	98,74	93,37	80,40	107,28	62,52	77,85
--	--	--	65,72	80,63	96,34	101,60	100,95	98,80	93,45	80,88	106,15	62,80	77,67
--	--	--	64,51	79,87	95,96	104,42	101,86	99,52	93,93	80,87	107,68	62,68	77,90
--	--	--	64,14	79,82	95,96	104,22	101,23	98,74	93,37	80,40	107,28	62,53	77,86
--	--	--	70,32	85,52	101,75	110,31	107,67	104,82	99,75	86,94	113,45	68,70	84,01
--	--	--	65,55	80,68	96,74	101,45	101,61	100,02	94,58	81,67	106,66	63,56	78,69
--	--	--	63,92	78,73	93,95	103,68	98,71	95,60	89,32	76,73	105,78	58,31	73,12
--	--	--	63,92	78,73	93,95	103,68	98,71	95,60	89,32	76,73	105,78	58,31	73,12
--	--	--	65,74	90,50	103,18	107,56	99,99	95,87	90,58	79,08	109,73	60,10	84,76
--	--	--	68,66	93,42	106,92	110,56	105,81	102,36	97,79	85,77	113,56	66,61	91,15
--	--	--	64,66	79,86	95,96	104,58	101,98	99,57	93,99	80,87	107,80	62,73	77,83
--	--	--	70,78	92,64	106,81	112,75	109,03	105,08	100,98	89,25	115,61	68,75	90,51
--	--	--	63,84	78,88	94,96	99,70	100,41	99,11	93,37	80,15	105,31	62,06	76,93
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,70	76,96
--	--	--	69,84	83,99	99,82	105,47	106,60	105,59	99,40	86,04	111,34	67,08	81,75
--	--	--	63,27	78,84	94,96	99,15	98,93	97,12	92,07	79,31	104,17	61,70	76,96
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,20	99,02	97,21	92,13	79,38	104,23	61,72	76,94

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	98,13	102,76	104,39	103,23	97,59	84,28	109,03	--	--	--	--	--	--
--	93,88	98,32	98,87	97,19	92,02	79,10	103,79	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,32	98,66	97,11	92,07	79,23	103,66	--	--	--	--	--	--
--	98,68	102,57	103,90	102,40	97,35	84,32	108,65	--	--	--	--	--	--
--	97,80	105,66	104,01	101,48	96,46	83,38	109,39	--	--	--	--	--	--
--	97,80	105,66	104,01	101,48	96,46	83,38	109,39	--	--	--	--	--	--
--	100,24	106,88	104,59	101,15	97,09	85,01	110,29	--	--	--	--	--	--
--	93,41	97,60	99,04	97,72	92,32	79,01	103,75	--	--	--	--	--	--
--	94,37	102,55	100,45	97,93	92,89	79,98	106,03	--	--	--	--	--	--
--	93,89	98,31	98,84	97,17	92,01	79,10	103,77	--	--	--	--	--	--
--	94,41	102,85	101,14	98,77	93,50	80,47	106,53	--	--	--	--	--	--
--	94,38	102,90	100,58	97,99	93,07	80,39	106,25	--	--	--	--	--	--
--	100,63	109,14	107,35	104,78	100,10	87,29	112,76	--	--	--	--	--	--
--	95,18	100,49	100,92	99,34	94,36	81,55	105,84	--	--	--	--	--	--
--	88,46	100,97	97,70	94,94	91,50	79,64	103,75	--	--	--	--	--	--
--	88,46	100,97	97,70	94,94	91,50	79,64	103,75	--	--	--	--	--	--
--	97,57	103,25	97,63	93,97	90,68	79,40	105,65	--	--	--	--	--	--
--	105,21	108,65	104,96	101,60	97,29	85,09	112,02	--	--	--	--	--	--
--	94,37	102,56	101,05	98,73	93,33	80,01	106,36	--	--	--	--	--	--
--	105,24	110,85	108,23	104,69	100,78	88,71	114,23	--	--	--	--	--	--
--	93,43	97,84	99,61	98,41	92,81	79,37	104,22	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,10	98,65	96,87	92,08	79,58	103,85	--	--	--	--	--	--
--	98,13	102,76	104,37	103,20	97,57	84,27	109,02	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,10	98,65	96,87	92,08	79,58	103,85	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,29	98,55	96,90	91,96	79,19	103,56	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	968962	0	13:38, 10 apr 2025	-719041	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.273000->100.	Polylijn	209718,38	522517,77	209719,83
--	969005	0	13:38, 10 apr 2025	-719299	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.313000->100.	Polylijn	209721,48	522557,39	209733,74
--	969176	0	13:38, 10 apr 2025	-720325	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.413000->99.43	Polylijn	209760,59	521653,91	209755,90
--	969712	0	13:38, 10 apr 2025	-723541	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.975000 [100.975000->100.	Polylijn	209857,50	523206,07	209858,96
--	970122	0	13:38, 10 apr 2025	-726001	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.502000->100.	Polylijn	209765,20	522742,23	209767,80
--	971029	0	13:38, 10 apr 2025	-731443	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.502000->100.	Polylijn	209750,88	522744,63	209752,84
--	972094	0	13:38, 10 apr 2025	-737833	2	02_b|279|R	02_b|279|R@012__:0.800000 [0.800000->0.820000	Polylijn	210028,97	523788,61	210042,15
--	972675	0	13:38, 10 apr 2025	-741319	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.613000->100.	Polylijn	209801,86	522849,28	209803,11
--	973031	0	13:38, 10 apr 2025	-743455	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.481000->100.	Polylijn	209751,52	522723,27	209755,28
--	973203	0	13:38, 10 apr 2025	-744487	2	02_b|253|R	02_b|253|R@502_b:100.517000 [100.581000->100.	Polylijn	209796,16	522817,87	209801,86
--	973706	0	13:38, 10 apr 2025	-747505	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@009__:101.600000 [101.754000->101.7	Polylijn	209985,73	523978,54	209986,57
--	973707	0	13:38, 10 apr 2025	-747511	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@009__:101.600000 [101.754000->101.7	Polylijn	209985,07	523975,92	209985,73
--	974075	0	13:38, 10 apr 2025	-749719	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.675000->100.	Polylijn	209799,72	522911,99	209800,80
--	974472	0	13:38, 10 apr 2025	-752101	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.313000->99.33	Polylijn	209779,06	521555,13	209774,77
--	974932	0	13:38, 10 apr 2025	-754861	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.502000->100.	Polylijn	209755,28	522744,00	209757,24
--	975216	0	13:38, 10 apr 2025	-756565	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.971000->100.	Polylijn	209857,28	523202,08	209857,50
--	977011	0	13:38, 10 apr 2025	-767335	2	09__|5A|V@	09__|5A|V@502_b:101.464000 [101.464000->101.5	Polylijn	209927,93	523691,97	209943,86
--	977456	0	13:38, 10 apr 2025	-770005	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.481000->100	Polylijn	209764,89	522720,56	209769,95
--	977932	0	13:38, 10 apr 2025	-772861	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.706000->100	Polylijn	209809,79	522941,48	209811,06
--	978533	0	13:38, 10 apr 2025	-776467	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.613000->100.	Polylijn	209788,50	522850,91	209789,77
--	978725	0	13:38, 10 apr 2025	-777619	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.934000->100.	Polylijn	209837,78	523168,49	209839,94
--	979178	0	13:38, 10 apr 2025	-780337	2	02_b|257|L	02_b|257|L@502_b:100.764000 [100.948000->100.	Polylijn	209855,54	523179,19	209856,14
--	979907	0	13:38, 10 apr 2025	-784711	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.581000->100.	Polylijn	209769,44	522822,00	209772,11
--	980464	0	13:38, 10 apr 2025	-788053	2	09__|5B|L@	09__|5B|L@502_b:101.382500 [101.382500->101.3	Polylijn	209920,09	523609,62	209923,25
--	980576	0	13:38, 10 apr 2025	-788725	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.513000->100.	Polylijn	209757,24	522754,86	209769,44

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	522525,65	2,66	2,65	2,78	2,78	--	-0,13	-0,13	2,65	2,65	--	Absoluut	2	8,01	8,01	8,01	8,01
--	522624,51	2,58	2,45	2,69	2,55	--	-0,12	-0,05	2,45	2,56	--	Absoluut	4	68,23	68,23	9,98	43,41
--	521677,57	4,69	4,54	4,80	4,45	--	0,03	0,09	4,54	4,63	--	Absoluut	3	24,12	24,12	8,94	15,19
--	523219,01	2,30	2,31	2,30	2,22	--	0,09	0,20	2,30	2,31	--	Absoluut	3	13,05	13,05	5,15	7,89
--	522752,94	2,39	2,39	2,35	2,28	2,39	0,11	0,11	2,39	2,39	--	Absoluut	2	11,02	11,02	11,02	11,02
--	522755,49	2,30	2,30	2,23	2,25	2,30	0,05	0,05	2,30	2,30	--	Absoluut	2	11,04	11,04	11,04	11,04
--	523803,68	2,56	2,57	2,64	2,59	--	-0,02	-0,01	2,57	2,57	--	Absoluut	3	20,02	20,02	7,73	12,29
--	522856,15	2,33	2,32	2,27	2,33	--	-0,01	-0,01	2,32	2,32	--	Absoluut	2	6,98	6,98	6,98	6,98
--	522744,00	2,32	2,31	2,31	2,25	--	0,06	0,08	2,31	2,31	--	Absoluut	3	21,07	21,07	10,25	10,81
--	522849,28	2,35	2,33	2,10	2,27	--	0,06	0,06	2,33	2,33	--	Absoluut	2	31,92	31,92	31,92	31,92
--	523981,88	2,64	2,65	0,23	-0,06	--	2,70	2,70	2,65	2,65	--	Absoluut	2	3,45	3,45	3,45	3,45
--	523978,54	2,64	2,64	1,74	0,23	--	2,41	2,41	2,64	2,64	--	Absoluut	2	2,70	2,70	2,70	2,70
--	522917,90	2,30	2,29	2,23	2,24	--	0,05	0,05	2,29	2,29	--	Absoluut	2	6,01	6,01	6,01	6,01
--	521578,86	5,29	5,14	0,14	5,12	--	0,02	0,04	5,14	5,27	--	Absoluut	3	24,11	24,12	2,35	21,76
--	522754,86	2,31	2,30	2,25	2,26	--	0,04	0,04	2,30	2,30	--	Absoluut	2	11,04	11,04	11,04	11,04
--	523206,07	2,30	2,30	2,27	2,30	2,30	0,00	0,00	2,30	2,30	--	Absoluut	2	4,00	4,00	4,00	4,00
--	523780,34	2,39	2,47	2,52	2,60	--	-0,13	-0,13	2,47	2,47	--	Absoluut	2	89,79	89,79	89,79	89,79
--	522740,99	2,41	2,39	2,38	2,27	--	0,12	0,12	2,39	2,39	--	Absoluut	2	21,05	21,05	21,05	21,05
--	522948,38	2,28	2,27	2,21	2,28	--	-0,01	-0,01	2,27	2,27	--	Absoluut	2	7,02	7,02	7,02	7,02
--	522857,81	2,33	2,32	2,24	2,24	--	0,08	0,08	2,32	2,32	--	Absoluut	2	7,02	7,02	7,02	7,02
--	523182,35	2,30	2,30	2,45	2,44	2,30	-0,15	-0,14	2,30	2,30	--	Absoluut	3	14,03	14,03	0,03	14,00
--	523185,15	2,30	2,30	2,19	2,15	2,30	0,13	0,15	2,30	2,30	--	Absoluut	3	5,99	5,99	2,25	3,75
--	522836,50	2,29	2,28	2,22	2,26	--	0,02	0,02	2,28	2,28	--	Absoluut	2	14,74	14,74	14,74	14,74
--	523622,87	2,37	2,38	2,38	2,40	--	-0,02	-0,02	2,38	2,38	--	Absoluut	2	13,62	13,62	13,62	13,62
--	522822,00	2,30	2,29	2,26	2,22	--	0,04	0,07	2,29	2,29	--	Absoluut	3	68,24	68,24	14,31	53,93

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.d3cb9f7a-eb66-4301-8f8e-b89657f74377.1	NL.img	30124359.d3cb9f7a-eb66-4301-8f8e-b89657f74377	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d3dd0145-e6ec-4989-bf69-bec21ed4134f.1	NL.img	30124359.d3dd0145-e6ec-4989-bf69-bec21ed4134f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d4311f3a-c3d9-4a49-83ac-310aa3d2bc80.1	NL.img	30124359.d4311f3a-c3d9-4a49-83ac-310aa3d2bc80	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d51d3fe4-7bda-40b6-8784-3a88dfc19191.1	NL.img	30124359.d51d3fe4-7bda-40b6-8784-3a88dfc19191	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d5e7d008-d097-486b-bf31-f69f80ef8c5a.1	NL.img	30124359.d5e7d008-d097-486b-bf31-f69f80ef8c5a	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d79bbb7c-7823-48b9-97e5-3ef2fb646bbc.1	NL.img	30124359.d79bbb7c-7823-48b9-97e5-3ef2fb646bbc	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.d97d8f1a-ec34-4b8d-8407-e9e53bcce011.1	NL.img	30124359.d97d8f1a-ec34-4b8d-8407-e9e53bcce011	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.da8c2a5d-ad25-475f-8fd0-b26fde266de9.1	NL.img	30124359.da8c2a5d-ad25-475f-8fd0-b26fde266de9	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.db34f7cd-6b28-46a3-8c21-f945390eb04c.1	NL.img	30124359.db34f7cd-6b28-46a3-8c21-f945390eb04c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.db7ea959-9e95-4639-af2c-48bfc0d56207.1	NL.img	30124359.db7ea959-9e95-4639-af2c-48bfc0d56207	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.dc5e2d1e-85e5-4dde-ba79-d096d816125f.1	NL.img	30124359.dc5e2d1e-85e5-4dde-ba79-d096d816125f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.dc5e2d1e-85e5-4dde-ba79-d096d816125f_1.1	NL.img	30124359.dc5e2d1e-85e5-4dde-ba79-d096d816125f_1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.dd1988b2-6a7e-4f17-a8b8-a559dcce280b.1	NL.img	30124359.dd1988b2-6a7e-4f17-a8b8-a559dcce280b	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ddd0ea09-be4b-41f8-8858-e5e1487bb9ac.1	NL.img	30124359.ddd0ea09-be4b-41f8-8858-e5e1487bb9ac	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.deab6270-2830-4c48-ba5e-333ab3b1bf3e.1	NL.img	30124359.deab6270-2830-4c48-ba5e-333ab3b1bf3e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.df35118c-7413-4d19-bb8d-1292347acb58.1	NL.img	30124359.df35118c-7413-4d19-bb8d-1292347acb58	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e26fb0c2-e5ec-458d-8679-15d8f1a619e2.1	NL.img	30124359.e26fb0c2-e5ec-458d-8679-15d8f1a619e2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e33b8d9c-30c3-4a10-a5e6-57964920a024.1	NL.img	30124359.e33b8d9c-30c3-4a10-a5e6-57964920a024	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e40dd0b7-ad38-4e19-b245-0354601854dd.1	NL.img	30124359.e40dd0b7-ad38-4e19-b245-0354601854dd	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e5274b76-4a5c-4d1e-ab23-84b03f9f7af2.1	NL.img	30124359.e5274b76-4a5c-4d1e-ab23-84b03f9f7af2	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e58af55d-7942-40f5-a6ea-39337fcd4431.1	NL.img	30124359.e58af55d-7942-40f5-a6ea-39337fcd4431	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e669c77d-ce91-4082-8f31-65d7171e4623.1	NL.img	30124359.e669c77d-ce91-4082-8f31-65d7171e4623	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e7b52a0b-5a6d-49fb-be2e-581a287d472f.1	NL.img	30124359.e7b52a0b-5a6d-49fb-be2e-581a287d472f	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e8aeca2c-4cd2-4686-bc3c-a9f46c589127.1	NL.img	30124359.e8aeca2c-4cd2-4686-bc3c-a9f46c589127	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e8e0bd60-f018-408e-a48b-ae5944640ec0.1	NL.img	30124359.e8e0bd60-f018-408e-a48b-ae5944640ec0	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	121,65	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	119,33	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	124,01	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,74	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	119,33	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	114,10	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,36	0,20	Intensiteit	True	-1,7	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,21	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,36	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,42	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,42	0,20	Intensiteit	True	0,9	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,22	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	124,82	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,57	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	118,47	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,27	0,20	Intensiteit	True	1,5	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,98	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,96	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,24	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	119,80	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	117,53	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	117,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,73	0,20	Intensiteit	True	1,5	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	117,50	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,070	0,100	0,180
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,560
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	4,080	4,200	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	0,790	2,590	1,830
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,840	0,360
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,880	0,580	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	2,730	2,280	0,420
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,920	0,320
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Stoppend	2,640	2,120	1,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-65	-65	-65	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-58	57	-58	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	2,520	0,280	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-81	-81	-81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-102	-102	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-50	37	37	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,220	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	18	-39	-39	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	1,400	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	18	-43	-43	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	1,400	0,000	81	81	81	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	-84	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	-84	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	3	3	3	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	-86	-86	-86	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-112	-112	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	43	43	43	0	ICM-3	Stoppend	1,590	2,700	1,050	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-77	-77	-77	0	ICM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	2,040	0,240	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Stoppend	2,120	1,640	0,640	0,000	37	37	37	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-40	48	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	74	74	74	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,060	0,040	0,020	0,000	64	64	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82	0
--	0,070	0,060	0,090	0,000	82	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,660	0,000	57	57
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-102	-102	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-102	-102
--	2,940	2,700	0,180	0,000	120	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	48
--	0,960	1,470	1,520	0,000	81	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	37
--	1,080	0,720	0,360	0,000	37	37	-50	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,040	0,000	80	80
--	0,180	0,140	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	3,000	3,120	0,280	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,020	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	1,320	1,040	0,400	0,000	37	-50	37	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,440	0,000	-50	37
--	0,020	0,020	0,020	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,960	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	3
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-112	-112	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-112	-112
--	0,030	0,110	0,060	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-50	-50
--	1,240	1,120	0,800	0,000	48	48	48	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80
--	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	80	80
--	0,020	0,020	0,020	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	1,560	0,680	0,000	-28	-28
--	0,960	1,470	1,520	0,000	81	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	18
--	0,080	0,040	0,020	0,000	37	37	40	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,080	0,000	40	40
--	1,320	1,320	0,420	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend	1,040	0,720	0,320	0,000	48	-40
--	0,030	0,110	0,060	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-43	-43
--	0,000	0,000	0,020	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,520	2,200	0,000	0,000	80	80
--	0,030	0,110	0,060	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-43	-43

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680
--	-58	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,080	0,000	-58	-58	-58	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040
--	-102	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	-81	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,960
--	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,060	0,000	81	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840
--	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,540	9,480	7,020	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	37	37	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350
--	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,170
--	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	-120	-120	-120	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640
--	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	-120	-120	-120	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640
--	3	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	-112	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	-86	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800
--	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000	90	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	37	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590
--	-28	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000
--	18	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,060	0,000	81	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110
--	-40	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	48	-40	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010
--	-43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	-43	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,320	0,080	1,830	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	3,360	2,880
--	-43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	-43	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,660	0,000	64	-65	-65	0	ICM-4	Doorgaand	1,360	1,320	0,080	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	0,020	0,000	-58	-58	57	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000	120	120	120	0	ICM-4
--	0,320	0,000	-102	-102	-102	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-102	-102	-102	0	ICM-3
--	0,080	0,000	80	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,590	1,140	0,480	0,000	48	40	48	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-50	37	37	0	IRM-4
--	0,320	0,000	-50	-50	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	37	-50	37	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	4,980	4,830	0,990	0,000	80	80	80	0	IRM-4
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-39	-39	-39	0	DE-LOC-6400
--	0,570	0,000	-50	-50	37	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	37	-50	-50	0	ICM-4
--	0,210	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-43	-43	-43	0	DE-LOC-6400
--	1,080	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3
--	1,080	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-84	-84	-84	0	ICM-3
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	3	3	0	IRM-4
--	0,320	0,000	-112	-112	-112	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-112	-112	-112	0	ICM-3
--	0,040	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	37	-50	37	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	120	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	0,000	80	80	90	0	ICM-4
--	0,150	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-77	-77	-77	0	MAT'64-V
--	3,510	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V
--	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	IRM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	IRM-4
--	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6
--	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,040	0,000	120	120	80	0	MAT'64-V
--	0,040	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-43	18	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	80	80	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90
--	0,040	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	37	-43	37	0	DE-LOC

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,010	0,000	0
--	Stoppend	1,640	1,280	0,480	0,000	57	-58	57	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000	82
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-102	-102	-102	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-102
--	Stoppend	1,320	1,120	0,400	0,000	40	48	40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,770	1,910	1,770	0,000	80
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,320	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	81	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18
--	Doorgaand	1,080	0,960	0,160	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	81	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18
--	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	-120	-120	-120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	-120
--	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	-120	-120	-120	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	-120
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-112	-112	-112	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-112
--	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-50
--	Doorgaand	2,200	2,040	0,240	0,000	120	120	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120
--	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-77	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	81
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,480	0,000	90
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	48	-40	-40	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	1,590	1,480	0,000	80
--	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-43
--	Stoppend	0,000	0,000	0,080	0,000	0	0	74	0	ICM-3	Stoppend	3,000	3,000	1,440	0,000	74
--	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-43

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	82	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-65	-65	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	0,000	82	82	82	0	IRM-4	Doorgaand
--	-102	-102	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-102	-102	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	81	81	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	37	-50	-50	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-50	-50	37	0	DM'90	Doorgaand
--	80	0	0	ICM-4	Stoppend	3,480	3,400	0,880	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-39	-39	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-39	18	18	0	ICM-4	Stoppend
--	80	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	81	80	81	0	MAT'64-V	Stoppend
--	-43	-43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	18	18	0	ICM-4	Stoppend
--	-120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-84	0	DE-LOC	Doorgaand
--	-120	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-84	0	DE-LOC	Doorgaand
--	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	3	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend
--	-112	-112	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-112	-112	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-50	-50	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,140	0,000	90	90	90	0	DM'90	Doorgaand
--	0	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-77	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	81	81	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	18	-39	-39	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,470	0,000	80	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
--	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	-40	48	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-43	-43	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	74	74	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	-43	-43	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	1,440	2,200	2,280	0,000	82	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000
--	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,720	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	-81	-81	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,360	0,000	-50	-50	-50	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,110	0,420	0,300	0,000	80	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-39	18	18	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,080	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	37	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	1,000	0,720	0,320	0,000	-43	18	18	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,080	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,360	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	-86	-86	-86	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,020	0,000	0,060	0,000	80	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,080	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	1,040	0,400	0,000	37	-50	37	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	-21	-28	-28	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,150	0,000
--	1,000	0,840	0,360	0,000	-39	-39	-39	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000
--	0,030	0,040	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,080	0,060	0,000
--	0,020	0,000	0,060	0,000	80	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,060	0,000	80	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	64	64	64	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,210	0,000	80	80	120	0	ICM-4	Stoppend
--	-58	-58	57	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	82	82	82	0	DM'90	Stoppend
--	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-102	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	1,080	0,160	0,000	120	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	-50	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,120	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	0,000	1,680	0,000	81	0	81	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	120	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	18	18	18	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	-86	-86	-86	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-112	0	0	0	0	Doorgaand
--	37	37	37	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-50	37	-50	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,050	1,000	1,770	0,000	90	90	80	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	37	-50	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	37	37	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-28	-21	-21	0	MAT'64-V	Stoppend
--	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend
--	80	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,960	0,480	0,000	-40	-40	-40	0	ICM-4	Doorgaand
--	18	18	18	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-43	18	-43	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	37	37	37	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-43	37	-43	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	1,520	1,280	0,560	0,000	-65	-65	-65	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,440	0,720	0,000
--	0,540	0,420	0,040	0,000	57	57	57	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,050	1,000	1,770	0,000	90	90	80	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,240	0,020	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-50	-50	-50	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,060	0,000
--	0,960	0,690	1,520	0,000	81	81	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,800	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-39	18	18	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	1,080	0,080	0,000
--	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	18	18	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000
--	0,040	0,020	0,020	0,000	48	48	43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	81	81	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,040	0,020	0,000	-21	-21	-21	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-39	-39	-39	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,060	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,000	0,000
--	0,920	0,880	0,160	0,000	80	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	18	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	-65	64	64	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Doorgaand
--	57	57	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	48	40	0	ICM-3	Stoppend	1,680	1,560	0,570	0,000	40	48	40	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Doorgaand
--	0	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	3	3	3	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	43	43	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,000	0,000	43	43	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	0,000	0,060	0,000	0	0	80	0	ICM-4	Stoppend
--	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	18	18	18	0	ICM-4	Doorgaand
--	37	37	0	0	ICM-3	Stoppend	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,170	0,150	0,000	80	80	120	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	80	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	1,030	2,100	0,000
--	1,360	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	40	40	0	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,340	0,060	0,000
--	0,920	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	37	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,040	0,060	0,000	81	81	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000
--	0,030	0,040	0,060	0,000	81	81	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	2,940	1,290	0,240	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,000	0,000	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-50	37	37	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340	0,020	0,000
--	1,080	0,000	0,000	0,000	-21	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,920	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	0,870	0,830	1,470	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	80	82	82	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,040	0,000	64	64	64	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	40	40	48	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	80	81	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	37	37	-50	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	-39	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	1,520	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	37	37	-50	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	80	0	DM'90	Stoppend
--	18	-43	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	1,520	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	3	-28	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	37	37	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	48	0	ICM-3	Stoppend	1,680	0,000	0,000	0,000	43	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	37	37	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-40	48	-40	0	DE-LOC	Doorgaand
--	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	18	18	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	37	37	0	0	VIRM-6	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,090	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,240	0,880	0,400	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	37	-50	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-50	37	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	0,880	0,440	0,000	-50	37	-50	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	18	-39	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,070	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	120	120	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	48	40	48	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	81	80	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,410	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,060	0,000	0,000	0	82	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80
--	0,000	0,100	0,090	0,000	0	80	80	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	72,22	91,94	105,77	113,81	109,75	106,48	100,95	89,07	116,35	67,40	87,07	101,33	109,27
--	71,62	86,20	101,54	111,26	107,47	105,24	98,70	85,77	113,90	66,91	81,68	97,31	107,06
--	74,59	88,55	103,49	110,00	110,35	109,28	102,67	90,00	115,26	69,70	84,74	99,98	111,22
--	70,99	91,17	104,97	112,71	109,24	106,76	100,72	87,98	115,60	66,36	86,28	100,44	107,71
--	70,05	90,07	103,98	111,63	107,35	104,25	98,65	86,60	114,15	65,49	85,25	99,53	107,12
--	68,14	83,34	98,76	103,88	101,65	99,08	93,54	81,54	107,58	63,93	79,11	94,65	101,21
--	70,10	84,77	100,00	105,73	104,63	102,42	96,69	85,00	109,97	65,81	81,20	96,72	101,16
--	68,72	83,41	98,76	103,89	102,11	99,99	94,18	81,98	107,87	64,37	79,22	94,65	100,96
--	70,56	85,20	100,58	110,30	107,24	105,75	98,73	85,03	113,37	65,97	80,78	96,34	106,01
--	68,75	83,42	98,76	103,93	102,16	100,02	94,21	82,04	107,91	64,38	79,20	94,65	101,06
--	72,01	85,74	100,91	107,45	107,95	107,23	100,31	86,62	112,89	67,10	81,01	96,55	108,38
--	72,01	85,74	100,91	107,45	107,95	107,23	100,31	86,62	112,89	67,10	81,01	96,55	108,38
--	69,95	90,05	103,97	111,51	107,22	104,19	98,56	86,44	114,05	65,45	85,25	99,53	106,97
--	74,98	88,70	103,50	110,28	111,32	110,79	103,86	90,86	116,14	70,04	85,04	100,19	111,51
--	69,74	84,39	99,76	109,47	106,39	104,89	97,88	84,22	112,53	65,20	80,00	95,55	105,19
--	70,84	85,17	100,49	110,32	107,43	105,94	98,92	85,23	113,46	66,17	80,70	96,20	105,32
--	72,46	86,31	101,51	107,94	108,30	107,58	100,66	87,00	113,30	67,50	81,53	97,09	106,62
--	69,31	84,21	99,58	104,77	102,80	100,44	94,75	82,65	108,61	64,93	79,92	95,43	102,04
--	68,95	83,41	98,76	104,41	104,47	104,02	96,99	83,30	109,72	64,54	79,25	94,68	102,46
--	69,93	90,05	103,97	111,51	107,22	104,18	98,55	86,43	114,05	65,44	85,25	99,53	106,98
--	70,04	89,98	103,91	111,76	108,35	105,91	99,85	87,03	114,67	65,51	85,12	99,38	106,78
--	69,60	84,32	99,70	109,17	105,38	103,32	96,67	83,51	111,85	65,11	79,87	95,41	104,91
--	69,67	84,37	99,76	109,39	106,32	104,85	97,83	84,11	112,46	65,16	80,02	95,55	105,07
--	73,36	95,93	108,84	115,05	108,96	104,26	99,35	88,02	117,12	67,52	90,12	103,13	109,23
--	69,67	84,37	99,76	109,39	106,32	104,85	97,83	84,11	112,46	65,16	80,02	95,55	105,07

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	105,93	102,86	98,19	86,31	112,15	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,87	101,66	96,19	83,85	109,99	--	--	--	--	--	--	--	--
--	112,75	112,60	109,17	95,89	117,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,77	102,16	96,55	83,93	110,85	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,46	100,30	95,47	83,67	109,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,13	96,97	92,21	80,49	104,93	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,78	99,49	93,85	81,93	106,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,96	97,01	91,82	79,98	104,77	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,13	101,30	95,26	82,52	109,13	--	--	--	--	--	--	--	--
--	99,09	97,11	92,00	80,20	104,87	--	--	--	--	--	--	--	--
--	109,62	109,91	105,25	90,96	114,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	109,62	109,91	105,25	90,96	114,74	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,20	100,04	95,09	83,25	109,71	--	--	--	--	--	--	--	--
--	113,73	114,10	110,26	96,56	118,79	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,29	100,46	94,44	81,75	108,31	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,91	101,32	94,71	81,19	108,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,41	105,19	100,45	87,57	111,45	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,09	98,00	93,13	81,35	105,83	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,69	99,57	93,68	81,50	106,42	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,22	100,06	95,11	83,26	109,72	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,90	101,30	95,68	83,01	109,94	--	--	--	--	--	--	--	--
--	101,57	99,41	93,45	80,90	107,78	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,09	100,29	94,12	81,33	108,16	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,36	98,78	93,99	82,54	111,38	--	--	--	--	--	--	--	--
--	102,09	100,29	94,12	81,33	108,16	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	71,56	91,32	105,24	113,21	109,37	106,13	100,71	88,74	115,85	67,09	86,88	101,33
--	--	71,32	85,64	101,01	110,73	107,36	105,20	98,74	85,73	113,55	66,84	81,49	97,28
--	--	74,32	88,30	103,54	109,79	110,26	109,13	102,68	89,69	115,13	69,95	84,80	100,53
--	--	70,58	90,80	104,72	112,40	109,16	106,63	100,74	87,98	115,39	66,38	86,47	100,89
--	--	69,61	89,49	103,44	110,88	106,08	101,97	97,27	85,93	113,17	65,32	85,08	99,53
--	--	67,86	82,76	98,22	103,40	101,80	99,55	93,95	81,65	107,44	63,85	78,83	94,57
--	--	70,60	85,34	100,92	106,35	105,76	103,68	98,17	85,82	110,93	67,02	82,28	98,35
--	--	68,23	82,79	98,22	103,63	103,22	102,22	95,69	82,48	108,54	64,12	78,88	94,57
--	--	69,95	84,56	100,03	109,75	106,96	105,46	98,53	84,78	112,95	65,67	80,50	96,29
--	--	68,26	82,79	98,22	103,67	103,25	102,23	95,71	82,51	108,57	64,13	78,87	94,57
--	--	70,58	84,18	99,23	105,98	106,55	105,98	98,88	85,03	111,50	65,12	78,92	94,18
--	--	70,58	84,18	99,23	105,98	106,55	105,98	98,88	85,03	111,50	65,12	78,92	94,18
--	--	69,50	89,47	103,44	110,76	105,92	101,86	97,15	85,77	113,06	65,26	85,07	99,53
--	--	74,71	88,41	103,55	110,07	111,19	110,58	103,78	90,46	115,97	70,31	84,98	100,64
--	--	69,14	83,76	99,23	108,95	106,17	104,67	97,74	83,99	112,15	64,91	79,71	95,50
--	--	70,33	84,81	100,25	109,77	106,39	104,29	97,83	84,66	112,61	66,08	80,78	96,58
--	--	71,06	84,77	99,83	106,48	106,93	106,36	99,26	85,44	111,92	65,49	79,41	94,69
--	--	69,01	83,61	99,03	104,27	102,91	100,81	95,10	82,75	108,45	64,84	79,65	95,37
--	--	68,36	82,79	98,22	103,91	104,25	103,80	96,86	83,09	109,40	64,21	78,90	94,59
--	--	69,50	89,47	103,44	110,77	105,94	101,88	97,17	85,78	113,07	65,26	85,07	99,53
--	--	69,82	89,70	103,68	111,25	107,45	104,43	98,94	86,75	113,97	65,63	85,37	99,85
--	--	69,18	83,98	99,47	108,87	105,35	103,24	96,79	83,59	111,66	65,10	79,99	95,81
--	--	69,07	83,75	99,22	108,88	106,11	104,64	97,70	83,91	112,09	64,87	79,72	95,50
--	--	72,80	95,44	108,31	114,55	108,36	103,62	98,68	87,37	116,59	66,85	89,49	102,39
--	--	69,07	83,75	99,22	108,88	106,11	104,64	97,70	83,91	112,09	64,87	79,72	95,50

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	109,01	105,95	102,82	98,25	86,28	112,02	--	--	--	--	--	--	--
--	106,81	104,03	101,79	96,37	83,85	109,93	--	--	--	--	--	--	--
--	111,24	113,27	112,98	110,29	97,27	118,25	--	--	--	--	--	--	--
--	107,94	105,30	102,52	97,23	84,63	111,21	--	--	--	--	--	--	--
--	106,80	103,10	99,38	95,17	83,57	109,53	--	--	--	--	--	--	--
--	100,82	99,43	97,44	92,54	80,45	104,95	--	--	--	--	--	--	--
--	102,74	103,18	101,64	96,35	83,67	108,18	--	--	--	--	--	--	--
--	100,72	99,87	98,57	92,85	80,26	105,27	--	--	--	--	--	--	--
--	105,76	103,19	101,30	95,35	82,44	109,03	--	--	--	--	--	--	--
--	100,81	99,96	98,63	92,96	80,42	105,35	--	--	--	--	--	--	--
--	106,98	108,34	108,79	104,12	89,70	113,49	--	--	--	--	--	--	--
--	106,98	108,34	108,79	104,12	89,70	113,49	--	--	--	--	--	--	--
--	106,67	102,87	99,13	94,84	83,24	109,37	--	--	--	--	--	--	--
--	111,53	114,18	114,35	111,20	97,81	119,17	--	--	--	--	--	--	--
--	104,96	102,40	100,51	94,56	81,65	108,24	--	--	--	--	--	--	--
--	105,37	102,85	100,74	94,77	81,55	108,66	--	--	--	--	--	--	--
--	104,73	104,43	103,30	98,45	85,54	109,50	--	--	--	--	--	--	--
--	101,68	100,40	98,47	93,49	81,36	105,87	--	--	--	--	--	--	--
--	101,80	100,67	99,60	93,70	81,18	106,17	--	--	--	--	--	--	--
--	106,67	102,90	99,16	94,87	83,25	109,38	--	--	--	--	--	--	--
--	106,88	103,97	100,87	95,91	83,63	110,00	--	--	--	--	--	--	--
--	104,95	102,10	99,88	94,11	81,28	108,05	--	--	--	--	--	--	--
--	104,86	102,24	100,39	94,32	81,33	108,12	--	--	--	--	--	--	--
--	108,61	102,48	97,78	92,87	81,53	110,67	--	--	--	--	--	--	--
--	104,86	102,24	100,39	94,32	81,33	108,12	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	67,10	87,38	101,96	108,97	105,72	102,09	97,65	85,77	111,90	64,86	85,10
--	--	--	66,57	81,68	97,74	106,43	103,54	100,94	95,53	82,65	109,48	64,43	79,62
--	--	--	69,25	83,69	99,63	104,90	105,86	104,57	98,77	85,81	110,62	66,91	82,06
--	--	--	65,80	86,64	101,20	107,72	104,69	101,31	96,73	84,60	110,82	64,04	84,45
--	--	--	64,87	85,54	100,18	106,70	103,12	99,29	95,20	83,46	109,55	63,01	83,31
--	--	--	63,41	78,86	94,96	99,28	99,09	97,26	92,18	79,45	104,29	61,74	76,93
--	--	--	64,96	80,03	96,30	100,87	101,55	99,80	94,67	81,93	106,39	63,29	78,87
--	--	--	63,33	78,84	94,96	99,17	99,01	97,22	92,14	79,37	104,22	61,73	76,94
--	--	--	65,19	80,60	96,72	105,12	102,27	99,82	94,37	81,39	108,24	63,35	78,61
--	--	--	63,37	78,85	94,96	99,21	99,04	97,24	92,15	79,39	104,25	61,74	76,94
--	--	--	64,88	79,03	94,15	100,48	99,73	98,05	91,54	78,46	104,93	59,30	73,47
--	--	--	64,88	79,03	94,15	100,48	99,73	98,05	91,54	78,46	104,93	59,30	73,47
--	--	--	64,73	85,52	100,18	106,57	102,96	99,15	95,09	83,34	109,43	62,95	83,31
--	--	--	69,64	83,78	99,63	105,19	106,68	105,77	99,60	86,40	111,35	67,26	82,17
--	--	--	64,47	79,86	95,96	104,40	101,57	99,17	93,66	80,65	107,53	62,63	77,86
--	--	--	65,52	80,65	96,73	105,38	102,90	100,59	94,93	81,85	108,67	63,65	78,68
--	--	--	65,20	79,60	94,75	100,86	99,63	97,73	91,35	78,49	105,03	59,60	74,02
--	--	--	64,22	79,61	95,72	100,03	99,92	98,11	93,01	80,26	105,09	62,49	77,70
--	--	--	63,37	78,84	94,96	99,26	99,35	97,89	92,47	79,51	104,51	61,74	76,96
--	--	--	64,74	85,52	100,18	106,59	103,01	99,22	95,14	83,37	109,46	62,97	83,31
--	--	--	64,99	85,56	100,18	106,88	104,01	100,77	96,08	83,95	110,04	63,09	83,34
--	--	--	64,60	79,89	95,97	104,50	101,93	99,55	93,97	80,93	107,74	62,71	77,90
--	--	--	64,38	79,85	95,96	104,33	101,50	99,13	93,61	80,59	107,47	62,60	77,86
--	--	--	67,86	90,85	104,32	109,75	104,80	100,61	96,31	84,77	112,28	64,73	87,55
--	--	--	64,38	79,85	95,96	104,33	101,50	99,13	93,61	80,59	107,47	62,60	77,86

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	100,24	106,91	104,65	101,20	97,14	85,03	110,33	--	--	--	--	--	--
--	96,13	104,61	102,65	100,13	95,16	82,31	108,15	--	--	--	--	--	--
--	98,47	107,16	110,46	109,90	108,49	95,90	115,35	--	--	--	--	--	--
--	99,53	105,78	103,82	100,49	96,09	83,73	109,38	--	--	--	--	--	--
--	98,47	104,89	102,46	98,89	94,90	82,89	108,24	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,41	98,67	96,99	92,11	79,37	103,67	--	--	--	--	--	--
--	95,49	99,38	100,72	99,23	94,18	81,16	105,47	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,23	98,51	96,87	91,91	79,11	103,52	--	--	--	--	--	--
--	95,15	103,45	101,45	98,94	93,93	81,05	106,98	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,29	98,55	96,90	91,96	79,19	103,56	--	--	--	--	--	--
--	88,71	101,48	101,49	100,77	96,79	83,44	106,61	--	--	--	--	--	--
--	88,71	101,48	101,49	100,77	96,79	83,44	106,61	--	--	--	--	--	--
--	98,47	104,79	102,32	98,72	94,74	82,72	108,13	--	--	--	--	--	--
--	98,53	107,46	111,21	110,95	109,13	96,29	116,08	--	--	--	--	--	--
--	94,37	102,67	100,64	98,15	93,12	80,25	106,19	--	--	--	--	--	--
--	95,19	103,37	101,90	99,61	94,20	80,93	107,20	--	--	--	--	--	--
--	89,29	101,40	100,40	98,69	95,13	82,59	105,62	--	--	--	--	--	--
--	94,19	99,21	99,52	97,86	92,95	80,20	104,50	--	--	--	--	--	--
--	93,43	99,13	98,77	97,09	92,19	79,62	103,95	--	--	--	--	--	--
--	98,47	104,81	102,38	98,80	94,79	82,76	108,17	--	--	--	--	--	--
--	98,50	104,92	103,06	99,78	95,36	83,00	108,56	--	--	--	--	--	--
--	94,41	102,88	101,16	98,79	93,51	80,49	106,55	--	--	--	--	--	--
--	94,37	102,60	100,55	98,07	93,00	80,09	106,11	--	--	--	--	--	--
--	101,65	106,40	102,75	99,04	94,90	82,92	109,49	--	--	--	--	--	--
--	94,37	102,60	100,55	98,07	93,00	80,09	106,11	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
--	980675	0	13:38, 10 apr 2025	-789319	2	02_b|245|R	02_b|245|R@502_b:100.374000 [100.374000->100.	Polylijn	209741,40	522616,26	209742,82
--	980702	0	13:38, 10 apr 2025	-789481	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.271000 [101.354000->101	Polylijn	209908,10	523582,82	209908,99
--	980854	0	13:38, 10 apr 2025	-790393	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.954000->100.	Polylijn	209852,29	523185,68	209853,21
--	980887	0	13:38, 10 apr 2025	-790591	2	02_b|277|V	02_b|277|V@502_b:101.107000 [101.211040->101.	Polylijn	209886,47	523441,78	209887,34
--	982647	0	13:38, 10 apr 2025	-801151	2	02_b|247|R	02_b|247|R@502_b:100.286000 [100.595700->100.	Polylijn	209772,11	522836,50	209775,25
--	982803	0	13:38, 10 apr 2025	-802087	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.271000 [101.400000->101	Polylijn	209916,29	523628,34	209916,47
--	983071	0	13:38, 10 apr 2025	-803695	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.016500 [101.016500->101	Polylijn	209848,36	523250,16	209850,31
--	983987	0	13:38, 10 apr 2025	-809191	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.370000->99.41	Polylijn	209768,77	521611,48	209760,59
--	984163	0	13:38, 10 apr 2025	-810247	2	02_b|271A|	02_b|271A|L@502_b:101.030000 [101.048000->101	Polylijn	209853,37	523281,27	209855,75
--	985107	0	13:38, 10 apr 2025	-815911	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.286000 [100.513000->100.	Polylijn	209752,84	522755,49	209764,96
--	986174	0	13:38, 10 apr 2025	-822313	2	02_b|281A|	02_b|281A|L@502_b:101.437000 [101.437000->101	Polylijn	209923,15	523664,90	209925,95
--	986209	0	13:38, 10 apr 2025	-822523	2	02_b|251A|	02_b|251A|L@502_b:100.401000 [100.414000->100	Polylijn	209748,74	522655,40	209764,89
--	986440	0	13:38, 10 apr 2025	-823909	2	02_b|277|V	02_b|277|V@502_b:101.216000 [101.216000->101.	Polylijn	209887,34	523446,66	209891,96
--	986447	0	13:38, 10 apr 2025	-823951	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.854000->100.	Polylijn	209813,86	523091,22	209829,00
--	986802	0	13:38, 10 apr 2025	-826081	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.948000->100.	Polylijn	209839,94	523182,35	209841,69
--	986990	0	13:38, 10 apr 2025	-827209	2	02_b|281A|	02_b|281A|R@502_b:101.272000 [101.288000->101	Polylijn	209899,78	523517,32	209901,75
--	987695	0	13:38, 10 apr 2025	-831439	2	02_b|247|L	02_b|247|L@502_b:100.272000 [100.272000->100.	Polylijn	209714,08	522517,39	209714,81
--	987785	0	13:38, 10 apr 2025	-831979	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.481000->100.	Polylijn	209760,23	522721,79	209765,20
--	988672	0	13:38, 10 apr 2025	-837301	2	02_b|253|L	02_b|253|L@502_b:100.517000 [100.517000->100.	Polylijn	209780,40	522756,05	209791,84
--	988742	0	13:38, 10 apr 2025	-837721	2	02_b|269|R	02_b|269|R@502_b:100.684000 [100.934000->100.	Polylijn	209829,00	523169,68	209832,83
--	990278	0	13:38, 10 apr 2025	-846937	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.681000->100.	Polylijn	209800,80	522917,90	209805,28
--	990805	0	13:38, 10 apr 2025	-850099	2	02_b|251A|	02_b|251A|R@502_b:100.401000 [100.413000->100	Polylijn	209751,47	522653,98	209751,77
--	990999	0	13:38, 10 apr 2025	-851263	2	13__|233B|	13__|233B|V@013__:97.050000 [99.337000->99.37	Polylijn	209774,77	521578,86	209768,77
--	992274	0	13:38, 10 apr 2025	-858913	2	13__|233A|	13__|233A|L@013__:97.040000 [99.779000->99.78	Polylijn	209679,49	522013,61	209679,19
--	993115	0	13:38, 10 apr 2025	-863959	2	02_b|245|L	02_b|245|L@502_b:100.273000 [100.513000->100.	Polylijn	209767,80	522752,94	209782,67

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	522623,06	2,47	2,46	2,55	2,49	--	-0,03	-0,03	2,46	2,46	--	Absoluut	2	6,95	6,95	6,95	6,95
--	523587,77	2,31	2,31	2,49	2,48	2,31	-0,17	-0,17	2,31	2,31	--	Absoluut	2	5,03	5,03	5,03	5,03
--	523190,58	2,30	2,30	2,25	2,20	2,30	0,10	0,10	2,30	2,30	--	Absoluut	2	4,99	4,99	4,99	4,99
--	523446,66	2,26	2,27	2,36	2,41	--	-0,14	-0,14	2,27	2,27	--	Absoluut	2	4,96	4,96	4,96	4,96
--	522853,58	2,28	2,28	2,26	2,24	2,28	0,04	0,04	2,28	2,28	--	Absoluut	2	17,37	17,37	17,37	17,37
--	523629,33	2,34	2,34	2,50	2,51	2,34	-0,17	-0,17	2,34	2,34	--	Absoluut	2	1,01	1,01	1,01	1,01
--	523263,45	2,29	2,29	2,43	2,30	2,29	-0,01	-0,01	2,29	2,29	--	Absoluut	2	13,43	13,43	13,43	13,43
--	521653,91	4,94	4,69	5,01	4,80	--	-0,11	-0,09	4,69	4,87	--	Absoluut	3	43,21	43,21	12,71	30,50
--	523294,12	2,29	2,28	2,15	2,32	--	-0,04	-0,04	2,28	2,28	--	Absoluut	2	13,07	13,07	13,07	13,07
--	522822,62	2,30	2,29	2,25	2,20	--	0,09	0,09	2,29	2,29	--	Absoluut	2	68,22	68,22	68,22	68,22
--	523678,37	2,37	2,38	2,50	2,51	--	-0,13	-0,13	2,38	2,38	--	Absoluut	2	13,76	13,76	13,76	13,76
--	522720,56	2,44	2,41	2,51	2,38	--	0,00	0,05	2,41	2,44	--	Absoluut	6	67,14	67,14	4,63	29,85
--	523469,73	2,27	2,28	2,41	2,37	--	-0,09	-0,09	2,28	2,28	--	Absoluut	2	23,53	23,53	23,53	23,53
--	523169,68	2,26	2,26	2,19	2,39	2,26	-0,13	0,08	2,26	2,26	--	Absoluut	8	79,93	79,93	0,64	25,26
--	523193,22	2,30	2,30	2,44	2,22	2,30	-0,06	0,08	2,30	2,30	--	Absoluut	3	11,01	11,01	4,55	6,46
--	523524,59	2,31	2,31	2,41	2,49	2,31	-0,18	-0,18	2,31	2,31	--	Absoluut	2	7,53	7,53	7,53	7,53
--	522526,16	2,64	2,63	2,69	2,55	--	0,08	0,08	2,63	2,63	--	Absoluut	2	8,80	8,80	8,80	8,80
--	522742,23	2,40	2,39	2,37	2,35	--	0,03	0,04	2,39	2,40	--	Absoluut	3	21,04	21,04	3,53	17,50
--	522818,83	2,38	2,35	2,12	2,15	--	0,20	0,20	2,35	2,35	--	Absoluut	2	63,81	63,81	63,81	63,81
--	523183,13	2,26	2,26	2,39	2,20	2,26	-0,01	0,06	2,26	2,26	--	Absoluut	3	13,99	13,99	6,35	7,64
--	522942,54	2,29	2,28	2,24	2,23	--	0,05	0,05	2,28	2,28	--	Absoluut	2	25,04	25,04	25,04	25,04
--	522654,96	2,44	2,44	2,51	2,50	2,44	-0,06	-0,06	2,44	2,44	--	Absoluut	2	1,02	1,02	1,02	1,02
--	521611,48	5,14	4,94	5,12	5,01	--	-0,08	-0,07	4,94	5,01	--	Absoluut	3	33,17	33,17	10,91	22,26
--	522015,60	3,35	3,34	3,51	3,47	--	-0,13	-0,13	3,34	3,34	--	Absoluut	2	2,01	2,01	2,01	2,01
--	522819,40	2,39	2,35	2,28	2,26	--	0,07	0,12	2,35	2,37	--	Absoluut	6	68,11	68,11	0,32	20,71

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	RRgebr	RuwheidID	Brugtype
--	NL.img.30124359.e907bffd-f51e-4a9a-bce8-290c734c0a02.1	NL.img	30124359.e907bffd-f51e-4a9a-bce8-290c734c0a02	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e9150434-31b3-4a65-84ba-5e596b96ad17.1	NL.img	30124359.e9150434-31b3-4a65-84ba-5e596b96ad17	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e95a8228-2f7f-4e4e-8532-f0205355e104.1	NL.img	30124359.e95a8228-2f7f-4e4e-8532-f0205355e104	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.e96a3831-2264-4071-b26a-226c98ea6821.1	NL.img	30124359.e96a3831-2264-4071-b26a-226c98ea6821	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ec917c43-01b5-4e41-940d-89250bc560a6.1	NL.img	30124359.ec917c43-01b5-4e41-940d-89250bc560a6	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ece1a3e9-cadd-4e19-ba72-2fc21d85f577.1	NL.img	30124359.ece1a3e9-cadd-4e19-ba72-2fc21d85f577	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ed6b6b0f-b88e-4b0e-8211-87f963fd0920.1	NL.img	30124359.ed6b6b0f-b88e-4b0e-8211-87f963fd0920	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ef238517-720e-46b6-be69-d70f16f9a66e.1	NL.img	30124359.ef238517-720e-46b6-be69-d70f16f9a66e	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ef839b71-e69c-49a8-9180-1cdbfd4efba9.1	NL.img	30124359.ef839b71-e69c-49a8-9180-1cdbfd4efba9	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f141b116-ae4d-48ce-bd38-2bc6ef98466d.1	NL.img	30124359.f141b116-ae4d-48ce-bd38-2bc6ef98466d	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f340a52e-e8bb-4efb-9752-fae023957bad.1	NL.img	30124359.f340a52e-e8bb-4efb-9752-fae023957bad	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f351c458-3980-4614-a9de-171d7284ee2c.1	NL.img	30124359.f351c458-3980-4614-a9de-171d7284ee2c	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f3bfad35-f7b7-4232-850e-7c641c783c64.1	NL.img	30124359.f3bfad35-f7b7-4232-850e-7c641c783c64	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f3c41056-e3fb-4ab9-ab66-82de004b8533.1	NL.img	30124359.f3c41056-e3fb-4ab9-ab66-82de004b8533	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f478bcc3-3b8c-4adf-8882-b89935f24fab.1	NL.img	30124359.f478bcc3-3b8c-4adf-8882-b89935f24fab	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f4d68a37-7605-4b1b-b3da-75b1196abf04.1	NL.img	30124359.f4d68a37-7605-4b1b-b3da-75b1196abf04	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f60da634-3b96-4358-8210-4b6e77545c94.1	NL.img	30124359.f60da634-3b96-4358-8210-4b6e77545c94	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f630868b-2dd9-4c7a-867c-d865449c76f3.1	NL.img	30124359.f630868b-2dd9-4c7a-867c-d865449c76f3	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f7bd3399-17ee-462f-8615-22febf57a887.1	NL.img	30124359.f7bd3399-17ee-462f-8615-22febf57a887	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.f7dc7470-dfae-4b5e-8a11-71d502c86223.1	NL.img	30124359.f7dc7470-dfae-4b5e-8a11-71d502c86223	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.fa905a19-dc22-41c0-83d8-0de4603c25b1.1	NL.img	30124359.fa905a19-dc22-41c0-83d8-0de4603c25b1	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.fb813f25-c178-4349-9ff2-ec477f39f476.1	NL.img	30124359.fb813f25-c178-4349-9ff2-ec477f39f476	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.fbe408bf-921c-489e-9fa4-8e2a70d97ece.1	NL.img	30124359.fbe408bf-921c-489e-9fa4-8e2a70d97ece	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.fe498126-c8a2-40d0-9d2f-802a1d56c170.1	NL.img	30124359.fe498126-c8a2-40d0-9d2f-802a1d56c170	1	False		Geen
--	NL.img.30124359.ffdffa21-77dd-4f09-b6e6-a3c77a047a5c.1	NL.img	30124359.ffdffa21-77dd-4f09-b6e6-a3c77a047a5c	1	False		Geen

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	BrugID	SituatieVan	GE	Hbron	Type	Cpl	Cpl_W	bb	m
--		0	121,93	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	3 - intern-voegloze wissel
--		0	117,43	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,34	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,76	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,82	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,23	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	116,16	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	124,33	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,34	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	114,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,36	0,20	Intensiteit	True	1,5	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,03	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	121,76	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,88	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	124,72	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	4 - niet-voegloze wissel
--		0	119,77	0,20	Intensiteit	True	-0,3	2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,45	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	114,00	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	115,08	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,28	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	120,42	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf
--		0	124,70	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	120,65	0,20	Intensiteit	True	-0,3	1 - Betonnen dwarsliggers	1 - Doorgelaste spoorstaaf
--		0	119,26	0,20	Intensiteit	True	-0,3	3 - Niet doorgelaste spoorstaven	2 - Voegenspoorstaaf

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Cspoor	Lwissel	Straal	C(boog)	Cbb,63	Cbb,125	Cbb,250	Cbb,500	Cbb,1k	Cbb,2k	Cbb,4k	Cbb,8k	Trein 1	Profiel1	Aantal(D) 1	Aantal(A) 1	Aantal(N) 1
--	--	14	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,680	1,200	0,280
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MAT'64-V	Stoppend	0,080	0,040	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100
--	--	26	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	2,280	3,640	2,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	28	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,970	2,700	0,210
--	--	48	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Stoppend	2,730	2,280	0,420
--	--	16	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-4	Doorgaand	2,960	2,760	0,720
--	--	18	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	GOEDEREN	Doorgaand	2,420	2,200	2,280
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	2,430	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,020
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,030	0,030
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	DE-LOC	Doorgaand	0,040	0,050	0,040
--	--	0	R > 500m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ICM-3	Doorgaand	1,230	2,250	0,210

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(P4) 1	V(D) 1	V(A) 1	V(N) 1	V(P4) 1	Trein 2	Profiel2	Aantal(D) 2	Aantal(A) 2	Aantal(N) 2	Aantal(P4) 2	V(D) 2	V(A) 2	V(N) 2	V(P4) 2	Trein 3	Profiel3
--	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,160	0,090	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	43	43	43	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	2,420	2,950	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	0,000	62	62	62	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,620	2,160	2,920	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	ICM-3	Stoppend
--	0,000	120	120	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,120	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	-81	-81	-81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-108	-108	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	2,100	1,440	0,600	0,000	-44	-44	57	0	DM'90	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	37	37	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	-73	-73	-73	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-73	-73	-73	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	2,040	0,240	0,000	120	120	120	0	E-LOC	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	0,000	62	62	62	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	48	48	48	0	ICM-4	Stoppend	2,120	1,640	0,640	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,060	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,680	2,520	0,200	0,000	120	120	120	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	37	-50	-50	0	ICM-4	Stoppend	1,320	1,040	0,440	0,000	37	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	37	37	-43	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0,000	120	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	-6	-6	-6	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590	1,680	0,000	81	81	81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0,000	-84	-84	-84	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	-112	-112	0	0	IRM-4	Doorgaand
--	0,000	84	84	84	0	GOEDEREN	Doorgaand	5,750	4,130	8,410	0,000	84	84	84	0	ICM-4	Stoppend
--	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000	37	37	37	0	GOEDEREN	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 3	Aantal(A) 3	Aantal(N) 3	Aantal(P4) 3	V(D) 3	V(A) 3	V(N) 3	V(P4) 3	Trein 4	Profiel4	Aantal(D) 4	Aantal(A) 4	Aantal(N) 4	Aantal(P4) 4	V(D) 4	V(A) 4
--	0,560	0,300	0,040	0,000	-58	-58	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,440	1,030	2,100	0,000	82	82
--	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	1,410	2,280	0,900	0,000	43	43	43	0	ICM-4	Stoppend	1,040	1,640	0,640	0,000	48	48
--	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,160	0,300	0,000	62	62
--	0,030	0,110	0,060	0,000	81	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-43	-43
--	3,570	2,340	1,410	0,000	-70	-70	-70	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0
--	0,040	0,040	0,020	0,000	-44	48	-44	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,420	0,040	0,000	48	-44
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-108	-108	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-108	-108
--	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,160	0,090	0,000	90	90
--	1,080	0,720	0,360	0,000	37	37	-43	0	ICM-4	Doorgaand	1,800	0,880	0,040	0,000	80	80
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040	0,000	0,000	120	120
--	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,020	0,000	80	80
--	3,860	9,560	8,850	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000	62	62
--	0,050	0,110	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90
--	0,080	0,040	0,020	0,000	48	48	40	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,080	0,000	40	40
--	4,200	3,900	0,660	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	3,330	4,390	8,730	0,000	80	80
--	0,200	0,120	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,680	0,720	0,000	64	-65
--	1,470	2,700	0,210	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,150	2,590	3,510	0,000	81	81
--	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	37	37	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	1,680	0,040	0,000	80	80
--	0,050	0,110	0,120	0,000	90	90	90	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,510	0,830	2,950	0,000	90	90
--	0,960	1,470	1,520	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-28	-6
--	0,020	0,080	0,140	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	2,200	2,040	0,240	0,000	120	120
--	0,360	0,400	0,000	0,000	-112	-112	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080	0,300	0,000	-112	-112
--	6,520	4,320	1,960	0,000	92	92	92	0	ICM-4	Doorgaand	5,320	4,840	0,840	0,000	122	122
--	0,960	1,470	1,520	0,000	81	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	37

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 4	V(P4) 4	Trein 5	Profiel5	Aantal(D) 5	Aantal(A) 5	Aantal(N) 5	Aantal(P4) 5	V(D) 5	V(A) 5	V(N) 5	V(P4) 5	Trein 6	Profiel6	Aantal(D) 6	Aantal(A) 6
--	82	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,770	0,090	0,000	120	80	80	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000
--	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,910	0,600	0,100	0,000	90	90	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000
--	48	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,010	0,000	90	90	90	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	62	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420
--	-43	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-43	-43	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800
--	0	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-70	-70	-70	0	DM'90	Doorgaand	0,060	0,040
--	-44	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020	0,010	0,000	80	90	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,400	1,320
--	-108	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	-81	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	90	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,770	0,090	0,000	80	80	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,020
--	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840
--	0	0	IRM-4	Stoppend	0,040	0,000	0,000	0,000	-73	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000
--	80	0	DM'90	Stoppend	0,420	0,240	0,060	0,000	47	-50	-50	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,940	2,590
--	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-3	Doorgaand	7,440	7,080
--	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	29	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080
--	40	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110
--	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,060	0,030	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720
--	64	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390	0,300	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080
--	81	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	37	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,960
--	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020
--	90	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	37	-40	-40	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080
--	-6	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,110	0,120	0,000	80	80	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000
--	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	52	52	52	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340
--	-112	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	-84	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,320
--	122	0	ICM-3	Stoppend	8,490	5,760	2,880	0,000	92	92	92	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000
--	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,060	0,000	81	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,120	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 6	Aantal(P4) 6	V(D) 6	V(A) 6	V(N) 6	V(P4) 6	Trein 7	Profiel7	Aantal(D) 7	Aantal(A) 7	Aantal(N) 7	Aantal(P4) 7	V(D) 7	V(A) 7	V(N) 7	V(P4) 7	Trein 8
--	0,010	0,000	82	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	82	82	82	0	MAT'64-V
--	0,040	0,000	0	0	-70	0	ICM-3	Stoppend	3,570	2,340	1,410	0,000	-70	-70	-70	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,740	0,480	0,080	0,000	43	43	43	0	DE-LOC-6400
--	0,330	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	0,000	62	62	62	0	ICM-4
--	0,040	0,000	120	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	18	-43	18	0	DE-LOC
--	0,000	0,000	120	120	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC
--	0,280	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,000	0,000	120	120	0	0	ICM-4
--	0,320	0,000	-108	-108	-108	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-3
--	0,010	0,000	90	90	90	0	ICM-4	Doorgaand	1,320	1,200	0,280	0,000	120	120	120	0	ICM-3
--	0,320	0,000	-43	-43	37	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	37	-43	37	0	DE-LOC
--	0,040	0,000	0	0	-73	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120	120	120	0	ICM-3
--	3,510	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	MAT'64-V
--	0,300	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend	6,160	5,560	1,920	0,000	62	62	62	0	E-LOC
--	0,060	0,000	80	120	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4
--	0,120	0,000	90	90	90	0	ICM-3	Doorgaand	2,430	1,080	0,210	0,000	120	120	120	0	VIRM-6
--	0,140	0,000	-67	-67	-67	0	ICM-4	Stoppend	3,600	2,680	0,880	0,000	-67	-67	-67	0	DE-LOC-6400
--	0,560	0,000	-65	64	-65	0	MAT'64-V	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	64	64	64	0	DE-LOC
--	0,080	0,000	80	120	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	81	81	81	0	VIRM-6
--	0,000	0,000	37	-43	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,110	0,120	0,000	81	81	81	0	ICM-3
--	0,060	0,000	80	120	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	2,070	0,900	0,000	-28	-28	-28	0	IRM-4
--	0,020	0,000	-50	52	52	0	IRM-4	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	ICM-3
--	0,320	0,000	-112	-112	-112	0	DM'90	Stoppend	2,260	1,180	0,300	0,000	-112	-112	-112	0	ICM-3
--	0,000	0,000	84	0	0	0	DM'90	Stoppend	2,120	1,720	0,140	0,000	92	92	92	0	ICM-3
--	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,480	0,000	-43	37	37	0	IRM-4

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Profiel8	Aantal(D) 8	Aantal(A) 8	Aantal(N) 8	Aantal(P4) 8	V(D) 8	V(A) 8	V(N) 8	V(P4) 8	Trein 9	Profiel9	Aantal(D) 9	Aantal(A) 9	Aantal(N) 9	Aantal(P4) 9	V(D) 9
--	Stoppend	0,060	0,040	0,020	0,000	57	57	57	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,980	2,200	2,280	0,000	80
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Stoppend	2,960	1,640	1,080	0,000	-70
--	Doorgaand	0,030	0,040	0,060	0,000	90	90	90	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000	0
--	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,360	0,400	0,000	0,000	80
--	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-43
--	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	2,360	2,120	0,120	0,000	120
--	Stoppend	1,640	1,400	0,520	0,000	-44	48	-44	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,060	0,080	0,000	90
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-108	-108	-108	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-108
--	Stoppend	1,980	1,950	0,720	0,000	57	57	-44	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,020	0,000	-44
--	Doorgaand	0,020	0,010	0,020	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	3,060	2,580	0,150	0,000	120	120	120	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,920	0,590	0,100	0,000	90
--	Stoppend	0,040	0,020	0,020	0,000	-50	-50	47	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,130	0,140	0,000	81
--	Doorgaand	0,000	0,000	0,030	0,000	0	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,110	0,420	0,330	0,000	80
--	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	29	29	29	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-40
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,870	1,590	1,480	0,000	90
--	Doorgaand	0,140	0,240	0,350	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend	4,860	3,390	1,470	0,000	-67
--	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	82	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120
--	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80
--	Stoppend	1,410	1,110	0,480	0,000	37	-43	37	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,020	0,000	81
--	Stoppend	1,040	0,920	0,320	0,000	37	37	37	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,200	0,020	0,000	-40
--	Doorgaand	0,160	0,080	0,000	0,000	120	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80
--	Doorgaand	1,500	1,290	0,060	0,000	80	120	80	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,140	0,510	0,000	52
--	Stoppend	8,280	6,690	2,580	0,000	-112	-112	-112	0	ICM-4	Stoppend	6,080	5,120	2,160	0,000	-112
--	Doorgaand	7,290	6,480	0,810	0,000	122	122	122	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,060	0,000	92
--	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000	80	80	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,400	0,000	80

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 9	V(N) 9	V(P4) 9	Trein 10	Profiel10	Aantal(D) 10	Aantal(A) 10	Aantal(N) 10	Aantal(P4) 10	V(D) 10	V(A) 10	V(N) 10	V(P4) 10	Trein 11	Profiel11
--	80	80	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	-70	-70	0	E-LOC	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,040	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,050	0,040	0,020	0,000	80	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-43	-43	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,000	0,000	0,040	0,000	0	0	-70	0	IRM-4	Stoppend
--	90	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	-108	-108	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-108	-108	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	-44	-44	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,420	0,080	0,000	-44	-44	57	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	80	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000	-43	-43	37	0	DM'90	Doorgaand
--	90	90	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	E-LOC	Doorgaand
--	81	81	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	5,520	5,280	0,280	0,000	80	80	80	0	IRM-4	Doorgaand
--	29	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,640	0,830	1,470	0,000	80	90	90	0	ICM-4	Doorgaand
--	-67	-67	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,020	0,000	-67	-67	-67	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend
--	80	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,050	0,070	0,000	80	81	80	0	ICM-3	Stoppend
--	81	81	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,360	0,000	37	37	-43	0	VIRM-6	Doorgaand
--	37	-40	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	90	80	90	0	ICM-3	Stoppend
--	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,000	0,840	0,360	0,000	-28	-28	-28	0	DE-LOC	Doorgaand
--	52	-50	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,050	0,000	0,000	81	81	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-112	-112	0	MAT'64-V	Stoppend	0,200	0,140	0,000	0,000	-112	-112	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	92	92	0	VIRM-6	Doorgaand	0,360	0,060	0,000	0,000	122	122	0	0	DM'90	Doorgaand
--	81	81	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,110	0,420	0,000	37	-43	-43	0	ICM-4	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 11	Aantal(A) 11	Aantal(N) 11	Aantal(P4) 11	V(D) 11	V(A) 11	V(N) 11	V(P4) 11	Trein 12	Profiel12	Aantal(D) 12	Aantal(A) 12	Aantal(N) 12	Aantal(P4) 12
--	0,000	1,320	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,680	0,720	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	0,000	0,000	0,000	48	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	3,860	9,560	8,850	0,000	80	80	80	0	MAT'64-V	Stoppend	0,180	0,140	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,060	0,000	80	0	80	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,020	0,000
--	0,040	0,000	0,000	0,000	-70	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	2,100	1,440	0,720	0,000	-44	-44	-44	0	DM'90	Stoppend	0,540	0,300	0,080	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	-81	-81	-81	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,030	0,000	0,080	0,000	80	0	80	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,080	0,480	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	90	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,320	1,040	0,400	0,000	47	-50	47	0	ICM-3	Stoppend	1,710	1,350	0,510	0,000
--	0,360	0,400	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Stoppend	7,980	7,830	2,430	0,000
--	1,320	0,960	0,420	0,000	29	-40	29	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,020	0,020	0,010	0,000
--	0,440	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,560	0,420	0,040	0,000	-65	64	64	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,040	0,100	0,090	0,000
--	1,650	1,350	0,510	0,000	-50	-50	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,500	0,000	0,000	0,000
--	0,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,000	0,160	0,000
--	1,320	0,960	0,420	0,000	37	-40	37	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,320	0,880	0,440	0,000
--	3,940	8,800	9,130	0,000	-84	-84	-84	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,120	0,410	0,350	0,000
--	0,060	0,040	0,000	0,000	122	122	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,170	0,240	0,340	0,000
--	1,000	0,840	0,360	0,000	-43	-43	-43	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 12	V(A) 12	V(N) 12	V(P4) 12	Trein 13	Profiel13	Aantal(D) 13	Aantal(A) 13	Aantal(N) 13	Aantal(P4) 13	V(D) 13	V(A) 13	V(N) 13	V(P4) 13	Trein 14	Profiel14
--	-58	-58	57	0	ICM-3	Stoppend	2,130	1,440	0,660	0,000	57	57	-58	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,230	1,080	0,150	0,000	80	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	62	62	0	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	18	18	18	0	ICM-3	Stoppend	1,380	0,960	0,420	0,000	-43	18	-43	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-44	48	48	0	ICM-3	Doorgaand	3,690	3,390	0,300	0,000	80	80	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	-81	-81	-81	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-108	0	0	0	0	Doorgaand
--	-44	-44	57	0	IRM-4	Doorgaand	0,200	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-4	Doorgaand
--	-43	37	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,050	0,040	0,120	0,000	81	81	81	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	47	-50	-50	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	47	47	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	62	62	62	0	VIRM-6	Doorgaand	0,300	0,120	0,000	0,000	80	80	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	-40	29	-40	0	ICM-3	Doorgaand
--	80	80	90	0	ICM-3	Doorgaand	0,000	1,170	0,000	0,000	0	80	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	80	82	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-65	-65	0	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,200	0,880	0,400	0,000	-50	37	37	0	DM'90	Stoppend
--	120	0	120	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	80	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	1,320	0,480	0,000	-40	37	-40	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,060	0,000	-28	-28	-28	0	ICM-4	Stoppend
--	52	52	-50	0	ICM-3	Doorgaand	1,470	1,410	0,150	0,000	120	80	120	0	DM'90	Stoppend
--	-84	-84	-84	0	MAT'64-V	Doorgaand	0,040	0,000	0,000	0,000	-112	0	0	0	0	Doorgaand
--	84	84	84	0	IRM-4	Doorgaand	0,480	0,000	0,000	0,000	122	0	0	0	0	Doorgaand
--	81	81	81	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	1,680	0,200	0,000	120	120	120	0	DM'90	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 14	Aantal(A) 14	Aantal(N) 14	Aantal(P4) 14	V(D) 14	V(A) 14	V(N) 14	V(P4) 14	Trein 15	Profiel15	Aantal(D) 15	Aantal(A) 15	Aantal(N) 15	Aantal(P4) 15
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,520	1,080	0,560	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,070	0,060	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	1,170	0,060	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	18	18	18	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,880	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,030	0,100	0,090	0,000	80	80	90	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,400	1,320	0,000	0,000	80	80	0	0	ICM-3	Doorgaand	1,830	1,620	0,210	0,000
--	0,960	0,690	1,520	0,000	81	81	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,800	0,160	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,000	0,000	81	81	0	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	1,030	2,100	0,000	0	82	82	0	ICM-3	Stoppend	2,070	1,440	0,660	0,000
--	0,460	0,340	0,020	0,000	-50	37	37	0	ICM-4	Doorgaand	1,080	1,080	0,160	0,000
--	1,380	0,960	0,420	0,000	-43	37	-43	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,960	1,470	1,400	0,000
--	1,200	1,170	0,150	0,000	120	80	120	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-6	-6	-6	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	0,420	0,240	0,060	0,000	52	-50	-50	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,380	0,200	0,060	0,000	-43	-43	-43	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,060	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 15	V(A) 15	V(N) 15	V(P4) 15	Trein 16	Profiel16	Aantal(D) 16	Aantal(A) 16	Aantal(N) 16	Aantal(P4) 16	V(D) 16	V(A) 16	V(N) 16	V(P4) 16	Trein 17	Profiel17
--	-58	57	-58	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,020	0,000	0,000	120	120	0	0	DM'90	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	80	0	ICM-4	Doorgaand	0,880	0,800	0,160	0,000	120	120	120	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	120	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	120	120	0	DM'90	Stoppend	0,560	0,300	0,040	0,000	57	57	-44	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	120	120	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,000	0,070	0,000	0,000	0	80	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	29	-40	29	0	ICM-4	Stoppend
--	48	48	0	0	ICM-3	Stoppend	0,000	0,000	0,480	0,000	0	0	40	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-65	64	-65	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	82	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	120	80	120	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend
--	81	80	81	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	0,690	1,520	0,000	80	81	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	90	0	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,280	0,060	0,000	37	-40	37	0	ICM-4	Stoppend
--	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand
--	120	0	0	0	ICM-3	Stoppend	1,650	1,350	0,570	0,000	-50	-50	52	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	80	80	0	ICM-4	Stoppend	1,080	0,720	0,320	0,000	37	37	37	0	ICM-4	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 17	Aantal(A) 17	Aantal(N) 17	Aantal(P4) 17	V(D) 17	V(A) 17	V(N) 17	V(P4) 17	Trein 18	Profiel18	Aantal(D) 18	Aantal(A) 18	Aantal(N) 18	Aantal(P4) 18
--	0,540	0,420	0,080	0,000	57	57	-58	0	ICM-3	Doorgaand	1,860	1,620	0,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,000	0,000	0,000	43	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,010	0,010	0,000	81	81	81	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,080	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,520	1,080	0,480	0,000	48	-44	48	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,970	1,250	2,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,040	0,000	0,000	57	57	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	1,410	1,110	0,420	0,000	37	-43	-43	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,660	1,470	1,400	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,650	1,140	0,570	0,000	-50	47	47	0	DM'90	Stoppend	0,460	0,340	0,020	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Doorgaand	0,920	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,640	1,280	0,480	0,000	64	-65	64	0	E-LOC	Doorgaand	0,010	0,000	0,010	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	37	37	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000
--	1,000	0,840	0,320	0,000	-43	-43	37	0	DM'90	Stoppend	0,380	0,200	0,020	0,000
--	1,080	0,720	0,320	0,000	-40	-40	-40	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	1,200	1,040	0,400	0,000	-50	-50	52	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,920	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 18	V(A) 18	V(N) 18	V(P4) 18	Trein 19	Profiel19	Aantal(D) 19	Aantal(A) 19	Aantal(N) 19	Aantal(P4) 19	V(D) 19	V(A) 19	V(N) 19	V(P4) 19	Trein 20	Profiel20
--	80	120	120	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,040	0,000	0,000	-58	-58	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	80	0	0	MAT'64-V	Stoppend	0,040	0,020	0,000	0,000	18	18	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	90	90	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand	0,010	0,010	0,010	0,000	80	80	80	0	ICM-4	Stoppend
--	80	80	81	0	DM'90	Stoppend	0,360	0,280	0,060	0,000	37	37	-43	0	IRM-4	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-50	47	47	0	ICM-4	Doorgaand	1,120	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	-40	29	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	82	0	80	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,060	0,090	0,000	80	82	80	0	DM'90	Stoppend
--	120	0	0	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,030	0,080	0,070	0,000	81	80	81	0	ICM-3	Stoppend
--	-43	-43	37	0	DE-LOC-6400	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-40	37	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	1,590	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand
--	-6	-28	0	0	ICM-3	Stoppend	1,410	0,000	0,000	0,000	-6	0	0	0	DM'90	Doorgaand
--	-50	-50	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	80	80	0	ICM-3	Doorgaand	1,200	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	MAT'64-V	Stoppend

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 20	Aantal(A) 20	Aantal(N) 20	Aantal(P4) 20	V(D) 20	V(A) 20	V(N) 20	V(P4) 20	Trein 21	Profiel21	Aantal(D) 21	Aantal(A) 21	Aantal(N) 21	Aantal(P4) 21
--	0,040	0,000	0,090	0,000	82	0	82	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	1,310	2,390	2,210	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,520	1,400	0,520	0,000	57	57	-44	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000
--	0,080	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	DE-LOC	Doorgaand	0,000	0,010	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	1,200	0,880	0,440	0,000	-50	47	-50	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,540	0,300	0,080	0,000	64	-65	-65	0	ICM-4	Doorgaand	0,000	0,000	0,080	0,000
--	1,710	1,140	0,570	0,000	37	37	37	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,010	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	1,830	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000
--	0,040	0,020	0,000	0,000	37	-43	0	0	IRM-4	Doorgaand	0,080	0,000	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(D) 21	V(A) 21	V(N) 21	V(P4) 21	Trein 22	Profiel22	Aantal(D) 22	Aantal(A) 22	Aantal(N) 22	Aantal(P4) 22	V(D) 22	V(A) 22	V(N) 22	V(P4) 22	Trein 23	Profiel23
--	80	0	0	0	ICM-4	Stoppend	1,640	1,280	0,480	0,000	57	-58	57	0	DE-LOC	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	90	80	80	0	ICM-3	Stoppend	1,980	1,950	0,600	0,000	48	48	48	0	MAT'64-V	Stoppend
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	80	0	0	0	GOEDEREN	Doorgaand	0,000	0,000	2,210	0,000	0	0	90	0	VIRM-6	Doorgaand
--	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	E-LOC	Doorgaand	0,000	0,000	0,010	0,000	0	0	80	0	GOEDEREN	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	80	0	VIRM-6	Doorgaand	0,060	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand
--	120	0	0	0	DM'90	Doorgaand	0,020	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(D) 23	Aantal(A) 23	Aantal(N) 23	Aantal(P4) 23	V(D) 23	V(A) 23	V(N) 23	V(P4) 23	Trein 24	Profiel24	Aantal(D) 24	Aantal(A) 24	Aantal(N) 24	Aantal(P4) 24	V(D) 24
--	0,000	0,010	0,000	0,000	0	80	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,040	0,040	0,000	0,000	48	-44	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,060	0,000	0,000	0,000	120	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,790	0,000	0,000	0,000	80	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0
--	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(A) 24	V(N) 24	V(P4) 24	Trein 25	Profiel25	Aantal(D) 25	Aantal(A) 25	Aantal(N) 25	Aantal(P4) 25	V(D) 25	V(A) 25	V(N) 25	V(P4) 25	Trein 26	Profiel26	Aantal(D) 26
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000
--	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(A) 26	Aantal(N) 26	Aantal(P4) 26	V(D) 26	V(A) 26	V(N) 26	V(P4) 26	Trein 27	Profiel27	Aantal(D) 27	Aantal(A) 27	Aantal(N) 27	Aantal(P4) 27	V(D) 27	V(A) 27
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
--	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	V(N) 27	V(P4) 27	Trein 28	Profiel28	Aantal(D) 28	Aantal(A) 28	Aantal(N) 28	Aantal(P4) 28	V(D) 28	V(A) 28	V(N) 28	V(P4) 28	Trein 29	Profiel29	Aantal(D) 29	Aantal(A) 29
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000
--	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Aantal(N) 29	Aantal(P4) 29	V(D) 29	V(A) 29	V(N) 29	V(P4) 29	Trein 30	Profiel30	Aantal(D) 30	Aantal(A) 30	Aantal(N) 30	Aantal(P4) 30	V(D) 30	V(A) 30	V(N) 30	V(P4) 30
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0
--	0,000	0,000	0	0	0	0	0	Doorgaand	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.0 63	LE(D)0.0 125	LE(D)0.0 250	LE(D)0.0 500	LE(D)0.0 1k	LE(D)0.0 2k	LE(D)0.0 4k	LE(D)0.0 8k	LE(D)0.0 Totaal	LE(D)0.5 63	LE(D)0.5 125	LE(D)0.5 250	LE(D)0.5 500
--	72,74	94,11	107,39	114,15	109,65	106,47	100,91	88,98	116,69	67,89	89,18	102,88	109,56
--	71,51	85,48	100,70	111,01	108,27	106,56	99,64	85,99	114,16	66,51	80,64	96,23	107,46
--	68,56	83,32	98,69	104,17	103,25	102,15	95,53	82,42	108,75	64,12	78,99	94,46	99,25
--	74,18	89,05	104,38	113,91	108,94	105,27	99,66	87,75	115,98	69,42	84,38	99,98	108,81
--	68,67	83,37	98,76	104,39	104,32	103,85	96,83	83,11	109,62	64,31	79,17	94,65	101,28
--	73,32	87,29	102,51	112,82	110,08	108,37	101,44	87,80	115,96	68,33	82,45	98,04	109,27
--	70,23	85,09	100,46	105,71	103,82	101,51	95,76	83,62	109,59	65,83	80,78	96,29	102,88
--	74,82	88,64	103,50	110,16	110,91	110,17	103,36	90,51	115,76	69,88	84,91	100,10	111,38
--	71,41	86,11	101,46	111,04	107,18	105,04	98,44	85,44	113,67	66,73	81,62	97,19	106,73
--	68,05	83,33	98,76	103,80	101,51	98,97	93,42	81,37	107,49	63,90	79,14	94,65	100,99
--	73,38	87,30	102,51	112,87	110,17	108,45	101,53	87,89	116,03	68,38	82,46	98,04	109,33
--	69,40	84,22	99,58	104,86	102,92	100,53	94,85	82,79	108,70	64,96	79,90	95,44	102,09
--	74,18	89,05	104,38	113,91	108,94	105,27	99,66	87,75	115,98	69,42	84,38	99,98	108,81
--	68,84	83,34	98,69	104,16	103,58	102,61	95,92	82,69	108,97	64,50	79,09	94,50	101,15
--	70,22	90,01	103,91	111,93	108,50	105,98	99,96	87,24	114,81	65,61	85,13	99,39	106,92
--	74,13	98,29	111,12	115,81	109,25	104,74	100,17	89,41	118,08	69,48	93,48	106,77	111,66
--	72,20	86,30	101,55	111,68	108,82	107,15	100,23	86,81	114,79	67,31	81,81	97,39	107,39
--	70,84	90,88	104,80	112,45	108,17	105,07	99,46	87,38	114,97	66,24	86,05	100,33	107,93
--	68,37	83,37	98,76	103,85	101,80	99,46	93,78	81,68	107,67	64,11	79,17	94,65	101,02
--	68,84	83,34	98,69	104,16	103,58	102,61	95,92	82,69	108,97	64,50	79,09	94,50	101,15
--	69,95	90,05	103,97	111,51	107,22	104,19	98,56	86,44	114,05	65,46	85,26	99,54	107,34
--	71,29	90,96	104,80	112,65	108,55	105,43	99,84	87,84	115,22	66,54	86,09	100,34	108,08
--	74,98	88,70	103,50	110,28	111,30	110,78	103,84	90,85	116,13	70,02	85,04	100,18	111,50
--	74,92	88,65	103,72	110,26	111,04	110,45	103,54	90,27	115,93	70,01	84,71	100,15	105,39
--	69,96	90,05	103,98	111,55	107,25	104,20	98,58	86,47	114,08	65,45	85,25	99,53	107,02

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)0.5 1k	LE(D)0.5 2k	LE(D)0.5 4k	LE(D)0.5 8k	LE(D)0.5 Totaal	LE(D)2.0 63	LE(D)2.0 125	LE(D)2.0 250	LE(D)2.0 500	LE(D)2.0 1k	LE(D)2.0 2k	LE(D)2.0 4k	LE(D)2.0 8k
--	105,72	102,63	97,82	86,00	112,37	--	--	--	--	--	--	--	--
--	105,31	103,33	98,28	85,56	110,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,94	97,93	91,68	78,61	104,29	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,75	101,95	96,28	83,98	111,34	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,29	99,37	93,26	80,63	105,80	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,12	105,14	100,08	87,37	112,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,96	99,02	93,81	81,96	106,70	--	--	--	--	--	--	--	--
--	113,28	113,45	109,75	96,22	118,33	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,22	101,00	95,20	82,90	109,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,75	96,61	91,67	79,95	104,66	--	--	--	--	--	--	--	--
--	107,32	105,41	100,41	87,60	112,84	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,15	98,08	93,18	81,41	105,89	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,75	101,95	96,28	83,98	111,34	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,03	98,82	92,84	80,32	105,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,01	101,37	95,76	83,15	110,05	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,83	103,55	99,75	88,22	114,43	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,86	103,03	97,34	84,66	110,68	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,26	101,10	96,25	84,42	110,69	--	--	--	--	--	--	--	--
--	98,89	96,82	91,81	80,05	104,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	100,03	98,82	92,84	80,32	105,52	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,40	100,15	95,38	83,79	109,98	--	--	--	--	--	--	--	--
--	104,51	101,38	96,48	84,68	110,87	--	--	--	--	--	--	--	--
--	113,69	114,06	110,21	96,51	118,75	--	--	--	--	--	--	--	--
--	106,40	105,79	99,42	86,55	111,34	--	--	--	--	--	--	--	--
--	103,28	100,12	95,20	83,37	109,77	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)2.0 Totaal	LE(D)4.0 63	LE(D)4.0 125	LE(D)4.0 250	LE(D)4.0 500	LE(D)4.0 1k	LE(D)4.0 2k	LE(D)4.0 4k	LE(D)4.0 8k	LE(D)4.0 Totaal	LE(D)5.0 63	LE(D)5.0 125	LE(D)5.0 250
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)5.0 500	LE(D)5.0 1k	LE(D)5.0 2k	LE(D)5.0 4k	LE(D)5.0 8k	LE(D)5.0 Totaal	LE(D)Br 63	LE(D)Br 125	LE(D)Br 250	LE(D)Br 500	LE(D)Br 1k	LE(D)Br 2k	LE(D)Br 4k	LE(D)Br 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(D)Br Totaal	LE(A)0.0 63	LE(A)0.0 125	LE(A)0.0 250	LE(A)0.0 500	LE(A)0.0 1k	LE(A)0.0 2k	LE(A)0.0 4k	LE(A)0.0 8k	LE(A)0.0 Totaal	LE(A)0.5 63	LE(A)0.5 125	LE(A)0.5 250
--	--	71,86	93,46	106,87	113,52	109,16	105,96	100,53	88,51	116,12	67,40	88,97	102,90
--	--	70,15	83,95	99,03	109,58	106,93	105,39	98,27	84,46	112,79	64,57	78,56	93,86
--	--	68,16	82,99	98,47	103,83	103,21	102,09	95,66	82,51	108,60	64,12	79,08	94,86
--	--	74,35	89,31	104,83	114,17	109,73	106,30	100,88	88,57	116,46	70,22	85,35	101,35
--	--	68,07	82,75	98,22	103,88	104,11	103,64	96,70	82,91	109,30	64,00	78,84	94,57
--	--	71,94	85,75	100,83	111,38	108,73	107,18	100,07	86,26	114,58	66,36	80,35	95,65
--	--	69,84	84,76	100,23	105,42	103,95	101,76	96,15	83,81	109,54	65,90	80,88	96,67
--	--	74,53	88,36	103,55	109,94	110,76	109,94	103,28	90,11	115,59	70,10	84,90	100,59
--	--	71,05	85,79	101,24	110,74	107,16	104,98	98,58	85,55	113,49	66,84	81,78	97,61
--	--	67,78	82,75	98,22	103,32	101,69	99,47	93,87	81,53	107,36	63,82	78,84	94,57
--	--	72,00	85,76	100,83	111,42	108,81	107,25	100,15	86,34	114,64	66,41	80,36	95,65
--	--	69,07	83,63	99,03	104,34	102,98	100,86	95,16	82,84	108,51	64,86	79,63	95,37
--	--	74,35	89,31	104,83	114,17	109,73	106,30	100,88	88,57	116,46	70,22	85,35	101,35
--	--	68,40	83,02	98,46	103,84	103,45	102,44	95,94	82,75	108,76	64,37	79,17	94,90
--	--	69,97	89,73	103,69	111,41	107,61	104,51	99,05	86,91	114,10	65,72	85,38	99,86
--	--	73,36	97,59	110,52	115,11	108,90	104,57	100,06	89,12	117,48	69,33	93,29	106,79
--	--	71,58	85,68	101,02	111,11	108,49	106,86	100,00	86,49	114,34	67,01	81,56	97,34
--	--	70,37	90,24	104,25	112,17	108,99	106,48	100,56	87,80	115,16	66,07	85,84	100,33
--	--	67,44	82,70	98,22	103,27	101,42	99,03	93,55	81,25	107,19	63,61	78,82	94,57
--	--	68,40	83,02	98,46	103,84	103,45	102,44	95,94	82,75	108,76	64,37	79,17	94,90
--	--	69,50	89,47	103,44	110,76	105,92	101,86	97,15	85,77	113,06	65,27	85,08	99,53
--	--	70,66	90,31	104,25	112,06	108,23	105,13	99,64	87,54	114,73	66,23	85,88	100,33
--	--	74,70	88,40	103,55	110,06	111,15	110,53	103,73	90,43	115,94	70,26	84,97	100,63
--	--	73,74	87,48	102,52	109,13	110,03	109,54	102,55	89,23	114,91	68,89	83,59	98,99
--	--	69,53	89,47	103,44	110,80	105,98	101,90	97,20	85,83	113,10	65,28	85,07	99,53

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)0.5 500	LE(A)0.5 1k	LE(A)0.5 2k	LE(A)0.5 4k	LE(A)0.5 8k	LE(A)0.5 Totaal	LE(A)2.0 63	LE(A)2.0 125	LE(A)2.0 250	LE(A)2.0 500	LE(A)2.0 1k	LE(A)2.0 2k	LE(A)2.0 4k
--	109,30	105,71	102,53	97,89	85,96	112,23	--	--	--	--	--	--	--
--	105,55	103,30	101,45	96,23	83,49	108,93	--	--	--	--	--	--	--
--	99,48	99,65	98,51	92,62	79,50	104,81	--	--	--	--	--	--	--
--	109,94	106,82	104,04	98,77	85,99	112,88	--	--	--	--	--	--	--
--	100,90	100,40	99,44	93,42	80,57	105,72	--	--	--	--	--	--	--
--	107,35	105,09	103,24	98,02	85,29	110,72	--	--	--	--	--	--	--
--	102,55	101,53	99,73	94,55	82,25	106,94	--	--	--	--	--	--	--
--	111,38	113,68	113,67	110,68	97,47	118,68	--	--	--	--	--	--	--
--	106,75	103,77	101,48	95,87	83,26	109,79	--	--	--	--	--	--	--
--	100,63	99,15	97,20	92,15	80,03	104,73	--	--	--	--	--	--	--
--	107,41	105,29	103,51	98,37	85,53	110,88	--	--	--	--	--	--	--
--	101,71	100,44	98,53	93,52	81,41	105,90	--	--	--	--	--	--	--
--	109,94	106,82	104,04	98,77	85,99	112,88	--	--	--	--	--	--	--
--	100,79	100,28	99,03	93,27	80,55	105,57	--	--	--	--	--	--	--
--	106,99	104,06	100,92	95,96	83,72	110,09	--	--	--	--	--	--	--
--	111,30	106,72	103,40	99,49	87,87	114,20	--	--	--	--	--	--	--
--	107,10	104,84	102,97	97,31	84,48	110,52	--	--	--	--	--	--	--
--	107,93	105,11	102,29	97,18	84,88	111,08	--	--	--	--	--	--	--
--	100,61	99,03	97,02	92,04	79,94	104,65	--	--	--	--	--	--	--
--	100,79	100,28	99,03	93,27	80,55	105,57	--	--	--	--	--	--	--
--	106,94	103,02	99,22	95,05	83,61	109,57	--	--	--	--	--	--	--
--	107,86	104,66	101,47	96,70	84,76	110,81	--	--	--	--	--	--	--
--	111,50	114,09	114,26	111,10	97,73	119,09	--	--	--	--	--	--	--
--	104,22	105,30	104,79	98,34	85,46	110,24	--	--	--	--	--	--	--
--	106,71	102,96	99,22	94,94	83,34	109,43	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)2.0 8k	LE(A)2.0 Totaal	LE(A)4.0 63	LE(A)4.0 125	LE(A)4.0 250	LE(A)4.0 500	LE(A)4.0 1k	LE(A)4.0 2k	LE(A)4.0 4k	LE(A)4.0 8k	LE(A)4.0 Totaal	LE(A)5.0 63	LE(A)5.0 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)5.0 250	LE(A)5.0 500	LE(A)5.0 1k	LE(A)5.0 2k	LE(A)5.0 4k	LE(A)5.0 8k	LE(A)5.0 Totaal	LE(A)Br 63	LE(A)Br 125	LE(A)Br 250	LE(A)Br 500	LE(A)Br 1k	LE(A)Br 2k	LE(A)Br 4k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(A)Br 8k	LE(A)Br Totaal	LE(N)0.0 63	LE(N)0.0 125	LE(N)0.0 250	LE(N)0.0 500	LE(N)0.0 1k	LE(N)0.0 2k	LE(N)0.0 4k	LE(N)0.0 8k	LE(N)0.0 Totaal	LE(N)0.5 63	LE(N)0.5 125
--	--	--	67,41	89,55	103,59	109,27	105,54	101,94	97,53	85,65	112,19	65,21	87,24
--	--	--	64,10	78,76	93,95	103,82	99,12	96,06	89,76	77,08	106,01	58,48	73,15
--	--	--	63,45	78,88	94,96	99,34	99,42	97,93	92,54	79,63	104,57	61,50	76,94
--	--	--	68,93	84,25	100,41	108,92	105,92	102,98	97,96	85,27	111,90	67,03	82,45
--	--	--	63,38	78,85	94,96	99,33	99,50	98,13	92,61	79,59	104,64	61,72	76,94
--	--	--	65,90	80,56	95,75	105,62	100,92	97,86	91,56	78,88	107,81	60,28	74,95
--	--	--	65,14	80,57	96,69	101,14	101,27	99,57	94,30	81,41	106,34	63,54	78,69
--	--	--	69,40	83,74	99,63	105,00	106,16	105,08	99,09	86,04	110,90	66,98	82,11
--	--	--	66,49	81,61	97,69	106,34	103,78	101,35	95,78	82,74	109,57	64,58	79,62
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,20	99,02	97,21	92,13	79,38	104,23	61,72	76,94
--	--	--	66,03	80,57	95,75	105,73	101,23	98,23	91,90	79,15	107,98	60,40	74,96
--	--	--	64,31	79,62	95,72	100,12	100,00	98,16	93,06	80,32	105,16	62,52	77,70
--	--	--	68,93	84,25	100,41	108,92	105,92	102,98	97,96	85,27	111,90	67,03	82,45
--	--	--	63,73	78,88	94,96	99,58	100,34	99,09	93,34	80,12	105,25	62,04	76,99
--	--	--	65,12	85,58	100,18	106,97	104,09	100,81	96,13	84,02	110,11	63,14	83,35
--	--	--	70,46	95,01	108,72	112,45	107,87	104,02	99,95	88,14	115,45	68,72	93,25
--	--	--	66,70	81,71	97,74	106,60	103,85	101,32	95,78	82,84	109,71	64,49	79,64
--	--	--	65,62	86,28	100,94	107,55	104,32	100,88	96,41	84,42	110,56	63,75	84,08
--	--	--	63,32	78,85	94,96	99,20	99,02	97,21	92,13	79,38	104,23	61,72	76,94
--	--	--	63,73	78,88	94,96	99,58	100,34	99,09	93,34	80,12	105,25	62,04	76,99
--	--	--	64,73	85,52	100,18	106,57	102,96	99,15	95,09	83,34	109,43	62,96	83,31
--	--	--	65,81	86,31	100,94	107,66	104,31	100,72	96,36	84,47	110,59	63,80	84,09
--	--	--	69,58	83,77	99,63	105,14	106,55	105,63	99,49	86,32	111,24	67,17	82,16
--	--	--	69,67	83,96	99,82	105,34	106,27	105,09	99,05	85,80	111,04	66,97	81,72
--	--	--	64,78	85,53	100,18	106,62	103,04	99,24	95,15	83,39	109,48	62,99	83,31

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)0.5 250	LE(N)0.5 500	LE(N)0.5 1k	LE(N)0.5 2k	LE(N)0.5 4k	LE(N)0.5 8k	LE(N)0.5 Totaal	LE(N)2.0 63	LE(N)2.0 125	LE(N)2.0 250	LE(N)2.0 500	LE(N)2.0 1k	LE(N)2.0 2k
--	101,85	107,25	104,53	101,06	96,97	84,90	110,62	--	--	--	--	--	--
--	88,46	101,13	98,25	95,75	92,24	80,12	104,14	--	--	--	--	--	--
--	93,43	97,33	98,43	96,99	91,86	78,78	103,27	--	--	--	--	--	--
--	99,04	106,98	105,10	102,53	97,50	84,45	110,58	--	--	--	--	--	--
--	93,41	98,31	98,64	97,11	92,06	79,22	103,65	--	--	--	--	--	--
--	90,26	102,93	100,05	97,55	94,04	81,92	105,94	--	--	--	--	--	--
--	95,19	100,38	100,93	99,41	94,26	81,37	105,82	--	--	--	--	--	--
--	98,50	107,23	110,63	110,20	108,61	95,95	115,53	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,70	102,98	100,59	95,32	82,31	108,36	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,29	98,55	96,90	91,96	79,19	103,56	--	--	--	--	--	--
--	90,26	103,04	100,45	98,16	94,58	82,27	106,22	--	--	--	--	--	--
--	94,19	99,24	99,54	97,87	92,97	80,21	104,52	--	--	--	--	--	--
--	99,04	106,98	105,10	102,53	97,50	84,45	110,58	--	--	--	--	--	--
--	93,46	98,76	99,76	98,46	92,99	79,86	104,53	--	--	--	--	--	--
--	98,50	104,96	103,09	99,79	95,37	83,03	108,58	--	--	--	--	--	--
--	107,45	110,94	107,36	103,86	99,99	87,90	114,33	--	--	--	--	--	--
--	96,14	104,71	102,84	100,37	95,42	82,54	108,30	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,72	103,43	99,97	95,85	83,75	109,14	--	--	--	--	--	--
--	93,42	98,29	98,55	96,90	91,96	79,19	103,56	--	--	--	--	--	--
--	93,46	98,76	99,76	98,46	92,99	79,86	104,53	--	--	--	--	--	--
--	98,47	105,00	102,40	98,78	94,86	82,95	108,26	--	--	--	--	--	--
--	99,25	105,74	103,38	99,87	95,80	83,75	109,12	--	--	--	--	--	--
--	98,52	107,39	111,02	110,74	108,96	96,18	115,91	--	--	--	--	--	--
--	98,12	102,67	104,16	102,90	97,37	84,11	108,83	--	--	--	--	--	--
--	98,47	104,83	102,40	98,82	94,82	82,79	108,19	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)2.0 4k	LE(N)2.0 8k	LE(N)2.0 Totaal	LE(N)4.0 63	LE(N)4.0 125	LE(N)4.0 250	LE(N)4.0 500	LE(N)4.0 1k	LE(N)4.0 2k	LE(N)4.0 4k	LE(N)4.0 8k	LE(N)4.0 Totaal	LE(N)5.0 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)5.0 125	LE(N)5.0 250	LE(N)5.0 500	LE(N)5.0 1k	LE(N)5.0 2k	LE(N)5.0 4k	LE(N)5.0 8k	LE(N)5.0 Totaal	LE(N)Br 63	LE(N)Br 125	LE(N)Br 250	LE(N)Br 500	LE(N)Br 1k	LE(N)Br 2k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(N)Br 4k	LE(N)Br 8k	LE(N)Br Totaal	LE(P4)0.0 63	LE(P4)0.0 125	LE(P4)0.0 250	LE(P4)0.0 500	LE(P4)0.0 1k	LE(P4)0.0 2k	LE(P4)0.0 4k	LE(P4)0.0 8k	LE(P4)0.0 Totaal	LE(P4)0.5 63
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)0.5 125	LE(P4)0.5 250	LE(P4)0.5 500	LE(P4)0.5 1k	LE(P4)0.5 2k	LE(P4)0.5 4k	LE(P4)0.5 8k	LE(P4)0.5 Totaal	LE(P4)2.0 63	LE(P4)2.0 125	LE(P4)2.0 250	LE(P4)2.0 500
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)2.0 1k	LE(P4)2.0 2k	LE(P4)2.0 4k	LE(P4)2.0 8k	LE(P4)2.0 Totaal	LE(P4)4.0 63	LE(P4)4.0 125	LE(P4)4.0 250	LE(P4)4.0 500	LE(P4)4.0 1k	LE(P4)4.0 2k	LE(P4)4.0 4k	LE(P4)4.0 8k
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)4.0 Totaal	LE(P4)5.0 63	LE(P4)5.0 125	LE(P4)5.0 250	LE(P4)5.0 500	LE(P4)5.0 1k	LE(P4)5.0 2k	LE(P4)5.0 4k	LE(P4)5.0 8k	LE(P4)5.0 Totaal	LE(P4)Br 63	LE(P4)Br 125
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	LE(P4)Br 250	LE(P4)Br 500	LE(P4)Br 1k	LE(P4)Br 2k	LE(P4)Br 4k	LE(P4)Br 8k	LE(P4)Br Totaal
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
--	791044	0	10:40, 9 apr 2025	-1	6	TP_001	Toetspunt 001	Punt	209645,00	522535,66	1,80	Relatief				
--	791045	0	10:40, 9 apr 2025	-7	6	TP_002	Toetspunt 002	Punt	209644,15	522530,69	1,73	Relatief				
--	791046	0	10:40, 9 apr 2025	-13	6	TP_003	Toetspunt 003	Punt	209643,31	522526,21	1,51	Relatief				
--	791047	0	10:40, 9 apr 2025	-19	6	TP_004	Toetspunt 004	Punt	209638,89	522523,85	1,48	Relatief				
--	791048	0	10:40, 9 apr 2025	-25	6	TP_005	Toetspunt 005	Punt	209632,53	522524,94	1,33	Relatief				
--	791049	0	10:40, 9 apr 2025	-31	6	TP_006	Toetspunt 006	Punt	209626,24	522526,03	1,38	Relatief				
--	791050	0	10:40, 9 apr 2025	-37	6	TP_007	Toetspunt 007	Punt	209623,45	522530,45	1,25	Relatief				
--	791051	0	10:40, 9 apr 2025	-43	6	TP_008	Toetspunt 008	Punt	209624,54	522536,56	1,33	Relatief				
--	791052	0	10:40, 9 apr 2025	-49	6	TP_009	Toetspunt 009	Punt	209625,69	522542,98	1,77	Relatief				
--	791053	0	10:40, 9 apr 2025	-55	6	TP_010	Toetspunt 010	Punt	209629,99	522546,01	1,75	Relatief				
--	791054	0	10:40, 9 apr 2025	-61	6	TP_011	Toetspunt 011	Punt	209633,44	522543,16	1,83	Relatief				
--	791055	0	10:40, 9 apr 2025	-67	6	TP_012	Toetspunt 012	Punt	209635,44	522540,74	1,89	Relatief				
--	791056	0	10:40, 9 apr 2025	-73	6	TP_013	Toetspunt 013	Punt	209641,85	522539,59	1,62	Relatief				

Model: eerste model v1.0
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - Omgevingswet, railverkeer

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
--	2,00	5,00	8,00	11,00	14,00	17,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja

BIJLAGE 08

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_001_A	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	2,00	61,4	61,8	58,5	65,9
TP_001_B	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	5,00	63,2	63,2	59,9	67,3
TP_001_C	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	8,00	64,5	64,2	60,9	68,4
TP_001_D	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	11,00	64,8	64,5	61,2	68,7
TP_001_E	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	14,00	64,9	64,6	61,3	68,7
TP_001_F	Toetspunt 001	209645,00	522535,66	17,00	64,9	64,5	61,2	68,7
TP_002_A	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	2,00	61,3	61,7	58,4	65,7
TP_002_B	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	5,00	63,1	63,1	59,8	67,2
TP_002_C	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	8,00	64,3	64,1	60,8	68,3
TP_002_D	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	11,00	64,7	64,4	61,1	68,5
TP_002_E	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	14,00	64,8	64,4	61,1	68,6
TP_002_F	Toetspunt 002	209644,15	522530,69	17,00	64,7	64,4	61,1	68,6
TP_003_A	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	2,00	61,0	61,3	58,1	65,4
TP_003_B	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	5,00	62,8	62,9	59,6	67,0
TP_003_C	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	8,00	64,2	63,9	60,6	68,1
TP_003_D	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	11,00	64,5	64,2	60,9	68,4
TP_003_E	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	14,00	64,6	64,3	61,0	68,5
TP_003_F	Toetspunt 003	209643,31	522526,21	17,00	64,6	64,3	61,0	68,5
TP_004_A	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	2,00	56,5	56,9	53,8	61,1
TP_004_B	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	5,00	58,4	58,4	55,2	62,6
TP_004_C	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	8,00	59,5	59,2	56,0	63,4
TP_004_D	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	11,00	59,6	59,3	56,1	63,5
TP_004_E	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	14,00	59,6	59,3	56,1	63,5
TP_004_F	Toetspunt 004	209638,89	522523,85	17,00	59,6	59,3	56,1	63,5
TP_005_A	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	2,00	55,9	56,4	53,2	60,5
TP_005_B	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	5,00	57,7	57,8	54,6	62,0
TP_005_C	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	8,00	58,9	58,6	55,5	62,9
TP_005_D	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	11,00	59,1	58,8	55,7	63,1
TP_005_E	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	14,00	59,2	58,8	55,7	63,1
TP_005_F	Toetspunt 005	209632,53	522524,94	17,00	59,2	58,8	55,6	63,1
TP_006_A	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	2,00	55,5	55,9	52,8	60,1
TP_006_B	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	5,00	57,2	57,3	54,1	61,4
TP_006_C	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	8,00	58,3	58,1	54,9	62,4
TP_006_D	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	11,00	58,7	58,4	55,2	62,7
TP_006_E	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	14,00	58,8	58,4	55,2	62,7
TP_006_F	Toetspunt 006	209626,24	522526,03	17,00	58,8	58,4	55,2	62,7
TP_007_A	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	2,00	40,9	41,4	38,1	45,4
TP_007_B	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	5,00	40,6	41,1	37,8	45,1
TP_007_C	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	8,00	40,0	40,4	37,1	44,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model v1.0
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP_007_D	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	11,00	38,5	38,8	35,5	42,9
TP_007_E	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	14,00	36,9	37,2	33,8	41,2
TP_007_F	Toetspunt 007	209623,45	522530,45	17,00	35,3	35,5	32,2	39,6
TP_008_A	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	2,00	41,6	42,2	38,8	46,1
TP_008_B	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	5,00	41,1	41,6	38,3	45,6
TP_008_C	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	8,00	39,9	40,3	37,0	44,4
TP_008_D	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	11,00	38,1	38,4	35,1	42,5
TP_008_E	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	14,00	36,5	36,8	33,5	40,8
TP_008_F	Toetspunt 008	209624,54	522536,56	17,00	35,2	35,4	32,1	39,5
TP_009_A	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	2,00	41,1	41,6	38,2	45,6
TP_009_B	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	5,00	40,7	41,1	37,8	45,2
TP_009_C	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	8,00	39,6	40,0	36,7	44,0
TP_009_D	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	11,00	38,4	38,8	35,5	42,8
TP_009_E	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	14,00	37,2	37,5	34,3	41,7
TP_009_F	Toetspunt 009	209625,69	522542,98	17,00	35,8	36,0	32,8	40,1
TP_010_A	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	2,00	55,8	56,3	53,0	60,3
TP_010_B	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	5,00	57,3	57,4	54,2	61,5
TP_010_C	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	8,00	58,6	58,5	55,2	62,7
TP_010_D	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	11,00	59,3	59,0	55,7	63,2
TP_010_E	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	14,00	59,5	59,2	55,9	63,4
TP_010_F	Toetspunt 010	209629,99	522546,01	17,00	59,3	59,0	55,7	63,2
TP_011_A	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	2,00	59,5	60,0	56,6	64,0
TP_011_B	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	5,00	61,1	61,2	57,9	65,3
TP_011_C	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	8,00	62,5	62,3	59,0	66,5
TP_011_D	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	11,00	63,1	62,8	59,5	67,0
TP_011_E	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	14,00	63,2	62,9	59,6	67,1
TP_011_F	Toetspunt 011	209633,44	522543,16	17,00	63,3	62,9	59,6	67,1
TP_012_A	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	2,00	59,6	60,0	56,7	64,1
TP_012_B	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	5,00	61,1	61,2	57,9	65,3
TP_012_C	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	8,00	62,5	62,3	59,0	66,5
TP_012_D	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	11,00	63,1	62,8	59,4	66,9
TP_012_E	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	14,00	63,2	62,9	59,6	67,1
TP_012_F	Toetspunt 012	209635,44	522540,74	17,00	63,1	62,8	59,4	66,9
TP_013_A	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	2,00	59,8	60,2	56,9	64,3
TP_013_B	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	5,00	61,4	61,5	58,2	65,6
TP_013_C	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	8,00	62,9	62,7	59,4	66,9
TP_013_D	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	11,00	63,5	63,2	59,9	67,4
TP_013_E	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	14,00	63,6	63,3	60,0	67,5
TP_013_F	Toetspunt 013	209641,85	522539,59	17,00	63,5	63,2	59,9	67,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 09

TABEL GECUMULEERDE GELUIDBELASTING, t.b.v. toetsing Aanvaardbaarheid

Code	Omschrijving	H [m]	Wegverkeer L_{VL}	Wegverkeer L_{den}	Railverkeer L_{VR}	Railverkeer L_{den}	Cumulatie L_{CUM}
TP_001_A	Toetspunt 001	2,0	56,9	56,9	65,9	58,1	61
TP_001_B	Toetspunt 001	5,0	57,5	57,5	67,3	59,7	62
TP_001_C	Toetspunt 001	8,0	57,6	57,6	68,4	61,1	63
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	57,5	57,5	68,7	61,4	63
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	57,4	57,4	68,7	61,4	63
TP_001_F	Toetspunt 001	17,0	57,1	57,1	68,7	61,4	63
TP_002_A	Toetspunt 002	2,0	56,9	56,9	65,7	57,8	60
TP_002_B	Toetspunt 002	5,0	57,5	57,5	67,2	59,6	62
TP_002_C	Toetspunt 002	8,0	57,6	57,6	68,3	60,9	63
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	57,5	57,5	68,5	61,2	63
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	57,4	57,4	68,6	61,3	63
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	57,1	57,1	68,6	61,3	63
TP_003_A	Toetspunt 003	2,0	56,7	56,7	65,4	57,5	60
TP_003_B	Toetspunt 003	5,0	57,3	57,3	67,0	59,3	61
TP_003_C	Toetspunt 003	8,0	57,5	57,5	68,1	60,7	62
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	57,4	57,4	68,4	61,1	63
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	57,3	57,3	68,5	61,2	63
TP_003_F	Toetspunt 003	17,0	57,0	57,0	68,5	61,2	63
TP_004_A	Toetspunt 004	2,0	53,6	53,6	61,1	52,9	56
TP_004_B	Toetspunt 004	5,0	54,2	54,2	62,6	54,4	57
TP_004_C	Toetspunt 004	8,0	54,3	54,3	63,4	55,3	58
TP_004_D	Toetspunt 004	11,0	54,3	54,3	63,5	55,4	58
TP_004_E	Toetspunt 004	14,0	54,2	54,2	63,5	55,4	58
TP_004_F	Toetspunt 004	17,0	54,2	54,2	63,5	55,4	58
TP_005_A	Toetspunt 005	2,0	52,8	52,8	60,5	52,4	56
TP_005_B	Toetspunt 005	5,0	53,5	53,5	62,0	53,8	57
TP_005_C	Toetspunt 005	8,0	53,7	53,7	62,9	54,7	57
TP_005_D	Toetspunt 005	11,0	53,8	53,8	63,1	55,0	57
TP_005_E	Toetspunt 005	14,0	53,8	53,8	63,1	55,0	57
TP_005_F	Toetspunt 005	17,0	53,8	53,8	63,1	55,0	57
TP_006_A	Toetspunt 006	2,0	52,2	52,2	60,1	52,0	55
TP_006_B	Toetspunt 006	5,0	53,0	53,0	61,4	53,2	56
TP_006_C	Toetspunt 006	8,0	53,2	53,2	62,4	54,2	57
TP_006_D	Toetspunt 006	11,0	53,4	53,4	62,7	54,5	57
TP_006_E	Toetspunt 006	14,0	53,4	53,4	62,7	54,5	57
TP_006_F	Toetspunt 006	17,0	53,4	53,4	62,7	54,5	57
TP_007_A	Toetspunt 007	2,0	42,1	42,1	45,4	42,4	45
TP_007_B	Toetspunt 007	5,0	41,5	41,5	45,1	42,2	45
TP_007_C	Toetspunt 007	8,0	39,8	39,8	44,4	42,0	44
TP_007_D	Toetspunt 007	11,0	38,0	38,0	42,9	41,5	43
TP_007_E	Toetspunt 007	14,0	37,1	37,1	41,2	41,1	43
TP_007_F	Toetspunt 007	17,0	36,6	36,6	39,6	40,8	42
TP_008_A	Toetspunt 008	2,0	42,6	42,6	46,1	42,6	46
TP_008_B	Toetspunt 008	5,0	41,8	41,8	45,6	42,4	45
TP_008_C	Toetspunt 008	8,0	40,7	40,7	44,4	42,0	44
TP_008_D	Toetspunt 008	11,0	38,8	38,8	42,5	41,4	43
TP_008_E	Toetspunt 008	14,0	37,5	37,5	40,8	41,1	43
TP_008_F	Toetspunt 008	17,0	36,7	36,7	39,5	40,8	42
TP_009_A	Toetspunt 009	2,0	41,9	41,9	45,6	42,4	45
TP_009_B	Toetspunt 009	5,0	41,0	41,0	45,2	42,3	45
TP_009_C	Toetspunt 009	8,0	39,6	39,6	44,0	41,9	44
TP_009_D	Toetspunt 009	11,0	37,7	37,7	42,8	41,5	43
TP_009_E	Toetspunt 009	14,0	36,5	36,5	41,7	41,2	43
TP_009_F	Toetspunt 009	17,0	35,9	35,9	40,1	40,9	42
TP_010_A	Toetspunt 010	2,0	48,7	48,7	60,3	52,2	54
TP_010_B	Toetspunt 010	5,0	49,9	49,9	61,5	53,3	55
TP_010_C	Toetspunt 010	8,0	50,2	50,2	62,7	54,5	56
TP_010_D	Toetspunt 010	11,0	50,2	50,2	63,2	55,1	56
TP_010_E	Toetspunt 010	14,0	50,3	50,3	63,4	55,3	56
TP_010_F	Toetspunt 010	17,0	49,9	49,9	63,2	55,1	56
TP_011_A	Toetspunt 011	2,0	51,3	51,3	64,0	55,9	57
TP_011_B	Toetspunt 011	5,0	52,8	52,8	65,3	57,4	59
TP_011_C	Toetspunt 011	8,0	53,1	53,1	66,5	58,8	60
TP_011_D	Toetspunt 011	11,0	53,1	53,1	67,0	59,3	60
TP_011_E	Toetspunt 011	14,0	53,2	53,2	67,1	59,5	60

TABEL GECUMULEERDE GELUIDBELASTING, t.b.v. toetsing Aanvaardbaarheid

Code	Omschrijving	H [m]	Wegverkeer L_{VL}	Wegverkeer L_{den}	Railverkeer L_{VR}	Railverkeer L_{den}	Cumulatie L_{CUM}
TP_011_F	Toetspunt 011	17,0	53,4	53,4	67,1	59,5	60
TP_012_A	Toetspunt 012	2,0	51,4	51,4	64,1	56,0	57
TP_012_B	Toetspunt 012	5,0	52,9	52,9	65,3	57,4	59
TP_012_C	Toetspunt 012	8,0	53,3	53,3	66,5	58,8	60
TP_012_D	Toetspunt 012	11,0	53,3	53,3	66,9	59,2	60
TP_012_E	Toetspunt 012	14,0	53,4	53,4	67,1	59,5	60
TP_012_F	Toetspunt 012	17,0	53,2	53,2	66,9	59,2	60
TP_013_A	Toetspunt 013	2,0	52,2	52,2	64,3	56,2	58
TP_013_B	Toetspunt 013	5,0	53,5	53,5	65,6	57,7	59
TP_013_C	Toetspunt 013	8,0	53,9	53,9	66,9	59,2	60
TP_013_D	Toetspunt 013	11,0	54,0	54,0	67,4	59,8	61
TP_013_E	Toetspunt 013	14,0	53,9	53,9	67,5	60,0	61
TP_013_F	Toetspunt 013	17,0	53,5	53,5	67,4	59,8	61

TABEL GEZAMENLIJKE GELUIDBELASTING, t.b.v. bepalen binnenniveau

Code	Omschrijving	H [m]	Wegverkeer L_{VL}	Wegverkeer L_{den}	Railverkeer L_{VR}	Railverkeer L_{den}	Cumulatie L_{CUM}
TP_001_A	Toetspunt 001	2,0	56,9	56,9	65,9	65,9	66
TP_001_B	Toetspunt 001	5,0	57,5	57,5	67,3	67,3	68
TP_001_C	Toetspunt 001	8,0	57,6	57,6	68,4	68,4	69
TP_001_D	Toetspunt 001	11,0	57,5	57,5	68,7	68,7	69
TP_001_E	Toetspunt 001	14,0	57,4	57,4	68,7	68,7	69
TP_001_F	Toetspunt 001	17,0	57,1	57,1	68,7	68,7	69
TP_002_A	Toetspunt 002	2,0	56,9	56,9	65,7	65,7	66
TP_002_B	Toetspunt 002	5,0	57,5	57,5	67,2	67,2	68
TP_002_C	Toetspunt 002	8,0	57,6	57,6	68,3	68,3	69
TP_002_D	Toetspunt 002	11,0	57,5	57,5	68,5	68,5	69
TP_002_E	Toetspunt 002	14,0	57,4	57,4	68,6	68,6	69
TP_002_F	Toetspunt 002	17,0	57,1	57,1	68,6	68,6	69
TP_003_A	Toetspunt 003	2,0	56,7	56,7	65,4	65,4	66
TP_003_B	Toetspunt 003	5,0	57,3	57,3	67,0	67,0	67
TP_003_C	Toetspunt 003	8,0	57,5	57,5	68,1	68,1	68
TP_003_D	Toetspunt 003	11,0	57,4	57,4	68,4	68,4	69
TP_003_E	Toetspunt 003	14,0	57,3	57,3	68,5	68,5	69
TP_003_F	Toetspunt 003	17,0	57,0	57,0	68,5	68,5	69
TP_004_A	Toetspunt 004	2,0	53,6	53,6	61,1	61,1	62
TP_004_B	Toetspunt 004	5,0	54,2	54,2	62,6	62,6	63
TP_004_C	Toetspunt 004	8,0	54,3	54,3	63,4	63,4	64
TP_004_D	Toetspunt 004	11,0	54,3	54,3	63,5	63,5	64
TP_004_E	Toetspunt 004	14,0	54,2	54,2	63,5	63,5	64
TP_004_F	Toetspunt 004	17,0	54,2	54,2	63,5	63,5	64
TP_005_A	Toetspunt 005	2,0	52,8	52,8	60,5	60,5	61
TP_005_B	Toetspunt 005	5,0	53,5	53,5	62,0	62,0	63
TP_005_C	Toetspunt 005	8,0	53,7	53,7	62,9	62,9	63
TP_005_D	Toetspunt 005	11,0	53,8	53,8	63,1	63,1	64
TP_005_E	Toetspunt 005	14,0	53,8	53,8	63,1	63,1	64
TP_005_F	Toetspunt 005	17,0	53,8	53,8	63,1	63,1	64
TP_006_A	Toetspunt 006	2,0	52,2	52,2	60,1	60,1	61
TP_006_B	Toetspunt 006	5,0	53,0	53,0	61,4	61,4	62
TP_006_C	Toetspunt 006	8,0	53,2	53,2	62,4	62,4	63
TP_006_D	Toetspunt 006	11,0	53,4	53,4	62,7	62,7	63
TP_006_E	Toetspunt 006	14,0	53,4	53,4	62,7	62,7	63
TP_006_F	Toetspunt 006	17,0	53,4	53,4	62,7	62,7	63
TP_007_A	Toetspunt 007	2,0	42,1	42,1	45,4	45,4	47
TP_007_B	Toetspunt 007	5,0	41,5	41,5	45,1	45,1	47
TP_007_C	Toetspunt 007	8,0	39,8	39,8	44,4	44,4	46
TP_007_D	Toetspunt 007	11,0	38,0	38,0	42,9	42,9	44
TP_007_E	Toetspunt 007	14,0	37,1	37,1	41,2	41,2	43
TP_007_F	Toetspunt 007	17,0	36,6	36,6	39,6	39,6	41
TP_008_A	Toetspunt 008	2,0	42,6	42,6	46,1	46,1	48
TP_008_B	Toetspunt 008	5,0	41,8	41,8	45,6	45,6	47
TP_008_C	Toetspunt 008	8,0	40,7	40,7	44,4	44,4	46
TP_008_D	Toetspunt 008	11,0	38,8	38,8	42,5	42,5	44
TP_008_E	Toetspunt 008	14,0	37,5	37,5	40,8	40,8	42
TP_008_F	Toetspunt 008	17,0	36,7	36,7	39,5	39,5	41
TP_009_A	Toetspunt 009	2,0	41,9	41,9	45,6	45,6	47
TP_009_B	Toetspunt 009	5,0	41,0	41,0	45,2	45,2	47
TP_009_C	Toetspunt 009	8,0	39,6	39,6	44,0	44,0	45
TP_009_D	Toetspunt 009	11,0	37,7	37,7	42,8	42,8	44
TP_009_E	Toetspunt 009	14,0	36,5	36,5	41,7	41,7	43
TP_009_F	Toetspunt 009	17,0	35,9	35,9	40,1	40,1	41
TP_010_A	Toetspunt 010	2,0	48,7	48,7	60,3	60,3	61
TP_010_B	Toetspunt 010	5,0	49,9	49,9	61,5	61,5	62
TP_010_C	Toetspunt 010	8,0	50,2	50,2	62,7	62,7	63
TP_010_D	Toetspunt 010	11,0	50,2	50,2	63,2	63,2	63
TP_010_E	Toetspunt 010	14,0	50,3	50,3	63,4	63,4	64
TP_010_F	Toetspunt 010	17,0	49,9	49,9	63,2	63,2	63
TP_011_A	Toetspunt 011	2,0	51,3	51,3	64,0	64,0	64
TP_011_B	Toetspunt 011	5,0	52,8	52,8	65,3	65,3	66
TP_011_C	Toetspunt 011	8,0	53,1	53,1	66,5	66,5	67
TP_011_D	Toetspunt 011	11,0	53,1	53,1	67,0	67,0	67
TP_011_E	Toetspunt 011	14,0	53,2	53,2	67,1	67,1	67

TABEL GEZAMENLIJKE GELUIDBELASTING, t.b.v. bepalen binnenniveau

Code	Omschrijving	H [m]	Wegverkeer L_{VL}	L_{den}	Railverkeer L_{VR}	L_{den}	Cumulatie L_{CUM}
TP_011_F	Toetspunt 011	17,0	53,4	53,4	67,1	67,1	67
TP_012_A	Toetspunt 012	2,0	51,4	51,4	64,1	64,1	64
TP_012_B	Toetspunt 012	5,0	52,9	52,9	65,3	65,3	66
TP_012_C	Toetspunt 012	8,0	53,3	53,3	66,5	66,5	67
TP_012_D	Toetspunt 012	11,0	53,3	53,3	66,9	66,9	67
TP_012_E	Toetspunt 012	14,0	53,4	53,4	67,1	67,1	67
TP_012_F	Toetspunt 012	17,0	53,2	53,2	66,9	66,9	67
TP_013_A	Toetspunt 013	2,0	52,2	52,2	64,3	64,3	65
TP_013_B	Toetspunt 013	5,0	53,5	53,5	65,6	65,6	66
TP_013_C	Toetspunt 013	8,0	53,9	53,9	66,9	66,9	67
TP_013_D	Toetspunt 013	11,0	54,0	54,0	67,4	67,4	68
TP_013_E	Toetspunt 013	14,0	53,9	53,9	67,5	67,5	68
TP_013_F	Toetspunt 013	17,0	53,5	53,5	67,4	67,4	68