

Agendapunt:

Meppel.

Aan de Gemeenteraad.

Vertrouwelijkheid:
Openbaar

Raadsvoorstel nr.
1556719

Onderwerp:

Verlengen van de looptijd van het watertakenplan 2016-2021 met één jaar.

Voorgesteld besluit:

1. De looptijd van het watertakenplan 2016-2021 met één jaar te verlengen.

Inleiding:

In het watertakenplan 2016-2021 zijn de gemeentelijke watertaken uitgewerkt. Dit plan is tevens de invulling van de wettelijke zorgplicht en voldoet daarmee aan de eisen die aan een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) worden gesteld. Binnen het samenwerkingsverband Fluvius (Meppel, Hogeveen, De Wolden, Westerveld, Midden Drenthe, Steenwijkerland en het waterschap) wordt vaststelling van de RAS eind 2021 voorzien. Klimaatmaatregelen hebben vaak een nauwe band met het riool en het stedelijk water, verlengen van de geldigheidsduur van het watertakenplan met 1 jaar zorgt er voor dat er hoofdlijnen uit de RAS in het nieuw op te stellen GRP kunnen worden opgenomen.

Beoogd (maatschappelijk) effect

Voldoen aan de wetgeving door het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan.

Argumenten

1.1 Met het verlengen van de looptijd van het watertakenplan wordt voldaan aan de wettelijke verplichting van het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan.

Artikel 4:22 van de Wet milieubeheer stelt dat de gemeenteraad voor een (niet nader gespecificeerde) periode een gemeentelijk rioleringsplan vaststelt.

1.2 Relevante input uit de RAS kan op hoofdlijnen worden opgenomen in het nieuwe GRP.

Klimaat en watertaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maatregelen uit de RAS kunnen, onder andere, van invloed zijn op de hoogte van de rioolheffing welke wordt vastgesteld in het GRP. Vaststelling van de RAS is voorzien voor eind 2021.

1.3 Verlenging van het watertakenplan wordt Fluvius breed voorgesteld.

Elke deelnemende Fluvius gemeente erkent de meerwaarde van de input vanuit de RAS voor het nieuw gezamenlijk op te stellen GRP en elke gemeente adviseert daarom om de looptijd van het in 2016 gezamenlijk opgestelde watertakenplan met een jaar te verlengen.

1.4 Verlenging van het watertakenplan wordt technisch en financieel verantwoord geacht.

In Meppel wordt de riolering risicogestuurd onderhouden. Dit houdt in dat door deelreparaties het risico op falen tot een minimum wordt beperkt. Naast deelreparaties is er een meerjarenplanning voor de aanleg of het vervangen van de riolering. Behoudens calamiteiten zijn er geen grote financiële afwijkingen voorzien in 2022.

Kanttelingen

1.1 Opdraken vanuit de RAS zijn op hoofdlijnen gedefinieerd.

In de RAS worden verschillende doelen en maatregelen op hoofdlijnen beschreven. In hoeverre de maatregelen SMART zijn bij vaststelling van het GRP is nu niet te voorzien. Middelen ten behoeve van doelen uit de RAS worden daarom generiek opgenomen in het GRP.

Integrale afstemming

Fysiek domein
Juridische zaken
Financiën

Financiën

-

Effecten overige programma's

-

Communicatie

-

Uitvoering

-

Effecten op pijlers duurzaamheid

-

Bijlagen

-

Burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Kastelein R.T.A. Korteland